




Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.335




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CfMAGL 1.7.335





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CINAFL 1.7.333






1. 7. 335







XV
WECKER



7
1. ~~4~~ 335

1 N.7

40p

152
ANTIDOTARIUM
GENERALE

ET
SPECIALE:

Ex
OPT. AUTHORUM
tam veterum, quam recentiorum
SCRIPTIS

fideliter & methodicè

à

JOAN. JACOBO WECKERO
BASIL.


congestum & dispositum:

NUNC VERO SUPRA PRIORES
editiones omnes multis novis & optimis FORMULIS,
maximè verò EXTRACTIS
auctum.

Adjectis INDICIBUS locupletissimis.



BASILEÆ,
Typis JOAN. JACOBI GENATHI,
Sumptibus heredum LUDOVICI KÖNIG.
Anno clc lcc XLII.





JOAN. JACOBI WECKERI
BASILIENSIS

IN

ANTIDOTARIUM GE-
minum ad Medicinæ Studiosos

PRAEFATIO.



TSI multa ac varia Antidotaria (vulgò Dispensato-
ria dicta) ab antiquis simul & recētionibus Medicis in
lucem emissa sunt, rei medicæ Studiose LECTOR;
tamen, quod pace tantorum Virorum dictum velim,
ordinis diversitas in multis suspecta, ejusdē intertur-
batio non paucos neglectæ methodi accusare videtur:
cū Medicamenta nec promptè inveniri, nec commodè administrari
possint. Inter Græcos primū merito locum obtinet Galenus, qui Me-
dicamentorum historiam divertis libris, pro occasione temporis, hor-
tatu amicorum complexus est. Undecim sanè de simplicium Medica-
mentorum facultatibus: duos de Antidotis: septem de compositione
Medicamentorum per genera: de Theriaca ad Pisonem, unum: decem
de compositione Medicamentorum secundum locos edidit, non ea
tantū quæ ad Sanitatem pertinent, verū etiam quæ ad Ornatum
faciunt, comprehendens. Paulus Aegineta, quem Galeni simiam qui-
dam appellare non verentur, in Medicamentorum tractatione vel nul-
lum, vel saltem alphabeticum ordinem observavit. Oribasius ingenio
diligentiaque magnus, non nullam in dispositione Medicamentorum
euram impendit. Inter Arabes, inventionē præstantissimorum Medica-
minum insignes, tanquam Hybrida quidam Joan. Mesue, ut ex Græcis
& Arabibus multa collegit Medicamenta, ita Galeni ordinem imitari
voluit. Proinde quemadmodum Galenus de Medicamentorum tum
generalium, tum cuiq; parti affectū familiarium compositione, peculia-
res commentationes, insuper etiam de Antidotis scripsit: ita Mesues li-
bro de Antidotis, Medicamenta generalia sectionibus duodecim, velu-
ti classibus comprehendit: subinde vero cuiq; singularium partiū affe-
ctui propria Medicamēta, libro, quē ob id vulgus Medicorū de Appro-
priatis appellat, persecutus est. Avicenna lib. 1. de Universalibus, lib. 2.
de Singularibus medicinis, ordine alphabetico differuit: Antidotariū
deniq; lib. 5. subjunxit. Serapio librum de Antidotis, & librum de Tem-

P R A E F A T I O.

peramentis simplicium, congeffit veriùs,quàm digeffit. Nicolaus de Compositis medicamentis Antidotarium edidit eo ordine,quem multi investigare,pauci invenire poffint.Ex recentioribus quamplurimi in hoc ftadium descendentes, uti ftudium voluntatemque fuam Reipub. comprobant, ita nunc particularia generalibus, nunc artificialia naturalibus, nunc ornantia curantibus commifcentes à methodo exorbitaffe videtur.Ergo cum etiam nunc in medio Antidotaria palma, ut ita loquar, propofita efferet, cum Medicis præftantiffimis, iisdemq; civibus & collegis meis, confilio communicato, hoc geminum Antidotarium magno animo fum agreflus, idq; divino auxilio ad finem perduxì. De cuius methodo fi forte quæras, refpondeo, obfervaffe me in tanta medicamentorum varietate, id quod in aliis artibus & fcientiis omnibus fapientiffimi quiq; viderunt, & obfervarunt: nempe, omnem legitimam docendi rationem conftare partim univerfalibus præceptis, partim exemplis particularibus. Itaq; hic quoq; geminas oportere Operis noftri partes cõftituere. Unam univerfalem, quæ verferetur circa præcepta univerfalia. Primùm quidem de Medicamentorum communi materia, variis formis modisq;, quibus ex tali materia præparantur exhibenturq;, Aquæ, Syrupi, Julapia, Decofta, Infufiones, Clyfteres, Gargarifmata, Errhina, Epithemata, Fomenta, Embrochæ, Iniectiones, Balnea, Olea, Species, Tragemata, Eleétuaria, Opiata, Cõfervæ, Conditæ, Eclegmata, Extracta, Liniméta, Unguenta, Emplafta, Cataplafmata, Cerata, Dropaces, Synarifmi, Tabulæ, Trochifci, Collyria, Apophlegmatifmi, Glandes, Pefsi, Sacculi, & quæcunq; hujus generis funt aliæ medicamentorum forme. Secundo de Medicamentorũ qualitatibus primis, eorumq; quatuor ordinibus: præterea de qualitatibus fecundis, Emollientibus fc. Indurantibus, Rarefacientibus, Attrahentibus, Repellentibus, Purgantibus, Adurentibus, & ejus generis reliquis omnibus. Quemadmodum etiã tertio, de variis officiis & actionibus, tam Medico, quam Pharmacopœo necessariis, Infolatione medicamentorum fcilicet, Extractione, Infufione, Mollitione, Diffolutione, Exficcatione, Affatione, Uftione, Coloratione, Aromatizatione, Conditura, Lotione, Expressione, Putrefactione, Diffillatione, aliisq; omnis generis omnibus. Eam ipsam ergo Operis noftri partem, quæ circa univerfalia præcepta hæc occupatur, **GENERALE ANTIDOTARIUM** nuncupavimus. Et ecotrã partem alteram, quæ verfatur circa particulares omnis generis remediorũ formas, exempliq; particularia, verbi gratiã, Syruporũ, Eleétuariaorũ, Unguentorum, & fimiliũ, **ANTIDOTARIUM SPECIALE** appellavimus: quod à fuperiori differt, ficuti Praxis à Theoria: & proinde in hoc genere etiam **ANTIDOTARIUM GENERALE** Medicamentorum Theoriam, **SPECIALE** verò Praxin, five Historiam cõplectetur. Idem verò hoc pofterius Antidotarium etiam in tres libros, ficuti prius,

partiti

P R Æ F A T I O.

partiti sumus: quorum priores duo de medicamentis tum simplicibus, tum compositis, sive artificialibus, ad sanitatem conferentibus agunt: tertius verò parerga medica (ne quid huic tractationi videretur deesse) ad ornatum spectantia continet. Nam cum & prisca, Archigenes, Asclepiades, Crito, Cleopatra, Heras, Soranus, quod apud Galenum, libro de Compositione medicamentorum secundum locos, videre licet, hac de materia scripserint: Neotericorum quinetiam non pauci, Itali potissimum & Galli, gentis suæ in ornandis corporibus morem secuti, Cosmetica tractaverint: nihil me ab officio Medici alienum, si illos certa methodo sequerer, facturum putavi. In singularem medicamentorum enarratione causas, effectus & accidentia, quanta potuimus diligentia, examinavimus, & declaravimus ex præstantissimis quibusq; non solum Græcis & Arabibus, verum etiã Latinis, Italis, Gallis, Hispanis, & Germanis (quorum catalogum paulò post subnectemus) optima quæq; & seligendo, & digerendo: quorum usus & Medicis & Pharmacopœis maximus esse possit. Medicis quidem, ob remedium copiam, methodicamque rationem, ut qui sine labore ex hoc Opere, medicamenta ad quævis corporis mala, tanquam ex promptuario facillè invenire queant: Pharmacopœis verò, ad meliorem & diligentiorum præparationem, tractationemq; Hæc sunt, amice L E C T O R, quæ tecum de nostro hoc gemino Opere conferre volui. Quod si tuis usibus ulla ratione inserviet, ut mihi id gratissimum erit, ita operam deinceps dabo, ut ocii nostri rationem in aliis Medicis operibus perficiendis Asclepiadarum amplissimo ordini comprobem. Tu interea hisce frui: & si nostrum hunc laborem Reipublicæ utilem putas, generoso Heroi L A Z A R S U E N D I O, Cæsareæ Majestatis Polemarcho, belli pacisq; artibus clarissimo, gratias habere: cujus hortatu animus sæpè, quantumvis languentibus corporis virtutibus, nobis ad hæc conficienda restitutus, vel saltè excitatus fuit. Cujus itidem suavis tantum nobis accessit audaciæ, ut invito Cæsari vigilas hasce nostras dedicemus, ei que uni præcæteris studia nostra comprobare niteremur, cui placuisse non ultima, sed solidissima laus est.

Vale, Colmaria, Idib. August.

M. D. LXXIV.

AD LECTOREM.

*Quid non promptæ suæ manus labore,
Vel virtute suâ domat voluntas?
Quid non ingenii vigore tandem
Mens, aut assiduo facessit usu?
Si spectes animum (benigne Lector)
WECKERI pietas, amor, fidesq̃,
Ut cursus Medica juvetur artis,
Spectantur vario polita cultu.
Sin mens ipsa suum velit decorem,
Et quascunq̃ fovet referre dotes:
WECKERUM Medicos videbis inter
Effulgere graves & eruditos:
Doctas ingenio manus, & usu,
Virtutis famulas, & obsequentes,
Si spectare libet: Reguntur arte
Et nullos fugiunt manus labores.
Cum sit mentis Honos: manusq̃ merces,
Et virtutis amor: videntur esse
WECKERO stabili probata jure,
Laus, merces, & amor remuneranda.*

NIC. TAURELLUS, M. D.

AUTHO-



AUTHORES, EX QUIBUS
HOC OPUS CONCIN-
natum est.


Aquarius.	Bassanus.	Fœnon.
Adamus Lonicerus.	Benedictus Viſlorinus Fa-	Fæſius.
Adolphus Occo.	ventinus.	Fontanus.
Aërius.	Bernardin.	Franciſcus de Gozadinis.
Aelianus.	Berrapalia.	Franciſcus Pedemontanus.
Albertus Magnus.	Bertholdus.	Fuchs.
Alchindus.	Breſius.	Fumanellus.
Alexander Benedictus.	Brassavolus.	Gabriel.
Alexander Trallianus.	Buſſonius.	Galeus.
Alexius.	Bardanus.	Garcias ab Horro.
Aloſius Bollicatto.	Carolus Cluſius.	Geber.
Amatus Luſitanus.	Carpensis.	Gerritſ Fulginas.
Alromarus.	Carpus.	Gerco.
Ambroſius Jung.	Cæſparus Baubinus.	Geſnerus.
Amerius de Aleſto.	Chriſtophorus à Vega.	Gilbertus de Anglia.
Ammonius.	Cleopatra.	Gordonius.
Andernaus.	Conradus de Sindelfingen.	Guatierius.
Andreas à Glanuen.	Conſtantiinus.	Guido.
Andreas à Lacuna.	Cordus.	Halierus.
Andromachus.	Cofinus.	Helen Zaza.
Angelus Bononiensis.	Creſcentinus.	Holideus.
Angelus de Taverro.	Cruo.	Hera.
Anſelmus de Janua.	Cronenburgius.	Herrn'es Saxonia.
Anteus.	Damianus.	Hermes.
Antonius Chalmerius.	Damarates.	Hieronymus Brunſius enſis.
Antonius de Scarparia.	Deſerrinus.	Hieronymus Fracaſſarius.
Antonius Muſa.	Dioſcorides.	Hieronymus Herold.
Aparitius de Zobia.	Dodonæus.	Hieronymus Mercurialis.
Apollo.	Dymus Florentinus.	Hieronymus Rabens.
Apulejus.	Euonymus.	Hippocrates.
Archelaus.	Fallopius.	Hallerius.
Archigenes.	Felix Platerus.	Hugo Eubinus.
Arnoldus de Villanova.	Fernelius.	Jacobus Beſſonius.
Aſclepiades.	Fiaſcus Ferrariensis.	Jacobus Carpenſis.
Avicenna.	Fioravanti.	Jacobus de Mantis.
Bartbolomæus Maranta.	Florenzola.	Jacobus Theodorus.

AUTHORES.


<i>Illuminare majus.</i>	<i>Mechingorus.</i>	<i>Placoromus.</i>
<i>Joannes Agricola.</i>	<i>Medici Augustani.</i>	<i>Platearius.</i>
<i>Joannes Baptista Porta.</i>	<i>Medici Basilienses.</i>	<i>Plinius.</i>
<i>Joannes Baubinus.</i>	<i>Medici Bononienses.</i>	<i>Priscianus de Corduba.</i>
<i>Joannes Crato.</i>	<i>Medici Colonienfes.</i>	<i>Rabi Moses.</i>
<i>Joannes de Sancto Amando.</i>	<i>Medici Ferrarienses.</i>	<i>Rhasis.</i>
<i>Joannes de Tenis.</i>	<i>Medici Florentini.</i>	<i>Ranzovius.</i>
<i>Joannes de Vigo.</i>	<i>Mesue.</i>	<i>Regina Maria, Caroli V.</i>
<i>Joannes Heurnius.</i>	<i>Mizaldus.</i>	<i>foror.</i>
<i>Joannes Langius.</i>	<i>Montagnana.</i>	<i>Rogierius.</i>
<i>Joannes Mag.</i>	<i>Montanus.</i>	<i>Rondeletius.</i>
<i>Joannes Marinellus.</i>	<i>Muralius.</i>	<i>Ruffius.</i>
<i>Joannes Moibanus.</i>	<i>Nerus.</i>	<i>Salandinus.</i>
<i>Joannes Schemkius.</i>	<i>Niodemus.</i>	<i>Savonar-la.</i>
<i>Joannes Stockfal.</i>	<i>Nicolaus Monardus.</i>	<i>Scarpella.</i>
<i>Joan. Jacobus Weckerus.</i>	<i>Nicolaus Myrepsus.</i>	<i>Scribonius Largus.</i>
<i>Josephus Quercetanus.</i>	<i>Nicolaus Taurellus.</i>	<i>Serapio.</i>
<i>Isabella Cortese.</i>	<i>Nicolaus Florentinus.</i>	<i>Servitor.</i>
<i>Isaac.</i>	<i>Nicolaus Stocker.</i>	<i>Stockfaldus.</i>
<i>Julius Cesar Scaliger.</i>	<i>Nicolaus de Grassus.</i>	<i>Sylvius.</i>
<i>Lanfrancus.</i>	<i>Oribasius.</i>	<i>Tarentinus.</i>
<i>Lemnius.</i>	<i>Orpheus.</i>	<i>Thadæus Florentinus.</i>
<i>Leonardus de Pradapalin.</i>	<i>Paulus Aegineta.</i>	<i>Theodorus Zuingerus.</i>
<i>Luminare majus.</i>	<i>Paracelsus.</i>	<i>Theophrastus.</i>
<i>Leonellus Faventinus.</i>	<i>Petrus Aponensis.</i>	<i>Thesaurus Aromatariorum.</i>
<i>Leo Suavius.</i>	<i>Petrus Byrus.</i>	<i>Thomas Erastus.</i>
<i>Lucas Ghinus.</i>	<i>Petrus Bellonius.</i>	<i>Trincavellus.</i>
<i>Lumen Apothecariorum.</i>	<i>Petrus de Bonanto.</i>	<i>Trosula.</i>
<i>Manardus.</i>	<i>Petrus Hispanus.</i>	<i>Tryphon.</i>
<i>Magenbuch.</i>	<i>Phedron.</i>	<i>Varignana.</i>
<i>Marsilius Ficinus.</i>	<i>Philagrius.</i>	<i>Wilhelmus Placentinus.</i>
<i>Martinus Rulandus.</i>	<i>Philippus Ulstadius.</i>	<i>Ulricus ab Angelburg.</i>
<i>Matthaus de Gradiis.</i>	<i>Philostratus.</i>	<i>Xenocrates.</i>
<i>Matthiolus Senensis.</i>	<i>Philoxenus.</i>	<i>Zezar.</i>

ANTI-

ANTIDOTARII GENERALIS PRAECIPUORUM CAPI- TUM DISPOSITIO.




ANTIDOTARII CAPITUM




* * Manifesta

PRÆCIPUORUM DISPOSITIO.

VI




ANTIDOTARII CAPITUM




Pharmaceutical

PRÆCIPUORUM DISPOSITIO.




C. Subtili

ANTIDOTARII CAPITUM




L. Quæ

PRÆCIPUORUM DISPOSITIO.



Hic itaque ordine positi, totum hoc generale Antidotarium in quatuor distribuemus
 Libros, in quorum primo Medicamentorum Materiam, tum quæ naturæ,
 tum quæ arte constat : in secundo Formam : in tertio Efficien-
 tem, & Finem : in quarto Accidentia
 tractabimus.





Herba

Dome
rum a

Locus
gend
bas.

Tempu
ligendi
bas.

*Schema ac dispositionem Antidotarii Generalis vide
supra ante initium Antidotarii 2 Specialis
propterea post
Praefationem
& Auctorum
catalogum.*



ANTIDOTARII GENERALIS.

PER

JO. JACOBUM WECKERUM
editi,

LIBER PRIMUS.

DE FOLIIS seu
herbis.

CAPUT I.



Herba qua.

U^m de Medicamento-
rum materia hoc pri-
mo libro differere no-
bis propositum sit, pri-
mo de naturali anima-
ta insensibili agemus,
à foliis seu herbis sum-
pto exordio. Sunt ita-
que herbae latiores plan-
tarum partes: & vel peregrinae, vel domesti-
ca. Quae apud nos nascuntur, deligendae sunt
succis plenae, floridae: fugiendae grandiores,
graciliores, & marcidae. Comae ergo cum flo-
ribus sumendae sunt. Colliguntur autem in
montibus, collibus, & planis locis: ipsis
montibus altissimis colligi debent, locisque
Soli & vento expostis: paucis exceptis, quae
collibus frequentiores, magisque odoratae
sunt, ut chamædrys, & chamæpitys. Quae
verò locis planis duntaxat nascuntur, ex lo-
cis siccioribus, & à lacubus, & fluminibus pro-
cul distitis colligendae sunt, nisi riguis gau-
deant, ut tribulus aquaticus, nymphaea, & si-
miles. Ceterum quaedam solum virides in u-
sum recipiuntur, praesertim in usum apozema-
tum, fotuum, cataplasmatum, enematum, &c.
& haec quovis tempore colligi possunt, ut beta,
brassica, mercurialis, parietaria, borrago, mal-
va, &c. Quae autem reponuntur, jam floren-
tes, & semen quodammodo conficientes (quod
plerumque fit mense Junio, & principio Julii)
colligi debent caelo sereno, atque tempore
meridiano, nullis per aliquot ante dies deciden-
tibus pluviiis, nec etiam rore nimium maden-

tes, nimiove Solis calore retorridae. Quod si
herbae nec caulem, nec florem, nec semen
edunt, ut adianthum omne, asplenium, le-
gendae in foliorum vigore, quando scilicet ma-
xima, & virentissima sunt: quaedam verò, dum
florent, aut sementescunt, quia lignosae sunt
& exuccae, ante illud tempus legendae, ut ci-
chorium, beta, &c. Herbae, ubi probe in umbra
fuerint siccatae, reponuntur ad sacculos lineos nendi her-
non compressos, seu collapsos, sed juxta sacculo-
bas.
B rum inum circulo vel orbe ligneo distentos: vel
(quod melius est) ligneis capsulis, vel pyxi-
dibus reservantur, ne à pulvere, vel fumo offen-
di possint.

SERVANT herbae suas vires annum unum: Duratio
itaque quotannis mutandae, nisi anno collectae herbarum.
fuerint, cujus temperies admodum sicca fue-
rit, pluviarumque expers: & contra sublequa-
tur aestas admodum humida: tunc enim praer-
stat his uti, quae sicco illo anno superiore col-
lectae sint, quam quae subsequenti pluvioso.
C Porro, recentes manipulis pluribus in bal-
neis: in clysteribus verò, tum in decoctione seu dosi her-
nibus, uno vel duobus manipulis, si pro uno barum.
clystere, vel una portione paretur decoctio, men-
surantur. Quod si plures clysteres, vel po-
riones ex eadem coctione parandae sint, dosis
augenda erit, videlicet ad manipulos quatuor,
vel quinque ad summum. Siccatae, in externis,
& magis remediis, ut in balneis, & lavacris,
pluribus manipulis: in clysteribus, & potio-
nibus, ut supra dictum, mensurari solent. In
aliis autem remediis, ut pulveribus capitali-
bus, stomachicis, &c. à 3 j. ad ʒ ss. vel ʒ j. re-
cipiuntur. Eadem quantitate etiam in qui-
busdam fumigiis, ut in iis, quae ad tussim pa-
rantur, tussilago sicca, & ad fumigia capitis,
folia roris marini, ladi, cisti, origani, imponi
possunt. In internis verò, ut in antidotis, co-

licis, & nephriticis, pulveribus cordialibus, & capitalibus, vel qui ad ventrem, vel uterum prescribuntur, à ʒ β. ad ʒ β. exhiberi debent.

Taxatio. PRÆTEREA, Pharmacopœi nostri manipulum herbarum communium denario uno Colimariense (qui bazii Constantiensis decima pars est) vel duobus ad summum vendere solent.

Herba peregrina. Quid ad peregrinas herbas attinet, quæ apud nos non crescunt, quasque omnino aliunde advehi oportet, ex Medicorum scriptis, usque quotidiano, notis quibusdam generalibus facile cognosci possunt, è quibus deprehendere licet, num ex planta collecta fuerint loco, tempore, modoque convenienti; tum etiam reposita, ita ut nec temporis, nec loci, nec vecturæ ratione incommodum ullum passæ sint: quod ex sapore, odore, & colore deprehenditur, si insuper folia & flores ipsius ramis cohercant, &c.

DE FLORIBUS.

CAP. II.

Electio. FLORES, qui in quotidianum usum veniunt, magna ex parte apud nos nascuntur. Recentiores, maturi, non corrupti eligendi sunt.

Dignotio. Qui verò aliunde adveniunt, ex odore, sapore, & nativo colore dignoscuntur: si præterea adhuc integri sunt, nec comminuti, vel si nullum aliis vitium contraxerint.

Locus. COLLIGUNTUR iis in locis, in quibus ipsæ plantæ maximè celebres sunt. Deinde ubi in umbra fuerint siccati, & præsertim qui jucundum odorem efflant, articulis utiaceis nullo situ obductis reponuntur.

Tempus. DECERPENDI autem, cum maximè vigent, & quum sese ritè explicuerint: (rosis exceptis, quibus ad conservas utimur, et enim antè quam aperiuntur, avelli debent) celo sereno, atque tempore pomeridiano, rore absumpso calore Solis, (alioqui enim propter alienam humiditatem facile corrumpantur) non quam jam veritate tabescunt, desuuntque: non ut Bulcasis & indocti alii scribant, hoc vel illi mense. Nam quibusdam regionibus & cæli constitutionibus celerius aut tardius plantarum partes perficiuntur.

Duratio. FLORES in universum sicci ad annum duratæ eduræ, etsi anthemidis, centaurei, chrysanthemi, millefolii, spartii, & rosarum flores etiam longiori asservientur tempore, si ligneis arcubus opportunè inclusi diligenter recondantur. Quamdiu itaque coloris & odoris gratiam retinent, tamdiu asservari possunt: quod in paucis ultra annum contingit.

Dosis. SICCOS pondere & mensura metimur: recentes mensura tantum. Nam in antidotis, & nobilioribus compositionibus, in quibus parva tantum quantitas recipitur, sicci à ʒ j. ad ʒ ij. admittuntur, ut in pulveribus cordialibus, capitalibus, stomachicis & unguen-

tis. In syrups autem & apozematis, & aliis decoctionibus à ʒ β. ad ʒ ij. vel ʒ ij. vel plures, ut & in balneis, & clysteribus. sunt enim parum efficaces, nisi in mole magna. Quare in pilulis nunquam usurpandi sunt, quia augendo molem, vim aliorum medicamentorum minuunt. Sunt tamen præstantiores ob suam tenuitatem partium, ideo usurpantur in albis. Recentiores, quia efficaces tantum ad refrigerandum, humectandum, & laxandum. in syrups, & apozematis, & aliis hujusmodi decoctionibus solum immittuntur: idque à ʒ β. ad ʒ ij. res, vel manipulos: non autem pondere, nisi in conservis parandis, ad proportionem cum saccharo servandam.

CÆTERUM pugillus florum communium in officinis nostris, duobus denariis nostratibus æstimatur: peregrinorum verò à tribus denariis usque ad plures, pro locorum, ex quibus adveniunt, distantia.

DE FRUCTIBUS.

CAP. III.

Fructus. FRUCTUS, est id, quod ultimò planta profert ad speciei conservationem & propagationem, constans ut plurimum carne & semine: & dicitur potissimum de grandioribus plantis, ut sunt arbores, frutices, suffrutices. Nostrates deliguntur pleniores, & bene habiti, seu corpulent, non rugosi, & cariati. Peregrini ex ipsorum sapore, & odore probè dignoscuntur.

Locus. COLLIGUNTUR his locis, ubi eorum plantæ sunt præstantissimæ. Siccantur sole aut clybano pro humiditatis illis innate ratione. Reponuntur armariis, pyxidibus, vel per is, & locis, quò neque humor ullus, neque fumus, neque pulvis pertingere possit, sed temperatis. Ita enim nec situm facile contrahunt, nec corrumpuntur, nec nimium siccantur. Quidam fructibus folia interponunt. Oleosi fructus, ut juglandis, amygdala, pineæ, melius sparsim quam ærvari solent. Nam in acervos congesti, facile in aleant, & rancidi fiunt, maximè in loco & tempore calidiore: servandi ergo loco frigidiore. Quidam si actus, ut medica mala, hæci aut mali, acervo sepeliuntur, alii paleæ instrati, quidam appenti.

CÆTERUM fructus rei medicæ competentes, quum maturitatem senserint, (nisi data opera immaturi experiantur) ex arbore antequam marcescant, decerpenti sunt, & quotannis mutandi.

Dosis. Quid ad dosim attinet, non uno & eodem modo mensurantur: alii enim pondere, alii numero, alii utroque modo. Fructus igitur magni, integri, & discreti, ut pruna, poma, pyra, mala punica, cotonea, melspila, sorbæ, ficus, jujubæ, sebesten, nuces, & in fructus similes numero præscribuntur. Interdum etiam pondere mensurantur, cum scilicet ab iis ali-

quæ partes detrahuntur, vel aliquæ partes tantum in usum revocantur, ut cum dicimus, carnum cydoniorum abjectis cortice & granis Tbj. vel corticis malorum granatorum ℥ij. Vel cum religiosius proportionem miscendorum servare volumus, ut in masticatoris, & synapsimis, in quibus pro ℥j. feminis synapi, aliquando sicuum Tbj. s. miscemus, & aliquando Tbj. Nam si numero ficus metremur, minus certa esset proportio, cum ficus alie majores, alie minores sint. Inter fructus sunt nonnulli, qui ad varios usus usurpari solent, & diversa mensura pro diversitate scopi, aut usus, ut pruna, sebesten, tamarindi, quæ bilem extinguunt, eamque expurgant, vel partes refrigerant. Quare si ad refrigerationem, vel ad bilis alterationem usurpabuntur, parvo numero injiciuntur, ut ad paria duo, vel tria: si verò ad laxandum, quia imbecilliter laxant, ad paria viginti. Idem facimus de passulis & ficibus: nam si ad laxandum, magno numero: si ad leviter detergendum, vel calfaciendum præscribantur, minori: & hoc de internis remediis est intelligendum. Nam in balnea ficus, & passulæ injici possunt: si detergere, & relaxare sit animus, maxima quantitate, quia forma remedi, & paucitas virium id postulant, ut ad paria l. fructus laxantes: detergentes, & emollientes ad paria x. vel xx. dentur. Refrigerantes & lenientes in injectionibus inflammationum uteri, vesicæ & intestinorum, decoqui possunt ad paria x. qualia sunt pruna, sebesten, tamarindi. Dulciores fructus, in clysteribus sedantibus dolorem, lenientibus, laxantibus, detergentibus, & vermes deorsum trahentibus, eodem numero ponuntur commodè. Nec non adstringentes, in clysteribus ad fluxum ventris præscribuntur eodem numero: in decoctionibus verò alterantibus, ne obstructions pariant, minori. Detergentes in laxantibus ad paria xx. vel xxx. vel xl. poni possunt: in alterantibus ad paria v. vel vi. in decoctis verò pectoralibus, vel syrupis, media quantitate: fructus enim detergentes in pectoralibus majori quidem numero sunt opus, quam in alterantibus tantum, ut vis medicamenti fervetur, donec ad pulmones pervenerit: minori verò quam in laxantibus: nam si æqualis mensura, ut aut paria xx. aut xxx. ponantur, nimium detergendo ventrem laxant, & ad partes superiores non perveniunt. In alterantibus ergo ponantur ad paria v. in laxantibus ad paria xx. in pectoralibus ad paria x. ut medius modus fervetur. Quod de passulis, ficibus, jujubis, sebesten, & dactylis volo intelligi. Horum item fructuum pulpa, seu caro, præscribitur in eclegmatis, opiatibus, & cataplasmatibus: sed pondere, non numero: quia eorum tantum pars usurpatur. Pulpa passularum in opiatibus laxantibus ad ℥ij. in eclegmatis media mensura: in cataplasmatibus hepaticis, corroborantibus, vel malaceticis

A à quart. v. ad Tbj. v. vel Tbj. j. ponitur. Pulpa prunorum dulcium laxantibus tantum medicamentis, & opiatibus misceri potest. acidorum in cataplasmatibus adstringentibus ventrem, ut & alii fructus omnes adstringentes, ut pyrorum, pomorum, malorum cotoneorum, a quart. j. ad Tbj. Dactylorum pulpa in hepaticis, corroborantibus, vel malaceticis poni solet ad Tbj. Capita papaveris ut fructus numerantur, ut ex descriptione Diacodii apud Galenum patet libro κατὰ τὸν. Fructus minores, ut passulæ Corinthiæ, myrthi fructus, sive bacæ vel berberis, vel lentisci, vel balsami, vel terebinthi, pondere majore, vel minore, pro scopo, natura, viribus & forma remedium usurpantur, maxima ex parte à ℥j. ad ℥j. Fructus indidretri, vel contusi, ut tamarindi, pondere, non numero mensurantur. Passulæ utraque mensura: dicimus enim passularum ℥ij. vel iij. interdum passularum paria x. xx. vel xxx.

C P O R R O cum fructuum varietas sint differentia, precio quoque variant.

DE SEMINIBUS.

CAP. IV.

SEME N est ea pars plantæ, ex qua in terram projecta, similis planta producit. Differt a fructu, sicut pars a toto, contentum à continente. Ficus, ova, poma, pyra sunt fructus: grana in illis contenta, semina sunt. Omnes fructus habent semina: sed non e converso: non omnia semina fructu continentur, ut semina anisi, fœniculi, milii Solis. Eligenda sunt matura, bene habita & corpulenta seu pleniora, non rugosa, & quæ naturæ suæ vires proprias habent efficacissimas, & odorem, saporem, colorem sui generis perfectissimum servant. Quæ foris & peregrinis locis adferuntur, considerare oportet, an notis respondeant a Medicis præscriptis, & in eorum cognitione exerceri, ut ex sapore & odore dignoscantur. Deliguntur plena, non canola, nec rugosa.

N O S T R A T I A iis in locis colliguntur, quibus præstantissimæ herbe nascuntur. Quæ certis regionibus celebrantur (ut etiam ipsæ herbe) his locis, si fieri potest, colligi debent, quæ proxime accedant ad eorum similitudinem, quæ à veteribus commendabantur.

S I C C A N T U R ut herbe: deinde vasculis vitratis, aut sacculis reponuntur, locoque sicciore, & humiditatis experte: aut charta, aut membranis apte involvantur. Legenda sunt ex fructibus summe maturis, ubi siccare ceperunt prius quam defluant: ex stirpibus jam siccis, nec amplius virescentibus, qui lane in Sole suspendendi, potissimum ex cucurbitæ, cucumeris, & hujus generis fructibus, ut eorum omnis caro exsicceat. Nostratia annum, aut vix biennium durant. Quare quotannis innovare satius crediderim.

P. Lazio

Taxatio.

Fructus.

Electio.

Dignosio.

Locus.

Tempus.

Dosis.

Pulparum
dosis.

Dosis calidiorum.

SEMINA semper pondere metimur: sed diversa diverso, pro natura ipsorum, & scopo, & forma remediorum. Calida & grata, ut anisum, fœniculum, ad 3j. vel 3ij. præscribuntur, ut in pulveribus post pastum. Quæ minus grata sunt ob odorem, vel saporem, à 3ß. ad 3j. ut semen cumini, teledi Massiliensis, carvi, ameos. Quæ magis acris sunt: ut rutæ agrestis, nasturtii, thlaspi, multo minori quantitate sumantur. Quæ temperata sunt, à 3j. ad 3j. in internis remediis poni possunt. In balneis vero & foribus, vel clysteribus, ab 3j. ad plures: cupismodi sunt semen malvæ, alchææ, lini, bombacis, scenigræci.

Temperatum.

Diureticorum dosis.

SEMINA diuretica pro scopo & sua acrimonia diversis ponderibus administrari debent. Si ad ciendam urinam dentur, à 3j. ad 3ij. vel iv. exhibentur: si verò purgantibus permisceantur, ad humoris attenuationes, vel medicamenti deductionem, à 3j. ad 3j. Possent enim impedire, derivando ad renes, vim medicamenti laxantis. In aperientibus obstructiones, media quantitate poni debent. In arteriacis à 3j. ad 3j. In Bechicis à 3j. ad 3j. Quæ flatu discutiunt, in clysteribus, & sedantibus dolore, & remediis alius colicis, à 3j. ad 3vj. in antidotis, à 3j. ad 3ij.

Dosis aperientium.

Flatu discutiunt dosis.

Calidissimum dosis.

CALIDISSIMA semina in pulvere, ut nasturtii, rutæ agrestis, thapsiæ, synapi, erucæ, in internis remediis à 3j. ad 3j. in externis autem à 3j. usque ad 3ij. in externis autem remediis à 3ij. ad 3jß.

Frigidorum dosis.

SEMINA frigida majora, in cientibus urinam à 3ij. ad 3j. In pectoralibus à 3ß. ad 3ij. vel 3ij. In laxantibus à 3j. ad 3j. In clysteribus ab 3ß. ad 3j. In balneis ab 3ij. ad 3iv. vel 3vj. Frigida verò minora in internis remediis, ut pulv. eribus, à 3j. ad 3j. & 3ij. in externis à 3ß. ad 3ß. Narcotica à 3ß. ad 3ij. vel 3ij. ponuntur, ut in colicis: liberiis verò in externis remediis, videlicet à 3j. ad 3ß.

Cerealiuum dosis.

CEREALIA integra pugillis vel manipulis mensurantur: in balneis quidem ad manus plures: in clysteribus P.j. vel P.ij. in decoctionibus verò syruperum, injectionum, gargarismatum, ad P.j. vel P.ß. Cerealia verò in farinam redacta pondere mensurantur: ut, ad cataplasmatum compositionem, à Tß j. ad Tß ij. Sic ad inspersionem succi herbarum, quantum sufficit, imponitur, donec mellis consistentiam acquirat: ut in bechico medicamento, aut arteriaco farina hordei, vel amyllum à 3j. ad 3ij. vel 3ij.

Leguminu.

LEGUMINA, ut Cerealia, metiuntur: in farinam verò redacta ponderantur.

Valor, seu taxatio.

CÆTERUM, 3ß. nostratum seminum à denario uno usque ad duos, vel tres ad summum vendi solet. Peregrina verò pro nobilitatis & loci ratione precio variant.

DE RADICIBUS.

CAP. V.

RADICES deligendæ sunt, quæ saporem, *Electio.* odorem, & colorem sui generis perfectissimum habeant, quæque sint bene habitæ, exrento cortice, non cariosæ, non marcidæ, nec rugosæ. Exonæ peculiis notis digno. *Dignatio.* sciantur. Colliguntur locis aptis, & terra vel *Locus colligendi.* foribus purgatæ, vel inciduntur, vel integendi. græ filo tractatæ suspensæ servantur, loco non *Locus repositi.* insolato, non infumato, non humido, non pulverulento: sed sublimi, puro, sicco, aut septentionem, aut meridiem spectante, modò non flent austri.

EVELLUNTUR fructu jam deperdito, *Tempus colligendi.* & incipiente foliorum defluvio, cœlo sereno, *Tempus colligendi.* (pluvie namque illas imbecilliores reddunt, & humore crudo implet) quum crudi & excrementitii humoris quàm minimùm habent, quando nec nimis molles, nec nimis duræ & lignosæ. Exiguæ radices in annum *Duratio.* servantur: majores in biennium, vel triennium ad summum. Mutandæ autem sunt intra id tempus, si anni temperies sicca fuerit: sin autem admodum humida fuerit, eo præsertim tempore, quo radices colligendæ sunt, satius est illis uti, quæ præcedente anno collectæ sint, modò ea, qua dictum est, ratione sint servatæ.

RADICUM dosis in syrups, vel apozematis, est ab 3j. ad 3ij. vel 3ij. si pro multis dosibus paratur: si pro una dosi, à 3ij. ad 3ß. vel 3j. magis vel minus pro radicam natura, & virtus. Nam si cum purgantibus misceantur radices aperientes, minori quantitate ponendæ sunt. Nam si in majori quantitate ponantur, humores tennes & serenos à ventre ad renes deducendo, & derivando, alvi subductionem minuunt.

RADICUM verò quantitas in balneis, libris, vel manipulis multis mensuratur. In clysteribus verò, si pro uno clystere paratur decoctio, ab 3ij. ad 3ij. Quod si plures clysteres ex eadem decoctione parandi sunt, vel clyster, fortus, irrigationes, enchaustinata, & balneum, dosis augenda erit. Quod ad purgantium radicem dosim attinet, supra in Antidotario specialidictum est.

PORRO, Aromatarum nostri 3ß. radicem *Valor seu taxatio.* à denario uno, usque ad tres vendere possunt, pro locorum, in quibus colliguntur, ratione.

DE LIGNIS.

CAP. VI.

LIGNA sunt partes plantarum firmis. *Electio.* Ligna, tanquam ossa in animalibus, duris. *Locus.* Ligna eligendum solidum, grave, minime cariosum & corruptum. *Tempus.* Ligna magna ex parte peregrina sunt, de quibus in Antidotario specialidictum est. *Dosis nobis.* Nostri autem

autem ex arboribus adultis decerpenda sunt. Quod ad quantitatem attinet, odorata, nobilia, vel preciosa pondere 3j. ut plurimum describuntur, ut lignum aloës, xylobalsamum, & sandali omnes. Horumque usus est non in internis solum, sed & in externis remediis, ut in antidotis, in pulveribus cordialibus, capitalibus, in unguentis ventriculi, hepatis, & uteri. Item in epithematis cordis & ventriculi: in suffumigiis etiam usurpantur.

*Ignobilium
dosis.*

LIGNA autem crassiora, & minus nobilia, ex quibus decoctiones parantur, ut ligni guajac, tamaricis, fraxini ramenta, majori pondere usurpantur, videlicet ab 3j. ad 1b j.

DE CORTICIBUS.

CAP. VII.

CORTICES, quibus Medici utuntur, partim ex fructibus, partim ex radicibus, partim ex ramis sumuntur.

Electio. EXOTICI eliguntur, qui nec situ obditi, nec aqua submersi, aut excocti, nec teredine cariosi sunt.

Locus. COLLIGUNTUR, ubi eorum plantæ sunt præstantissimæ. Crassiores arborum cortices aut manu avelluntur, cum leviter adhaerent: aut cum tenacius adherent, ferro abscinduntur. Tennes verò ac membranosi abraduntur. Radicum cortices sic parantur: Finiuntur radices per medium, vel pulsanter pistillo a summitate usque ad radem: deinde eximuntur medullæ, & abijciuntur: cortices verò diligenter exsiccantur, atque arenis ligneis reconduntur.

Tempus colligendi. CÆTERUM fructuum cortices eximere convenit, cum maximè matureverint fructus: radicum, cum herbe foliis suis exuuntur: arborum verò cum vigent.

Duratio. SERVANTUR autem in annum.

Dosis. Quo ad dosim, nobilium corticum erit ʒj. ad ʒiij. vel ʒss. ut cinnamomi, nucis moschate, &c. Ignobilium verò arborum, & fructuum, nisi ingratitudo prohibeat, ab ʒj. ad plures, ut guajaci, capparis, fraxini, tamaricis, &c.

DE SUCCIS.

CAP. IIX.

SUCCI ex plantis eliciuntur, virentium & tenerorum foliorum cauliumve tritura, & manuum aut torcularis expressione. Horum statim ab expressione usus est, adservanturque aut liquidi, aut siccati, aut cum saccharo mixti in modum syrapi. Eliguntur non vetusti, non elanguescentes, non aliena qualitatum suarum conditione. Peregrini sive externi aut odoris, saporis, coloris præstantia dignoscuntur, aut si non pulverulenti sint, aliòve modo corrupti. Eliciuntur ex adultis potius herbis, jam tum ingentibus, (ut potius minus excrementis) non dum lignosis, aut tabescentibus. Qui liquidi servandi sunt, aut insolatione

Tempus colligendi.

aut crassioribus partibus repurgantur, & in phialam angustis oris injiciuntur superfuso aliquantulo oleo. Qui sicci reponendi sunt, aut Sole, aut igne probe siccantur: tum demum vasculis vitratis, aut pyxidibus reponuntur. Liquidi mutantur quotannis. Sicci verò & apud nos expressi, aut singulis annis, aut ad summum biennio.

DE LIQUORIBUS, LACHRYMIS, & GUMMIS.

CAP. IX.

LIQUOR à succo differt: hic namque est, qui confusione & qualitate exprimitur, ille verò, qui incisa vel scarificata aut terebrata plantæ alicujus parte extillat sive emanat. Lachryma est, quæ sua sponte ex plantæ alicujus parte aliqua promanat, & concrevit vel in gummi, vel resinam. Liquores, lachrymæ & gummi, quæ Medicis in usu sunt, magna ex parte peregrina sunt. Eliguntur non vetusta, non elanguescentia, & evanida, non aliena qualitatum suarum conditione, sic ut gustus judicium subeant, nihil resipiant. Liquores excipiuntur inciso per summum adolescentiæ vigorem caule. Gummi verò genera non prius decerpuntur, quam concreta, ac conglobata suis stirpibus, idoneam maturitatem assecuta sint: resina tamen igne sæpius sibi concrevit tum adfiscunt. Reponuntur loco sicco. Lique- res triennio ut plurimum vigent: gummi verò & resina durius.

CÆTERUM resinarum pondus, pro scopi, effectus & formæ remedi ratione, variat. Siquidem liquide per se assumptæ, & taryca, & abietina, à ʒj. ad ʒiij. vel ʒiij. exhibemus, cum detergere renes volumus: si alvum subducere, à ʒiij. ad ʒss. In emplastris & unguentis ab ʒss. ad ʒj. vel plures pro scopo ratione. Siccorum verò resinarum, ut picis, dosis est, & qualem in externis remediis, ut emplastris & unguentis, ab ʒss. ad ʒj. vel plures.

DE ANIMALIBUS, ET EORUNDUM PARTIBUS.

CAP. X.

EX animalibus integris, aut eorum partibus medicamenta sumuntur. Præferenda autem ea sunt, quæ ex animalibus mediæ ætatis, bene pinguis, beneque habitis corpore desumuntur: non ex moribundis, ætate confectis, aut cadaveribus. Præstantia autem ex nativo colore, sapore & odore dignoscitur.

CÆTERUM pauca animalia integra aservantur. Sicciora, ut cantharides, non diffcultur, ubi semel probe exsiccata fuerint, custodiuntur. Humidiora verò, & pinguiora, facile corrumpuntur, putrescunt, & vermes

generant. Unde absinthium, & similia putredinem arcuentia illis adduntur. Reponuntur autem in loco sicciore non calido.

Duratio. PARTES molles alia diutius durant, nec certus terminus praestari singulis potest. Pleraque annum durant, quaedam vel propter coeli intemperiem, vel propter malam asservationem citius corrumpuntur. Quotannis autem usitate mutantur, interdum consulto: quaedam diutius anno servantur.

Dosis. ANIMALIA quae integra usurpantur, numero frequentius mensurantur: quae vero mutilata aliqua parte sui, & numero & pondere: quamquam nihil prohibet etiam integra animalia, si minora sint, pondere metiri, ut cimices, cantharides, &c. Partes animalium, siue majores sint, siue minores, etiam liquidiore, ut fel, penduntur omnes: item quae usatae sunt, vel alio modo praeparatae: dosis earum à 3 β. ad 3 j. Quae minus ingratae sunt, vel parum efficaces, à 3 j. ad 3 ij. vel iv. praescribi possunt, ut rasura eboris, vel cornu cervi, vel unicornis, quae quia citius emittit, minori pondere datur. Partes autem, quae acres, aut fetidae, aut nimium odoratae sunt, in internis remediis à gran. ij. ad 3 j. vel 3 ij. vel ad 3 j. admisceri possunt, ut moschus, ambra, zibetum, castoreum. In externis vero remedium potest quantitas eorum augeri.

Parum efficacium dosi.

Acrii, aut scetidum, aut nimium odoratum dosi.

Intestinorum dosi.

Pulmonum & hepatum dosi.

Excrementorum dosi. EXCREMENTORUM alia aliis sunt efficaciora, & magis acris. ob id diversa praescribuntur mensura, ut sterco gallinarum ad 3 β. ad 3 j. In externis vero remediis ab 3 β. ad 3 ij. vel plures possunt imperari. Stercus ovium & caprae & boum nec pondere, nec mensura eadem praescribuntur. Stercus enim ovium in cataplasmatibus ab 3 ij. ad 3 j. Stercus vero caprarum ad 3 iv. at vaccae ad 3 j. vel plus, habita semper ratione quantitatis remedium & partis, cui applicabuntur.

Fellium dosi. FELLA, ut acrimonia & consistencia differunt, sic etiam pondere. Felenim avium, cum minus acre, tenuius autem felle quadrupedum sit. acrius vero, sed minus tenuis felle piscium: fellis quadrupedum dosis erit 3 j. avium 3 ij. piscium vero 3 ij.

Cornuum dosi. CORNUA, quia dura sunt, vel uruntur, ut ostracea, vel lima raduntur. à 3 j. ad 3 ij. vel 3 iv. dantur. Preciosa autem, ut unicornu, à gr. vj. ad 3 β. vel 3 j. exhiberi solent, praesertim divitiis, quibus nihil earum esse potest.

Testarum dosi. TESTAE similiter ostreorum, mitulorum, concharum, purpurarum, buccinarum, ca-

corum, &c. uruntur, ut facilius in partes tenuissimas reduci possint, & à 3 j. ad 3 ij. vel 3 ij. dantur. In externis autem remediis à 3 β. ad 3 ij.

U N I O N E S vero seu perle, quas usus in Perlarum antidotis, & pulveribus cordialibus, & quibusdam collyriis recipit, à 3 j. ad 3 ij. allumuntur.

DE MINERALIBUS, metallicis, & lapideis, & terris.

CAP. XI.

MINERALIA sunt, quaecunque ex terra effluunt. Metallica vero, quae praemetallica. terea possunt liquefieri concreta. Horum Electio.

autem medicamentorum genus cum plerumque peregrinum sit, de singulorum, quae in maiore usu sunt, delectu peculiariter in speciali Antidotario tractavimus: nunc solum de dosi eorum in genere agendum esse videtur. Itaque metallica omnia, pro ratione efficaciae & acrimoniae, diversis ponderibus metiuntur. Quae summae sunt efficaciae, à 3 j. ad 3 j. exhibentur.

Quae parum efficacis sunt, magna copia dosi parum imponuntur. Quae autem possunt liquari, & efficacium.

emplastica sunt, ut cerussa, lithargyrum, ab 3 j. ad 3 β. vel 3 j. vel plures imponuntur. Acria vero per se, vel ob usum, ut arugo, Acrium flos aeris, &c. à 3 β. ad 3 ij. si fuerint abluta, dosi.

majori copia. Parum acris, ut plumbum nonustum, pos. phelyx, thuria, cerussa, &c. & quae sine mortu fecant, à 3 j. ad 3 j. ponuntur: possunt tamen majorem quantitate usui dari. Mineralia vero, ut l. pbur, alumen, chalcant. cum sint acerrima, non nisi in fortioribus remediis sunt usurpanda. Caustica, ut Causticorum chalcant. chalcitis, landaracha, chrysol. la, &c. à 3 β. ad 3 j. per se imponuntur: si vero minoribus admiscuntur, ad 3 j. Prec. ose. Gemmarum lapidum, ut sinarag. sapp. yri, &c. dosi dosi.

est à 3 β. ad 3 j. Qui efficaciores sunt, & acrimoniae quandam habent, ut lapis armenus, & cyaneus, pro diversitate scopi, & praeparatione ratione, diversimode mensurantur. Si quidem in cordialibus à gr. vj. ad 3 β. in purgantibus vero à 3 j. ad 3 ij. pro unica dosi ponitur: in compositionibus maioribus, majori copia, pro earum scilicet quantitate. Sicustus minori quantitate ponitur, quam nonustus & ablutus. Lapidibus vero nulla acrimonia praedicti, ut Judaeus, & lapis lincis, à 3 β. acrii dosi. ad 3 j. vel ij.

PORRO terra eodem pondere mensurari Terra acris debet, quolapides. Nam acris, ut ochra usta, d. sis.

à 3 j. ad 3 β. Quae vero sine acrimonia Terra non est, ut sigillata, rubrica fabrilis, bolus armenus, à 3 β. ad 3 ij.

DE

DE AQUIS DESTILLATIS.

CAP. XII.

HACTENUS de medicamentis, quæ natura constant, differuimus: nunc de artificialibus tractandum venit, sumpto à fluidis, quæ intrinsicè sumuntur initio. Horum autem primum locum obtinent aquæ stillatitiæ, quæ ex herbis, floribus, fructibus, radicibus, liquoribus, & animalibus eliciuntur.

Electio. PRÆSTANT, quæ quasi vitreis, vel figulinis tempore, quo maximè vigent plantæ, destillantur, & quidem in balneo Mariæ, vel vapore aquæ calentis, vel cineribus moderate calidis. Veruntamen vapore aquæ fermentis destillata, vires & qualitates plantarum integrius retinent. Necellarius autem est ignis ex carbonibus accensis, & non liguis, præsertim viridibus & fumum reddentibus.

Locus repositionis. SERVANTUR in vasis vitreis, in loco temperato. Verum antequam reponuntur, per aliquot dies soli exponi debent, vasis intus, aut membrana perforata obturatis, ut quicquid excrementolum est, resolvatur, simulque exhalet empyreuma, quod in aquis destillatis remanerat.

Duratio. DURANT annum, plus minùsve, pro destillationis ratione. Nam in vapore aquæ calentis destillata, cum sint excrementosa, parùm diù servari possunt: quæ verò in cineribus calidis, aut arena, diutius: quæ in balneo, mediò modò se habent.

Dosis. CÆTERUM aquas stillatitias omnes propemodum hodie Medici cum syrups commiscunt, ac si potandas præbent ab ʒ ij. usque ad ʒ iv. addita dimidia syrups convenientis partem, ita ut sit dupla aquarum ad simplicem syrupsorum mensura. Aquis quoque extrinsecus utuntur Medici, in forma epichematis, de quorum dosi infra suo loco. Estimatur ʒ j. denariis duobus, vel tribus.

Valor.

DE STRUPIS, JULAPIS, & SAPIS.

CAP. XIII.

Syrups. SYRUPS est medicamenti forma liquidior, ex succis, vel aliis plantarum partibus cum humore aliquo percossis, & saccharatis ad saporis gratiam & custodiæ diuturnitatem. Horum autem alii simplices, alii compositi. Simples, qui ex unius simplicis decocto vel succo sunt. Coquuntur autem succi in olla vitrata ad quartæ partis consumptionem, & depurati sinuntur: deinde hujus succi sic depurati libra cum sacchari clarificati tantundem coquitur ad justam crassitatem: cujus indicium erit, si guttula in marmor effusa hæreat: aut digitis accepta,

A horum adductione & diductione fila ducat. Alii saccharum coquunt ad penicillarum usque crassitatem, deinde saccum admiscunt, & simul fervere semel sinunt, postea igni exemptum insolant.

COMPOSITI. ex infusionibus, & variarum Syrupi compositi rerum decoctionibus conficiuntur, ac variè parantur. Alii decoctiones à simplicibus sine expressione effundunt, & colant, ac addito saccharo, ut supra dictum, vel quantum satis est, coquunt. Alii decoctionem manibus, vel prælo prius exprimunt: expressum donec clarum fiat, purificant: deinde ad perfectionem coquunt. Hi prioribus videntur esse efficaciores: illi elegantiores. Optima ratio esse videtur conficiendi efficaces syrups, macerare aliquandiu materias in liquore præscripto & calide superfuso, non nimis multo, sed quantum tegendis & humectandis materiis sufficit: deinde tanquam recentes, & virides, prælo subijcere, succum exprimere, & ut decet, percoquere reme coquendo, & diutius fervendo multum exhalat, & quod tenuius est, pereat. In quibusdam etiam syrups compositis, materiæ exactissimè tritæ, & in panniculum lineum inclusæ, in syrups adhuc ferventes imponunt, & relinquuntur ibidem, donec syrups absumatur, ut in syrups de cichorio cum rhubarbaro, &c. Rectius facere viderentur, si qui materiam illam vel dissolutam, vel laxius inclusam, in medio decoctionis injicerent, atque aliquantisper simul fervere sinerent, subinde rudicula ad lebetem comprimendo, movendoque, ac tandem fortiter exprimerent.

REPONUNTUR vasis vitreis, aut figulinis vitratis, ac simplices quidem ad annum, compositi verò, biennium. Exhibentur frequenter diluculo appetente, prius quidem calefacti. Nonnunquam etiam vespere, potissimum ubi somni conciliandi gratia sumuntur.

DOSIS alterantium à ʒ vj. ad ʒ ij. cum dupla aquæ affectui accommodatæ quantitate: laxantium verò ab ʒ ʒ. ad ʒ iv. cum decoctione laxativa ʒ j. syrups sufficit, pro unica dosi.

ESTIMATUR ʒ j. syrups à denariis usque ad vj. ad summum. In quibus autem ingreditur cassia, aut manna, aut aliquod preciosorum laxantium, taxabitur ʒ j. bazione unico, seu denariis decem nostratibus, aut plus, secundum ingredientis valorem. Cæterum Julepus Arabum portionis genus est delicatæ, apud Græcos, quæ parabatur ex aqua, vino, & succis cum saccharo. Arabes id genus solum descripserunt, quod ex aqua & succis componebatur, illudque Juleb vocarunt: Græci recentiores Julapium. Fiunt autem cum aquis stillatis, & horum frequentior est usus hodie: aut cum decoctionibus, & succis ori gratiis, sed horum usus nullus est: nam eorum loco syrups simplici utimur. Sumitur autem in Julapiis conficiendis æqualis aquæ cum saccharo

Per larum
dosis.

Mineralia.
Metallica.
Electio.

Efficacium
dosis.
Dosis parum
efficacium.

Acrium
dosis.

Causticorum
dosis.

Gemmarum
dosis.
Acrium la-
pidum dosis.

Lapidum non
acrii dosis.

Terra acris
dosis.

Terra non
acris dosis.

quantitas, & ad syrapi consistentiam coquuntur: deinde in vasis vitreis (ut syrapi) vel sigulinis vitreis ad annum reponuntur.

Ufus. Quod ad syrapi & julapiorum usum attinet, succos corporis purgationi præparant, meatus reserant, obstructions levant, humoris lentitiam dissecant & detergunt, materiam in corporis habitum digerunt, dissipant, qualitatibus suis intemperiem oppugnant: & quod non parvi est momenti, quidam etiam lævissimè educunt, ut his omnino nominibus in purgationibus ipsis non parvo sint usui.

Rob. Porro Rob aut sapa, succus est fructuum, Solis aut ignis calore inspissatus, ut aservari possit, & eo uti liceat in oris præsertim morbis, aut per se, aut cum melle, aut saccharo, aut sapa. Perfectæ coctionis indicium est, si tantum inspissata sit, ut frige facta unitatem quandam, & mellis crassitudinem adipiscatur. Reponuntur, ut julapii & syrapi, ad annum unum, vel ultra.

DE DECOCTIS, SEU

Apozematis.

CAP. XIV.

Decoctorum & syrapi differentia. DECOCTA (quæ Græcis Apozemata dicuntur) cum syrapi compositis magnam habent cognitionem, à quibus tamen differunt duratione, suavitate & consistentia. Siquidem syrapi, ubi ritè fuerint cocti, ultra annum etiam quandoque durant.

Decocta verò vix per septimanam servari possunt. Syrapi plus sacchari recipiunt, quàm decocta: ideoque suaviores, & gustatioris. Syrapi præterea ad justam spissitudinem coquuntur, decocta verò non. Fiant decocta ex foliis, floribus, radicibus, fructibus, seminibus, corticibus, lignis: interdum etiam succis: raro ex liquoribus, gummis, resinis: raro item ex animalium partibus: rarissimè ex terris & metallicis corporibus. Coquuntur autem hæc nunc ex aqua, tum simpliciter, qualis fontana, pluvia: tum medicamentosa, qualis ex plantis destillata, marina, salina, sulphurea, aluminosa: nunc ex alio humore, ut sero lactis, vino, aceto, lixivio, &c. Foliorum autem quantitas manipulos quinque ad summum: florum pugillos quatuor: radicum uncias tres, ad summum quinque: seminum drachmas quatuor aut sex non excedat. Aquæ mensura raro libras duas, vel ad summum tres, superet. Cæterum initio omne meditullium lignosum, durum, vetustum ex radicibus auferendum, (alioquin in recentibus relinquendum) atque radices, semina, cortices lignorum medioeriter comminuenda, & si quæ sunt crassioris substantiæ, in odora, primo loco cocturæ committenda: deinde quæ rarioris materiæ existunt, veluti ra-

Ingredientium dosis. dicibus, & fructus aliquot: postremo flores, herbar, & radices odoratæ, fructus, cortices peregrinæ & odoratæ, aromata, & id genus alia imbecilla. Quæ verò mucorem de se præbent, qualia sunt ficus, myxa, semina citoniorum, lini, fœnigræci, tragacanthum, gummi Arabicum, ad finem quoque injicienda, aut (quod satius) in pannolneo raro & laxo ligata, longo & contumaci filo appenso coquenda.

Coquuntur autem omnia in olla vitrea ad tertias, interdum ad dimidiam partem consumptionem: postea cello transfunduntur, adjectaque sacchari convenienti quantitate, decoctum dulce redditur, & cum ovi albo ab omni spurcitia mundatur, & pro qualibet una dosi decocti 3 j. syrapi convenientis commiscetur.

COMPONUNTUR etiam decocta quedam purgantia, non multum à jam commemoratis variantia, nisi quod in illorum compositione diligenter ad pondus purgantium medicamentorum sit respiciendum, adjectis semper iis, quæ vin eorundem infirmant, atque vehementiam remittunt.

PORRO debent decocta conservari in vasis vitreis, diligenter obturatis, loco frigido, aut arena sepeliri, si diutius sint aservandi. Servantur autem vix, ut antea dictum, per septimanam.

ASSUMUNTUR autem instar syrapi, diluculo appetente, pondere trium, aut quatuor, aut quinque unciarum, pitæ calidæ.

Tempus exbibendi. Dosis.

DE INFUSIONIBUS, seu Dilutis.

CAP. XV.

INFUSIO, quæ & maceratio, & irrigatio, & dilutum nonnunquam appellatur, est liquor, in quo medicamenta certo tempore citra ebullitionem macerantur. Infunduntur autem seu macerantur eadem materia, quæ in decoctis seu apozematibus decoquuntur: atque vel simplices, & infusio simplex dicitur vel diversæ, ac infusio composita appellatur, aut in vino, aceto, sero, aqua destillata aut alio quodam liquore. Utrunque infusorum genus læpius à Medico præferbitur, in quo humore, quæ quantitate, qualitate item, calidè an frigide, quantoque tempore fieri debeant: item quales fieri debeant expressiones, fortes an imbecillæ. Hæc autem omnia diligenter perfici debent: & si quando contingat, ut in medicamento non sit expressa quantitas, qualitas & tempus: aut si scribatur, Infunde secundum artem, tanta quæritas aquæ sumenda est, ut medicamenta, quæ maceranda sunt, operiat.

RADICES, fructus, ligna, aut cortices, sicci, & sæviante hyeme, macerari debent prius in aqua quædam contrita & contracta, aqua tepida aut calida,

modo maceranda. calida, per vigintiquatuor horarum spacium, aut supra cineres, aut super fornacem, aut in vase calidissimo, lido, aut ad Solem, aut loco calido.

Recentia. FLORES, herbarum, aut fructus recentes, & æstivo tempore, macerantur in humore frigido duodecim horarum spacio. In utrisque expressio fortis facienda est.

Purgantia. MEDICAMENTA purgantia, veluti rhabarbarum, agaricum, & similia, crassius aut minutius confringuntur ex Medici præscripto: deinde macerantur, hyeme horis duodecim, æstate sex. Expressio autem magis aut minus fortis esto pto Medici præscripto. Nam quæ saltim colantur, & non exprimentur, imbecilliora sunt, sed tequiora & jucundiora: quæ verò exprimentur, valentiora existunt, & minus jucunda, prout expressio magis aut minus fortis est.

Dosis purgantium. OBSERVANDUM etiam venit, ut purgantium medicamentorum pondus rite servent, & ut ut commisceantur, quæ vehementiam eorum infrenare possunt, de quibus omnibus in speciali regimine Antidotario.

Duratio. CÆTERUM omnes infusiones recentes fieri debent, non autem ex sumenda, quæ tempus legitimum prætergressæ sint: nam facile corrumuntur. Quod si conservandæ sint, vas arena obruendum est: nam sic minus perdurant.

Tempus assumendi. SUMUNTUR autem calide, tempore matutino, & stomacho vacuo, sicuti syrupi & apozematibus, ab 3 iij. ad 3 iv.

DE CLYSTERIBUS.

CAP. XVI.

DE Medicinis artificialibus liquidis, quæ per os sumuntur, quatuor præcedentibus capitulis distinximus: nunc de his, quæ per anum induuntur, clysteribus scilicet, agendum est.

Clyster. CLYSTER, Latinis Ablutio. Enema, injectio dicitur. Medici hujus temporis, clysters, & enematis vocibus Græcis potius quàm Latinis

Clysterum compositio. utuntur. Esti varia sint enematum genera, tamen ex quatuor potissimum rebus componuntur: videlicet liquore, ut jusculo aliquo, vel decocto: medicamentis purgantibus: oleis, & sale: quæ omnia pro morbi diversitate variantur. Interdum etiam mel, aut lacccharum, aut virelli ovorum, aut butyrum, aliaque ejus generis, prout morbus postulat, adjiciuntur. Singula tamen eorum, quæ jam ordine recensuimus, certa quadam ponderum ratione permiscentur. Nempe juris decocti, aut liquoris libra magna ex parte, una, aut plus minusve, pro corporis magnitudine, ventris plenitudine, morbi natura, & ætatis ratione. Siquidem in procerioribus, & magnis intestinorum inanitionibus, usque ad 15 j s. infundimus. At in affectibus, qui cum fluore sunt, cum intestina celuere volumus, & injectionem citò reddi, majorem quantitatem imperamus. Id etiam observamus

Decocti dosi. in ulceribus detergendis, præsertim quæ altiora intestina obsederunt. In aliis autem affectibus, quibus diutius clysteres retineri oportet, minorem quantitatem præscribimus, ut in colicis doloribus, magna ventris plenitudine gravidis, in enterocæle. Idem etiam intelligendum, cum jusculum, seu brodium nutritionis gratia injicimus. Similis est puerorum ratio, quorum clysteres eadem, vel minore quantitate contenti sunt.

Purgantium dosi. MEDICAMENTORUM pondus, verò genuinum, ad ea, quæ devorantur, existit: videlicet purgantium simplicium, ut agarici, turpeti, coisycynthidis ad 3 iij. vel 3 iij. compositorum verò, ut hieræ picræ, diaphæniconis, benedictæ, &c. ad 3 j. vel 3 j s. plus minusve pro virum ratione, & morbi vehementia. In febribus enim, & debilibus, senibus, constitutis, & intestinorum mordicationibus, minorem dosim præscribimus: econtrà in apoplecticis, lethargicis, coxendicium doloribus, & in his, qui exitiale venenum hauserunt, majorem dosim imperamus.

Oleorum dosi. OLEORUM ut plurimum 3 iij. Pinguedinum, mellis, butyri, sacchari 3 j. aut 3 s. Virelli ovorum maxima ex parte, duo, aut tres. Salis communis 3 j s. plus minusve. prout facultatem exercitricem prout necesse est. Cæterum omnia in mortario diligenter permiscenda sunt, & si quid crassius, aut terrenum in fundo refoverit, abiciendum: reliquum autem moderatè calidum, per vesicam, vel syringam, duabus vel tribus horis ante cibum injiciendum. Detinendi verò tempus non unum idemque est: sed pro eorundem diversitate variatur. Quibus enim abluendi & extergendi vis ineest, hi supra horæ dimidium in corpore haud retineantur. Dolores mingantes longiori tempore detineri debent. Omnium longillimo, quibus glutinandi est facultas. Quibus purgandi vis ineest, sua sponte erumpere solent. Quod si tamen diutius in corpore cunctantur, glandem supponere convenit, ut facultas expultrix excutatur, noxiæque tandem expellantur.

DE GARGARISMATIS.

CAP. XVII.

EX genere particulariter evacuantium medicamentorum sunt gargarismata, quorum mixtura constat ex decoctis, vel a-
Gargarismi compositio. quis stillatitiis & aridis medicamentis in pulverem redactis, quibus pro affectus diversitate, aut additur mel rosatum, vel mel anthosatum, syrupus de stœchade, & calamintha, vel diamoron, vel succus è ribes, vel oxyacantha, vel hiera picra, &c. Horum autem pondus nullum certum observatur. Sunt tamen, qui liquorum triplum pondus simplicis antidotorum, succorum medicamentorum & syruporum debent, præscribere vellent. Verbi gratia, si syruporum triplum, succorumque medicamentorum

rum 3 ij. Ant. liquorum esse debent 3 vij. Sunt etiam, qui decocti 7b 5. & aridorum medicamentorum 3 ij. vel 1j. præscribere solent.

Duratio. CORRUMPUNTUR gargarismata brevi tempore: ideo recenter parari debent. Tempus autem usurpandi conveniens matutinum est, & vespertinum ante cibum.

Ufus. Usus verò horum in affectibus capitis, faucium oris, cum scilicet pituita ex cerebro elicere, vel faucium & oris tumores inhibere, vel discutere, vel ulcera detergere & consolidare volumus.

DE CAPUT-PURGIIS, sive errhinis liquidis.

CAP. XIIX.

Errhinorum. ERRHINA sunt medicamenta, quæ naribus inferuntur, à quibus nomen acceperunt. Horum cum tria sint genera, alia liquida, alia solida sive coacta, alia dissipata: de liquidis seu fluidis hoc loco tantum agemus, de reliquis verò duobus suo loco tractabimus. Itaque Errhina liquida sunt, quæ Medicis Caput-purgia voce conscripta

Caput-purgia. appellantur. Fiunt autem vel ex humidis solis, vel aridis & humoribus simul ad unguenti spissitudinem mistis. Humida, ex quibus componuntur, sunt succi herbarum: videlicet betæ, anagallis, cucumeris sylvestris, brassicæ, majoranæ, sambuci, sabine, nigellæ, liquoribusque his

Dosis. similibus. Horum sufficit una vice semunciam infundisse. Admonendi sunt, qui sumunt. ut os aqua compleant, ne scilicet è naribus per meatum in os persiluant succi: caputque in posteriora reclinandum. Arida verò, quæ humoribus commiscetur, sunt piper, nigella, nitrum, castoreum, pyrethrum, elleborus albus, carpesium, zingiber, radix iridis, acori, pulegium, origanum, calamentum, agaricum, olocynthis, &c. Ex his inquam, errhina ad unguenti spissitudinem formantur. In usu, panno lineo aut serico pericilli instar formato obliniuntur, & naribus conduntur. His quidem omnibus stomacho jejuno utendum est, & non nisi postquam corpus univertum, aut venæ sectione, aut purgatorio medicamento evacuatum fuerit. Dosis verò ingredientium ex Antidotario speciali cuius facile patebit.

Ufus. CÆTERUM errhinorum usus est, in diuturnis capitis affectibus, præsertim morbo comitiali, oculorum hebetudinibus, narium obstructionibus & ulceribus odoratus difficultate, convulsionem cynicæ, & morbo regio, &c.

DE EPITHEMATIS.

CAP. XIX.

HACTENUS de medicamentis fluidis, quæ intrinsecus sumuntur, actum est: nunc de iis, quæ extrinsecus applicantur, tractandum esse videtur, sumptum ab epithematis exordie.

EPITHEMATA, veteribus Malagmata, recentioribus verò Irrigationes & Irrorationes dicuntur. Componuntur ex stillatissimis liquoribus affectui, & parti propriis, adjectis pulveribus, vel speciebus aliquot, interdum etiam vino, & croco, interdum aceto, pro partis affectus natura. Quibus omnibus simul mixtis & agitatis, intinguntur panni linei tepide, ac madefacti, leniterque expressi, parti applicantur, & subinde mutantur, ne calefacti corpus calefaciant. Admoventur hodie sæpius jecori & cordi epineinata: rarius autem fronti, pectori, ventriculo, lieni, renibus, & testibus. His quæ cordi applicantur, aliquid vini optimi & croci miscetur: us verò quæ jecori, vel lieni, aceti parum (ut nimirum ad jecur, vel lienem, & corporis interiora vim medicamentorum deducant) & adstringentia aliqua: quæ autem ventriculo, adstringentia aromatica ad robur parti inducendum.

APPLICANTUR autem post evacuationem factam, vel post sanguinis missionem: & potissimum in febrium statu, in quo omnia sunt sævissima. Frequenter eis utendum sero & mane. In summa, quoties pars aliqua inflammatur, aut alia calida affectione afficitur.

MENSURA epithematum libram non excedit: communiter autem semilibram, vel 3 x. continet. Sic autem ea magna ex parte miscetur, ut libræ uni liquorum 3 j. aut 3 ij. specierum respondeant. Quæ vinum & crocum (ut cordialis epithemata) recipiunt, eum modum in illis miscendis servant, ut libræ liquorum uncia una vini, & croci aliquot grana adiciantur: quæ verò acrum (ut in epithematis hepaticis & splenicis) expolcunt, iis pro 7b j. aquarum 3 5. aceti sufficit.

UTIMUR autem his in febribus hecticis & squalidis, ardentibus, pestilentialibus, viscerum inflammatione, & totius corporis incendiorum in cordis palpitatione, cardiaca passione, erysipellate, & virium imbecillitate, &c.

DE FOMENTIS.

CAP. XX.

EPITHEMATIS similia sunt fomenta, quæ fovendo dicta sunt, quod scilicet suo calore partes corporis, quibus applicantur, foveant. Græci *truchas* vocant. Sunt autem duplicia, humida nimirum, & arida: hæc nihil ferè à sæculis, de quibus in loco tractabimus, distant: illa verò, de quibus hoc capite agimus, fiunt vel ex aqua calida, vel vino, vel oleo, vel decoctis herbarum, florum & seminum, ad tertias vel dimidias, interdum etiam ex decoctis cataplasmatum, quæ vel in vesica bubula, vel vaseculo aereo, aut fictili, aut vitreo posita, aut spongia, aut filtro, vel panniculis seu linteis duplicatis, aut triplicatis excepta, parti affectæ admoventur, videlicet oculis, thoraci, ventri, jecori, lieni, renibus, vesicæ, utero, &c.

For

Tempus. FOMENTIS sæpe utimur, intè quàm vel cataplasmate, vel unguentis utamur, quò potiùs aperiantur, partes relaxentur, & quodammodo viam muniant aliis remediis. Ante tamen corporis evacuationem non sunt temèrè adhibenda: tunc enim plus humorum ad calefactam partem trahetur, quàm id sit quod discutitur. Præterea in febribus ante accessionem ipsis utendum, sed non statim per initia, neque cum copia humorum in toto corpore superat, frigerata lædant.

Dosis. FREQUENTER autem sunt mutanda, ne refrigerata lædant.

Ufus. QUOD ad ingredientium quantitatem attinet, pro singulis manipulis, vel duobus herbarum, libra una humoris addenda est.

CUTIM rarefaciunt, & transpirabilem reddunt, sanguinem & biliosorem succum qui est in inflammationibus attenuant, crudum humorem concoquunt, emollunt, & per hanc viam digerunt, quibus de causis dolores leniunt, & sedant.

DE EMBROCHIS.

CAP. XXI.

Embrocha quid. EMBROCHA, Latine perfusio, & irrigatio, est ubi ex alto pluvia instat in partem aliquam sit defusio: à verbo *εμβροχω*, quod pluo ac iringo significat. Differt à fomento humido, quòd hoc sponsa, vel pannis dentis, in decoctione madefactis utamur, illa verò pars ex alto irrigatur.

Embrocha ex quibus componatur. COMPOSITUR ex herbis, floribus, radicibus, seminibus, & id genus aliis, decoctis in aqua, aut vino, aut lacte, vel oleo. Utimur ipsis calidis: & quidem in capitis malis, aliarumque partium inflammationibus.

Dosis. APPLICATUR autem magna ex parte ad manipulos duos plantarum, libra una liquorum, atq; quoad medietas abluatur, decoquitur.

DE INSESSIONIBUS.

CAP. XXII.

Insessus quid. INSESSIO, infessus, Græcis *εμψυσις*, quemadmodum à fomentis materia non differt, ita forma cum balneo convenit, ut sit quasi dimidium solium, cui agri ad ventriculum usque tantummodo infideant, cruribus, & brachiis exemptis: vulgò appellant semipium.

Insessus ex quibus componatur. FIUNT ex decoctione herbarum, florum, radicum, & seminum, quæ omnia pro morbi natura variantur. Herbarum autem quantitas sit à manipulis quinque ad ix. vel decem: radicum ab $\frac{3}{4}$ ad $\frac{3}{2}$ iv. seminum à $\frac{3}{4}$ v. ad $\frac{3}{2}$ v. vel $\frac{3}{4}$ vj. aquæ verò, quantum pro infessu sufficere videtur. Imponuntur medicamenta sacco, & in aqua ad tertias usq; coquantur. Utimur his temperatè calidis, duabus aut tribus horis ante cibum, corpore priùs purgato, vel saltè alvi & vesicæ excrementis depositis: non autem, ubi crudis & malis humoribus corpus est repletum. Mora autem in eo ad horam esse de-

bet plus minùsve, tum pro affectus vehementia, tum virium imbecillitate.

CÆTERUM infessionum usus expetitur *usui.* aut ob balneorum defectum, aut virium imbecillitatem.

DE BALNEIS.

CAP. XXIII.

BALNEUM est remedium totius corporis *Balneum quid.* aqua vel vapore irrigati, vel ad detersionem, vel dolores, vel lassitudines, vel cutis vitia, vel corporis totius intemperiem. Sunt autem vel naturalia, vel artificialia. Naturalia dicuntur, quæ per se, aut sponte, naturaliterque proveniunt, & thermæ vocantur, à thermen Græcè, Latine calor. Artificialia verò, aut ærea, ut Laconicum, vel liquida seu aquosa, ut solium, quod nihil aliud est, quàm vas, in quo homines sedentes lavantur: labrum, lavacrum, piscina, & tina appellatur. Laconicum verò nominamus locum undique vallatum, quid. cuius aer per medium calefit, sive ab igne, sive ab aqua fieri contingat.

NATURALIA constant ex sulphure, vel alumine, vel sale, vel nitro, vel bitumine, ære, ferro, cupro, auro, vel ex his multis. Artificialia verò vel ex simplicibus, ut aqua simplicia calida, vino, lacte, oleo: vel compositis, ut herbis, floribus, fructibus, seminibus, radicibus, corticibus, succis herbarum, mineralibus, & id genus aliis, sacco impositis, atq; in aqua ad tertias usque decoctis. Liquoris quidem quantitas pro balneo conveniens esse debet, & non ultra ventriculi officium sedentis progredi: herbarum verò à manipulis v. ad M.x. vel M.xv. plus minùsve pro morbi natura, & virium robore: florum à P.ij. ad P.x. vel xij. radicum ab $\frac{3}{4}$ ij. ad $\frac{3}{4}$ ij. vel v. seminum ad $\frac{3}{4}$ j. leguminum ab $\frac{3}{4}$ vj. ad $\frac{3}{4}$ ij. mineralium ab $\frac{3}{4}$ ij. ad $\frac{3}{4}$ ij. &c.

CÆTERUM tempus laconici conveniens esse videtur hyemis & Veris principium, vel quod neque frigore, neque æstu nimio excedit. Soli verò, Ver, æstas, & æstatis finis, corpore priùs evacuato: non autem adhuc ex labore teneris defatigato, vel repleto, vel crudis & malis humoribus repleto. Hora diei commoda, matutina est post Solis ortum per horam unam, stomacho vacuo (in balneo namq; neque comedendum, neque bibendum, neque dormiendum, ne actio balnei impediatur) alvi & vesicæ excrementis priùs depositis, natura, vel arte. Vespertina verò hora ea conveniens esse videtur, in qua prandii digestio completa est.

MORA autem in balneo matutina prolixior sit vespertina, manè videhæet ab una hora usque ad horas duas, vel tres, plus minùsve pro agri natura, & virium robore. Siquidem biliosi, macilentis & debiles longam moram non ferunt: contrà fortes, pingues, frigidi &

Epithemata
Epithemata
compositio.

Locus.

Tempus applicandi.

Dosis.

Ufus.

Fomenta unde dicitur.

Fomenta ex quibus fiunt.

Partes quibus applicantur.

Mora.

humidi longiorem. Vespertina mora duarum A
horarum ad summum.

Lacnici Porro laconicum materias per totum cor-
us. pus calefacit, fundit & evacuat, cutim laxat:
confert crassis & pinguibus, & minus quam
par est exercitatis.

Solis usus. SOLIUM aquæ dulcis moderatè calidum
pueris ac senibus confert, calefacit & hume-
stat, lassitudinem solvit, mitigat, plenitudinem
discutit, duras partes emollit, flatus discutit,
somnum provocat: tepidum verò humectat B
& infigidat: febribus exiccantibus, hæticis &
vehementibus Solis exustionibus confert: quod
verò iusto calidius est, calefacit quidem, sed
non perinde humectat.

Balnei ex BALNEUM ex lacte, ad emaciatos, viribus
lacte usus. destitutos, & alimenti indigos: ex ejus sero, ad
pruritus & calorem cutis, maxime ad puero-
rum exanthemata. Balneum ex vino ad mem-
bra debilia corroboranda.

Balnei ex BALNEUM ex oleo febribus cum frigore acci-
oleo usus. dentibus, doloribusque nervorum inde ortis,
confert: item convulsioni ex punctura, aut
vulnere factæ: calorem nativum roborat: ma-
teriam noxiam resolvit: articulorum doloribus
prodest, &c.

Naturalium THERMÆ in universum omnes exicc-
balneorum cant, sed quædam cum exicatione egregiè
us. simul calefaciunt: quædam exiccando con-
stringunt: sed de his abundè in speciali Anti-
dotario.

DE LOTIONIBUS.

CAP. XXIV.

Lotiones ex LOTIONES quodammodo balnea par-
quibus com- ticularia sunt. Abluuntur enim caput,
ponantur. axillæ, manus, pedes, & naturalia. Capita-
les ablutiones, ex herbis, & floribus capita-
libus in lixivio coctis, componuntur: axil-
larum, ex adstringentibus, ut oleastro, leunisco,
additis quibusdam odoratis, ut rosis, in lixi-
vio: pedum verò, ex herbis, floribus, vel cali-
dis, vel frigidis, in aqua vel lixivio bullitis.

Dosis. Horum autem quantitas communiter à ma-
nipulis iv. ad M. iij. vel M. x. Qui frigidi &
humidi natura sunt, capitalibus lotionibus
rarius: qui verò calidi & siccī, frequentius
utantur.

Tempus la- CAPITIS autem lotiones calidè exhi-
vandi caput benda manè ante cibum, corpore recremen-
& pedes. tis vacuo, sic tamen, ut statim caput absterga-
tur linteis calidis, & exiccetur: pedum verò
lotiones, manè, vel vespri ante cibum, vel
etiam ante somnum: non autem pedes rur-
sus abstergerendi, sed linteo humido involven-
di sunt. Lixivia sudores & sordes capitis de-
tergunt: & cutis meatus referant. Pedum ve-
us. rò ablutiones, humores ex superius partibus
ad infernas eliciunt, lassitudinem
discutunt, somnum
conciliant.

DE OLEIS.

CAP. XXV.

Absoluta de medicamentis fluidis,
non pinguibus, tractatione, de pin-
guibus nunc, nimirum oleis, differendum
est. Itaque Oleum simpliciter & propriissi-
me Galeno dicitur, quod ex maturis olivis
est expressum, omnis verè excedentis qualita-
tis expert. Nobis verò hic dicitur quicunque
succus oleaginosus, unguinosus, & pinguis, si-
ve expressus, sive destillatus, sive quocunque
alio modo paratus. Horum alia simplicia, alia
composita.

Simplicia vocantur, quæ ex fructibus *Olea simpli-*
expressa sunt sine ulla alia admistione, aut *cia.*
quæ ex oleo conflata sunt, in quo macerati
flores, vel herbe unius generis insolantur, aut
coquuntur.

Composita ea sunt, quæ multa medi- *Composita.*
camenta simplicia, & odorata recipiunt, quæ-
que plerunque igni parantur: hæc apud ve-
teres unguenta nuncupabantur, quod reci-
perent aromata & lachrymas. Fiant olea ex *Olea ex qui-*
floribus, herbis, seminibus, fructibus, aroma- *bus paren-*
tis, lignis, metallis, &c. & hæc quidem vel per tur-
expulsionem, vel macerationem, vel destilla-
tionem.

Exprimuntur olea hoc modo: Accipi. *Olea per ex-*
tur semen aliquod, seu fructus, à cortice du- *pressionem*
riore purgatus, & contunditur calido pistillo *parandi mo-*
in mortario calido: contum per setaceum *us.*
pannum torculari ligneo, & vulgaris est mate-
ria: tunc preciola, flanno obducto exprimitur.
Quod si materia exprimenda aridior est, ut se-
men lini, torrensine probe in lebeæ agitando,
& versando debet: deinde fervens prælo subji-
ci, & exprimi involuta setaceo.

Macerantur simplicia in oleo commu- *Olea per*
ni recenti, flores aut herbe, ita ut oleo integran- *maceratio-*
tur, frigida quidem in oleo lavato, calida ve- *nem paran-*
rò in oleo puro: deinde insolantur per aliquod *di modus.*
dies, & facta expressione valida, herbe abji-
ciuntur, & recentes mittuntur, idque sapius:
aut coquantur in duplici vase, donec flores vel
herbe immixte tenerescant, deinde exprimun-
tur, recentesque injiciuntur & coquantur sæ-
pius: id autem fit ob temporis angustiam, aut
quia subito eorum usus requiritur, aut quia
flores, vel herbe, quæ medicamentum ingre-
diuntur, non sunt tam diuturnæ, ut macerari
& insolari possint, quantum necesse est. Com-
posita magna ex parte coquantur, admixta
oleo, aqua, aut vino, aut infuso, aut decoctione
aliqua, pro medicamenti præscripti ratione.
Coquantur autem lento igne ex carbonibus
conflato, donec omnis fere humor, qui admi-
stus est, consumatur: aut coquantur in vase
duplici: quod præstat.

Quæ per destillationem parantur olea, *Olea per do-*
aut per ascensum, aut descensum destillan- *stillationem*
tur. Nam quæ contumacius reddunt oleum, *parandi mo-*
ut dicitur.

ut ligna, per descensum extorquentur: quæ verò facilius, ut femina, & aromata, per ascensum. Elicitur autem in arena calida, quorum destillandi modum in tertio libro expediemus.

Locus. EXPRESSA & macerata olea reponi debent vasis vitreis, vel figulinis vitratis: destillata verò in vasis vitreis, angustò ore, bene obturato: servantur hæc diu: illa verò durant annum unum.

Tempus. QUAE ex fructibus & seminibus temperatæ B qualitatis sunt, quale est oleum amygdalarum, sesaminum, elici debent, cum horum usus necessarius est: nam si ante extrahantur, novas acquirunt qualitates.

Quantitas, seu mensura olei. QUOD ad quantitatem attinet, non una describitur mensura, sed pro natura olei, & medicamenti forma & scopo variatur.

Olei communis temperati dosi. OLEUM enim commune, per se vel cum aliis commixtum usurpatur, ut in clysteribus. Si per se, à ℥℥. ad ℥℥℥. injici debet, pro ratione ætatis, corporis mole, & ventris repletionem, ut supra in capite de clysteribus dictum. Si verò aliis commisceatur, ut vino, vel decocto, tum ad doloris lenitionem, æquis partibus, ad mollitionem verò excrementorum durorum, ad ℥℥℥. injici debet. Idem de omnibus temperatis oleis sentiendum est: ut chamæmelino, amygdalino, liliorum, & seminis lini. Aliorum autem multum calefacientium, tertia pars sufficit supra dictæ dosi, vel dimidia, nisi morbus extrenus esset, in quo licebit communem dosim usurpare ad ℥℥℥. Minuitur verò quantitas, quando ex decocto pingui clyster paratur, vel quando butyrum, vel axungia porci admiscetur.

In externis verò remediis, ut unguentis, & linimentis, pro ℥℥. olei, addimus ceræ ℥℥. In cerato verò, pro ℥℥. olei, ceræ vultæ & duræ ℥℥. adduntur. In emplastro, aliquando æqualis mensura olei, & ceræ, vel ejus rei, quæ ceræ vices gerit, datur. Si emplastrum fiat ex decoctione herbarum, radicum, vel seminum, pro ℥℥. olei, M. j. herbarum injici potest. Quod si in decoctione fuerit aliquid viscidum, ut radix altheæ, ceræ quantitas minui potest, pro regione, & tempore, & iis quæ admiscuntur. Quod si axungia addatur, olei quantitas est minuenda, vel ceræ quantitas augenda ad dimidium. In metallicis autem, aridis, vel acribus, oleum majore quantitate ponendum: quia multum olei imbibunt, & acrium frangitur acrimonia. Augendum verò, vel minuendum pro consistentia, vel naturæ miscendorum, vel pro fine & scopo. Nam si ad sedandum dolorem, vel emolliendum, vel relaxandum, plus olei: si verò ad constringendum, vel siccandum, minus poniendum est.

Valor, seu taxatio. CÆTERUM, per expressionem, vel macerationem factorum oleorum ℥℥. communiter æstimatur denariis quatuor nostratibus: destillatorum verò, & quidem preciosorum, magut-

ta unica denario uno, plus minùve pro olei præstantia.

POPRÒ, oleorum usus est frequentissimus, ut jam. ita ut illis solis aliquando utamur ad dolores, asperitates, & alios multos affectus curandos: sæpius autem ad unguentorum, ceratorum, & emplastrorum confectionem.

DE PULVERIBUS

& speciebus aromaticis.

CAP. XXVI.

HACTENUS fluida medicamenta expeditimus: nunc ad minime fluida accedentes, primum de dilipatis, hoc est, pulveribus; deinde etiam coactis, tractabimus.

PULVERES Arabibus Suffus, & Alcohol, Pulveres. & quæ ex rebus aromaticis constant intro lumendis, nostris Species dicuntur. Verum species & pulveres differunt, sicut compositum & simplex. Sunt enim species, pulveres compositorum medicaminum mixti, sed nondum humida aliqua materia uniti. Vocantur & composita quædam pulveres, ut pulvis lenæ, &c. Species omnium ferè aromaticorum in usu & promptu esse solent, opiatorum nullæ, cathartico- rum paucæ.

PULVERUM autem alii intra corpus assumuntur, alii foris applicantur. Qui per os sumuntur, aut vim alterandi, aut purgandi obtinent. Alterantes ex aromaticis componuntur: purgantes verò ex medicamentis purgantibus, vel speciebus compositorum, additis semper iis, quæ vehementiam eorundem remittunt.

Qui extrinsecus apponuntur, ex variis medicamentis commiscuntur simplicibus, inque diversis corporis administrantur partibus, veluti qui à vulgo Medicorum & Pharmacopœorum epithemata cordialia, & hepatica vocantur.

ALII sunt utiles ad vulnera, & ulcera, idque in variis corporis partibus, & varias ob causas, ut pulveres capitales, adstringentes, sarcotici, erodentes. Hi autem ex selectissimis fiunt medicamentis, plus minùve tritis, pro medicamenti præscripti scopo, eoque ordine, & diligentia, quo libro tertio, capite de tritura, dicitur.

CÆTERUM, reponuntur pulveres seu species sacculis coriaceis bene confutis, aut, quod magis probatur, vasis vitreis, optimè clausis: Duratio. vel stanneis, vel pyxidibus ligneis. Verum singulis annis ut plurimum renovari debent. Qui foris applicandi sunt, quod frequenti in usu non sint, neque magna eodem tempore copia opus sit, primum componi solent, cum iis utendum est.

INTRINSECUS sumendi dantur in vino, Tempus jussulo, syrupo aut alio liquore conveniente, utendi.

Oleum quid.

Olea simplicia.

Composita.

Olea ex quibus parentur.

Olea per expressionem parandi modus.

Olea per macerationem parandi modus.

Olea per destillationem parandi modus.

*Mensura
sive dosi.*

idque jejunis & diluculo appetente, à ʒj. ad ʒj. siquidem suaviores sint, ut species diamarg. frigidi. aromatici rosati, diarrhodon Abbatis, tria sandali. Efficaciores verò, ut diagemmæ, diacamerou, à ʒ ʒ. ad ʒij. Species cordiales suaviores, in potionibus cordialibus, à ʒ ʒ. ad ʒj. cum ʒiv. aquarum, & ʒj. syrupi sumuntur. In eclegmatis & pectoralibus remediis ponuntur pulveres diatragacanthi, incrassantibus, à ʒj. ad ʒij. In expectorantibus leviter, diatris simplicis, à ʒ ʒ. ad ʒj. vel ʒij. Diatris Salomonis, à ʒ ʒ. ad ʒ ʒ. augendo, vel minuendo pro forma remedii. Pulveres in instaurativis adduntur ea proportionem, qua in opiat-
Valor. Porro ʒj. specierum, quæ moschum, ambram, aurum, vel argentum recipiunt, aestimantur communiter, à denariis octo nostratibus, ad denarios decem, hoc est, bazium unum Constantinensem: cæterarum verò à denariis quatuor ad denarios sex.

DE TRAGEMATIS.

CAP. XXVII.

Tragemata. TRAGEMATA, vulgares Trageas. Latini bellaria & secundas measas appellant, sive ventriculi corroborandi gratia: sive ad flatus discutandos, aut vapores impediendos, aliorumque viscerum ac membrorum affectus sanandos exhibeantur. Componuntur ex speciebus antidotorum, odoratisque aliis rebus, & medicamentis simplicibus in pulverem redactis, saccharo adjecto. In his conficiendis communiter capitur ʒj. sacchari ad singulas drachmas specierum, præsertim amariorum, aut minus gratarum: quia minus sacchari sumi possit, si jucundiores fuerint species. Qui pilulo magis serviunt, communem sacchari modum prohibito excedunt.

*Tempus
utendi.* EXHIBENTUR drachmæ unius aut duarum pondere, cum pane tosto, in vino optime macerato, mane stomacho jejuno, & vespere, duabus vel tribus horis ante coenam: interdum etiam post cibum, quando vapores in caput exhalantes prohibere volumus, quæ tamen nullo odore, vel sapore acri prædita esse debent.

*Tragea
vulgaris.* CÆTERUM tragea rubra sic fieri solet. Accipitur pulvis sacchari albi crassiusculus, & in atheno supra prunas versatur, donec bene incalcescat. Deinde affunditur sandalum sublimato maceratum, ac manibus, vel ligno in eum usum facto, saccharum miscetur, ne in grumos conglobetur.

DE ELECTUARIIS

aromaticis.

CAP. XXIX.

DE medicamentis dissipatis, id est, pulveribus & tragematis, modò disseruimus:

A nunc de coactis, & actu humidis agendum est, ab Antidotis sumpto exordio. Verum cum horum tria sint genera: electuaria videlicet aromatica, cathartica, & opiat, de aromaticis primo tractandum. Electuaria itaque aromatica appellantur, quòd ex electis consistant aromaticis, vel quòd præ cæteris medicamentis elegantur. Sunt autem medicamina, melle, aut syrupo sacchari, id est, saccharo ad syrupi consistentiam cocto, excepta. Conficiuntur ex variis & multis peculiaribus medicamentis, præsertim aromatis (quorum delectus maxima cum diligentia ex typo supra in capite primo posito, fieri debet) in melle, aut saccharo exceptis. Aromatum vero quantitas mellis saccharove interspergenda, plerumque in ipsa compositione expressa est. Quòd si expressa non sit, & simpliciter sit additum mellis aut sacchari q. s. id est, quantum satis est, tunc triplum mellis, aut syrupi recipimus, nisi Medico secus videatur. Nam de quantitate variant authores. Alii siquidem triplum, alii quadruplum, imò & sexcupulum mellis aut sacchari speciebus admisceant. Quare hic (ut in aliis omnibus ambiguis) Medicos Pharmacopœi in consilium adhibeant, & nihil pro arbitrio suo faciant. Cæterum aromata saccharo vel melle cocto, & despumato, & igitur exempto paulatim interspergantur, & assidue versantur, donec perfecte fuerint mixta. Perfectæ autem mixtionis notæ sunt, si neque grumi, neque bullæ, neque lineæ, neque festucæ, neque id genus aliæ, sed color æqualis conspiciatur. Ubi probe fuerint permixta, reponuntur non nimis calide, vasis sigillatis vitratis, aut stanneis, aut plumbeis (si acetum admixtum non habent) bene obturatis. Vasa autem non debent ad summum usque repleti, ne dum fervent, exundent, ac diffuant. Relinquantur itaque aperta, donec refrigerant, aut charta, cribri instar, stylo pertusa imponitur: deinde obturata reponuntur: & grata quidem & jucunda ad annum unum; amara vero & ingrata ad biennium. Tempore vero necessitati exhibentur diluculo, & vespere, tribus aut quatuor horis à cœna, pondere ʒj ʒ. aut ʒij. Horum ʒj. à denariis quatuor usque ad sex vendi solet. Ad confortandum membra principalia magis, quàm ad alios usus, comparata sunt.

DE ELECTUARIIS

catharticis.

CAP. XXIX.

ELECTUARIA cathartica (vulgò solutiva, & laxativa) dicuntur, quòd alvum purgandi facultatem habeant. Conficiuntur ex medicamentis purgantibus, aliisque melle aut saccharo exceptis, additis semper iis, quæ malitiam eorum corrigunt: ita ut specierum pars sit una, atque mellis vel sacchari partes tres. Horum autem omnium exquisita & proba hæc

Electuaria

*Electuaria
ex quibus.*

*Quantitas
ingredientium.*

*Locus
reponendi.*

*Duratio
utendi.*

*Dosis.
Valor.
Usus.*

*Locus
reponendi.
Duratio*

*T
m*

O

*Locus
reponendi.
Duratio*

*D
T
V
L*

ba fiat permixtio: primò cathartica probè mifceantur, adeò ut jam omnia unum & idem effe appareant: deinde paululum fyrupi in pilam lapideam infundendum eft: mox fpecies adjiciendæ, & circumagenda ambo fimul ligneo piftillo, donec omnia unum & idem confiftentia & colore effe videantur. Poftea per vices affundatur reliquum fyrupi, & eodem modo procedatur. Quando res negligenter mifcentur, fæpè uluvenire folet, ut fpecies in una parte quafi conglobentur, (id quod in diagrydiatis facile & fæpè fieri folet) in alia verò vix fenfu percipi poffint: unde ægrotis maximum periculum, Pharmacopœis verò & Medicis ignominia conjuncta cum mala confcientia accedit. Servantur ut prædicta, vafis figulinis vitratis, vel ftanneis, obturatis in annum. Frequenter autem hodie de paulò validioribus 3vj. aut paulò plus minufve, pro ætatis, fexus, annique temporum ratione, & pro fumentis viribus exhibent. Demitioribus, & iis, quæ dum leviter movent, atque fine tumultu exonerant, qualia funt diaprûnum, diatholicum, & fimilia, plus præbent, nimirum unciam integram. Sumuntur autem vel in forma potionis, vel boli. Unicè etiam obfervandum, ut purgantibus medicamentis aliquid commifceatur, quod in jucunditatem redundet, & quod ftomachum firmet: quòd pleraque purgantia medicamenta ftomacho avertentia, & eidem negotium faciffant. Interdum rei fæ exigente, aliqua, quæ viam faciant, & tranfitum præbeant, atque adeò humorum craffitatem incidant, adjiciendi.

Locus repoenendi.
Duratio.
Dofis.

Tempus utendi. PROPINANTUR omnia medicamenta purgantia diduculo, cum tunc ventriculus copia humorum haud gravatur.

Valor. HORUM 3ß. communiter denariis decem, five bazione Conftantiensi æftimari folet, plus minufve pro ingredientum ratione.

DE OPIATIS.

CAP. XXX.

Opiata. OPIATA funt præftantiora quædam antidota narcotica, id eft, ftupefactiva, ab opio, quod ingreditur compofitionem eorum, dicta. Hæc non minorem, quàm cathartica, in mifcendo diligentiam requirunt. Reponuntur communiter in vafe ftanneo, loco temperato declinante ad ficcitatem. Durant communiter in decennium, Theriaca verò ad vigefimum annum: neque exhiberi debent ante femeftre, nifi Medicus aliud præferibat. Operculi itaque cavo inferibendum tempus mixtionis eft. Dantur ex iis ʒij. aut ʒj. Veteres ad summum nucis avellanæ magnitudine præbebant. Sumuntur autem velperi, dum cubitum itur, in vino aut alio liquore conveniente. Horum ʒj. à denariis quatuor ufque ad octo æftimari folet, plus minufve pro varia eorum

Dofis.
Tempus utendi.
Valor.
Ufus.

A differentia. Utimur his in magnis doloribus, colicis paffionibus, aliisque affectibus, qui mitigatione indigent.

DE CONSERVIS.

CAP. XXXI.

CONSERVÆ funt flores, vel herbe *Conservæ*. exactiffimè concifæ, vel tufæ, & fac Pondus in charo mixtæ. Sumitur plerumque triplum *grediendum*. facchari pulverizati, ad unam partem conciforum florum, aut herbarum: alii, qui vel quæftui student, vel gula gratificari cupiunt, plus accipiunt. Parantur autem fic: Concifæ materiæ additur faccharum, & fimul in mortarium benè mundatum concifuntur, mifcentur, & contunduntur, deinde aliquot diebus Soli exponuntur. Cavenum autem, ne conservæ fermentando diffluant, quod floribus bugloffi, borraginis præcipue uluvenire folet: ita verò cavetur, quando vas non ad summum impletur. Si herbe aridiores funt, vel naturâ, ut lavendule, rorismarini, vel ratione cœli, ut confitutione anni calida, non coalefcere cum faccharo, quod etiam ficcum eft, facile poffunt: quare faccharum coquendum eft ultra fyrupi confiftentiam, & deinde fimul mifcenda aliquandiu fuprà prunas. Quò factò, vafis vitreis, vel fictilibus dentis, benè obturatis, fervantur in annum, vel biennium. Est enim earum duratio inæqualis: aliæ enim facis diu durant, ut rofarum: aliæ contrà citò corrumpuntur, acefcunt, vel arefcunt, & tanquam vermiculis in fuperficie corrofæ videntur, ut conservæ borraginis, bugloffi, violarum. Virtus autem earum melius ex colore, fapore, odoreque deprehenditur.

CÆTERUM nullus in iis fumendis præfcriptus eft modus: ulus tamen obvenit, ut diduculo & velperi nucis juglandis quantitate exhibeantur, vel per fe, & citra aliorum acceffionem, vel aliis fpeciebus, robur certis corporis partibus addentibus, mixtæ, & fyrupo aliquo exceptæ.

Quod ad earum precium attinet uncia à naValor. Pharmacopœis communiter à denariis quinque noftratibus, ufque ad octo vendi folet.

DE CONDITIS.

CAP. XXXII.

CONDITA fiunt ex floribus, fructibus, radicibus & corticibus. Flores pauci integri fervantur, ut flores citrinati, arantiorum. Reliqui minutiffimè incifi, vel tufi faccharo condiuntur. Sunt qui etiam rofarum folia integra condiunt. Capparum flores fale, geniffæ fale & aceto condiuntur.

Fructus condiuntur, aut conficiuntur *Conditura fructuum*. coctione: cocti enim cribro cernuntur, & ad fingulas julepi libras, pulpæ quatuor uncie adjiciuntur, deinde lento igne coquuntur,

Tempus & modus utendi.

Conditura fructuum.

Electuaria

Electuaria ex quibus.

Quantitas ingredientium.

Locus repoenendi.

Duratio.
Tempus utendi.

Dofis.
Valor.
Ufus.

Cathartica.

Cathartica ex quibus.

Quantitas ingredientium.

donec ad eam consistentiam perducti sint, ut nec nimium liquidi, nec nimia coctione aridi, & exsucci sint redditi: quod experientia facileprehendi potest: nam si guttula in marmor aut ferum demissa, manus ubi refrigerit, non inquinat, justam esse coctionem censebitur.

Conditura fructuum integrorum. **CONDIUNTUR** etiam fructus, si primum repurgati à cortice, & ossibus æquis partibus cum saccharo & aqua, lento igni coquantur, donec saccharum totam fructuum substantiam penetrarit, & ad justam coctionem perducti sint: quod ex eoprehendetur, si julepus consistentiam habeat lentam, ita ut digitis ductus fila tenuia mittat: sed id experientia ipsa certius demonstrat.

Fructus peregrini primum macerantur, deinde cocti cum julepo dilutiore, quem longum vocant, conduntur.

Conditura radicum. **RADICES** ut condiantur, primum terra & cortice exteriori purgantur, & matrice, deinde in partes sectæ, coquantur in julepo dilutiore, donec radicum substantiam penetrarit, & probe coctæ sint, ut in fructibus dictum est. Peregrinæ verò radices humectantur, deinde in julepum impositæ coquantur, ut supra de fructibus dictum est.

Conditura corticum. **CORTICES** quorundam fructuum, veluti citriorum, malorum medicorum, & limonium, quod substantia sint aliquantulum amara, primum aliquot dies in aqua macerantur, sæpius aqua mutata, deinde aquæ incoquantur, donec teneantur: tandem in aquam recentem semel atque iterum immittuntur: postremo in julepum aut mel, cui multa sit aqua admixta, injecti coquantur ad justam crassitiam. Quod si fuerint peregrini, primum humectantur, deinde cum julepo, ut de fructibus dictum est, coquantur.

Locus reponendi. **REPONUNTUR** pyxidibus aut vasis bene obturatis: durant autem annum, & interdum biennium, cortices diutius.

Duratio. **INTERDUM** condita composita à Medicis præscribuntur ex conservis, conditis fructuum, corticum & radicum, speciebus aromaticis, & saccharo: sic tamen, ut conservæ duarum aut trium unciarum instar: specierum autem, si acres & caræ sint, uncia: si lenes, sextuncia: sacchari, quod satis est: aut autem bractæ tres, aut quatuor, si divites assumunt, injiciuntur.

Ufus. **PORRO**, conditura ars planè ad delicias inventa, magnum ægrotis momentum affert, dum eo invento medicamenta alioqui per se satis fastidita ita condulantur, ut stomacho & palato grata sint, aut etiam in plures annos integra, & veluti recentia durent.

DE ECLEGMATIS.

CAP. XXXIII.

Linum. **INCTUS**, Græcis Eclegmata, Arabibus Lohoch, est medicamentum thoracicum,

A ad pulmonis noxiam præsidio efficax, & ad pituitæ in thoracem effluxum expectorandum idoneum. Horum alia simplicia, alia composita. Simplicia, ex solius medicamenti simplicis decocto, aut succo, & saccharo, melle, aliòve humore parantur. Composita, gummi, fructus & aromata recipiunt. Fiunt ex dulcibus, mediocriter amaris, & nonnullis acerbis.

Linum ex quibus. **B** **REPONUNTUR** vasis figulinis vitratæ. *Locus reponendi.* Servantur autem simplicia in sua perfectione annum unum: composita verò biennium: his exceptis, quæ amygdalas, pincas, pistacia, & alia hujusmodi, quæ facile senescunt, receperunt.

Duratio. **EXHIBENTUR** quovis tempore, ante & post cibum, nucis avellanæ aut fabæ quantitate, potissimum verò diluculo & vesperti, melius verò, ut uncie unius pondere lambendo sumantur. Detinentur in ore, donec sua sponte liqueant, atque adeo paulatim descendant. Horum 3 β. seplasiarum quatuor emitur denariis nostratibus. *Valor.*

Ufus. **A** ad asperæ arteriæ asperitatem, pulmonis inflammationem, ulcera, spiritus difficultatem, anhelationes, tussim ex humoris influxu ac destillatione ortam, & eos, qui difficulter glutinosa excreant, ut præfocari videantur, &c.

DE EXTRACTIS.

CAP. XXXIV.

EXTRACTA, *ἐκχλῦματα* Græcis vocantur: sunt ex medicamentis simplicibus & compositis, ad hunc modum. In aqua vitæ optima ponitur medicamentum aliquod minutum incisum, ita ut ad duos digitos emineat aqua, vase optime obturato: deinde ubi per tres dies in loco aliquo calido vas fuerit relictum, aqua in aliud vas effunditur, medicamentum verò per pannum lineum valide exprimitur, & abjicitur. Tunc rursus aliud ejusdem generis medicamentum in eandem aquam, ut prius, infunditur, maceratur, & exprimitur: idque ter quaterve ita reiterandum, prout extractum validum, aut imbecillum quis parare voluerit. Quod si medicamentum fuerit magni præcij, ut est lignum aloës, rhabarbarum, &c. non semel est ei affundenda aqua vitæ, sed sæpè ac sæpius, ut penitus quicquid inerit spiritus, aut facultatis, in aquam deponatur. Posteaquam igitur vini spiritus facultate medicamenti abundaverit, ita ut quasi proprium jam miserit saporem aut odorem, tum medicamentum exprimitur, colatur, aquaque vitæ à facultate medicamenti per balneum Mariæ separatur, extrahendo quousque incalescat: tum in vase vitreo, vel figulino vitrato reponitur, vase optime clauso: quod quò fuerit vetustius, eò etiam erit melius. Datur ex jure, aliòve diluto, à 3 β. usque ad 3 β. vel in cata-

Locus reponendi.
Duratio.
Ufus.
Tempus utendi.

catapodio per se, aut medicamentis aliis mixtum, maue stomacho vacuo.

Ufus. U^sus quidem extracti est, quod pauca quantitate assumptum, magna in corpore nostro praestet comoda. Item ubi de medicamentis in tota substantia dari solet ꝑ. extracti sufficit ꝑ. in quo certe agrestis multum gratificari potest, praecipue cum plerique ab assumptione medicamentorum plurimum abhorreere soleant.

DE LINIMENTIS.

CAP. XXXV.

DE medicamentis coactis humidis intrinsicis lumentis haecenus differimus: nunc de his, quae extrinsecus apponuntur, agemus, initium à linimentis sumentes.

Linimenta. Iⁿ hoc genere linimenta sunt, quae liquida inunguntur. Differunt ab oleis & unguentis, ab his quidem, quod liquidiora exstant: ab illis, quod

Linimenta ex quibus consistunt. crassiora sunt, eoque magis adhaerent. Fiant ex oleo, adipe, butyro, levo, liquetactis, vel aliis quae olei similitudinem habent, ut styrace liquida, myrrha liquida. Aliquando additur terebinthina, vel mucilago, vel medulla, quae ad ipsam temperaturam & consistentiam similis est. Horum autem nulla certa quantitas describitur: communiter tamen Medici ad ꝑ. olei recipiunt butyri, ad. pis. cremoris ana ꝑ. ij.

Quantitas. R^eponuntur vasis singulis. Utimur autem his calide duabus vel tribus horis antecibum, cum vel asperam partem lentre, vel dolorem mitigare, vel calefacere, rarefacere, vel refrigerare, vel exsiccare, vel humectare, vel discutere, vel detergere, vel emollire, vel maturare, intendimus.

Locus reponendi. T^em^pus u^sendi.

Ufus.

DE UNGUENTIS.

CAP. XXXVI.

Unguentum quid. UⁿGUENTA crassioris consistentiae sunt, quam linimenta, & valentiora: & Galeno ea dicebantur, quae ex odoramentis conficiuntur: nobis vero, quae unguinosis suo corpore, partibus illita, & cereo quodam lentore crassitudinem adepti, inhaerent. Fiant ex oleis, pulveribus & cera: interdum etiam adipe, butyro, macilagine, lachrymis & gumini, &c.

Unguenta ex quibus. Species iuxta affectuum, quibus adhiuentur unguenta, diversitatem variantur. Cera, ut convenientem nanciscatur consistentiam, adjicitur.

Dosis. In his autem componendis hodie plerique observant, ut unciae uni oleorum, drachmam unam specierum, & drachmas duas commisceant. Sed praestat ceram quantitatem ejus qui componit, arbitrio ac iudicio relinquere, ut is scilicet addat, quantum ad justam unguenti consistentiam satis est.

Modus parandi. C^aETERUM horum alia absque igne parantur, cum materia oleo, vel pinguedini pistillo bene miscantur: alia admodum igni, idque

A dupliciter: vel pinguedinibus liquatis, ut materiae metallica, terraeque flos miscantur, atque uniantur: vel materiam aliquandiu pinguedine plantis coctis, & varissimè per crassioris texturae pannum, vel per se expressis materiam pinguedine addita, ad perfectionem coctis. Si unguentum ceram recipit, liquata simul pinguedo & cera ab igne remouentur: ubi condescere coeperint, pulveres injiciuntur, & simul miscantur, donec prius refrigerint. Si mora molesta est, parata aqua frigida imponatur, & citissime condescet.

B R^eponuntur pyxidibus vel vasis figulinis vitratis, vel stanneis.

D^uRANT autem annum, quaedam biennium & triennium. U^sus vero horum ante cibum est.

Q^uOD ad valorem attinet, venditur ꝑ. ss. communiter denariis quatuor nostratibus.

DE EMPLASTRIS.

CAP. XXXVII.

EMPLASTRA Graecis sunt medicamenta, varia simplicium genera, & metallica praesertim recipientia, atque eo utique percocta, quod utque manus amplius non hauriant, quae refrigerata sint solida & dura, calefactione vero malaxantur. Arabibus recentioribusque Cerota nuncupantur.

D A^rABUM vero emplastra ea sunt, quae Graecis Malaginata, Carapla mata, & Epithemata ex herbis, floribus, farinis, oleis, & adipibus composita, quae tam diuturnam coctionem non patiuntur atque emplastra. Verum de his deinceps, nunc vero de Graecorum emplastris agendum est. Haec sunt ex metallicis, lapideis, terreis, specibus, fecibus, lachrymis, succis, liquoribus, seminibus, radicibus, herbis, animalium excrementis, cera, & resina, &c.

E M^eTALLICA prius oleo, vino, aceto, aut alio quoevis liquore sine igne nutriuntur, & in pila, aut sartagine fundo rudicula vel pistillo continenter mora crassescunt. Pinguis, si quae addenda, in lebece super ignem lentum assidue tribulata, metallicis adiunguntur. Gummi genera postrema ceteris decoquendis adhibentur. Liquanda humore aliquo idoneo macerantur, dissolvuntur, collantur, & ad humoris illius consumptionem coquantur. Quae vero terenda sunt, per se probe trita in opus cum ceteris veniunt. Succi item crassi & siccati, aliquo liquore soluti, & ad illius expirationem cocti, post misceri debent, quando emplastrum refrigerari incipit. Liquidi vero & recentes oleo immiscendi, & cum eo coquendi. Herbae etiam recentes, liquore aliquo maceratae, in eo postea percoqui debent, dum expiret: quod in emplastro Gratia Dei ex vino in usum venit. Emplastri corpus & materiam faciunt cera & resina: quorum quod primum est, nullam ad vir-

tutem efficacitatem addit, sed solidum tantum corpus prabet. Alterum vero, ut nonnihil materiam augeat, pro vario tamen genere quilitatem admovent, & aliquantulum medicamenti vires immutat. Est, ubi neutrum ad emplastrum consistentiam requiritur, quando iusta crassities non temere ex aliorum materia suppeditatur: quod in emplastro diachalciteos facitatum est. Oleum ad medicamentorum coctionem, & idoneum materia argumentum in emplastro venit: quod etiam nonnunquam suis viribus totam medicamenti molem afficit. Anodynum namque molliens, resolvens, illius opera efficitur & medicamentum vis acrior, aut subaltera obtunditur. Emplastrum ipsa oleo, aut aliquo liquore idoneo coquere convenit, ad liquorem, quem adhibueris, consumptionem, dum manus non inquinant, tandem manibus oleo inunctis, formanda in magdalis oblongas rotundas.

Dosis. Quo ad ingredientium quantitatem attinet, ad aridorum uncias tres olei: ad hujus autem quadrantem, cera libra, resina des, quod illud fiat tenacius. Hodie expresso aridorum & oleorum pondere, cera quod satis est, addere solemus. Non potest autem in omnibus emplastris ceris medicamentorum modus ponderisque describi.

Locus reponendi. REPONUNTUR emplastra, seu potius chartis oleo inunctis involvuntur, vel pyxidibus servantur, ut plurimum quidem ad annum.

Valor. ESTIMATUR 3 ss, communiter denariis quatuor nostratibus.

Tempus utendi. UTIMUR autem his ante cibum, tum ad humorum influxum per inflammationes repellendum, tum dolorem leniendum, membra corroboranda, dura emollienda: discutienda ea, quae coherunt: cruda concoquenda maturandaque infixa pertinaciter, evocanda: ad suppurationem ducenda: purganda: aperienda: glutinanda: cicatrice obducenda.

Emplastrum impositum. PORRO sunt & emplastra improprie dicta, quae extra coctionem parantur, ut quae cremore alijus, velut psyllii, & succis: quadam aut pane, aut farina hordei coagmentantur.

DE CATAPLASMATIS.

CAP. XXXIIX.

Cataplasma. CATAPLASMATA cum emplastris improprie dictis magnam habent similitudinem. Chirurghi hodie puliculas quodque vocant, eo quod mollem spiritum habent, & linamento, aut stupa, aut lina excepta, emplastrum modo extendantur, ut adhære possint. In hoc autem à puliculis differunt, quod haec farina aliqua, in oleo & aqua, vel melle, vel butyro decocta sint: illa vero ex herbis viridibus, radicibus, floribus, fructibus, feminibus contusis, oleis, adipibus, farinis conficiantur.

Dosis. PLANTARUM autem, vel alterius mate-

riae singulis fasciculis: olei, vel adipis singula uncia, vel sescuncia misceri debent.

POSSUNT autem supra omnes partes dolentes aut inflammantes applicari. Quod si hypochondriis calefacientia & discutientia cataplasmata applicanda sint, nisi antea vacuato corpore, adhiberi minime debent. Attrahunt enim totius corporis excrementa.

CATERUM doloribus leniendis, tumori- busque concoquendis, vel dirigendis maxime accommodata sunt.

DE CERATIS.

CAP. XXXIX.

CERATUM à cera & oleo dictum, est medicamentum consistens à quodammodo medium inter unguenta & emplastra. Concinnauntur ex cera, pice, resina, propoli, adipibus, & oleo, & pulveribus. Finiuntur etiam emplastris oleo liquefactis, cum se habeat pars affecta emplastrum duriciem ferre nequit. In hujus compositione idem quod in unguentis, pendus nonnulli observant Medici, ut scilicet j. oleorum, 3j. aut 3 ss, specierum respondent. Cera dura paulo plus quam 3 ss, pro 3j. olei, addita pauca resina. Adhibentur ventriculo, hepati, spleni, pectori, utero, & omnibus fractis, ita tamen, ut eorundem figura parti, cui admoventur, similis sit. Quod etiam ventriculo adhibetur, securi formam obtinere debet: quod jecinori apponitur, jecoris: quod licni, henis. Acui etiam transversum transmissum, continuatur: atque ante cibum stomacho jejuno applicantur. Stomachica cibi tempore seponuntur.

DE DROPACE.

CAP. XL.

DROPAX, Latinis picatio, à pice vocata est, Dropax qua membra externa omnia, extenuata, resoluta, frigida & humida obliui solent. Est autem simplex, vel compositus. Simplex ex Dropax pice modica oleo liquata constat. Compositus præter piceam oleo liquatam, res ipsa etiam Dropax ex piperis, rethridum, bitumen, semen toris, & quibus, & u opus est scire, sulphur vivum, salem, cinerem sarmentorum: sin vellicere, adarcem, aut eupherbium. atque haec tria liquefactis adficiuntur, ut majorem calorem excitent. Forma autem varia est. Quidam enim emplastrum formam referunt, alii cataplasma.

CATERUM dropax uterque calidus adhuc cuti illinetur, & praevalis membris adglutinetur. Priusquam autem perfrigescat, avelletur, rursusque calefactus ad ignem admovebitur: idem antea quam refrigeret, avelli debet, idque saepius. Tam crassius autem membris affectis, quibus pili prius ablati sunt, adhibebitur, quam agri vires tolerare poterunt. Qui robusti sunt, etiam lavare, & corpus ex-

Sinapii quid.

Parandis.

Modus huius primi.

do- Locum.
si Tempus.
tia-
sa-
At-

tri- Ufus.
me

rdi- Ceratum
do- quid.
mi-
spe- Cerata ex
pla- quibus.
tia-
ius Dosis.
on-
i-
i-
j-
m- Locum.
us
ar-
in
re
od
it- Tempus.
tio
re

st, Dropax
ra, quid.
Est
ex Dropax
si- duplex.
in Dropax ex
quibus.
i-
r-
a-
a- Forma.
r-

d-
a-
a-
o-
li-
a-
d-
e-
a-

cere possunt interea, dum dropax est partibus A
affectis obductus.

Ufus. U^sus hujus in totius corporis, aut ejusdem
partium extenuatione est Humectat enim, ca-
leracit, ac sanguinis copiam allicit, atque adeo
an illam carnem reparat, extenuatosque reficit.
Adhibetur etiam is, qui crebro vomunt, &
qui cruditate patiuntur, atque affectus coelia-
cos: item cataplasmati vice in malis diuturnis,
& ante sinapismum, ut corpus ad sinapi prepare-
tur: & post sinapismum, ut affectus reliquias B
dilectat.

DE SINAPISMO.

CAP. XLI.

Sinapismus
quid. SINAPISMUS nihil aliud est, quam ca-
taplasma, aut emplastrum ex sinapi, additis
sicibus & rotulis confectum, qualia hodie sunt,
que vulgo vocant rubificantes, & Græci *ῥοτῶν*
ῥοτῶν, unde *ῥοτῶν* nomen habet. Mitior
autem sit, vel fortior, pro natura corporis, vel
partis affectæ. In corporibus duris, qualia sunt ru-
ticorum, nautarum, piscatorum, & id genus ho-
minum fortioribus utitur: in urbanis, medicis;
in pueris, mulieribus, & non multum carnosus,
imbecillioribus.

Dosis. FORTIOR duas partes sinapi contusi re-
cipit, sicuum partem unam. Imbecillior con-
tra sicuum partes duas, sinapi unam. Medius
aqualet utriusque partes. Parantur autem hoc
modo: Ficus licet in aqua tepida pridie mace-
rantur, sequenti die expressæ probe lavigæ, i de-
bent deinde sinapi acris per se contum mitteri,
& massa facienda.

Modus a-
dionis sina-
pismi. SUPRA partem autem remanere debet, do-
nec dolor subsedit fuerit vehemens, & ca-
ro lividior altiorque evaserit, & postquam ab-
lutum fuerit, pustulae mitius eruperint. Quod
si etiam sensus perierit, animum adhibere opor-
tet, parte quam obleveris sæpius delecta: quia
si velimmodice adurantur ita affecti, tamen non
sentiant.

PORRO si dolor vehemens ruborque
accesserit, & pustula, linteolum succo malvæ,
aut fœnigræci cum rosæco madefactum im-
ponemus. Deinde rosæco cerato cum cerussa
uteitur. In his autem, qui continua febre labo-
rant, ulcusque habent, tum in cartilaginosis,
tum locis excarnibus, vitari debet sinapismus.
Ulcera enim effruntur, nimiaque acrimonia
exacerbantur: partes verò carnis vacuæ, si
obducantur sinapismo, uruntur, interdum etiam
nigrescunt.

Ufus. IMPONITUR autem sinapismus, ubi
ex alto ad superficiem extrahere volumus,
ideoque alicui parti admotus, non amovetur,
dum cutem exulceret, aut cruento colore suf-
fundat. Ufus autem in diuturnis potissimum af-
fectibus, ubi reliqua præsidia non suffecerint, effi-
cacissimus est. Maxime verò prodest capitis do-
lori, hemiplegiæ, morbo comitiali, vertigini-

bus, infantæ, capiti admotus. Thoraci autem
in asthma, orthopœcia, tussi diuturna. Item
in distillatione, caput & thorax sinapismo il-
linendus. Stomachus etiam & ventriculus in
longis ipsorum passionibus sinapismo obdu-
cuntur. Conveniens quoque prædium ichia-
dæ, podagricis, & omni parti resolutæ, aut
alio quodam modo sic refrigeratæ, ut diffi-
culter caleferi queat. Præterea in acutis passio-
nibus, utpote lethargo, cataphora & catacho,
sinapismus inducitur, initio quidem erubilis:
ubi vero materia radices egerit, ac firmata fue-
rit, capiti.

DE TABULIS,

orbiculis, & mor-
fellis.

CAP. XLII.

PERACTA coacterum humidorum me-
dicamentorum natura, siccorum & soli-
dorum ineunda est ratio, exordio à confectioni-
bus solidis sumptis. Horum autem triplex est for-
ma, rotunda videlicet, quadrata & oblonga. Que
rotundam orbicularemque formam accipiunt,
Orbiculi sive Placentæ dici possunt, à nostris Ro-
tule vocantur. Quæ quadrata forma cingun-
tur, Tabulæ aut Tabulatæ nominantur. Quæ si-
Tabulæ oblongam recipiunt, Morcelli & Lozen-
Morcelli, quæ barbaris appellantur.

COMPONUNTUR magna ex parte, ex spe-
ciebus electuariorum, adjectis quibusdam novis *solide ex*
& recentibus. Interdum caponum & perdicum *quibus*
pulpa, amygdale, nuxes pineæ, uvæ passæ & id
genus alia commiscuntur, adjecto saccharo.
Fiant nonnunquam ex medicamentis, quæ al-
vum solvunt, in pulverem redactis, quibus sac-
charum in aqua stillaritia aliqua, humori eva-
cuando accommodata, dissolutum additur: &
tabulæ purgantes dicuntur.

IN orbiculis autem seu rotulis parandis acci-
piuntur uncie quatuor sacchari ad drachmas
duas specierum.

IN tabulatis verò & morcellis parandis eadem
servatur quantitas & proportio: alii tamen ad li-
bram unam medicamentalem sacchari sumunt spe-
cierum drachmas octo: alii duodecim, præsertim
in purgantibus tabulis.

CÆTERUM orbiculos parandi ratio hu-
jusmodi est. Coquitur saccharum ad perfe-
ctionem exactam, deinde ab igne remorum
ligneo pistillo agitur, & species injiciun-
tur, ac probe miscuntur. Cavendum, ne nimis
citò pulveres addantur, ne adurantur, aut vis
ipsorum resolvatur, mixtis simul cunctis per
plicam lebetis, in tabulam, farinam vel pulve-
re aliquo, ut cinnamomi, sandali rubri, &c. strata-
tam: spatula asidue saccharum pari & æ-
quali quantitate extrahatur, quod decedens
placenticule modo in orbem concrevit. Si
quid verò remanet in lebeti, durefcit iterum,
bb 2

sed pauca aqua affusa liquecet. Deinde extra-
harur ut prius. Rotulae conerere digitis sigilla-
turi affruntur, & farina superficiei infertur ad-
haerens penicillo, aut panso absterla, in cribrum
conijciatur, & ulterius in loco calido exiccetur.
Quando candidiores orbiculi expetuntur, sac-
charum ab illis rotam diu pistillo agitur:
ita non solum candidus, sed etiam friabilis sac-
charum evadit, & quicquid sunt orbiculi, eodem
modo.

QUIDAM in tabulam superficiei tenus
spingit maderfactam saccharum infundunt,
quae ratio non aliena est, sed rotulae valde
tenuces sunt. Alii marmor burvero, vel oleo
leviter inungunt prius, quemadmodum peni-
cillum paratur.

SUNT rursus alii, qui simpliciter in nudam
tabulam aeneam tenuem bene lavigatam sac-
charum fundunt: deinde ubi refluxit, ut avelli
possit, leviter igit admovent.

VERUM cum multa una vice conficienda
sunt, farinam subternere commodissimum
videtur: nec possunt hic sigillatim orbiculi au-
ferri, sed simul deinde in cribrum conijciuntur,
cribrando farina traiecitur: quod reliquum
est tenuioris farinae, cauda vulpina baculo alliga-
ta excutitur.

Tabularum
& morsello-
rum paran-
di modus.

IN tabulis quique & morsellis saccharum
diutius agitari, additis in fine materiis oportet:
quod deinde in tabulam superficiei hume-
facta simul secundum longitudinem effunditur,
& ligneis tabellis adpositis maderfactis utri-
usque cogitur, atque latitudine & crassitu-
dine tabularum vel morsellorum formatur: pos-
tea praeciduntur, & in alium locum sicciorum
transepuntur.

QUIDAM saccharum in tabulis latitudine
morsellorum, aut tabularum in ponunt & for-
mant, deinde in frustra apta secant.

QUIDAM vero saccharum fluidum
adhuc, in tabulam aqua ter sitam effundunt,
ne cohibent, sed superficiei ejus aere cul-
tri, forma morsellorum seu tabularum per-
stringunt: postquam saccharum induruit,
totam massam tollunt, & in suas portiones
pro modo linearum frangunt. Hic modus om-
nium est expeditissimus, minimeque dispen-
diosus.

SUNT qui non effundunt saccharum, sed
ligneis quibusdam spatulis ex lebeti fru-
stis eximunt: verum tales sunt valde in-
aequales.

PLACOTOMUS, ex quo haec trans-
scripta sunt, certis quibusdam scirmulis ligneis,
vel stanneis, quatuor lateribus clausis, uti so-
let, quibus saccharum, tanquam carcere quo-
dam, ne inaequaliter distillet, continetur: de-
inde formato saccharo, formulam remouet,
& in partes, ut prius dictum est, massam
dissecat. Hic modus videtur omnium optimus,
& ad efficiendos elegantes aequales morsus
aptissimus.

MORSULI, si opus est, in cribro subje-
ctis chartis fornaci impositi, exiccantur.

QUANDO fructus, ut amygdala, pinea, uvae
passae, speciebus adduntur, diutius in mortu sic-
candi sunt.

ITEM ad morsulos materiae plerumque inci-
duntur, aut crassius quam ad rotulas contundun-
tur. Observandum autem est, ut in tabulatis ci-
tius immisceantur species fervente quodamino-
do adhuc saccharo: in morsellis vero serius te-
pefacto, & tantum non refrigerante saccharo:
unde etiam in morsellis & lozengis minus laedi-
tur, aduritur, absunturque vis specierum, vege-
tiorque & efficacior remanet, quam in tabellis
seu tabulatis.

PRATEREA ad confectioes soli-
das saccharum coquitur tantisper, dum aquo-
sitas omnis absorpta est. Id vocant ad perfectio-
nem coqui, cujus rei signum est, quando spa-
thula extractum, & violenter in aerem proje-
ctum, in floccos, instar nivis crassioris abire
videtur.

SERVANTUR orbiculi, & tabulata *Locus repo-*
in ligneis arculis, ex tilia, aut simili ma- *nendi.*
teria inodora. Quae enim ex abiete, & aliis
resinosi lignis sunt, suo odore medicamenta
inclusa inscunt, vel in calidore loco resina
resulare solent. Postea in siccio & calido loco
reponuntur. Servantur autem ad menses sex, *Duratio.*
vel plus.

TEMPUS exhibitionis ante cibum, duabus *Tempus ex-*
vel tribus horis. Purgante vero tabulae tribus, *modus u-*
aut quatuor horis cibis praecedunt. *tendi.*

EXHIBENTUR ex his orbiculi duo,
aut tres, plus aut minus, pro morbi conditio-
ne. Morsulus unus, nisi admodum exigua sit,
pro vice sufficit. Expurgantius u plurimum
non datur, nisi 3. 4. interdum vero plus minusque
pro fumentis viribus, per se, vel trita in jusculo
capi, vel galli.

QUOD ad precium attinet, 3. 4. ut plurimum *Valor.*
a denariis quique usque ad decem nostrates
venditur.

DE TROCHISCIS.

CAP. XLIII.

Τροχιςκoi & κυκλικοι, sive κερτισκοι Graecis, Trochiscus
pastum, sive placentula Latinis: medicamen- *quid.*
tum planum depressum, in rotam aut orbiculi, se-
minisve lupini formam coactum, etsi quadrati
hodie pluribus sunt.

HORUM autem alii per se in corpus
assumuntur: alii in compositiones aliorum
medicamentorum recipiuntur: alii extra
corpus applicantur, constantque ex metallicis:
& hi vel ulceribus malignis utiles: vel oculo-
rum morbis inserviunt, qui Sief Arabibus, &
Collyria Latinis dicuntur. Ex eorum numero, *Trochi corti*
qui intra corpus sumuntur, alii ex aromatibus, *compositio.*
herbis, fructibus & medicamentis quibusdam
purgantibus constant: alii ad eorum com-
positio-

Locus
mend
I

Piluli
comp

Medic
mend
D

positionem opium requirunt. Fiunt ex medicamentis siccis tritis, & cum aqua, aut decoctione, aut succo mistis, donec ad eam crassitiam reducantur, qualis est massa pilularum. Formantur autem in rotulas. Quidam imagines imprimunt, quod in vulgaribus supervacaneum est: in preciosis vero, ut gallia, alipta, moschata & cæteris, non indecorum.

Locus reponendi.

SICCANTUR in umbra, & papyro involuti, lignis pyxidibus reponuntur.

Duratio.

DURANT annum unum, & qui opium recipiunt, duos, tres, & plures. Qui foris applicandi sunt, cum ex medicamentis constent, quæ non facile resolvuntur, servari possunt in annum unum, aut duos.

Dosis.

CÆTERUM pastillorum, qui citra aliorum medicamentorum commistionem sumuntur, pondus haud excedat $\frac{3}{4}$ vel $\frac{3}{5}$. Et si sanè, quorum compositionem opium ingreditur, pondere $\frac{3}{4}$ aut $\frac{3}{5}$ dantur, triti ex aqua, aut vino, aut alio quovis liquore, ut congruere videatur.

Ufus.

PORRO pastillorum forma ideò à veteribus inventa est, ut medicamenta in pulveres redacta, per eam diutius conserventur, quæ alioquin perirent, exhalarentque, & vires suas amitterent. Nam pastilli sic indurati, densique facti, facilius aëris injuriis resistunt: pulveres minime: quia cum tenues sint, aër statim eos subit, atque ita immutantur. Nonnunquam aridoris, succis medicatis, saccharis, catapotis, clysteribus, unguentis, aliisque ejus farinae commiscuntur. Præterea utiles sunt pastilli, qui ab inferioribus partibus injiciuntur, ad eos potissimum affectus, qui infra umbilicum infestant. Nam superius vis illorum pervenire non potest.

DE PILULIS.

CAP. XLV.

Pilula.

PILULÆ à parvæ pilæ similitudine dicuntur, & Græcis *πυλίδες* vocantur: medicamentum est, quod deglutendo sumitur, ad salendum medicamentum insuavitatem inventum.

Pilularum compositio.

CONCICIUNTUR ex amaris, acris, & fortidis, aloë videlicet, colocynthide, scammonio, agarico, sagapeno, sarcocolla, myrrha, aliisque lachrymis, additis iis, quæ malitiam eorum corrigunt: omnibus, inquam, tritis, deinde cum succis, aut aquis stillatitiis, in massam tereti forma redactis, quæ cum leviter in umbra fuerit exsiccata, vesica, vel corio, vel, quod melius est, papyro ceræ liquatæ intincta involvitur, & pyxidibus stanneis siccior loco reponitur. Servatur autem purgantium pilularum massa annum unum, vel eo usque, quò stum varii coloris intus non contraxerit, (ea enim vitiosa est:) quæ verò opium acceperunt, duos, tres, & plures annos. Tempore usus massa rursus teritur, & cum succo aliquo in pilulas vel majores, vel minores, vel

Locus reponendi.

Duratio.

SICCANTUR arida in umbra, & chartis involuta, pyxidibus reponuntur ad annum unum, vel duos.

mediocres, prout eas magis vel minus diu in ventriculo immorari volumus, formatur.

Quæ majori forma parantur pilulæ, ut sunt *Tempus capitales*, tribus aut quatuor horis à leviori cœna, vel media nocte, vel post primum somnum assumuntur. Minores & leves, ut pestilentiales, & alephanginæ, hora una, vel duabus ante cibum commodè exhiberi possunt. Mediocres verò matutinis horis in ulum veniunt. Modus tamen exhibitionis rarò drach-

Dosis. *Valor.* *fiaris* à denariis sex usque ad octo nostrates venditur. Quoniam autem semel, id est, non masticatæ devorandæ sunt, ob ingratum saporem testorio aliquo indigent. Quia in re saccharo, aut cinnamomi pulvere, aut auri foliis utimur, quod longè est acrius quàm membrana prunorum & uvarum (quod nonnulli fœdulant) inducere. Durius enim ille cortex tam obstinatè sæpè pilulas tegit, ut ventriculo negotium facessant, nec multis post horis actionem exerant: interdum etiam integræ vomitu, aut secessu regerantur. Prunorum aut pomorum pulpæ involvi tuto possunt, ut & pane azymo vino mollior perfulo. Quidam facili negotio ex ovo forberi jubent.

Horum fere in capite purgando solennis est usus. Quum enim materiam vacuatæ longinquitas vulgaribus medicamentis non cedat, ea facilius pilulis, quàm alio quovis pharmaci genere, propinquantur.

DE COLLYRIIS.

CAP. XLV.

COLLYRIA latius medicamenta vocantur, quæ oculis admoventur. Græci *ὀφθαλμικά* vocant. Hæc verò duo nomen sunt: quædam enim liquida sunt, & præterea hodie à Medicis collyria nominantur; quædam verò arida, & Arabibus *Sief*, & Alcohol, dicuntur.

Liquida sunt ex aquis stillatitiis, ut rosarum, myrthi, plantaginis, portulacæ, caprifolii, &c. aut ex succis herbarum fructuumve repurgatis, quibus parum albamini ovorum adijcitur: quorum gutta una aut altera oculorum angulis instillatur. Arida ex metallicis conficiuntur, herbis, floribus, fructibus, aliisque plantarum partibus tenuilimè tritis, ac liquore aliquo competenti, in pyramidis fere, vel trochiscorum formam redactis: quæ usus tempore vel trita, ac in cote levigata & in tenuissimum pollinem coacta, aliquo stillatitio liquore dissoluta, instillantur: vel arida inspirantur, aut intra palpebras ponuntur.

SICCANTUR arida in umbra, & chartis involuta, pyxidibus reponuntur ad annum unum, vel duos.

UTIMUR his in oculorum diversis morbis, ulceribus, vulneribus, fistulis, suffusionibus, & id genus aliis.

DE APOPHLEGMATISMI. A DE CONFECTIIS.

tismi.

CAP. XLII.

CAP. XLVI.

Apophlegmatismus quid.

Apophlegmatismorum compositio.

Modus utendi.

Tempus utendi.

Ufus.

APOPHLEGMATISMI Græcis sunt medicamenta, quæ retenta in ore, & commandata, per emissaria palati pituitam, & qui in capite concreverunt, humores noxios eliciunt: vulgò masticatoria vocant. Fiant ex sinapi, hyssopo, cortice, capparis, origano, thymo, pulegio, uva passa, mastiche, radice acori, zingibere, pyrethro, pipere, uva taminca, & id genus aliis.

HORUM usus varius est: ut enim medicamenta in partes minutas concisa commandantur, dentibusque confringuntur: aut trita & contusa succo aliquo, vel liquore, vel melle excipiuntur, & in maniles pastillos, si ve trochiscos coguntur, & cum postulat usus, unus præbetur mandendus. Aut medicamenta contusa sacculo e subtili linteo confecto induntur & commandantur. Aut jus decoctorum medicamentorum diu in ore continetur.

CÆTERUM oportet manducantem deorsum nuere, & ex intervallis, quò congestus humor effluat, hiare.

UTENDUM autem apophlegmatismis matutino tempore, & tunc potissimum, cum à reliquis excrementis corpus vacuum est.

ADHIBENTUR hæc ad omnes capitis ventus affectus, hebetudinem oculorum, auditus difficultatem, linguæ resolutiones, pustulasque omnes, quæ caput aut faciem occupaverint. Post illarum usum aqua calida os abluendum erit, aut meliterato, aut pulsatæ succo.

DE NASALIIS.

CAP. XLVII.

Errhina quæ.

Errhinorum compositio.

Sternutamentum.

Tempus utendi.

Ufus.

ERRHINA Græcis vocantur, quæ in oblongam, ac pyramidis formam coacta, naribus induntur: hodie vulgus Medicorum nasalita nominat. Hæc autem solum sibi, ut extrahi queant, alligatum habentia, ex medicamentorum hinc insituro fervientium speciebus, liquore aliquo, aut adipe, & exigua cera exceptis, componuntur. Est & aliud **sternutamentum**, rhinorum genus, quod siccum, naribus inditum, aut calamo inspiratum, sternutamentum vulgò dictum, ex pipere, pyrethro, nitro, nigella, castoreo vel elleboro albo, &c. confectum. His autem omnibus non utendum est, nisi postquam corpus universum aut venæ sectione, aut purgatorio medicamento fuerit evacuatum.

Ufus verò est in diurnis capitis affectibus, præsertim in epilepsia, oculorum hebetudinibus, narium obstruktionibus, odoratus difficultate, convulsione cynica, & morbo regio, &c.

CONFECTA vocantur materia saccharo confecta sicco obducta, & ceu testorio quodam qua vestita. Obducuntur autem semina, fructus, fructuum cortices, aromata integra, vel in frusta dissecta, ut gula magis arideant, & minori molestia assumi queant: alia enim nimis amara, aut acris sunt, aut alioqui saporem nimis medicamentosum habent, ideoque gustum offendunt.

SEMINA (ut coriandrum, anisum, fœniculum, carum, cuminum, semen agni, canabis, amomum, cardamomum, eruca, sinapi, urtica, cucurbitæ, cucumeris, melonis semina, papaveris albi semen, absynthii marini, & semen contralumbicos, quod vulgò sanctum, quasi xantonicum, & zedoariæ semen vocant, &c.) priusquam conficiuntur, à sordibus, pulveribus, festucis, lapillis, & pediculis cribrando, ventilando, & seligendo repurgantur.

FRUCTUS, sub quibus modò etiam comprehendimus semina maiora, (ut amygdalæ, avellanæ, pistacia, strobili, nucleis persicorum, prunorum, cerasorum, bombacis, &c.) injecti ferventi aquæ, putaminibus suis exuuntur, & cum fursare parùm fricando siccantur, priusquam conficiuntur.

CORTICES item fructuum (ut citri, arantii, cucurbitæ) ut commodius conficiantur, prius minutum in frusta longiusculi instar aromaticorum secantur.

AROMATA ante confectionem seu (ut loquuntur) confectam, in frusta longiuscula, & tenuia finduntur atque conciduntur.

SACCHARUM coquitur ad debitam & quodammodo perfectam consistentiam, id est, propemodum ut ad moriulos, & ad orbiculos, ut superius dictum est.

MATERIA conficienda in æneum vas pensile duabus ansis suspensum inditur, & super cribones hinc inde, antrosum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum agitur: nunc in orbem volvitur: nunc instar avenæ in vannis movetur, donec calefiat: calefactæ infunditur parum sacchari cochleari ferreo, non procul ab extremitate uno foramine perforato, & continuo agitur, donec siccetur saccharum: deinde aliud affunditur, ut prius, idque tantisper fit, dum iustam acquirat magnitudinem. Superficies in plerisque lævis est, nisi singulari artificio asperior, seu (ut vulgò loquuntur) crispata sit, videlicet ex alto saccharum fundendo.

Si materia conglobatur, vel saccharo confectum infuso, vel negligentem motu manu affricata dissolvuntur nodi. In fine confecturæ exactè siccantur: deinde in locum calidum & siccum cribro imposita reponuntur.

Est & alius quidam modus exasperandi confectum.

confecturas, non admodum necessarius, plus A ostentationis, quam utilitatis habens, videlicet talis. Calefacto aheni infunditur parum sacchari in medium, & cochleari hinc inde agitur: ubi bullæ apparent, portio aliqua sacchari jam confecti imponitur, & strenue deorsum sursumque movetur, ne fundo adhæreat: deinde impellitur ut decet, idque fit, quousque satis exasperata sit: absoluta hac portione, iterum calefiat, ut prius, ahenum: idque tantisper fiat, donec satis crispum videbitur: mox alia B portio sumitur.

Quidam quæstui magis, quam utili-
tati servientes, primum impuriore saccha-
ro obducunt materias, & subinde aspergunt
amylum in tenuissimum pollinem tritum:
tandem purius, & candidius saccharum ad-
dunt, ut exteriores crustæ elegantes & albæ
appareant.

Confesta
quomodo
coloranda.

TINGUNTUR etiam confecta variis colo-
ribus magis ad spectaculum quam necessitatem C
aliquam.

Ad flavum colorem recipitur rhabarbari suc-
cus, aut croci. Ad rubrum, sandalum, præsilium,
rubræ radix, lacca, grana tinctorum, flores ama-
ranthi purpurei.

Ad viridem, succus anethi, solani, rutæ.
Ad caruleum, flores frumenti, bacca sambu-
ci. Ad nigrum, gallæ, mirobalani, succus cor-
ticum juglandium. Hæ materiæ aceto, aut vi-
no sublimato diluuntur, & si opus est, aliquid D
aluminis additur. Deinde confectis jam ab-
solutis, sensim in aheni caliditate aspergitur.
Quod si voles varicolora reddere confecta,
invicem modò hunc, modò illum colorem
asperge.

DE GLANDIBUS,
sive suppositoriis, globulis,
& nodulis.

CAP. XLIX.

Glandes penicilla sunt, quæ ano subji-
ciuntur: Græcis βάλανα, vulgò suppositoria di-
cuntur. Sunt autem glandes vel leves, vel me-
diocres, vel acres.

Glandium LEVES, in quotidiano ferè usu familiares,
compotio. quales sunt, quæ ex betæ radice, melle perun-
cta, suillo adipe, sale conferto, sicut inversa,
& butyro, adjecto sale, farina hordei, aut tri-
tici, aut siliginis, ex aqua in massam redacta,
& modico sale condita: aut ex sapone albo:
aut è vitello ovi, farina & sale, & id genus
aliis parantur. Mediocres ex melle solo, vel
adjecto salis momento, vel pulvere aloës, vel
hieræ pieræ simplicis, vel agaricæ similiumque
parantur. Acres verò & vehementiores ex mel-
le quidem etiam sunt, sed validis medicamen-
tis purgantibus additis, scammonio videlicet,
colocyinthide, euphorbio, iisque similibus con-
cinantur.

Cùm autem omnis ferè generis glandibus mel accedat, sciendum erit, illud sic esse commiscendum, ut pondere suo speciebus respondeat. Quare danda opera, ut drachmæ uni specierum & salis, uncia una mellis addatur. Neque dum componuntur glandes, sunt admovendæ species, nisi postquam mel satis concretum fuerit, quod alias vis illarum ignis vehementia dissipetur. Mel autem lento igne in exiguo cacabo ad spissitudinem usque incoquitur: mox in asserem coniectum in glandes, indicis aut digiti modo longas crassasque formatur.

Dùm autem glandes subjiciuntur, prius oleo, butyro, aut alia pinguedine illitas esse oportet: sic enim minori molestia induntur. Induntur autem ante cibum, una vel duabus horis.

Usus autem harum est, non solum cum venter est adstrictus, sed etiam cum sanguinem emittere cogitamus, ne venæ putridam excrementorum colluviem ab intestinis attrahant: id quod nostrates Medici parum diligenter perpendunt.

DEINDE cum ægri clysterum injectio-
nem, ob virium imbecillitatem ferre nequeant:
nec non in febribus valde ardentibus, cum materia ad caput facile rapitur: adhuc in frigidis, ac soporiferis capitis affectibus conveniunt: nonnunquam adhibentur, cum injecti clysteres non satis tempestivè redduntur. nam pruritus in musculo adstrictorio excitantes, recrementorum expulsionem promovent. Aliæ glandes subduntur, ut materiam noxiam à superioribus revellant: aliæ, ut recrementa alvi ducant: aliæ, ut vermes necent: aliæ, ut hæmorrhoidas aperiant: aliæ, ut ulcera recti intestini abitergent.

CÆTERUM globuli præstant glandibus oblongis: quod rotundum ani musculum minus lacestant, irritent, & rodant: eoque minus sint dolorifici, ut qui non diu ei adhærescant, sed penitus delabantur digito indice impulsu. Fiunt autem in hunc modum ad excrementa educenda. Mellis concreti, aut massæ ex farina tritici, sive hordei, ex aqua coactæ scrupuli duo: salis communis, aut fossitii scrupulus unus: redigantur in globulum crassitie digitalis, aut pollicaris, qui ad Solem, aut fornacem siccetur: ita diu etiam permentes aliquot asservari potest. Ubi usus necessitas adfuerit, oleo, vel butyro intinges, ac in alvum sic plenissimè demittes. Nunquam frustrari successu utentes solent: eoque proficiscentes peregrè, qui sæpe in alvi adstrictionem incidunt, hujusmodi globulos circumferunt.

HIS accedunt, qui in Gallis noduli appellantur, fabæ figuram referentes, glandibus & globulis facultate pares: qui in hunc modum parantur. Vitellus ovi, salis communis scrupulus, probè permisceatur, linteoloque

excepta, ligentur filo, cuius appendix aliqua relinquitur, ut extrahi possit.

CAutio. CAVENDUM tamen diligenter, ne glandes, globulos, nodulosque illis subiciamus, qui an affectibus laborant, sanguinis ex venis in illo extantibus profluvio, quod hæmorrhoids Græcis dicitur, aut fissuris, aut tuberculis dolorificis.

DE SACCULIS.

CAP. L.

Sacculi. QUÆ veteribus arida dicebantur fomenta, hæc hodie medicamenta sacculi non inantur: nihil enim aut parum differre videtur. Componuntur ex herbis, floribus, radicibus, seminibus, & id genus aliis medicamentis. Herba & radices conciduntur, aut leviter contunduntur, perinde atque semina. Adhibentur magna ex parte capiti, cordi, ventriculo, jecori, lieni, & utero. Ideoque & compositio, & forma eorundem juxta partis laborantis morbum, situm, & figuram variantur. Capiti enim, quoad figuram attinet, qui admoventur, oblongi esse, aut tioræ formam obtinere debent: qui ventriculo, scuti fere effigiem referant: qui verò cordi, jecori, lieni & utero applicantur, hi parvum quoque jam dictarum formam imitantur. Qui capiti & cordi imponuntur, serico: reliqui verò linteolo obducuntur. Sacculi autem semper acutiusculi transversi missa consuevit, ne scilicet ea, ex quibus constant, in unam omnia partem labantur ac declinent. Ut plurimum etiam antequam adhibentur, lapidi ab igne exalfacto imponuntur, ac vino, aut aceto irrigantur, ac subinde contracto calore partibus laborantibus admoventur.

DE PESSIS.

CAP. LI.

Pessus quid. PESSUS est lana pexa, & ad digiti formam rotunda, in qua medicamenta excipiuntur, ac genitalibus mulierum partibus induitur. Latini pessum vocant, barbari pessarium, & nathalia.

Pessum differentia. HORUM autem generales differentie tres existunt: alii siquidem emolliunt, alii adstringunt, alii aperiunt.

Pessum emollientia. EMOLLIENTES, ex cera, oleis, pinguedinibus, antheris, aut gallinæ, butyro salis experte, resina, medulla cervina, feno græco, & similibus fiunt.

APERIENTES verò parantur ex melle, arthemisia, dictamnio, brassica, glycyrrhiza, succo rutæ, porro, scammonio, & id genus aliis.

ADSTRINGENTES componuntur ex bolo armeno, sanguine draconis, succo plantaginis, bursa pastoris, stercore pericini, &c.

Hæc autem ratione componuntur, ut ad ceram, aut mellis costi unciam unam, etiam medicamentum morbo accommodati, altera miscetur. Cæterum non semper lana excepta medica-

menta induuntur, sed nonnunquam aptis liquoribus gummiq; ac resinis additis ad formam paulo ante dictam coguntur. Interdum etiam medicamenta subacta bombyce seu serico, aut linteo tenuissimo obducuntur, & utero subiciuntur. Danda verò opera est, ut pessum filum prælongum habeant alligatum, quo facile, quando visum fuerit, possint extrahi.

SUBJICIUNTUR autem vesperi, & dum Tempus somni tempus appetit, & sex aut septem horis in utero relinquuntur, ac subinde extrahuntur.

PORRO emollientes uteri inflammationibus, exulcerationibus, averfionibus, & inflammationibus accommodantur. Aperientibus verò unumur, cum suppressos menses evocare, aut uterum conniventem, aut compressum emendare conamur.

ADSTRINGENTES contrarium aperientibus usum præbent: nam fluxum muliebrem cohibent, & apertum, laxumve uterum contrahunt, prolapsumque reprimunt atque propulsant.

DE ODORAMENTIS.

CAP. LII.

ODORAMENTA sunt medicamenta tam simplicia, quam composita, quæ citra ignis actionem, seu odore cerebrum alterant, aut gravem odorem, aut pestilentem auram depellere possunt. Horum autem varius est usus: interdum enim simplicia medicamenta naribus duntaxat admoventur: sic nigella in aceto macerata, & subinde exiccata linteolo tenui, aut serico inserta adhiberi naribus solet. Nunc verò multa simplicia medicamenta miscentur. Nonnunquam etiam ex iisdem unguenta, aut orbiculi odorati (poma nostri vocant) componuntur. Medicamenta verò, quæ ad compositiones odoramentorum adhibentur, sunt moschus, ambra, nigella, majorana, styrax, carvophylli, ocy-mum, stacte, pica nardi, lavendula, lignum aloës, ladanum resæ, viola, sandali, nymphaea, caphura, & id genus alia.

IN componendis autem orbiculis, postremum ambra & moschus adjici debet.

DE SUFFUMENTIS.

CAP. LIII.

SUFFUMENTA, quæ Græcis Thymiamata, Suffumena nostris suffumigationes dicuntur, sunt quæ medicamenta, quæ incenduntur, aut ignis carbonibus injiciuntur. Fiunt aut ex rebus compositis, ut moscho, zibetto, belzoino, ambra, styrace, ladano, thure, mastiche, gallia, calamintha, &c. aut fortassis, videlicet castoreo, galbano, bdellio, bitumine, lapide gagate, & id genus aliis. Odorata orbiculari forma, nunc majore, nunc minore, interdum glandes representant, interdum aviculas, quæ vulgò cypria vocantur: alias pastillorum, ut

ut qui ex alipta, vel moscho, vel gallia moschata inscribuntur: alijs pulveris crassi modo sunt. Usus horum incensorum, ad odorem gratum conciliandum: item ad destillationes ex capite in subiectas partes, gravedines, obstructions, alios frigidos cerebri affectus, & pestilentia contagia arcenda: tumque naribus admoventur. Conveniunt etiam asthmaticis, & iis, quibus frigidorum ac crassorum humorum copia

A thorax refertus est. Suppurationibus, tussi, laterumque doloribus. Nec non praesidio sunt & resolutis, & iis, qui syncope desciunt, & roborantibus stomachum cataplasmatibus admisceantur: item illis, qui se à morbo, praesertim febrili recolligunt: nec non ad frigidos jecoris & uteri affectus virificè valent, sicut etiam foetida ad strangulatum, & procidentiam illius efficacia sunt.

FINIS LIBRI PRIMII.

ANTIDOTARIUM GENERALIS LIBER II.

DE MEDICAMENTIS alterantibus qualitate manifesta.

CAPUT I.



ACTENUS medicamentorum materiam expeditimus, eanimurum, quae medicinam factoris in promptu esse debent, seu simplicia sint ea, seu varia Pharmacopolarum arte composita, quo quidem discrimine duobus ea libris videbantur esse tractanda. Cum itaque pharmacopolium, quoad ejus fieri potuit, optimè jam sit instructum, jam nihil aliud restare videtur, quam ut ejus usum Medicinae Studiosis exponamus. Vires ergo medicamentorum hocce libro describemus, at eas tamen in genere solummodò, quòd alijs in nostro videlicet Antidotario speciali vires uniuscujusque medicamenti, seu simplicis, seu compositi, sigillatim edocuerimus.

QUONIAM verò sedula Medicorum industria, nobis medicamentorum vires innotuerunt, & ea quidem vel certo rationis adminiculo, vel fortuita solum experientia: discrimen hoc quoque nobis merito fuerit observandum, ne nostram nobis haec confusio methodum interrumpat. Quae manifestis ergo qualitatibus suas in corpora nostra vires exerunt, ea primum, quae fieri poterit dexteritate, discutiemus: post si quid fuerit, quòd de specifica medicamentorum facultate dicendum esse videatur, Studiosis etiam id animo lubente communicabimus.

ITAQUE qualitates Medici manifestas appellant, quae nostris sensibus, maxime verò duobus hisce, gustui nimirum & tactui, sunt obviae. Licet enim vel visu, vel odore medicamentorum vires aliquo fortasse modo per-

B cipiuntur, id tamen judicium levius est, & magis infirmum, quam ut certis regulis describi possit: saporum verò discrimina certò quidem, quibus unumquodque viribus polleat, ostendunt, non ea tamen hic inter medicamentorum vires reponenda sunt. Non enim quicquam medicamenta saporibus agent, sed hos eis natura tribuit, ne quis eorum usum facile deciperetur: siquidem non quid edendo sit, solum sapore distinguimus, sed quibus unumquodvis in corpus vel assumptum, vel admotum viribus agere possit, edocemur; nec quae gustamus, omnia devorantur, sed ea vel abjicimus, vel his aliter utimur, manu videlicet gula vires obeunte. Manifestas ergo medicamentorum vires exponemus, quas equidem omnes vel ad calorem, vel ad frigus, vel ad humectationem, vel ad exiccationem referre possis: tot siquidem qualitatibus efficiuntur omnia, quorum actio certis possit demonstrari rationibus.

DE MEDICAMENTIS temperatis.

CAP. II.

CUM medicamentorum vires ad quatuor genera modò retulerimus, ut omnia vel calore, vel frigore, vel humectando, vel exiccando suas exerant actiones, mirum fortasse videbitur aliquibus, quòd hic aliqua statuamus esse medicamenta, quae nec ad calorem, nec ad ullam aliarum qualitarum referantur: quo etiam nomine temperata vocantur, quòd vires adeò manifestas non habeant, ut merito vel frigida, vel calida, vel sicca, vel humida dici queant. Et cerrè non absque ratione dubitari possit, an tale usquam medicamentum inveniatur, in quo tanta sit harum qualitarum temperies, ut non ex his aliqua ceteris sit evidentior. Ne tamen subtilius haec

bb s

inquiendo, cetera negligantur, quæ plus referant emolumenti, quæstionem hanc alius examinandam relinquent, qui theoria magis sunt additi, quam ut ad usum aliquem suas dirigant disputationes. Hoc nunc scit esse novisse, temperata vocari medicamenta, quæ (licet aliqua forsitan qualitate veram excedat temperiem) non adeo vel calefaciunt, vel refrigerant, vel exiccant aut humectant, ut jam aliquem in hisce gradum contingere possint. Quotidiana siquidem experientia notum est, hæc, si quibus adjiciantur medicamentis, eorum vires non immutare: sunt enim ceu materia multarum compositionum, varias in sese vires excipiens. Temperatis igitur in iis affectibus utimur, in quibus nulla primarum qualitarum manifesta est intemperies, ut in viscerum obstructionibus, quæ medi amen- ta quidem incidentia dici possunt. Febris tamen metu calida respuunt. Fit etiam in febribus, maxime pituitosis, ut mixta sint intemperies, ex causa quimirum frigida & humida, effectusque calido & sicco: quibus ut occurramus, medicamentis utimur, quæ nec calore febres augeant, nec frigore pituitam reddant crudiores. Hinc ex hyssopo, passulis, aceto ceterisque similibus (si forte simplicia defuerint) medicamenta componuntur, quæ primarum qualitarum respectu temperata quidem existant, suas tamen nihilominus ita vires exerant, ut iis (nequaquam autem febris calore) morbi causa præparetur optimè, quò facilius educi queant.

Cæterum quod contraria sibi contrariis tolli, similia verò sui similibus conservari dicantur, hic primus esse videtur usus temperatorum, ut iis temperata corporis constitutio, viriumque robur in suo vigore conservetur. Quoniam verò non hæc medicamenta, sed alimenta dici consueverunt, aliò videbantur esse rejicienda. ne quid hic à nostro proposito alienum immisceretur.

DE MEDICAMENTIS ordine primo calefacientibus.

CAP. III.

TANTA fuit veterum Medicorum sedulitas, ut ad rectam medendi methodum, non ipsas solum medicamentorum vires, sed & earum gradus investigarint: ut enim ad suam temperiem pars intemperie affecta reducatur, non omnia conferunt, quæcunque sunt affectui contraria, sed in hac contrarietate symmetriam observare convenit, ne vel imbecilliora sint medicamenta, quam ut contrariam tollant intemperiem, vel vehementiora sint. Hæc enim ratione contrarios equidem pellerent affectus, sed ipsam in affecta parte superarent intemperiem. sicque priorè malo majus fortassis induceretur. Gradus ergo medicamentorum diligenter observabun-

tur, ne (quod Empyricis contingere solet) recta ratione posthabita fortuitum atque adeo dubium in curationibus eventum nanciscamur. Quatuor itaque gradibus Medici quatuor primas medicamentorum qualitates distinxerunt, de quibus ordine seorsim agemus, sumpto à calefacientibus exordio, quorum ea primò gradu I. Effectus, continentur, quæ solo calore corpora nostra leviter afficiunt, partibusque vel natura frigidi- oribus, vel aliò quovis modo frigidatis gra- tum mitemq; calorem inducunt, quò naturalis & imbecillis calor fovetur, vel amissus restituitur: ut enim corpus hyemali frigore rigidum tepido hypocaustorum aëre, vel igne moderato resocillatur, sic medicamenta, quæ prima calefacientium classe comprehenduntur, suavissimo calore corpora, quibus adhibentur, ad suam queque temperiem reducunt, nisi forte graviores existant affectus, quam ut possint curari mitioribus. Hic itaque primus est moderati caloris effectus, ut frigida, partis intemperies miti & temperato fotu corrigatur, atque adeo dolor ex intemperie natus hac ratione mitescat. Licet autem vis hæc ceteris quoque sit medicamentis attributa, quæ magis hæc calefaciunt, aut e- dolorem sedan- tiam refrigerant, siquidem ipsi adhibita contra- tio.

II. Effectus, attributa, quæ magis hæc calefaciunt, aut e- dolorem sedan- tiam refrigerant, siquidem ipsi adhibita contra- tio.

Dum partibus impactos, quæcunque modo comi- tetur intemperies, leni calore solvunt, ut vel sudore, vel insensibili transpiratu discutiantur. Sunt hæc etiam ratione hoc maxime digna nomine, quod nostro corpori sint amicissima, utpote cu- jus calor quoque sit temperatus. Non enim tanta est in sanis humorum temperies, ut æque calidi sint & frigidi, sed in eis calor excedit inaffe- stissime, ut non frigore, sed humido calore vivamus, viraque nostra conservetur. Humidus ve-

ro calor tantus esse nequit, ut primum is ordi- nem transeat. Quæ sunt enim secundo gra- du calida, (ut mox ostendemus) ea jam humo- res aliquatenus absorbere possunt. Cum ergo hæc medicamenta, quæ primò continentur ordi- ne, nostro calori iusta proportionem respon- deant, merito certe præ ceteris anodyna vocan- tur: siquidem quæ vel calidiora sunt, vel frigida, dolorem inferre possunt, sua nimirum virtute nostrum excedentia calorem. Quod hæc itaque moderato calore partibus frigidis grata sint, & molestos humores liquefaciat, ad dolores sedan- dos aptissime usurpabantur. Hæc eadem vi lassitu- dinem tollunt, & febres extrinsecis admodum ad febres & lassitudine: discutunt, quod & cutis meatus aperiant, & hu- mores leni calore præparatos, tetrasque febrium fuligines educant. Cæterum sua quoque sunt his incommoda, quæ Medici diligenter obser- vabunt, ne majus medendo fortasse malum in- ferant. Ussu namque nimio non ea solum, quæ nobis infesta sunt, liquant, sed nostras etiam substantias fundunt, spiritus, adeoque vires eis in- iactas

Gal. de sim-
plicium me-
dicam. fa-
cultat. lib. 3.
cap. 12.

III. Effectus, attributa, quæ magis hæc calefaciunt, aut e- dolorem sedan- tiam refrigerant, siquidem ipsi adhibita contra- tio.

In remota
hæc me-
dicamenta.

infitas exolvunt, ut animi deliquia, morsque nonnunquam ipsa sequatur. Quod certe non in balneis solum ulu venit, sed multis etiam Medicis contingit, qui floribus meliloti, chamæmelo, lini semine, oleo, cæterisque similibus viscerum inflammationes ita maturare, vel discutere conantur, ut dicta nonnunquam inferant symptomata. Præter hos moderati caloris effectus, alii quoque in quibusdam conspiciuntur, quæ sub eodem sunt ordine: sua siquidem est calori differentia, ut ex eis, quæ sunt æque calida, visceribus aliqua competant, aliqua verò sint isdem minus amica: quo fit, ut non omnia, quæ moderatè calefaciunt, in corpus assumantur. Quibus itaque moderatè calidis intrinsecus utimur, ea viscerum calorem fovent, eaque ratione concoctiones juvant, ut probus etiam generetur sanguis, in suaque temperie conservetur, & maxime quod hujus quoque temperatus sit calor. Sunt & alia moderati caloris vires, quæ post insecundis & tertiis medicamentorum qualitatibus reponuntur.

DE MEDICAMENTIS
secundo, tertio & quarto gra-
du calefacientibus.

CAP. IV.

QUÆ verò magis hisce calefaciunt, ut jam secundo calefacientium ordine continerantur, alias à modò descriptis obtinent facultates. Horum enim calor non est usque adeò mitis, ut extrinsecus apposita dolorem æque sedent, atque si magis temperata forent, aut gustum pariter oblectent, cum calor hic jam à naturali corporis nostri temperie recesserit. Hinc si quibus pituita refectus sit ventriculus, horum usus est commodissimus, utpote quibus facultas inest, ut calefacere possint, & exiccare. Obstructiones hæc quoque tollunt, cutisque meatus aperiunt, alia tamen ratione, quam primò calefacientia gradus: hæc siquidem nulla vi, sed gratò tepore liquant humores, cutisque laxant, cum illa tamen ignea quodammodo facultate glutinosos atque tenaces incidant humores, quos etiam vi majore discutunt. At quæ tertium caloris gradum assequuntur, easdem cum modò dictis obtinent facultates, eò tamen discrimine, ut hæc tanto potentius agant, quanto sunt illis calidiora. Tantam enim & calefaciendi vim habent, & incidendi, ut febres excitent, & contumaces partibusque impactos humores incidunt, sudoremque copiosum educant: quò fit, ut omnia ferme venenis adversentur.

SUMMUS autem caloris gradus eis attribuitur, quæ adeò calefaciunt, ut tactas corporis partes urant, in eisque pustulas excitent, quò nomine ad sinapismos iis & cauteria utimur, de quibus postea copiosius agetur.

DE MEDICAMENTIS
refrigerantibus.

CAP. V.

QUATUOR etiam in medicamentis observantur frigoris gradus: quorum enim frigus est inter cætera levissimum, ad primum ea gradum referuntur. Quoniam verò calore fovemur & vivimus, ex refrigerantibus certe nullum insperare nobis est amicum, siquidem innatum calorem minuunt, aut etiam extinguunt, prout sua cuique fuerit frigiditas. Necessarius tamen etiam est refrigerantium usus, non in alimentis solum, ut grata cibi temperies concilietur: sed iis quoque, ut medicamentis indigemus, ad frangendos viscerum æstus, ad febres & sanguinis ardorem compescendum. Itaque si levis fuerit caloris intemperies, ea, quæ primò continentur ordine, sufficient, ut pueris & quibus ventriculus est imbecillior, ne frigidioribus forte lædantur. Quibus verò firmus est viscerum robur, aut ventriculus, aut hepatis calidus, non ea modò ferent, quæ secundo refrigerant ordine, sed iis etiam juvabuntur, quorum vis ad tertium usque frigiditatis gradum extenditur, utpote quibus optime bilis flava dometur. Ad calidos itaque tumores, phlegmonas nistitum & erysipelata, refrigerantibus utimur, hæc observata ratione, ut si levis sit inflammatio, levia quoque usurpentur: sin sit ea vehementior, ad secundum aut etiam tertium ordinem progrediamur: siquidem remedium (ut prius etiam monuimus) affectui juxta proportionem respondere debet. Porro quòd æstu nimio spiritus interdum nimis exagitantur, ut aut immodicè sequantur vigilie, aut animi deliquia, refrigerantibus hæc symptomatis est succurrendum. Frigus enim cutis meatus densat, humores incrassat, & motum nimiumque sudorem inhibet, quo nonnunquam ita dispergantur spiritus, ut viscerum & maxime cordis vires exolvantur. Denique maxima refrigerantium est utilitas ad vehementissimos dolores, qui nec lenientibus, nec calidioribus sedari possunt: hos enim mirando sæpe successu narcotica conspiciunt, sub nimirum frigore, quod tamen est, ut ad quartum gradum referatur.

DE MEDICAMEN-
tis humectantibus.

CAP. VI.

INTRA humectantia vix tantum discrimen invenitur, ut duobus plures humiditatis gradus constitui debeant. Cum enim omnia vel calefaciant, vel refrigerent, certè nec calor, nec frigus, siquidem extrema sint, in humido consistere potest. Hoc ipsum & ratione probatur, & experientia confirmatur. Calor

I. Effectus,
in simplici
intemperie.

II. Effectus,
doloris sedatio.

III. Effectus
ad febres &
lassitudinem.

Incommoda
hominis
dicantur.

enim humidum paulatim absorbit, ut si vehementior sit, subjectum siccitatis efficiat necessarium. Sed hæc Physicis discutienda relinquimus. Hoc unum satis esse potest, quod nullum inveniatur medicamentum, cui tanta insit humiditas, ut hac ipsa quantum contingant ordinem. Passivas Philosophi qualitates vocant humiditatem & siccitatem, quibus sua tamen attribuitur operatio: leniunt enim, & lubricant, quorum vis humectandi primo continetur ordine, ut & tussim mitigent, & gutturis asperitati conferant. Quæ verò potentius humectant, membrorum naturalium vires reddunt imbecilliores, & humorum acredinem obtundunt, sanguinem etiam & spiritus efficiunt crassiores: alvum quoque laxant, aliasque partes fluxui reddunt magis idoneas. Quod si & hunc humoris gradum transcendant, corpus pigrum, & torpidum efficiunt, & actiones omnes manifestè obtundunt: siquidem horum vis non in ipsa partium superficie hæret, sed in earum substantiam penetrat altius: quod fit, ut talia inducant symptomata, quæ purgatis etiam partibus alte fixa supersunt: qualis est in ventriculo nausea, in intestinis lienteria. Venenum est, & partes enecat, si quid hisce magis humectet. Est enim sua cuique parti siccitas: alias veluti liquida diffunderet. Suas ergo vires amittunt, adeoque putrescunt, quæ nimio dissolvuntur humore.

DE MEDICAMENTIS EXICCANTIBUS.

CAP. VII.

CONTRARIAS modò dictis obtinent facultates exiccantia. Cum enim humiditas fluxiles reddat humores, certè quod siccit, hanc absorbens humiditatem, fluxum inhibet, partesque lubricas exasperat. Quæ verò magis exiccant, corpus & membra reddunt firmitiora, siquidem siccitate consistunt, suasque hac ipsa functiones exercent, cum nimio tamen humore languescant. Licet autem exiccantia, partium robur contineant, ne affluente collabantur humore: suum tamen eis insit humidum, quod si vehementius exiccantibus absorbitur, nec foveri possunt ipsæ, nec suas exercere actiones, spiritus enim hoc humido restaurantur: quod si deficiat, naturales quoque vires excidunt. Quæ tertium ergo siccitatis ordinem contingunt, partes suo spoliant alimento, ut hac etiam ratione tabem inducant. Præter hoc humidum aliud quoque corporis humani partibus insit, quod humidum radicale vocant; hoc sublato partes etiam interire necesse est, cum in hoc calor innatus, atque adeo vita consistat. Hoc nempe virus ultimo cap. est eorum, quæ quarto exiccant ordine. Censet Galenus, ea, quæ summè siccant, urere necessarium: qui certè non siccitatis, sed summi caloris est effectus, nisi forsitan ea, quam mo-

ultimo cap.
l. 5. de simpl.
medic. fac-
cultatibus.

Ad protulimus, ratione dicantur urere, quod innatum partibus humorem absorbant. Sed ut hæc subtilius examinentur, non fert instituti nostri ratio. Hæc sunt, quæ de primis medicamentorum qualitatibus nobis in genere scribenda esse videbantur, & eò quidem breviter, quod in aliarum qualitarum expositione ad primas perpetuò sit recurrendum, utpote quarum effectus merito dici possunt.

DE MEDICAMENTIS EMOLLIENTIBUS.

CAP. IIX.

EXPEDITIS ergo primis medicamentorum facultatibus, reliquum est, ut ad secundas progrediamur: quas ideo secundas Medici nuncuparunt, quod ex primis necessario constituantur, siquidem pro varia simplicium qualitarum mixtione, varias quoque necesse est oriri facultates, quas nunc etiam paucis exponemus, à mollientibus fumentes exordium, ut & in his, quemadmodum in præcedentibus, caloris & frigoris gradus observentur. Quid sit durum, quid item molle, noverunt plures, pauci tamen exprimere possunt. Durum itaque Philosophi definierunt, quod tactui non cedit: molle verò contrarium, ut emolliens medicamentum sit, quod induratum substantiam ad suam reducit temperiem, non caloris quidem, sed ipsius substantiæ, quæ pressa recedere possit. Cum itaque, ut molle sit quiddam, duo requirantur, ut & prematur, & cedat humido & sicco, temperatam oportet esse substantiam. Quod enim liquidum est, cedit quidem tactui, non autem premitur: siquidem quæ proprie premi dicuntur, quodammodo resistunt. Aqua verò ne tantulum quidem ex se ipsa resistit, nisi vasculis extrinsecus contineatur. Hæc paucis præter institutum (quod physica sint) addere placuit, ut intelligerent Studiosi, quid Philosophis premi dicatur, quid item tactui cedere. Quoniam verò quæ siccæ sunt, tactui non cedunt, mollia quoque dici non possunt. Durum etiam appellatur, quod nimia repletionem distenditur. Est & aliud, quod Medicis propriè durum dicitur à lento & crasso humore progenitum: hic enim calor destitutus, in corporis partibus, in quas influxerit, sponte obdurefcit. Emolliens ergo totidem quoque modis distinguere licet, ut quæ siccæ sunt, humectantibus, quæ distenta sunt, discutientibus, & quæ frigore concreverunt, colliquantibus emolliantur. Ex hisce verò solum id propriè dicitur emollire, quod moderato calore duriorum substantiam ad mediocrem consistentiam resolvit. Hic enim discrimen diligenter observandum est inter ea, quæ Medicis concreta, & Physicis congelata vocantur: ea namque congelari dicuntur, quæ liquida cum sint, intenso frigore coalescunt, quod in humano corpore æqua-

Emolli-
us.

Ut di-
scatur.
lienteria.

nequaquam contingit, sed ea Medici volunt A
indurescere, quæ non liquida, sed consisten-
tia sunt mediocri: quo fit, ut levi frigore
obdurescant. Non igitur quemadmodum
glacies solo calore liquefunt, quæ propriè
nobis indurata vocantur, sed cum præter
frigus ipsa quoque siccitas & humorum cras-
sities in causa sit, ut hæc indurentur, hu-
mida sint oportet, quæ dici debent emol-
lientia: licet enim ex emollientibus aliqua
sint in secundo vel etiam tertio gradu sicca, B
quæ tamen ratione mathematica sunt, (ut præbe-
annottavit Hollerius) humido calidoque ele-
mento temperari necesse est. Non enim sic-
citas est, ejus maxime, quæ secundum supe-
rat ordinem, emollire, siquidem ea quæ dera-
sunt, magis indurescant. Fit tamen interdum,
ut in scirrhis tumoribus (in quibus emollien-
tibus maxime utimur) varia conspiciantur
symptomata, ut cum simplex durities non sit,
Reg. I. non una quoque sit emollientium ratio. Nam
si tumor aquea imbutus sit humiditate, siccio-
ra competunt, non equidem emolliendo tu-
mori, sed ut aquam inutilem absumant. Con-
tingit etiam interdum, ut humor temperan-
dus contumacior existat, quam ut domari pos-
sit levioribus, quo nomine vehementiora quo-
que conveniunt, quoniam quæ calore sunt tem-
perato. Hinc certis etiam gradibus emollien-
tia distinguantur, quibus tamen omnibus sua
restat temperies: licet enim aliqua magis ca-
lida sint aut sicca, quam ut temperata di-
cantur, ejus tamen affectus ratione, cui adhi-
bentur, temperata sunt, quoniam in his & aliis me-
dicamentorum generibus diligenter est obser-
vandum, ne generales regulas quisquam ex-
stimet ideo falsas esse, quod ab eis interdum
recedere videamur, cum hic verus tamen sit
regularian usus, ut variæ affectionum sympto-
matis certa ratione adaptentur, quo nomi-
ne non minus iudicio indigent Medici, quam
prudentia Judices incertis jus temperaturi.
Cum sint ergo emollientia humido calidoque
temperata, gustu, vel tactu facile digno-
scantur, siquidem sapore sunt dulcibus proxi-
ma, sed substantia pingui & oleaginosa, ut
nec acris sint gustu, nec austera, nec acida,
nec falsa, nec alium referant saporem, quo
vel adstrictio, vel vehemens aut frigus aut ca-
lor denotetur. Tactu quoque nulla percipitur
asperitas, nec glurinis instar digitis adhærent, F
cum partes emolliendas penetrare debeant
emollientia, ejus etiam nomine mollien-
tibus incidentia sæpenumero adjiciuntur. Sunt
& alia, quæ in emollientium usu diligen-
ter sunt observanda, sed ad particularem tumor-
um curam ea rejiciuntur. Hic ea docuisse sat
est, quæ ad emollientia dignoscenda, eorum-
que naturam & usum intelligendum in
genere videntur esse tra-
ctanda.

DE MEDICAMEN-
tis indurantibus.

CAP. IX.

GALenus libro 5. de simplicium medi-
camentorum facultatibus, capite deci-
mo, indurantia statuit frigida & humida
esse. Frigida quidem sunt necessarii, quod
sint emollientibus contraria. Cum autem hu-
mida dixerimus esse emollientia, certe sic-
ca de et esse indurantia. Quæstio sane di-
gna hæc est, quæ probe discutatur, ut po-
te cum sit puerilitas. Nos vero ne que-
quam in Galenum statuisse videamur, &
quod hæc non sint nobis ex instituto tractan-
da copiosius, aliquid saltem proferemus, ju-
dicii alius relicturi. Cum supra de hume-
dantibus ageremus, nihil de hac facultate di-
ctum à nobis est, quod nimirum indurent
humiditatem. Certe non minus absurdum hoc
esse videtur, quam si quis calida refrigerare
dicat. Hoc in confesso est, indurantia ab exi-
cantibus esse diversa. Existimat ergo Galenus,
quæ frigida sunt & sicca, indurare quidem; at
non propriè, siquidem congelatione potius,
quam evacuatione durum efficitur corpus. Duo
ponit Galenus, quæ siccitatem consequuntur,
evacuationem & siccitatem, quæ iudicat in-
durantibus non esse tribuenda. Quæritur ita-
que, an quæ siccant, evacuare necesse sit?
D Non existimavero: fieri siquidem potest, ut
siccis aliquid æquè ac humidis repleatur. An
verò siccitas nullum in hisce indurantibus lo-
cum habeat, dubitari merito potest: dixi-
mus enim prius, in humano corpore diversam
esse ab externa glacie humorum concretio-
nem, nec liquida esse, quæ indurantur, sed
consistens mediocri. Deur sane, nil hic sicci-
tate opus esse. Quæ congelantur, humida sunt
necessarii: non igitur sic a sunt, sed humida,
quæ congelant. Aliiter certe philosophandum
est veritatem investigaturis. Humiditas enim
ei quod patitur, non ei quod agit, est adcri-
benda, & frigus quod fuerit intensius, eo magis
quoque congelat. Extremas autem qualita-
tes in humido consistere non posse, noverunt,
qui causam intelligunt, cur siccitas non aque,
vel aëri, sed terræ & igni sit à Physicis attributa.
Cum itaque congelatorum sit humiditas,
non congelantium, & humiditas non con-
gelet, sed congeletur, mirum non absque
ratione videbitur, quod Galenus congelantia
velit esse humida. Si frigus humidum esset,
seipsum profecto congelaret. Sed de hisce sa-
tis: glacies pluviola tempestate quaratur, si
humidum debeat esse, quod aquam est con-
gelaturum. At neque siccum esse potest, quod
congelat, (inquit Galenus) aliàs exiccaret eva-
cuando. Nihil certè minus: si namque frigus
siccitati jungatur, poros omnino contrahit,
ne dissipari possit humiditas: quo fit, ut ad

Emollientia
sunt.

Ut digno-
scantur emol-
lientia.

discutiendos tumores nemo siccis & frigidis utitur, sed calidis, interdum etiam humidioribus. Quod vero saepe fiat, ut contractis partibus humiditas aliquando extorqueatur, quod hyemali tempore crebro contingit, non est id siccatum, sed frigori tribuendum. Hæc in medium protulimus, non ut in Galenum qui quam concluderet, sed ut causam intelligerent Studiosi, cur de indurantibus, an humida esse debeant, aut sicca, nihil certi pronunciemus. Facile tamen ex hisce, qui videntur colligere poterit, quid veritati sit in his consentaneum. Siquidem inter exiccantia, in-
 crassantia, indurantia & congelantia discrimen est observandum, quod nunc paucis exponemus. Exiccari dicuntur, quorum absorbetur aut exprimitur humiditas. Hoc maxime fit ope caloris, suctu, spongiis aut hisce similibus, quibus humectata partes exiccantur. Incrassari vero statimur ea, quæ sicciora quidem sunt, at non absumpta, vel expressa humiditate, sed siccioribus immixta, quo modo serui pulveribus, conservis, & similibus in electuaria incrassantur. At quæ congelantur, ea nec expressa humiditate siccescunt, nec admixtis siccioribus incrassescunt, sed ingenti frigore contrahuntur. Ab hisce diversum est quod proprie Medicis indurari dicitur: partes enim humani corporis intumescent & indurantur, non cum extremo frigore obrigescent, nec cum sua destituantur humiditate, nec cum admixtis siccioribus incrassantur, sed cum pituitosis humoribus, aut sanguine melancholico replentur, qui sanguis vel pituita frigore non congelantur quidem vere, sed concreverunt modo Medicis notiori, quam Physicis. Ut igitur indurantiam naturam intelligas, non id solum quod agit, sed id etiam, quod actionem suscipit, est observandum. Hoc enim idoneum decet esse, ut externo frigore possit indurari: siquidem serum etiam frigore congelari, nunquam tamen indurari poterit. Non igitur humiditas, sed quædam humorum crassities & siccitas facit, ut indurari possint, quo nomine siccitatem & frigiditatem indurationis causas constituere licebit, & maxime quod humiditas suapte natura nec incrasset, nec induraret quicquam.

De indurantiæ usu. De indurantiæ usu nihil est ferme quod scribam, siquidem tollenda potius est à corpore durities, quam ei sit inducenda. Quod autem Galenus inter indurantia portulacam numeret, ptyllum, sempervivum & cætera, videtur ex ejus sententia indurantibus utendum esse ad refranandam humorum in tumoribus caliditatem, & tenuis sanguinis influxum inhibendum: alias incrassandi sunt humores potius, quam indurandi, quod sæpe fit in subrilibus & acerbis in thoracem defluxionibus, **Dignatio.** de quibus infra copiosius. Dignoscuntur autem indurantia sapore, qui nec calorem denotet, nec linguam vel mordicet, vel contra-

A har: cum enim frigida esse oporteat, ceræ nec salta sunt, nec acra, nec anara, nec austera: camque ut quidpiam induretur, quod à Galeno probe annotatum est, nulla fieri debeat evacuatio, nulla quoque opus est adstrictione: quo fit, ut nec acrida sint indurantia, nec austera: forte nec acida fuerint, siquidem attenuantia esse non debent. Matus ergo sapor est indurantium, nisi quis inhypida vocare velit.

DE TENDENTIBUS & laxantibus.

CAP. X.

TENDUNTUR membra variis ob causis, ut totidem quoque modis laxari possint: aliquando namque siccitate nimia frigore nonnunquam, vel repletionem, vel scirrhum contrahuntur, aut junctis horum aliquibus.

Cum itaque laxantia vel ad humectantia referri possint, ex Galeni sententia, vel ad calefacientia, vel ad mollientia, vel ad evacuantia, non opus esse videbatur, ut eis proprium caput attribueretur, atque si propria quædam eorum vis esset, de qua separatim tractaretur. Et si vero de laxantibus alacrimus, in primis nimirum medicamentorum qualitatibus, cum calefacientium & humectantium vires exponeremus, in secundis etiam, ubi naturam emollientium descripsimus: hoc tamen loco laxantia nobis sunt diligentius expendenda: cum laxantium nomine non humectantia, vel calefacientia, vel mollientia, vel evacuantia intelligantur (hæc namque propriis denotantur nominibus, sed quæ junctis viribus & humectant & calefaciunt: quam ob causam inter secundas medicamentorum facultates numerantur.

DISTINGUENDA sunt igitur, quæ proprie laxantia dicuntur, ab emollientibus & evacuantibus. De his suo loco, & maxime cum discutientia tractabimus. Cum itaque laxantia cum emollientibus in eo conveniant, quod utrisque facultas inest & calefaciendi, & humectandi, sæpenumero confunduntur, ut interea discrimen possit difficulter investigari. Laxitas & tensio partibus adscribuntur mobilibus, ut ligamentis, membranis, musculis & similibus: molities autem & duritas propriè rebus competunt, quæ digitis palpari possunt. Hæc in solidis & cæra facile dignoscuntur: mollescit enim cera, fides vero laxari dicuntur. Discrimen hoc à partibus sumptum, veram differentiam non constituit. Hæc enim ratione unum & idem varios edere potest effectus. Quæ laxant ergo, minus calida esse videntur, minusque sicca, quam quæ molliunt. Hæc enim sub calore magis, illa vero humiditate magis operantur.

PRÆCIPUUS est laxantium usus in contrahentibus.

vulsonibus, quas & fignis inducit & fecit, s. A
quamvis & ab aliis causis orta convulsio laxantibus inter am curetur.

Dignotio. CÆTERUM iisdem, quibus emollientia facile dignoscuntur, ut amplius describenda non sint.

DE RAREFACIENTIBUS bus & densantibus.

CAP. XI.

LAXANTIBUS proxima sunt rarefacientia, quæ cutis meatus referant ac dilatant: id tamen discriminis esse videtur, quod hæc miris humida sint, & tenuium partium: infarcitos enim cutis meatibus humores secant, & dissolvunt, atque adeo poros reddunt ampliores. Hæc quidem calida sunt: tantus tamen calor non est, ut materiam vel attrahant, vel dilectant, quod suo loco patebit evidentiis.

CÆTERUM quod calida sint rarefacientia, frigida sunt hisce contraria, quæ nimirum cutis meatus ligant, & continent. Hæc humida esse statuit Galenus, ut eadem sint cum indurantibus, quæ prius essent humida esse & frigida. Discrimen ex Galeni sententia, qui voluit, exponit. Eadem certe proponit indurantium exempla, quæ condensantium, ut nec in his, nec in eorum descriptione, ulla conspicitur differentia. Quod si eadem sint condensantia & indurantia, eadem quæque esse oportebit, quæ molliunt, & quæ rarefaciunt. Quia verò non fert institui noster ratio, ut subtilius hæc & copiosius exponamus, non morabimur in hisce diutius, sed ea vel alias tractabimus, vel aliis tractanda committimus.

NON equidem dubium est, quin ea, quæ refrigerant, simul & adstringunt, ipsos quoque cutis meatus condensent: talia tamen non vult esse Galenus, ideo fortassis, ut rarefacientibus, ora vasorum aperientibus, & densantibus sua possit attribuire contraria. Nam si condensantia crassarum partium esse statisset, eadem quoque ora vasorum aperientibus fuissent opponenda. Sed hæc sequenti capite docebuntur apertius, ut discrimen inter rarefacientia & ora vasorum aperientia intelligatur.

Ufus. RAREFACIENTIBUS autem utimur, ut ex modo descriptis colligere licet, ad cutis meatus aperiendos & dilatandos, ut vapores, aut fuligines ex concafacto sanguine diffusi possint: quo nomine veteribus in more positum erat, ut seipsos excitaturi prius inungerent, ne conlusi vapores vel febres excitarent, vel aliud visceribus damnum inferrent. Hæc eadem ratione rarefacientia profunt ad mitigandos dolores: dilatatis enim cutis meatibus, materia dolorem movens facilius expellitur.

VINIT & aliud in mentem, quod possit &

alia reddi ratio, cur rarefacientia leniendis doloribus competant. Notum hoc est experientia, autem, si vel omnia siccitate corrugetur, vel si nimio rigida frigore, ubi levi et attingitur, dolere plurimum. Hinc fit ut in tumoribus non ipsa solummodo humorum copia dolorem moveat, sed cutis durities & tenio. Quare cum laxent etiam, & emolliant rarefacientia, dolores his quoque mitigant operationibus, nisi vires unius ejusdemque medicamenti distinguere praestet, ut alia sit qua laxat, alia qua molit, alia qua rarefacit.

PORRO sua quoque densantibus est utilitas, ut nimirum cutis firmior reddatur atque robustior, tum ad evitandam exteriorum injuriam, tum ad nimium sudorem, vel spirituum dissolutionem inhibendam, quo nomine veteres à balneo frigida infangebantur, ut ea ratione membra, quæ calida lotione languidiora essent, confirmarentur.

Dignotio. QUOD autem rarefacientia eadem ferme sint cum laxantibus & emollientibus, iisdem quoque dignoscuntur qualitatibus, sapore nimirum calorem moderatum denotante: quemadmodum densantia quoque, cum contraria sint his, frigidityte polent, non usque adeo vehementi. Quæ linguam ergo vel mordaci vellicant, vel adstringenti sapore contrahunt, ex Galeni sententia nequaquam inter densantia numerabuntur.

DE MEDICAMENTIS

ora vasorum aperientibus.

CAP. XII.

CUM Galenus eodem capite, quod de rarefacientibus egit, hæc quoque medicamenta discussit, quæ ora vasorum aperiant, ideo de his hoc capite nobis agendum esse videbatur, licet hæc ad tergentium classem referre constituissemus: quod fortassis etiam fuisset multo consultius, ut facile conjicere poterit, qui horum naturam diligenter examinaverit. Hæc itaque censet Galenus calida quidem esse, crassarum tamen partium, & mordacia. Mirum certe videri possit, quod aperientibus substantiæ crassities attribuantur, quæ quidem obstruere potius, quam aperire posse videntur. Scirendum est igitur, hæc non eadem esse cum obstructiones tollentibus: siquidem obstructiones incidentia poscunt, quibus non parium crassities, sed substantiæ tenuitas inest, ut facilius penetrare possint: quæ verò vasorum oscula dicuntur aperire, non subtilia, sed crassa sunt, ut non penetrent solum, sed meatus, per quos transiunt, perventiores reddant. Hinc eis Galenus probe præter calorem, & partium crassitatem, & acridinem attribuit, & mordacitatem: ut calor omnes vires vel ad incidendum & penetrandum esset efficax: substantia verò

mordax non obstrueret, sed exederet ora va-
foram, aut enim corraderet.

HISCE CONTRARIIS Galenus etiam partium
crassitiam auferbit, sed quæ sit mordacitatis
expers. Segnotica Græcis dicuntur: oclu-
dentia vocare licebit, quod valorum oscula
coarctent. Frigida certe sunt omnia, quemad-
modum & ea, quæ cutis meatus condensant:
sed vis etiam eis inest, quæ valorum oscula
constringere possint. Cutis enim levioribus
facile contrahitur, cum vascula non, nisi ve-
hementer constringentibus, ocludi possint.
Hinc condensantia statuit Galenus humida
esse, quod talia tantam adstringendi vim non
habeant, atque si sicca simul essent & substan-
tia crassiori. Cæterum ut hæc ab obstruentibus
aut emplasticis differant, suo loco demonstra-
bimus.

Usum. APERIENTIUM usus ex v. sculorum usu
facile colligitur. Cum hæc enim sanguinem
continuant, qui vel cupia, vel pravitate nocet
interdum, hisce malis succurrendum est ape-
rientibus, & maxime ad referendas hæmor-
rhoidas. An verò movendis mensibus ea com-
petant, suo tempore docebitur. Hisce contra-
ria contrariis etiam produnt effectus: siqui-
dem hæmorrhoidas, alioque sanguinis fluxus
inhibent. Hæc Galeno lentiles cohibent excre-
tiones. Quod si sudorem intellexerit, non exi-
stimaverim esse fatendum: licet enim hæc su-
dorem quoque cohibeant, contraria tamen non
sunt, ipso etiam Galeno attestante, sudorem
promoventibus.

Dignos. APERIENTIA sapore jam aliquoties expo-
sito facile dignoscuntur: cum etiam acria sint
& mordacia, linguam pungunt, & corradunt.
Ocludentia verò, quod frigida sint, & adstrin-
gant sine mordacitate, linguam equidem coar-
ctant, non autem vellicant, aut exedunt.

DE ATTENUANTI- bus medicamentis.

CAP. XIII.

A PERIENTIBUS proxima sunt attenuan-
tia, quibus facultas inest ad solvendas
viscerum obstructions. Obstruuntur au-
tem crassis & viscosis humoribus: quod sit, ut
hæc medicamenta tenui debeant esse substan-
tia. Num verò calida sint omnia, dubitari me-
rito potest, quod frigida etiam inveniuntur,
quæ glutinosos humores incidunt, & obstru-
ctiones liberant; ut acetum, eichorium, & si-
milis. Necessaria quidem est partium tenui-
tas, aliud tamen est, quod incidere possit: si-
quidem Medicis substantiæ nomine non ipsa
facultas, sed ejus subjectum intelligitur, quod
patitur potius quam ut agat. Quidpiam, quo
nomine siccitatem & humiditatem passivas
Philosophi qualitates appellarunt. Itaque vel
frigori, vel calori vis hæc est adscribenda,
cumque frigus partes constringat potius,

A quam dividat, non immerito fortassis at-
tenuantia necessario calida esse statuentur. Quod
si quis frigida quæpiam exponat, quibus sua
quoque vis inest attenuandi, non omnino ca-
loris expertia statuimus esse: quin quanta fue-
rit attenuandi vis, tantum quoque caliditatis
gradum assequantur.

Quod in humano corpore varios affectus
inferant obstructions, varia quoque est & mul-
tiplex attenuantium utilitas, ad expurgandum
pituita thoracem, movendos menses, & visce-
rum ductus expediendos.

Non prius autem utendum esse attenuan-
tibus, quam ventriculus, & intestina pravis
expurgata sint humoribus, ne attenuantium
usu in venas rapiantur, atque adeo vel viscera
magis obstruant, vel febres excitent, aut gra-
viores efficiant.

Sapore quidem acria sunt hæc & amara, *Dignos.*
linguam tamen dissolvunt potius, quam con-
trahant, cum tenuium sint partium, & adstru-
ctionis expertia.

DE MEDICAMEN- tis attrahentibus.

CAP. XIV.

VARIA est attrahentium natura. Que-
dam enim manifesta, quædam occultæ
qualitate, vel spicula, vel humores attrahunt.
De occultis rerum proprietatibus aliis: nunc
ea nobis examinanda sunt, quorum attra-
ctio certa ratione comprobatur. Manife-
stis ergo qualitatibus attrahentia, calida sunt,
partiumque tenuium. Ipso quidem calore fit
tractio, substantiæ tamen tenuitas ideo re-
quiritur, ut humores ex alto avocentur, quo
nomine attrahentium vis in intima usque pe-
netrare debet. Quæ verò crassarum sunt par-
tium, in altum ferri nequeunt, & poros con-
trahentia repellunt potius, quam attrahunt.

Variis est & multiplex usus attrahentium, ut
nimirum viscera pravis humoribus exoneren-
tur: his enim medicamentis forinsecus admo-
tis, materia peccans ab interno corpore ad su-
perficiem attrahitur. Eadem ratione critici
naturæ conatus adjuvantur, cum abscessibus
adhibentur attrahentia. Ad extrahendum è
corpore virus probata est horum medicamen-
torum utilitas. Curantur his quoque partes
perfrigeratæ, non ea solum, qua suo contactu
calefaciunt ratione, sed quod spiritus, quibus
vita calorque fovetur, attrahant: quo certè mo-
do tabidas, ac veluti tyderatas partes resciant,
non calore solum, sed attractio, quo fovean-
tur, alimento. Sunt & alii attrahentium effe-
ctus, qui tamen ad hos referri possint. Digno-
scuntur attrahentia iisdem ferè, quibus at-
tenuantia: siquidem utrisque partium tenuitas
inest, & calor non mediocris, ut secundum ma-
gis & minus solum differre videantur. Fortè
tamen & hoc discrimen fuerit evidentiùs, ut
partium

partium tenuitas attenuantibus, calor verò magis proprius sit attrahentibus. Calor itaque non gustu solò, sed ipsò quoque tactu manifestus attrahentia prodit.

DE DISCUTIENTIBUS.

CAP. XV.

DUPLEXIA Practici resolventia constituerunt: alia leviora, quæ rarefacientia, vel à *peru longi* nominantur, de quibus suprà egimus: alia verò fortiora, quæ *Ag. populi*, propriè discutientia nuncupantur: de his hoc capite sumus acturi.

DISCUTIENTIBUS natura est cum attrahentibus adeò affinis, ut discutientia nulla sint, quin eadem attrahere possint, & vix ullum attrahens inveniatur, quin id ipsum quodammodo quoque discutiat. Hæc verò differentia statui poterit, ut quæ discutunt, calidiora sint attrahentibus. Non est igitur, ut de discutientium natura quicquam scribamus amplius, cum ex supràscriptis facillè colligi possit. *Ufus.* Ufus autem vel ipso nomine satis patet, siquidem quos nimia repletio morbos parit, eos curat evacuatio. Cæterum nec sanguis, nec humores crassi discutuntur: sanguinis enim copia venarum sectione, crassi verò humores purgationibus educuntur. Sudoribus ergo, vel insensili transpiratione, vel serosa humiditas, vel fuligo, tetricque vapores discutuntur. Hinc hydropicorum aquas exhauriunt, podagricis & ischiadicis opitulantur, phlegmonas curant, aliosque humores minuunt. Quia verò, nisi recta methodò discutientibus utamur, nocent sæpenumero plurimum, non est temere quidvis magnæ vi discutendum.

TUMORES enim discutientibus interdum indurantur adeò, ut post curari nequeant, dum quod in eis tenue est, diffilatur, remanet autem, quod durum est. Hinc variè Practici discutientibus utuntur, ea nonnunquam repellentibus, aliquando iungentes emollientibus, pro variis tumorum affectibus. Quæ verò sint in discutientium usu medicinam facturis observanda, non est ut hoc loco doceamus, ne propositi nostri limites transgrediamur. Fit etiam, ut discutientibus gravissima nonnunquam inferantur symptomata, cum videlicet vel materia non cedit, vel in partes nobiliores propellitur, vel plus aliunde attrahitur, quàm discutitur. Ad hæc evitanda suas habent Medici regulas, ut vel præcedant purgationes, vel materia concoquatur & attenuetur, de quibus non est hoc loco tractandum copiosius.

Ex his autem facillè colligitur, quo sit morbi tempore discutientibus utendum, in declinatione nimirum. Quamvis enim iis in phlegmones augmento & statu nonnunquam utamur, tum tamen non pura, sed eis immixta sunt repellentia pro curationis scopo.

Dignos.

DIGNOSCUNTUR discutientia, quæ

A admodum & attrahentia, sapore, qui linguam adurat, acri videlicet, utpote cum & tenuium partium sint, & calidissima. Nullus hic est adstrictioni locus: quo fit, ut ea linguam quoque non contrahant.

DE REPELLENTIBUS.

CAP. XVI.

TRIBUS modò descriptis medicamentorum generibus, sunt, qui repellentia solum opponant. Cum enim una fere sit omnibus natura, unum quoque videtur eis opponi posse contrarium, quod & frigidum sit, & crassarum partium: siquidem & calida sunt, & tenuis substantiæ, quæ attenuant, quæ attrahunt, & quæ discutunt. Si tamen horum natura diligentius examinetur, suum unicuique competet contrarium, ut attenuantibus incrassantia corresponsdeant, attrahentibus repellentia, & discutientibus quæ humores continent, & tenaciores reddunt. De incrassantibus aliquid suprà dictum est, ubi de indurantibus ageremus: de iis autem, quæ discutientibus contrariantur, nihil est quod hoc loco scribamus, cum horum vice repellentibus utamur. Varia est Authorum de repellentibus sententia. Cum enim variis modis influxus inhiberi possit, totidem rationibus repellentia definire licebit. Influxum autem cohibent, quæ refrigerant, quæ constringunt, quæ obstruunt & incrassant, ut ex Arabum decretis annotavit Hollerius. Hæc si ita sint, non attrahentibus modò, sed & attenuantibus & discutientibus contraria merito statuentur esse repellentia. Propriè tamen ea repellere dicuntur, quæ non influxum solummodò sistunt, ut sunt incrassantia & obstruentia, sed quæ vel influentes, vel in parte jam hærentes humores aliò propellunt, ut repellentibus natura sit frigida, crassarum partium & adstringens. Hæc equidem simplicissima sunt repellentia: sunt tamen alia, quæ tenuium sunt partium: alia calida quoque sunt, & inter repellentia numerantur. Adstrictio certè competit omnibus, ut hac definiri possint repellentia. Quæ verò præter adstrictionem & frigidam sunt, & tenuis substantiæ, cæteris operantur efficacius.

DIGNOSCUNTUR itaq; repellentia sapore *Dignosio.* vel acido, vel acerbò, vel austero: siquidem hi, quod adstrictione participant, linguam suo statim contactu contrahunt.

REPELLENTIBUS in multis affectibus *Ufus.* utimur, ut in calidis tumoribus, capitis dolore, & similibus: his enim vapores in febriculis maxime à capite arcentur, influxu percussio phlegmonarum augmentum inhibetur. *Com-Tempus n-* modissimum verò tempus, quod repellentibus *rendi.* in calidis tumoribus uti licet, principium est & augmentum, quibus nimirum influxus maxime viget. Cum autem duo sint in tumorum cura scopi, ut quod influit, repellatur, &

cc

mem
lum:
A, ut
r, ne
l in-
nde-

men-
o, vel
verò,
lent,
nscu-
bsol-
nec
defi-
x fri-
ergo
edam
s in-
Hic
piter-
se-
pida,
aum
qua-
miam
patet
dein
quæ
ater-
entes
sunt,
che-
stin-
(ca-
onica
cul-
for-
qua

etur: *Dignotio.*
lara:
adili
n a-
abf-
o fit
magis

pus, *Ufus.*
nur:
sam
sed
nea
s ut
mu-
r &
alia

*Utendi tem-
pus.*

Utiendi ratio.

alia tergentium utilitas, quæ suo loco parebit, ubi sarcoticorum naturam exponemus. Quando sit autem abstergentibus utendum, non ipsa solum ulceris affectio docebit, sed ipsius etiam corporis temperamentum. Nam si vel plethoricum sit, vel cacochymon, hisce prius providetur: aliàs nec ulcerum, nec vulnere cura prospere succedet.

Ita quoque partis abstergendæ symptomata suas habet indicationes, ut vel dolor simul cum absterfione leniendus sit, vel al qua ulceris pars maturata, vel sitendus influxus, vel inflammatio temperanda: quæ prudens artifex in curatione diligenter observabit.

DE MEDICAMENTIS emplasticis.

CAP. XIX.

Modo descriptis contraria sunt glutinosa: Græcis *ἑμποικαστικά* dicuntur: quæ pingui vel tenaci substantia, ceu glutine prius, earumque ductus obfarcunt. Ab obstruentibus discedit, quod meatus non oppleant solummodo, sed eis instar visci tenaciter adhaereant. Horum natura, velut abstergentium, nulla primarum qualitatrum deficiat potest: hæc enim vis totius substantiæ, non abeius est qualitatris. Sunt itaque glutinosa calore quodammodo, & frigore temperata, quibus humiditas inest aëreo lentore permixta.

Dignotio. Sapor inest emplasticis vel nullus, vel qui nec caloris, nec frigoris excessum denotet. Pingua sunt ergo, vel insipida, vel dulcia quodammodo, rædusque lenta & viscosa, quibus emplastica vis attribuitur.

Ufus. Ad sanguinis impetus inhibendos, aliasque fluxiones coerendas emplasticis utimur. Horum etiam usus est ad suppurandum. Cutis enim meatus opplent, caloremque continent, quod tumores apprimè maturentur. Cæteris quoque medicamentis admiscuntur, ut in emplastrorum formam componentur, atque adeo partibus melius adhaereant.

DE TERTIIS ME- DICAMENTORUM facultaribus.

DE MEDICAMENTIS pus moventibus.

CAP. XX.

Magna est emollientibus, & hisce medicamentis, quæ pus movent, affinitas. Utrisque siquidem calor inest, qui temperatus sit, & partium, quibus adhibentur, temperaturæ similis, etsi calidiora sunt emollientia, junctamque habent (authore qui-

dem Galeno, ut supra monuimus) exiccandi vim, cum pus moventia existentem in partibus humiditatem servant. Hoc verò discrimen an ferri debeat, facile intelliget, qui tumores consideraverit, quibus accommodantur emollientia. Scribos enim faterur Galenus ex atra bile, & ressecata pituita fieri, ut cum eurentur contrarius, non exiccare, sed humectare debeant emollientia: sed de his supra copiosius.

DIFFERENTIA certè est in effectibus manifestissima, siquidem alteratio est, cum quæ dura sunt, emolliuntur. Pus verò non qualitate solum, sed ipsamet substantia differt ab his, quæ suppurantur, ut generatio verius dici possit, quam alteratio, si quid in pus commutetur. Hinc non inepte coctionem vocant eam, quæ in pus sit conversio. Naturalis namque calor efficiens est suppurationis causa, nec quicquam extrinsecus appositum per se suppurat: sed ea ratione suppurantia vocantur medicamenta, quod blando calore instum foveant calorem. Fovetur autem calor non ut solum medicamentis, quæ calore sunt temperata, sed his etiam, quæ cutis poros suo lentore, ceu glutine repleat & obfarciant, ne partis affectæ calor dissipetur. Etsi verò quæ constringunt, hanc quoque spirituum & insiti caloris dilipationem prohibent, non ideo tamen suppurantem promouent, cum in suppurandis humiditas reuenda sit potius, quam exprimenda.

Cum itaque suppurantia calorem habeant, *Dignotio.* qui nobis insito non sit abfimilis, sapore quoque simili dignoscuntur: siquidem quæ calida sunt vehementius, vel acedine, vel amaro sunt insuavia. In suppurantibus etiam nulla vel adstrictio, vel mordacitas, aut nitrosa vis animadvertitur: talia siquidem benignam naturæ maturationem impediunt potius, quam iuvant. Licet autem suppurantia nullum laporem habeant, qui caloris excessum denotet, non ideo tamen gustu grata sunt omnia, quibus ad suppurandum utimur. Desunt tamen extrinsecus esse suavia, quæ si vel odorentur, nauseam moveant.

SUPPURANTINUM usus ad maturandas *Ufus.* phlegmonas est frequentissimus: hic enim naturæ motus est ad curandos tales tumores optimus, ut non modò non impediri debeat, sed commodis ad hoc medicamentis iuvati. Commodissimum his utendi tempus est, ubi defluxio consliterit, & dolor ex æstu nimio *utendi.* temperatus fuerit, ut circa statum maxime suppurantia sint adhibenda, quo nimirum tempore in summo conspectu est, ut suo calore (quem suppurantia iuvant) malignam tumorum materiam in benigniorem substantiam convertat, quò post

facilius expurgari
possit.

DE MEDICAMENTIS
urinam cientibus.

CAP. XXI.

MULTÆ sunt causæ, quibus urina supprimatur. Aut enim exicatione nimia, sudoribus, aliisque similibus vel absumitur, vel aliò derivatur: aut renum inflammatione, aut viarum, per quas urina defluit, compressione sistitur. His quæ medentur, nondum propriè diuretica nominantur: sed quæ sanguinem fundunt, extenuant, & secernunt. Urina siquidem pars est sanguinis tenuissima, quæ in renibus à crassiori parte secernitur. Cum itaq; vel crassior est sanguis, vel viscosior, facile partes ejus segregari nequeunt, nisi medicamentis incidentibus, & abstergentibus oppidò succurratur. Quod autem Galenus sanguinem asserat absque calido valore nec fundi posse, nec segregari, mirum videri possit, quod inter diuretica numerentur, quæ non solum non valde calefaciunt, sed refrigerant, ut sunt quatuor semina frigida majora, fructus halicacabi rubentes, & hisce similia. Sed hæc urinas movent, non quod sanguinem fundant, ac segregent, sed quod urinæ meatus abstergant, & expurgent: quo fit, ut duplicia constitui possint diuretica: quod monuisse profuerat, ut urinas cientium natura melius intelligeretur. Abstergentibus autem hoc etiam inesse oportet, ut tenuium sint partium, quò possint ad renes usque penetrare, humorumq; crassitiam incidere.

Dignotio.

ACRIA sapore dignoscuntur urinas cientia: cum enim valde calida sint, & incident, potentissimè acria sunt omnino. Licet enim amara valde quoque calida existant, humoresque crassos extenuare possint, siccitate tamen pollent majore, quam quæ ciendis urinis conveniat, & terrena sunt substantia: quo fit, ut non aquè, velut acria, incidere possint. Quæ verò frigida urinas movent, non acria quidem sunt, sed præter nitrosam abstergenti vim, facultatem etiam habent incidendi, quam vel ad levem acridinem, vel amarorem referre possis.

Ufus.

Tempus
utendi.

URINAS cientium usus satis vel ipso nomine patet, ut ampliori discursu non sit describendus. Quoniam verò acrium natura est, ut quos in intestinis & venis attigerint humores, ad ipsos etiam renes deducant, non quovis tempore diureticis utendum est, ne crassorum humorum influxu magis urina forsitan impediatur. Prius ergo viæ, per quas hæc medicamenta ferri necesse est, expurgabuntur, postea commodius urina ciebitur.

DE MEDICAMENTIS
menses moventibus.

CAP. XXII.

MAGNAM hæc medicamenta cum modò descriptis habent affinitatem, Nam

A quæ menses movent, urinas etiam cient. & eadem ferè utrisque natura est, calida nimirum & tenuis essentia. Hoc tamen discriminis inter ea constituit Galenus, ut quæ cient urinas, valde siccant: non autem, quæ menses movent. Cujus fortassis hæc ratio fuerit, quod quæ validius exicant, sanguinem absumant, atque adeo (quod & ea ratione minus fluxilis reddatur, ejusque copia minuatur) mensium educationem impediunt, cum tamen siccitas adeo cientibus urinam incommodo non sit, ut ea maxime hoc præstare censeat Galenus, quæ præter calefaciendi vim validam quoque sortita sunt siccitatem: & hoc eo nomine, quod calore segregata crassior sanguinis pars à magis tenui, magis etiam in sese cogatur, ut quod serosum est, exprimatur. Hæc sunt equidem, quæ nobis ex Galeni sententia dicenda fuerant, ad horum medicamentorum naturam intelligendam, quibus & hoc adjiciemus, non minus forsitan utile, quam intellectui jucundum. Ut menses facile procedant, non est solum fundendus & attenuandus sanguis, sed vasculorum oscula sunt etiam aperienda: siquidem insensibili transpiratione non sanguis, sed sudor serosusque sanguinis pars evacuatur. Quæ verò vasorum ora referant, terreni quidpiam in se continent, quò non penetrant solum, sed penetrando meatus dilatant, sordesque (si quæ fuerint) abstergunt, ut talia quoque statui merito possint, quæ menses movere statuantur: quod paucis & eleganter expressit Fernelius. Quæ menses movent, (inquit) calida ferè sunt recessu tertio, nec tamen vehementer siccant: ejusmodi sunt amara & acria, quorum tanta vis est, ut in distantiissima salvis viribus penetrare possint, & venarum ora referare, crassa extenuare, & lena detergere.

CÆTERUM ex hisce facile quis colliget, qua modératione dignoscenda sint, quæ menses moveant. Cum enim calida sint ad tertium usque recessum, & præter incidendi vim facultate polleant abstergenti, gustu certè linguam mordicant, non tamen contrahunt: quibus vel nulla, vel levis inest adstrictio. Acria quoque sunt ex hisce plurima, quæ non quòd oscula vasorum aperiunt, menses movent, sed quòd crassum sanguinem incident, & suo calore liquent, fluxilemque reddant.

STATUTUM naturæ tempus est, quo sanguinem mulieribus per uterum educat. Non ergo temerè movenda sunt menstrua, ne naturæ vis inferatur: nec si movenda sint, ea negligi debent, quibus mulieres ad hanc purgationem præparantur. Nam si cacochymum sit corpus, pravisque referum humoribus, expurgandum prius erit, quam calidioribus utamur, ne talium usu crudos humores in venas protrudamus.

CÆTERUM varia est hisce medicamentis uten-

Dignotio.

Tempus.

ient. &
calida
discr
cient
quæ
ratio
sangu
ca ra
copia
ediant
am in
præsta
di vim
or hoc
in sese
matur.
ni sen
amen
& hoc
intel
edant
is fan
erien
n fan
s eva
t, ter
on pe
dila
rgunt
men
legan
ovent
ec ta
ama
listan
& ve
lenta
colli
quæ
nt ad
dendi
certè
bunt:
levis
hisce
ape
ngui
nque
quo
ucatur.
strua,
enda
es ad
raco
nori
ribus
enas
men
ten-

73 De Medicam. lac generant. &c. Cap. xxiiij. &c. 74

Utend. *utendi ratio.* Nonnunquam enim ex ho-
ratio. rum decoctione Syrupi conciliuntur, quando-
que potiones, aut pedum lotiones: interdum
etiam in forma pilularum exhibentur: etsi li-
quidior forma movendis mensibus est accom-
modator, cum ad remotas partes medica-
Uss. mentorum vis penetrare debeat. Ussus autem
& utilitas horum medicamentorum iis utique
patet, qui noverunt, quot, quantaque sæpenu-
merò symptomata ex menstruorum retentio-
ne oriuntur: de quibus hoc loco non est agen-
dum copiosius: hoc solum scripsisse sufficiat,
corpus hæc sanguinis purgatione levius red-
di, naturamque onere deposito fieri longè ala-
criorem, ut sanitas eò quoque sit securior: secus
enim, si quando vel pravo, vel nimio sanguine
gravetur, vel hydrops, vel epilepsia, vel alii
graviores morbi consequuntur, qui menstruor-
um provocatione vitantur aliquando, & Hip-
pocrates podagra negat affici mulieres, nisi
menstrua defecerint.

DE MEDICAMENTIS, qua lac vel generant, vel minuunt.

CAP. XXIII.

Cum ex sanguine lac generetur, dubium
non est, quin ad lactis copiam sanguis au-
gendus sit. Quia verò, licet interdum sanguis
copiosior exiit, lac non ob id augetur ne-
cessario, siquidem vel talis fuerit sanguis, qui
nequeat elaborari, vel lacti generando dicata
facultas aut impedita fuerit, aut depravata.
Quamvis itaque multas ob causas lac immi-
nuatur, ea tamen propriè lac generare dicun-
tur, quæ multum & probum sanguinem effi-
ciunt, eumque moderata incidendi facultate
ad mammas deducunt. Calida sunt ergo, te-
nuiumque partium, quibus lac generatur: ab iis
tamen differunt, quæ vel urinam, vel menses
movent. Hæc enim vehementer exaltant, cum
temperato calore sint, quæ lac augent: si-
que siccitas menses moventibus est adversa,
certè lac generando est adversissima.

Dignorio. Saporæ dignoscuntur hæc medicamen-
ta, quibus lactis augendi vis inest, vel pingui,
vel dulci. Cum enim & lac, & sanguis tem-
perata sint, medicamentis certè vel alimentis
augentur, quibus inest natura non absimilis.
Aliaque tamen (ut ex modo scriptis patet) in
iis, quæ lac augent, animadvertitur acrimo-
nia, quæ ad augendum sanguinem aliàs non
requireretur. Ex hisce satis liquere arbitra-
mur, quænam eis inest natura, quibus item
rationibus dignoscantur, quæ lac minuunt.
Cum enim iis contraria sint, quæ lac au-
gent, contrariis etiam notis agnoscuntur, ut
quæcunque vel exiccando sanguinem absum-
unt, vel frigidityte, vel alia quavis qualita-
te deteriore reddunt, lac quò minus gene-
ratur, impediunt. Saporibus ergo dignosce-

**Lac mi-
nuentia.**

A tur amaris, acerbis, austeris, & hisce simili-
bus, qui vel caloris, vel frigoris excessum in-
dicant.

CÆTERUM, quando, quibusve rationi-
bus lac generandum sit, non est ut pluribus
exponamus, cum talia ex professo in morbo-
rum curationibus tractentur. Hoc solum ad-
monuisse suffecerit, si corpus cacochymum
fuerit, non prius tentandam esse lactis pro-
creationem, quàm humorum vitia correxe-
ris. Impura namque corpora quò magis nu-
tritis, eò magis offendentur, ut Hippocratis
notum sit autoritate. Nec est etiam, ut ra-
tiones, quibus lac inhiberi possit, hoc loco
persequamur, nec præter institutum longius
evagemur.

Quæ verò sit horum medicamentorum
utilitas, inde satis liquet, quòd moderatus lac-
tis proventus non ad sugentium sustenta-
tionem solum prodest, sed ipsius quoque lactan-
tis sanitatem tueatur: cumque nimia lactis co-
pia non aspernanda sæpenumerò symptoma-
ta inducat, contrariis hisce medicamentis opti-
me succurritur.

DE MEDICAMENTIS semen ipsum spectan- tibus.

CAP. XXIV.

UT lac à sanguine, sic & semen suam ab
eodem sumit originem. Sanguis enim
propriis & venis & arteriis ad vitæ, quæ
vocant, semina deferretur, à quibus eam sub-
stantiam & calorem nanciscitur. Cum igitur
eadem sit utrique materia, tum lacti, tum se-
mini, manifestum certe sit, ut semen augeat,
sanguinem multum nutrientibus alimen-
tis esse fovendum. Hoc tamen fortasse fuerit
discrimen inter ea, quæ lac, & quæ semen au-
gent, ut illa nichilominus sicut existant, hæc verò
sanguinem reddant magis flatulentum. Hanc
enim semini facultatem in ille ferunt, ut con-
calescent spiritibus pudendum virile disten-
dat. Hæc itaque medicamenta, quibus semen
augetur, humida sunt, & calore temperata:
substantiam verò magis pinguem & viscosam
habent, quàm quæ lacti generando sint ac-
commoda. Non his autem solum ad Venerem
utimur, sed iis maxime, quibus & semen lan-
guis excitatur, & sopita Venerum facultas
exstimulatur. Hæc calidiora sunt, quàm ut
semen augeant: minus tamen sicca sunt, quàm
ut id absorbere possint. Quibus itaque facultas
inest utraq, tum ut semen augeat, tum ut ipsum
reddere possint acrius, optima sunt ad Ve-
nerem excitandam medicamenta. Cæterum
ut in hisce vis duplex animadvertitur, ita duo
sunt in horum contrariis consideranda. Quæ-
dam enim suo frigore Venerem cohibent, quæ-
dam nimio calore: semen hæc absorbunt, illa
verò non semen solum languidius, sed ipsas

quoque vires ad exercendam Venerem reddunt ineptiores. Nimia namque frigiditate partes obstupescunt, & humores veluti congelantur, ut hisce in medicamentis non ipse solum seminis motus, sed & ipsa quoque testigo penitus inhibeatur. Plura de his & aliis, quæ ad semen spectant, dici possent. Quot enim sunt hominum, totidem quoque sunt seminis intemperies, quæ non uno certe modo corriguntur: sed de his aliis. Hic ea solum exequi voluimus, quæ ad Venerem vel excitandam, vel inhibendam, vires habent præ cæteris apertissimas: nam quæ nimis fluxile semen incrassant, ex accidenti, non propria facultate ad Veneris usum valere dicuntur.

Dignitas. Quæ semen augent, calida sunt & humida: quo fit, ut iidem semine dignoscantur, quibus ea, quorum usu lac asseri diximus, nisi quod pinguis magis sint & viscosa, quæ semen generant. non hic enim æque sanguinis probitas, ut in lacte procreando, desideratur. Quæ verò semen stimulant, satis ipsa dignoscuntur acredine. Contrariis ut natura inest contraria, contrariis ita notis agnosci possunt: frigida quidem saporibus frigoris, & calida caloris excessum indicantibus.

Tempus. De tempore, quo vel augendum sit semen, vel suppressendum, nihil est quod auctorari posse videntur: id siquidem pro cuiusque libito, vel occasione commoda fieri potest. Quod tamen de lacte supra scripsimus, idem hoc quoque loco scribi posset, ut nimirum si quæ vel in sanguine, vel in interno corpore sint vitia, corrigantur prius, quam augendo semini detur opera. Prius etiam augendum semen est, quam irritetur. Agria enim quæ semen imminuunt: quo fit, ut paulo ante Veneris usum conveniant. tum enim & semen suo calore diffundunt, & partes Veneris ad expulsiorem extimulant: atque assidue eorum usu disperditur semen potius, quam colligatur.

Moderatio. Cæterum hoc quoque fuerit observandum, non eadem omnibus convenire medicamenta. Quibus enim pituita refertum corpus est, his pruriantibus magis, quam multum nutrientibus alimentis, Venus excitatur. Pro variis itaque temperamentorum generibus, varia quoque est hæc medicamentis utendi ratio, de qua non est ut pluribus hoc loco disseramus.

Usum. QUANTA denique, & quam necessaria sit horum medicamentorum utilitas, notius est, quam ut demonstrari debeat. Ecquid enim lacte semen fuerit ignobilius, si generis humani procreatio non minus celebranda est ejusdem conservatione? Notum est præterea, sine lacte, licet difficilius, infantes nutrirî posse, cum sine semine species humana propagari nequeat. Sed vereor, ne plures ipsa voluptas ad Venerem alliciat, quam proles desiderium. Quos autem pietas ab usu Veneris ar-

cet, majus ab hisce contrariis percipient emolumentum, etsi jejuniis magis & philosophiarum studiis, quam refrigerantium usu, vel semen abstinentium libido cohibetur.

DE MEDICAMENTIS

dolorem sedantibus; *De Narco-*

CAP. XXV. *hinc.*

B HAUD equidem dubium est, quin eadem, quæ motum facit, causa dolorem excitet, ut quæ morbos curant, dolores etiam sedare dicantur. Veruntamen ea proprie anodyna vel paregorica censeri debent, quæ dolorem maxime spectant, eumque mitigant, & causa & morbo remanentibus. Hæc certe calore temperata sunt, & tenuis essentia, vel non usqueadeo calida, ut intemperiem inducere, vel multum adaugere possint. Cum enim non frigidis solum, sed calidis etiam affectibus competere debeant, nec calore, nec frigore multum à temperatis absint. Calore tamen aliquantum exuperant, eâ siquidem ratione dolorem leniunt, quæ cutim laxant, ejusque poros aperiant, & materiam, quæ dolorem infert, quodammodo discutiant: qui certe sunt moderati caloris effectus. Licet autem calida sint hæc medicamenta, refrigerant tamen etiam, discutit nimirum fuligine, quæ dolorem inferens, ipsum quoque calorem augebat: quo fit, ut affectibus etiam à calida causa conveniant. Horum autem natura satis jam exposita est, cum de laxantibus & rarefacientibus medicamentis ageremus.

Cæterum quæ dolorem sedant, non demulcendo partes, sed obstupefaciendo, narcotica, vel *anodyna* dici, non autem anodyna censeri debent: siquidem non dolorem vel tollunt, vel mitigant, sed vel partibus stuporem inducunt, vel somnum conciliantia sensum eis suffragantur, ut dolor quantuscunque sit, eas velut emortuas nequaquam afficiat. Hæc supra diximus intense frigida esse, ut natura eis sit ab anodynis diversissima. Dolorem demulcemus eo maxime tempore, quo periculum *utendi.* minatur: fit enim sæpenumero, ut neglecta morbi causa, ei quod magis urget, insistamus, ne vel dolore morbus ingravescat, vel alia subsequantur symptomata, quæ sint ipsomet etiam morbo graviora. Is autem utendi *Modus* modus est, ut lenientibus adstringentia non *utendi.* nunquam adiciantur, siquidem merus sit, ne fluxio nimis ad partem affectam attrahatur. Addi possunt etiam interdum ea, quæ morbi causam impugnant, ut utrique intentioni simul satisfiat. Ad eundem modum cætera quoque observare licebit, quæ cum dolore incidunt, amovenda. Anodynus forma convenit liquida, siquidem dolor in cute sit: si in profundior existat, tantò solidior esse debet, ne prius medicamentum discutiat, quam ejus

vis ad

vis ad partem affectam devenit. Ex hisce, quis
Usum. anodynorum sit usus, satis utique constat ut tanta sit eorum utilitas, quanta sunt nimis doloris incommoda.

DE MEDICAMENTIS
 CARNEM GENERANTIBUS.

CAP. XXVI.

MULTA sunt in ulcerum & vulnere cura-
 ratione diligenter observanda, quae subinde
 incurrant, & Medici conatus impediunt, quo
 minus vel citò, vel facile partes à se invicem sepa-
 ratas conjungere, & ad naturalem statum reduce-
 re possit. Talia sunt, sanguinis influxus, inflam-
 matio, durities, dolor, & alia, de quibus satis su-
 perque supra egimus. Id unum hoc loco tra-
 ctandum restat, antequam partes secretæ jun-
 gantur, ut si quæ sit in ulceribus, aut vulneribus
 cavitas, carne impleatur. Hujusmodi medi-
 camentà sarcotica nominant. Hoc opus naturæ
 quidem est, medicamentis tamen adjuvatur, quæ
 sanguinem ita præparant, ut eo facilius in car-
 nem verti possit. Sunt ergo sarcotica, non ea
 quidem medicamenta, quæ vel probum gene-
 rant sanguinem, vel affectæ partis intemperiem
 corrigunt, sed quæ in ipsa carnis generatione
 sanguinem & ulcus ipsum à corruptione tuen-
 tur. Cum igitur natura, dum carnem generat,
 duo producat excrementorum genera, serofos
 nimirum humores, (quos ichores vocant,) pu-
 rulentasque sordes, ea certè remedia, quæ has ex-
 tergent, & illos absumunt exiccando, carnem
 generare dicunt, utpote quorum ope natura hoc
 munus exequitur. Utramque facultatem su-
 præ satis exposuimus, ut *sarcoticorum* natura no-
 bis jam non sit discutienda copiosius. Hoc
 intellexisse sufficiet, hisce medicamentis tan-
 tam non inesse vim exiccandi, ut præter saniem
 ipsum etiam sanguinem absumant, nec tantam
 extergendi facultatem, ut cum sordibus tenel-
 lam quoque carnem exedant. Non ergo pri-
 mum ordinem transcendunt, nisi fortè durissima
 sit & sicciissima pars, quæ vulnerata est, & ulcus
 humidissimum. Hac enim ratione vehementius
 & tergentia, & siccantia competere, ut modò
 clarum fiet.

Tempus
utendi. SARCOTICIS utimur in ulceribus, aut
 vulneribus, quæ ob sui cavitatem, absum-
 ptam nimirum carnem, jungi & conglutina-
 ri nequeunt. Tum autem eis utimur, ubi
 vel intemperies, vel dolor, vel alia si quæ fue-
 rint symptomata, removerimus. Hic enim
 eadem ratio est, quæ rescindendis corporibus:
 quæ si fuerint impura, ex Hippocratis senten-
 tia, tantum lædes, quantum nutriveris. Sarc-
 oticorum tam varia est & multiplex diffe-
 rentia, quotuplex est partium vulneratarum.
 Caro siquidem ei similissima substitui debet, quæ
 absumpta est: ut si mollis & tenella fuerit, le-
 viter extergentia & exiccantia sat esse possint:

sin paulò durior, mediocria: quòd si durissi-
 ma fuerit, vehementer exiccantibus utemur.
 non enim idem est omnibus sarcoticum, ut
 pluribus ostendit Galenus libro 3. methodi me-
 dendi.

DENIQUE sarcoticorum usus evidenter
 est, quàm ut amplius demonstrari debeat: liqui-
 dem cavum ulcus coire nequit, nisi carne prius
 impleatur.

DE GLUTINANTIBUS
 medicamentis.

CAP. XXVII.

HÆC vera est ulceris curatio, ut ejus oræ
 coalescant. hac enim ratione ulcus dicitur,
 quæ soluta est continuitas. Quæ verò hætenus
 exposuimus, ulcerum symptomata sunt. Non
 hic autem glutinantia vocantur ea, quæ sub-
 stantia tenaci & viscosa partes continent, ne dis-
 siliant, nec quæ constringunt easdem, quod vin-
 culis exequimur, aut suturis: sed quæ partes ad-
 ductas exiccando & adstringendo ita copulant,
 ut per se non extenu aliquò post continuantur.
 Hic scilicet exiccatione opus est, & majori qui-
 dem, quàm si caro gignenda sit, ut non id solum,
 quod influit, sed quod in ipsa carne consistit li-
 quidi, absumatur. Diffuit enim caro liqui-
 dior potius, quàm cohareat. Ceterùm ad par-
 tes conglutinandas id quoque vel maxime fuerit
 observandum, ut substantia medicamentis ad-
 stringentibus cogatur, non autem vel incidenti-
 bus separetur, vel absumatur exedentibus: cu-
 jus etiam ratione glutinantia differunt à sarcoti-
 cis. Hæc enim præter exiccandi vim sordes et-
 iam extergunt, nihil utique adstrictionis possi-
 dent, ne sic compingatur, quod tensione fuerit
 amovendum.

Quæ verò ratione glutinantia dignosci pos-
 sint, non est ut multis ostendamus, cum id ex his
 satis constet, quæ de adstringentibus & exiccantibus
 supra scriptimus.

TEMPUS etiam, quo glutinari debeat
 ulcus, ex ipsa ulceris conditione colligi faci-
 le potest: si nimirum, quod sordidum erat,
 prius expurgatum: quod cavum, carne reple-
 tum fuerit, aliaque sublata sint symptomata, quæ
 prohibebant, quò minus ulcera vel possent, vel
 etiam deberent conglutinari. Fit enim saepe
 numero, ut aperta servantur ulcera, quæ su-
 præ natura facile coalescerent: idque tum ob a-
 lias causas, tum ut pus, aliaque sordes, quæ in pro-
 fundo delitescunt, expurgentur. Ad vulnera glu-
 tinanda fasciis utimur, sutura, vel vinculis: de qui-
 bus cum ad medicamenta non referantur, hoc
 loco nobis agendum non est. Hic autem eorum,
 quæ verè glutinantia dicuntur, modus esto, ne
 nimis adstringendo in tenella parte dolorem ex-
 citet, qui vel defluxionem, vel alia moveat sym-
 ptomata.

GLUTINANTIIUM usus satis ex hisce pa-
 cc. 4

tet evidenter. Cum enim hoc sine cætera peragantur, (de quibus hætenus) ut soluta continentia in integrum restituatur, tantò certè potior est glutinantium utilitas, cum ad hunc scopum reliqua dirigantur.

DE MEDICAMENTIS epuloticis seu cicatricem inducentibus.

CAP. XXIX.

ULTIMUM hoc est in ulceris curatione, ut vel cute, vel quod eam tegerat, obducatur: ne vel tenella caro rursus dissiliat, vel externis injuriis perpetuo pateat, tum ad decorem pristinum quodammodo recuperandum. Epulotica vocantur hoc generis medicamenta, quæ vulneribus cicatricem inducunt. Licet autem ea quoque nonnullis epulotica videantur, quæ carnem excrecentem abluunt, quod his interdum opus sit, ut cicatrix inducatur: propriè tamen hoc eis nomen nequaquam competit. Non enim exedenda, sed induranda caro est, ut cicatricem inferas. Quod si contingat, ut carnis aliquid auferendum sit, non hoc ipso certè cicatrix efficitur, sed caro solum præparatur, ut in commodam post cicatricem indurari possit. Sunt igitur epulotica verè, quibus caro (quantum equidem fieri potest) amissæ cuti quàm simillima redditur: quod exiccantibus consequimur, & adstringentibus. Etsi verò glutinantia & adstringunt, & exiccant, in eo tamen ab epuloticis differunt, quod hæc utraque vi superant, ut non id solum, quod infuit, & in carne superest excrementitium, absumant, sed ipsius quoque carnis humorem, qui nec supervacuum est, nec à natura carnis alienus. Cum enim cutis velut indurata caro sit, ut cicatricem efficias, (quæ cutis vires agit) tantum exiccanda caro fuerit, ut tantum à carnis substantia recedat, quod magis ad cutis naturam accesserit.

Dignatio. СЪТЕРІУМ quod secundum magis & minus solum à glutinantibus epuloticis differant, non est ut horum naturam, quæque ratione dignosci possint, curiosius expit. Eius, cumposito discrimine satis hæc ab illis agnoscentur.

Tempus utendi. EPULOTICIS utimur, cum ulcus penè (non dum tamen omnino) carne repletum fuerit: quod certè non usque ad id videtur esse rationi consentaneum. Hoc enim modo cava cicatrix redderetur, cum adstrictione caro in seipsam contrahatur, & exiccantibus minuiatur, ut præstet procul dubio vulnus paulò plenius esse, quàm tantò magis vacuum. Sed alia est hujusce ratio: mitiora siquidem epulotica simul & carnem generant, & cicatricem inducunt, ut cum primò talibus utamur, & vulnus adæquare possimus, & cicatricem obducere. Contingunt etiam plurima, quæ vim epuloticorum impediunt, ut

vulnera cicatricem admittere non possint. Dyssepulota vocantur Medicis hæc ulcera, quæ cicatrice non prius obduci possunt, quàm ejus malitiæ causas amoveris. Cæterum non fert instituti nostri ratio, ut hæc symptomata copiosius expendamus. Hæc saltem in genere dictum sufficiat, quod supra quoque in sarcoticorum expositione tractavimus, ea prius, quæ causarum rationem habentia: Utendi ratio.

Bum aggrediamur. Cum itaque cicatrix inducenda esse videbitur, & affecta pars, & subiecta caro diligenter observabuntur, ut epuloticorum modus investigari possit. Non eas enim competunt omnibus, sed colligunt aliqua tenellam carnem aliquibus, quæ cicatricem alius inducerent. Hæc nimirum est cicatricis inducendæ ratio, ut epulotica vel acris exasperentur, vel temperentur emollientibus, pro varia vulnere conditione: quamvis ex propria rei natura nec acris, nec humectantia inducendæ cicatrici competant, ne, quod indurandum est, emollatur, aut defluxio ad partem indurandam proripitur. Utendum autem & utilitas epuloticorum ex superscriptis facile colligi potest, ut pluribus exponenda non sit.

DE MEDICAMENTIS venena arcentibus.

CAP. XXX.

ALEXITERIA, vel Alexipharmaca dicuntur hæc medicamenta, quibus ad evincendum venenum utimur. Est autem duplex venenorum genus: alia namque manifesta qualitate mortem inferunt, alia verò tota sui substantia, vi nimirum occulta, necant: hæc tantilla portione lethifera sunt, cum illa non, nisi quantitate majori, venena censeri debeant. Non hic equidem de occultis medicamentorum viribus nobis agendum est: cum tamen alexipharmaca non solum ea dicantur, quæ occulta facultate venenorum vires infringunt, sed quæ manifestis etiam qualitatibus id ipsum præstant, de his aliquid in præsentiarum agemus: illa suo quoque loco discutientur. Quæcumque venena manifestis oppugnant rationibus, triplici differentia comprehenduntur. Aut enim naturam corroborant, ut venena facilius edomare possit: aut venenorum vires contrariæ qualitate depiciunt: aut venena foras violenter extrudunt. Naturam maxime reficiunt alimenta, de quibus aliàs. Medicamenta verò, quæ naturæ vires subministrant, vel certæ cuidam corporis parti succurrunt, vel universis: sit enim sapientum cō, ut venena partem aliquam præ cæteris infestent. Si quid igitur vel ventriculum, vel hepar, vel cerebrum, aliamve corporis partem veneno debilitatam corroboraret, ea ratione venenis obistere censetur, quæ partis ejus naturam fovet atque

atque tuetur. De his autem infra tractabitur, ubi medicamenta certis destinata partibus discutiuntur. Quæ verò vel corroborant, vel spiritus reficiunt, omnibus corporis partibus opem ferunt. Corde siquidem affecto, vel ejusdem spiritibus, ceteræ corporis partes colabuntur.

PORRO cum venena vel primis, vel secundis qualitatibus suas in corpora vires exerant, contrariis quoque facultatibus pollent, quæ his opponuntur alexipharmaca. Venenis enim, quæ refrigerando necant, calefacientia competunt: sin aliqua corrodingo noceant, medicamentis utemur, quæ leniant, & veneni temperent acrimoniam.

Quæ verò vel indurata, vel in grumos redacta, vel coagulata periculum minantur, medicamenta postulant incidentia. Idem de reliquis esto judicium. Quoniam autem id omnibus inest, ut non in aliqua parte morentur, sed hinc inde prosiliant, dum cor vitæ fontem oppresserint, idcirco inventa est à quibusdam alia facultas, qua veneni motus inhibetur: terrena nimirum & emplastica: judicant enim, si venenum in hac medicamenta incidit, seu visco impetum expediri non posse. Statuunt etiam viam & meatus hisce medicamentis intercepti, quominus venena libere possint evagari, qua ratione etiam terræ lemmis vices subire posse Rondeletius existimavit. Rationes ecce non injucundas: urinam verò tam sine utilitate, quam id ipsum præ se ferunt: exiguus certe sumptibus plurimorum saluti consuleretur. Tutissimum autem est præstanculum inter omnia remedium, si venenum quam citissime foras expellitur. Idcirco vel vomitu, vel alvi dejectione, vel sudoribus exequuntur.

Tempus
utendi.

CATERUM quò tempore sit alexipharmacis utendum, satis ipsa docet necessitas. Non enim moram fert imminens mortis periculum. Quod si cum turget materia subito sit evacuanda, non dat certe venenum inducias, ut concequi, vel ad expurgationem preparari possint humores, quibus maligna venenorum qualitas inhaeret. Non ergo differendus est usus alexiteriorum: quin ex tempore venena, quibus licet rationibus extirpemus. Cum id tamen multis fiat (uti modò diximus) remedium generibus, non est certe in re tam ardua temerè quibusvis utendū: quin remedium naturam diligenter expendamus, ut quæ prius, & quæ posterius adhibenda sint, intelligamus. Hic autem est ordo remedium, ut omnium primò vomitum provocet, post vel injectis, vel assumptis intestina expurgentur, tandem corpore sudoribus veneni, quod reliquum fuerit, extrudatur.

Utendi
ratio.

EST tamen non eadem in omnibus utendi ratio, cum nec vomitus perpetuo competat, nec purgationes vel sudorem ferre quis possit. In his itaque prudenter pro-

cedendum est, ut observata corporis affecti venenique natura & motu, quæ convenient, quibus item abstinendum sit, edoceamur. Id autem commune est omnibus, quæ sunt ingesta venenis, ut subito vomitoriis evacuentur: quæ verò jam sanguinem & spiritus infecerunt, sudoribus extrudantur. Quod si plethoricum fuerit corpus, sanguinis multo: sin cacochymum extiterit, tantumque temporis res ipsa concesserit, totius purgatio præmitti poterit. Est etiam & corroborantium & alterantium habenda ratio, ut & natura sit ad expellendum robustior, & venenum contrariis quadamtenus evictum facilius ejiciatur. Hæc in genere dicta sufficiant: cetera, quæ particulatim convenire videbuntur, usus edocebit. Denique cum præsentissimum venena minentur interitum, maxima proculdubio est alexipharmacorum utilitas, quæ pluribus illustranda non est, cum sit ipsa per se notissima.

DE MEDICAMENTIS *cosmeticis* *seu ornatiu destinatis.*

CAP. XXX.

KOSMETIKA nominantur ea, quibus corpori decet & formæ dignitas conciliatur. Licet autem hisce nec præsens sanitas conservetur, nec amissa restitatur: cum tamen ornatum multi non minus atque sanitatem ipsam affectent, quorum desiderio satisfieri decet: non est hoc alienum à Medici officio, si tum hac in re postulantis opem impertiat, ut eis recto medicamentorum usu decorem magis gratem inducat. Itaque convenient hæc medicamenta univerſæ corporis cuti: quod ornatus ubivis sit acceptissimus, maxime tamen eis ad præstantur partibus, quæ patent, & oculis adspicientium obiectæ sunt: qualis est tota facies, barba, capilli, dentes & manus. Facies autem (ut hinc exordiamur) multis conservatur vitis, quibus cosmeticis sic utimur. Aut enim sordibus, maculis, & alieno colore defædatur, aut erumpunt tubercula, vel rugis contrahitur, aut cicatricibus, aut in nimiam tumorem exuberat. Capilli (sub quibus etiam barba comprehenditur) vel defluunt, vel non nascuntur, vel colore præditi sunt non satis eleganti. Nonnullis etiam minus placent qui sunt erectiores, ut crispis reddi velint. Manibus eadem ferè, quæ faciei contingunt. Dentes verò vel vacillant, vel decidunt, vel sordibus & fædo colore conspurcantur: tot enim maxime vitis hæc partes insistantur, ut totidem quoque statui possint medicamentorum ornati comparando destinatum differentiæ. Sordes itaque seu manibus, seu faciei, seu dentibus adhaereant, medicamentis expurgantur abstergentibus, de quibus supra hoc libro egimus. Hisdem quoque remediis, aut

mediocriter adstringentibus impetigines & maculae delentur.

RUBORA autem faciei pro variis ejus causis varia sortitur remedia. Nam si calidior sit sanguis, refrigerantibus temperatur: si concitator existat, à facie repellitur adstringentibus: si crassior, & cuti sit impastus, extenuantibus discutitur. Cum externa verò cutis superficies solum rubore inficitur, macularum instar tergentibus curatur. Ut plurimum tamen probata Practicorum experimenta, remediis hisce constant simul junctis, successu fortasse magis felici, quam ratione sit evidens. Sunt, qui pallido faciei colore magis delectentur: alii roseum, qui mixtam rubori referat albedinem, ceteris anteponunt. Duobus id verò maxime modis exequimur. nam vel intrinsecus remedia, vel extrinsecus adhibentur: intrinsecus temperies immutatur, qui modus omnium est commodissimus, utpote quò firmus faciei color inducatur, & universo quoque corpori, cum vel ipso nomine topica suam prædant fallaciam. Fuci nempe vocantur, quòd colorem gratum ementiantur, qui tamen vel levi sudore disperdatur. Itaque cum in facie corporum temperamenta maxime conspiciantur, sanguinis scaturiginem adori cōvenit, ut firmum in facie colorem nanciscaris. Palleseunt autem cholericis: nigriores existunt, in quibus melancholia redundat: sanguine rubescimus, & corpus pituita sit albidius. Verùm hæc medicamenta propriè cosmetica, seu comptoria non nominantur, quo fit, ut nec sint nobis hoc in loco discutienda copiosius, cum ad artem curandi morbos referantur. sunt enim temperamenta sanitatis causæ, velut intemperies morbos inferunt.

DE facis multa sunt à Practicis exposita, quorum tamen generalis ratio constitui non possit: sunt enim talia, quæ vel stultos elucere possint, vel si certos polliceantur effectus, occidit id viribus præstent potius, quam qualitatibus manifestis. Interdum tamen ex iis conspiciuntur, quæ non sunt consistentiæ crassioris & firmius adhærent, adu etiam vel simplici, vel mixtis prædita coloribus, pro vario cuiusvis arbitrio.

MULTÆ sunt pustularum differentiæ: quæ cum inter morbos recensentur, de iis non est ut hoc loco quicquam agamus, veluti neque vulnorum, quibus facies etiam sæpe lædatur, curationem adsumimus.

RUBRAS ferè laxantibus, lenientibus, & emollientibus, ad æquum cutis lavorem reducimus.

CICATRICES manifestis etiam medicamentis dealbantur. Cum enim & ob sanguinis influxum, & quòd eum facile tella cutis excipiat, haud absurde ratione medicamentis ista corriguntur, quæ vehementer &

ficcent & adstringant, utpote quæ sanguinem repellant, & cutem reddant crassiorem. Quoniam ergo suapte natura cutis est albidior, certè cicatrices, quò magis induriscunt, eò quoque redduntur albiores, cum siccitate cutis naturam assequantur.

NIMIA faciei crassities rarefacientibus, aut etiam exedentibus corrigitur, quæ tamen recta ratione pro patientis natura temperantur.

CAPILLORUM varius quoque decor est. Licet autem capillorum defluxus inter morbos plerisque Practicorum numeretur: cum tamen pili magis ad ornatum, quam ad necessitatem hominibus à natura tributi sint, haud absurdum fuerit, si quæ ad generandos, aut conservandos pilos, aut etiam extirpandos extrinsecus adhibentur, inter cosmética retulerimus. Quæ ad corrigendam humorum pravitatem, quæ pili corrumpuntur & de-

cidunt, intrinsecus allumuntur, comptoria quidem non sunt, cum ad tollendas morborum causas (ut dictum prius est) exhibeantur. Topica tamen, quibus pilos aut tuemus, aut producimus, nec morbos, nec morborum causas oppugnant. Pilos itaque generamus medicamentis, quæ levi caliditate probum attrahunt alimentum, idque moderata retinent adstrictione. Conservantur etiam iisdem fere, quibus producuntur. Pilos autem extir-

pamus medicamentis valide tergentibus & exedentibus. Psilothra Græcis vocantur hæc medicamenta. Pili verò varie pro cuiusvis libito tinguntur medicamentis, quæ magis experientia, quam ratione innotescunt: siquidem colorum causæ manifestis qualitatibus (ut supra docuimus) describi nequeunt. Medicamentata quoque, quibus crispi redduntur capilli, non ita rationi patent, nisi fortè vehementer siccæ & adstringentia esse oporteat, ut & humoris inopia, & adstrictione pili contrahantur. Manus (ut paulo ante diximus) iisdem ferè, quibus facies, vitis infestantur. Hoc tamen in iis sæpe desideratur, in facie non ita requisitum, ut teneræ mollesque fiant, quod medicamentis exequimur emollientibus.

DENTES & tergentibus expurgantur, & confirmantur adstringentibus, in quibus id unicè cavendum, ne denigrandi vim habeant, quæ rebus vehementer adstringentibus maxime familiaris existit.

FURFURES sæpenumero caput universum infestatur, quod vitium discutientibus corrigitur, & abstergentibus.

HÆ sunt maxime species medicamentorum, quibus ad ornatum utimur, in quorum usu hæc diligenter observari debent, an videlicet vitia, quibus occurrere constitutus, humorum totius corporis pravitatem, aut malam viscerum constitutionem sequantur. Nam nisi hæc mali scaturigo prius expurgetur, topiciis parum profeceris. Hæc itaque genera-

lis esto regula, ne vehementioribus caput ag-
grediaris, corpore non prius ad id preparato.
Consilium quoque fuerit, ut medicamenta,
quibus uti soles, si forte suspecta sint, in ali-
qua corporis parte prius probentur, atque adeo
tutior sit eorum usus in tenella faciei cute.
In facie admovendis id etiam observabitur,
ut facies tergenti liquore abluatur, ne forsan
ob sordes aut pinguedinem facie non adhae-
reant. Denique cum capilli vel generantur, vel
conservantur, duo maxime considerari de-
bent, ut cutis raritas contrahatur, & alimen-
tum sufficiens pilis suppeditetur, quae prius
etiam admonimus. Ea vero ratione miocen-
tur attrahentibus adstringentia, ut si minus
desit alimenti, raritas autem major existat, ab
adstringentibus vincantur attrahentia: sin ve-
ro contingat contrarium, potior sit attrahen-
tium ratio, quam adstringentium. Haec & hisce
similia diligenter observanda sunt, ut res probè
succeedat.

DE OCCULTIS MEDI- camentorum viribus.

CAP. XXXI.

HACTENUS, qua fieri potuit brevita-
te, medicamentorum facultates exposui-
mus, quae manifestis patent qualitatibus,
certisque confirmari possunt rationibus. Re-
stat, ut de his aliquid etiam agamus, quae
nec manifesta qualitate produntur, nec ratio-
nibus investigari possunt. Occultas itaque
medicamentorum vires appellavit Medici,
non quod simpliciter occultae sint, hac enim
ratione nihil adferrent auxilii, sed quod (ut
modo dictum est) nec sensu, tactili nimirum
qualitate, nec rationis discursu cognoscantur.
Noti certe sunt horum medicamentorum
effectus, etsi quo modo tale quid praestent,
ignoratur. Sunt tamen, qui medicamenta ne-
gant praeter rationem quicquam operari. Cum
enim naturaliter agant, mediis ad id a natu-
ra destinatis utuntur. Etsi verò non adeo ma-
nifestae sunt omnium operationes, ut facile
ab omnibus intelligantur, non ob id tamen
praeter rationem talia fieri iudicandum est,
cum si diligentius exquiras, horum effectuum
aliqua ratio possit investigari, quod celebra-
rimus aetatis nostrae Philosophus Thomas F.
Erastus gravissimis confirmavit argumentis.
Haud equidem dubium est, quin plurima la-
teant hominum ignavia potius, quam quod
ipsa per se talia sint, quae rationibus exquiri
non possint. Nec id tamen propterea veritati
videtur esse consentaneum, nihil quicquam
operari posse, quin id ipsum manifestis exe-
quatur qualitatibus. Certum enim est, omni-
bus penè rebus substantiam inesse, quae li-
cet ex elementorum mixtione nata sit, ab
ipsis tamen elementis, & eorum qualitatibus

A maxime discrepet, ut nec eadem natura sit
omnibus, quae sunt aequa lance temperata.
Sit sane, deus & hoc, nihil quicquam effica-
re naturaliter, quin id mediantibus procedat
qualitatibus: non tamen id omne qualitarum
est, quod res ipsa qualitatibus operatur. Si-
mul enim & id, quod ipse est temperiei, &
quod substantiae est, contribuitur. An non ea-
rundem qualitarum ministerio natura res e-
tiam diversissimas procreat, & temperamen-
torum certae sunt species, cum infinitae pro-
pemodum sint rerum substantiae? Pluribus
hoc ipsum demonstrari posset, non id tamen
fert instituti nostri ratio, ut negotium hoc sub-
tili disputatione distrahamus. Hoc saltem me-
dia insistentes via pro confesso tueamur, etsi
plurima sunt ex eis, quae inter occulta nume-
rantur, quorum ex qualitatibus manifestae
rationes reddi possint: fieri tamen etiam plu-
rima, quae rerum essentis, non autem qualita-
tibus adscribi debeant. Distinguenda certe est
rei proprietates ab eius temperamento: quod
si nequaquam assequuntur, qui quorumlibet
effectuum causas à manifestis sumunt quali-
tatibus. Sed mirum fortasse quibusdam vide-
bitur, quomodo haec innotescant, si nulla qua-
litate prodantur. Nihil absurdi proferimus:
experientia namque plurimorum est inven-
trix, quae nulla rationum subtilitate quisquam
explicari potuisset. Cum itaque solertes Me-
dici ratione rerum naturas, & observatione
medicamentorum vires exquirere, inveni-
unt plurima, quae potius admirarentur, quam
ut eorum causas acris studio, & labore forsas-
sis etiam inutili disquirerent. Quoniam verò
multi pro secretis multa venditant, quae nihil
minus existunt, Medicos certe veritatem in
hisce scrutari decet, ut & certior sit eorum u-
sus, & hosce iactatores gravitate philosophica
pellunt.

E Id quoque videtur magis esse consultum, ut
ut iis prius utamur, quorum vires veterum au-
thoritate, sensibus etiam ipsis, & rationis dis-
cursu notissimae sunt, antequam ad ea levi-
ter excurramus, quae praeter rationem mitos
pollicentur effectus. Excusari namque Medi-
cus merito poterit, ubi res minimè successerit,
si quod recta ratio, & ipsa postulat, egerit:
alias temeritatis actionem nequaquam effu-
gerit. Caterum si res desperata sit, nec mor-
bus usitata curandi ratione profigari possit,
ubi quod ex officio faciendum erat, egeris, ea
tentare vel experiri licebit, quae tibi praeter
caeteris videbuntur esse certissima. Cavendum
porro est, ne iis utamur, quae cum viribus oc-
cultis salutem polliceantur, manifestis tamen
facultatibus exitium minantur. Praestat enim
non juisse, quam ut agros in praesentissimum
vitae discrimen impellas.

Nam si verò si medicamentis hisce fuerit utendum, methodus ob id aspernabitur, quod
video facitare monoculos aetatis nostrae

cyclopes, qui ut novam medendi rationem, suasque nugas extollant, in Galenum ejusque doctrinam debacchantur impudentissime. Non equidem negavero, quin medicamenta prodant, quæ vires habent ad morbos prodigandos eximias: cum verò rectam us utendi rationem negligant, imitandi certe non sunt, sed si secretis utendum sit, bene utendum est. Hæc autem optima est utendi ratio, ut nec communia medicamenta despicias, nec satis utique confirmatam veterum medendi rationem. Si quis igitur hisce medicamentis & prudenter, & methodicè fuerit usus, dubium non est, quin admiranda sepe sit expecturus, quæ manifestè medicamentorum vires nequaquam præstiterint. Ad eos tamen magis morbos usurpari possunt, quorum occulta est, & ab humorum pravitare diversa malignitas.

DE MEDICAMENTIS,
certis quibusdam corporis partibus addictis.

CAP. XXXI.

EADem & in hisce medicamentis inter doctos agitur controversia. Cum enim aliqui specificas (ut vocant) medicamentorum vires negaverint, hoc etiam admittere noluerunt, medicamenta quædam certis quibusdam corporis partibus vel competere, vel adversari peculiariter. nam quæ caput roborant, eadem cæteris quoque visceribus auxiliantur: nec quicquam est, quod vel renibus, vel cordi negotium facessat, quin id ipsum lædat, quæcunque partes offenderit. Verum utraque parte peccatur. Nec enim vera est eorum sententia, qui nihil in hisce præter occultam substantiæ proprietatem admittunt: nec eos penitus approbare licet, qui nulla censent medicamenta partibus ullis peculiariter addicta esse. Licet enim (quod ajunt) nihil ulli parti tantum vel oblit, vel conveniat, quin id ipsum cæteras quoque vel juvet, vel offendant, nihilominus tamen fieri potest, ut quod omnibus competit partibus, alicui sit magis familiare: vel vicissim, quod omnibus nocet, alicui magis & propriè quidem noceat. Sunt enim corporis humani partes ita constitutæ, ut & in multis convenient, & propriis etiam substantiis discrepent. Licet itaque partibus aliquid conducatur omnibus, quæ nimirum eis est ratione quodammodo simile: quid obstat, quin propria substantiæ differentia vel hepar primariò juvet, vel aliam quamvis partem? Nocentium idem quoque judicium esto. Rerum enim sympathias, & antipathias à natura tollere non possumus, quarum certè nemo rationem ab ipsis qualitatibus exposuerit: conetur modò, qui vult, licebit, palmamque feret, si quid fuerit assequutus. Et si verò negari non potest, quin hæc

A medicamenta (quæ Medici certis quibusdam partibus adscripserunt) proprietate quadam occulta juvent, nequaquam tamen ob id omnis rationum discursus excluditur: siquidem ab ipsius partis & medicamentorum natura quædam potest ostendi ratio similitudinis, ut paulò post clarum faciemus.

Quis verò sit horum medicamentorum usus, & utilitas, facile collegerit, quisquis intelliget ea meritò prodesse magis, quæ non qualitatibus solum, sed tota sua substantia juvant. Hæc sint in genere dicta: quæ verò in singulis observanda fuerint, sequentibus capitulis exponuntur.

DE MEDICAMENTIS,
quæ vocant cephalica.

CAP. XXXII.

CAPITIS nomine totam ejus compagem intelligimus à summo apice ad ipsas ulque claviculas, quibus suprema corporis pars à pectore sejungitur. Ea tamen propriè cephalica dicuntur, quæ cerebri vitis accommodantur: siquidem quæ vel oculis competunt, vel auribus aliisque, ad capitis molem pertinentibus, suas habent ab ipsis partibus denominationes. Capitis, ut & aliarum partium medicamenta duabus Medici classibus distinxerunt: alia namque calida vocant, alia frigida: quo certè discrimine patet, hæc ipsa non sola substantiarum similitudine, sed manifestis etiam qualitatibus cuique parti competere. Non enim caloris, aut frigoris occultæ sunt facultates, & quæ tota sui substantia juvant, semper omnibusque convenient. Cæterum ut cephalica dignoscantur, cerebri natura, & affectus maxime proprii sunt describendi. Cerebrum itaque cum & rationis sedes sit, sensuumque principium, & nervorum origo, natura temperatum est: quovis enim ex cellis cæteris partibus magis afficitur, siquidem si calidius existat, subito sensus & ratio commoveantur: si verò sit frigidius, iidem languent & obdumescunt, ut reliqua tacitam symptomata, quæ subinde caput invadunt, si cerebrum à sua recedat temperie. Hoc etiam cerebro peculiare est, ut odoribus, sonis & coloribus vel delectetur, vel offendatur. cum reliquæ partes hisce sensibus destituantur. Uterum tamen excipiunt aliqui, utpote qui manifesto motu fortida refugiat, amplectatur autem suaveolentia: verum hæc de re suo loco tractabitur. Censebuntur ergo cephalica, non ea solum, quæ gratis odoribus cerebrum recreant, sed quæ vel suavi concentu vel jucundis variarum rerum picturis oblectant audientes, aut inspicientes. Hoc tamen in hisce discrimen observari potest, odores cerebrum afficere innata magis olfasciendi facultate, quam discernendi iudicio, cum nec Musicis, nec aspectu quisquam oblectetur, quin ab harmonia dissonantiam, & ab eis quæ pulchra sunt, deformia discernere

nere possit, ea procul dubio ratione, quod odoratus hisce sensibus, visu nimirum & auditu, magis terrenus existat. Hæc grata disputatione, jucundis item objectionibus copiose discuti possent, nisi servanda brevis hoc ipsum prohiberet.

Quamvis autem & Musica cerebrum & picturis reficiatur, non tamen hæc inter cephalica numerantur, quod medicamenta non sint. Ex ipsius autem cerebri affectibus cephalica etiam dignosci possunt. Quoniam itaque cerebrum (utpote quod reliquis visceribus minus natura calidum existat) pituita plenumque repletur, ob id ea maxime cephalicis annumerantur, quæ præter occultam, quæ cerebrum roborant, facultatem, exalefaciunt, tergent, incidunt, & exiccant. Cerebri verò situm si consideres, cum in suprema corporis parte sedem habeat, calidos vapores facile suscipit, unde (præterquam quod aliis ob sint rationibus) ægri sæpè numero vigiliis exerceantur & capitis doloribus: quæ symptomata refrigerantibus cephalicis compescimus. Hæc alia est cephalicorum series, sub qua fortassis etiam narcotica comprehendere liceat, cum suas frigore vires exerant. Licet autem hæc ipsa in aliarum etiam partium doloribus adhibeantur, propriè tamen cephalica censeri debent. Ea siquidem ratione dolores sedant, quæ somnum inducunt, aut parvis alicujus sensum obstupefaciunt. Cum itaque cerebrum, somni & vigiliæ sedes existat, & origo sensuum, hæc & illa ratione narcotica pro cephalicis haberi possunt. An verò hæc tota substantia capiti familiaria sint, iis perpendendum relinquimus, qui præter occultas vires in hisce medicamentis nihil agnoscunt, cujus respectu certis partibus competere possint. Hoc fortasse magis rationi consentaneum fuerit, narcotica cerebro & sensibus corporis partibus adversari tota substantia, quam ut eis auxilientur. De purgantibus autem, an eorum aliqua certis quibusdam partibus competant, infra proprio capite tractabitur.

Tot ergo sunt cephalicorum classes, ut aliqua cerebrum expurgent, item aliqua refrigerent, aliqua verò corroborent, quibus equidem omnibus hoc forsitan commune est, ut cerebro sint occulta facultate familiaria, quæ nec ratione comprehendendi, nec præceptis describi possit. Caterum quæ morbos cerebro peculiares proprietate quadam excutiant, vel talia sunt, quorum ratio reddi nequeat, vel ad dictarum classium aliquam meritò referentur. Hoc tamen ut addatur, forsitan non abs re fuerit: hæc nimirum medicamenta vel ideo prodesse, quod hisce morbis antipathia quadam adversentur, vel quod cerebrum adversus malignas morborum vires tota substantia muniant, atque tueantur.

Porro cum variæ sint (ut modo dictum

est) cephalicorum vires, non eadem semper aut eodem tempore conveniunt. Non enim cerebrum facile corroboratur antè quàm expurgatum fuerit; nec prius id ipsum cephalicis expurgatur, quàm universum corpus probè fuerit evacuatum, ne scilicet caput attractione repleatur. Refrigerantibus ferè, cum id caloris vehementia postulat, utimur: periculosa tamen sunt, si crisis expectetur. De narcoticis aliàs sat dictum est. Quæ verò sit cephalicis utendum ratione, paucis exponi non potest, cum pro variis morborum generibus, propriis item uniuscujusque morbi temporibus & symptomatis, varia quoque sit cephalicis utendi ratio.

DE RELIQUIS CAPITIS PARTIBUS.

CAP. XXXIII.

Sub Capitis nomine (quod etiam præcedenti capite monuimus) externæ quoque partes, ut oculi, nares, os, & aliæ, comprehenduntur: de quibus aliquid saltè exponemus, ut earum etiam remedia possint investigari.

Primum ergo de oculis agemus, quod Oculi. inter sensus externos visus primas obtineat, cujus organa sunt oculi. Duplicia verò statuuntur oculorum medicamenta, quæ nimirum ad spiritus visorios, & quæ ad ipsosmet oculos referuntur. Spirituum ea debet esse constitutio, ut nec nimis crassi, nec nimis subtiles existant. Caterum etsi sæpe fit, ut nimia spirituum subtilitas visum efficiat debiliorem, ea tamen ocularia maxime nuncupantur, quæ facultate, quam habent, incidendi visum exacuunt: ὀφθαλμικά Græci nominant. Inter hæc autem à Medicis plurima recensentur, quæ non hæc, sed occulta proprietate visum juvent. Non hic equidem hac in parte refragabimur, utpote cum novimus prodesse multa, quorum vires non ita rationi pateant, nisi quis ad ipsam substantiæ similitudinem recurat. Hic tamen eorum acumen mirari contingit, qui caprinum jecur nyctalopas juvare censent, haud alia ratione, quàm quod capras existiment non minus noctu cernere, quàm interdiu. Liceat itaque ab uno cætera comminisci, ut mirandos rerum effectus intelligendo comprehendere videaris. Sed quæserit forsitan aliquis, quænam sit hepaticum oculis affinitas? Certè nec eadem substantia, nec idem eis inest temperamentum. Hæc jucunda disputatione tractari possent amplissimè: brevitas tamen causa solummodò proponenda fuerunt, & eo fine quidem, ut hæc quoque ratio pateret, quæ non oculis solum, sed reliquis etiam partibus, medicamenta propriè, vel admirando successu competentia, nonnullo discursu rationis exquirerentur. Constat, veteres ab animalibus didicisse plurima,

quæ nec mentis ærumbine potuissent assequi, nec ipsa fortassis etiam experientia. Porro quod ad ipsam oculorum constitutionem attinet, cum sensu sint exactissimo, nec levia leviter ferant incommoda, non quævis subito censeri debent ocularia, si vitium extenuando possint acueri, sed hoc in extenuantibus requiritur, ut nec nimis acris, nec calida nimis existant. Quod si quæ sint extrinsecus adhibenda, solum ea convenient, quæ nec duritie ledant, nec intuent mordicando, nec adeo viscosa sint, ut tenaciter adhæreant. Hæc nimirum ocularia sunt medicamenta, quæ nec in pulveres, nec in unguenta reducuntur, quod hæc ob oleum oculis infensa sint, tum quod glutinis instar validius in partes impingantur. Pulveres autem quæque novit, quid negotii sæpe oculis inferant, cum eis adversissima sit æquitas. Sed hæc ad medicamentorum formam spectant magis, quam ut eorum vires ostendant. Sunt tamen observanda nihilominus, quod hæc etiam rationes, non viribus solum ocularia dicantur, quæ vitis oculorum adhibentur.

Nares &c. EADEM quoque ratio est aliarum partium, ne vel fetida naribus offerantur, vel palato, quæ saporem habeant ingratum. Hæc enim non gustui solum officiant, sed ventriculæ etiam subvertunt, cum eadem sit oris & ventriculi tunica. Quæ verò graviter olent & naribus molesta sunt, & cerebro non leve damnum inferunt. Sicut ergo stomacica vel dulcia, vel saltem non ingrata: sunt erithina vel odorata, vel nullo gravia fœtore. Quod autem & nares & os vix sint ad expurgandū cerebrum, nec facile vitis infestantur, quæ perpetuo postulant abstergentia. Ceterum de medicamentis, gargaris, & erithinis non est ut hic verba faciamus, tum quod cerebrum magis, quam vel os, vel nares spectent, tum quod de purgantibus suo loco finis aduri.

Aures. Aures quod patet, facile frigidis instantur: quod si ciliis sint, medicamenta postulant, quæ vehementissime liccent.

Dentes. DENTIBUS autem inimicum frigus est & calor vehemens. Acidis etiam, austeris & acerbis maxime læduntur, cum nec cute, nec carne sint obducti, quibus horū injuria contemperari possit. Detergentibus juvantur dentes, & astringentibus, quod levi de causa defluxionibus infestantur: quæ causa etiam est, ut facile dulcium & pinguium usu putrescant.

Facies. UT oculis coloribus, aures harmoniæ, nares odoribus, & lingua lapidis oblectatur: ita facies, & maxime mulierum alarum, insinuat, quibus & nitore, & formæ decus consequatur. Hæc sunt, quæ nobis hoc loco de cephalicis scribenda esse videbantur: cetera in facis & morborum curationibus exquirantur: ubi copiosius à Practicis descripta sunt.

DE MEDICAMENTIS pectoralibus.

CAP. XXXIV.

MEDICAMENTORUM, quæ pulmonibus & thoraci addita sunt, non unum genus est: quædam enim partes affectas spectant, aliqua materiam, quæ morbum infert. Etsi verò quibusdam pulmones exulcerantur, ut sint adstringentibus conglutinandi: non hæc ideo tamen thoracica nuncupantur, cum adstringentia pectori sint & pulmonibus adversissima, tum quod respirationem prohibeant, tum quod expectorationem remorentur. Thorax itaque lenientia maxime pollet, ut & liberior sit respiratio, & si quid inhæreat, facilius discutitur. Cum autem pulmones destillationibus à capite sint obnoxii, sit, ut ea præcipue pectoralia censeantur, quibus expulso procedit expedireus. Non una tamen est sputi promovendi ratio: nonnunquam enim materia, quæ delibitur, tenuis est, ut quantumque thoracis motu nequeat expelli, cum subito defluit: quandoque tamen adeo crassa est, ut per angustas pulmonis arterias ejici non possit. Hinc duo sunt pectoralium nata species, ut nimirum materia tenuis incassatur, & crassa nimis incidatur, quod facilius expui possit. Eorum verò, quæ tenues incassant humores, quædam tritica sunt, quæ calidis & frigidis conveniunt humores: alia verò vehementer etiam frigida sunt, ut humorum acrimoniam refranare possint. Cæterum quod inter pectoralia, quæ phthificis competunt, etiam recensentur, de his ut aliquid saltem dicamus, operæ precium esse videtur. In his itaque medicamentis tria conspiciuntur, quorum ratione tabidos juvant. Sanguinem enim concretum incidunt & expectorant, pulmones peculiari virtute fovent atque tuentur, & vulnora conglutinant: quæ quidem vires aliquibus etiam amplius tributæ sunt, sæpe tamen pro variis Medici scopis variè distribuuntur, ut nimirum ulcera vel magis expurgentur, vel magis conglutinentur. Contrariæ siquidem vires existunt, & quod magis aliqua tergent, & incidunt, tanto quoque magis glutinantium vires impediunt. Hæc igitur ratio temporis observatur, ut in principio magis abstergentia competant, postea verò magis juvent glutinantis. Licet itaque tabidis adstringentia conveniant, non hac ipsa tamen ratione pectoralia censentur, sed quod & incidant, & propria vi pulmonibus familiaria sint. Ad hæc tanta nequaquam eis inest adstrictio, ut respirationem impediunt, aut humores pulmonibus vehementer impingant. Sunt ergo pectoralia, quæ vel laxant & emolliunt extrinsecus admota, vel humores pulmonum arteriis impactos incidunt & expurgant.

gant: aut tenues incrementa defluxiones: aut acres temperant, & arteriarum leniunt asperitatem.

DE MEDICAMENTIS cordialibus.

CAP. XXXV.

UT cerebrum sensus, ita cor affectuum sedes est, vitæ fons, & infusi caloris origo. Cum itaque duo sint cordi maxime propria, ut & suo calore vitam foveat in reliquis partibus, & voluntati suis affectibus vigorem inferat: quo quoque sunt eorum genera, quæ cordi convenire dicuntur. Quædam enim, quod animum exhilarant: quædam, quod cor ipsum juvent, cordisque spiritus reficiant, cordialia nuncupantur. Eorum porro, quæ cor oblectant, non una est ratio, cum vel ira, vel amore, vel metu, vel odio, vel tristitia, vel aliis affectibus cor variè conturbetur, quorum vel temperantia, vel ablazione id ipsam vicissim erigitur. Etsi verò cor affectibus hisce plurimum sæpè recreatur, ut cordialia merito sint, quæ vel amatoribus ebbandum, vel iratos placant, aut solantur meretriculos: quod tamen hæc medicamentis primario nequaquam assignatur, ad aliud vel tempus, vel locum referenda sunt: maxime verò Philosophi præcepit ita mens inhiui potest, ut minimi affectibus conturbetur. Cor enim melius est inter hepar & cerebrum, ut non ratione minus, quam ingestis alicui. Quamvis autem vis hæc medicamentis quibusdam inesset, ut latitiam inferre possint: nequaquam tamen id ita fuerit intelligendum, atque si suapte natura cor exhilararent. Latitiam namque non corporis, sed animi motus est: quo fit, ut sine iudicio latari nemo possit. Sunt tamen, qui medicamentis odium, aut amorem conciliant: verum id existimaverim (si fiat) vel oculis rerum proprietatibus, aut incantationi potius adscribendum esse. Quod verò latitia quibusdam medicamentis attribuitur, id hac ratione verum est: cor ut vitam omnibus corporis partibus impertit, ita etiam ita conpartitur, & pede vel manu læsa subito contristatur. Nequid ergo dolorem vel tollit, vel saltim mitigat, oblectare dicendum est. Magis tamen hoc ipsum præstare videntur ea, quæ propriis cordis affectibus mederi possunt. Cor itaque nimio calore, venenis, & tetris vaporibus afficitur. Hic nimirum patet altera medicamentorum cordialium series: nam quæ modo proposuimus, animam in corde magis, quam cor ipsum spectant: hæc verò cor, & cordis spiritus naturali virtute magis, quam rationis vi foveat atque tuerentur. Tria sunt igitur horum medicamentorum genera, quibus affectu cordi naturæ adminiculo succurrimus. Quædam enim, quod refrigerando febrium ardorem mitigent: quædam, quod venenis adven-

tur: quædam verò, quod cordis spiritus peculiari virtute resuscitent, cordialia nominantur. At non quicquid refrigerat, protinus est cordiale. Plumbum enim non minus ac aurum, argentum, aut gemmæ preciosissimæ, frigidum est. Hic nimirum vis alia subest, quæ nec scripto facit, nec verbis exprimitur. Sed vereor, ne talia magis ex accidenti, quam propria facultate latitiam inducant: ut ad primam cordialium classem merito sint referenda, cum ratione magis animum in corde, quam naturali dote cor oblectent. De venenis & eorum alexipharmacis supra proprio capite actum est, ut hic nihil superesse videatur, quod iam scriptis addi debeat. Huc tamen non quæcunque venenis adversantur, referenda sunt: sed ea, quæ oppresso cordi succurrant. Quædam enim (ut supra demonstratum est) alterandæ, quædam vires naturamque fovendo, venenis resistunt: quædam tota sui substantia, facultate nimirum occulta, certis quibusdam venenis adversa sunt, quorum tamen nullum sub hac classe continetur. Equis enim in corpi aut vigeras inter cardiacas recenseat? De cibis, & tis, quæ contrarius quatuoribus venenorum vires infringunt, idem quoque dicendum est. Quæ cor autem vel occulta virtute, vel quadam substantiæ similitudine, vel vi, quam ratione quodammodo comprehendere possis, roborant, ad hunc cordialium ordinem referenda sunt. Cum hoc enim venenis tantum omnibus, ut cor petant, & vitæ insidiantur: quæ cor adversus hæc muniant atque tuerentur, alexiteria merito nominantur. Tertia cordialium classis est eorum, quæ cordis spiritus reficiant. Hæc nimirum easunt, quæ cor exhilarare dicuntur, tum quod peculiari facultate vitales spiritus excitent, & vividiores reddant, tum quod terros & melancholicos arceant à corde vapores. Ut odorata spiritus animales erigunt, aromatica naturales, ita hæc amica cordi virtute vitales foveant & recreant.

DE MEDICAMENTIS stomachicis.

CAP. XXXVI.

MEDICAMENTA, quæ ventriculo conveniunt, stomachica nominantur: est stomachus non ventriculus, sed ejus officium, seu gulæ partem inferiorem designat. Cum itaque stomachica non parvis, sed totius existant, non unius etiam sunt generis: siquidem in ventriculo tria maxime propriis curanda medicamentis observantur: appetentia dejecta, concoctio debilis, reventrixque facultas vitata. Quæ appetentiam excitant, acida fere sunt, & grato condita sapore. Licet autem variis de causis appetitus sæpe concidat, ut cum abruatur bile ventriculus, aut putridis humoribus, non ea tamen, quibus

hæc expurgantur, propriè dicenda sunt oreſtica, ſed quæ quadam acida vi gulam & ſtomachum contrahunt, gratoque ſapore delectant.

CONCOCTIONEM juvant ea, quæ vel calore convenienti, vel aromatica facultate ventriculi calorem ſovent, vel occulta proprietate ventriculum roborant. De occultis dictum ſæpè eſt: hic tamen ratio ſuperius propoſita ſimilis, paulò tamen veritati magis conſentanea, nobis offertur. Nyctalopes ex quorundam ſententia caprino jecore juvari B ſuprà diximus, quòd exiſtiment aliqui, capras nocte non minùs cernere, quàm interdiu. Ventriculi verò concoctionem interna ventriculi gallinarum tunica juvare creditur, quòd hæc animalia inſignem habeant concoquendi vim.

RETENTRIX ventriculi facultas vitata naſeam parit, vomitum, & alvi profluvià. Medicamentis hæc corrigitur adſtringentibus: non ob id tamen, quicquid adſtringit, ſtomachicum eſt, cum adſtringant multa, quæ ventriculo ſunt adverſiſſima. Stomachicis ergo præter manifeſtas qualitates alia vis ineſt, quæ ventriculo ſunt accepta.

Utidi ratio. AD appetentiam excitandam medicamentis interdum utimur, quæ non uſqueadeò ventriculum juvant: quò ſit, ut hæc in re multa ſint obſervanda, tum ut tempore convenienti, tum ut apriſ ad id medicamenti appetentiam excitemus, quæ quidem paucis deſcribi non poſſunt, cum pro variis appetentiæ deſectis cauſis variè ſit etiam procedendum. Hoc tamen maxime notum, & commune præceptum eſt, oreſtica impuro ventriculo, vel ſi cibandum non ſit, nequaquam adhibenda eſſe. Quæ verò concoctionem juvant, (ne *longè* dicere liceat) ante cibum offerri debent, tum quòd in ventriculi fundo, non ſuperiori parte, calor excitandus ſit; tum quòd caleſci debet ventriculus antè quàm cibus offeratur. Quibus autem ventriculus adſtringitur, ea cum duplici fine convenient, ut vel ſtomachum, vel pylorum occludant, hoc quoque diſcrimine ſunt exhibenda, ut ſi vomitum evitare velis, à paſtu; ſi fluxus inferiores, ante cibum præbeas adſtringentia. poſt enim aſſumpta, cum cibos deorſum pellant, alvum ſæpè numero movent: maxime verò, ſi lenientia priùs ingreſſeris.

DE MEDICAMENTIS

hepatis.

CAP. XXXVII.

HEPATICORUM tres fortè licuerit conſtituere gradus. Quibusdam enim delectatur hepar, quibusdam robur viresque nanciſcitur: ſunt & alia, quæ vitiis ejus propriè competunt. Ut ad ciborum dignotionem, ne facile quidvis ingereretur, guſtus & appetentia ventriculo præmiſſa ſunt, & lin-

AGUÆ ſtomachoque concredita, quibus & competens ciborum qualitas, & ſufficiens eorundem quantitas indicaretur: ita eſt hepati quidam & manibus ingerentibus, & linguæ guſtanti & ſtomacho diſcernenti correfpondens & natura tributum. Venis enim meſaraicis ſibi convenienti attrahit alimentum, quod nimirum ejusdem naturæ fuerit, aut temperamenti. Hæc ſunt ea, quibus hepar delectatur, alimenta quidem maxime: verum ex medicamentorum ſerie nonnulla jecori quoque grata ſunt, dulcia nimirum: hæc enim avidè, velut alimenta ſibi competentia, trahit. Hepar autem corroborant ea, quæ leviter adſtringunt. Cum enim concoctioni dicatum ſit, quadam opus habet adſtrictione, qua tum calor, tum concoquendus humor contineatur, ne diſſuat hic, ille verò diſpergatur. Nequaquam tamen tanta eſt hepaticorum adſtrictio, quanta ſtomachicis competit. Ventriculus enim ampliffimus eſt, & ingreſſum & exitum habens maxime patentes: at hepar exilibus eſt reſertum venis, quibus vel chylum attrahit, vel ſanguinem in reliquum corpus diſtribuit. Quamobrem ne vel obſtruatur hepar, vel diſtributio ſanguinis impediatur, adſtringentia jecori competent, non adeò tamen valida, ut hæc inferant ſymptomata. Quòd itaque jecur ita ſit conſtitutum naturaliter, ut præ cæteris viſceribus facile obſtructionibus corripatur, ideò medicamenta, quæ vel prohibent obſtructiones, vel iisdem factis medentur, hepatis cenſentur eſſe peculiaria. Sunt autem ea, quæ ſine vehementi calore incidunt & extenuant: quibus tamen & adſtrictio lenis, & aliqua facultas inſit abſtergendi. Obſtructiones plerumque ſequitur inflammatio, quæ refrigerantia poſcit, non quæcunque, ſed hepatica, hoc eſt, quæ ſimul & abſtergant & extenuent. Cæterum ex viſceris natura diligenter hoc eſt obſervandum, ut cum id concoctioni deſtinatum ſit, calidis refrigerantia temperentur, ne calor, adeoque concoquendi facultas aboleatur: aut etiam diaphragma, cui vicinum & annexum eſt, ita refrigeretur, ut reſpiratio impediatur. Hic etiam modus in extenuantibus obſervari debet, ne viſceris robur diſfundatur: in adſtringentibus, ne vel attractio chyli, vel diſtributio ſanguinis (ut modò dictum eſt) impediatur.

Utidi ratio.

FAC DE MEDICAMENTIS

ſplenis.

CAP. XXXIII.

IN ſanguinis generatione tria maxime conſpiciuntur excrementa, ſerofus humor, flavus bilis, humorque melancholicus. Bilis propriam habet in hepate cylum: ſerum ad renes delabitur: ſplen verò craſſiorem ad ſe ſanguinis partem allicit. Duplex autem eſt hoc ſanguinis excrementum: aut enim nimio calore

lore adustum est, quam bilem atram nominant, aut ex seipso crassum ac terrenum est, qui propriè melancholicus humor appellatur. Hinc investiganda est vis & natura splenicorum. His enim humoribus lien ut plurimum infestatur: unde varia consequuntur symptomata, quibus cætera quoque viscera noxam ferunt. Atræ namque bilis, ubi vel efferata, vel adducta fuerit, melancholiam furoresque parit: humor autem melancholicus & visceris obstructionem, & scirrhum inducit, ut & sanguinis concoctio vitietur, hydropsque sæpe numero subsequatur. Duplicia sunt itaque medicamenta, quæ lieni censentur esse peculiariora. Quædam enim atræ bili competunt, quædam humori melancholico. De purgatione nihil hîc nobis agendum est, cum id infra proprio capite simus tractaturi. Splenica sunt ergo, quæ bilem atram humectando contemperant & refrigerando: licet ex his etiam aliqua sint calore temperata. Non enim bilis hæc usqueadeo calida est, ut medicamenta polcat, quæ dicunt biliosa, quibus eximia vis inest refrigerandi. Hæc nimirum sunt ea, quæ superius inter cordialia retulimus, quod teiros bilis atræ vapores, quibus cor obruitur, temperent & demulceant: qua ratione laxitiam inferre dicuntur. Sunt ea quoque splenica, quibus humor melancholicus corrigitur & præparatur, ut commodè post evacuationem possit. Medicamentis id assequimur incidentibus & aperientibus, quæ ab hepaticis ea ratione differunt, quod sint adstrictionis expertia. Splen enim concoctioni non est addictus: quo fit, ut adstrictione non indigeat, cum ad hepatis vires confirmandas chylumque retinendum ea non parum suppeditet auxilii. Splen etiam ab humore melancholico non obstruitur solum, sed induratur, ut inter splenica merito quoque numerentur emollientia, quæ non eundem assumuntur intrinsicis, quod ventriculo sint & visceribus concoctioni destinatis inimica, sed extrinsecus admoventur. Quamvis autem scirrhus jecur etiam afficiatur, hæc tamen ei non conveniunt, quod hepar (ut supra dictum est) adstrictione indigeat, qua tamen hæc destituuntur, & tantam emolliendi vim habent, ut calorem viscerum, & spiritus, adeoque vires dissolvant.

DE RENUM AC
vesicæ medicamentis.

CAP. XXXIX.

AD serum à sanguine secernendum renes à natura cæteris additi sunt visceribus. Id autem ut exciperetur, nec subinde urinam excernere cogeretur, vesica iis adjuncta est amplitudine sufficiens. Cum

itaque renum & vesicæ munus hoc sit maxime proprium, ut à corpore tenuissimam sanguinis partem excernant, morbis etiam ut plurimum urinæ vitio corripuntur. Velenim calculo, vel inflammatione, vel crassis humoribus urina supprimitur, ut hac quoque ratione medicamenta renibus & vesicæ competentia (quæ nephritica & cystica vocant) sint distinguenda: siquidem alia refrigerant, alia crassos humores incidunt, alia lapides etiam confringunt. Etsi verò phlegmone ad sistendum sanguinis influxum adstringentia postulat: renum tamen & vesicæ constitutio talis est, ut eis & vesicæ maxime periculosus existat adstringentium usus, utpote quibus urina magis impediatur. Quæ crassos humores incidunt, uretica propriè nominantur, de quibus supra satis actum est. Lapides autem confringentia, præter eam, qua pollent, incidendi facultatem (cujus etiam respectu meritò sub diureticis comprehendendi possunt) propriâ quâdam vi prædita sunt, ut lapides adeo duros comminuant. Ex his plurima passim à Practicis recensentur, quæ id ipsum occulta proprietate præstant, quorum alia ratio reddi nequit, quam quæ ab ipsa eorum substantia sumitur, non manifestis qualitatibus. Ex ipsa itaque renum & vesicæ natura, morbisque peculiaribus, hæc propriè nephritica & cystica videntur esse nominanda, quæ leniunt, & citra validum calorem incidunt & extenuant. Quod autem eadem & renibus & vesicæ tribuerimus medicamenta, discrimen hoc in iis observari debet, ut cum vesica sit à corporis centro quam renes remotior, ei quoque validiora præscribantur medicamenta, ne vires eorum, ante quam ad locum affectum pervenerint, evanescant.

DE MEDICAMENTIS
hystericis.

CAP. XL.

UTERO competentia medicamenta sunt, quæ menses movent, vel nimis fluentes sistunt: de quibus ab eadem supra dictum est, ut jam nihil superesse videatur, quod pluribus exponi debeat. Hoc saltem de uteri natura dictis addere liceat: Uterum videlicet cerebro & ventriculo substantia quodammodo similem esse. Cephalicis enim & aromaticis vi præditis adeo delectatur, ut id manifesto motu clarum faciat, dum iis accurrit, eorum verò contraria fugiat. Hoc experientia ferunt esse certissimum. Si qua namque mulier uteri præfocatione corripitur, (quod quidem affectu sursum ferri creditur uterus) ori graviter olentia, sed uteri collo admoventur ea, quæ grato sunt odore prædita. Sin autem procidat uterus, vice versa progrediuntur. Ob-

latis enim ori beneolentibus, & foetidis vulvæ admotis, uterus retrocedere perhibetur. Hæc ratio fuit, quæ movit aliquos, ut olfaciendi vim utero adscripserint. Si ne nascus mulierum uterus, an verò sit eorum nascus uterinus? Qui tale quidpiam asserunt, viderit, qui volet. Dubium non est, quin (quod supra de cephalicis diximus) quæ gratum spirant odorem, cerebro sint & nervosis partibus amicissima: non ideo tamen olfactu solo talia prodesse judicanda sunt, cum & aliis qualitatibus, & ipsa meri sui substantia partes nullo præditas olfactu juvare possint. Eadem foetidorum est ratio. Suffitus enim præter odorem, vim etiam habet certis quibusdam partibus adversissimam. Foetidis certe ventriculus offenditur, & ita quidem interdum, ut vehementi motu quicquid assumpserit, evomat, non quod olfaciendi facultate polleat, vel odorandi, sed quod alia foetidorum noxa vellicetur. Uterum itaque judicamus, non, quod olfactu præditus sit, offendi foetidis, sed quod ea sint ejus naturæ adversissima. Licet autem olfactu nec oblectetur, nec offendatur: foetidis tamen læditur, & beneolentibus corroboratur. Olor enim medicamentorum index est, quo natura, quid sibi competat, edocet olfacientes. Hæc questio pluribus hoc loco non est discutienda, ne propositi limites egrediamur: hoc talem conclusionis vice dictum sufficiat, utrum perinde atque cerebrum bene odoratis & aromaticis vi præditis confortari. Cerebrum enim verò nec gustu pollet, nec olfactu, quod calvaria læsa & male sapidis, aut graviter olentibus admotis comprobari potest. Denique cum supra satis ea discusserimus, quæ menses vel sistunt, vel movent, hoc eis hoc loco solum adjicere volumus; Hysterica nimium dici medicamenta, non quæcunque vel adstringendo menses sistunt, vel eosdem movent incidendo, sed quæ simul utero grata sunt & accepta, qualia centeri debent, quæ vel odore suavi, vel aromatico sapore suam ostendunt substantiæ bonitatem.

DE MEDICAMENTIS arthriticis.

CAP. XLI.

ARTICULI morbis ferè capitalibus infestantur: quo fit, ut cephalicis etiam curantur medicamentis. Exemplarum autem partium natura, cum eadem sit nervorum, quæ cerebri ratio, nihil quoque colligere licet, quod in cephalicis supra non sit expositum. Quod tamen arthritica medicamenta doloribus oculorum maxime accommodantur, & ita quidem à Medicis describantur, atque si hac ipsa solum ratione arthritica sint appellanda, de his aliquid etiam adjiciemus, ut qualia possint articuli, qualia item eorum dolores me-

dicamenta requirant, intelligatur. Ex ipsa itaque articulorum natura, cum nervacea sint corpora, facile colligitur, articulis ea competere, quibus & sicandi vis inest, & calefaciendi, cum levi quadam adstrictione, vel peculiari virtute, qua robur articulis addere possint: quæ certe facultas cephalicorum est, cum tamen articuli sint à corporis centro remotissimi, vehementissima quoque possunt medicamenta. Quod ad ipsos autem attinet articulorum dolores, hæc progrediendi methodus est. Dolor aut tollitur, aut saltem demulcetur. Vera quidem ejus cura est, si causam, quæ dolorem infert, radicibus extirpemus. Tanta est tamen interdum doloris rabies, ut anodynus utendum sit prius, quam doloris causam impugnemus: & id quidem eo maxime, quod dolore partes incallescant, & influxu sanguinis inflammantur: quæ vero doloris causam evelunt, calidissima sunt, utrum furit dolor, is abstinendum esse videatur. Duplex autem est doloris sedandi ratio: nam si dolorem spectes, anodynus uti hæbit: sin ardorem oppugnare velis, refrigerantia convenient, tum quod is ardor optime temperetur, tum quod is influxus etiam inhibeatur, & maxime si repellentium aliquid mittas. Anodynorum naturam & utendi rationem supra docuimus: de refrigerantibus suo quoque loco actum est. Porro doloris causas Practici varias constituerunt, de quibus nunc non est dissendendum. Hæc tamen aut alias admittenda fuerit: Picitum nimirum articulis unctam, cum irritatur, influxum atque dolorem excitare. Nam quæ Medicæ ad dolorem penitus extirpandum, arthritica recedunt, talia sunt, ut valde distimas ad incidendum & attrahendum vires habeant, quæ profecto necibili flavæ, nec sanguini competere. Hæc substantia sunt, eximie tenui, quod ad studium picitæ sit adversissima. Magis enim partibus impingeretur, à quibus tamen est elicienda. Cum verò satis & attractum, & discussum esse videbitur, ut & dolor cessaverit, & causa doloris absumpta fuerit, adstringentibus utemur, & is quæ articulos corroborare possint, ne possit facile deflexiones excipiant. Hæc sunt, quæ nobis de propriis partium corporis humani medicamentis scribenda fuerant, ut qualia quibusque competere, ex earum natura & affectionibus maxime propriis intelligeretur.

DE MEDICAMENTIS purgantibus.

CAP. XLII.

DE purgantibus medicamentis plurimum à Medicis disceptatur, utrum occulta proprietate sibi destinatos attrahant humores, an verò manifestis qualitatibus id ipsum præstent.

stent. Quæstionem hæc aliis discutiendam relinquemus, & qua fieri poterit brevitate methodum edocebimus, qua purgaturis procedendum esse judicamus. Hoc itaque primum esto, quod medicinam exhibiturus observabit, quid nimirum sit evacuandum: dein medicamenta investiget, quibus id ipsum affequatur. Cum enim non eadem sit in omnibus materia peccans, non idem certè medicamentum competit omnibus. Rationes autem, quibus exquiri debeat humor expurgandus, per quas item vias educere conveniat, non fert instituti nostri ratio, ut hoc loco demonstremus: purgantium natura nobis & vires exponendæ sunt. Variis itaque modis humores educunt medicamenta. Quædam enim leniendo, quædam abstergendo, nonnulla naturam exstimulando, aliqua constringendo purgare conspiciuntur. Quæ verò propriè purgantia nominantur, præter hæc facultates aliam habent, qua humores à remouissimis etiam partibus eliciunt & attrahunt. Utriusque autem vis hæc calori tribuenda sit, an occultæ proprietati, nostrum hoc dissolvere non est. Calida quidem consueverunt esse veteres omnia purgantia, cujus nomine calori vim purgatricem adscripserunt aliqui. Notum tamen est, recentiorum experientia, purgandi vim quibusdam inesse, quæ vel frigida sunt, vel saltem ex gæo prædita calore. Præter enumeratas purgantium medicamentorum qualitates, hæc etiam omnibus verè purgantibus inest, quædam nimirum substantiæ pravitas, qua ventriculo sunt cæterisque visceribus inimica. Non equidem dubium est, quin hæc ipsa vis ad purgationem plurimum conducatur. Naturam enim ad expulsiorem magis irritat, quàm vel acia, vel mordacia. Nondum tamen attractionis ratio patet. Magis enim natura, quàm medicamenta purgare diceretur, si sit humorum expulsiō nominanda purgatio. Licet itaque non absurda sint, quæ à multis in hunc modum ad purgatricem vim demonstrandam proferuntur, nequaquam tamen ideò negari potest, quin occulta quædam eis insit substantiæ proprietates, ut humores certos ad se alliciant. Quamobrem hoc pro confesso habetur, purgantia medicamenta præter eam, qua pollent, purgandi vim, qualitates habere varias, quibus vel occultæ, vel ratione manifestæ negotium naturæ facessunt: quo sit, ut eis addenda sint corrigentia. Sunt etiam varia purgantium differentia. Quædam enim pituitæ, quædam bili, quædam melancholiæ, nonnulla verò serosis humoribus addita sunt: & aliqua leviter purgant, aliqua verò vehementius, ut ejus non parum intersit, quænam sint eligenda medicamenta. Denique si competens habeas medicamentum, & id, prout res ipsa feret, commodè correxeris, tempus etiam & utendi ratio diligenter exquirenda sunt. Ut ergo generalem purgantium medicamen-

torum doctrinam paucis, & recta methodo comprehendamus, hæc capitibus aliquot singulatim expediemus: quæ sint nimirum purgaturis eligenda medicamenta: quibus item corrigi debeant: quando, qua denique ratione sit utendum sit.

DE PURGANTIUM medicamentorum ele- ctione.

CAP. XLIII.

Cum eadem medicamenta morbis omnibus nequaquam sine discrimine conveniant, sed unaquæque certis destinata sint humoribus, in hoc omnium primò decet intentum esse Medicum, ut conveniens investiget medicamentum, quo morbum sibi propositum expugnare possit: hoc autem ex humorum natura, & manifestis medicamentorum viribus est exquirendum. Occultas equidem rerum facultates nullo rationis discursu hæc experiri: quo sit, ut hic de his nihil etiam sumus acturi. Manifestis tamen etiam qualitatibus prædita sunt purgantia, quarum respectu dignosci possunt. Humores itaque purgandi quatuor existunt: pituita, serosus humor, bilis, & melancholia. Medicamentorum verò qualitates, quibus ea discernuntur, hæc sunt notissimæ: quædam enim leniendi vim habent: quædam adstringendi: nonnulla partium tenuitate prædita sunt: aliqua vehementi polleant acredine. Discrimen in his hoc etiam observandum: aliqua videlicet levem habere purgandi vim, alia vehementem: nonnulla verò media quadantenus prædita esse facultate. Hæc ergo ratione cum modò scriptis humoribus conferri debent, ut quæ substantia sunt tenui, pituitæ, vel melancholiæ conveniant, cum enim humores hi crassi tenacesque sint, ut attrahentibus cedant, incidentia possunt. Quæ verò lentius, quod humores nulla ferè vi oppugnent, bili conveniunt, serosis humoribus, & his, qui fluxiles & ad purgationem præparati fuerint. Hæc nimirum causa est, quod biliosa medicamenta mixtis incidentibus pituitam expurgent: siquidem ubi fuerit attenuata, fluxilis existat. Ob id ipsum quæ pituitam purgant, demptis incidentibus, aquas evacuas, cum ut expurgentur, attenuatione non opus habeant. Cæterum quod hydragoga non ea propriè vocentur, quæ serosos humores, quos in viis purgationi destinatis offenderint, secum rapiunt, sed quæ aquas in loco remotiori collectas violenter eliciunt: talia certè sunt, quæ non exigua pollent acredine, tum ut partium tenuitate penetrent, tum ut attrahant, calore vehementi. Quæ verò medicamenta vim habent adstringendi, pituitæ, vel melancholiæ sunt insensibilissima, quod crassos humores ad-

dd 2

strictione partibus magis impingant, sed iis conveniunt expurgandis, quæ suapte natura facile fluunt, qualis est bilis, aut putrefacta pituita, quæ defluxiones, aut alvi profluvia sæpenuerò excitant.

COLORIS etiam medicamenta discerni possunt. nam quæ alba sunt, pituitam: quæ nigra sunt, bilem atram: quæ flavo colore tingunt, flavam evacuare censeantur, ut præter rationem & gustum visu quoque possis edoceri, quòdnam ibi medicamentum sit ad humoris alicujus expurgationem eligendum. Sed vereor, ne Medicos color fallat, ut bilem esse ducas serum, vel liquefactam pituitam, quæ flavo fuerit tincta colore.

P O R R O quòd aliqua leviter, aliqua vero vehementissimè purgent, id quoque paucis expediendum fuerit. Competent ergo vehementiora, si quæ purgare voles, vel contumaciora, vel remotiora fuerint: quo fit, ut bilis cum facile cedat, etiam levissimis expurgetur. Sunt tamen ex vehementioribus aliqua, quæ bili conveniunt, ea fortassis ratione, quòd cito ferantur impetu, eaq; solum rapiant, quæ facile cesserint. Talia certe nec viscosis humoribus competunt, nec iis, qui sunt ab intestinis, aut ventriculo procul distiti.

P U R G A N T I U M denique discrimen hoc quoque diligenter expendendum est, cum aliqua per secessum, aliqua vomitione purgent, utra conveniant. Hoc autem ex morborum natura colligi poterit. Quod ad ipsa tamen attinet vomitoria, debili ventriculo, pectori, pulmonibus & oculis affectis nocent, aliis morbis ex cruditate conferunt. Vomitoria verò sunt, quæ substantiam habent unctuosam, vel quæ citò foetorem in ventriculo concipiunt, aut quæ vehementissimas habent purgandi vires, ut operationem præcipitent. Non equidem hæc propriis addicta sunt humoribus, nisi pituitam ea poscere dicas, quibus incidendi vis inest. nam quæcunque ventriculus in se continet, vomitione foras extruduntur.

DE PURGATIONIS tempore.

C A P. XLIV.

A N T E Q U A M purgationem aggrediaris, prius ex Hippocratis sententia corpus fluxile reddes, & humores ad expurgationem præparabis, ne, si non cedant, naturæ vis inferatur. Cum itaque concocta, non cruda, medicanda sint, humores & maxime viscosos & tenaces calidis & incidentibus syrupis concoquamus: hæc tamen prudentia, ne nimio calore in venas materia protrudatur, atque adeò febris excitet. Quòd verò vomitoria concoctione non indigeant, febrium, vel accessionum initium exhiberi possunt, humorum præparatione postposita. Cæterum si valde

A purgandum sit, prius intestina vacuabuntur, vel lenitivo, vel clystere: secus enim viis non præparatis, materia violenter attracta interciperetur, & tormina, vel aliud quoddam grave malum inferret.

H O R A S autem circiter tres, aut quatuor, ante cibum exhibentur medicamenta, ne vel in alimenta vertantur, & maxime si dulcia fuerint eis immixta: vel alimentis eorum vires obruantur, si quis ea paulò ante cibum exhibeat. Natura quoq; diverso motu molestanda non est, ut purgationem expediat, & nutritione simul intentata sit. Maximum id verò est, quòd purgantia ventriculo, & naturæ, seu venenata, plurimum infesta sint, ut cum cibus in corpore nequaquam retineri debeant. Etsi verò pilulas cibum assumpturis aliquas exhiberi posse concedimus: nequaquam tamen hoc modò scriptis repugnat. Ex iis enim consueuntur, quæ nullam vim habent naturæ molestam, sed ventriculum potius roborant, & concoctione peracta, leviter alvum movent. Quòd si cum chylo quidpiam in venas feratur, id putredinem arceat, nec sanguinis concoctionem remoratur. Lenientia quoque (qualia sunt manna, castia, syrupus rosatus laxativus) quòd naturæ non sint adversa, paulò ante cibum, ut hora una, vel dimidia, commodè ad excrementorum educationem exhibentur. A cibo pilulæ nonnunquam capitales exhibentur, ut cum ciborum vaporibus earum vires ad caput ferantur.

DE PURGANTIUM medicamentorum cor- rectione.

C A P. XLV.

I N purgantibus plurima conspiciuntur, quæ vel adjuvanda sunt, vel corrigenda. Quædam enim manifestis nocent qualitatibus, quædam occulta malignitate naturam laceffunt, aliqua vel tardius, vel imbecillius purgant, aliqua denique nimis efferato motu corpora viresque dejiciunt. Cum hæc itaque vitia vel nota sint antè quàm exhibeantur, vel postmodò nobis innotescant, de iis primum agemus, quæ cum ipsis purgantibus exhibentur: dein & aliquid eorum attingemus, quæ à purgatione nonnunquam offeruntur. Omnibus hoc ferè purgantibus inest, ut stomacho & naturæ adversentur: quo nomine semper eis admisceri debent, quæ cor aut stomachum roborant. Id etiam, quæ leniendo purgant, habent incommodi, quòd in flatu facile convertuntur, ut ea perpetuò possulent, quæ flatu discutiunt. Hoc autem non in iis solum, quæ suapte natura flatulenta sunt, venit observandum, sed in iis etiam, quibus ad expurgandam pituitam, aut humorem melancholicum utimur. Talia namq; licet in flatu converti nequeant, suo tamen

tamen calore, si vel pituitam, vel melancholiam arigerint; flatus excitant, qua proculdubio ratione tena flatulenta dici debuerit. Purgantia, quorum acrimonia visceribus adversa est, non adstringentibus, sed iis corriguntur, quæ leniendi vim habent & incrassandi. Talia namque sic temperanda sunt, ne diu in corpore contineantur: quod si perpenderit, qui rosis aut aliis adstringentibus antimonium corrigunt. Tragacantha commodius temperari posset, siquidem medicamentorum acrimoniam tollit, nullius particeps adstrictionis. Ad excitandas purgantium vires, quod citius & facilius operentur, iis interdum utimur, quæ vel partium tenuitate, vel acrimonia naturam extimulant. Id autem in attenuantium usu diligenter observabitur, ne modum exuperes, atque adeo vel venenatam medicamenti qualitatem ad cor deferat, vel sudorem excites, quo multiplex damnum inferretur. A purgatione si medicamentum imbecillius agat, vel clysteribus, vel balneis expultricem intestinorum facultatem prorsus: interdum leniens portio, vel iusculum exhibetur, & maxime ubi siccum assumptum fuerit medicamentum. Ad nimiam medicamentorum operationem temperandam (*temperamentum* vocant) à multis multa suadentur, de quibus nihil hoc loco proferemus, ne constitutos brevitatis limites egrediamur.

DE PURGANDI ratione.

CAP. XLVI.

PRO variis Medici scopis varia quoque est purgantibus medicamentis utendi ratio. Nam si fuerint humores à remotis partibus trahendi, forma sicca medicamenti est commodior: hac siquidem ratione diutius in corpore morantur. Sin autem citò purgandum fuerit, liquida exhibentur medicamenta. Neque verò parvi refert, utrum purgantia diluatur, aut decoquas, vel in substantia (quod vo-

cant) exhibeas. Quorundam enim expressum magis purgat, alia vires habent in substantia efficaciores. Ea nimirum, quæ facultate possent adstringendi, magis purgant, si diluantur: terrena siquidem eorum portio vim retinet adstringentem purgationi contrariam. Ceterum id etiam Medico diligenter observandum est, quæ nimirum quantitate, semelne tantum, an sæpius, & quæ dosi medicamenta sint exhibenda. Quamobrem si materia crassa tenaxque fuerit expurganda, sæpè purgatio reiterabitur: aut si purgandus humor in corpore habitu fuerit, non enim una vice, quæ vel remota, vel contumacia sunt, expurgantur: quod si vehementius pharmacum exhibeatur, vires id deiciat, nec omnem tamen materiam evellet. Hinc fit, ut in morbis à melancholia factis, purgatio duos aut tres dies continuetur. Quod verò medicamentorum doses attinet, præstat, ut singula diligentissime perpendantur. Non enim res hæc levis est momenti, sed quæ, si tantillum medicamenti pondus excedas, grave sæpe numero damnum inferat. Quamvis itaque purgantium doses regulis generalibus ita comprehendi nequeant, ut quæ sit unumquodque medicamentum mensurâ exhibendum satis intelligatur: ex iis tamen medicamentorum differentiis, quas supra descripsimus, generalis quædam doctrina constitui potest, ut purgantium doses certis etiam ordinibus distinguantur. Cum ergo medicamentorum aliqua leniendo purgent, quædam acrimonia vehementi, nonnulla verò viribus existant inter hæc quodammodo medius: hoc quoque dosum discrimen esto, ut quæ suâ dulcedine laxant, ab $\frac{3}{4}$ ad $\frac{1}{2}$ exhibeantur: talia sunt pruna, lobelien, tamarindi, sive oxypphantici, mucilago pylli, castia, manna. Quæ verò suâ acrimoniâ non leviter laxant, à gr. ij. ad gr. xij. poni debent, ut diagridium, scammonium, colocynthis, euphorbium & elaterium, &c. Quæ vel adstringendo, vel quæ suâ substantiâ leviter laxant, ut agaricus, aloë, myrobalani, &c. mediâ quantitate dantur.

FINIS LIBRI SECUNDI.

ANTIDOTARII

GENERALIS

LIBER III.

DE DEO ET NATURA

CAPUT I.



DE FACTIS præcedentibus si-
bris materia formaque medica-
mentorum: restat, ut eorum
causas efficientes hocce libro
brevitate, qua fieri poterit, ex-
pediamus. Non equidem du-
bium est, quin medicamenta, cujuscunque mo-
dò generis ea sint, naturaliter prodeant & ge-
nerentur, ut natura medicamentorum efficiens
causa merito dicenda sit. Veruntamen haud
ulque adeo stupidi, vel exæcata mente sumus,
ut principiam naturam prius non agnoscamus.
Nec eos moramur in Philosophia gigantes, qui
solum (Deo vel non agnito, vel ipse nihilomi-
nus) naturam amplectuntur. Quam absurda
verò sit eorum sententia, qui satis probè phi-
losophari videntur, si quas à natura, & rerum
qualitatibus rationes excogitare possint, hinc
animadvertere licet, quod ubi naturales causas
indagare conantur, qui fiat, ut semina cum
adoleverint, tam varias formas consequantur,
non aliud exponere queant, quam quod hæc
sit uniuscujusque seminis proprietas, ut in
hanc, aut illam formam tandem excreseat. Non
enim vel à primis, vel à secundis, aut tertiis re-
rum qualitatibus, rationes tot tamque vario-
rum effectuum reddi possint. Hæc itaque re-
rum proprietas, quod nulla ratione demon-
strari possit, apertissimum est primæ causæ spe-
culum. Nam si, quod sato sinapi semine talis
fructus exurgat, causam esse dicas seminis in-
stitam proprietatem, fructicis causam expolueris:
nondum tamen ejus proprietatis causa patet.
Sin porro dicas, fructicis hanc esse naturam, ut
semen tali prædictum proprietate producat,
circularem & perplexam prodideris inscitiam.
Ex iis enim alterutrum prius existisse statuen-
dum est, quod alterius quidem causa sit, non
autem ab alio processerit naturaliter, ut locu-
lenter à Philosophis aliquibus, fidei Christia-
næ propugnatoribus, est demonstratum. Pri-
mam ergo causam admittimus, quæ singulas
rerum, adeoque medicamentorum species ali-
quando fecerit, modò qui naturalis non fuerit,
ut ex postea possent propagari naturaliter.
Hæc rerum causa efficiens Deus est, cui boni
quicquid est, acceptum ferimus, hic sua bene-
dictione naturam in suo cursu conservat. Cum
enim vires hæc rebus indiderit, easdem eis
destruere potest, quandoque libuerit.

A Quamobrem ut Medicus suum in arte sua fi-
nem assequatur, Deo medicamentorum, qui-
bus utitur, auctori gratias agat, quod hæc ei
suppeditaverit auxilia, quibus agrotantibus luc-
currere queat, eundemque precetur, ut suam ele-
menter benedictionem largiatur. Hæc nempe
Medici pietas sæpè plus præstiterit, quam ad-
miranda multorum doctrina. Deum namque beni-
gnitas non intra naturæ limites consistit, ut ea
solum petentibus exhibeat, quæ naturales me-
dicamentorum vires pollicentur, sed admiranda
sæpenumerò ratione sanitatem agris restituit,
ut Deus ope sua, non autem Medicus medica-
mentis curasse dicendus sit. Deum itaque me-
dicamentorum, & sanitatis restitutæ causam
esse confitemur, cui laus sit in perpetuum. Etsi
verò causa rerum Deus est, non ideo tamen re-
liquas excludimus. Natura siquidè & arte, quæ
Deus ab initio sine mediis fecit, propagat &
conservat, quæ nimirum & medicamentorum, &
ipsius adeo sanitatis causæ sunt. Arte quidem
Pharmacopœi medicamenta variè preparan-
tur, & conservantur, quæ suo Medicus judicio
commodè dispensat, ut suum ad depellendos
morbos Medici prudentia finem assequantur.
Prius autem quam Medici & Pharmacopœo-
rum officia persequamur, de natura paucis ali-
quid exponendum est, cum præceteris mani-
festissima sit efficiens causa medicamentorum.
Novit enim unusquisque naturaliter ea produci,
quæ certis temporibus, & eadem ut plurimum
ratione generantur. Non ita facile tamen, quid
natura sit, quis exposuerit, cum ne Doctorum
quidem hæc in re judicium idem existat. Natu-
ram definivit Aristoteles, principium & causam
esse motus & quietis, ejus in quo est primò,
per se, & non per accidens. Hæc autem ratione
natura non externa, sed interna rei causa fue-
rit, ut formalis, vel materialis dicenda sit po-
tius, quam efficiens. Cum itaque natura non in
eo, quod sit, aut patitur, solum animadverta-
tur, sed in eo etiam, quod in aliud agit naturali-
ter, hoc est, virtute patienti contraria, princi-
pium certè natura est, & causa motus, & quie-
tis alterius etiam subiecti. Quis enim ignem
in ligna naturaliter agere negaverit? Quam-
obrem naturæ nomen omnibus causis natu-
ralibus attribui potest. Quoniam verò nihil sit
naturaliter, nisi causæ concurrant omnes, cum
naturam rerum, adeoque medicamentorum
causam

causam esse dicimus, naturalium causarum congressus est intelligendus. Porro cœlestes etiam causæ sub naturalibus merito comprehenduntur, quod licet corporibus hisce terrestribus contrariæ non sint, (siquidem nihil ab eis vicissim patiuntur,) in ea tamen contrariis agant qualitatibus. Astrorum enim viribus tot tempestatum mutationes oriuntur, quibus quæ in terra latent, erumpunt. Licet itaque multas habeant causas, quæ naturaliter sunt, unius tamen nomine continentur, ut naturalium rerum natura efficiens causa dici possit. Non enim præter naturam aliud est extra res, quæ generantur, existens, quod naturalium effectuum causa dici possit, ut in rebus arte paratis fieri consuevit: siquidem artifex etiam naturales profert effectus, naturalis tamen causa non est. Quod verò Deum existiment aliqui naturalium actionum directorem esse, ut naturales causæ, formales & materiales solum existant, Deus autem efficiens causa naturalium effectuum dici debeat, absurdissimum est. Nihil enim agit Deus naturaliter, ut naturalium effectuum causa dicendus sit. Naturam quoque suis descripsit legibus, ut externo directore non indigeat: quod iis dictum esto, qui Deum naturalibus causis immiscent, existimantes, naturam nisi divinitus sustineatur, consistere non posse. Verum hæc Philosophis disutienda relinquimus. Hoc saltem ceu certissimum proposuisse sufficiat, naturam medicamentorum efficientem esse causam. Cæterum quod natura non medicamentorum solummodo causa sit, sed ipsius quoque sanitatis, quam medicamentorum usu consequimur, sit, ut ea Medicis alio modo, quam Physicis describatur. Morbus enim & sanitas corporibus competunt ea ratione, qua subjiciuntur alii, quam naturæ principio: quod tamen (licet improprie) natura Medicis appellatur. Naturam itaque ex Galeni sententia hoc loco nihil aliud esse dicimus, quam vim quandam, seu facultatem in his ipsis corporibus, quæ ab ea reguntur, inhabitantem. Cum autem in corpore nostro triplex habeatur facultas, animalis videlicet, vitalis & naturalis, natura quoque tribus his facultatibus, ceu formis suis constabit, quibus illas, firmam naturam affirmamus. Firmam autem naturam à facultatum actionibus deprehendere licet: animalibus quidem, ut si imaginatio, ratio & memoria, item sensus omnes & motus voluntarii non fuerint impediti: vitalibus verò, si arteriarum pulsus validi: non debiles & languidi: naturalibus autem, si coctio in alvi excrementis, vel urina, vel sudore apparuerit. Tunc enim habemus naturam ipsam evacuationi adminiculantem. Conspicitur namque & ipsa post concoctiones & humores discernere, & superfluitates expellere, ipsumque denique morbum primaria ratione curare. Verum cum perfecte ipsa moveret, Medici opera non opus est: cum unbecillius agit id, quod deficit, Me-

A dicum supplere oportet: ut ab utroque noxiæ humoris fiat evacuatio, natura quidem expellente, Medico verò per medicamenti vim attrahente. Perfectè autem agit (licet à Medico concoctio per humorum alterationem accelerari possit) in morbis acutis, temperatura, regione & anni tempore calido, ob materiæ tenuitatem evacuationemque aptam. Imperfectè in morbis chronicis, seu diuturnis, tempore, regione & complexione frigidioribus, ob materiæ contumaciam, expulsionique ineptam, quæ tum medicamento (ut antea dictum) præparanda, ac demùm evacuanda est. Cæterum natura contra morbos jam vigentes (quo tempore natura maxime molestatur, concoctione jam apparente) insurgit, & tandem vincit, hominemque evidenter sanat, aut per sudorem copiosum profundens, aut per lotium, aut per dejectiones, aut sanguinis profluvium, aut per vomitum humores exercens.

DE MEDICO EJUSQUE OFFICIO.

CAP. II.

DE natura, utpote primaria morborum creatrice, præcedenti capite differuimus: nunc de Medico, qui ejus est minister, agendum est. Hujus autem ingenium, doctrinam, mores & officium non solum à bonis animi, verum etiam corporis & fortunæ describenda sunt. Itaque quo ad animi bona, imprimis sit Dæi & veritatis amans, pius, & tum Logicæ artis, tum Philosophiæ naturalis & moralis, tum Medicinæ utriusque peritus: cujusmodi erit, qui reminiscencia fuerit facili, recto judicio, tenaci memoria, solers & promptus in remediis inveniendis, qui simplicium effectus summa cura tenuerit: dexter in operibus: comis & affabilis erga ægrotantes: misericors erga pauperes: mansuetus & facilis erga suæ artis homines: audax & animo intrepidus in rebus tuis & necessariis: prudens & circumspexus in prælagiendi. Siquidem quæ bona sunt auguria, denunciare debet: si quid tamen mali minatur infirmitas, amicis, vel astantibus tantum significare fas est. Cæterum Medicus multa experientia exercitatus, in iis præsertim, quæ certa ratione excogitata sunt, & frequenti usu confirmata esse debent. Nam peregrina remedia semper querere, & preciosa duntaxat, imprudentis est ostentationis. In curandis ægrotis, non multos suscipiat. Variis enim morbis & mens opprimatur, & corpus fatigatione continua languet. Insanabiles & desperatos morbos non curet, ne hominem occidisse, qui sorte sua interiturus erat, existimetur. In explorandis leprosis sit diligens & verax. Ad ægros veniens, manum non protinus apprehendet, sed primum hilariter vultu residet, sermone leni sollicitudinem

submoveat. Nam & Medici conspectus, ac alia multa, facit pulsuum rationem turbant. Bis die patientes conveniat. Tutè, celeriter, & jucunde curet, citra tamen nimiam festinationem & voluptatem. Vidus norma & remediis, quoad ejus fieri poterit, pro virili parte, non ad ullam agrotantium offensionem injuriamve, sed ad eorum duntaxat commodum atque salutem utatur. Quæ noxia sunt & lædunt, removeat. Nemini rogatus potionem mortiferam, vel mulieri medicamentum abortum faciens, neque exhibeat, neque etiam manifestet. Famosi namque veneni vires, aut abortiendi modum, vel quæ conceptum inhæbeant, indicare, scelus est. Quæ ad Chirurgi Pharmacopœi officium pertinent, non nisi coactus attingat. Officinas bis, vel semel saltém in anno, unà cum iis à Magistratu ordinatis, visitet, inutilia segregando, ceterosque errores fideliter Magistratui indicando. Cum Pharmacopœis patrum aut contractum ullum in vendendis remediis ne ineat, consulentesque cum suis receptis, quò velint ire, parandis, permittat. Porro quod ad Medici corpus attinet, sit temperans & castus: non ebriosus, non crapulæ deditus, non luxuriosus & libidinosus. Quoad fortunam, sit liberalis, pecunie non nimis cupidus & avarus. Carnificis namque est, vel inter ipsos cruciatus ingens precium exposcere. Dabit igitur operam Medicus, qui vir bonus esse velit, ut & moribus & medicamentorum usu, quoad ejus fieri poterit, medicinæ dignitatem tueatur.

DE MAGISTRATU ejusq. offi. id.

CAP. III.

CUM in curandis agris non parvi interdum errores à Medicis Pharmacopœisque, quibus agri in maximum vitæ discrimen incurere solent, contingant, necessarium est, ut Magistratus (cum autem nomino, qui potestatem gerit, vel qui civitates & provincias regit) non solum magnam salutis subditorum rationem habeat, verum etiam pravos errores corrigat, atque in eos qui perperam medicinam faciunt, admonerent. Quare Medicos peritos & approbatos, Pharmacopœisque exercitatos atque diligentes summo studio habere, ac juramentum ab eis accipere procuret, quò suum quisque officium proprium ac melius ac fidelius exequi valeat peragatq. ac. Nulli praxim exercere permittat, nisi Medicus fuerit peritus, graduatus, & approbatus: ceteris verò, ut circulatoribus, histrionibus, erronibus, exoristis, tonsoribus, aniculis, & his similibus empiricis imperitis, tanquam carnificibus, & nulla ratione morbos curantibus, omnibus modis prohibere nitatur & interdicat: officinas non plures permittat, quàm pro praxis magnitudine necessaria videbuntur, atque ut ex quotannis bis, vel saltém semel à Medicis, & ad id or-

dinatis visitatoribus perlustrantur, præcipiar, malaque & corrupta, utpote ad humani generis perniciem servientia, removeantur, publiceque effundantur, vel igne consumantur. Medicos eruditos & Pharmacopœos approbatos libertate docere non gravetur, ne communi civium onere gravati, suo fungi officio minus possint. Communem medicamentorum taxationem ne Pharmacopœi transcendant animum adhibeant: neque aromatariis, aliisque omnibus Pharmacopœis exceptis, medicinas componere, neque etiam vendere permittat: & ut omnia summatim comprehendam, in omnes eos, quos à recta via aberrare deprehenderit, prudens Magistratus animadvertat.

DE ASTANTIBUS & agris.

CAP. IV.

ASTANTES seu assidentes nominamus, qui se præsentem exhibent, & agris ministrant: agros verò, qui morbo aliquo sunt correpti. Hos quoque suo perfungi munere oportet: nisi enim omnia ritè peragantur, curationem interrompi contingit. Astantes itaque seu assidentes idoneos esse decet: cujusmodi sunt periti, exercitati diù, prudentes & patientes, ut sciant occasionem, & patienter agro inserviant, sciantque recitare ea Medico, quæ circa agrum contigerint. Sin præterea diligentes & fideles, ut ea, quæ de cibi & potus, vel medicamentorum qualitate & quantitate Medicus mandaverit, possint fideliter administrare, atque in nullo delinquere. Quod ad agrotos attinet, debent in parere Medicis non levis ac servi dominiis suis, & in nullo pro, rito indulgere voluntati: patienter ferre omnia, quæ sunt à Medico, nec timere, nec de salute desperare, verum, ut jam dictum, omnibus mandatis Medici obtemperare.

DE PHARMACOPOEI officio.

CAP. V.

IN medicinarum administratione non exiguum partem Pharmacopœus sibi vendicat, cum sit Medici quasi dextra manus, pericliteturque ipsius culpa sæpè non solum agri valetudo, verum etiam Medici fama & existimatio. Quare, ut dextrè suum quoque munus expleat, est necesse. Principio itaque Latina lingua tam peritum esse oportet, ut non mollò Medicorum receptas, seu descriptiones, verum etiam Dioscoridem, Galenum, Mesuem, reliquosque herbarios receptos, rectè legere, & exactè intelligere possit. Neque etiam Arithmetice imperitus esse debet, ut pondera simplicium & proportionem inter sese rectè computare queat: verbi gratià, quando antidoti aliqujus tertia, quarta, vel octava pars tantum requiritur,

quiritur, quantum cuiusque sit accipiendum.

SIMPLICIUM cognitionem ritè teneat, quarum descriptiones ex præstantissimis auctoribus petat.

HERBAS, flores, fructus, semina, radices, & reliqua simplicia debito tempore colligat selectissima, probeque exiccet, ordine disponat, sciatque, quo genere vasorum & instrumentorum unaqueque medicina sit conservanda, tractanda, & concoquenda.

DIVITIAS scilicet medicines adesse oportet, inprimis autem animum liberalem ab avaritia sordibusque alienum. Divitiar enim hoc præstare poterunt, ut comode habitet, & medicinas, quæ emendæ sunt, suo tempore quam optimas coëinat. Animus autem liberalis, minimeque avarus cavebit, ne compendii aut lucri sui causa, deteriores vili precio libentius, quam præstantissimas paulò largiore, comparet.

OFFICINAM habeat salubri loco sitam, quam nec venti perflent, nec Sol permeet, nec fumus, nec teter odor ullus molester: variis præterea reponendis conservandisque accommodam: nonnulla siquidem locis subterraneis, pleraque editioribus præparanda & conservanda sunt. Hortum insuper habeat, ut semper in promptu sint recentes plantæ, quarum succo subinde indigemus: ut herbar rariiores in eo alantur: & locum aliquem Soli expositum, in quo & siccare, quæ siccanda sunt, & albedinem etiam quibusdam medicamentis conciliare possit: in quo denique omnia ea parari possint, quæ ex Medicorum præscripto ad Solem confici debent.

MINISTROS habeat doctos suæ artis, qui usum non vulgarem componendorum medicamentorum habeant, non erroneos, histriones, bibulos, sodalitiis aut aliis rebus inhonestis deditos.

SIT vigilans & circumspectus in medicamentis compositis dispensandis: nec secundum propriam phantasiam, aut ex dispensatoris non authenticis conficiat, sed ex approbatis: dispensata Medico perito offerat, ut simplicia videat, examinet, & si quæ invalidæ fuerint, abiciat.

Nec temerè conficiat receptas non intellectas, nec supposititia seu quid pro quo accipiat, sed peritum Medicum consulat.

QUEM etiam omnino in conficiendis opiat, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, ut præceptorem & iudicem adhibebit: cui adjunget, si commodè fieri poterit, unum & alterum bonum atque doctum virum, vel senatorii ordinis, ut eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ, ac fidei. Deinde Medicus approbatus quamque medicinam sic ritè præparatam, annum, mensem & diem superscribat, postea Pharmacopœus debito ac præscripto tempore ferventari finat, antequam eam in usum publicum expendat. Medicamenta autem in Medicorum præ-

A sentia paranda, sunt omnes confectioes magna, omnia electuaria, præsertim solutiva, opiatæ, pilulæ. Ex syrups, syrupus acerosus, citri, violatus cum melle, endivæ compositus, de cicchorio compositus, de fumo terre compositus: syrupus invictus compositus: de mentha major: de absinthio: de calamentho: de epithymo: de stœchade compositus: de eupatorio: de hermodactylis, & niva aromatica. Ex oleis, rosulinum, masticum, nardinum, sampluchinum, moschellinum, hyperici, de capparis, scorpionum, castorei, de euphorbio, de casto, &c. Ex unguentis, infrigidans Galeni, unguentum pectorale, stomachicum, de artanita, de poupholygo, sanctiæ, Apostolorum, Aegyptiacum, Comitillæ, dialthea cum guinmis. Ex emplastris, de meliloto, emplastrum diaphœniconis. Ex cerotis, grana Dei, oxycroceum, de pelle arietina, &c.

CÆTERUM receptas absque Medici nomine subscripto non recipiat: usque neque addat, neque demat, sed eas purè & præcisè, sicut ipse Doctor ordinavit, componat, medicamentum alicujus valentis quantitatem non augeat, ut vacuatione hinc largiore secuta, dicatur medicamenta habere præstantiora.

SYRUPS singulos debito tempore, aquasque stillatitias igne lento, & vitreis organis conficiat.

PULVERES, ex quibus composita fieri debent, non diu stare permittat, sed recenter eos pulverizet suo tempore & loco. Medicinas solutivas nemini propinet, aut vendat, nec venendæ, ut arsenicum, Mercurium, &c. sine consensu Doctoris alicujus approbati, vel Magistratus.

NARCOTICA indoctis, empiricis, aut tonforibus, histrionibus, Monachis, Sacerdotibus, Monialibus, Judæis, seplasiariis, circulatoribus nullo modo vendat, si simplicia, si ve composita fuerint, nisi Medici approbati jussu: nec ullo modo vetulis, aut obstetricibus medicinas abortum, aut menstrua provocantes, nisi propter necessitatem à Doctore aliquo fuerint ordinatæ: nihil vel amore, vel odio, vel metu, vel precto, vel ignorantia peccet. Medicamentorum compositorum nimiam quantitatem non conficiat ad evitandum expensas, & cum hoc ne longo temporis cursu, verustate virtutes amittant.

CERAM & crocum adulteratum non vendat. Medicinas omnes inveteratas ostendat & manifestet, nec quicquam ex his Phycum celat: vel singulis mensibus, aut sæpius etiam omnia perlustret, & diligenter consideret, ut corrupta, putria, mucosa, exoleta, & quovis modo inutilia, vel inefficacia reddita, rejiciat bona fide, nec in iis quærat lucrum, quibus ægroto crearetur vitæ periculum, sed sit animo liberali & magno, cogitetque parvum illud damnum, fide sua jam perspecta, majoris sibi lucri causam fore.

ALIUM modum, quàm Doctor dederit, sumendi medicinas hominibus non persuadeat, ut multi falsi & gloriosi Pharmacopœi faciunt, dicentes, sumat duplum istius medicamenti, aut triplum, quia nimis debile est, aut sumat medietatem, quia fortissimum est.

DE practica nullo modo se intromittat, sed consulentes ad Medicos approbatos dirigat, vel conducatur.

TAXATIONEM communem vel à summo sibi Magistratu ordinatam, fideliter observet.

NON sit alea, aut similibus ludis deditus, ne computationibus gaudeat, aut aliqui vinosus, vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit, ebrietas errores, oblivionem & stuporem inducit: turpis verò amor etiam veneficia illi extorquere possit. Quare omnino, si fieri potest, maritus sit, cui cum uxore rectè conveniat.

MUNDITIE sit studiosissimus: & bona conscientia præditus, ut nihil in sua professione negligenter vel temere agat, quo Deus, aut homines offendantur: sit pius, humanus, placidus, affabilis, benignus, alacris, in primis autem mitis erga pauperes, & commodus erga imperitos: non etiam in eorum ineptias, sed in necessitatem egroti respiciat, ac Deum omnium inspectorem ac iudicem præ oculis habeat, qui rectè agenti longè maiora & beatiora præmia largietur, quàm ab ullo mortalium persolvi possint.

DE CALEFACTIONE.

CAP. VI.

MEDICAMENTA igne, Sole, & rerum putridarum calore calefiunt. Quæ humida sunt, & igne calefiunt, commodius duplici vase calefiunt, quorum alterum, majus scilicet, plenum sit aqua tepida, aut fervida, alterum vero plenum sit medicamento, quod calefaciendum est, ea ratione, ut minus vas in aqua majoris constituatur: idque à recentioribus balneum Mariæ, à veteribus duplex vas, aut diploma appellatur.

CATERUM colanda calfactione tennantur, ut promptius permeent: frigida enim velut concreta, non percolantur, nisi sint multum aquosa & liquida: calidiora autem cum sordibus tota colum penetrant, nisi sint glutinosa. Talia enim multum calida colanda. Tepidam damus aquam, ut sit vomitoria.

CALIDAS modicè damus potiones medicas, non solum purgatorias, sed etiam corpus firmaturas, ureticas, menses aut sudores moturas, obstructionem viscerum aperturas, præsertim cœlo frigido, & ventriculo frigidiorè natura, aut ex morbo.

CALEFACIMUS aquam, & alia omnia, quæ aqua fluente, aut nive circumposita volumus frigidiora reddere, quod in humorem

A calore rarefactum frigus se aliis infundat, ut ferum candens aqua frigida & adstringente temperatur, ut sit durius.

CALEFACIMUS modicè infundenda, ut vires suas promptius in humorem, cui infunduntur, transmittant. Calefactus enim humor tenuatur, & infusa res rarefit: quibus sit, ut eorum vis calore promptius trabatur. Alia propè innumeralia calefactione egent, sed admonendi gratia magis, quàm docendi calefactionis meminimus.

B SYLVIVS.

DE INSOLATIONE, ET ea, quæ sub fumo, vinaceis, & sausa seu fractibus Olivarum fit, putrefactione.

CAP. VII.

INTERDUM hæc conferunt ad calefaciendâ medicamenta: plerumque ad ea componenda, & ad perfectionem reducenda: instar cottionis est, veluti olea simplicia, quibus flores infunduntur, rosa, viola, chamæmelum & similia alia aliquot diebus insolantur: sic etiam ad saccharum candi perfectè coquendum, juleb ampullis quibusdam insolatur.

SCILLÆ succus extrahitur insolatione: quod si Sol non splendeat, igne, aut, quod commodius est, duplici vase, diu & ex intervallis, & interdum bulliendo.

IDEM etiam fiet, si fumo, aut vinaceis, aut sausa olivarum calfactarum obruantur: quemadmodum chalcitis & cadmæ, ut fiat ploricum: & juleb ad saccharum candum conficiendum: & pleraque alia medicamentorum genera.

FLORENTINI.

DE REFRIGERATIONE.

CAP. IIX.

REFRIGERAMUS ære frigido, aqua fluente, aut nive, aut glacie, aut collocactione in cellam, etiam prius calefacta, quæ febrium vehementiæ, aut æris intemperiei calidæ opponimus pocula medicamentosa. Et quæ à frigido rogi volumus, ut jus carniū glutinosarum, ingelativam vulgò dictam.

REFRIGERAMUS omnia calore præparata, priusquàm reponamus.

REFRIGERAMUS, quæ calore soluta frigore volumus conefcere, & durescere, ut electaria sicca, cerata, emplastra.

DE EXTINCTIONE.

CAP. IX.

GEMMÆ, & quædam metallica sæpius antè quàm urantur, ignita, extinguuntur aqua, vino, oleo, melle, butyro, aut aliquo humore, donec refrigerint.

Quæ.

QUÆDAM semel duntaxat aut sæpius A
extinguuntur.

EXTINGUUNTUR vel uita, vel solùm ignita quædam, non modò ut empyreuma ipsum dissipetur, sed etiam ut in corpus ustione rarefactum vis quædam humoris aut frigoris penetraret, ut ferrum candens aqua pilosella, vel alia astringenti extinctum evadit solidissimum.

EXTINCTIO fit interdum ad purgationem, ut plumbum liquatum succo mercurialis calido sæpè extinctum & tribulatum, stanni puritatem & soliditatem assequitur.

FIT item extinctio, ut vires humoris, quo extinguitur, in se trahat. Sic cadmiæ vino aminio ad emplastra, aceto ad remedia psorica extinguit Dioscorides. Sic Galenus lapidem Phrygium extinguit primum butyro recens, secundo vino Falerno, vel alio fulvo, odore, tertio melle Attico, ne medicamentum sit aridum, sed viscosi cujusdam particeps. Gallæ ad sanguinis suppletionem carbonibus impositæ, donec undique candeat, aceto, aut vino austero extinguendæ sunt.

STIBIUM lacte mulieris matrem enixæ extinguitur. limatura chalybis sæpè ignita aceto extinguitur, & pulveratur.

HIS exemplis medicamenta humore extincta ab illo aliquid virium in se trahunt. Interdum autem ignita humore extingimus, ut humoris naturam mutemus: ut dum lapides, vel circuli ferrei igniti lacte aliquoties extinguantur, ut ferrosam & mordacem ejus substantiam absumant, sitq; tunc lac dysenteris salubre.

AQUA chalybem vel aurum ignitum sæpè extingimus, ut ipsa minus humectet, sed sit terrea magis absumpta tenuiori substantia. Argentum vivum etiam non sit ignitum, tamen & saliva hominis jejuni, & succo salviæ, aut limonium extingui dicitur, quod vis ejus malefica, & omnia ejus exedens, ut à Phinio rectè dicitur, cum his agitando miscetur. SYLVIVS.

DE HUMECTATIONE.

CAP. X.

HUMECTANTUR nunc aqua, nunc lacte, nunc aceto, nunc oleo, vel alio humore medicamenta, non modò simplicia, ut feliciæ & innocentius in compositionem, vel usum veniant, sed sæpè etiam composita, ut cum F crassa humore diluimus, quò facilius & jucundius deorentur. Fit autem superficialis humectatio mersione, vel in perusione liquorum prædictorum: essentialis verò, maceratione sive irrigatione.

UTILIS est ad condiendos fructus, radices, peregrinosque cortices odoratos, quos cum recentes habere non possimus, maceramus, donec humiditatem contraxerint. Hordeum præterea & ericæ aqua insperguntur, præ cortice repurgantur.

HUMECTANTUR autem odorata nonnulla, veluti ambra, moschus, si terenda sint, de tenuiores & odorata partes exhalent.

QUÆDAM verò herbæ, veluti coryledon, portulaca, sempervivum, & similes, quæ paucum succum, eumque glutinosum sortitæ sunt, humore aliquo simili humectantur, terendo & superinspergendo dictum humorem, qui cum dictarum herbarum succo (aliis enim nullum remitterent) exprimendo redditur. SYLVIVS & FLORENT.

DE NUTRITIONE.

CAP. XI.

NUTRITIO humectationi similis est, sed in hoc differt, quod cum pauciore humore, & subito fiat: quoniam id quod irrigatum est, confectum Sole siccatur, aut igni, deinde idem quinto aut sexto repetitur: quemadmodum sarcocolla lacte alina, aut muliebri nutritur, sed paucò, nam multo lacte operata quiescit, & lac ipsum priusquam sarcocolla siccetur, acescit: paucum igitur ex manibus ipsis irrigandum confectum Sole siccatur, iterum & tertio, quarto, quinto similiter irroretur, & siccatur, & tandem reponatur. Aspergi etiam capere, equæ lacte, vel alio potest. Semen cari calfactum lacte caprino horas duas quidem nutritum in vase munito, exemplum siccatumque reponunt ad fluorem alvi. Myrobalani oleis, sero saccharato, butyro vaccino, succo citoniorum, vel alio humore, dum irrigat, maceratur, fricat, frigit. Melius elementer & his humoribus induit, vel ad condituram, vel ad noxas earum castigandas, si vix sole utentur, si vix in composita veniant, ut trypheram Saraceniam, Persicam, trypheram Galeni, electuarium stomachicum Mesuræ, & electuarium Alhari, & sequens, quodammodo nutrit. Sic & species omnes electuarii Indi majoris, dum oleo amygdalino confricat idem. Colocynthis quoque seminibus solis extractis, si impletur aqua cum pauca spica & mastiche, & coquitur in cinere calido ad partis tertie consumptionem, hocque decocto paulatim infuso, sagapenum irrigetur, donec pinguescat, nutriti dicitur sagapenum: eodem modo & opopanax. Decocto myrobalanorum, vel succo enulæ campanæ, aut rutæ, aut fœniculi cum felle paucò avium rapacium, & spica, & mastiche ad dimidium cocto, & colato, idem fieri potest.

FOLIA etiam thymellæ aceto nutriuntur in electuario diaphysalidon. Eadem in aceto infundit, & siccatur in pilulis thymellæ, ut eadem sint, vel saltem omnino proxima, infusio & nutritio. Ambæ enim humore sunt, & calore blando, qualis ad nutritionem veram est aptissimus, cum immoderatio utat, imbecillior sit inefficax.

METALLICA ferè in aëre calido, non tamè super ignem nutriuntur.

METALLICA etiam sæpè nutriuntur humore aliquo, ut dissolvantur promptius, vel etiam liquentur, vel pinguescant, & velut aucta tumescant.

SCORIA ferri in aceto dies quinque in tryphera minere Mesuz, & tryphera moschata, tryphera Galeni.

LITHARGYROS nutritur ex oleo sic, ut uncie ejus triti quatuor tandem olei Tbj. acceri quartaria quinque, ac eo plus ebibant: idque omnino sine igne, multum diuque pistillum per mortarium ducendo. Nam lithargyro etiam 3j. corpus dat plurimum, ut etiam sine cera emplastrum perficiat: sed initio diu tere primum cum paucò oleo, postea affuso viculum pauco aceto. Nam multo sic mergitur, ut corpus non assequatur. Ubi autem initio paulatim nutrita est, & consistentiam crassiorem friendo assecuta, tum largiorem utriusque copiam ebibit. Continenter autem friatur ad horas duas, tres, nisi quòd per initia potes aliquantisper cessare, ut interim velut in otio largius combibat. Sic & chalcitis, & scoria ferri, & ærugo, & metallica cætera ex oxelæo in unguenti formam diu friendo duxi, sed bibacillima est lithargyros.

CAMINUM inperfo aceto nutritur, & eadem ratione siccatur. SYLVIVS & FLOR.

DE INFUSIONE, MACERATIONE. CAP. XII.

IN infusionibus, quæ ad medicamentorum præparationem conferunt, humor, in quo sit infusio, considerandus est: & ejus temperamentum, calidusne sit an frigidus: & quantitas & tempus, quo in infusione permanebit.

INFUNDUNTUR fructus & radices, quæ humectandæ sunt ad condituram, & conservas in aquam calidam copiosam, donec humorem ad sufficientiam imbiberint, deinde E

coquuntur.

Sic quæ nutrienda sunt, paucò humore calido frigide maceranda sunt, idque non diu. Quæ coquenda sunt, præsertim ea, quæ siccæ sunt, veluti flores, herbæ, radices, semina & fructus, (nam facilius ita coquuntur) in iusta humoris calidi frigidive quantitate macerantur, pro præscriptionis scopo, & aliquantulo spacio ibi relinquuntur, donec humecta sint: hinc fit, ut facilis eorum postea sit coctio. Sic F

ROSÆ & violæ sub vesperam aqua bullita macerantur in proximum diem, deinde exprimuntur, & in eandem aquam aliz recentes infunduntur, idemque sæpius in eadem aqua fit ad næl rosatum colatum, aut syrupum rosatum solutivum, syrupum rosatum recentem, syrupum violatum simplicem, & syrupum violatum solutivum conficiendum.

AMMONIACUM, galbanum, opopanax &

Agapenum aceto infunduntur, ut dissolutione purgari, & commodius misceri possint. Infunduntur medicamenta purgantia in variis humores, & cum variis aliis medicamentis, quæ malam eorum qualitatem corrigant, pro variis Medicorum scopis: exempli gratiâ, rhabarbarum plus vel minus tritum paucò vino albo inspergitur, donec colorem emittat, deinde in liquorem à Medico præscriptum infunditur ea quantitate, ut rhabarbarum tegatur, addita spica nardi, aut aliqua alia re convenienti.

AGARICUM, cæteraque medicamenta purgantia sola infunduntur, aut aliis quibusdam adjuncta eodem modo. FLOR.

DE MOLLITIONE. CAP. XIII.

MOLLITIO liquationi proxima, fit, cum medicamenta tam simplicia, quam composita redduntur molliora, idque vel affuso humore aliquo, sed paucò, vel solo calore nostro, Solis, ignis, id vulgò malaxare vocant, verbo detorto ex futuro *μαλασσειν*, verbi *μαλασσειν*, id est, mollio & subigo: quæ duo per malaxare etiam intelligunt. nec eo libenter utuntur alibi, quàm tum in catapotis cum succo, aut syrupo, aut humore alio remolliendis & subigendis, tum in emplastris, oleo, adipe, vel simili emolliendis.

D CALORE mollescunt cornua, ungulae, pilæ, succi, liquores, lacrymæ, ut etiam digitis calentibus tantum tractatæ ceræ modo ductiles fiant, tanquam à frigido concretæ, non solum siccò diratæ. Calore modico mollescit ferrum, & alia metalla in modico liquantur.

ZITHO (qui potus erat Alexandrinorum, nostræ cervisiæ similis) ebur mollescit. Unioes, coralæ aceto destillato mollescunt, & solvuntur. SYLVIVS.

DE LIQUATIONE. CAP. XIV.

LIQUATIO seu fusio est eorum, quæ à frigido concreverunt in liquidiorum & fluxilem consistentiam, à calore facta resolutio. A dissolutione (ut mox dicitur) differt. Nam liquatio perpetuò fit, ut ignis calore, aut Solis, rerumve putrefactione calefactum: pleraque verò sine calore dissolvuntur. Præterea, quæ solvuntur, humore aliquo semper opus habent: quæ verò liquantur, nullo egent humore, veluti adipēs, medullæ, olea concreta frigore: hæc siquidem exiguo igne liquantur, aut Sole, aut duplici vase.

AMBRA carabe appellata, bitumen Judæicum, pix, pix Græca, cera, gummi, majore calore opus habent: non tamen tanto, ut frigrantur.

AURUM, argentum, plumbum, stannum, æs, multò majore calore opus habent: ferrum verò ægerrimè liquatur, tamen rarè, aut nunquam

quam contingat Pharmacopoeos huiusmodi liquare, sed hos duntaxat, qui metallica tractant.

Uss. Porro liquationis necessitas magna est ad missionem electuorum, cataplorum, unguentorum, ceratorum, emplastrorum, & reliquorum propè compositorum. SYLVIVS & FLORENT.

DE DISSOLUTIONE CAP. XV.

DISSOLUTIO est medicamenti vel simplicis, vel compositi, consistentis crassioris in humore quopiam idoneo facta resolutio in consistentiam, vel mediocrem, vel paulò hac crassiorem, aut liquidior, pro medicamenti solvendi, & humoris solvendi quantitate & consistentia, & aliis Medici scopis. Quod enim minus erat crassum, & humore perliquido, eodemque largo est solutum, erit liquidius, contrarium crassius. Dissolutio multorum medicamentorum præparationi utilis est, sicuti & infusio, ut à sordibus expurgentur, ac commodè aptari possint.

Quod ad præparationem attinet: medicamenta variis humoribus, variisque modis dissolvuntur pro medicamenti præscripti scopo, & peculiariter lachrymæ, ut galbanum, ammoniacum, opopanax, & similes: nam vino, aut aceto dissolvuntur, deinde ad focum agitantur, ut colatione purgari possint, meliusque in medicamentorum compositione permisceri. Vitroolum, mify, chalcitis, melanterium & alumen, primum trita, aqua, vino & aceto dissolvuntur pro rei exigentia.

METALLICA quædam æstate dissolvuntur aceto, & ad Solem multos dies agitantur, quemadmodum ærugo, squama, flos æris. Lithargyros solvitur aqua, vino, oleo & aceto: facilius tamen aceto, ut suo loco in oxelæo Galeni dicetur.

CONCHÆ & ungues dissolvuntur succo limonum.

OPTUM Thebaicum solvitur aqua, aut liquore, aut oleo, aut adipe: nam illorum substantiæ non permiscetur.

CÆTERUM solutio infusioni proxima est, & ab ea solum differt, quod in dissolutione minus humoris requiritur, quàm in infusione: præterea quod in dissolutione movendum est id, quod solvitur, in infusione nequaquam. Deinde multa medicamenta ut dissolvantur, igne egent. SYLVIVS & FLORENT.

DE EXICCATIONE CAP. XVI.

SICCATIO est consumptio humiditatis, aut noxiæ, aut excrementosæ, ob id nauseabundæ, vel promptè putræntis, vel pulverari prohibentis, vel caliditatem quæsitam obruentis. Absumitur interdum & naturæ humiditatis aliquid,

A plurimum autem in assatione & ustione.

SCILLIÆ partes maximè mediæ direptis violentius tunicis, frustatim confectæ coquantur, mutata sæpe aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat, trajecta que lino frusta illa sic, ut se non contingant, siccantur in umbra dies quadraginta. His legmentis ad oleum, vinum, acetum scillinum, utimur.

TRITICUM electum negligenter tritum, aqua per noctem maceratum, post die manibus expressum, reddit cremorem: qui dum resederit, inclinato vase, quod supernat, sensu effundendum, reliquum bombace, vel Sole æstivo mox siccandum, ne ace scat: repositum operculetur motu vermium: hoc amyllum hyeme igne siccetur. Sic ex oryza, & hordeo, & aliis fieri potest. Rosæ mediocriter apertæ sereno cœlo manè lectæ eodem die ut sunt siccantur Sole, si potes, sæpe vertendo. Nam vix umbra siccaverit, quanquam id esset optatius: siccata avelle, & reconde vase vitreo operculato, ut odor & color perseverent. Meliores montanæ campestribus, & minus minuantur siccando, cum ex harum libris decem siccatis libra una supersit quibusdam. Idem de violis.

HERBÆ item reliquæ umbra siccantur, nisi utendi necessitas cogat te quasdam igni, vel Sole siccare. Nam in manipulis ligatæ in granario pensæ siccantur: ubi siccatae sunt, sacculis canabinis ibidem reponuntur.

RADICES herbarum lotæ, à lignosa matrice secretæ, mox insolentur, nocte in aere sicco perflatili ferventur, iterum Soli redantur, donec erunt probè siccatae. Quod si cœlum est nubilum, sicca fumo, aut potius prope ignem, in calathio stramentitio, vel saligno: aut si vendi celeritas urget, sartagini calfactæ, & ab igne remotæ ipsas toties impone identidem vertendo, & sartagine recalcificando, exemptis tunc radicibus, donec abundè erunt siccatae. Sic radix enulæ, Valerianæ, acori nostratis siccatur. Idem in radicibus quorundam fruticum, ut caprarum, tamaricis, & arborum, ut fraxini, mori, faciendum est.

RADICES jam siccatae, si agrè pulverantur, papyro insertæ igni siccantur, vel calidæ sartagini imponuntur, & igni exponuntur: igni autem vel in sartagine, vel papyro, vel furno, vel supra, vel intra furnum, a quo panis extractus est.

RADICES eodem, & aliæ magnæ recentes, lotæ, radiculis purgatæ, ac per tesselas incisæ, filoque transfixæ parvis intervallis, ne se tangant, in aere ventoso & perflatili siccantur, ut radices ireos, aristolochiæ rotundæ & longæ, bryoniæ, & similibus: quæ tamen etiam citra divisionem probè siccantur, ut radix ari, dracunculi, cyclamini, asphodeli, uti elignatæ prius istæ, mandragoræ, eryngii, apii, petroselinii, fœniculi, rui, turbiti, ellebori utriusque, distamni vulgaris, thapsiæ. Patvæ radices aliæ citra elignationem in umbra quoque

siccantur, ut asari, asparagi, graminis.

COLOCYNTHIS Septembri legitur, dum flavescit, maxima, & cum aliis multis producta: insolatur diu, quia ægrè siccatur, & nocte in aëre perflatili reponitur, aut si coelum est nubilum, filo transfixa fumo siccatur, post excorticatur, ut teratur: item quarta parte horæ involuta papyro insolatur, vel igni, aut fumo admovetur.

ALOE decocto aromatum imbuta siccatur, primò in umbra, deinde in Sole. Sic myrobalani trita oleo amygdalarum dulcium, æstate triduo confricata, & quoties opus erit, irrigata, siccantur primùm in umbra, deinde in Sole. Trochisci tamen facti ex his in umbra tantùm siccantur.

PULMO vulpis sanæ, venatu capta, juvenis, aqua ablatur, incidatur secundum arteriam venosam, & magis multò secundum venam arteriosam, sanguine purgetur, viâ albo odore modicè calido lavetur, colla impositus clibano parùm calido siccetur: refrigeratus, & foliis absinthii involutus reponatur.

AMYGDALÆ & nuclei pinei cortice tenui ablato in pelvis super prunas ignitas per se, vel potiùs cum furfure ducantur, & succutiantur, donec humiditas rancida, aut excrementosa consumatur, alioqui pectori nocent, & ruffum excitant qualitate rancida. Pruna, ficus, uvæ, zizipha, myxa, pyra, & alii fructus multi Sole fervidissimo, aut ejus penuria igne siccantur: sed uva oxycanthæ umbra siccatur.

FRUCTUS quoque rubi immaturi clibano siccantur ad majorem adstrictionem, & mora viridia, aut subrubentia. Fella in folliculo parùm cocta ex aqua calente in umbra siccantur. Coagula animantium parum salita insolatu siccata servantur, **SYLVIVS**.

DE DURATIONE.

CAP. XVII.

DURATIO mollitioni contraria nobis interdum est in usu conditis, electuariis, ceratis, emplastris, gelatinis, ut vocamus. Ea autem fit nunc multis siccioribus, nunc multa coctione, nunc frigore coagulante. De siccatione autem, calcificatione & refrigeratione supra abundè dictum est. **DEM.**

DE ASSATIONE, FRICTIONE, & ustulatione.

CAP. XIX.

ASSARE, est medicamenta humore aliquo prædita, veluti carnes, fructus & radices, sine humore alio externo coquere.

FRIGERE, est illa ipsa medicamenta, aut alia sicca, additis oleis, aut adipibus, aut alio aliquo humore pauca qualitate, coquere.

USTULARE, est medicamenta quædam

A tantum humoris non habentia ut coqui possint, frustulatim secando calefacere, illis regulæ impositis, aut laminæ ferreæ cadæ, donec partes externæ siccantur, & veluti torreantur: quemadmodum fit in rhabbaro, myrobalanis, semine melanthii, & aliis.

QUÆ assanda sunt, veru transfixa ad ignem perpetuò versantur, ut undique ignem sentiant: aut in clibano coquantur, aut in vase fictili iusta ignem posito, & scilicet congesto, superpositis prunis ardentibus, aut per se: aut massa panis involuta, ut scilla: aut malo cydonio imposita, ut scammonium, quod corrigendum est: hoc namque malo cydonio concavo exemplis feminibus impositum coquitur, aut in clibano, aut in olla fictili ad perfectionem, aut sub cineribus linteis, aut foliis involutum, aut nudum: tamen si hujusmodi coctionis genere naturales medicamentorum facultates dissipantur: præstat igitur aliis modis uti, ut maxime oportuñum videbitur: non enim peculiariter id præscriptum est.

FRICTIO fit, aut in sartagine, aut in testa. Torrefactio, ut antè dictum est. In his autem omnibus modis servandus est: nam neq; cruda eximenda sunt, quæ aut assatione, aut frictione cocta esse debent: neque etiam adeò coquenda, ut torreantur, aut urantur, & inutilia ad eum, in quem præscripta sunt, scopum reddantur. **FLORENTINI.**

DE USTIONE.

CAP. XIX.

USTIO assationi finitima, ut ratione majoris & minoris tantum differant: assata enim largiùs uruntur, in iusta modum usta, tantum assantur. Uruntur plantarum partes, ac animalium, & animalia tota: metallica item & terrea. **E** Horum autem medicamentorum urendorum scopi Medicis sunt varii.

QUÆDAM enim uruntur, ut pulverari faciliùs possint, ut pili, lana succida, sericum, testæ ostreorum, buccinorum, purpurarum, ungues asini, cornua caprarum, & cervorum ossa, coria, & alia, quæ ob terrenosam, & duram, & crassam corporis consistentiam, & concretionem densatam, vel ob lentorem immo dicum, vel humiditatem aliquam pulverari nequeunt.

ALIA, ut essentia crassitiem deponant, & tenuitatem, aliaque facultates ignem calorem sequentes, induant. Id quod quamvis omnibus ustis accidat, non ob id tamen omnia uruntur. Sic metallica omnia & terrea urendo tenuiora evadunt, & quæ acra erant, mitiora fiunt: quæ non acra erant, acrimoniam urendo assumunt.

Ex quo patet, ustione etiam facultates quasdam mitescere, ut arugo, chalcitis, misy, sery, chalcanthum, melantheria fiunt moderatiora:

deratiora: quasdam acquiri, ut vim tenuandi, & ea efficiendi, quæ saporem acrem sequuntur.

ALIA uruntur, ut vis quædam nostro proposito aliena, ex profundo in superficiem trahatur, postea lotionem separetur: sic lapidem Phrygium ustum lavat Galenus, & lapidem hamatitem ad oculorum affectus.

ALIA uruntur, ut colorem novum acquirant agro gratiorem, vel ad dissimulanda simplicia, quibus constat medicamentum: sic ærugo, usta, modicè quidem, rufa facit emplastra, immodicè verò nigra.

CERUSSA trita, rudicula ferrea mota urendo fit rubra, ut ochra & auripigmentum. Ossa & testæ urendo primum nigricant, deinde albisima evadunt.

QUÆDAM uruntur, ut in aliam transeant speciem, ut vipera usta transit in salem theriacum, cerussa usta, utrubeat in sandyca, thus in fuliginem, sulphur in oleum, cadmia lapis in cadmiam fornacariam, & pompholygem, & spodium.

URENDI modus non est omnibus unus. Quædam enim humore pingui prædita per se uruntur, ut pili, lana succida, sericum, cornua, ungues, coria, hirundines, motacilla, galleria, & alia quædam aviculæ, cicadæ, scorpiones, vipera, lepores, & alia quædam pedestria. Hæc verò in olla nova, operculo foraminulento tecta sunt urenda carbonibus, vel clibano, præsertim quæ propriè cinefacta disperire possint. Quæ verò post ustionem integra manent, ut ossa, ungues, cornua, testæ ostreorum, lapides ad gypsum vel calcem coquendam, & similia, hæc etiam vivis carbonibus obruta, vel superposita, aut etiam flammæ luculenta immissa, uri possunt: nisi quædam sint addenda, quæ vim eorum mutant. tunc enim etiam in olla nova uruntur. Sic viperas cum substratis quibusdam medicamentis Galenus urebat ad salem theriacum: sic fistili novo inclusa, vel patellæ ferrea, aut sartagine imposita uruntur, cerussa, chalcitis, misy, tory, chalcæanthum, auripigmentum, sandarachæ, plumbum.

ALIA ætuli crudo uruntur, donec id percoctum sit, ut cadmia, æs.

ALIA etiam olla ænea, aut ferrea, ut plumbum.

ALIA in patina uruntur, ut ærugo, chrysolocolla, lithargyros.

ALIA in olla ex cineribus ossium (crucibolum vocant) in fornace aurifabrorum, alia in foco, alia in clibanopanis, alia in furno sigulorum, alia in fornace Chimistarum.

QUÆDAM (ut dixi) tam carbonibus obruta, quam olla vel nova, vel cruda, vel patina excepta per se uruntur, nulla addita inflammabili, aut vires mutante materia, ut ossa, cornua, testæ ostreorum.

ALIA materiam requirunt inflammabi-

lem, ut sulphur, alumen aliquod, salem, hordeum, ut in plumbo usto & aliis docuit Dioscorides. Vas item, quo excepta uruntur, si fragile est, ut vitreum, ex terra bellovaca, & alia lapidea & silicea, luto Chimistarum prius totum paulatim oblinimus, & paulatim siccamus, quam igni committimus. Eodem luto vas operculum sæpè agglutinamus, ne inter ipsa hiatus viam faciat carbonibus, aut cineribus illapsuris, aut effluxuræ materiæ. Lutum autem id fit ex terra sigulina, aqua macerata cum stercore equino, & si vis, pilis animalium multum diuq; subacta, quod & lutum Sapientie vocant Chimistæ. Ejus loco interdum est terra sigulina sola, vel gypsum aqua solutum, vel farina albuminibus subacta.

VAS quoque Chimistæ operculant labijs ipsius colli per fusionem coalescentibus, dum materiæ sunt preciosæ, & quas exhalare nolunt. Id autem in metallis tantum vitreis longo collo efficiunt, sigillumque Hermetis vocant. In alijs fistile apertum esse nihil nocet, si clibano urenda sunt: si verò cineribus aut carbonibus obruenda, operculatur vas, ne aliena materia, quod urendum est, ut dixi, conspiciatur, vel ne materia ipsa exiliat, ut in sale & lapidibus quibusdam. Operculum autem nunc solidum est & integrum, nunc multis locis foratum, ut fuliginosi effluxus exhalent liberius: à quibus est cavendum, præsertim si à vipera, scorpionibus, aut similiter venenosis attolluntur: item si a metallicis.

URANTUR materiæ carbonibus perustis, præsertim preciosæ, & quæ oculis sunt adhibendæ, ut nihil fumidum habeant, ut Galenus urebat lapidem Phrygium.

CARBONES quoque follibus vel flabelis excitari interdum oportet, ut citius ustio absolvatur.

QUÆDAM ad idoneam magis ustionem pulverentur, alia frangantur tantum in frustula magnitudinis nucis juglandis, ut lithargyros: vel nucis avellanæ, ut lateres in oleo Philosophorum, & lapis Phrygius à Galeno in suo remedio oculari.

ALIA etiam in Sole æstivo ex vino, vel aceto, pluribus diebus teruntur, priusquam urantur: quæ omnia his exemplis ex Dioscoride, Galeno, Mesue & alijs sunt notiora.

FOLIA olivæ sylvestris in olla fistili crudè lutata, furno sigulino per coctionem vasis usta, loca, ex aqua in Sole siccata, albuginem oculorum, & panos potentius omni pompholyge delent. *Albucafi.*

SARMENTA, ligna, cortices, & partes aliarum plantarum uruntur, relicto tamen foramine in operculo, ut fumus exhalet. Abrotani, asphodeli, ari, arisari, dracontii ustorum cinis Gal. passim usurpatur.

BRASSICA non transplantata à terra expurgata, minimum concisa, in ollam coniecta, foraminulento operculo tecta, clibano

uritur in carbones, qui triti ollæ alteri impositi operculati uruntur, donec in album cinerem abeant.

MYROBALANI & rhabarbarum usta valentius adstringunt, quàm assata. *Mejue.*

ALOE quibusdam in olla nova super prunas uritur in diamoscho amaro, ut absumpta glutinosa substantia, alvum ducere desinat, & magis robores, ob quam causam etiam abluitur. Fæx vini siccata uritur igni, donec albescat, & linguam multum mordeat & urat.

SUCCINUM fictili olla clausum operculatum nocte igni uritur. *Bulcafi.*

THUS ultum scribitur in iside cephalica.

USTO thure, fuligo qua ratione colligenda, suo dicemus loco.

LEPUS vivus jugulatus cum sanguine & pelle, vase fictili novo traditur, operculatur, in clibano uritur, donec pulverari possit, ad calculum frangendum. Sic hirundines, ranæ, cicadæ, erinaceus uruntur.

ÆSCHION caneros vivos in patella æris rubri usit, donec in pulverem molissimum redigi possent, contra rabiem.

TESTÆ ostreorum, limacum, ovorum exclusis pullis, sericum, ossa, cornua, ungulae, vel prunis ipsis, vel regulæ aut ollæ imposita in clibano, vel foco uruntur, donec albescant, & pulverabilia sint. Hæc tamen non urenda, nisi Medicus jusserit, quia vires ustione mutant. Possunt enim tenuissime limari, aut radi ut cornu Rhinocerotis, pudendum tauri, cervi, & pulverari, vel probe limata propinari. Sericum similiter cordiacis miscendum, si crudum, minutim concisum, cum aliis pulveratum: ultum autem medicamentis materias consumpturis miscetur, ut diascenæ Nicolai. Spongia bitumine, vel ejus penuria pice illita uritur.

LANA succida largo vasi figulino lati oris imponitur, operculatur gypso vel glutine: vel terra figulari subacta cum aqua illinitur, uritur fornace, vel camino. Scorpiones vivi olla nova inclusi, & operculati, maza vel luto circumlita uruntur igni ex sarmentis vitium in clibano, ut ejus pulveris grana sex cum syrupo radicum quinque pota, renum calculum frangant.

Sic uruntur viperæ & colubri, amborumque cinis ex oleo illitus scrophulas liquefacit. Lithargyros, chrysis gravis, pura à plumbo & omni aliena materia, in particulas magnitudinis juglandis confecta, prunis superponitur, & ita foliis accenditur, ut conflagret: ubi refrigit, abstergitur incidens spurcitia, & reconditur: alii per aceto aut vino reslingentes, rursus urunt & reponunt.

CADMIÀ uritur carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferreæ scoriz modo bulliat, mox vino extinguatur aminæ, si ad emplastra paratur: aceto autem, si ad plicum medicamentum. Sunt, qui sic ustam, ex

A vinoque tritam, iterum crudo fictili torrent, donec pumicosa videatur: iterumque ex vino tritam urunt tertio, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabriei retinens.

PLUMBI laminæ quàm tenuissimæ, aut plumbi limatura & sulphur alternis vasibus imponuntur, donec plenum sit, operculatur, sed relicto exili spiraculo succenditur. Dum plumbum ardet, rude ferrea versabis, donec tantum perfecte in pulverem redigatur. Dum eximes, B obstrue nares, quod ejus halitus sit noxius.

STIBIUM pinclita farina circumlitum, & carbonibus obrutum torretur, donec ipsa crusta carbunculetur, exemptumque extinguitur lacte mulieris, quæ marem peperit, aut vetere vino, vel uritur carbonibus succensis, efflatum quoad ardeat. si enim paulo magis cremetur, C sit plumbum. Cerussa trita in fictili novo, flagrantibus carbonibus assidue versando uritur, donec cinereum colorem traxerit, vel patinis

novis super prunas trita uritur, & ferulacea rude movetur, donec coloris sit sandarachæ: sandyxque tunc appellatur, refrigerata reponitur: sic trita chrysolilla uritur. Sunt qui urendo acetum affundunt, ut rubeat: si flava est, Macicor vulgò dicitur.

AS fit ustum ex clavis æris solutarum navium fictili crudo compositis, superiparso sulphure cum sale pari. Quibus vicissim inspersis fictile semiplenum operculatur, & figulari creta circumlinitur, fornaci inditur, donec fictile percoquatur. Modos urendi alios docet Dioscorides.

ÆRUGO fracta minutissime in fictili patina flagrantibus prunis superposita versatur, donec mutata colorem cinereum concipiat: refrigerata reponitur. Si cruda olla uratur, eundem prorsus colorem non reddet. Chalcitis fictili novo vivis carbonibus superposito uritur, donec bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit, si humidior est: sin alia est, dum mutata in floridum, colorem sanguineum, aut miniatum contraxerit. Eximendo incidens spurcitia tergeatur. Vel uritur perflatis carbonibus, donec luteo colore palleat. Sic misy, sory, chalcanthum uruntur. Chalcanthum autem urendo suapte natura colorem rubescentem fortitur. DIOSCORIDES in æruginē.

AURIPIGMENTUM uritur testa nova, vivis carbonibus subiectis, assidue versando, donec igni flagret, & mutet colorem. sit enim foris argenteum, intrus rubrum: refrigeratum & tritum reconditur. Sic uritur sandaracha, alumen.

LAPIDEM Phrygium in particulas magnitudinis avellanæ fractum, ures in olla recenti luto circumlita, testa operculo perforato, vel in solo vertice, vel (quod melius est) in pluribus partibus, ut fuliginosi, fumosi que eorum, quæ uruntur, effluxus facile per ea effluatur. Deinde perustis carbonibus perflatis ure, donec ignitus sit: cætera ex Galeno repote.

Sic

Sic cyanus lapis uritur, & alii.

SAL uritur fictili, diligenter opertus, ne exiliat, conditusque prunis, donec effervescat, uritur. Sic nitrum, & spuma nitri, si inveniuntur, urenda sunt. Vitrum tritum interstrata pice uritur, & aqua frigidissima extinguitur. Avenzoar tamen friabile non fit. Alia plura ex Dioscoride, & aliis huc transferri potuissent, nisi hæc etiam mutila huic ætati omnia hæc negligenti existimasset.

USTIONIS terminus in quibusdam est, dum ignitum id abunde fuerit, ut in ustione triplici lapidis Phrygii: in quibusdam dum nihil famidum amplius expirat, nullaque fuligo præterea emergit. In aliis, dum bullas edere desinent. In his quæ fictili crudo uruntur, fictilis illius percoctio. In his quæ farina pinista circumlinuntur, aut luto, crustæ ustio.

SYLVIVS.

DE SALITURA.

CAP. XX.

SALITURA ad medicamentorum præparationem confert, & conditura genus est. Quemadmodum carnes viperinæ tanto sale inperguntur, quantum ciborum conditura postulat. Confert item, ut medicamentis qualitate aliqua imbuas: veluti sit histricibus, echinis terrestribus, multisque aliis animalibus, quæ in usum medicum uruntur: sed his multo sale opus est, ita ut sale operiantur, & repleantur. Utilis præterea est ad medicamentorum conservationem: veluti sunt animalium partes, & pleraque animalia, quæ multo sale indigent. Cæterum sale condiuntur, ut in siccitate conserventur, & postquam convenienti temporis spacio sale operata fuerint, eximantur, ventoque aut fumo exponantur, donec siccata sint. Aut sale condiuntur, ut humida permaneant, & ea primum in muriam immittuntur: aut in illa ipsa muria relinquuntur, quæ ex sale animaliumque humiditate generatur. FLORENTINI.

DE COLORATIONE.

CAP. XXI.

COLORATIO quoque multis medicamentis acquiritur ad gratiam magis, & jucunditatem, & terrorem auferendum, & causas alias. Sinopidem aliqui, alii ochram cerato Galeni diaeuphorbio miscuerunt, ut hoc colore fucatum ceratum, unde componitur, latere: misceri potest floris salis aliquid, aut simile, quod colorem ejus mutet, neque vim ejus minuat. Quæ Galeni verba diligenter sunt observanda, ne scilicet coloris mutandi ratio, vires novas medicamento acquirat, aut priores augeat, vel diminuat, sive colorem mutare libet nova remissa, ut in oxycroceo, sive uno aliquo simplici aliter atque aliter præparato, ut ceratum Galeni ex æruginis cruda viride est, ac terreas ægros: ex eadem

Austa est melinum. Sic ex cerussa cruda emplastrum est album, ex ochra pallidum, ex iisdem probe ustis rubrum. Solus quoque motus colorem quæsitum sæpe medicamento acquirit, ut ex lithargyro nutritum longo pistilli attritu fit albius.

PENIDIA quod diutius rudicula & manibus tractantur, eò albiora evadunt, etiam si ea vili & impuro saccharo fiant: sic pilulæ albæ, diaris simplex, diatragacanthum frigidum, sic saccharum rosatum, & saccharata reliqua.

MEL crudum & coctum, in antidotis diu commiscendo albius evadit, & cætera mellita.

JULEB coctum ad succorum in syrupis comprehensionem, baculo diu versandum, ut albescat, & alia multa similia agitata albescunt fortè, quod aer multus in commiscendo receptus alborem conciliat.

SIC album Rhazis unguentum, & citrinum, & emplastra diachylon & ceratum Galeni refrigerans album, de cerussa gratia Dei, multum diuque subigendo, trahendo albescunt, & oxycroceum pallescit.

OESYPUS quamvis niger est, multa agitatione album facit emplastrum, ut glutinosa alia.

QUÆDAM lotiones candida fiunt, ut oleum, & terebinthina: quædam insolatione, ut cera, & sapo, in taleolas, aut laminas sectus: quædam coctione ad Solem, ut multa emplastra.

SYLVIVS & FLORENT.

DE AROMATIZATIONE.

CAP. XXII.

AROMATIZATIO nobis vocatur conditura quædam, compositis ferè ad odoris spiritum animale simul & vitalem, & cor ipsum recreantis gratiam adhibita, mistis rebus aromaticis.

SIMPLICIBUS, ut moscho, ambræ, caphura, zingibere, cinnamomo, macis, croco, calamo aromatico, spica, pipere albo, longo, nigro, caryophyllis, mastiche, xyloaloe, cortice citri, sandalis: vel compositis, ut gallia aromatica, gallia sebellina.

MESUSS aromatizat moscho diafaryrium aqua rosarum soluto, & aliis misto electarium, sabboreus diafaryrium, secundum aromaticum rosatum stomachicum.

SYRUPUS ex corticibus citri, citonia condita moscho, & ambræ aromatizat.

CAPHURA autem syrupum acidum de pomis trochisco galliæ sebellinæ, moscho, ambræ, caphura.

HYDROMELI quidam aromatizant speciebus, ut zingibere, croco, cinnamomo, macere, & similibus.

NODULUS ex pannolineo raro, continens croci, cinnamomi, calami aromatici, spicæ, zingiberis, piperis nigri, & longiana gr. ʒij. syrupo de stœchade immittitur, & sa-

cc

spensus manet ad condiendum, seu aromati-
zandum. Sic miva aromatica nodulo aroma-
tum pleno, in ipsa suspensa, & saepe conficito.

SYRUPUS de mentha aromatizatur gallia
aromatica.

CONDITUM citri, gallia, moscho, croco,
mastiche.

CONDITUM buglossi, moscho, & gallia.

SYRUPUS ex omphacio, caryophyllis.

SYRUPUS intybi compositus, sandalis, cin-
namomo, xyloaloe, cortice citri.

Sic alia multa præter consistentie & sapo-
ris gratiam, odoris quoque jucunditatem, sed
etiam caloris requirunt.

JULEPOS ex Syrupis, & aquis destillatis ho-
die miseri solitos, apozemata cinnamomo &
sandalis aromatizamus, immixtis colo horum
drachmis circiter duabus in humoris libras
singulas, aut pluribus, aut paucioribus, pro
vario Medici scopo. Et vinum aromatis, &
quod Hippocraticum vocant, & alia multa
aromatibus condimus. **SYLVIVS.**

DE CONDITURA.

CAP. XXIII.

CONDITURA ferè est herbarem, florum,
fructuum, seminum, radicum, interdum
& corticum. Fit item fere saccharo, vel mel-
le, vel utroque, interdum Syrupis, julepis, sale,
aqua salia, aceto, & aliis, quæ siccando, & hu-
miditatem superfluum abluendo, astringen-
doque à putredine res vindicant. Condiun-
tur enim prædicta ferè ad conservationem
rutiorem, saepe tantum ad saporis gratiam,
sæpe ad utrumque, ut succus mororum in dia-
moro melle conditur. Possisque conditura
generatim dicta etiam Syrupos, & antidota
plurima, & pilulas, & trochiscos comprehen-
dere, quod hæc humore aliquo jucundo com-
prehenduntur, ut sint jucundiora, & facilius
sumi possint: sic rosæ, violæ & flores alii mel-
le, aut saccharo condiuntur, & fit mel rosatum,
violatum.

CONDITURA fit humore hoc jucundo per
totum corpus condiendum insperso, ut dum flo-
res & fructus condimus, & corticem citri, & cu-
cubita lactuca, caules, & alia plurima, sic my-
robalani recentes condiuntur, aut humiditate
prius, sicerant siciores, ut docuit in simplici-
bus, & conditis Mesues. Interdum tantum cru-
sta quadam saccharo integimus, magis ad sa-
poris gratiam, quam ad vires vel augendas, vel
conservandas, vel minuendas: sic semen corian-
dri, papaveris albi, absynthii marini, anisi, fec-
niculi, apii, & nucleos persicorum, strobilorum,
pistaciorum, amygdalarum dulcium, & sili-
bet amararum, saccharo integimus, & cortices
aranciorum, cinnamomi. Interdum condimus
additis quibusdam medicamentis aromaticis,
ut emblicas myrobalanos aromatibus condi-
ti Mesies scribit, & alia etiam composita: sed
conditi, tunc aromatizari potius significantur,

A quanquam & ad saporis gratiam id etiam fiat,
ut in fartura mox dicemus.

CONDIENDA simagña sunt, ferè in parti-
culas secantur, ut conditura promptius ubi-
que sentiant: sic cydonia, sic persica, & radi-
ces magnæ sectæ condiuntur. Tamen fistula
cassia tenera conditur integra, & nux moscha-
ta cum cortice vituli, qualis nostrarum nucum
integra conditur, & parva citra arancia, me-
lones parvi ad hunc & teneri. Quanto autem
B melle, saccharo, vel alia condiente materia sit
opus, & quis modus condiendi, hoc est, incru-
standi, præsertim semina, & nucleos, libro pri-
mo docuimus.

FLORES capparis nondum apertos insper-
so sale condimus: nam si Soli reponantur, pu-
trefiunt. Eodem modo & in eisdem usus flo-
res geniste, & his odoratiores sparti flores,
quibus tamen post acetum diffundimus, quan-
tum omnia tegere possit. **SYLVIVS.**

DE FARTURA.

CAP. XXIV.

FARTURA conditura quadam differentia
est: fit autem ferè, dum cavitas quadam
manifesta odoramentis, vel aliis scopo propo-
sito idoneis impletur: quomodo & coqui
pillos, anseres, porcellos, & alia quadam her-
bis nostratibus aromaticis, & floribus, & la-
ctuca, & appetitis aliis, interdum additis etiam
D aromatibus faciunt ventrem totum inferio-
rem, & sæpe etiam spacia inania inter carnem
& cutem vididit.

Sic eliguntur radices eryngii & sectæ loco-
masticis (eor vocant) caryophyllo & cinna-
momom humiditatis faciantur à Mesue.

ANSEREM exenteratum carnibus, felis an-
nosi, & herbis nervosis facimus, ut inde eli-
quatus adeps sit medicamentosior.

FARTITUR pileolus ex bombace, aut aliud
epithema cephalicum, vel stomachicum aro-
matibus, & aliis cephalicis, stomachicisque.

PRÆTEREA ut coqui carnes avium tor-
rendas, caryophyllis & frustulis cinnamomi
configunt ad odoris & saporis gratiam: sic nu-
ces virides maceratas, & coquendo teneras
redditas, & radices satyrii, ex secundo cicerum
decocto, ad justam ténertudinem coctas, ca-
ryophyllis, & cinnamomi frustulis configi-
mus, & cydonia in particulas condienda. Que
res ad farturam, vel una cum fartura ad aro-
matizationem reduci potest. **SYLVIVS.**

DE SECTIONE,

sibi sine fractione, limatu-

ra, & rasione.

CAPUT XXV.

SECATUR totum in suas partes, partes in
particulas reciduntur, etiam aliena corru-
pta, & inutilia ab integris.

FINDUNTUR vero partes duriores, sicut
ligna

ligna, ut melius tundantur: molliores, ut facilius A
siccantur, vel ut condiantur.

Quæ dura & tenuia sunt, quandoque B
franguntur, ut ramuli arborum, stipites herbarum siccarum. Quæ fingi aut frangi non possunt, limantur, ut nux vomica, lignum guaiacum, quò deinde melius pistillo conterantur: quædam, ne diu tundendo in aërem dissipentur, ut agaricum.

ARRADUNTUR à plantis cortices duriores, vel membranosi, cultello, aut manu, vel quia B
tantum in usu, vel quia noxii, aut nullius momenti sunt. Hoc consilio à nuce vomica abraditur exterior cortex, eodem modo ab agarico crudo. PLACOTOMUS.

DE TUSIONE, sive tritura.

CAP. XXVI.

MEDICAMENTA teruntur, ut, quia C
commiseri propter crassitatem & duritiam non possunt, reducta in pulverem, exactius misceri cum aliis possint: crassius autem aut tenuissimè teruntur pro Medici vario scopo. Terendi autem modus varius est, pro simplicium natura. Metallica valenter & diu terenda sunt.

MEDICAMENTA odorata, veluti cassia seu canella, caryophylli, macis & similia, moderatè D
sunt tundenda, ne pars tenuior exhalet, & interdum illis aut amygdalæ adduntur, aut aqua rosacea inspergitur.

RADICES odoratæ, ut angelica, valeriana, garyophyllata, asarum, eodem modo, eademque diligentia terendæ sunt.

Quæ verò non sunt odoratæ, sed crassæ & solide, ut gentiana, peucedanum, bryonia, violento ictu & diuturno verberandæ sunt.

HERBÆ odoratæ sicut calamintha montana, amaracus, serpillum, præterea flores, eodem E
modo teruntur, quo radices odoratæ.

THUS, mastiche, sarcocolla, & succi, qui humorem & lentorem retinent, tundendo non teruntur, sed clementer ducto pistillo per fundum ac latera mortarii.

GUMMI & lacrymæ, quale est gummi Arabicum, tragacantha, eodem modo teruntur.

RHABARBARUM, & quædam aliæ radices aliquo humore præditæ, eodem modo terendæ.

GALBANUM ammoniacum, opopanax, bdellium, myrrha, succus glycyrrhizæ, hypocistidis, cucumeris sylvestris, & opium Thebaicum, teruntur affusa aqua, vino, aceto, aut alio humore.

MOSCHUS, & ambra cum aqua rosacea, ne partes odoriferæ evanescant.

SIMILITER & semina quædam, quæ glutinosum quiddam & pingue habent, ut thlaspi semen. Semen napi & sinapi, sola non teruntur, sed aliis medicamentis siccis permista

teruntur, aut cum humore aliquo pro rei necessitate.

FRUCTUS recentes & radices recentes, quarum usus est in compositis medicamentis, ante & post coctionem tunduntur, vel frustulatum secantur, aut mediocriter tantum contractæ infunduntur.

TRITURA crassior fit, dum medicamenta crassius duntaxat franguntur, nec in pulverem reducuntur, ut in tritura absolute sumpta. Hæc B
plerisque medicamentis, quorum talis usus requiritur, utilis est: aliis præterea multis medicamentis, quæ alia præparatione indigent, veluti sunt herbæ, & radices, quæ coquendæ sunt, & ea quæ in tenuissimum sunt reducenda pulverem.

MOLUNTUR seu teruntur semina quædam, veluti triticum, lolium, lupini, semen lini: & forniceæ, quòd commodè tundi non possint: tum etiam, quòd cortex unà cum farina misceretur.

TERUNTUR præterea quædam metallica, quæ confusa in pulverem tenuissimum reduci non possunt, veluti tuthia.

SIC & lapides preciosi, lapis lazuli, armenius, teruntur in mortario marmoreo lato fundo, cum molula marmorea, inspersa interdum aqua rosacea, aut alio humore, ne pulvis evolet.

COMMUDIUS item teruntur in porphyrio marmore plano, diu ducta per ipsum marmor molula, donec prioribus digitis conficando medicamenta, nulla amplius inæqualitas sentiat. FLORENT.

DE PURGATIONE.

CAP. XXVII.

MEDICAMENTA simplicia purgare, nihil aliud est, quàm quicquid medicamenti inutile inest, abicere, seu pars medicamento- rum sint, seu illis permixta sordes: veluti repurgantur, aut eluuntur radices, fructus, semina, & cætera similia, quando terra, aut alia re commaculata sunt, ut in omnibus rebus fit vulgò: aut veluti gummi, & resina, quibus plerumque aut terra admista est, aut lignum, aliaque res inutiles: hæc enim liquantur & colantur, deinde purior pars in usum venit medicum. Medicamenta etiam ab inutilioribus partibus repurgantur, veluti radices F
rum recentes, tum sicca, membrana illa exteriore, quæ terram contingit, cultello abrafa: repurgantur etiam exempta medulla interiore, quæ in multis inutilis est, veluti in cucumere agrestis, dauco, pastinaca, apio, multisque aliis huiusmodi per medium sectis, corticeque à matrice separato. Sicca macerantur, deinde medietate secantur, eximiturque pars interior, ut in recentibus.

FLORIBUS eximuntur pediculi, culices, foliaque sola reservantur, quemadmodum violæ purpureæ, leucoji lutei: in quibusdam

etiam foliorum pars aliqua demitur: veluti in rosas ea pars, quæ calici inhaeret, unguis appellata: ut si quando in compositionibus reperire est, ungue detracto, intelligendum est, eam particulam ablatam esse debere.

FRUCTUS à cortice repurgantur exteriorē, & à semine suo, & ab interiore parte illa lignosa, si sint recentes, densi, multæ carnis, & cortice tenero, veluti cydonia, mala persica: hæc enim cultello depellata secantur, interioreque parte lignosa, qua semina continentur, repurgantur. Si verò fructus sint exigui, veluti cerasa, pruna, similiaque, cribro transmittuntur, & sola pulpa, quæ utilis est, servatur. Illi ipsi fructus, si sicci sint, macerantur & coquantur, deinde cribro cernuntur, veluti uvæ passæ, pruna, tamarindi, dactyli, & similes.

FRUCTUS duro cortice præditi, ut amygdalæ, strobili, nuces, pistacia, primum confractione putamine eximuntur: postea aqua frigida aliquandiu macerantur, tum effervent, aut in sartagine igni siccantur, donec corticem interiore remittant, & manibus confricantur, aut sacculo aspero immitti agitantur, donec depellantur.

SEMINA cortice denso vestita, sicuti fabæ, pisæ, cicer, purgantur leviter tundendo, donec confringantur, deinde vapo in aërem contacta, cortices evolant.

ALIA sunt semina, quorum admodum operosa est decorticatio propter corticem illis nimium inhaerentem, veluti cnici & hordei, quæ modo supra dicto siccantur fricanturque: sed ea excorticandi ratio semina corrumpit. Præstat igitur ea semina macerare, hordeum præsertim, deinde in mortario magno & amplo concutere pistillo ligneo, & leviter agitare, ut quod in fundo est, supernatet: separatur enim paulatim cortex, verum si non amplius supernatet, sed cogatur in unum, tum vas aut vapo exceptum sursum conjicitur, ut vento paleæ separentur: deinde iterum atque sæpius idem faciendum est, donec mundum sit: postremo aut Sole, aut igni in sartagine persiccatum servatur in pitana Græcorum utum. Eadem est cnici decorticandi ratio, sed operosior: itaque placuit quibusdam, ut semen cum cortice tritum, in aquam, aliūve humorem immittatur, & per linteum rarum coletur: nam cortice relicto, sola pulpa cum humore transit.

PEPONUM & cucumerum semina eodem modo purgantur, præsertim si non sit ocium singula singulatim decorticandi: nam operosum id est, & ea quæ ante alia repurgata sunt, facile inveterascunt, & inutilia redduntur.

ADIPES liquati colando à membranis repurgantur, aut cultello. Ejusmodi sunt purgationum differentia, quas Pharmacopœum scire necesse est. Sunt præterea & alia, sed illa ad eos, qui metallica, & chymisticam tractant, magis spectant videntur. **FLORENT.**

DE PULSATIONE.

CAP. XXIX.

PULSANTUR materiam malleo vel pistillo, ut partes à se mutuo avellantur: ita ut semina à plantis, cortices à nucleis, medullæ radicum à reliqua substantia pulando separantur.

DE CONFRICATIONE.

CAP. XXX.

CONFRICATIO rerum infusarum, aut etiam coctarum manibus facta, collationem & expressionem adjuvat. ob id ante has sæpe obitur: interdum expressionis vice est: sic crocus panno lineo ligatus inter coquendum infricatur in syrupo Saporis de pomis, & quibusdam aliis compositis.

MANNA succo intybi macerata fricatur manibus ante colationem in syrupo acido ex manna.

RHABARBARUM panno lineo ligatum fricatur, & exprimitur in syrupo cichorii composito.

SCAMMONIUM panno tenui ligatum, sæpe confricatur in syrupo acetato chologogo.

ELLEBORUS niger modulo lineo ligatus in oxymelite melanagogo sæpe confricatur.

MEDULLA cnici, turbiti, zingiberis, panno lineo ligata confricantur sæpe in oxymelite phlegmagogo.

ELLEBORUM nigrum, agaricum, saleem Indum fricat Mesues in apozemate epithymi; cassiam verò manibus fricat ante colaturam in apozemate adianthi: colocynthis forficibus incisa in oleo rosato fricatur, ad componendos ex ipsa trochiscos.

SIC manibus fricantur, & post colantur simplicia in electario Hamech. Simplicia in succis macerata fricantur, & colantur in electario diaphysalidon. Simplicia pilularum aromaticarum post coctionem fricantur & colantur.

FERE autem hic nodulus in medicamento humido manet. Sic scammonium panno lineo raro ligatum suspenditur in syrupo fumariz, & noduli aromata continentes, & compositum condientes, in ipso suspensi manent. Quam consuetudinem hodie à plerisque servari video in syrups purgantibus, præsertim contra morbum longum, aut in hominis delicati gratiam compositis.

ALIQUANDO tamen, ubi vis ejus noduli tota in compositum confricando est expressa, abjicitur. Sic Soranus cum melle & capitibus papaveris myrrham, crocum, hypocistidem, acaciam nodulo ligata, incoquebat, post ubi vires suas diacodio imprefferant, tollebat. Quod exemplum eò adscripsi, ne id novum putes, & Arabibus acceptum referas. **Alia tamen est confricatio, quæ ad infundendum,**

dum, imbuendum, molliendum & humectandum magis pertinet, ut cum myrobalani omnes butyro vaccino fricantur, ceteræ species oleo amygdalarum dulcium involvuntur in tryphera Saracenica, & Phenonis eadem: ne partes nutritorias valenti adstrictione sua exasperent, oleo amygdalarum dulcium, vel rosato, vel violato, vel sesamino, vel aliis lenientibus tritas mergit, confricat, & lubricas facit. Possis tamen non modò manibus fricare, sed etiam in Sole, aut igni clementiore frigere, cum alioqui nec ipsæ rarefient, nec butyrum, aut oleum quodvis liquabitur, ut ipsas promptè totas permeet, ac imbuat, ob id in tryphera minore Phenonis myrobalani assentur in butyro vaccino, legimus.

LAPIS Judæicus & hæmatites, multiq; trochisci, & collyria ad oculorum morbos parata, liquantur conficatione ex aliquo humore ad eotem medicam, qualis etiamnum hodiè ex Naxo insula adfertur.

PLUMBUM verò liquatur in hunc modum. Infusus in plumbum mortarium humor, pistillo plumbeo verberatur ac pie agitur, donec crassescat, deinde lavatur, ac plumbum subfudere sinitur, tum aqua effusa plumbum reponitur. Eodem modo liquatur æs ad chrysolollam conficiendum. **SYLVIVS & FLOR.**

DE LOTIONE.

CAP. XXX.

LAVANTUR medicamenta, si foris re aliqua sunt contaminata. Sed hoc lotionis genus præparationi medicamentorum peculiare non est, sed cæteris rebus commune, quæ luto, vel alia re contaminatæ, lavatione opus habent.

LOTIONIS autem, de qua hic agendum, duplex est finis: ut videlicet à medicamentis qualitas aliqua tollatur: aut ut aliam aliquam facultatem acquirant.

CÆTERUM ex his, quæ ad sordium separationem abluuntur, calx, & aloë tenuissimè terendæ sunt: deinde affusa aquæ copia satis magna simul miscentur, & quiescere ad fundum vasis & subfudere sinuntur: tum effunditur aqua: atque id sæpius repetitur, donec aqua pura remaneat: denique medicamentum siccat, ac reponitur.

METALLICA tenuissimè lævigata, ac in aquam puram, aut marinam, aut acetum, aut alium humorem immissa, in Sole fervidissimo totum diem rudicula agitantur, & per noctem resident, manè aqua effunditur, atque alia injecta rursum eodem modo agitantur, quoad aqua, quæ effunditur, sit limpida.

LAPILLI minutissimè confracti in aquam aliumve humorem injiciuntur, & manibus conficantur, ac agitantur, deinde ubi subfuderint, aqua effunditur, idque toties repetitur, donec aqua pura remaneat.

SIC lavantur acacia, & alii succi, qui commode in pulverem redigi non possunt, gummi Arabicum, & lacca.

RESINÆ, adipēs, medullæ, & olea liquantur, agitantur, aqua affunditur toties, ac effunditur, donec pura appareat.

OLEUM verò lavando minus est verberandum, ne aquæ adeo miscetur, ut post ægrè possit separari.

QUÆ in decoctionibus, aut succis lavantur medicamenta, ut de illorum facultate non nihil acquirant, cum tanta humoris copia lavari non debent, ut predicta, neq; toties, neq; ea adhibenda est diligentia in illis ab humore segregandis: quemadmodum si aloë luto rosarum, aut intybi, aut cum specierum decoctione lavetur ad pilulas alephangias: & turbith lavetur cum agari-ci, & thymalorū decocto, ut valentius purgent. **FLORENTINI.**

DE EXPRESSIONE.

CAP. XXXI.

EXPRESSIO est humidæ, & tenuis substantiæ separatio, à sicca, & crassa, duro aliquo, & valido compressu facta. Fit autem sæpè torculari, & eo multiplici, quale vinum ex vimaceis exprimitur, & quale pinxit Melues in oleo amygdalarum dulcium, quale item usurpamus in exprimendis oleis, & succis aliis, & decoctis, & carnibus, & similibus: siue id torcular est, siue præsum librarium. Ferè autem exprimenda ne dissoluant, aut dissoluant, involvimus pannu forti, ut canabino, caprino, setaceo: vel sacculo imponimus qui duobus baculis comprimitur, & caditur. Est quando tantum caprino, aut lineo involvimus, & manibus, ac digitis prælorum loco utimur, ut dum medicamenta purgantia infusa exprimimus. Adde, quod nunc denique, nunc raro pannu exprimimus, interdum elementer, interdum valenter pro scopis Medicorum variis: quædam item frigida exprimimus, alia etiam calida: quædam solum calida exprimunt, ut oleum amygdalarum dulcium, & similia, in Melue.

SIC portulacæ, cotyledonis, sempervivi, buglossi succum exprimimus calentem, aliis humore aliquo liquidiore affuso, ut dicemus in succorum extractione.

EXPRESSIONIS usus igitur latissimè patet in infusis, apozematibus, & coctionibus præ omnibus, in syrups, in oleis, & id genus aliis: quo autem instrumento, & quatenus calidum, aut frigidum unumquodque est exprimendum, ex specialibus perdiscendum. **SYLVIVS.**

DE COCTIONE.

CAP. XXXII.

MEDICAMENTA simplicia aliquo humore coquantur, aut vapore: hoc genus coctionis elixatio appellatur: aut cum siccitate

& hoc assatio vocatur. Coctio autem fit ad præparationem, & ad compositionem. De præparatione nunc dicemus.

QUAM in humidis coquantur, ex gratia id fit, ut ipsa medicamenta sic cocta usui esse possint, aut ut humoris duntaxat, in quo cocta sunt, usus fit.

RURSUS quæ, ut coctis utamur, coquantur, plus cocturæ requirunt, quàm ea, quorum decoctio in usu est. Sunt tamen certæ quædam notæ, quæ denotant, an hujus, aut illius rei gratia benè coctæ sint: ut herbe, flores, fructus, & radices coctæ sunt, quando ita tenerescunt, ut tundi, & per cribrum transmitti possint.

SEMINA quædam, veluti lini, scenigraci, hordei, cocta censentur, ubi crepuerint: alia quædam, veluti anisi, coriandri, & cumini, quando tenerescunt.

FRUCTUS peregrini, & seci, ut sunt myrobalani, cortices, ligna, & radices sicæ, multam desiderant cocturam.

HERBÆ, & flores facilè coquantur, & citò tenerescunt, tametsi inter sese differant, prout magis tenuium sunt partium, & illorum facultas in superficie sita est, ut chamæmelum, adianthum, serpillum, & similia, quæ quando unâ cum aliis coquantur, primum immitti debent, cum illa propemodum cocta fuerint.

EADEM est ratio radicum tenuium partium, aut odoratarum, ut est asarum, Valeriana, spiganardi, & alia aromata, quæ sub finem decoctionis injiciuntur, sed post reliqua medicamenta flores.

ELIXATIONIS autem multæ sunt differentiæ. Primus modus est, ut vasi certam quandam ac præscriptam humoris quantitatem continentem infundantur, quæ coquenda sunt, magis, aut minus, pro medicamentorum siccitate, aut recentia: deinde vase imposito igit, primum satis fortem patientur bullitionem, deinde lentam, ut commodius ad eam, quam optamus, cocturam reducantur, neque medicamenti vires exolvantur. Secundus modus est, ut eadem plane ratione in diplomate coquantur. Tertiò elixationis modo utitur Galenus in fructibus. Hos suspendit in vase aqua fervida semipleno, eosque volvit tantisper, donec equaliter tenerescant: sic enim fit, ut fructus facultas non exhalat, quemadmodum si calore sicco coqueretur: neque in humorem transit, quemadmodum si in aqua coqueretur.

CÆTERUM vasa, in quibus coquenda sunt medicamenta, sigillina esse possunt vitrata, & macerata vitrea, ærea, stannata, cuprea: præstantissima sunt vitrea in duplici vase, aut apud ignem, aut in arena, aut cineribus, aut in fornace, cui subsigantur.

IGNIS struendus è carbonibus, aut prunis, & lignis siccis acapnis. FLORENTINI.

DE PUTREFACTIONE.

CAP. XXXIII.

PUTREFACTIO coctioni simillima est, præsertim de qua nunc agimus: non enim de absoluta putrefactione, sed mutatione aliqua à calore externo, etiam rerum putrescentium, ut fimi corticum, facta. Ut oleum in folliculis ulmi inventum, phialæ forti impositum cum folliculis si operculetur, & dies quindecim fimo equino multum ob putredinem vigentem, calenti obruatur: deinde insoleatur, & quod ejus clarum supernatabit, transvaletur, omnium ulcerum remedium est præstantissimum.

SIC ex vino facimus acetum tenuius, & acre magis ac mordax. Facimus autem vel in solaturo, vel immisso aceto valentissimo, in vinum, vel foliis, furculis, & ramentis forbi, vel parte acida citri immissa. Galen. lib. 2. alimenterum. Sunt, qui linguas lampetiarum nostratis ea causa immittunt.

Ex maza item fermentum, & ex lacte, in primo animalium lacte nutritorum ventriculo corrupto fit coagulum: omnia ob putredinem acris, & caliditatem novam adepta, amissa autem naturali.

SIC chalciteos partes duas lithargyri, vel cum Dioscoride eadem partem unam aceto acerrimo solvit Galenus, ac ætate media, seu diebus calidissimis, quadraginta in olla nova fimo obruit, ut fiat plicurum. Talis putrefactio in usu est maximo Chymistis.

SIC adeps verustate putris Galeno expetitur ad emplastrum diachalciteos, & oleum vetus, ac ita semiputrescens, unde & gravolentiam acquirit: sic vetustate calcem putrefactum decocto perne salis coquit Galen. ad tophos.

QUOD vinum, & succi reliqui, dum ab humiditate excrementosa fervent, quodammodo putrent, & flores saccharati, aut melliti, dum insoleantur, & antidota melle addito cum fervent.

ACOPA item ex semine abietis, & floribus populi, dum menses plures macerando perficit Galenus, etiam putrefacere videtur. SYLVIVS.

DE CRIBRATIONE.

CAP. XXXIV.

CRIBRATIONE purum & minutius secernimus, quomodo pistores similaginem, & farinæ florem puriorem, ac tenuiorem à fursure & crassiore separant. Cribrationis ratio eadem est, quæ trituræ, ob id quæ tenuiter pulveranda, tenuiore cribro sunt cernenda: quæ tenuissimè, tenuissimo, ut pulveres disti cordiales cribro sericeo, Tafetum vocat vulgus. Inter manus agitando cribrantur metallica, ad oculos tenuissimè terenda, & cribro tenuissimo cernenda: sic urinas moventia

ventia, obstructions liberantia. Contra vero, quæ alium movere, & purgare volumus, crassius terenda, & cribro crassiore, ac rariore cribranda sunt, & quæ per se teruntur, si cribranda sint: per se eribrantur, ut metallica, quæ aliis mista citius, & ante justam pulverationem descendunt.

C R I B R A M U S autem interdum ad trituram meliorem, frequentius ad misturam aptiorem, rerum jam mole minimarum. Quæ enim cribrum non permeaverunt, trituræ redduntur: quæ crassius terenda sunt, rariore, ut dixi, cribro cernenda: quæ tenuius, densiore, unde varia cribrorum multitudo fuit necessaria.

Q U A D A M enim cortice tiliaceo, angusto, sed æquali, cancellatim connexo constant, cribrando scobe guajaci, vel agarico infectorum, & similiter crassiusculis tritis, idonea. Videt & ex assiculo terebella passim periculo cribrum, argillæ colandæ idoneum, alia his minus lata habent foramina, neque ut hæc, quadrata, sed rotunda, vel oblonga, in pergæna circulo ligneo subsuta, quibus tritum, hordeum, & alia cerealia, sæpe etiam legumina feminibus alienis, sed minutioribus, purgamus. Hæc enim per lata foramina, ob parvitatem, facile descendunt: semina bona foraminibus majora retineantur.

A L I A sera equina in telæ modum cancellatim contexta constant, circulis duobus ligneis utrinque tensa, quorum inferiore hæc prehendantur, atteruntur, & impinguntur: superiore verò materiæ cribrandæ continetur. Horum verò cribrorum copia, & differentia magna est, & usus plurimus. Quædam enim solum in medio ligneorum circulorum habent velut telam illam equinam, & his manuantum molliter succussis, pulvis in subiectum catinum ligneum, vel papyrum descendit, superna ejus parte interim papyro tecta, ne pulvis evolet. Eoque utimur in pulveribus parum preciosis. Alia præterea fundum & operculum habent exemptile, sed utrumque corio vervecino clausum: illo pulvis per cribrum transmissus excipitur, & probè, ne exhalet aut evolet, cohibetur: hoc, ne portio cernenda exhalet aut evolet, prohibet. In his verò multæ sunt in raritate & densitate differentiæ, quarum singularum suus est usus, non modò ad medicamentorum terendorum genera, sed etiam ad componendorum speciem variam F constituendam.

I N his item quædam telæ equinæ loco sericum habent, (Tasertum vulgus vocat,) & id vel album, pulveribus electuorum album, ut diatrágacanthi, diatriis, destinatum: vel rubrum debitum pulveribus electuorum rubrorum, ut diarrhodi, triasandali, diacubebe, diamargaritón.

U S U R P A T U R itaque id cribrorum genus aliis preciosis ad pulveres etiam preciosos, & ut vocant, cardiales, neque ut præcedentia

A setacea lignæ mensæ, aut alteri solido corpori violentius impinguntur succussando, sed manibus tantum mollitissime versantur, ut sine violentia pulvis tantum tenuissimus descendat.

E S T etiam linteum magis, minus, rarum, densum, cribri loco, in metallicis præsertim & terreis corporibus. Latus autem id est, remque cernendam comprehendit, ac inter pyxididis alicujus lignæ, vel altius, sed grandiusculæ operculum & corpus concluditur & confringitur, deinde una manu fere violentius succutitur super abacum pharmacarium, uncia vel simili pondere, sed plumbeo in linteum etiam prius immisso, ut id suo motu & pondere res has cerni difficiles acceleret, quem cernendi modum cicotrimzare vulgus vocat, voce ex *agotrimzen*, id est, cribrare, corrumpere, & in id contorta.

U T autem radices, herbæ, semina, fructus, & alia pleraque crûda & cocta teruntur, etiam cribrantur: sed fere vi manus aut cochleatis, quomodo cassiam & tamarindos sine triturâ cernimus: sic radices eryngii, satyriorum, raphani, dracontii coctæ, trita, cribrantur in dialatyrio.

S E D hæc cribratio immoto sit cribro: quæ verò pulverum est cribratio, fere sit cribris abaco incussis valenter, sed numerosè, ut tarantara audire videaris. Alia cribro manu suspensa agitato: alia, ut cardiaca, cribro inter manus verlato, non in abacum incusso, ne etiam horum partes crassiusculæ, ut impactæ per cribri permeent. Alia pyxide duro, corpori manu una valenter allisa.

C R U S S A, & amyllum, & cerussa serpentaria cribro affricantur manibus: sic quæ citra trituram cernuntur.

Q U A autem cribrum non superaverunt ob crassitatem, teruntur, donec ob tenuitatem tota cernantur: nisi quod dum paucissimum superat, idque tenuissimo proximum, cæteris jam cretis commisceri solet, aut servari, aut aliis ejusdem generis, ut postea terendis & cernendis iterum misceatur.

L I T H A R Q U O S per telam seceritur, ne suo pondere cribrum stamineum confringat, crassiorque seceratur, quàm opus sit. **S** Y L V I U S.

DE EXTRACTIONE.

CAP. XXXV.

S U C C U S ex foliis & germinibus per se tritis exprimitur, & depuratus siccatur aut Sole, aut igni, donec eam consistentiam nanciscatur, ut in pastillos formari possit, ac ita servari. Aut liquidus servatur in vase angustiori, superfuso oleo digiti crassitudine.

S I C exprimuntur succi ex fructibus, veluti ex uva imatura, malis punicis, sorbis, mæ-

spilis, cydoniis, limonibus & similibus, & interdum scarificatione: sed liquidi servantur plerunq; eo, quo jam dictum est, modo, aut sale insperso, ut omphacium.

Quædam herbæ, quæ paucò humore, eo-que lento sunt præditæ, ut hedera, portulaca, cotyledon, sempervivum, opus habent admixta aqua, aut alio liquore illarum facultatibus simili inter terendum, ut expressione unâ cum ipso humore extrahatur; aut si tussæ calathio imponantur loco frigido, ut paulatim succus in subiectum catinum desluat.

Ex radicibus autem & herbis quibusdam siccis, aut paucò humore præditis, ut est leu-
riscus, absinthium, glycyrrhiza, centaurium majus, gentiana, & similes, succus hac ratione exprimitur. Quinque diebus in aqua mace-
rantur, deinde in eadem aqua coquuntur, donec crassecat: colata postea aqua denuò co-
quitur, quoad mellis crassitiem habeat: tum in Sole siccatur, ac in pastillos conformata re-
ponitur.

Ex rebulo, iride, cucumere asinino scarifica-
tis aut tritis, succus expressione extrahitur.

E' thapsia autem & peucedano si robe cir-
cum radices facta, cortex inciditur, liquorque emanans subjectis foliis, aut vase aliquo pu-
rus excipitur. Thapsiæ succus Sole, peucedani
verò umbra siccatur. Ex his etiam tritis aut sca-
rificatis, expressione succus extrahitur: sed chi-
rothecæ manibus inducendæ, & facies yelan-
da est, ne vapores è thapsia exhalantes faciem
insint & exulcerent.

E' uithymalis succus vindemiis exprimi-
tur, incisæ summitatibus, & succus effluens
vase exceptus Sole siccatur, aut farinæ orobi
permiscetur, aut fico sicca quinque aut sex
guttulæ excipiuntur, fucusque reponitur, ut ait
Dioscorides.

Hypocistis, quæ sub Veris finem radi-
cibus cisti adnascitur, teritur, & succus expres-
sus Sole siccatur.

Ex cucumere agresti elaterium sic colligi-
tur. Decerpti cucumeres maturi, qui tacti pro-
tinus exiliunt, imposito supra vas aliquod ra-
tione cribro sigillatim supino cultro sursum
versus aciem habente siodunrur, atque per cri-
brum humor in subiectum vas exprimitur, si-
mulque carnosum quod hæsit cribro, quò faci-
lius excidat, eliditur: coacervata autem in cri-
bro segmina dulci aqua perfunduntur, & de-
nuò pressa abiciuntur: humor in pelvi agita-
tur, & linteo opertus duplicato, Soli exponi-
tur, dumq; steterit, tota supernatans aqua cum
spuma identidem effunditur, deinde conte-
rendo cogitur in pastillos, & servatur.

Scilla succum sic extrahit Galenus. Scilla
viginti diebus ante caniculæ exortum evulsa,
atq; à corticibus externis purgata, manibus in
exiguas disceperitur particulas, & in vas con-
jicitur, à quo recentior exemptum fuerit mel;
postea bene adapto operculo illud obturans,

A extrinsecusque pelle circumdans, & diligenter
colligans, in loco meridiem spectante, qui
à Borealibus non perferatur ventis, Soli expo-
nitur quadraginta diebus, interdum vas ver-
tendo, ut ex omnibus similiter partibus Solem
sentiat: deinde vas aperitur, & is humor, qui
supernatat, colatur, melle conditum coquitur
ac servatur. Ex scillæ carbonibus fermento quo-
dam involutis ac quasi coctis, deinde tussis, &
cum melle mistis fit eclegina scilliticum, succo
jam dicto persimile.

B Cucurbita farina pista involuta & in eli-
bano coacta ad crusti fermentacei coctionem:
aut scarificata, deinde expressa, succum emittit,
cujus usus est.

Mucagines ex semine psyllii, lini, se-
nigræ, cydoniorum, & è radicibus quaran-
dam plantarum, ut est althæa, malva, acan-
thus, infusis in aqua noctem unam extrahun-
tur, miscetur deinde dicta aqua, & calefit, do-
nec bulliat, & semina crepent, & mucago
crassior supernatet: tum enim mantili ex tela
nova forti imponitur, ac colando exprimitur,
aut virgis duabus intorquetur sacculus à summo
ad imum, ac alio bacillo perecutitur, succusque
deraditur.

Psyllium item (ut eclegina de psyllio sua-
vius fiat) maceratur aqua recenti per viginti qua-
tuor horas: deinde rudicula sæpius agitatur, do-
nec mucago supernatet: excepta inde mucago
colatur, ac in usum servatur.

D **Simile** est mel anacardinum appellatum,
quod fit ex recentibus anacardiis exiguis diutius
coctis: ex his enim enatat liquor quidam, aut
mucago prædictæ similis.

Olea è fructibus, seminibus, liquoribus,
lacrymis, rebusque omnibus pinguibus, & etiam
è metallicis exprimi possunt.

E' fructibus, videlicet ex amygdalis dulci-
bus & amaris, ex strobilis pistaciis, balano my-
repica, nucibus, & nucè moschata.

E' certis seminibus, veluti è semine lini, se-
sami, ricini, & aliorum. Exprimuntur autem in
hunc modum.

Fructus & semina cortice duro prædita
purgantur, teruntur, & loco calido, quoad So-
lem, aut in duplici vase reponuntur, deinde
rursus trita, torculari exprimuntur: aut cum
trita sunt, inspersa calida aqua, tantisper agi-
tantur, donec oleum supernatet: tum manibus
aut torculari exprimuntur.

E' fructu oleæ, lauri, juniperi & lentisci ma-
turo in aqua cocto, oleum supernatans aquæ
colligitur: aut ex eis tussis, inspersa que aqua ca-
lida, oleum ut supra exprimitur. **Florent**.

DE DESPUMA- tione.

CAP. XXXVI.

DESPUMATIO est spumæ detractio,
cujus materia hoc loco est non solum
succus

fuccus quidam lentus, includens flatum, ut Galeno in aphorismis docetur, sed sordes omnis levior, à calore ignis expurgata, vel etiam gravior albuminibus coacta & colligata. Despumamus autem nunc simplicia, ut succos, saccharum, mel: nunc composita, ut apozemata, syrupos.

MEL cum aqua, aut vino, aut aceto, aut humore alio, pro variis Medici scopis, despumatur. Nam per se coctum, mox immodice effervescit, & derepente exundat, & flammis conceptis incendi periculum affert. Adhuc cum sit dulcissimum, evaderet amarum, si per se coqueretur, donec despumatum esset.

MEL humore aquali hodie quibusdam despumatur, aliis duplo. Spuma autem interea dum igni lento coquitur, cochleari pertulo deraditur. Adhuc cum ad dimidias est coctum, & multum fervet, adduntur albumina singulis libris singula. Deinde calidum colatur, post percoquitur per se, aut cum condendis & incoquendis medicamentis. Spuma quoque tunc sicca emicat curiosè detracta, si per se servandum est. Vel in rem præsentem paratur ad pulveres comprehendendos, qualia sunt antidota omnia, melle excepta, opiata, & sine opio. Si purius est mel, sufficit aqua æqualis, nec tantum albuminis requiritur. Quod si purissimum est, nec despumandum, nec clarificandum.

SED huius regionis mel cum sit crudum & impurum, multam reddit spumam: ita ut despumando & colando ad dimidias minuat. Quapropter pondus duplum ei, quod compositio exigit, initio tibi immittendum, si cum aliis despumandum incoquis: sin minus, despumato utendum. Finis despumationis quibusdam est tempus horarum circiter duarum cum igni lento. Aliis, rectius, cum spumare desinit. Aliis, donec aqua erit consumpta, (quæ res bullis cognoscitur) & mel idoneum leatorem acquisiverit. Sæpè autem mel per se despumatur & purgatur, cum tam longam non sustinet coctionem, quam aliorum natura, cum quibus mel coquendo despumaretur. Interdum cum his despumatur, cum scilicet multam coctionem viribus integris sustinere possunt, ut in diacydonio mel coquitur cum succo cydoniorum, & coquendo frequentes despumatur, & aliis passim. Frequentius tamen per se (ut dixi) despumatum miscetur conditis, syrupis, antidotis: rarius crudum, præsertim nostrate. Quod autem Gallia Narbonensis thymo passim luxurians mittit, est præstantissimum: nec Attico aut Hyblæo inferius, cum regionis temperatura & thymi larga luxuries utrobique consentiant.

DE SACCHARO idem quod de melle dicendum, cum sit ipsum mellis species etiam Dioscoridi & Galeno.

IMPURUM enim & nigrum, aut nigricans, in triplo humore despumatur, cum ad dimi-

dias est coctum, & valde fervet, adduntur albumina singulis libris singula, colatur calidum, post percoquitur studiosè: interim etiam despumando, si spuma aliqua appareat.

SI autem purius est, satis est dupla, aut æqualis (ut fere fit) aqua, aut pauciora albumina: si purissimum, nec despumandum, nec clarificandum.

SUCCI fluxiles recipiendi in syrupos, apozemata, electaria: quidam igni despunguntur, residendo clarescunt, & in colo laneo terreum excrementum relinquunt, interim vero etiam additis albuminibus, & melle, aut saccharo purgantur, quoties in syrupos, v. l. apozemata coquuntur, ut in syrupo bizantino, & aliis, & in electario psyllii. Qui vero succi in emplastra recipiuntur, vel Sole, vel igni post mitionem siccantur, non despunguntur. Liqueores vero solum colo purgantur, post dissolutionem non etiam despunguntur, tantum abest ut clarificentur. Idem de metallicis, & animalium partibus constitue.

QUOD si simplicia omnia sunt pura, aut purgata, satis est horum decocta per colum laneum, aut telalaneum, sed modice densum semel aut bis transmittere, sine ulla expressione, colo, si opus est, mutato: deinde ipsum immitte in saccharum, si impurum erit, clarificatum. Si autem purum est, clarificatione non egetur, & percoque, donec humoris, seu decoctum est seu succus, seu aliud, unciæ tantum circiter duæ: aut si succi sunt glutinosi, etiam tres, & quatuor in sacchari libra super sint. Si succi acidi, percocto jam saccharo propè totum involvuntur. SYLVIVS.

DE CLARIFICATIONE.

CAP. XXXVII.

CLARIFICATIONIS obiter in despumatione meminimus. De ipsa autem nunc pauca nobis sunt dicenda, quod hæc rerum liquidarum decoctis debeat expurgandis, uti & despumatio, & colatio, ut sordè crassiori purgata, singratiora palato, & in corpus facilius distribuantur, & salubrius. Clarificantur autem quædam per se, dum quod sæculentum est, subfudet: ut succus rosarum, limonum, cydoniorum, citrorum, ribes, oxycanthæ, granatorum, five mox reponantur loco frigido, five in officina aliquandiu ferventur. Quædam interveniente coctione à Sole, vel igni, ut succus pomorum dulcium & acidorum, ad dimidias coctus dies duos quiescere permittitur, donec clarescat, ut syrupus de pomis Mesuæ fiat. Sic succus acidus citri ad partis tertie consumptionem coctus, & colatus, quiescere permittitur, donec clarescat, & succus granatorum ad partis tertie consumptionem coctus, biduum

quiescere finitur, usque dum clarescat in syrupo ex succis fructuum acidorum. Tamen acidi succi hodie in syrupos aliter recipiuntur. In his autem coctio ratione optima adhibetur, ut calor homogenea in unum cogat, & separet heterogenea: quomodo urinæ in nobis coctæ coqui turbidæ si reddantur, postea tenuantur & clarescunt, subsidente crasso. Cum verò calor ignis sordes in succis exquisite separare non possit, ut noster calor natus aliena coctione perfecta segregat, cumque metumimus, ne coctione tam longa, succorum facultates corrumpantur, satius putaverunt Medici, coctam ab igne sordium secretionem arte alia juvare, & ea multiplici, nunc quiete succi post coctionem, ut nuper diximus, nunc aceto simul incocto, nunc agitatibus diu albuminibus: ut interim despumationem omittam, & colationem à nobis adhiberi solitas ad perfectionem succorum, vel decoctionum purgationem.

De ea autem clarificatione, quæ fit per se, & post coctionem residente, satis est dictum: de ea, quæ fit per acetum, & albumina, jam nobis dicendum est. Decocta, & syrups, si acetum recipiant per se, vi aceti nonnihil purgantur: melius autem, si etiam albumina accedant, etiam si post colaturam acetum recipiant, quando nihilominus continenter est despumandum, quod acetum etiam expurgato jam decocto spumas & spurcitiam quandam jaculetur.

Ovi albumen ex aqua frigida scopulis agitatur, donec in spumam abeat, quam particulatim syrupo, vel alteri decocto ferventi inspergas, & ubi inigruerit, cochleari foraminulento aeradas, novam inspergas: id fac, donec syrupus erit clarior. Alii ubi ex bullis elarius decoctum vi ignis factum animadvertunt, in id tepidum (nam calidius albumen coqueret, in frigidore minus promptè, & parcius spuma elicitur) albumina singulis libris singula, sed etiam pluribus pauciora adjiciunt, scopulis agitant, ut spumescat, saccharum in particulas confectum conjiciunt, recoquunt: ubi spuma subsedit, igni aufertur, calidum, si crassum est, & vix colabile, colatur: si facile colatur, sed turbidum, tepidum, vel frigidum, colatur per manicam Hippocratis, melius autem per pannum clavis quatuor, angulis quatuor firmatum. Colatur autem ter, quater, si non satis claruerit: si ne sic quidem albumen separatim in aqua agitatum, scopulis inspergitur, decocto igni reddito, spuma illa usta, alia injicitur, idque toties, donec bullæ clarum satis produnt: tunc colatur, quoties est necesse.

Quædam his citius clarificandis miscentur, ut si uni quartæ vini albi duos lactis digitos misceas, ante colaturam ipsum max clarissimum reddunt.

SYLVIVS.

DE COLATIONE.

CAP. XXXIIX.

COLATIO cribrationi persimilis est: sed hæc ferè siccorum est, illa humidorum. Hæc corpora grandiora foraminibus cribrorum non transmittit, illa sordem humore crassorem transitu prohibet.

DIFFERENTIÆ autem colationis ex eo sumuntur, quod quædam calidissima colantur, quædam frigida, quædam tepida. Item quod quædam uno, alia duobus, alia tribus colis egent. Item quædam colis lineis, alia canabinis, alia telalaneis, alia setaceis, & stannineis, ut vocant, alia novis, alia detritis, alia raris, alia densis: alia bis, ter colanda, donec nobis propositam perspicuitatem sint assequuta.

Quæ crassa sunt aut lenta, calidissima sunt colanda, & humore ampliore, vel tum diluenda sunt, vel initio coquenda, ut facilius transmeant. Coio eadem raro & detrito promptius colantur, non tamen purius, sed frequens colatio coli densitatem supplet, ac raritatis incommodum redimit. Oenomei colatur panno raro.

TENUIA, ut succus limonum, citri, semisfrigida, colo denso, & novo colari possunt: aut si tribus colis ea vis purgare, summum sit stamineum, medium pannum: sed verus infusum, pannum & novum vel alter densum.

SACCHARI libra, si aquæ tantum unciiis octo sit soluta, cocta, clarificata, panno rariore colanda est.

COLIS tribus usi sunt majores nostri, summo, minimo, & rarissimo: infimo, maximo, & densissimo, tertio horum medio magnitudine, raritate, situ, ut tamen ab utroque digitorum quatuor intervallo distaret.

MAGNITUDINIS autem & texturæ horum ratio erat, ut primum sordes tantum crassas transitu prohiberet, secundum etiam mediocres, tertium etiam tenuissimas, ut scilicet, quod ad hoc transmittebatur, esset illime, & sordis omnis expers. Si verò solo raro usi fuissent, colata fuissent impura, & non colatis familia, ut si per linteum colas aliquid decoctum: si solo denso, id à crassis sordibus statim obstructum aliis viam negasset, ob id vel mutandum, vel sæpe abluendum fuisset. Quod si unico voluissent medio, rationabilius & facilius usi fuissent. Minimum verò primum, quia in eo humor incipit latius spargi, versus panni ambitum, ut vides non in laneis tantum, sed etiam lineis. Gutta enim medio infusa se in vicina spargit.

Ex omnibus autem partibus, quam imbuit, ita ut in secundum insuat latius, quam in primo humor contentus cernitur.

SECUNDUM item latius imbuitur, quam quibus partibus humorem à primo excipit, & pluribus partibus stillas in infusum, quam se

CONTIN.

contractum à defluente ex primo humore. Malè igitur primum statuas maximum, quanquam ex hoc nullum sequeretur incommodum aliud, quam quòd otiosa est hæc capacitas. Satis enim est, si capiendo humoris sit satis: quantum intelligi volo, dum minimum requiro. Non enim minimum absolute volo, sed aliis duabus angustius: si verò infimum sit minimum, multus humor ab hoc non colatus prope ipsius oras in vas subiectum defluet. Nunc unico utimur colo, magnitudine & textura medicri, sed ejus actionem ante juvamus clarificatione per albumina omnem spurcitiam cogente, adjuvante id frigido. Quæ enim clariora volumus, frigida colamus: aut si talia non permeant, tepida: quæ si semel colata, non sunt pura satis, iterum & tertio colamus, & rectius colum aut lavamus, aut mutamus. Id quod etiam facimus, dum tardius humor permeat: si autem tardius transfluat ob decocti crassitiam, aut lentorem, vel calidius colamus, vel per colum rarius, vel si compositi natura patitur, liquidius aliquid & tenuius miscemus: ut dum cremori hordei colando, aut pisorum, aut fabarum, aut similibus decoctum ipsum affundimus. In tarda autem hoc colatura cave, rudicula, vel digitis fundum colli scalpas, ut colationem celeres. Sic enim turbidum erit colatum: sed, ut dixi, muta colum aut lava, aut humorem redde liquidorem, vel igni, vel misto humore aliquo.

COLAMUS quoque etiam citra coctionem quedam, ut lac recens multum, ut pilos, & sordes alias foris illapsas separemus, quem usum rusticis, & pastoribus præstat interdum aperire. Sic hodie vinum cum saccharo, & cinnamomo, per cola lanea oblonga pyramidis figura (quæ caligas, & manicas Hippocratis appellant) colamus ter, quater, donec omnino clarum erit, idque Hippocraticum quoque vocamus, tanquam inventore Hippocrate dignum. Aliter etiam cum melle, & cæteris colamus ad claritatem, & cænomeli id, ac melites vocamus claretum.

MODO persimili gelatinam, quam vocant, colamus. Aliter quoque resturbida colantur, aut mistæ: sic in Ægypto aqua Nili turbida vasis figulæis crudis colore docet Galenus, ut tantum quod clarissimum est, per vasis poros, aut etiam rennerem & mollem substantiam perfluat. Parisiis autem Sequanæ aquam, & Romæ Tyberinam, vasis figulinis coctis probe & siccis præferim, aliquandiu in cella vinaria deponunt, ut refrigeretur, & simul residendo sordem terream in fundum deponat.

AQUAM quoque turbidam colabis per arenas puras, vasi immixtas, inferne pertuso, foraminibus exiguis aquæ perviis, in viis arenæ.

VINUM quoque aqua mistum per cissimbium, id est, vas hederaceum tenue, cito perfluit: aqua autem in eo retinetur, sæpe ut sumus ex Catonis doctrina experti, **SYLVIVS.**

A D E D E S T I L L A T I O .

ne in balneo Maria.

CAP. XXXIX.

BALNEUM Mariæ vas duplex est: alterum aquam calentem, alterum materiam destillandam complectitur. Vas quod ferventem continet aquam, cupreum seu æneum esse debet, rotundum, vel oblongum, vel triangulare, vel quadratum, amplo canali in medium immisso, in uno craticulam habente, ut ignem, quo aqua calent, continere cineresque defluant, vulgus Pigrum Henricum vocat: huic canali imponitur & operculum, cum foramine, per quod fumus exeat. Vas tandem cupreum operculum, foraminibus pervium habeat, ut quodlibet cucurbitæ coillum, per quodlibet transeat foramen. Horum autem instrumentorum formæ inferius patebunt.

ALTERUM VAS, quod materiam destillandam sustinet, cucurbita, seu boccia appellatur: ex bono vitreo esse debet, cui aliud rostratum (alembicum seu capitellum vocant) superimponitur, ac luto, ex farina & albuminibus ovorum facto, cucurbitæ conglutinatur, quorum formæ infra describentur. Hæc, inquam, cucurbitæ, sive bocce, in spatium cuprei vasis, aqua repletum, circumcirca canalem ponuntur cum suis capitellis, quorum rostrum prominat ad vasa suscipienda recipientia, ut manifestabitur.

CÆTERUM balneum Mariæ ad aquas destillandas maxime est conveniens, quæ ex succis potillimum, herbis, floribus, fructibus, radicibus, & carnibus tritis prius, seu incis, si recentes fuerint, destillantur, sicca & arida aliquo prius humore macerantur, ac digeruntur ad Solem, aut fornacem, vel ignem per semihoram, per horas etiam plures, noctem totam, etiam diem, biduum, triduum, per mensem, aut plures, pro medicamenti natura, & vario Medici scopo & necessitate.


IONIS ex carbonibus optimis, non fumidis & semiputridis instruendus, ita tamen regendus, ne aqua bulliat, materiaque in cucurbita aduratur. Quod si aqua balnei exhalando defecerit, subinde alia infundenda, non quidem frigida, (ne vasa frangantur) sed calida.

FINITA destillatione, vasa vitrea examinanda non sunt, nisi prius fuerint refrigerata. Ab æris enim intemperie subita franguntur. Aquæ verò in balneo Mariæ destillatæ, insolari & rectificari debent: nempe in vase vitreo (cujus os corio, vel pergamento obligatum sit) aqua destillata repleto, sic ut tertia pars vacua relinquantur, in arenam ferventem imposito, per quadraginta dies, ut phlegma omne consumatur, empyreumaque, quod his inest, paulatim expiret. Debet autem tertia pars

vas in arena condi. Aquæ verò calidæ facultatis in vino aut aqua ardente prius infusæ, ne nimio calore homini noceant loco frigido, in arena humida, per mensem, aut amplius, si fervidior aqua sit, relinquuntur, similiter tertia parte vasis in arenam condita: aut duæ vasis partes (duæ tertiæ) in ipsam cellæ vinariæ terram defodiuntur. Quædam, ut aqua ardens, ad suam perfectionem, seu quintam essentiam, in vase circulatorio inferius describendo, rediguntur.

Porro sunt & aquæ, quæ ejus materiæ,

A ex aqua destillantur, saporem non retinent, ut quæ à dulcibus, salis, & amaris, ut saccharo, aqua marina, gentianæ radice extrahuntur. Horum etenim saporis propter terrenam substantiam non ascendunt, etiam si calore vehementissimo, aliòve instrumentorum genere destillentur. Dulcis namque sapor vehementi calore in amarum, amarus verò in acrem convertitur saporem, ut sæpius non solum in gentianæ aqua, verum etiam oleo extrahendo sum expertus.




a a Vas balnei Mariae cupreum, rotundum. b b Operculum rotundum vasis, cum quatuor foraminibus, per quæ cucurbitarum colla transiunt. c c Canalis cum operculo perforato, & craticula in fundo. d d Balneum oblongum pro duobus bocciis. e e Balneum triangulare pro tribus bocciis. f f Balneum quadratum pro quatuor bocciis. g Foramen, per quod aqua infunditur.




g Craticula ferrea in ima canalis parte contenta.

Aliud genus balnei Mariae, optimum atque commodissimum cum lucerna, & absque carbonibus. Potest etiam fieri triangulare pro tribus bocciis. Verum quilibet angulus canalum suum per aquam transcurrentem contineat.

a Vas




- a Vas cupreum aqua plenum.
 b Cucurbita vitrea materiam destillandam comprehendens.
 c Porta, per quam lucerna imponitur, qua deinde clauditur.
 d Lucerna ex oleo, & iribus, aut quatuor ellychniis sub vesica.
 e Foramina, per qua aer ingreditur.
 ff Canales duo, per quos fumus egreditur, aquam transeunt.
 g Crux quatuor ellychnia continens in lucerna.



Instrumentum balnei, in quo carniū succi, ex quibus gelatinae fiunt, extrahuntur.

- A Cucurbita vitrea, carnes minutim incisus continens, cujus orificium vesica bubulina optime sit clausum, ne nullo modo expirare possit.
 B Vas terrenum, siue olla, vel ahenum cupreum, aqua repletum, in quo cucurbita quatuor funiculis alligata est, sub quo ignis consistatur.



- A Cucurbita vitrea.
 B Alembicum vitreum.



- C Cucurbita cum alembico.
 D Vas cacum, siue cucurbita cum alembico sine rostro, ad succos carniū extrahendum.
 E Vas cacum circulatorium.
 F Vas cacum circulatorium aliud.
 G Vas circulatorium Heymeri.

DE DESTILLATIONE
 in vapore aqua calenti.

CAP. XL.

DESTILLATA vapore aquae calenti primū meritō locum habere debent, cum vires & qualitates plantarū integrius retineant: id quod ex vapore & sapore aperte dignoscitur. Fiunt haec in duplici quoque vase. Imponitur enim vas vitreum plantam continens, in aliud vas cupreum aqua semiplenum. Hujus autem duo genera delineabimus, quorum primum vasi balnei Mariae simile est, nisi quod duplo altius, atque aqua semiplenum tantum sit, ita ut cucurbita, seu vas vitreum aquam bullientem non attingat, sed suspensum supra aquam maneat, & solo vapore ab ea elevato incaleseat. Alterum fornacem continet rotundam circiter pedes sex, vel ulnas duas altam, cum quatuor spiraculis in summo, & porta circa medium craticulam habente, qua ignis imponitur: & foramine alio in fundo, per quod cineres eximuntur. Hunc, inquam, ahenum cupreum aqua plenum includitur, à latere canalem cum epistomio conti-

nens, per quod aqua infunditur: cui rursus operculum cupreum tribus gradibus distinctum imponitur ite, ne respiret, quorum gradus inferior, sesquipedem altus, unicum vero latus, cum tot januis, quot cucurbitas vitreas capere possit. Januas autem eo modo constructas esse oportet, ut aperiri commodè, & claudi exactè possint, cum vel cucurbitas imponere, vel eximere volumus: praeterea in earum medio sint fabricata foramina, per quae cucurbitarum colla probe emineant. Debeant autem funiculis suspendi cucurbitae, vel supra ferrum aliquod transversum collocari, ita tamen, ut aquam bullientem non attingant. Secundi & tertii gradus altitudo pedem unū vix excedat. Verū clarioris doctrinae gratia instrumenta deinceps ob oculos ponemus. Quod ad materiam destillandam attinet, in his valorum generibus per commodè destillantur aquae ex vino, vel aqua ardente, radicibus, herbis, & floribus recentibus, praesertim quae calidioris & siccioris sunt naturae. Humidiores enim herbae, & viscosiores citò corrumpuntur, atque minime durant hoc modo destillare. Quare commodius in balneo sicco, de quo sequenti capite agemus, sublimari poterunt.

Materia


Materia autem prius teri, vel incidi debet: A get, qui autem sic regendus est, ut aqua in vase bulliat. Cucurbitæ alembicaque sint ex vitro optimo, forma & magnitudine, ut capite de balneo Mariæ diximus: eodemque modo perlurentur.

Primum instrumentum.



- A Spacium aquæ plenum.
 B Spacium vaporis aquæ continens, in quo cucurbita suspensa hæret.
 C Operculum quatuor foraminibus, pro quatuor bociis.
 d Cavas craticulam in fundo continens, in quo ignis accenditur.
 DD Vas cupreum, duplo altius, quàm balneum Mariæ.

Alterum instrumentum semiapertum cum fornace, multis bociis inserviens.



- ABCD Fornax, cujus altitudo vix ultra duas excedit.
 EE Ventilæ, sive spiracula.
 F Porta, per quam ignis imponitur.
 G Craticula ignem continens.
 H Foramen, per quod cineres eximuntur.
 IXL Operculum cupreum tres gradus continens.
 I Primus gradus altitudinem dimidia ultra non excedens.
 K Secundus gradus.
 L Tertius gradus.
 M Canalis cum epistomio, per quem aqua in abentum infunditur.
 N Porta cum foramine.
 O Abentum aquam continens.

DE DESTILLATIO-
ne in balneo sicco.

CAP. XLI.


BALNEUM siccum (à quibusdam *Stuffa sicca* vocatum) tum ad aquas, tum ad olea destillanda aptissimum est instrumentum. Huius quidem fornax ex crudis constat lateribus, quadrata ferè, latitudine non minor sesquipede, altitudine verò tres pedes non excedat. Canalis porro ferreus ex altero latere descendat, in summo operculum cum foramine, in fundo verò craticulam habens, in imo & ad latera perviam, unius palmæ altitudine. Supra verò craticulam, per digitos tres aut quatuor circum canalem, fornax optimè, fornacis modo, claudatur, ut calor sursum ferri nequeat, sed potiùs lateraliter ad vesicæ fundum pertingat, vesicamque circumquaque amplectatur. In summa fornacis parte ea, qua vesicæ regione continetur, duo sint ventilia, quæ clavibus suis claudi & aperiri possint. In ima verò parte januam parvam contineat, eximendis cineribus destinatam, quæ nunc aperta ignem foveat, nunc clausa refrænet. Vesica cuprea, ovali forma mediocri magnitudine, intus stanno obducta, fornaci includitur: cuius orificio (postquam materia destillanda imposita fuerit) collum cupreum, oblongum, stannoatum, cum suo capitulo vitreo exactè inseritur, lutoque clauditur, ne ullo modo expirare queat: atque sic destillatio per aquam frigidam, vel per alembicum refrigeratorium (quod ante non paucos annos ab Hollando quodam Chymista accepimus) inferius describendum perficitur. Ceterùm aquæ ex herbis humidioribus, & viscosis, ut præcedenti capite diximus, destillantur: Olea verò ex herbis, seminibus & aromaticis. Ex herbarum numero sunt, absinthium, apium, basilicum, calamentum, chamamelum, hyssopum, levisticum, lavendula, mentha, origanum, polium montanum, rorissinarium, ruta, salvia, lavina, serpillum, spica Indica, stæchas Arabica, thymus, & omnes herbe calida & sicca temperatura, suaveque olentes. Ex seminibus, anisum, amomum, anni, anethum, baccæ lauri, juniperi, baccæ savinæ, careum, cuminum, daucus, fœniculum, nigella, petroselinum, sanctonicum, siler montanum, & alia odorata. Ex aromaticis, angelica, calamus aromaticus, cardamomum, caryophyllum, cinnamomum, costus odoratus, cubebæ, cortex citri, arantiorum, cyperus, galanga, grana paradisi, macis, nux moschata, piper nigrum, zedoaria, zingiber, & alia ejusmodi. Materia priùs crassiuscule conteritur, deinde in cupream vesicam conjicitur, mistim quidem, cum aliquot aquæ fontanæ mensuris: ut pro duabus libris materiæ, viginti aquæ ejusdem infundantur: postea collum oblo-

A gum cum alembico & recipiente arctè imponitur, luto, vel pasta & panniculis obducatur, ne ullo expirer modo. Demùm injectis per canalem carbonibus, ignis fovendus, donec per vapores condensatos, in tubo cupreo, penetrante dolium, aqua frigida plenum, quicquid liquoris inierit in vase cupreo, intra receptorium deducatur: quanquam tamen dum extractæ sunt ex viginti libris septendecim, vel ad summum octodecim libræ, desistere ab opere oportet, ne materia in vesica aduratur, raro ultra spacium quinque vel sex horarum destillatio producitur, si materia, inquam, ut posuimus, in pondere conveniat cum aqua valis, sicut duo de viginti. Ex quibus satis constat, ignem ita temperandum esse, ut is quandoque diminuendus sit, (præsertim post destillationis initium, ubi omnia nunc incaluerunt:) & quandoque augendus, ut in eodem tenore semper maneat ipsa destillatio.

C Porro oleum aquæ non semper innat. Nam quandoque in ima, quandoque confusè per universam fertur. In ima parte locus illi est, si gravius id pondere ipsa aqua: confusè per universam fertur, si accidat, ut frigiditate congeletur in nubes & tenuissima vellera. Rursus in unam partem aquæ commeanat olea, quæ crassam, & valde compactam substantiam habent: ut oleum cinnamomi, & caryophyllorum, & aliorum complurium. Quæ verò promiscuè dum incassantur frigore aquæ, universam molem petunt, sunt oleum anisi & fœniculi, propter aliquam convenientem qualitatem. Separatur autem ab aqua oleum in hunc modum. Accipiat infundibulum vitreum, vel vitrum oblongum, in cuspidem effigiatum, & fistula infundibili, vel culpis ima exquisitè cera, seu alia quavis materia obstruatur, & sic collocetur, ut fistula, vel culpis versus ima pendeat, parsque latior superior sit, & sic infundatur totum destillatum, eodemque situ collocetur, seu teneatur aliquandiu, donec perfecta olei ab aqua segregatio facta fuerit: tunc si oleum in unum locum occupat, ablata cera, ex infundibili foramine, præstò exhibet oleum in admotam phialam, & aqua residet, si libeat eam servare occludendo foramen. Sin autem supremum locum tenet, patefacto rursus foramine exhaurietur sensim tota aqua in vas subiectum, & reservabitur oleum in fundo infundibili. At si oleum cum aqua vehente in nubes confundatur, percolabitur tota aqua per lineum pannum, in aëre frigido, & destillatione refrigerata: tum demùm omne oleum sic coactum in panno residet, quod postmodum cultello faciliè colliges, indeque in phialam conjicies, per quam tandem, si opus est, in subtilem liquorem resolves, vel minimo calore.


Fornax

Fornax balnei sicci.



- A Foramen, per quod cineres eximuntur.
 B B Fornax siue spaciū continens aërem calidissimū conclusū undequaq̃.
 C Carnalis carbonēs deferens inferius craticulam, in imo, & ad latera perviam habens, & in summitate operculum. D Vesica cuprea materiam destillandam continens.
 E Venter hic collo adhaeret, ut commodius collum amplo vesica ori accommodetur.
 F Collum oblongum, ut minus curō incalēcat capirellum, aquaq; virtuosior tantū ascendat.
 G Capirellum vitreū. H Vas aqua frigida plenum. I Furnix calorem rectā sursum ferri prohibens, sed ad latera cogens. n n Ventilia duo.

Alterum instrumentum cum alembico refrigeratorio.



- a Vesica cuprea, ovalis forma, materiam destillandam continens.
 b Collum cupreum oblongum, quod vesicae inferitur.

ff

- c Alembicum vitreum.*
D Vesica cuprea, ovali figura, stanno obducta.
E Venter collo adhaerens.
F Collum oblongum stanno obductum.
G Capitellum vitreum cum refrigeratorio ex are coronario facto.
H Vas arem circumdans capitellum, in quod continuè aqua frigida illabitur.
I Epistomium aquam calefactam educens.
KL Infundibulum, quo oleum ab aqua separatur.

DE DESTILLATIONE

in cineribus, arena, & scorria ferri.

CAP. XLII.

BALNEO Mariæ proximum bonitate destillationis genus est, in cineribus, propter calorem, qui æquè ac balnei calor moderari possit: id quod in arena & ferri scoria fieri nequit. Unde in cineribus aquæ, in arena verò olea & balsama, ut quæ majori indigeant calore, rectius meo iudicio destillantur. Aquæ ex herbis, floribus, fructibus, animalibus, omnibusque iis, quæ supra capite de balneo Mariæ enumeravimus, eliciuntur: olea verò & balsama ex herbis, floribus, seminibus, fructibus, radicibus, aromatis, lachrymis, gummis, resinis, & pinguibus omnibus extorquentur. Verum omnia hæc uno eodemque instrumento minimè perficiuntur. Quæ enim facilius & leviori negotio in altum sublevantur, ut herbæ, flores, semina, radices, aromata, & quæcunque in sicco balneo recensuimus, in cucurbita seu boccia erecta: quæ verò altius attolli nequeunt, ut gummi, lachrymæ, resinae, & pinguedines omnes, retorta rectius sublimantur. Materia horum instrumentorum ex optimo vitro constare debet, foris sapientiæ luto (ut sequitur) obducta: forma verò inferius manifestabitur. Quod ad fornacis materiam & formam attinet, huiusmodi esse poterit. In loco aliquo convenienti quadra vel rotunda construatur fornax, ea capacitate, quæ mediocri cucurbitæ aut retortæ imponendæ satisfaciatur: parietes ex lateribus erigantur crudis, qui luto optimè præparato conglutinandi. Altitudo pedes tres non multum excedet. Parietes intus pedis plus minus spacio distabunt. Constructo jam fundo, ostium fiet, ubi cineres eximantur, qui à carbonibus à superstructa statim craticula deciderint. E' directo summitatis ostii, ferream cratem lateribus insertam constitues. Super hanc ostium aliud, per quod carbonēs immittantur, ac super ostii summitatem rursus crucem ferream lateribus & ipsam insertam collocabis. Cæterum super hanc crucem lebetem in summo ferreum vel terreum impones, eum vel cineribus, vel arena implebis, & luto circumponatur, in fornacis apice quatuor foramina fiant, per quæ fumus exeat,

A CÆTERUM herbæ & flores inciduntur, fructus verò, semina & aromata contunduntur, deinde in aquam clarissimam infunduntur, & per aliquot dies digeruntur: demum in cucurbitam vitream luto obductam ponuntur, & alembico vitreo, cujus rostrum in stanneam fistulam vas aquæ frigidae pertranseuntem destinat, superimposito, in cineribus vel arena destillantur, donec omne exierit: quod visu & gustu faciliè dignoscitur. Nam cum gustu destillantes guttæ nullam amplius respicient manifestam injectæ rei qualitatem, destillandum est, ne materia in fundo cucurbitæ adhæreat & exuratur. Verum hoc monendum videtur, ut ignis lentus succendatur, ne nimium infurgat, & ebulliat in alembico, quod in cucurbita continetur. Semina enim quædam, ut anisum, propter raritatem substantiæ suæ, simulque viscosum, quod habent, largiter ebulliunt: ideoque non statim alembicum imponendum, sed posteaquam bullæ excitari, & vapor sursum ferri incipit, bacillo immisso agitandum, mox alembicum evestigio rursus imponendum, commissuraque luto exactè circumlinenda, & sic destillatio peragenda. Gummi, lachrymæ & resinae in retortam lutatam ponuntur: alia cum arena, quædam per se, nonnulla aliis permiscetur rebus: ut in speciali Antidotario videre licet. Retorta autem in capellam areæ plenam ita imponenda, ne cupellæ fundum attingat, sed interlit uniusque arena: id quod etiam de cucurbita erecta sentiendum est. Quod ad lutum attinet, aliud est commune, quod extruendis fornacibus inservit: aliud sapientiæ dictum, quo vasa vitrea obducuntur, ut validius validissimam ignis vim perferant: aliud verò, quod ruptis etiam & fissis vasīs coniungendis & uniendis utile est.

LUTUM commune pro fornacibus ex argilla seu terra tenaci & viscosa, arena trita, filamentis laneis, & equino stercore conficitur optimum, additis interdum scoria ferri, & tauri sanguine.

LUTUM verò ad vasa vitrea illinenda, ne vi ignis dissiliant, fit ex regulis, scoria ferri, arena, vitro, omnibus tritis, cribratis, & cum luto pingui & tenaci subactis, addito lixivio & lana tinsa.


AD vasa vitrea rupta conglutinanda optimum paratur ex minio, vitro trito & cribrato, cum vernice & paucō olei lini incorporato, ut instar pulcullæ fiat, quo panno lineo subilis

subtili intincto, vasa conglutinantur, & in Sole siccantur. Ad vitra claudenda commodè fit, farina, calce & bolo armeno, in forma pastæ permistis.


Ad vapores, ne juncturis exhalent, continendos, optimum conficitur ex vitro & lithargyro auri, tritis & cribratis, & farina tritici, omnibus cum albuminibus ovorum in formam pastæ fortiter subactis, & panno li-

A neo humido intincto juncturis accommodatis. Porro olea ab aquis suis separanda, deinde corrigenda sunt. Quomodo autem separanda, capite precedenti, ubi de balneo sicco egimus, docuimus. Quæ autem rectificanda sunt, in aliam retortam mundam infundenda sunt, & in cineribus lentissimo igne destillanda, & sic erunt purissima, penetrantia, & in profundum ingredientia.

Fornaces pro arena.




- A Cucurbita vitrea materiam destillandam continens.
 B Capicellum.
 C Rostrum capicelli.
 D Canalis ex cupro stannato per vas ligneum transiens.
 E Vas ligneum aqua frigida perpetuo plenum.
 FF Fornax in suprema parte patellam arena repletam continens.
 G Foramen, per quod carbones imponuntur.
 b Via, per quam cineres eximuntur.



AAAA Imago universa fornacis. BB Foramen inferius, ex quo cineres eruantur. CC Craticula carbones continens. DD Foramen superius, per quod carbones immittuntur. EE Trabcula ferrea sustinens cupellam metallicam, vel figulinam, arena concentricam. FF Supereminens cupella pars continens arenam & cucurbitam. G Quatuor foramina summi. HH Vas aqua frigida plenum.


ff 2

Aliud genus instrumenti, cum serpente, in quo etiam optima olea conficiuntur.




Fornax cum retorta.


- AA Fornax.
B Cucurbita cuprea materiam
destillandam continens.
C Caputellum ingrediens cucur-
bitam, superius foramen ha-
bens longum, in quod serpens
ingreditur.
D Serpens ex duobus frustis, ex
arte coronario, &c.*



Vasa destillatoria pro arena.



Alambicum

Alambicum refrigeratorium.

- A Cucurbita vitrea, luto obducta, cum suo alembico vitreo.
 B Retorta vitrea luto obducta.
 C Vesica cuprea intus stannata, figura ovali, intus stanno obducta, convenientissima ad olea destillanda.
 D Alembicum cupreum, intus stannatum, vesicam jam dictam ingrediens.
 E Vas ex ara coronario continens aquam frigidam.
 G Alembicum vitreum cum vase refrigeratorio.

DE DESTILLATIONE
per ignem.

CAP. XLIII.

PER ignem olea & aquae causticae extorquentur, ex metallicis potissimum, ut vitriolo, sale, aluminae, nitro, tartaro, sulphure, gigate, succino, & similibus. Fornacum autem duo genera describemus, quorum primum est huiusmodi. Construenda est fornax quadrilatera, & in summo concameranda modice. In medio summæ fornacis faciendum est foramen seu infimbrium, ea amplitudine, ut singulis horis, vel quoties opus fuerit, carbones per id in fornacem commode immittantur, cum oblongo batillo ferreo, per quem carbones leniter delabantur circa & infra retortam, ne forte retorta ledatur. In quatuor angulis etiam superius relinquenda sunt foramina, sive ventilia, singulis singula, & totidem epistomia ex luto paranda. Carbonibus jam impositis, & igne ardente, foramen fornacis imposita scutella ferrea, aut ipso batillo claudendum est, & foramina angulorum relinquenda sunt aperta, ut aditus pateat aëri. Retorta in medio fornacis collocari debet super ferro, quod parietibus fornacis utriusque insertum sit, in huius ferri medio concavo imponetur retorta. Os verò retortæ extra fornacem modice prominere debet per foramen, quod statim luto oppleri, & claudi debet, ut nullus illæ aëri aditus relinquatur. Deinde cum recipientis vasis vitrei satis magni ore, retortæ os committi debet, ut alterum alteri inferatur. Hanc commissuram luto optimo cum albumine ovi, & linteis circumdabis diligentissime, ne spiritus usquam exhalent. Præterea debent adhuc duo foramina in duobus fornacis lateribus oppositis fieri, (non in illo, per quod retorta prominet, nec illi opposito latere, sed reli-

quis duobus.) Hæc etiam suis epistomiis claudenda sunt, ut calor intus contineatur. Horum foraminum usus est, ut carbones per summum fornicem demissi, ferramento per hæc foramina immisso, rite digerantur ac disponantur, infra, supra, & circa retortam, ut illa omnino in medio ignis sit. Per eadem foramina curabitur, ne craticula pavementum carbonibus, aut cinere nimium obstruat, & excludatur aditus aëris, movendo cum ferramento. Quo facto, mox iterum epistomiis suis claudenda sunt foramina. Ab ima etiam fornacis parte ostiolum relinquendum est modicoriter amplum, ut aër inferne adeat, ne suffocetur ignis. Paulo supra hoc ostiolum bacilli ferrei transversim ordine ponendi sunt, quibus induci oportet ex luto pavementum pollicis crassitudine, plurimis & frequentibus foraminibus pervium, ut accessus sit aëri. Foraminum ea capacitas erit, quæ pollicis in ambitu. Altera fornax quadrata quoque extruenda, ejus amplitudinis, ut in ea collocari facile satis magna retorta possit. Primo extruatur à terra fornax altitudine pedis, aut circiter, deinde craticulam collocato, ab hac jam dicta altitudine circiter pedem unum cum dimidio distantem. Tum per mediam fornacem, ferrum oblongum, & forte, & optimo luto perlutatum, pertingat ab uno fornacis latere ad aliud. Inter craticulam, & ferreum baculum, aut stylum, adaptato pigrum Henricum fornaci, secundum latus, prout sequens figura tibi depingit. Sit autem Henricus P. ea magnitudine, ut caput penè ingerere possis. Quibus paratis, continuetur fornacis constructio supra ferreum baculum per pedis unius cum dimidio altitudinem, ac ita apertam relinquo, usque quò retortam fornaci imponas. Et nota, istud latus versus Henricum P. debere à craticula usque ad summitatem esse apertum, quoad retorta fornaci sit imposita. Retorta ea parte fornacis, qua aper-

ta est, ponatur per transversum supra transiens A
ferrum, deorsum collum vertendo, & collum
promineat extra fornacem ad dimidii pedis
longitudinem, quò recipiens commodius
postea luto adaptari queat. Quo facto, par-
tem fornacis apertam à craticula ad sum-
mum usque claude, retortam simul dili-
genter luto fornaci conjungendo. Ad sum-
mitatem ubi perveneris, in uno quatuor an-
gulorum facito foramen magnum, ovi ma-
gnitudine, cum suo operculo, quod admove-
ri, & removeri possit, reliquis tribus angulis
iridem sunt ventilia, minora tamen, ut digi-
tum majorem tantum capere possint. De-
hinc fornax paulatim est contrahenda, & in
acutum efformanda, ita, ut in summo fora-
men quoque ea amplitudine relinquatur, quæ
manum intromissam liberè admittat, cui o-
perculum quoque fabricandum, quò claudi
possit aut aperiri. Posteaquam fornacis ex-
structionem unà cum retorta ei indita ita per-
feceris, recipiente satis magno opus est, idque
collo retortæ, quod extra fornacem est exer-
tum, accommodandum ita, ut collum alte-
rius satis profundè in recipiens ingrediatur,
& utrumque simul, diligenti studio, & epi-
mo luto conjungatur, ut moris est. Ubi hæc
omnia præparata, calefiat fornax igne carbo-
num, & Piger Henricus magnis carbonibus
repleatur: operculo imposito claudatur, & o-
mnia reliqua ventilia, exceptis tribus supra D
memoratis parvis. Ostium quoque, quod sub
cratere est, unitate notatum, ex parte humidia


claudendum, propter aërem, ad conservan-
dum ignem. Procedendo itaque primo igne
mediocri, deinde paulatim fortificando ignem,
donec ad summum perveniat, liquorque ex-
tillare desinat.

CÆTERUM retortæ ex optimo vitro,
cujusmodi est Venetum, medioeriter crasso
esse debent: atque luto optimè (de quo præ-
cedenti capite egimus) munitæ, ne vi ignis
dililiant, vel aliqui disfluant, id quod sæpe-
numero contigit. Quæ de causa retortam duo-
bus frustis figulinis, retortæ figura formatis,
includere soleo, ita tamen, ut retorta à frustis
nulla ex parte, præter ima (debet enim supra
frustulum luti posita esse) tangatur, sed quo-
dammodò in medio cavitatis sita sit: sic enim
ab igne defenditur, quò minus rumpi, aut fun-
di possit retorta.

NOTANDUM etiam hic est, recipiens
vas refrigerandum esse alio vase aqua frigi-
da pleno, cum epistomio, ut supra recipiens
vas continè aqua frigida destillet: aut im-
posito hunc vasi filtro, aqua similiter supra reci-
piens destillet, sicque refrigeretur recipiens,
quod vi excedentis caliditatis alioquin distil-
leret. Post absolutam destillationem & fornaci
retortæque refrigerationem, oleum in bal-
neo Mariæ corrigendum, & aqua, quæ ei per-
missa est, destillando separanda, & remanebit
in cucurbita oleum. Fit autem hæc le-


paratio cucurbita vitrea erecta
cum capitello & reci-
piente.

Primum fornacis genus.




Alterum

Alterum fornacis genus.



- 1 Porta, per quam aer ingreditur ignem
forat.
- 2 Craticula, cui carbones incumbunt.
- 3 Piger Henricus, carbones deferens.
- 4 Locus, quo repositum est oblongum fer-
rum, sustinens bociam.
- 5 Collum bocce prominens, deorsum in-
clinatum.
- 6 Recipiens magnum.
- 7 Ventilia quatuor.
- 8 Foramen magnum in summitate for-
naci.

Tertium.

DE DESTILLATIONE
per descensum.

CAP. XLIV.

PER descensum quoque olea & aquæ
eliciuntur. Aquæ quidem ex floribus ro-
sarum aliisque similibus: Olea verò ex li-
gnis, ut juniperi, aloës, guajaci, fraxini, pi-
ceæ, &c. Ex lapidibus, ut gagate, & marinis,
ut succino, aliisque quæ contumacius oleum
reddunt. Ex lignis fit hoc modo: Accipe inver-
sam bociam, eam implem lignis concisis,
luto cum fornace optime conjunge, eâ nimi-

rum parte, quâ corpus bocce fornacem con-
tingit, & impone alteri bocce inferius fixæ:
tum superiori carbones superimponere circum-
circa, & accende per aliquot horas, donec
quicquid pingue, & aquosum est, effluxe-
rit. Remota postea superiori bocce, inferio-
rem accipe, & oleum exime, atque ab aquosi-
tate secerne, ut suprà docuimus. Ex rois, a-
liisque floribus, per descensum destillatur aqua
hoc modo: Accipitur mortarium, vel olla vi-
treata, vel ænea, & tegitur lineo panno, firmi ter-
undiquaque succincto & colligato panno, im-
pone quicquid destillare volueris, verbi gra-
tiâ, folia rosarum, deinde patinam prunis im-


ff 4

pletam immediate impone rosis: ita deorsum aqua destillabit satis bona, & fragrans. Tantum cavendum est, ne flores adurantur, & aqua adustionem respiciat. Quidam inter materiam & vas ignem continens, chartam mundam interponunt, ita minus facile illam adustum in credunt. Hæc ratio destillandi idiotis & mulierculis familiarissima est, sed tamen non omnibus rebus idonea. Ad destillandum verò oleum succini, alius instrumentis opus est. Quantum ad fornacem attinet, sit ea rotunda, duorum cum dimidio pedum altitudine, latitudo verò ipsius diametralis sit duarum spithamarum. Extruatur autem vel ex lateribus, vel ferro, luto obducto, habens duo foramina rotunda, per quæ (ut post depingemus) canales instrumenti extriqueant. Porro alia duo preparari tibi curato instrumenta ex cupro intus stanno obducta, præsertim inferius: superius habeat figuram cucurbitæ, altitudine spithamæ unius & dimidiæ, ex integra lamina compositum, & collum ipsius applicetur inferiori instrumento, illudque ingreditur. Paretur etiam ex cupro operculum rotundum, & foraminibus plenum, ut rectum eo succinum, emanare & destillare succinum possit. Inferius verò instrumentum recipiens succinum, sit rotundum, habens collum, quod recipiat & in se contineat collum cucurbitæ, capax trium vel quatuor mensurarum, habens duos canales, quorum unus descendat, sitque inferior, alter verò ascendat. Postquam fornacem & instrumenta tibi omnia paraveris, accipe inferius instrumentum, impone fornaci, & exero ambos ipsius canales, atque illud in fornace optimè munito lateribus & luto, fietque interseptum satis firmum, ne ab extra inspicatur, & ignis ipsi incubando nocere possit, tantumque ipsi aquæ infunde, donec ex canali effluat. Postea positis alternatim & succino & lapillis in cucurbitam luto vestitam, ita, ne succinum, sed potius lapilli operculum attingant, rege cucurbitam, ac operculum clavis ferreis ad latera ipsius infixi munito, ne illud vi & impetu caloris excidat, sed potius oneri sufficere queat, & impone cucurbitam inferiori instrumento, ac locum, ubi conjunguntur, obline luto, ne aliquis va-

A por exire possit. Similiter & canalem ascendentem obstrue ligneo cono, ut extrahere eum possis, si affundenda est aqua calida: quod fiet, si parum ipsi inerit, & oleum exire nequiverit. Canali inferiori appone alium canalem stanneum, vel ex cupro confectum, transeuntem vas aqua frigida repletum, quæ ubi calefacta fuerit, aliam frigidam affunde. Illi verò canali receptaculum adungito, in quo sit TB. aquæ frigidæ purissimæ, satis magnum, & capax aquæ cum oleo. Sit autem vel vitreum, vel figulinum munitum vitro, non cupreum, quia facillime oleum contrahit vitædinem ex æruginē, quæ cupro inest, omniaque optime & diligentissime obstruantur. Hæc ubi facta sunt omnia, circa cucurbitam prunis ardentibus accende ignem placidum, suppeditantem ex omnibus partibus æqualem in principio calorem, & auge eum successive, usque ad vespertam, (uno enim die ea destillatio finitur) donec tota cucurbita tegatur & obruatur ignitis carbonibus. Et observandum est, ubi cucurbita quasi exandescit, absolutam esse destillationem, quare ignis removeri potest: stent tamen sic per integram noctem sine igne, ut per se frigeant possint. Postea exemptam cucurbitam repleas vacuum à succino, la, illos, qui ipsi adhuc insunt, nigros quasi fuligine obductos. In fundo verò inferioris instrumenti cernes hæc, vel scorias picem referentes, oleo instantē per canalem cum aqua ad receptaculum delato, quæ utraque reservanda sunt, donec rectificetur oleum. Rectificatur autem hoc modo: Accipe cucurbitam vitream, atque in eam infunde aquam cum oleo, ut venter ipsius repleatur, usque ad collum, & imposito ipsi alembico similiter vitreo, balneo committe, & omnia optimè communitre debes, ne calor eam perfringat, & calida aqua est affundenda. Siquidem vitrum calefactum subitaneæ frigificationem perferre nequit, sed rumpitur. Quibus peractis, applica alembico quoque receptaculum vitreum, & exibe oleum purissimum pauca aqua permixtum, quæ segreganda est ab oleo, ut supra in balneo sicco diximus.

Instru-

Instrumentum, quo olea ex lignis extrahuntur per descensum.




A Cucurbita continens materiam destillandam.

B B Fornax carbonis continens, ita ut superiorem cucurbitam circumdant.


C Vas recipiens, circulo stramineo impositum.

D Lamina foraminulenta, in circumferentia limbum habens supra infraque eminens, ut tam cucurbita, quam vas recipiens in limbos illos immittantur.

Boccia superior cum inferiori conjuncta.



Instrumentum, quo aqua ex floribus per descensum destillantur.



A Vas ignem continens.

B Olla vitrea.

Instrumenta, quibus succini oleum extrahitur.



A Fornax.

B Foramen superius, ad canalem alterum.

C Foramen inferius, per quod erit inferior canalis.




*D Instrumentum superius seu cucurbita, in quam conjicitur succinum cum sili-
bus.*

*E Instrumentum inferius excipiens scoriam &
olum.*

*F Canalis superior, per quem subinde affunditur
aqua calida.*

*G Canalis inferior, per quem oleum sura cum
aqua egreditur.*



H Cucur-

H Cucurbita cum inferiori instrumento conjuncta, si sunt utraque imposita fornaci.

I Operculum perforatum, quo obstruitur cucurbita.

K Fornax cum omnibus ad destillationem necessariis. Fornax enim structura ad dextram apparet, in cuius summitate medio cucurbita eminet. Habet eadem fornax ad dextram prominentem sursum versus canalem (qui canalus superior dicitur) ligneo cono obstructum. In eadem ad laevam conspicuus est canalus inferior, cui alius per refrigeratorium transiens, attexitur. In medio apparet vas refrigeratorium, cum suo canali ad laevam, cum quo statim recipiens committitur.

DE DESTILLATIONE in Sole.

CAPUT XLVI.


IN Sole fieri solet destillatio, locis calore Solis aestuantibus, posito super calidam arenam vase vitreo, re destillanda repleto, unâ cum appenso seu conjuncto recipiente. Verum hic modus nostris regionibus, frigidioribus scilicet, non admodum utilis est.

DESTILLANDI rationem per solarium radiorum calorem frigidis etiam regionibus utcumque accommodatum, ut odorem flores varii, ceteraque destillanda, & qualitatem retineant, docet Adamus Lonicerus in nat. histor.

CAVUM, inquit, ignitum speculum. Solis splendore obverte, vitrum, cui materia inest, in-

A ter Solis radios, & speculum collocato, ita ut radii solares in speculo ad vitrum, secundum figuram subscriptam, se reverberent.

E s t & alius quidam modus, Italis præcipue usitatus, destillandi aquas in Sole, hoc modo: Accipiunt duo vitra, unum vacuum, alterum herbis, aut floribus plenum. Hoc vitrum ita plenum panno lineo claudunt, per quem liquor destillare possit. Deinde hujus collum vitri vasi collo superimponunt, ac diligenter aut luto, siye argilla, aut alia quavis materia obturant omnes meatus, ne quid exhalaret, colligantes utrumque vitrum, atque radiis solaribus ea exponentes, ut illud quod herbas, vel flores continet, dependeat, alterum quod vacuum est, inferius ponatur, ut liquorem, qui in Sole excoquitur, accipiat: ita parant mulieres Bononienses aquam ex floribus rubiad oculos.




DE DESTILLATIONE in fimo.

CAPUT XLVII.

IN fimo equino vel alia re putrescente destillatio fieri solet, si vel paupertas, vel alia causa impediatur, quod minus igne utamur. Verum ut Chymistis in multis fuerit utilis, Medico tamen non est recipienda, propter causam in lignis putribus, & ex putredine, vel alia de causa graveolentibus, si præsertim intra corpus est recipienda: nam admovendorum foris minor habetur ratio. **E** s t quoque destillationis apud Chymistas modus, qui fit in fimo equino, calore ejus aucto per fumum, seu vaporem aquæ ebullientes, ad hunc modum: Extruaturs arca lignea sex ulnarum longitudine, latitudinis verò tanta, ut commodè & cucurbita-

A rum corpora utrinque recipiat, & spaciū nihilominus relinquatur, quo canalus inter utrumque bocciarum ordinem penetrare possit. Arca repletur fimo secco, permixto stramine dissecto, & imponitur in seammum, ut altior extet. Fimo cucurbitæ indatur, capitellis extrâ eminentibus, ut natus recipientibus adaptari queat. Inter has medias extendatur canalus arcus, aut plumbeus, aut etiam, si placet, ligneus, habens multa foramina exigua secundum totam canalus longitudinem, extremitas altera sit incurva, terram versus spectans. Tum rursus aliud vas terreum, aut arcum juxta ponatur, habens collum oblongum, cui adaptetur canalus. Vas inferius aqua replendum, & impositum tripodi, igne calefiat, ut aqua ebulliat, & vapores inde ascendentes per canalum sinum calefaciant, & sin ul quoque cucurbitas, ut figura sequens nobis representat.



DE INSTRUMENTIS A

*crassiori præparationi inser-
vientibus: & primò de
cultris, limis &
malleis.*

CAP. XLIIIX.

HAETENUS de præparatione tam ru-
diore, quàm subtiliore disseruimus: nunc
de instrumentis præparationi, & quidem
crassiori famulantibus (de subtilioribus enim
suprà in destillandi generibus tractavimus)
agemus, à cultris, limis, & malleis initium
sumentes.

Sunt itaque cultri non unius generis: alii
enim sunt vulgares & usitati, quibus radi-
ces, & alia communia secantur. Alii ad cer-
tos usus destinati, quorum quidam sunt in-
citorii, quibus radices, & aromata inciduntur,
qui in capite affixi sunt tabulæ alicui certo ferra-
mento, in altera parte ansam ligneam habentes,
quæ premuntur res, quæ altera manu cultro sub-
jiciuntur. Est & culter, quo saccharum tunden-
do finditur, brevis, crasso dorso, firmus, ne fran-
gatur. Cognata sunt his ferraamenta, quibus flo-
res, herbæ, & alia quædam ad conservas, aliaque
necessaria secantur. Alia sunt figura lunari, utrin-
que ligneis ansis infixa, alia oblonga, lata, quæ fe-
riendo dissecant.

LIMIS indigemus, propter res, quæ non
facile tundi terique possunt. Lima alia crassior
est, alia tenuior. Utraque suum usum habet, &
necessaria est.

QUOD ad malleos attinet, duobus gene-
ribus opus est, uno ligneo, oblongo, gravi sa-
tis, quo in findendo saccharo utimur: hic cum
suo cultro in arca sacchari servetur, re-
liqui ferro constant ad va-
rios usus.

DE PILIS MORTA-

riis, & pistillis.

CAPUT XLIX.

PILÆ alia sunt lapideæ, vel fictiles, alia
æneæ, in quibus semina, & nuclei terun-
tur, aliaque diversis generis subiguntur, & mi-
scentur. Quidam electuaria quædam, ut dia-
phœnicum, in ejusmodi subasperis atterere, &
miscere solent potius quàm in vasis æneis, aut
mortariis, propter acetum.

MORTARIA aut ænea, aut ex orichal-
co facta, aut lapidea, aut plumbea sunt: suffi-
cit unum plumbeum, unum lapideum. Ænea
multa, & varia sint, unum grande, aut si est ma-
gna officina, duo, in quo duriora, & copiosiora,
tundantur: reliqua ordine minora sint propor-
tione, minimum moscho, & ambra terendis
destinatur: magna mortaria ligneo operculo fir-
mo, in medio perforato, tegantur, si quid teren-
dum, aut tundendum offertur, quod facile in
pulverem dissipatur.

TOTIDEM sunt pistilla, quot mortaria,
& ejusdem materiæ, quanquam ad omnia fer-
rea ferè sunt accommodatiora: fiant autem ex
ferro durissimo, ne quid terendo vel tunden-
do decedat, & materiis admisceatur. Unum etiam
sit ligneum, magnum, longum, quo recentes her-
bæ tunduntur.

DE SPATHULIS

& cochlearibus.

CAP. L.

SPATHULÆ magnitudine pistilla æquant,
numero verò excedant. Nam opus est
spathulis etiam ad eximenda medicamina è
pyxidibus, item ad confectiones, ne iis-
dem ad electuaria & unguenta utendum sit:
quod quidam impuri non sine incommodo
negligunt: ut enim materiæ, ita quoque in-
strumenta

instrumenta confundi non debent. Ad hæc parva parva spatula, multum majore, contra quorundam morem eximi debet. Ferreæ ad communem usum sunt aptissimæ: ad decoctiones verò qualescunque ligneæ præferuntur, si modo ex solida materia factæ sint. Variat etiam figura, extremitas sit lata, rotunda, oblonga, non nimis magna, ad quosdam tamen usus latæ, figura linguæ præstant.

Cochlearibus variis, & ad varios usus Pharmacopæus indiget: primum opus est magno ferreo, quo eximantur materiæ in magno mortario tulsæ. Deinde parvis æneis ad pulveres eximendos è pyxidibus. Tertiò magnis ferreis foraminulentis duobus, quibus spumæ, aliæque excrementosa in summo nantia, auferuntur ab iis quæ decoquuntur: uno atque altero unum foramen habente ad confectiones.

DE CRIBRIS, ET colatoriis.

CAP. LI.

Variis cribris opus est, partim minoribus, ex corticibus tilix, partim ex festis equinis confectis. Ex corticibus fiunt magna cribra, & parva quoque, per quæ semina & confectiones trahuntur. Setaceorum alia sunt aperta, alia utrinque clausa. Per aperta metallica, & terræ species crassiores ac vi-
D hiores cribrantur, per reliqua alia. Preciosi lapides per sericum duabus latæ pyxidibus partibus tanquam septum inclusum cribrentur. Non autem uno ad diversa, nec diversis ad unum utendum est. Hoc ergo pacto distinguantur & inscribuntur: ad aromata, ad amara, ad purgantia. Sunt quedam, quæ singularia cribra exigunt, ut venena, ærugo, &c.

Colatoria alia ex panno lineo, alia ex laneo, alia ex setaceo fiunt: alia sunt rare texturæ, alia densæ. Quidam colaturi decocta duobus vel tribus colis utuntur, supra se positis. Superiore rareiore, inferiore densiore, medio mediocri, non absque ratione: idem citius, quod volunt, assequuntur. Quidam per facies colantur, &c.

DE AHENIS ET VASIS metallicis reliquis, item tor- cularibus, & fornaci- bus.

CAP. LII.

Ahena varii sunt generis, & usus, nec ejusdem quantitatis: alia sunt profundiora, alia latiora, alia inter hæc media. Vastorum reliquorum quædam orichalco constant, quibus tonfores uti solent: his addantur duæ ferreæ ansæ, ut igni imponi, & in tempore removeri facilius possint. Horum usus est

ad decoctiones. Sunt & alia vasa non magna, rotunda, instar medii globi, in una parte plicam habentia, in alia manubrium habent: cui ligneus pediculus infertus est, ne manus uratur. Quibus ad orbiculos fundendos utimur, vocantur vulgò Patellæ.

Torcularibus opus est ad succos exprimendos. Duo sufficiunt. Alterum ad liquores aquosos: alterum ad olea, aliaque pingua. Nec debent eodem modo promiscuè exprimi. Fornacum alia sunt portatiles, ex ferro factæ, quarum caput est pilæ simile, in fundo foraminulentum vel craticula ferrea constans, per quæ cineres decidunt in subiectam partem mediam, quæ in latere habet januam parvam, ea clauditur, si flamma nimis magna est, alioqui aperitur, fundum solidum habet. Insistit totum opificium tribus validis pedibus, & bicubitale est. Alia fornaces sunt extructæ suis locis, illis similes, sed absq;
C pedibus.

DE TABULIS ET mensis.

CAP. LIII.

Varias & diversas tabulas habere oportet, ligneas & lapideas: unam ligneam, in quam nudam cribrentur materiæ, aut chartæ subternantur: aliam, in quam materiæ ad compositionem Acidetorum disponantur. hæc tegmentum habeat, ne vel si abeundum, vel expectandum, alioqui materiæ confundantur, aut alia res extrinsecus immisceantur. Non enim Pharmacopæus miscere simplicia ejusmodi debet, nisi Medici adiut. Tertia tabula ad materiæ decoctionum accipendas. Lapidearum tabularum una cum lapide manuali ad terendos lapides preciosos destinata sit: altera ad penidia: tertia ad emplastra, cerata. De mensis non possunt tradi præcepta certa: mens enim opus est, una in pharmacopolo, in qua materiæ ponderantur: altera, in qua dispensantur & reponuntur. hæc debet esse libera, ac singulis chartis impone aliquod grave, ac diligenter nota singula, ne confusio aliqua fiat, altera verò variis rebus instructa sit. Nam supra hæc pendeat instrumentum, rastro non multum dissimile, in quo suspendantur lances, vascula ex orichalco, cochlearia parva, item duæ pyxides rotundæ, quibus funiculi altera crassiore, altera tenuiore dependeant. Item forfices aliquot, una magna & firma, qua herbæ inciduntur, reliquæ minores ad chartas & fila. In mensam collocata sit arcula, continens pondera minora omnis generis. In mensa sit foramen, per quod pecunia in cistulam subiectam demittatur. Sint & alia arculæ clausæ, in quibus res necessariæ & preciosæ contineantur. Consultum etiam est, omnia in librum referri, quæ venduntur, ut exacta septimana Pharmacopæus accepta

cum indice conferre possit. In laboratorio sit mensa munda, in quam penidium disponatur, rotulae, morsuli, & alia ejusdem generis. Deinde alia mensa ad herbas necessaria est, nec sunt in terram projiciendae, quod quidam faciunt, ne vel pedibus conculantur, vel à canibus commingantur. Est & mensa opus, supra quam herbae destillandae cultris feriantur. reliquas omitto.

DE FORMIS.

CAP. LIV.

FORMAE variae sunt: aliae ad animalia ex saccharo effingenda, quarum aliae simplices sunt, aliae duabus constant partibus, quae imposita massa claudantur, & quod supervacaneum est, exprimunt: aliae ad marcipanes: aliae ad trochiscos ex metallo: aliae ad ceram sigillatoriam, &c.

DE FINE MEDICAMENTORUM.

CAP. LV.

CAUSA efficiens expedita, ad finalem nobis perveniendum est. Est etenim certus medicamentorum finis, ut conferant vel ad necessitatem, vel ad ornatum: ad necessitatem quidem, ut sanitas vel constans conservetur, vel lapsa insensibiliter praeservetur, vel sensibiliter lapsa restituatur. Ad ornatum verò, ut pulchritudo scilicet constans conservetur, vel destructa reficiatur. Quae sanitatem conservant medicamenta, ejus naturae similia esse debent, quae conservanda est. Similia autem sunt temperata, quae neque temperiem, neque compositionem, neque unionem immutant, cujusmodi sunt quae Medicis res non-naturales appellantur. Quae verò praeservant corpus

A medicamenta, ea partim similia, partim contraria esse decet. Praeservatur namque corpus partim conservando id, quod nondum est amissum, similibus: partim curando, quod est ablatum, contrariis. Verum cum nostrum institutum hoc loco non sit differere de medicamentis sanitatem conservantibus, & praeservantibus, (de his enim in nostra medicinae syntaxi copiosè tractatum est) de iis tantum, quae sanitatem sensibiliter lapsam, sive intemperatura, sive mala compositio, sive unitas fuerit soluta, restituant, agendum est. Sunt itaque, quae sanitatem restituant, medicamenta morbo contraria. Contraria enim contrariorum sunt remedia. Si quidem calida frigidis, frigida calidis, humida siccis, sicca humidis & putridis conferunt morbis. Sic quoque quae aperiunt medicamenta, obstructis, quae densant, rarefactis, quae rarefaciunt, densatis, quae dilatant, astrictis, quae astringunt, dilatatis auxiliantur: quae detergunt, fordidis, quae replent, cavis: quae cicatricem inducunt, planis medentur ulceribus: item quae attenuant, humoribus crassius, quae incrassant, tenuibus, quae incidunt, lentis, quae abstergunt, viscosis, quae evacuant, plenitudini, quae purgant, cacochymiae sunt utilia. Quae verò in medicamenta sint calida, frigida, humida, sicca: item quae aperiunt, claudunt, astringunt, consolidant, attenuant, incrassant, incidunt, abstergentia, & cetera, quae tertiis agunt qualitatibus, (inter quae ornatia quoque comprehendimus) libro secundo sufficienter dictum est, ut pluribus, de his differere sit supervacaneum. Porro quantum unumquodque horum immutare debeat, & quando, & ubi, indicabit id nobis tum morbi quantitas, tum tempus & locus. Sed cum haec ad praxim potius quam ad medicamentorum tractationem pertineant, hic de medicamentorum causis finem faciemus.

FINIS LIBRI TERTII.

ANTIDOTARIUM GENERALIS LIBER IV.

DE MEDICAMENTORUM ACCIDENTIBUS.

CAP. I.



ACTENUS qua fieri potuit brevitate medicamentorum causas expeditimus, ut jam nihil aliud restare videatur, quam ut eorum accidentia paucis discutiamus. Hic autem acci-

Edentia vocantur, non ut in physicis, quaecunque praeter subjecti corruptionem adesse vel abesse possunt, sed ea solum, quae cum effectus sine effectus, sub nullo causarum ordine continentur. Exiis enim, quae supra descripsimus, multa sunt, quae ad accidentium classes referuntur, causarum tamen etiam rationem obtinent. Id in primis & secundis medicamentorum qualitatibus animadvertere licet. Quamvis enim substantiarum, quibus insunt, effectus existant, causae tamen etiam sunt aliorum effectuum,

effectuum, quos libro secundo, quantum tulit ipsa brevitatis, exposuimus. Sunt hæc igitur accidentia, de quibus hoc libro sumus acturi: ex qualitatibus quidem color, odor, sapor, & consistentia: ex quantitate pondus & mensura, valor seu taxatio, & medicamentorum penuria seu defectus, & convenientium substitutio, quæ ἁπλοῦς vocant. Ex loci serie, collectio & repositio: ex tempore, collectio & duratio: ex situ, ordo & dispositio. Cum hæc itaque Medicis negligenda non sint, de his aliquid etiam scribendum est, ne quid huic Antidotario deesse videatur. Ad quid autem horum observatio conferat, satis eorum descriptione patebit. Rem igitur à coloribus exordiemur.

DE MEDICAMENTORUM coloribus.

CAP. II.

Nihil equidem suapte natura colores efficiunt, quod ad tuendam sanitatem, aut depellendos morbos conducant. Non enim medicamenta coloribus, sed tactilibus qualitatibus humanum corpus immutant. Quæ causa est, ut colores ad medicamentorum accidentia, non autem causas, retulerimus. Cum tamen ægrotantibus non his solum interveniendum sit, quæ sanitatem pollicentur, sed eorum etiam desiderio sæpè satisfaciendum: in hoc certe plurimum intentos decet esse Medicos, ut, quod ejus fieri potest, medicamentis color indicatur, qui gratus sit ægrotantibus, vel quo saltem non offendantur. Fit enim sæpè invenero, ut vel solus color nauseam moveat, quod omni ratione præcavendum est, ne vel ægrotans medicamentum non exipiat, vel non retineat assumptum. Variis autem modis medicamenta colore magis grata redduntur. Aut enim lorione lordes, & ea, quæ colorem magis ingratum efficiunt, abstergemus: aut aliquorum inmixtione color, medicamenti inducitur, qui sit ægrotantibus acceptior. Coctura denique medicamentorum colores immutantur. Quædam enim igne magis albescent, quædam fulva, vel rufa sunt, tandemque nigerrima, de quibus suprà capite de coloratione satis actum est, ut ea de re non sit rursus instituenda tractatio. Cæterum id hoc in loco maxime videtur esse discutendum, ut Studiosi colorum differentias, & naturam intelligant. Non enim negligendum est, quod à coloribus sumitur judicium ad dignoscenda medicamenta, quæ nimirum sincera sint, & quæ vel tempore vitata, vel hominum dolis adulterata esse conspiciantur. Differentias itaque Philosophi duos coloribus attribuerunt, ut simplicissimi colores existant albus & niger. Horum enim temperatura varios nasci colores existimant. Quod

Autem Medici sola medicatione contenti non sint, sed quæcunque contemplantur, ad usum referant, non est ut hic tubulus colorum causas investigemus: id nimirum Medico satis fuerit, si colores oblatos ipso visu discernere possit: quod certe magis usu, & conspectione frequenti, quam rationis discursu, vel philosophica disputatione consequimur. Non enim qui nunquam oculos aperuerit, quid vel viride sit, vel cæruleum, intellegit. Tanta quoque est colorum varietas, ut propriis nominibus describi non possint, sed ab ipsis rebus coloratis sumenda sunt denominationes. Herbaceus enim color, aut croceus, nominatur non is solum, qui croco, vel herbis inhæret, sed quicunque vel crocum, vel herbas referunt. Cum itaque tot tantique varii colores Medicis simplicia perquirentibus offerantur, id certe fuerit merito consultissimum, ut certis si differentis distinguantur, ne quos confusio pariat errores. Sic ergo colorum genera constituere licet, album, nigrum, viridem, flavum, rubrum, & purpureum. Tot enim colores maxime conspiciuntur, ad quos reliqui omnes reduci possint. Et si verò pallidum, & rufum addunt aliqui: cum tamen color pallidus sub albo, rufusque sub rubro comprehendendi possit, non videntur hi ab aliis esse distinguendi. Quod ad reliquos autem colores attinet, quorum infinitus penè numerus est, tales existunt, ut non propriis differentiis à se invicem, & modò descriptis, sed secundum magis & minus solum discrepent, quæ nimirum varietas visu melius discernitur, quam verbis describi possit. Porro non ad dignoscenda solum simplicia, sed ad eorum præparationem colores à Medicis observantur. Coctura siquidem (ut suprà de medicamentorum coloratione dictum est) varios nascuntur medicamenta colores. Utrum verò medicamentorum vires ab ipsis eorum coloribus investigari possint, quæritum est à multis. Cum enim color hominum naturas ostendat, ut qui cæteris nigriores existunt, temperamento sint eoque calidiori: videtur eadem etiam medicamentorum esse ratio, ut quæ sunt alba, refrigerandi vim habeant, nigra verò calefaciendi. Sed cum contrarium in plurimis animadvertatur, non licet in rebus adeo dubiis generalia constituere præcepta. Fortè tamen hac ratione compositorum vires ex coloribus agnosci possunt, ut unguenta lacteo colore ob cerussam refrigerandi facultatem habere colligas: viridia verò emplastra detergendi, quod eum ab ærugine colorem maxime recipiant. Verum (ut dictum est) incertum existit de hisce judicium, quod non una sit ratio, qua medicamentis colores inducuntur.

DE MEDICAMENTORUM ODORIBUS.

CAP. III.

SI colorum in medicamentis habenda sit ratio, certe nec odores negligendi fuerint. Non enim graviter olentia cerebro solum offensa sunt, stomachumque sapenumero subvertunt, & syncopen etiam interdum inferunt, cum bene olentia spiritus animales, & vitales resciant, naturæ nimirum acceptissima. Quæ causâ est, ut non assumendis modò, sed extrinsecus admovendis ea subinde misceantur, quæ grato prædita sunt odore, de quibus supra satis actum est in medicamentorum præparationibus. Caterùm ut à se invicem simplicia dignoscantur, ut etiam quæ proba sunt, à vitiatis discerni possint, odores observari debent. Sunt enim, quæ cum eodem colore prædita sint, non visu, sed olfactu dijudicantur. Varia quoque ratione medicamentorum colores emittuntur, qui nempe facis odoribus deprehenditur: cum non sit perpetuo tutum, ut gustu medicamenta probentur.

PORRO quod ad medicamentorum vires attinet, ex melius olfactu, quam visu dignoscuntur. Naturæ siquidem accepta sunt, quæ gratum spirant odorem, ut eadem cerebrum, cor, & stomachum roborent. Quæ vero graviter olent, vires habent naturæ contrarias, ut modò dictum est: etsi quædam (ut castorium) foetidissima, naturæ non sunt inimica. Quod autem odorum differentia nec nominibus distincta sint, nec commodè verbis describi possint, dubium est & difficile, quod ab odoribus sumitur iudicium, ad exquirendas medicamentorum facultates. Ab ipsis equidem saporibus odorum denominationes mutantur, ut odores vel acerbis, vel austeri, vel dulces existant, atque adeo tot sint odorum, quot saporum differentia. Nequaquam tamen eadem est odorum natura, quæ & saporum, ut isdem nominibus participare debeant. Quis enim falsedinem, quis amarorem unquam odorando perceperit? At si tamen id ita intelligendum esse velis, ut rerum salutarum, acrisum, vel amararum odores his vocibus ideo nuncupentur, non quod vel falsi, vel amari sint, sed quod earum rerum odores existant, nil equidem morer, si res ita se habet: verum longè diversum animadvertere licet, cum amara sit majorana, libanotis, hyssopus, & absinthium, amara item sit cicuta, cum horum tamen odores sint multò diversissimi. Consultissimum itaque fuerit, ut singulorum simplicium odores diligenter observentur. Hæc autem olfacentibus occurrunt maxime, pueris etiam notissima, ut vel grati, vel ingrati sint odores. An verò vel acutus odor sit, vel obtusus, non facile quivis discer-

ere possit. Acutus nimirum odor est, qui citò cerebrum ferit, eò facile tenui substantia penetrans. Obtusus verò cerebrum quidem attingit, sed non id irritat. Frigiditatis hic index est, ille verò caloris: intermedii mediam quoque rerum temperaturam indicant, ut quæ suavem spirant odorem, calore sint prædita temperato. Non qui tamen gratus est odor, idem ob id suavis existit, cum plurima, quæ suapte natura bene olent, multis adversa sint. Multi namque moschi offenduntur odore, qui tamen inter cæteros merito censetur esse gratissimus. Causa nimirum hæc fuerit, quod subtilissime fragret, ut cerebrum calidius, tenuesque spiritus nimis conturbet. Quæ verò grata sunt olfacentibus, & ita quidem, ut levi quadam dulcedine cerebrum oblectent, nulloque vigoris excessu molesta sint, hæc apprimè suavia nominantur, quod omnibus arrideant. Talia sunt rosæ, viola martia, verba sculum, & similia, quæ nec quantitate, nec diu olfaciendo fastidium pariunt. A pinguius & maxime calefactis odor emanat, quem fortè non absurde vocaverit aliquis exhalationem, quod adeo crassus aliquando sit, ut effumare conspiciatur. Sunt, qui panis recentis olfactu vitam ad aliquos dies protraxerint. Nemo certè nutriendi vim odoribus adscripserit, nisi fortè odoris nomine res odoratæ intelligantur, non quidem unde prodit, sed quibus inest odor. Cum enim suffitus olfactu percipiuntur, sit, ut inter odores numerentur. Odor itaque è pinguius promanans, etsi suapte natura nec ingratus est, nec vigoris excessu vellicat, non ideo tamen suavis est nominandus, cum solis esurientibus, nec iis quidem omnibus arrideat. Hic etiam temperatus est, & inter suavem & obtusum continetur. E' putridis rebus, & acidis odores quoque varii prodeunt, qui suas pro rebus subiectis differentias sortiuntur. Alia quoque sunt odorum genera, quorum descriptiones ex natura saporum desumenda sunt. De his ergo non est ut agamus amplius, cum ex sequenti capite, si quid in his desideretur, summi possit.

DE MEDICAMENTORUM SAPORIBUS.

CAP. IV.

SAPORES non ad alimentorum gratiam solummodò requiruntur, sed Medicis eo quoque nomine diligenter observandi sunt, ut & medicamenta dignoscantur, & medicamenta, quæ assumenda præscribuntur, gratiora sint agrotantibus. Non enim satis est, si medicamentum vires, quas oporteat, habuerit, sed in id intentum esse decet, ut id finem suum assequatur. Cum itaque multa sint, quibus medicamentorum actio vel inhibetur, vel adjuvatur, eorum quoque ratio medi-

medicinam facturis habenda est. Non ejus ergo parvi refert, quo sint medicamenta sapore, si vel assumenda, vel ori admovenda sint. Venterculus enim si quid aspernetur, id protinus evomere contendit: quæ verò grata sunt, ea suo continet amplexu.

CÆTERUM qua ratione grati saporis medicamentis inducendi sint, supra suo loco dictum est, ut ea tractatio nunc non videatur esse repetenda. Quoniam verò saporis ad discernenda medicamenta, & eorum examen exequendum, certius præbent judicium, quam vel colores, vel odores, ob id eorum differentias Medici diligentia quoque majori describunt, & hoc eo maxime, quod gustus reliquis sensibus medicamentorum vires manifestius edoceat. Cum itaque saporum discrimina vel pueris etiam notissima sint, & propriis distincta nominibus, non abs re fuerit, si paucis ea, quæ notatu digna esse videntur, exponamus. Tres ergo saporum gradus à Medicis constituuntur, quorum primus eos continet saporis, qui è tenui substantia promanant: alter eorum est, quos crassa teneraque substantia producit: tertius odor saporis comprehendit, quibus natura quodammodo media est inter tenuem & crassum. Saporum tenuissimus acer est, hinc acidus, cui proximus est pinguis. Terrestrium verò crassissimum est acerbis, quem cæteri duo subsequuntur, amarus & insipidus. At salus, austerus & dulcis, partim crassi, partimque tenues esse censentur. Ut autem saporum natura melius intelligatur, duo sunt in us consideranda: materia nimirum (quæ Medicis substantia nominatur) & forma: de quibus aliquid in præsentiarum agemus. Ad formam primæ qualitates, maxime verò calor & frigus referuntur, quarum ratione saporis etiam à se invicem distinguuntur, ut paulo post edocibimus. Hæc verò forma in subiectis consistit, inter se plurimum quoque differentibus. Tres enim (ut modò dictum est) materie respectu saporum gradus existunt, & in unoquoque gradu tria quoque saporum discrimina licet animadvertere. Substantiarum itaque respectu saporis ita distinguuntur, ut qui in tenui materia consistunt, ignem, aut ærem: qui verò in crassa, terram & aquam referant: qui medium in hisce locum obtinent, eorum, qui prima classe continentur, subtilissimarum partium est acer, ut & substantiæ, & F virium respectu (de quibus infra dicitur) igneus merito sic nominandus: est enim adeo subtili substantia, ut & linguam quovis sapore vehementius feriat, & in additissimas corporis partes magna vi penetret. Acidus enim Sapor partium tenuitate linguam pungit, partesque, quas contigerit, facillime permeat, nullo tamen caloris adjumento, cum (ut infra dicitur) frigida sint acida, quo nimirum ab Pinguis acerbis differunt. Pinguis autem sapor tenui quidem substantia est, quæ tamen non secca,

sed humida sit: quæ videlicet causa est, ut non æquè, ut acida, penetret, cumque calorem sequatur temperatum, linguam magis oblinat ac demulcet, quam aliqua ferat acrimonia. Proximus pingui dulcis est, ut qui gustum non modò non offendat, sed sua voluptate potius oblectet. In hoc verò differunt, quod humiditas dulcium sit aquea, sed pinguium aërea: quò fit, ut non sapor pinguis, sed dulcis ad mediam saporum classem referatur. Aquea quoque saporibus austeris humiditas inest, nullo contraperata calore: quò fit, ut hi saporis crudi nominentur, quod in fructibus immaturis maxime percipiantur. Cæterum partes etiam terrenas quadantenus obtinent, cum linguam asperitate quadam contrahant. Salsus autem sapor aquea simul & Salus. terrena constat substantia. Linguam enim non caloris acrimonia, sed substantiæ asperitate mordicat, raditque siccando: non nihil tamen humiditatis obtinet, quæ gustum quodammodo diffundit, ut salsus sapor inter dulcem & amarum substantiæ medius existat. Aqueus enim magis quam amarus est, & terrenus magis quam dulcis: quò fit, ut nec æquè gratus sit, ut dulcis: nec ingratus adeo, ut amarus.

INTER saporis insipidus etiam numeratur, et si saporis privatio magis est, quam sapor: ob id nimirum, quod inter saporum differentias plurimum occurrat. Neque verò simplex est saporis privatio. Gustum enim exigua quadam ratione afficit, quæ non adeo tamen evidens est, ut aliæ saporum differentiarum. Cæterum quod sapor hic non terrenis solum, sed aqueis etiam maxime rebus insit, ejus natura non ita facile describi potest. Quibusdam enim terrestris esse videtur, cum existiment alii, non terream hanc esse vim, sed aqueam: quod equidem magis est rationi consentaneum. Nihil enim est, quod magis quam aqua saporis obtundat, & si forte terrena quæpiam sapore sint insipido, non id terrenis, sed aqueis partibus fuerit adscribendum: siquidem ignis & terra, ut extrema sunt elementa, vires quoque præ cæteris obtinent magis conspicuas, & quæ sensus nostros non leviter afficiant. Ne tamen à viris certè gravissimis constitutos saporum ordines immutasse videremur, saporum hunc inter eos reduximus, quorum terrena censetur esse substantia: licet id quoque paucis annotaverimus, quod hanc impugnare possit opinionem, eo solum nomine, ut studiosi, quam vellent sententiam sequerentur, & vel ad terrenos saporum hunc referrent, vel ei salum substituerent, quem etiam Galenus terrenum vocat: eum videlicet libro 4. de Simplicium medicamentorum facultatibus amaro conferebat. Amarus autem sapor citra controversiam in terrena substantia consistere creditur. Licet enim manifesta polleat incidendi facultate, ut Ga-

lenus amara dulcibus tenuiora censuerit esse: substantia tamen, cui vis hæc inest, terrestris existit, quam calor & adussit & extenuavit: quæ causa nimirum est, ut amara gustui sint adversissima, linguamque non feriant modo, velut acria, sed radant etiam ac mordicent. Acerbi denique sapores & viribus & substantia maxime terrestres existunt. Linguam enim asperitate quam molestissima coarctant & constringunt. Hæc sunt, quæ nobis de materia saporum exponenda esse videbantur.

Acerbus.

*Alia saporum
divisio.*

PORRO secundum formam sapores etiam distinguuntur: tribus nimirum gradibus, quorum primus calidos, alter frigidos, tertius eos continet sapores, qui viribus utrisque quadam temperatura participant. Saporum itaque calidissimus acer est, hinc amarus, deinde salus. Frigidissimus vero est acerbus, quem alii duo subsequuntur, austerus & acidus. Dulcis autem, pinguis & insipidus, calore & frigore quodammodo temperati sunt, ea tamen ratione, ut ad calorem dulcis & pinguis; ad frigiditatem insipidus magis desineat.

*Saporum
generatio.*

CATERUM quod ad saporum naturam & vires intelligendas, causarum expositio, qua videlicet ex se invicem ratione sapores generentur, non parum conducit, ea de re paucis aliquid etiam ostendemus. Quæcunque saporem obunent, ex quatuor elementis composita sunt. Pro varia ergo colorum mixtione, variae saporum differentie oriuntur. Posita itaque materia (quæ terrenum quidpiam existat, nullo quidem præditum sapore, sed quod quovis suscipere possit) calor, frigus & humiditas suas ita vires exerunt, ut frigore citra humiditatem acerbus sapor nascatur, quem Galenus seu reliquorum materiam proponit libro supra citato, saporum generationem expositorum. Sin vero frigiditas terrenum id elaboret, humiditatis adminiculo, si potest profert austerrum, acidum & insipidum: hoc tamen discrimine, ut si vincat humiditas, & terrenas partes, & frigiditatem, sapor nascatur insipidus: si partes sint aquæ & terræ portiones, ut frigiditas non obtusa humore, suas in subjectam materiam vires exerat, austerrus prodit sapor, vel acidus: hic quidem, si humiditas fuerit aërea; ille vero, si crassa fuerit, & aquea. Calore cruda maturefcunt. At varia est caloris operatio. Nam vel coquit, vel si modum excedat, etiam adurit. Quamobrem si calor materiam offendar, multa fulam humiditate, dulcem producit saporem, aut pinguem: hunc, si fuerit humiditas aërea; illum vero, si aquea fuerit. At calor, si terrenas partes adusserit, salum generat, aut amarum. Salsus equidem fit, si partes adusta aqueo humore quodammodo temperentur, quod in amaro sapore non contingit. Denique, si calor terrenum id subjectum tenui temperatum humiditate non quidem adusserit, sed ita & ex-

tenuarit, & calefecerit, ut & ejus tenuissima sit substantia, & caloris vires in ea summae conspiciantur, sapor acris emanat. Hæc itaque dicta sunt de saporum causis, & eorum generatione.

Quis vero sit eorum usus, nondum satis expositum est, ut id nobis sit nunc etiam paucis discutendum.

Ad discutiendum medicamenta, & eorum examen exequendum, sapores Medicis observandis esse, jam dictum est. Ad gratiam medicamentis conciliandam, varia quoque est saporum preparatio, de qua non est ut quicquam scribamus amplius. Ut autem medicamentorum vires expilemur, hic maximus est saporum usus. Hinc enim iudicium desumitur nec difficile, nec incertum, quibus videlicet viribus polleant medicamenta. Cum enim pro varia primarum qualitatum mixtione, saporum differentia nascantur (ut modo satis aperte docuimus) rationi certè consentaneum est, certis polleere viribus sapores unosquosque.

Licet autem hoc libro nobis nequaquam sit propositum, ut medicamentorum vires ostendamus; (id siquidem libro secundo facis, ut arbitror, aperte discussum est) hoc ipsum tamen saporum tractatio possit, ut hic eorum usus etiam exponatur. Caterum quod superioribus libris medicamentorum causas edocuerimus, & liber hic dicatur sit accidentibus, ea solum de saporibus describenda sunt, quorum respectu sapores non causæ sunt, sed accidentia.

Quamvis itaque de saporum viribus hic aliqua proponamus, ea tamen ita sunt intelligenda, non quod sapores talia quæpiam efficiant, sed quod earum virium indices existant. Quamobrem cum acria & acida tertium partium esse dixerimus, constat his inesse vires, ut viscerum obstructionsolvere possint. Quod vero pinguem inter eos retulerimus, quorum tenuis est substantia, vis hæc ei merito quoque videtur esse tribuenda.

Verum quæ pingua sunt, adeo non incidere novimus, ut viscera potius offerciant, quam eorum tollant obstructions. Id ergo fuerit hac in parte diligenter observandum, quam videlicet ob causam pinguis inter tennes, & amarus inter crassos sapores reducat. cum hoc ad solvendas viscerum obstructions etiam utamur; at illo minime. Causa proculdubio fuerit hæc, quod licet pinguis sapor minus terrena constet substantia, quam sapor amarus, calorem tamen tantum non habeat, ut in additis corporis partes aquæ ac amarus deduci possit. Hanc questionem multis utrinque rationibus discutere possemus, nisi servanda brevitatis id ipsum hoc in loco dissuaderet. Porro vires attenuantium supra libro secundo descripsimus; proprio nimirum capite: sigillatim vero, cum de iis ageremus, quæ menses movent; de diureticis item & discutientibus.

Contrarias

Contrarias attenuantibus vires habent, qui-
cunque sapores in crassa subsistunt materia.
Nani vel incrassant, vel adstringunt: indurant
austerus & insipidus: adstringunt vehemen-
ter quidem acerbis, & leviter salus & auste-
rus. De incrassantibus & indurantibus supra
propriis actum est capitibus. Adstringentium
vires capite repellentibus dicato sunt expo-
sitæ. Pinguium vires emplastice sunt, quas
suo quoque capite discussimus. Ad nutrien-
dum vero pingua maximè conducunt, quæ
tamen facultas ad victus rationem refertur,
ut ea nobis in hoc Antidotario non fuerit
exponenda. Denique cum laxant & rarefa-
ciant dulcia, satis eorum vires supra descriptæ
sunt. Alias medicamentorum facultates libro
jam aliquoties citato exposuimus, additis
etiam earum notis à saporibus desumptis, ut
nunc pluribus de iis agendum non sit. Hæc
saltem paucis in hunc locum referre volui-
mus, ut hic saporum usus Studiosis esset ma-
nifestior. Licet enim sapes inter accidentia
numerentur, nec propriis viribus morbos op-
pugnent, Medicis tamen in id plurimum con-
ducunt, quod (ut modò demonstravimus) vi-
rium in medicamentis exquirendarum indices
existant.

DE TACTILIBUS qualitatibus.

C A P. V.

DE primis, secundis & tertiis medicamen-
torum qualitatibus (quas ob id tactiles
appellant, quod tactu percipiuntur) su-
pra libro secundo egimus. Eas tamen nunc
ita discussimus, ut de iis agendi copiosius no-
bis nunc occasio non contemnenda super-
sit. Cum enim medicamentorum accidentia,
quibus ipsa discernuntur, aut eorum vires
exponuntur, hoc libro discutienda sumperi-
mus, de his etiam merito fuerit aliquid hæc i-
psa ratione tractandum: qua videlicet non cau-
sæ sunt, sed causas suis utique notis patefa-
ciunt. Siquidem ad agnoscenda simplicia, non
coloribus solum, odoribus, aut saporibus
indicia sumuntur, sed ab his etiam qualitati-
bus, ut ab ipsa quoque forma & figura, de qui-
bus hoc & sequenti capitibus agere constitui-
mus. Qualitates itaque tactiles hæ sunt, cali-
ditas, frigiditas, siccitas, & humiditas: quæ
quidem primæ vocantur, quod ex eis reliquæ
prodeant. Pro varia namque primarum qua-
litarum mixtione, varias quoque corpora dif-
ferentias nascuntur: ut nimirum dura, vel
mollia sint: crassa, vel tenuia: densa, vel rara:
gravia, vel levia: lenta, vel friabilia: denique
vel levia, vel aspera. tot enim maximè tacti-
lium qualitarum discrimina Medicis observan-
tur, quæ nobis figillatim & brevibus expo-
nenda sunt. Quod ad frigiditatem & calidita-

tem attinet, qualitates certè sunt effectû po-
tius ipso & experientia, quàm subito tactus in-
dicio, dignoscendæ. Cum enim ceteræ quali-
tates actu tales existant, ut quamprimum con-
tinguntur, hoc ipso sensu semetipsas patefaciant;
calor tamen & frigiditas medicamentorum ta-
ctu non prius percipiuntur, quàm calore no-
stro fuerint in actum reducta. Siquidem pote-
state, non actu medicamenti dicuntur inesse,
nisi cum (ut modò dictum est) suos etiam exe-
runt effectus. Non possunt ergo medicamen-
ta qualitatibus hisce dignosci, quod (si tactum
confusas) omnia pene sint eodem modo dis-
posita, pro varia temporum constitutione. Si-
quidem frigida sunt non ea solum, quibus re-
frigerandi vis inest, sed quæ calore sunt etiam
vehementissimo. Licet autem caliditate medi-
camenta, vel frigiditate tum demum digno-
scentur, ubi suis se viribus exeruerint, non idem
tamen caularum indices existunt, cum eas sub-
sequantur: indicia verò medicamentorum u-
sum præcedere debeant. Verum hæc fortè sub-
tilius quàm res proposita postulaverit. Humi-
ditas itaque & siccitas, cum actu, non sola po-
testate rebus insint, ipso statim tactu medica-
mentorum differentias exponunt, quibus ea
inter se discernantur. Fit equidem interdum,
ut quæ reverà sunt humida, si congelentur, ta-
ctui sicca videantur. Hoc tamen in medica-
menti rarissime contingit. Quod si quando
contingat, facile congelatum à sicco distin-
guitur. Cæterum hoc in loco humida vocan-
tur, non (ut supra) quæ vim habent humectan-
di, sed quæ proprio termino contineri ne-
queunt: quò fit, ut vasculis excipiantur. Si-
quidem multa potestate sint humida, quæ sic-
ca tamen sunt actu. Liquida igitur forsan ma-
gis propriè nominentur. Idem quoque de sic-
citate iudicium esto. Multa namque liquida
sunt actu, quibus exiccandi vis inest. Sicca ve-
rò dicuntur, non quæ talia sunt facultate, sed
quæ proprio termino continentur. Congela-
ta quidem proprio termino contineri viden-
tur, quod in seipsis, non autem extrinsecis con-
tineantur. Verum terminus hic eis proprius
non est: quò fit, ut levi calore dissolvantur, at-
que ita quæ suapte natura consistere videban-
tur, subito dissolant. Sunt itaque sicca (certio-
ris doctrinæ gratiâ) non ea solum, quæ si va-
sulis exerantur, non dissolunt: hoc tamen
pulveribus contingit, etiam siccissimis: licet
quodammodo tamen consistant; sed quæ lin-
teaminibus obpersa madorem eis nullum
conciliant. Dura sunt autem, quæ digitis pressa,
non cedunt. Pulsa siquidem cedunt etiam du-
rissima. Quam ob causam vox hæc (pressa) de-
finitioni videtur addenda esse, ut res, quid sit,
facilius intelligatur.

Quæ verò cedunt, mollia nominantur. Mollia
Verum nec id satis esse iudicaverim. Siqui-
dem liquida digitis etiam pressa cedunt, quæ
tamen mollia non sunt: nisi vox ea largius,

atque adeo improprie sumatur. Dictis ergo id addi poterit, ut molle dicatur, quod digitis pressum cedit, nec iis amoris denuo coalescit. **Crassum.** Crassum autem vocant (παραμυρ-
Tenne. tis Græcis dictum) quod teri quidem potest, verum difficillime. Contrarium huc, quod leviter in pulverem redigitur: (tenue vocant, seu λεπτομυρ-
Densum. tis.) Hæc quidem descriptio duris solummodo competit corporibus. Cum tamen hæ voces liquidis etiam attribuuntur, alia quoque ratione crassum & tenue definienda sunt. Liquida namque nequaquam conteruntur. Quamobrem liquores crassi nominantur, quorum guttæ consistunt: tenues verò, quorum guttæ cito diffunduntur. Tenuis etiam vocantur, qui partibus constant subtilibus, ut quamprimum evanescent. **Densum** est, quod partes ita contractas habet, ut nullo distinctæ sint interstitio. Poros nominant, seu meatus, ea corporum spaciola, quibus eorum partes à se invicem secernuntur. Quod itaque poris constat magnis, aut exilibus & multis, rarum nominatur: densum verò, siquidem iis destituatur. Cæterum id in hisce fuerit observandum, ut hoc ipsum destitui privationem denotet, non simplicem negationem: quod discrimen è Dialecticis discendum est, ne res non integrè intellecta confusionem & homonymiam pariat. Novimus enim aquam poris etiam carere, cum tamen densa non sint appellanda. Poris itaque destitui dicuntur, quibus talis est substantia, ut si poros non habeat, porosa tamen esse possit. Talia sunt, quæ solidam habent substantiam. Liquida namque poros admittere non possunt, cum partes eorum consistere nequeant, sed in se ipsas subito confluant: quò fit, ut spaciolum inter eas constitui non possit. Cum itaque liquida porosa non sint, hoc est, talia, ut poros suscipere queant, nec ipsa quidem poris proprie destitui dicuntur: quò fit, ut nec densa nominari debeant, nisi quis improprie vocem hanc eis attribuere velit. Possent ad hanc rem utrinque proponi multa, quibus ea vel confirmari sententia possit, vel impugnari, quale hoc est, quod in aqua violenter agitata conspicitur. Cum enim spumam concipit ex aëre, qui aqua immiscetur, porosa fortè judicari possit: sed subtilis hæc disputatio movenda quidem hoc loco fuit, non autem expedienda, ne constitutos brevitaris limites egredieremur. **Grave.** Grave corpus appellatur, quod exigua moli magni ponderis est. **Leve.** Leve, quod vice versa pondus exhibet exiguum, etsi mole sit amplissima. Physicis hæc qualitates alio modo definiuntur. Gravia siquidem vocant, quæ deorsum vergunt: levia verò, quæ sursum feruntur. Verum hæc descriptiones licet verissimæ sint, hoc tamen loco nihil juvant. Nullum enim nobis medicamentum offertur, quod suapte natura sursum ten-

A dat, sed omnia ponderis aliquid habent: quò fit, ut hæc levia vocentur, non quæ simpliciter talia sunt, sed quæ minus gravia cæteris existunt. Cæterum de gravitate merito fortè dubitare liceat, si ne tactilis qualitas, an non? cum solo visu discerni posse videatur; nec contingendo, sed sustinendo gravitatem percipiamus. Verum & hoc ea de causa, quam modo exposuimus, dimittere cogimur. **Lenta.** Lenta nominantur, quorum partes adeo glutinosæ sunt, & ita sibi invicem adhærescunt, ut nec flexa frangantur, nec pressa dissiliant. **Friabile.** Friabilia verò sunt hisce contraria, quæ vel digitis etiam leviter compressa in pulverem statim discerpuntur.

PORRO quibusdam placet, ut liquida, quæ viscosa sunt, vel digitis, glutinis instar, inspicentur, aut ducta difficulter dissolvantur, & in longitudinem extendantur. **C**Placet, inquam, aliquibus, ut talia lenta quoque nuncupentur: quod nec improbarem, cum parvi referat, qua voce describatur unumquodque, modò res homonymiâ non involvantur. Lentum tamen friabili contrarium esse constat, ut unum debeat esse genus utrisque, nec possit extra id utralibet pars evagari. Cum itaque friabilia solidis competant, lenta quoque solida solummodo proprie videntur esse nominanda. Quòd si vox hæc adeo late patet, ut viscosa quæque complectatur, atque adeo liquidis etiam conveniat: alia voce contrarium fuerit denominandum, qua videlicet ii liquores exprimantur, qui lentum non sunt. Duabus itaque vocibus res etiam diversas designantibus unica contrariabitur: quod inconveniens facile vitabitur, si liquida viscosa, vel alia quapiam voce, non autem lenta nuncupentur. Sed in his diutius fortè moramur, quam deceat. **Asperum.** Asperum denique dicitur, quod tactum sua lædit inæqualitate, seu quod contactas partes quodammodo radit & exulcerat. Quod autem nihil ejusmodi continet, quo tactus offendatur, leve dicitur. **Leve.**

HÆ sunt ferè tactilium qualitarum differentia, quas in medicamentis vel compositis, vel simplicibus examinandis observant Medici. Nunc verò ut ad exquirendas medicamentorum vires, ab hisce qualitatibus indicia sumantur, nondum satis (ut existimo) liquet. De primis qualitatibus hoc initio hujus capituli adnotavimus, eas nempe non subito, si tactu percipiuntur ea quibus insunt subiecta, proferri, quin prius in actum redigantur. A primis ergo qualitatibus nil certò colligere licet, an medicamenta vel calefaciendi, vel exiccandi, vel humectandi vires habeant: cum multa potestate contrarias habeant qualitates iis, quas actu exhibent. Ut plurimum tamen ad humectandum liquidis, & ad siccandum siccis utimur, ut quandoque tactus ipse qualitates etiam has ostendat. **Quod**

Quod ad reliquas autem tactilium qualitatum differentias attinet, nullum omnino, vel certe levissimum de medicamentorum viribus iudicium subministrant. Voces equidem ipsarum rerum, quibus tribuuntur, vires denotare videntur, ut quæ crassa sunt, incrassandi vim habeant, quæ mollia, molliendi, quæ sunt aspera, tergendi, & cæteræ pariter tactilium differentiarum. Verum quam tuta sit de hisce conjectura, non norunt, qui hæc diligentius examinaverint.

DE FORMA ET FIGURA medicamentorum.

CAP. VI.

HACTENUS eas expeditimus qualitates, quæ certis percipiuntur sensibus; visu nimirum, olfactu, gustu & tactu: nunc nobis de figura & forma medicamentorum aliquid est exponendum, quæ videlicet qualitates non dictorum sensuum aliquo, sed pluribus percipiuntur. Visu siquidem & tactu cognoscere liceat, quæ figura sit, vel forma medicamentorum: licet hæc qualitates propria non sint horum sensuum objecta: per accedens enim, respectu nimirum coloris, formæ rerum, & figuræ conspiciuntur: & corpora non sunt figurarum, aut formarum respectu tangibilia. Cæterum licet forma non est ipsa rei per se subsistens substantia, quam supra diximus facultatem, & causam eorum effectuum esse, quos in causarum expositione supra descripsimus: sed accidens est, effectus videlicet formæ substantialis, & externa quadam species, non ratione, sed modo dictis sensibus percipienda. Verum discrimen inter formam & figuram hic observari deest. Est enim utraque species quadam externa. Differunt hæc ergo ratione, veluti superficies à toto corpore differt. Siquidem figura profunditate, non autem forma destituitur, ut plures figuræ formam efficiant, veluti totum suis constituitur partibus. Ad simplicium itaque dignotionem, figurarum & formarum discrimina sedulo sunt expendenda. Quod autem tot sint formarum & figurarum differentiarum, ut paucis generibus comprehendere non possint, & hæc indiffereta multitudo melius experientia & exercitio frequenti, quam longa descriptione cognoscatur, non est ut in hisce diutius evagemur. Hoc saltém exempli loco dixisse sufficiat: in simplicibus exquirendis has maximè figuras animadverti, circulem, oblongam, varie dissectam, variis item angulis extuberantem, latam, &c. Formæ verò partibus animalium maximè describuntur, ut oculo bovis, auricula muris, canum testiculis, cauda scorpinis, hirci lingua, dente leonis, & similibus. Qui plures habere volet formarum & figurarum differentias, herbarum descriptiones consulat. Hic itaque præcipuus est usus formarum

& figurarum, ut Medici simplicia maximè dignoscant. In compositis enim raro à forma, vel figura iudicium sumitur, quod pro cuiuslibet artificis arbitrio, varias medicamenta formas nanciscantur, quibus suam pharmacopœi probent indutriam. Sunt autem, qui præter hanc formarum & figurarum utilitatem, aliam excogitare tentaverint, ad vires videlicet medicamentorum investigandas. In herbis enim id uti venire contendunt, ut qui foliis conflent latioribus, refrigerandi facultate possint; quæ vero follicula præferant tenuissima, calefaciendi; quæ spinis & aculeis munita sint, incidendi quæ sit, ut etiam plebejus carduus benedictus adversus in lateris dolores valere putetur. De cæteris similia quoque venditant. Verum in hisce fallacius est iudicium, quam ut generalibus præceptis certo comprehendere possit.

DE PONDERIBUS ET mensura medicamentorum.

CAP. VII.

ALIA series accidentium, quæ Medicis observanda veniunt, est quantitas. Hæc enim per se nihil agit, quod Medicus vel sanitatem tueri, vel amissam evocare possit: quæ causa est, ut nec inter causas numeranda fuerit. Licet autem, ut suum medicamenta finem assequantur, certa sit quantitas constituenda, nec quidvis qualibet mensura suos exerat effectus; hoc ipsum tamen quantitati non est adscribendum, sed rebus ipsis, quæ certæ quantitate comprehenduntur. Nam si rhabarbarum drachmæ unus pondere purget, dubium non est, quin duarum mensura magis sit purgaturum: nequaquam tamen hæc ipsa dosi causa purgationis statui debet, sed insita rhabarbaro facultas. Nam si duodecim exhibueris uncias, nequaquam operabuntur, nisi res ipsa, quæ tanto pondere mensuratur, eam vim habeat, qua purgari possit. Hæc eadem ratione refutatur eorum insensitia, qui venena quadam sola quantitate lethalia esse iudicant. Licet enim clarioris doctrinæ gratia phrasim hanc retineri posse concedamus, ut alia simpliciter, alia verò quantitate mortem inferre statuatur; nequaquam tamen hoc ita fuerit intelligendum, atque si quantitas ipsa per se lethalis existat, sed quod id ipsum, cui quantitas adscribitur, majores habeat vires, quam si vel dimidiam, vel decimam ejus partem exhibueris. Ut igitur medicamentorum vires certo sine contineantur, ne vel evagentur ulterius, quam conveniat, vel scopum sibi propositum non contingant, pro variis uniuscujusque viribus certa quantitate, quæ vel pondere, vel mensura circumscribitur, exhibenda sunt. Pondera autem, quibus hodie Medici utuntur, hæc sunt:

Lenta.

Friabile.

Asperum.

Leve.

GRANUM, *πυρίον*, minimum pondus est quo utimur. sumimus autem grana piperis albi, si alia pondera defuerint, quorum viginti scrupulum, sexaginta drachmam constituunt, atque ejus hæc est nota, G.

OBOLUS, *ὀβολός*, pendet grana decem, seu scrupulum dimidium. Sic autem scribitur, O.

SCRUPULUS, *σχυρίον*, pendet obolos duos, seu grana viginti. Sic notatur S.

DRACHMA, *δραχμή*, pendet grana sexaginta, seu scrupulos sex: & est octava pars unciæ. Hujus est nota Z.

Aureus Arabum & denarius Romanus pendet drachmam unam, & insuper septimam ejus partem, unde septem denarii, vel auri constituunt unciam. Sic notatur X.

UNCIA, *ὑνχία*, duodecima pars libræ, constat drachmis octo, denariis septem: talis est nota Z.

SEMITIS, vel semissis, id est, dimidium, sic scribitur S.

SESCUNCIA, seu sescunx, uncia una & semis. sic notatur Z j β.

SEXTANS, duæ uncia: Z ij.

QUADRANS, tres uncia: Z iij. vel qd.

TRIENS, quatuor uncia: quarta pars assis.

QUINCUNX, uncia quinque.

SEPTUNX, uncia septem.

BES, vel bessis, quali bis triens, uncia octo.

DODRANS, uncia novem.

DEUNX, uncia undecim.

AS, vel assis, uncia duodecim, seu libra.

LIBRA, *λίβρα*, duplex est: publica, seu civilis, & Medicinalis. Medicinalis, quæ & Romana, & As, duodecim uncias pendet: & hæc est officinis usitata. Civilis seu publica, pendet uncias sedecim: libræ autem hæc est nota lb.

MARCA continet uncias octo, seu sedecim lotones, & his utuntur aurifabri.

ANA idem potest, quod singulorum tantundem, vel partes æquas, cujus nota est, ana.

HÆC autem sunt pondera, quibus Medici & Pharmacopœi hodie communiter utuntur, quæ his in promptu esse debent, ne deficiente uno quid Pharmacopœum remoretur.

QUOD ad mensuras attinet, sunt vel liquidorum, vel aridorum, vel herbarum, florum, radicum & leguminum.

ARIDORUM mensura est.

MANIPULUS, qui dicitur fasciculus herbarum, aut similitum, qui manu comprehendi potest: sic scribitur, M.

PUGILLUS, sit digitis simul in extremitate compressis: nota ejus est, P.

LIQUIDORUM verò mensura est.

LIBRA civilis, seu publica, quæ pendet uncias sedecim.

HEMINA Italica, est dimidius sextarius Atticus, & pendet uncias mensurales novem: tantundem quoque pendet cotyla Attica, Co-

tyla Italica est libra mensuralis, seu duodecim uncia.

SEXTARIUS Atticus continet duas heminas, seu uncias decem & octo.

CHÆNIX, sextarii duo.

CHUS, chœnices duo.

CONGIUS, sive choa, sex sextarios continet.

BICONGIUS, duodecim sextarios.

TRICONGIUS, octodecim sextarios.

SED hæc de ponderibus & mensuris sufficiant.

DE VALORE, SEU taxatione.

CAP. IIX.

SÆPENUMERO contingere solet, ut Pharmacopœi unum idemque medicamentum variè distrabant. Alius enim minor, alius majori precio remissam vendit: unde cives multoties decipiuntur. Interdum etiam accidit, ut in conscribendis receptis precii rationem non habeant Medici, ægrorumque fortunas minime perpendant, sed potius summa egestate præditis medicamenta ordinent preciosiora: quæ cum persolvere nequeant, negligere tandem cogantur. Quare ut aliquid etiam de medicinarum taxatione, & quidem præcipuarum

fere Germaniæ officinarum, nostro tempore communi (non enim omnibus in locis observari solet) in medium afferamus, operæ precium esse videtur. Taxationem itaque hæc in loco nihil aliud esse dicimus, quam medicinarum secundum precium æstimationem. Precium autem esse monetam seu pecuniam, quæ pro re emptæ datur. Verum cum hæc pro varia dominiorum ratione variet, vulgari nostra moneta (cujus denarii decem, vulgò *Thappen* dicunt, bazium Constantiensem unum constituunt) unumquodque medicamentorum genus æstimabimus, initio à simplicibus sumptis, quorum taxa seu valor sic se habet.

FLORUM nostratum pugillus denariis duobus, vel ad summum tribus plerumque venditur.

HERBARUM nostratum manipulus denario unico vel duobus æstimatur: peregrinarum verò pluri emitur.

FRUCTUS pro varia tum specierum, tum loci differentia variè distrabuntur.

SEMINUM uncia dimidia à denario unico ad duos vel tres seplasiarios coëmitur.

RADICUM vulgarium Z β denariis duobus vel tribus ad summum (exceptis peregrinis) comparatur.

QUOD ad compositorum taxam attinet, primum locum syrupi obtinent, quorum uncia semis denariis tribus, vel quatuor ad summum emitur, exceptis iis, quibus cassia, vel manna, vel preciosiorum laxativorum aliquid ingredi-

ingreditur, & tunc uncia dimidia denariis sex, vel A pluris pro ingredientis valore aestimatur.

AQUARUM destillatarum communium uncia una denariis duobus emitur; caponis verò denariis decem: roris marini & majoranae denariis quinque: & aquarum vitæ compositarum baziis duobus Constantiensibus comparatur.

SUCCORUM medicatorum (Arabibus Rob) uncia dimidia, denariis tribus vel quatuor valet.

ELECTUARIORUM solutivorum uncia media, denariis decem emi solet.

PILULARUM drachma una, denariis sex, vel ad summum octo constat.

OPIATORUM uncia dimidia, denariis octo venditur.

ECLEGMATUM (Arabibus Loch) uncia semis, denariis quatuor, vel quinque.

CONSERVARUM uncia una, denariis quinque vel sex.

ELECTUARIORUM aromaticorum uncia denariis decem.

SPECIERUM confectio aromatarum scrupulus unus, denariis quatuor vel sex emitur, exceptis iis, quibus moschus, vel ambra, vel aurum, vel argentum, vel margaritæ ingredientur, quorum scrupulus denariis octo vel decem ad lumen vendi solet.

TABULARUM aromatarum uncia dimidia denariis quinque; quæ verò moschum, vel ambram, D vel margaritas recipiunt, denariis decem comparatur.

TROCHISCORUM drachma una denariis octo.

OLEORUM uncia dimidia denariis quatuor: olei verò de moscho denariis decem: olei vitellorum ovorum denariis octo: balsami artificialis, & cæterorum oleorum destillatorum baziis tribus venditur.

UNGUENTORUM uncia semis denariis E quatuor, excepto citrino, aureo fusco, & Aegyptiaco, quorum 3 denariis octo constat.

EMPLASTORUM & ceratorum uncia dimidia denariis quatuor, excepto stomachali ex

oxycroceo, cuius 3 denariis decem valet: & emplastri contra rupturam baziis duobus. Et hæc fere apud nos est generalis medicamentorum taxatio.

DE SUCCEDANEIS,

five quid pro quo.

CAP. IX.

SUCCEDANEA, dicuntur medicamenta, quæ pro aliis posita similes vires habere creduntur: Græce vocantur ἀντικαταστάσιμα: quibus idè opus est, quòd quibusdam simplicibus hoc tempore in universum caremus, ut balsamo, calamo aromatico vero. Quædam adferuntur quidem, sed plerumque vetustate confecta & arefacta, ut myrobalani: vel adulterata, vel alioqui vitata imbribus, aut vicinia atque contactu rerum noxiarum, pro quibus alia supponi necesse est. Et ut maxime difficile est invenire, quæ per omnia aliis respondeant, melius tamen est integris succedaneis, quàm genuinis corruptis uti. Mediocria tamen genuina quibusvis succedaneis præferantur. Cæterum hic locus de succedaneis recognitione & repurgatione exactiore opus haberet. Multa enim passim apud auctores, non Arabes solum, sed Græcos quoque extant, quæ non satis aptè aliis substitui posse videntur. Nam pyrethium pro zingibere poni, haud idoneum est. Illud enim fervidum & igneam naturam habet: rectius piperis aliquod genus sumi videretur. Pro agarico euphorbium ponere periculosum. Pro cnidii semine, vitis semen ineptum, & alia ejus generis plurima, viribus dissimilia. Verùm talia castigare non unius hominis, sed integri collegii Medicorum labor est. Quare eorum, quæ subjungemus, succedaneorum usus esse poterit, donèc tempus meliorem aliquem ordinem proferat, aut Principum vel Magistratum diligentia factum sit, ut vera ipsa simplicia advehantur. Eorum autem talis erit ordo, ut succedanea illis, in quorum locum supponuntur, ex adverso scribantur: quemadmodum pro

Acacia

Acoro

Ammi

Amomo

Amygdalis amaris

Adipe vulpis

Adipe cervino

Alumine

Asaro

Assa

Arsenico

Aqua pluvia

Aqua marina

Aspalato

Balaustio

Balsami liquore

Succus hypocistidis, vel prunorum agrestium.

Radix asari, aut calamus aromaticus officinarum.

Anisum, cuminum.

Asarum, aut calamus aromaticus officinarum.

Absinthium, nuclei persicorum.

Ursinus.

Anlerinus.

Sal fossilius.

Acorus, vel carpesium.

Assa foetida officinarum vel sagapenum.

Sandaraoha.

Aqua fontana pura.

Aquæ libra una, in qua salis 3 iv. bullierint, aut muria piscis.

Lignum aloës officinarum.

Malicorium.

Terebinthina stillatitia, aut oleum caryophyllorum, aut nucis moschata, aut balsamum quod ex India advehitur.

Balsami femine
Been albo }
Been rubro }
Bitumine

Buccinorum testis
Calamo aromatico
Chalcitide

Cardamomo

Charta usta
Carvi
Carpobalsamo
Carpetio & }
Cassia }
Caphura
Cinnabari Græcorum
Cinnamomo
Costa
Chrysolocolla minerali

Cerussa
Calamintha
Cubebe
Cumino
Cypero
Dictamno Cretensi
Doronicio
Daucio
Diphryge
Ebena
Elaterio
Epithymo
Eupatorio Mesuæ
Folio
Ferrugine
Fimo palumbino
Felle iulio
Galbano
Gentiana
Glaucio
Glycyrrhizæ succo
Gnidii cocco
Harmel
Hederæ gummi
Hermodactylo

Hyssopo
Iride illyrica
Lacca
Lanariæ radice
Lapide Armeno
Lapide Phrygio
Lapide Smiri
Lapide scissili & }
Lapide stellari }
Lapide assio
Ligustico Dioscor.
Loto amara
Lyrio
Macere Dioscor.

Nux moschata, vel caryophylli.

Radices pastinacæ sylvestris, aut satyrii, aut terebinthi summitates.

Asphaltum officinarum, quod verum bitumen est, vel pistaphaltum.

Ostreorum testa.

Schœnanthos.

Vulgaris coppa rosa, aut vitriolum vetustate candidum factum.

Cardamomum majus officinarum, vel nasturtium, vel juniperi, vel cedri bacca.

Papyrus vulgaris usta.

Anisum, vel daucus.

Cubebe, ga. anga.

Cinnamomum vulgare electum.

Sempervivi succus.

Lapis lazuli.

Cinnamomi vulgaris, canellam vocant duplum.

Radix angelicæ vel zedoariæ.

Lapis Armenius, & in medicaminibus chirurgicis adulterata ex Diol. oride.

Spodium, pompholix.

Mentastrium, pulegium.

Cinnamomum vulgare selectum.

Semen rutæ, vel agni.

Juniperus major.

Pulegium.

Galanga, vel caryophylli, vel zedoaria, cum citri cortice.

Pastinaca.

Marchasita ustus, aut æs ustum.

Lignum guajacum.

Succus foliorum cucumeris agrestis.

Epithymbra Cretica sub nomine epithymi.

Alari & absinthii ana dimidium.

Nardus Indica, macis, caryophylli.

Squama ferri.

Fimus columbæ.

Fel perdicis, vel piscium.

Sag-penum.

Alari & radice caparis ana dimidium.

Citylus, aut memita vulgaris.

Pulvis radice.

Semen lathyridis.

Dictamnium album vulgare, aut semen rutæ sylvestris.

Gummi Persici.

Folium anchusæ, & dimidium bdellii foris admovetur dolentibus juncturis.

Hyssopus vulgaris, aut satyreja.

Helenium odoratum.

Servax.

Radix veratri nigri.

Lapis lazuli.

Marchasita.

Pumex.

Lapis hæmatites.

Gagates.

Levisticus vulgaris, aut cuminum.

Angallis.

Rhamnus sylvestris, aut polygoni succus.

Cupressus.

Melan-

Melantheria
 Malobathro
 Melle
 Marrubio
 Minio veterum
 Molybdæne
 Mily
 Myrrha
 Myrrha Troglodytica
 Nasturtii semine
 Nardo Syriaca
 Nitro
 Nuce moschata
 Oesypo
 Ole ricinino
 Oleo laurino
 Oleo omphacino
 Oleo rosato
 Omphacio
 Opio
 Opopanace
 Opoballamo
 Oryza
 Ozyino caryophyllato
 Phu
 Phycio
 Piperi longo
 Piperi albo
 Petroselino Macedonico in }
 rhetica
 Petroselino
 Pissiphalo
 Pisselao
 Plumbagine
 Pompholyge
 Radice Idea
 Raphani semine
 Rheo pontico
 Rheo cotario
 Rotis
 Rubigine
 Sale Indo
 Sale ammoniaco
 Scariola
 Scammonio
 Satyrio
 Sagapeno
 Sepne osse
 Scilla
 Secacul
 Sefeli
 Sifone
 Spodio
 Spuma nitri
 Stratiote aquatica
 Styrace rubra
 Sulphure vivo
 Taraxaco
 Terra Samia
 Terebinthina

Vitriolum aut coppa rosa dicta.
 Nardus Indica.
 Saccharum.
 Melissophylum.
 Cinnabaram vulgare factitium.
 Lithargyros.
 Vitriolum vetustum ustum.
 Smirniolum.
 Calamus odoratus.
 Folia ejus sicca.
 Juncus odoratus, seu Schoenanthum.
 Borax non adulterata, vel sal foetile.
 Spica nardi.
 Medulla cervi.
 Oleum vetus, aut raphaninum.
 Cedrinum, vel ricininum.
 Ablutum oleum dulce.
 Violatum, amygdalinum.
 Succus rhois, vel vinum austerum.
 Meconium.
 Anunoniacum, galbanum, sagapenum, bdellium.
 Opocalfon, vel myrrha facta, vel oleum caryophyllo-
 rum, vel oleum nucis moschatae expressum.
 Farina hordei.
 Mel. fl. in affectibus cordis.
 Nardus Celtica, aut Valeriana.
 Sandix, hoc est, minium vulgare, quæ est cerussa usta.
 Album.
 Nigrum optimum.
 Alterius regionis petroselinum.
 Smirniolum, vel cuminum.
 Asphaltum officinarum, aut pix cum bitumine mixta.
 Pix oleo mixta.
 Lithargyros.
 Spodium & antispodium.
 Sumach.
 Succus ejus.
 Centaurium majus, aut rhabarbarum.
 Rhus obsoniorum.
 Flos ipsarum.
 Scoria ferri.
 Sal gemmae.
 Sal gemmae, aut factitium.
 Endivia sylvestris.
 Ricinus.
 Semen erucæ, scincus.
 Ammoniacum.
 Pumex.
 Pancrarium.
 Radix pastinacæ sylvestris, vel sileris, vel baucæ, *Girhlen*.
 Mastichen Diofcor. aut siler montanum vulgare, aut pen-
 cedani semen.
 Daucus.
 Antispodium.
 Nitrum, aphronitrum.
 Lens palustris.
 Styrax.
 Coctum, vel ustum.
 Cichorium sylvestre.
 Lapis hematites.
 Resina laricea, quæ est vulgaris terebinthina.

Thymelææ semine
Thapsiæ succo
Thymo
Venerea concha
Veratro albo
Vino Falerno
Xylocassia
Xyloballam
Zedoaria
Zurumbet

Laureolæ semen, lathyridis grana.
Cardami, vel erucæ semen.
Thymbra, aut thymum vulgare.
Ostreorum conchæ.
Nigrum.
Quodvis fulvum, tenue, perlucens, odorum, vel Creticum.
Cinnamomum.
Maceris & cyperi ana partes æquales.
Aristolochia, &c.
Zedoariæ duplum.

His itaque succedaneis contentos esse Medicos oportet, donec meliorem aliquem tempus ordinem, ut dixi, proferat: licet quivis alia multo plura pro variis locis, & affectibus, & hominum proprietate facere *ἀντιστάδια* possit. Sed nolum Pharmacopœo licere vel clementissimum mutare sine docti Medici consilio, ne audaculus fiat etiam in aliis. Sit itaque religiosus, & formidulosus in his permutationibus, tam Medicus, quam Pharmacopœus.

DE LOCO COLLEGENDI medicamenta simplicia.

CAP. X.

AD simplicium collectionem non parum conferre videtur locorum cognitio. Siquidem simplicia colligi nequeunt, nisi locus, in quo unaquæque nascitur planta, sit manifestus, & planè percognitus. Non enim omnibus in locis plantæ omnes erumpunt. Aliæ namque hoc, aliæ illo situ, pro lux quæque naturæ ratione lærantur. Quædam enim loco temperato, eoque vel culto, vel inculto enascuntur. Quædam intemperatam tractum amant: & vel calidum, ut apricum, æstivum, & insolatium: vel frigidum, ut nemorosum, opacum, & sepibus vicinum: vel humidum, ut paludosum, aquosum, maritimum, & uliginosum: vel siccum & aridum, ut saxosum, montosum, clivosum, locum prope semitas, vias, rudera, parietes & muros. In temperatis locis, & quidem cultis, ut hortensibus, feliciter nascuntur, betonica, pulegium, calamentum, origanum, majorana, parthenium, stœchas, hyssopus, mentha, salvia, fatureja, thymus, chamæpitrys, centaurium majus, ablinthium, apium, eupatorium, Mesluz, olusatrum, violaria, smyrnium, lactuca, intybus, portulaca, borrago, buglossa, fumaria, malva, solanum, spinachia, beta, brassica, cucumis, melo, cucurbita, &c. Culta deinde campestria virent coriandro, hyacintho, hypecoo, ornithogolo, elatine, chamæcisso, ægilope, osyride, aphaca, orobanche, melanthio, buptharmo, anthemide, sylvestri papavere, xypbio, hyperico, cyano, &c. Inculta verò virent psyllio, hieracio, cardui omni genere, atrætyli, ferulis, sylvestri fœniculo, gramine, buntio, &c. In locis calidis plantæ calidæ valentiores colliguntur. Frigida loca, ut sylva

A plantæ, ephemerum, hippoglossum & filicem amant: montanæ verò leviachantam, & inibi prærupta loca petroselinum, & Rhodiam radicem. In opacis simul & aridis nascuntur belenium, chrylocome, asarum, viola purpurea, astragalus & cyclaminus: in humidis verò opacis, clematis altera, quæ & secus aggeres invenitur, item phyllitis. Agrorum & pratorum sepibus hærent, asparagus, ruscus, rhamnus, rubus, rubia & ligustrum. In humidis & palustribus locis, ac secus magnarum scrobium aggeres feliciter erumpunt plantago, coronopus, ranunculus, scordium, cleoselinum, spondylium, lysimachia, alisma, chelidonium minus, pentaphyllum, equisetum, limonium, heliotropium parvum, tussilago, verbenaca, hydropiper, conyza tertii generis. Et magis palustribus gaudent, cyperus, typha, sparganium, juncus. At tam lacunosus, quam admodum palustribus innatant nymphæa, potamogetum, C lotus Agyptia, colocasia foliis in aquis conditis, & extrâ eminentibus. Malabathrum similiter in Indiæ paludibus nascitur, atque in Italia oryza, hippolapathon, ac millefolium Stratiotes. Tribulus æquè in lacubus, paludibus, fluminibus nascitur, atque in mari: quorum litoribus ac ripis familiare spectatur nerium. Adiantum, item quæ trichomanes uliginosis specubus gaudent, præsertim si secundum amnes existant: aut asperginosas sequuntur ripas, quæ præruptis locis inhærent. Vitex deinde, elichryson, bubonium, botryx, rha, fluminum ripas accolunt. Crichamum verò, brassica marina, chamæleo niger, androsaces, papaver corniculatum, dorychnium, solanum somniferum, glaux hippophanes, hippophæstum, tragium, tichymalus paralius, pepelis, alypon, ablinthium seriphium in maritimis tum litoribus, tum scopulis, tum etiam collibus emergunt. Tripolium etiam in maritimis exurgit, ubi scilicet allidit unda, iterumque recedit modò in mari, modò in sicco degens. Non nisi aquis proveniunt bryon, thalassion & alga. At in riguis fontium, præsertim quæ hyeme tepefcunt, sion, atque aquaticum sisymbrium unâ innatant, ut quasi invicem fraternam videantur iniisse amicitiam. Pratis lætantur trifolium, lotus sylvestris, anonis, daucus, carum, oxylapathum, centaurium minus, hemerocallis, colchicum, betonica, &c. Sicca, arida & sterculosa loca petunt, eryngium, fatureja, lithospermum, lycium, salvia, stachys, onosma, lonchitis.

tis, cynoglossa, echium, buglossum, chamæpit-
tys, veratrum nigrum. Aridissimis & saxosis
exurgunt capparis, paronychia, alpinum, cli-
nopodium, circaea, lichen, libanotis, symphy-
tum petreum, saxifragum, helixine, hemioni-
tis, sed utranque genus, cotyledon, cymbalion,
polyrrichon, ita ut harum pleraque saepius in
aëdificiorum ruinis, ac saxosis admodum locis
virescant. Montes adamant nardum, tam Indi-
cum & Syriacum, quam Celticum & monta-
num, centaurium majus, mandragora, hastula
regia, satyrium, gentiana, ligusticum, alysson,
smyrnum, veratrum album, ruta sylvestris, po-
lemonia, polygonatum, uthymalus, characias,
polium, ptarmica, thymelæa, chamelæa, gly-
yrrhiza, alecpias, narcissus, thapsia, pæonia,
æthiopsis, clymenum, onagra, cacalia, aconi-
tum, daphnoides, hyssopum agreste, peucedan-
um, chamædaphne. Collium amœnitare ca-
piuntur, nepeta, spartium, cuminum sylvestre,
chamædrys, phalangium, thymum, &c. Tam
intra quam extra oppida & urbes, ut plateis,
monumentis, parietibus, rudribus, propter
muros & hortorum sepimenta visuntur, ver-
bascum, blattaria, thlaspi, iberis, malva, cheli-
donium majus, urtica, ebulus, sambucus, crysi-
mum, aristælochia longa, marrubium, chrysan-
themum, galioxis, senecio, tribulus terrestris,
fidentis, eupatorium, hyoscyamus, cicuta, per-
sonata, xanthum, sylvestris cucumis. Sunt præ-
terea, quæ arboribus innasci velint, in quibus
resident, atque ad usum percipiunt alimentum,
ut agaricum, viscum, polypodium, lichen, spha-
gnos, dryopteris. Aliæ quidem in arboribus con-
spiciuntur, aliæ verò prius e terra exortæ, per
arbores repunt, quemadmodum labrusca, vi-
tis nigra, bryonia, hederæ, clematis altera, simi-
lax, lupulus, convolvulus, perilymenum.
Non desunt etiam herbe, quæ sine radicibus
in aliis herbis proficiunt, neque alibi, quam in
illis reperiantur, ut cassia, epithymum, epi-
thymbum & epistrophe. Quare cum simplicia,
seu plantæ ignoto loco colligi nequeant, loca
diligenter Medicinæ studiosis sunt perferutan-
da, ut sciant, quibus in locis unaquæque nasci-
tur planta, licet succi unaquæque sequatur si-
tus: nihil tamen obstat, quin eadem modò in
montibus, modò in planis, nunc in collibus,
saepè in vallibus, nonnunquam in agris & pra-
tis, ac etiam in aliis variis locis nullo discrimine
inventiri possint.

DE DOMO, SEU AEDIFI-
cio & officina Pharmacopœi.

C A P. XI.

HACTENUS de loco colligendi simplicia
differuimus: nunc de loco conservandi,
seu reponendi medicamenta agendum est. Cum
autem medicamenta non solum speciatim in

A vasis, verum etiam generatim in domo & offi-
cina reponantur, primo Pharmacopœi do-
mum seu aedificium, & officinam, deinde par-
ticularia vasa exequemur. Sit itaque Pharma-
copœi aedificium in foro situm, aut in aliqua
celebri platea, in capite ejus loci, cujus exterior
& libera pars ad orientem, altera ad septen-
trionem spectet. Janua juxta murum, qui in oc-
cidentem vergit, collocetur. Ad sinistram ubi
introitur, sit pharmacopolium satis magnum,
quadratum, laedum, fenestris amplis, non ni-
mis altum, ut tituli pyxidum supremae legi
possint. Non procul a muro septentrionali in
domo sit fenestra, quæ emptoribus semper pa-
teat. Neque enim commodum est, ut quis ad-
mittatur: sicut inhumanum, emptores in do-
mum non admittere. Pharmacopolium ha-
beat duas januas, altera qua introitur, altera
per quam in culinam (ut ita dicam) exeat: in
pharmacopolio continuum sit hypocaustum,
tribus aut quatuor gradibus altius, sed multò
minus, in quo saccharum & confectioes sic-
cæ servantur, & hybernò tempore ministri ves-
peri convenient. Habeat tres fenestras, unam
magnam ad plateam, per quam lumen reci-
piat. Duas parvas, quarum altera in pharma-
copolum tendat, altera in culinam in ipsa, vel
juxta januam. Oportet enim Pharmacopœum
valde oculatum esse, & non Janum bisson-
tem, sed Argum centoculum agere: proxima
est culina, vulgò laboratorium dictum, in qua
coquatur, conficiatur, & aquæ destillentur:
sequatur mox conclave, in quo materix, pere-
grinæ præsertim, servantur, sub quo sit cella,
in qua olea, pinguedines, radices glycyrrhizæ
recentes, & similia reponantur: supra culinam
sint conclavia duo, alteram ad vitra, ollas, py-
xides, arculas, & similia reponenda, alterum
ad plantas indigenas reponendas: in hoc sint
longæ cistæ, distinctæ suis interseptis, in quas
plantarum partes distinctæ ordine alphabeti-
co condantur. Supra hæc sint duo paria ad
plantas exiccandas. In summa, tota officina
à reliqua domo & œconomia sit distincta &
separata.

DE HYPOCAUSTO.

C A P. XII.

IN suprema hypocausti parte sacchari coni
collocentur: deinde confectioes in reposi-
torium variis arculis constans: supra fornacem
sic structura quædam lignea, cui cribra impleta
recentibus confectioibus imponantur, ut
melius exiccentur. Deinde sit aliud reposti-
torium distinctum, in quod fragmenta erudi sac-
chari imponantur. Non procul ab hac repo-
natur in locum aptum pulvinar cum culiro
longo, lato, tenui, quo folia auri & argenti di-
viduntur, affixum tabulæ, quæ volumen auri &
argenti contineat. Eodem loco & formæ ad
saccharum servantur.

DE PYXIDIBUS, ARCULIS, VITRIS, SACIS, OLLIS, & ceteris locis reponendi medicamenta.

CAP. XIII.

PYXIDIBUS variis opus est, videlicet ligneis, stanneis, plumbeis, æneis, ad medicamenta ocularia, lapideis, fistilibus: in primis verò una, in qua butyrum ad pilularum confectiões continetur; deinde alia, in qua nec injiciuntur. Hæc est rotunda, plana instar orbis: utraq; pars continet tres rotundos pedes, & in altera parte margine lata circumdatur, ut claudi possit.

ARCULIS majoribus ad herbas opus est: alii scatulis (ut vocant) utuntur minoribus, ad semina, & alia.

VITRA alia ad liquores, alia ad arditos usurpantur, in quibus rectissime pleraque servantur, nisi in fragilitate periculum esset.

QUOD ad saccos attinet, alii sunt usitata forma, in quibus materiæ adportantur, & suspensa servantur. Quidam enim herbas omnes in saccis suspendunt. Alii sunt, per quos materiam colantur & exprimuntur. Alii vero figura longa acuminata, ex quibus mucagines mulgentur. Talibus etiam utimur ad decocta, liquores, & in vina facilius colanda.

OLLÆ & URCEI omnis generis in certis quibusdam arcis servantur in pharmacopolio, ut semper in promptu sint, ne si quid ejusmodi vasculis excipendum, aliunde primum sit petendum.

CÆTERUM herbarum probe saccis ligneis, vel quod melius est, arculis ligneis servantur, ne à pulvere offendantur.

FLORES arculis tiliaceis reponuntur.

FRUCTUS armaris, pyxidibus, vel sportis asservantur.

SEMINA vasculis vitratis, aut sacculis rite custodiuntur, aut charta apte involvuntur.

RADICES integræ silo trajecto suspensæ servantur, loco umbroso.

CORTICES autem arculis ligneis reconduntur.

SUCCI liquidi in phialis angustis oris asservantur, superfuso aliquantulo oleo: sicci verò, vasculis vitratis aut pyxidibus reponuntur.

GUMMI lachrymæ sicco loco custodiuntur: quemadmodum etiam animalia, & eorundem partes.

AQUÆ stillatitiæ vasis vitreis, loco temperato commodè foveantur.

SYRUP I quoque vasis vitreis aut figulinis retinentur.

OLEA expressa & macerata vasis vitreis, aut figulinis vitratis rite reponuntur: destil-

Alata verò, vasis vitreis ore angusto, benè obturata servantur.

SPECIES aromaticæ sacculis coriaceis benè confutis, aut vasis vitreis, vel stanneis, vel pyxidibus optimè clausis retinentur.

ELECTUARIA, Opiata, & Conservæ vasis figulinis vitratis, aut stanneis benè obturatis, reponuntur.

CONDITIONATA pyxidibus, aut aliis vasis obturatis asservantur.

LOCH & Extracta figulinis vasis vitratis custodiuntur.

LINIMENTA & UNGUENTA vasis figulinis, vitratis, vel pyxidibus stanneis reponuntur.

EMPLASTRA & CERATA chartis oleo inunctis involvuntur, vel pyxidibus servantur.

TABULÆ, Orbiculi, arculis tiliaceis loco calido reservantur.

TROCHISCI papyro involuti, pyxidibus ligneis reponuntur commodè.

PILULÆ vesica, vel corio, vel, quod melius est, papyro ceræ liquatæ intincta involvuntur, & pyxidibus stanneis siccior loco asservantur.

COLLYRIA arida, chartis involuta, pyxidibus reponuntur.

CONFECTA loco calido constituuntur.

**DE TEMPORE COL-
ligendi simplicia.**

CAP. XIV.

EXPEDITIO tum colligendorum, tum reponendorum medicamentorum loco, de colligendi quoque tempore, licet suprâ in primo libro sparsim, hoc tamen capite conjunctim, cum non minus ac locus observatione sit dignum, nobis tractandum est. Nisi enim certo colligantur simplicia tempore, singularem & propriam virtutem habere nequeunt, maxime si aut immatura, aut jam vetusta & consumpta recipiantur. Colligenda itaque certo tempore sunt simplicia, eoque cum propriam jam virtutem sunt adeptæ. Propriam autem virtutem habere dicuntur, cum maxime vigent, seu matura sunt. Habet namque quælibet planta, & pars ejus, suam maturitatem, quæ non tempore tantum anni, & dierum numero, sed magis ex ipsius rei natura æstimatur. Quæ enim perfecta sunt, ea eligenda: quæ ultra citraque existunt, ad medicamentorum usum parum sunt idonea. In peregrinis tempus collectionis sciri non potest: ideo tantum ex specie, odore, sapore, colore, & aliis accidentibus judicium fieri oportet. Tempus autem collectionis in genere sic se habet.

FLORES vigore suæ maturitatis jam a. Flores. perti (exceptis rosis) antè quàm marcescant, aut

aut cadant, quod Vere plerunque fit, colliguntur.

HERBÆ jam florentes, & semen quodammodo conficientes, colligi debent tempore meridiano, cœlo sereno, nullis per aliquot antè dies decidentibus pluviis, nec etiam rore nimium madentes, nimiove Solis calore retorrida: id quod plerunque fieri poterit Vere, vel primâ Aestate. Herbæ autem, quæ in hortis per totum annum virent, & non reponuntur, quovis tempore colligi possunt.

SEMINA cùm maturuerunt, & incipiunt exiccare, antè quàm decendant, recipiuntur: videlicet Aestate, ut Junio, vel Julio mensibus.

FRUCTUS dum maturuerunt, & boni sunt, antè quàm marcescant, deponuntur.

RADICES, fructu jam deperdito & incipiente foliorum defluvio, (quod plerunque Autumno fieri contingit) cœlo sereno effodiendæ sunt.

SUCCI plantarum, dum virent, & folia earum adhuc sint tenera, exprimendi sunt.

DE MEDICAMEN-

torum duratione.

CAP. XV.

DE collectionis tempore hætenus egimus: nunc de tempore durationis differendum est. Alia enim medicamenta longiori, alia minori tempore durant. Quæ namque substantiam habent raram, citius viribus destituuntur: quæ verò crassam, diutius vires retinent. Præterea non omnia medicamenta recentia in usum veniunt. Quædam enim si ante sex menses (ut opiata) exhibeantur, non mediocre ægris periculum inferunt. Quare ut Medicirite, & bona cum conscientia, medicamenta exhibere queant, eorum tempus, & non solum anni, verum etiam mensis & diei, quo scilicet sint collecta, vel confecta, diligenter observandum est. Tempus autem durationis in hunc modum se habet.

FLORES quandiu coloris & odoris gratiam retinent, tandiu adservari possunt, quod in paucis ultra annum non contingit. Quare singulis annis renovandi sunt.

HERBÆ licet diutius quàm flores conservari possint, tutius tamen est, ut singulis annis renoventur.

SEMINA biennium durant, præter minuta semina frigida, quæ quolibet anno sunt renovanda.

FRUCTUS quotannis mutantur.

RADICES subtiles, exiguæ & raræ substantiæ, quolibet mutantur anno: quæ crassæ, majores ac densæ, per duos & tres annos servantur.

CORTICES in annum perdurant.

SUCCI liquidi mutantur quotannis, Sicci

A verò, & apud nos expressi, aut singulis annis, aut ad summum biennio.

GUMMI & resinæ diù perdurant, modò non in loco humido putridoque collocentur.

PAUCA animalia integra servantur. Sicciiores, ut cantharides, non difficulter, ubi semel probè exiccata fuerint, custodiuntur: humidiora verò & pinguiora facile corrumpuntur, putrescunt, & vermes generant: unde absinthium & similia putredinem arcentia illis adduntur. Partes verò animalium molles alia aliis diutius durant, nec certus terminus præfiniri potest. Pleraque annum durant: quædam vel propter cœli intemperiem, vel propter malam asservationem citius corrumpuntur. Quotannis autem usitatè mutantur, interdum consultò quædam diutius anno servantur. Quoniam verò diligentia præparandi & reponendi multum ad durabilitatem facit, bonitas earum non arate sola, sed ex qualitatibus æstimari debet. Valent ergo, & efficaces sunt, quandiu non corrumpuntur. Corruptionem factor, rancidus sapor, situs & coloris mutatio indicat. Eadem in aliis quoque observanda. Omnia enim simplicia quandiu nativos colores, sapores & odores retinent, efficacia sunt, ac nequaquam rejicienda.

AQUÆ destillatæ quotannis mutantur.

SYRUP longi & aquosi paucis diebus conservantur: ad justam verò consistentiam coacti, simplices in sua bonitate annum servantur, compositi biennium.

DECOCTA per dies quatuor, vel quinque servantur.

ROS singulis annis commutantur.

ELECTUARIA aromatica, & quidem grata per annum, ingrata & amara per duos servantur: solutiva verò annum durant.

OPIATA usque ad annos sex, vel in decennium, in sua bonitate permanere possunt.

CONSERVÆ annum unum durant. Conditæ fructuum annos duos, corticum verò diutius servantur.

LOCH, sive Eclegmata simplicia in sua perfectione annum servantur: composita biennium: exceptis, quæ amygdalas, pineas & pistachias recipiunt.

TROCHISCI & Sief, sive Collyria durant annum unum, & qui opium recipiunt, duos, tres, vel plures annos. Qui foris applicandi sunt, cùm ex medicamentis constent, quæ non facile resolvuntur, servari possunt in annum unum, vel duos.

SPECIES aromaticæ singulis annis ut plurimum renovari debent.

PILULÆ purgantes annum unum servari possunt: quæ verò opium acceperunt, duos, tres, vel plures annos.

UNGUENTA, Emplastræ & Cerotæ, ad annum ut plurimum conservantur.

OLIA temperata, ut amygdalarum & sesaminum, vix per mensem: frigida per annum;

calida verò per duos vel tres annos servantur. A
Quæ ex fructibus odoratis, ut nucæ moschata,
exprimuntur, semelkri servari possunt: quæ ve-
rò ex liquoribus, seminibus & lignis destillan-
tur, diu durare possunt.

DE COLLOCATIONE
medicamentorum in formulis,
sive receptis prescriben-
dorum.

CAP. XVI.

EXPLICATIS medicamentorum acci-
dentibus fere omnibus, de ordine quo-
que in præscriptis, seu receptis faciendis, ali-
quid dicendum videtur: præsertim cum ma-
xima Medicorum pars, alioqui etiam docto-
rum, non parva cum ægotantum iactura, or-
dinem hæcenus prorsus neglexerit. A qui-
bus autem rationibus hujusmodi ordo sit per-
discendus, quinque regulis generalibus de-
monstrabimus, quarum prima talis existit.

Regula prima. Quæ longiori egent præparatione, ea prius
scribantur: quæ verò breviori, postea: hoc est,

si quid difficilius trituretur, vel infundatur, vel
coquatur, vel misceatur, prius: si quid verò bre-
viori trituretur, vel infusione, vel coctione e-
geat, deinceps scribatur, ut omnia ritè & per-
fectè præparentur. Sæpenumero namq; Phar-
macopei tanto cum scelerè omnia pertur-
bant, ut eorum, quæ minus coquenda sunt, ni-
mia coctione sæpe vis prorsus deperdatur: con-
trà, ea quæ longissima coctione egent, cum
eorum vis à mediocri etiam erui non possit,
quanta necessaria est, non extrahitur. Quod
idem in aliis præparandi formis evenit. Quam
rationem hodie à quamplurimis empiricis ne-
gligi apparet, qui infundunt simul, & deco-
quunt guaiacum, sandalos, cinnamomum, se-
nam, & alia multa, quorum velea, quæ sunt
odorata & purgantia, vim suam amittunt, vel
alia non satis decoquuntur, vel utrumque con-
tingit. Quare optimum observare ordinem
videtur ii, qui radices crassiores, duriores &
crudiores (quæ longiori decoctione & tritu-
ratione indigent) primo ordine collocant,
tum ligna non odorata & cortices: deinde her-
bas: tertio loco fructus: quarto semina: ultimò
flores & quæcunque sunt odorata, vel

Secunda. purgantia, &c. Altera regula in ordinandis
formulis hæc est: Si sint aliqua coquenda, vel
infundenda, simulque sint aliqua tritanda,
prius illa scribentur, ut non solum quæ lon-
giori præparatione egent, prius præparentur,
verum etiam dum coquuntur illa, vel mace-
rantur, hæceteri possint, scque nulla fiat tem-
poris iactura. Tertia regula: In iis, quæ ea-
dem indigent præparatione, ea præponantur,
quorum major requiritur quantitas. Hunc or-
dinem antiqui in componendis medicamen-

tis diligentissime sunt secuti, ut videre licet in
pilulis Sabellinis, in quibus spica nardi ob
majorem quantitatem in prima sede ponitur:
item in aromatico rosato majore, ex descri-
ptione Gabrielis, rosæ propter majorem quan-
tatem primo loco ponuntur. Eodem modo
se habet Philonis antidotum apud Mesuem,
ubi ob majorem quantitatem piper album &
hyoscyamus prima acie ponuntur: in qua com-
positione manifestè apparet, medicamento-
rum ordinem, secundum majorem & mino-
rem quantitatem esse servandum, ita ut ma-
xima quantitas prima sede ponatur, minima
verò postremò. Quarta regula hujusmodi
est: In iis, quorum eadem est præparatio, ea-
demque quantitas, ea præferantur, quæ com-
moditate, aut nobilitate aliqua præstant: quem
regulam etiam non minus quam modò di-
ctam majores nostri sunt secuti, ut clarè in
descriptione tum pilularum de hermodacty-
lis apud Mesuem, tum Sabellinarum, videre li-
cet. In hac enim spica nardi, in illa hermoda-
ctyli ob nobilitatem primo ordine ponuntur.
Quinta & ultima: Postremo loco scribantur
ea, quæ materiæ rationem obtinent: ut cera
in unguentis: aloë in pilulis: mel in magnis
confectionibus. Id quod veteres etiam ani-
madverterunt, ut in theriaca & pilulis de her-
modactylis deprehendere licet. In illa namque
mel, in his aloë in fine, materiæ vice, ponitur.
His itaque quinque regulis, videlicet medica-
menti proprietate, quantitate & nobilitate,
percognitis, facilè quisvis manum formulis ad-
movens perspicere poterit, num ab hoc, vel illo
sit ordiendum.

DE COLLOCATIONE
medicamentorum in
officinis.

CAP. XVII.

L I C E T pharmacopolium non solum mul-
tis & variis simplicibus, verum etiam tot
& tantis compositis, quibus Medicus il-
lius regionis frequentius uti novit, ornatum
esse debeat, ita tamen omnia disposita esse de-
bent, ut omnia, cum opus fuerit, in promptu,
& ad manum habeantur: hoc est, sciatur, qui-
bus ex locis quæque sint depromenda. Qua-
re officina in certas classes dividenda est: id
quod commodè fiet, si ea tribus partibus in
sex, vel septem ordines, tabulis inter se distin-
ctos, distribuatur: superioribusque tabulis ea,
quibus minus frequenter utimur, cujusmodi
sunt metalla, lapides, terræ, ligna, extracta, o-
piata, trochisci & condita, reponentur: mediis
verò, & quæ inde sequuntur, quæ nobis fre-
quentius sunt in usu, ut cortices, semina, radi-
ces, eclegmata, syrapi, electuaria, tam aroma-
tica, quam solutiva, pilulæ, conservæ, specica
aromaticæ, olea, unguenta, emplastra & cæro-
ta. Vc.

ta. Verum hæc omnia ordine ita disponenda veniunt, ut simplicia ex una parte, composita vero reliquis duabus paribus contineantur: item calida & frigida minime confundantur, verum singula seorsim ponantur. Cæterum arcule quam plurimæ inferiori parte fabricandæ sunt, quibus herbarum flores & fructus utilitiores imponantur. Nequaquam tamen has arculas usque adeo demissas esse oportet, ut pavimentum attingant, ne cum verritur pharmaci opellum, vel alia ratione madescit, humore viciata medicamenta, iis arculis contenta, situm contrahant, vel etiam putrescant. Præterea medicamenta singula propriis suis vasis (ut supra suo loco docuimus) recondi debent, singulaque vasa suo loco obsignari, ut nobis, quid in eo repositum sit, significet, ne diuinos anxios per officinam errare contingat. Eandem ob causam id etiam observandum fuerit in compositis medicamentis, & maxime purgantibus & opiatibus, ut eorum author & anni tempus, mensis, adeoque dies, qua parata sunt compositiones, vasculorum operculis adscribatur. Multa siquidem alias tempore vires acquirunt, ut que opium continent: multa etiam temporis diuturnitate penitus elanguent. Hæc itaque bona fide Medicis

A exponet Pharmacopœus. Succos liquidos & aquas stillatitias, propter aeris intemperiem, in officina commode reponere non licet. Siquidem hyeme ob frigoris facile congelantur, æstate vero cito corrumpuntur: quare temperato potius loco conservanda sunt. Tabulæ, confecta, saccharum, aliæque solida ex saccharo parata, calido loco, ut hypocausto, probe parte superiore reponuntur. Porro ut singularum officinarum omnia medicamenta exteris quoque Medicis sint manifesta, catalogum, cui medicamenta omnia ordine sint inscripta, additis etiam (ut modò monuimus) in vasorum operculis compositorum medicamentorum authoribus, & confectionis tempore quemque Pharmacopœum in officina sua affixum habere decet, ut exteri in conficiendis formulis melius sese accommodare valeant. Sed hæc de medicamentorum ordine nobis sufficiant. Hactenus in genere, quam brevissime potuimus, de medicamentorum causis & accidentibus, quatuor libris disseruimus, hoc potissimum nomine, ut non solum Medicis & Pharmacopœis prodessemus, verum etiam communi utilitati serviremus. Quare Deum Opt. Max. precamur, ut is noster labor quamplurimus ului esse possit.

ANTIDOTARIUM GENERALIS LIBRI IV.
ET ULTIMI FINIS.

Uni DEO & TRINO Gloria.



IN
ANTIDOTARIUM GENE-
RALE INDEX.

A.		C.		D.	
A	Egrorum officium	112	Ceratum ingredientium dosi	D	Decoctionibus quibus vasis conser-
	Athena preparationi cras-	ibid.	ibid.		uanda
	floris, eruentia	185	Ceratis quando utendum		16
	Animalia, eorumque partes, quibus		Cerealiū dosi		Decoctioni dosi ibid. duratio ibid.
	in vasis reponenda	10	Clarificatio ut fiat		Decoctionum & syruporum dispo-
	Animalium electio	ibid.	Clyster quid		rentia
	Animalium, eorumque partium		Clysteres quandiu retinendi		15
	diagnosio ibid. dosi ibid.		quo tempore injiciendi		Decoctionum compositio
	Animalium partium duratio	10	Clysterum compositio		16
	Apoplethmatis quid	43	Cochlearia preparationi crassiori		Despumatio quomodo fiat
	Apoplethmatis morum compositio		in servientia		144
	ibid. dosi ibid. usus ibid.		Colatio ut fiat		Despillatio in balneo sicco
	Apoplethmatis quomodo uten-		Colatio quando fiat		159
	dum	ibid.	Coloratio quomodo fiat		in balneo Maria quomodo fiat
	Aqua destillata ex quibus	13	Collyria qua		150. in cineribus & arena
	Aqua stillatitia quibus in vasis		42. liquida		quomodo fiat 163. in fumo 181.
	conservanda	ibid.	quibus vasis servanda		ibid.
	Aquarum destillatarum dosi ibid.		ibid.		Destillatio in vapore aqua ut fiat
	duratio ibid. electio ibid.		Collyriorum compositio		155
	taxatio	ibid.	dosi ibid. duratio		Destillatio per descensum
	Arcula medicamentorum	215	usui		per ignem
	Aromatizatio quomodo fiat	130	Conditura composita ibid. ex qui-		169
	Asterum quid	200	bus fiant 30. quibus vasis		Dignosio animalium
	Astatio quomodo fiat	123	servanda		10. fru-
	Astantium officium	112	Conditurum duratio		ctuum 4. florum 3. herba-
B.			usui		rum peregrinarum ibid. radi-
B	Balneum quid	22	Conditura corticium		cum 8. seminum
	Balnei ex lacte usui 23. ex		30. fructuum		Dissolutio quomodo fiat
	oleo usui ibid. ex vino usui		Conditura quomodo fiat		121
	ibid.		131.		Dosi animalium, eorumque partiū
	Balnea artificialia 22. ex quibus		radicum		11. aquarum destillatarum 62.
	consent ibid. naturalia ibid.		Confectio qua 44. quomodo co-		cathartorum 29. cerealiū
	Balnearum ingredientium dosi 22.		loranda		7. collyriorum 42. conserva-
	naturalium usui	23	Confectio aromatatum 44. corti-		rum 30. corticum 9. decocti
	Balnei quandiu utendum	ibid.	cum ibid. fructuum		in clysteribus 17. electuario-
	quo tempore utendum	ibid.	seminum		rum 28. extractorum 33.
C.			Confectiones solida		farina 7. florum 3. fructuum
C	Calcraftio quomodo fiat	115	Confectio quomodo fiat		4. gargariatum 18. gema-
	Cathartica ex quibus	28	30		marum 12. herbarum 2.
	Cathartica quibus vasis reponen-		Conferua quibus vasis conseruan-		salis in clysteribus
	da 29. quo tempore utenda		da ibid. quo tempore utenda		18
	ibid.		ibid.		Dosi infusionum
	Cathartorum dosi 29. duratio		Conferuarum dosi: duratio ibid.		17
	ibid. taxatio ibid. usus ibid.		ingredientium dosi		Dosi ingredientium in balnei 22.
	Caputpurgia qua 19. ex quibus		taxatio seu valor		in cataplasmati 25. in caput-
	parentur	ibid.	usui		purgis 19. in ceratis 36
	Cataplasmata	35	Cornuum dosi		Dosi in glandibus 46. in de-
	Cataplasmati quando utendū	36	Cortices quo tempore colligendi		coctis 15. in electuariis 28.
	Cataplasmatum ingredientium do-		9. quibus in locis colligendi		in embrocis 21. in empla-
	si ibid. usus ibid.		ibid.		stris 35. in epithematis 20.
	Ceratum quid	ibid.	Corticum dosi ibid. duratio		in fomentis 21. in infestationibus
	Cerata ex quibus	ibid.	ibid. electio		ibid. in lotionibus 23. in fi-
	Cerata quibus partibus applicanda		Crassum quid		napi 37. in tragematis 27.
	ibid.		Cribra & colatoria crassiori prapa-		in unguentis
			rationi in servientia		33
			Cribratio ut fiat		Dosi ingredientium tabularum,
			Cultorum crassiori preparationi		orbiculorum
			in servientium diuise		38
					Dosi lapidum 12. leguminum
					7. liquorum 9. liquorum
					10. metallorum 11. olei com-
					munis 25. olei in clysteri-
					bus 18. olei in unguentis,
					in ceratis, in metallicis
					25.
					opiatorum 29. pilularum 41.
					42. pulpa

42. pulparum 5. pulverum	Excrementorum dosi	11	I.	
27. purgantium in clysteribus	Exiccatio quomodo fiat	121	Infusio quid	16. quomodo fiat
18. purgantium in infusionibus	Expressio quomodo fiat	138	119. quoduplex	16
17. radicum 8. seminum 7. syruperum 14. terra	Extinctio quomodo fiat	116	Infusiones quo tempore assumentur	17
12. trochiscorum 41	Extracta qua 32. ex quibus parantur ibid. quo tempore utenda 33. quibus vasis conservanda 32		Infusorum duratio ibid. quantitas ibid.	
Dropax quid 36. ex quibus ibid.	Extractorum dosi ibid. duratio ibid. usus 33		In, essu ex quibus componatur 21	
Dropacum forma ibid. usus 37.	Extractio quomodo fiat 142		In, essu quid ibid. quo tempore utendi ibid.	
Duratio cathartorum 29. collyriorum 42. corticum 9. conservarum 30. decoctorum 16. electuorum 28. emplastrorum 35. extractorum 32. fiorum 3. gargariatum 18. herbarum 2. infusionum 17. liquorum 10. orbiculorum 40. partium animalium 11. pulverum 26. quomodo fiat 123. radicum 8. succorum 9. syruporum 14. tabularum 40. trochiscorum 41. unguentorum 34	F.		In, essu quantitas morandum 22	
E.	Farina dosi	7	In, essum usus ibid.	
Electio animalium, eorumque partium 10. aquarum destillatarum 13. corticum 9. fiorum 3. fructuum 4. gummi 10	Factura quomodo fiat 132		In, solatio quomodo fiat 116	
Electio herbarum domesticarum 1. peregrinarum 3. lignorum 8. liquorum 10. metallorum 12. radicum 8. seminum 6. succorum 9	Fellium dosi	11	Instrumenta crassiori preparationi intervenientia: ut, unctoria, lima mallei &c. 183. 184	
Electuaria 28. ex quibus ibid. quo tempore usurpanda 29. quibus vasis servanda ibid.	Fissio & fractio quomodo fiant 132		Intestinorum dosi	11
Electuorum dosi, taxatio, usus ibid. duratio ibid.	Flores quo tempore decerpendi 3. quibus in locis colligendi ibid.		Jalapum quid	14
Electuorum ingredientium dosi 28	Florum dignotio ibid. dosi ibid. duratio ibid. electio ibid. taxatio 4		L.	
Embrocha quid 21. ex quibus componatur ibid. quibus partibus applicetur ibid.	Fomenta ex quibus fiant 20. quibus partibus applicentur ibid. unde dicta ibid.		Lacryma quid	13
Embrocharum ingredientium dosi 21	Fomentorum dosi ibid. usus ibid. forma varia 187		Lacronicum quid 22. ejus usus 23	
Emplastrum quid 34	Fornaces preparationi crassiori intervenientes 185		Lave quid	200
Emplastrum ex quibus ibid.	Fractilia qua 200		Lapidum dosi	12
Emplastrum improprie qua 35. quibus vasis conservanda ibid.	Fraxio quomodo fiat 123		Leguminum dosi	7
Emplastrorum compositio 34. duratio 35. ingredientium dosi ibid. taxatio ibid. usus ibid.	Fructus qui 4. quibus in locis colligendi ibid. quo tempore colligendi ibid.		Lenta qua	200
Epithemata qua 20. quo tempore applicanda ibid. quibus partibus applicentur ibid.	Fructuum dignotio 4. dosi ibid. electio ibid. taxatio 6		Lave quid	199
Epithematum compositio 20. dosi ibid. usus ibid.	G.		Lignorum dosi 9. electio 8. locis colligendi ibid. tempus 9	
Errhina qua 19. 43	Gargariata quo tempore usurpanda 19		Limarum crassiori preparationi intervenientium usus 184. earundem descriptio 184	
Errhinorum compositio 43. dosi 19. tria genera ibid.	Gargariatum compositio 18. duratio 19. ingredientium dosi 18. usus 19		Linnatura quomodo fiat 132	
Errhinum quando utendum 45	Gemmarum dosi 2		Lintus 31. ex quibus 32	
	Glandes qua 45. quo tempore subjiciende 46		Lintus quibus vasis conservandi ibid. quo tempore utendi ibid.	
	Glandium compositio 45. ingredientium dosi 46. usus ibid.		Lintum duratio ibid. valor ibid. usus ibid.	
	Globuli ibid.		Linimenta qua 33. ex quibus consistunt ibid. quibus vasis conservanda ibid.	
	Grave quid 199		Linimentorum dosi ibid. usus ibid.	
	H.		Linimentum quantitas utendum ibid.	
	Heparum dosi 11		Liquatio quomodo fiat 120	
	Herba peregrina 3		Liquor quomodo a succo differt 10	
	Herba qua 1. quibus in locis colligenda ibid. quibus vasis reponenda, seu conservanda 2		Liquores & gummi quo tempore colligenda ibid.	
	Herbarum domesticarum electio 1		Liquores quibus in locis colligendi ibid. quibus vasis reponendi ibid.	
	Herbarum duratio & dosi 2. peregrinarum dignotio 3. taxatio ibid.		Liquorum dosi ibid. duratio ibid.	
	Humectatio quomodo fiat 117		Liquorum, lachrymarum, & gummi electio ibid.	
			Loces colligendi cortices 9. flores 3. fructus 4. herbas 1. ligna 9. liquores 10. radices 8. semina 6	
			Loces reponendi aquas stillatitias 13. cathartica 29. collyria 42. conservas 30. decocta 14.	

I N D E X.

electuaria 29. emplastra 35.
herbas 2. liectus 32. linimen-
ta 33. liquores: O. opiatia 29.
pilulas 41. pulveres 26. ra-
dices 8. succos 10. syrupos
14. tabulas orbiculos 40. tro-
chiscos ibid. unguenta 34
Loto quomodo fiat 137
Lotiones ex quibus componantur
23
Lotionum ingredientium dosis
ibid.
Lotionum usus ibid.
M.
M Agistratus ejusque officium
111
Malleorum crassiori preparationi
intervenientium genera 183
Medicamenta adurentia 67
Medicamenta alterantia qualitate
manifesta 49. qualitate oc-
cultia qua 85
Medicamenta arthritica 99. at-
temuantia qua 63. attrahen-
tia 64
Medicamenta carnem generantia
77. cephalica qua 88
Medicamenta certis corporis par-
tibus addita 87. euatrimem
inducunt 79. cordialia qua
93. discurantia 65. dolorem
sedant qua 75. emollientia
qua 56. emplastica qua 69.
excoctant qua 55. exergentia
qua 68. glutinantia qua
78
Medicamenta gradu secundo, ter-
tio & quarto calefacientia 53.
hepatica 75. humilioria qua
ibid. hystrica qua 98. indur-
antia qua 8. lac generantia
& minuentia 73. menes mo-
ventia 71
Medicamenta ora vasorum aperien-
tia qua 62. ordine primo exca-
lificantia 51. ornantia qua 82.
pestifera qua 92. purgan-
tia qua 130. pus moventia
69
Medicamenta quot modis calefiant
111
Medicamenta rarefacientia &
densantia qua 61. refrigeran-
tia qua 54
Medicamenta rerum & vesica
que 97. repellentia 66. semen
generantia & minuentia 4
Medicamenta sicca quomodo &
quandiu macerant 16. 17
Medicamenta simplicia colligendi
locus 111. eadem conservandi,
seu reponendi locus 213. 214

Medicamenta simplicia colligendi
tempus 211
Medicamenta stomachica qua 94.
succedanea qua 205. tempera-
ta qua 50. tendentia & laxan-
tia qua 60. urinam cientia
71
Medicamentorum accidentia 187.
colores 189. duratio 117. fi-
nis 187. forma & figura 192
Medicamentorum in formulis. si-
ve receptis prescribendorum
collocatio 217. pondera & men-
sura 202
Medicamentorum purgantium
correctio 104. electio 102. olo-
res 191. sapes 192
Medicamentorum valor, seu ta-
xatio 204
Medicus quis 110
Medici officium ibid.
Menje crassiori preparationi in-
tervenientes 186
Mensura, seu dosis herbarum 2
Mentaliorum dosis 12. electio
ibid.
Metallica qua ibid.
Mineralia qua ibid.
Modus decuendi decocta 16. pa-
randi unguenta 34
Melle quid 198
Mollitio quomodo fiat 120
Morax balneis 22. in injectis
ibid.
Morjelli ex quibus 38
Mortaria crassiori preparationi
intervenientia 134
N.
Natura quid 180
Noduli 46
Nutritio quid 180. quomodo fiat
188
O.
Odonamenta qua 48
Oleum quid 24
Olei communis dosis 25
Olea per adjunctionem parandi
modus 24
Olea per expressionem parandi mo-
dus ibid.
Olea per macerationem parandi
modus ibid.
Olea ex quibus parentur ibid.
Olea quibus in vasis servanda
ibid. quo tempore ex fructibus
elicienda 25
Olea simplicia composita 24
Oleorum quantitas, seu mensura
25. taxatio ibid. usus 26
Opiata quid 29. quibus vasis
conservanda ibid.

Opiatorum dosis 29. duratio ibid.
Opiatorum valor, seu taxatio 29.
usus 30
Opiata quomodo utendum 29
Orbiculi 38. quibus vasis servan-
di 40
Orbicularum compositio 38. in-
redientium dosis ibid.
Ordo in coctura qualis servandus
15
P.
Perlarum dosis 12. 27
Pessus quid 47
Pessorum compositio ibid. differen-
tia ibid. usus 48
Pessis quomodo utendum ibid.
Pharmacopœi domus, seu adificiis
& officina 213. hypocaustum
214
Pharmacopœi officium 112
Pila & pistilla crassiori prepara-
tioni intervenientia 184
Pilula 41. quibus vasis conser-
vanda ibid.
Pilularum compositio ibid. dosis
27. 42. duratio 41. valor 42.
usus ibid.
Pilulis quo tempore utendum
ibid.
Pulverum dosis 11
Pulvis quomodo fiat 136
Pulveres 26
Pulveres & species quomodo dif-
ferant ibid. ex quibus com-
ponantur ibid. quo tempore
utendi ibid. quibus vasis con-
servandi ibid.
Pulverum duratio ibid.
Purgandi ratio 105
Purgantia quandiu irriganda, &
quomodo exprimenda 17
Purgatio medicamentorum 134
Purgatio tempus 103
Putrefactio quomodo fiat 140
Pyxide medicamentorum 215
Q.
Qualitates tactiles 197
R.
Radices quo loco colligende 8.
item quo tempore ibid. qui-
bus vasis conservanda ibid.
Radicum curatio ibid. dignosio
ibid.
Radicum dosis in apozematis, in
balneis ibid.
Radicum electio ibid. valor, seu
taxatio ibid.
Rarum quid 199
Rasio quomodo fiat 132
Refrigeratio quomodo fiat 116
Rob quid 15
Sacci

I N D E X.

S.
Sacci medicamentorum 215
 Sacculi 47. quibus partibus
 adhibeantur ibid.
 Sacculorum compositio 47
 Salitura quomodo fiat 129
 Saja quid 15
 Saporum gradus 193. generatio
 & usus 195
 Sectio quomodo fiat 132
 Semen quid 6
 Semina quo tempore decerpenda
 ibid. quibus in locis colligenda
 ibid.
 Seminum dignotio ibid. dos 7.
 electio 6. valor seu taxatio 7
 Sinapismus quid 37
 Sinapismi ingredientium dos ibid.
 Sinapismi parandiratio ibid.
 usus ibid.
 Solium quid 22
 Solis usus ibid.
 Spathulae preparationi crassiori in-
 servientes 184
 Species aromatica 26
 Species & pulveres quomodo diffe-
 rantur ibid.
 Sternutamentum 43
 Succedanea medicamenta qua 205
 Succus 9 quomodo tempore colligendi
 ibid. quibus vasis reponendi 10
 Succorum iteratio ibid. electio 9
 Suffimentum qua 48
 Suffituum compositio, & usus ibid.
 Suppositoria 45
 Symplicia quid 13
 Symplicia compositi ex quibus 14.
 quibus vasis conservandi ibid.
 Symplicia simplices ex quibus 13
 Sympliciorum dos 14. d-ratio ibid.
 Sympliciorum & decoctionum diffe-
 rentia 15
 Sympliciorum taxatio 14. usus ibid.

T.

Tabulae 38. preparationi cras-
 siori in servientes 186

Tabula quibus vasis servanda 40
 Tabularum duratio ibid. ingre-
 dientium dos 38. paranda
 rum modus 39
 Taxatio aquarum destillatarum 13
 Taxatio, seu valor cathartico-
 rum 29
 Taxatio conservarum 30
 Taxatio, seu valor electuariorum 29
 Taxatio emplastrorum 35.
 fructuum 6. herbarum 3.
 florum 4. linctuum 32.
 oleorum 25. opiatorum 29.
 pilularum 42. pulverum 27.
 radicum 8. seminum 7. ta-
 bularum 40. unguentorum 34.
 syrporum 14
 Tempus applicandi epithemata 20.
 assumendi infusiones 17.
 balneandi 22
 Tempus colligendi cortices 9.
 flores 3. fructus 4. herbas 1.
 ligna 8. liquores 9. radices 8.
 semina 6. succos 9
 Tempus detinendi clysteres 18.
 exhibendi decocta 16.
 syrpos 14
 Tempus injiciendi clysteres 18.
 in dendi 21. lavandi caput 23
 Tempus & modus utendi linctus
 32. tabulas 40
 Tempus purgationis 103.
 usurpandi caput purgia 19.
 gargarum mata ibid.
 Tempus utendi apophlegmatismis
 43. cataplasmatibus 36. catharti-
 cis 29. ceratis 36. conservis
 30. emplastris 35. errhinis 43.
 extractis 33. glandibus 45
 Tempus utendi linimentis 33.
 opiatibus 29. pilulis 41.
 pulveribus 26
 Tempus utendi tragematis 27
 Terree quid 199
 Terra dos 12
 Testarium dos 11
 Torcularia preparationi crassiori
 in servientia 185

Tragemata 27. ex quibus ibid.
 Trag-matum dos 185
 Tragea rubra ibid.
 Trochiscus quid 40
 Trochisci quibus vasis conservan-
 di 41
 Trochiscorum compositio 40.
 dos 41
 Trochiscorum duratio ibid.
 usus ibid.
 Tujio, sive triura quomodo fiat
 133

V.

Vasorum metallicorum prepa-
 rationi crassiori in servientium
 genera & usus 185
 Vera medicamentorum 215
 Unguentum quid 33
 Unguenta ex quibus ibid.
 Unguenta quibus vasis conservan-
 di 34
 Unguentorum duratio ibid.
 Unguentorum ingredientium dos
 33
 Unguentorum parandi modus 34
 Unguentorum taxatio ibid.
 Unguentis quando utendum ibid.
 Ustulatio & Ustio quomodo fiat
 123. 114
 Usus apophlegmatismorum 43
 Usus balnearum 23
 Usus cataplasmatum 36. collyrio-
 rum 42. conservarum 30
 Usus epithematum 20. electua-
 riorum 29. emplastrorum 36.
 errhinorum 19. 43. extracto-
 rum 32
 Usus fomentorum 21
 Usus gargarismatum 19.
 glandium 46
 Usus in assium 21
 Usus linctuum 32. linimentorum
 33. lotionum 23
 Usus oleorum 26. opiatorum 30
 Usus pesslerum 48. pilularum 42
 Usus sinapismi 37. suffituum 49.
 syrporum 15
 Usus trochiscorum 41

Theniaca, opiatum. 29 F.

INDICIS ANTIDOTARII GENERALIS
 FINIS.

227

1-6-335

Handwritten text, possibly a signature or date, written in a cursive script.

*Hic Titulus cum quing folijs in sequentijs
pertinet ad initium Antidotarii specialij
quod huius huius
supra pectra-
ctatu est,
et qd. propini
ante signatu-
ram a. p. 12
est.*

226

ANTIDOTARIUM SPECIALE,

à
JOAN. JACOBO WECKERO
BASILIENSE,

Ex
OPT. AUTHORUM
tàm veterum, quàm recentiorum
SCRIPTIS

fideliter congestum, & tandem methodicè,
supra priores Editiones, uberrimè au-
ctum, conjunctim editum,
& exornatum.

Adjectis ELENCHIS locupletissimis.



BASILEÆ,
Typis JOAN. JACOBI GENATHI,
Sumptibus hæredum LUDOVICI KÖNIG.
Anno clō lōc XLII.

Handwritten notes in the top left corner, likely a library or ownership stamp.

Handwritten notes in the top left corner, likely a library or ownership stamp.

ANTIDOTALIUM

JOHANNIS JACOBUS WEGELIO

OPUS

DE

REMEDIO

IN

OMNIBUS

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

ALIISQUE

227

ELENCBUS ET SERIES
SECTIONUM ANTIDO-
TARII SPECIALIS
contentarum.

ANTIDOTARII SPECIALIS LIB. I.

De Igne. Sect. I.	fol. 1	tertio 159.	quarto 163
De Aëre. Sect. I I.	5	De foliis humidis in primo 164. secundo ibid.	
De Aqua. Sect. I I I.	6	De foliis siccis in primo ibid. secundo 165.	
Thermarum differentia à metallis	7	tertio 167.	quarto 169
Therma Germania	12	De foliis astringentib. 170. aperientib. 172.	
Fontes acidi	21	emollientibus, indurantibus, extenuantib.	
Therma Italia	30	174. discutientib. 175. extrahentibus sup-	
De Terris. Sect. I V.	31	purantibus, abstergentibus, glutinantibus,	
De Metallis. Sect. V.	39	& cicatricē ducentib. ibid. & 176. flatus	
De metallis temperatis 41. calefacientib. &		discutientib. 182. semen generantib. 183.	
si cantibus in gradu secundo ibid. calefa-		mentibus moventibus, menses sistentibus, ve-	
cientib. & siccantib. in gradu tertio ibid.		nenis resistentib. ibid. strumas discuti-	
calidis & si. cis in gradu quarto 47. frigi-		entibus 186. dolorem mitigantibus, venenosis	
dis in primo 49. frigidis in secundo 50.		189. alterantibus qualitate occulta 187	
astringentibus 53. venenosis 54		De foliis purgantibus bilem flavam 190.	
De Lapidibus. Sect. V I.	55	bilem atram 191. pituitam 192.	
De lapidibus preciosis, seu gemmis frigidis in		serofos humores 193	
gradu primo 59. secundo 61. quarto 62		De Floribus. Sect. I X.	198
De gemmis amuletis 63		De floribus calidis in primo	205.
De lapidib. preciosis, alterantib. qualitate oc-		secundo ibid. tertio 209	
culta 64. minus preciosi: ac primum de		De floribus frigidis in primo ibid. secundo 210.	
calidis 67. frigidis 69. astringentib. 70.		tertio 211. quarto ibid.	
emollientibus, obstupefacientib. 71. abster-		De florib. humidis in primo 212. secundo ibid.	
gentib. 72. glutinantibus, cicatricē indu-		De floribus siccis in primo	ibid.
centibus, calculū comminuentibus, fetum		secundo ibid. tertio ibid.	
retinentibus, menses cientibus, amuletis,		De floribus calefacientibus caput	ibid.
minus preciosis, alterantibus qualitate		pectus 213. reliquas corporis partes ibid.	
occulta ibid. & 73. purgantibus 76		humectantibus pectus & cor 214	
De Marinis. Sect. V I I.	ibid.	De floribus siccantib. cor & pectus, astringēti-	
De marinis calidis ibid. frigidis 80. astring-		bus, discutientibus, abstergentibus, extenuan-	
gentib. 82. emollientib. 81. abstergen-		tibus, emollientibus, suppurantibus glutina-	
tibus 86. qualitate occulta alterantib. 88		tibus, & cicatricem inducentibus 214.	
De Animatis sine sensu, à terrestribus, hoc		menses moventibus, & sistentibus, flatus disc-	
est, ex plantis & arboribus sumptis: & pri-		cutientibus, qui ambustis medentur 215	
mo de foliis. Sect. I I X.	89	De floribus venenis resistentibus	ibid.
De foliis temperatis 109		dolorem mitigantibus	ibid.
De foliis seu herbis calidis in primo gradu 110.		De floribus purgantibus bilem flavam	ibid.
secundo 120. tertio 129. quarto 148		pituitam 216	
De foliis frigidis in primo 151. secundo 154.		De Fructibus. Sect. X.	217

);(2

ELENCHUS SECTIONUM.

De fructibus temperatis	227	pituitam	278
De fructibus calidis in primo	224.	De Radicibus. Sect. X I I.	275
secundo 226. tertio 227. quarto 229		De radicibus calidis in primo	283. secundo
De fructibus frigidis in primo	232.	ibid. tertio 285. quarto	288
secundo 234. tertio 236. quarto 237		De radicibus frigidis in primo	291.
De fructibus humidis in primo	238.	secundo ibid. tertio	ibid.
secundo ibid.	ibid.	De radicibus humidis in primo	292
De fructibus siccis in primo	ibid.	De radicibus siccis in primo	ibid.
secundo ibid. tertio	ibid.	secundo 297. tertio	ibid.
De fructibus calfacientibus caput 238. tho-		De radicibus excalfacientibus caput	299.
racem 239. cor 240. stomachum ibid.		thoracem ibid. cor 303. stomachū ibid.	
renes & vesicam ibid. uterum 241		hepar 305. splenem 307. renes	308.
De fructibus refrigerantibus thoracem & cor		uterum & juncturas	ibid.
ibid. stomachum ibid. hepar 242.		De radicibus refrigerantibus stomachum, hepar	
renes & uterum	ibid.	& splenem	ibid.
De fructibus astringentibus 242. discutientibus		De radicibus astringentibus. ibid. discutientibus	311. abstergentibus ibid. aperientibus.
ibid. extenuantibus ibid. glutinantibus.		extenuantibus, adurētib. & emollientibus.	
ibid. flatus discutientibus 243. semen		312. suppurantibus, glutinantibus ibid.	
generantibus ibid. urinam cientibus. ibid.		flatus discutientibus. 313. semē generantibus.	
menfes moventibus. ibid. menses sistētib.		314. menses moventibus. 315. menses sistē-	
ibid. venenis resistētib. ibid.		tibus 319. sudorem provocantibus 320.	
dolorem mitigantibus ibid.		venenis resistētib. 321. ambustus conse-	
De fructibus purgantibus bilem flavam 243.		rentibus 322. dolorem sedantibus ibid.	
bilem atram 247. pituitam	ibid.	discutientibus strumas, venenosas	323.
De Seminibus. Sect. X I.	248	alterantibus qualitate occulta	324
De seminibus calidis in primo 255. secundo		De radicibus purgantibus bilem flavam	ibid.
255. quarto	253	bilem atram 325. pituitam	326
De seminibus frigidis in primo	255.	De Lignis. Sect. X I I I.	331
secundo ibid. tertio	ibid.	De lignis calidis ibid. frigidis	337.
De seminibus humidis in primo	266	alterantibus qualitate occulta	338
De seminibus siccis in primo	ibid.	De Corticibus. Sect. X I V.	ibid.
secundo ibid. tertio	267	De corticibus calidis in primo	339.
De seminibus excalfacientibus jecur	ibid.	secundo 340. tertio	346
splenem ibid. renes & vesicam	ibid.	De corticibus aperientibus	ibid.
uterum 268. artus	ibid.	dolorem mitigantibus, purgantibus	ibid.
De seminibus refrigerantibus caput	269.	De corticibus fructuum calidis	ibid.
thoracem, cor, & stomachum	ibid.	astringentibus	ibid.
hepar, splenem, renes, vesicā, & artus	269	De corticibus radicū calidis 347. frigidis	348
De seminibus astringentibus. ibid. discutientibus,		De corticibus purgantibus bilem	ibid.
abstergentibus, emollientibus, induranti-		De Succis. Sect. X V.	347
b. suppurantibus, glutinantibus, flatus		De succu temperatu herbarum	349
discutientibus, generantibus semen	270.	De herbarum, uccis calidis in primo	ibid.
menstrua provocantibus 271. menses		secundo ibid. tertio	350
sistētib. calculum frangētib. venenis		De succis herbarum frigidis in primo	351.
resistētib. mitigantibus dolorem	ibid.	secundo, tertio, quarto	ibid.
discutientibus strumas, venenosas	272	De succis fructuum calidis	350. 352.
De seminibus purgantibus bilem	ibid.		351.

<i>frigidis</i>	351.352	<i>bus</i> 382. <i>purgantibus</i> <i>pituitam</i> <i>ibid.</i>
De Liquoribus. <i>Secl.</i> X V I.	351	De Animalis aquatilibus. <i>Secl.</i> X I I X. 383
De liquoribus <i>frigidis</i> 353. <i>calidis</i> <i>ibid.</i>		De Animalibus <i>in</i> <i>regis</i> . <i>Secl.</i> X I X. 385
De liquoribus <i>pinguibus</i> <i>calidis</i> 355.		De animalibus <i>terrestribus</i> , <i>aquatilibus</i> , <i>aëreis</i> ,
<i>frigidis</i> 357		& <i>volatilibus</i> 387
De liquoribus <i>concretis</i> <i>calidis</i> <i>moderate</i> <i>ibid.</i>		De Animalibus <i>venenosus</i> . <i>Secl.</i> X X. <i>ibid.</i>
De liquoribus <i>concretis</i> <i>calidis</i> <i>in</i> <i>primo</i> 358.		De Animalium <i>partibus</i> . <i>Secl.</i> X X I. 395
<i>secundo</i> , <i>tertio</i> 359		De Ossibus. <i>Secl.</i> X X I I. 409
De liquoribus <i>concretis</i> <i>frigidis</i> <i>in</i> <i>primo</i> 350.		De Medullis. <i>Secl.</i> X X I I I. 401
<i>tertio</i> 363. <i>quarto</i> <i>ibid.</i>		De Sanguine. <i>Secl.</i> X X I V. 402
De Gummi & Resinis <i>Secl.</i> X V I I. 369		De Pinguedine, <i>adipe</i> , & <i>Sevo</i> . S. X X V. 403
De Gummi & resinis <i>calidis</i> <i>temperate</i> 371		De Excrementis <i>urilib.</i> <i>Secl.</i> X X V I. 405
De Gummi & resinis <i>calidis</i> <i>in</i> <i>primo</i> <i>ibid.</i>		De Excrementis <i>in</i> <i>urilib.</i> <i>prima</i> <i>coctio-</i>
<i>secundo</i> 372. <i>tertio</i> 379. <i>quarto</i> 380		<i>nis</i> . <i>Secl.</i> X X V I I. 409
De Gummi & resinis <i>frigidis</i> <i>ibid.</i> <i>emollienti-</i>		De Stercore. <i>Secl.</i> X X V I I I. 410
<i>bus</i> , <i>astringentibus</i> 381. <i>calculos</i> <i>pellenti-</i>		De Excrementis <i>secunda</i> <i>coctionis</i> . <i>Secl.</i>
		X X I X. 412
		De Excrementis <i>tertia</i> <i>coctionis</i> . S. X X X. 414

ANTIDOTARIE SPECIALIS LIB. II.

De Aquis <i>destillatis</i> . <i>Secl.</i> I. 416	<i>thorace</i> 483. <i>corde</i> 485. <i>stomacho</i> 486.
De aqua <i>stillatitia</i> , quomodo ex herbis & flo-	<i>hepate</i> 489. <i>matrice</i> 490
ribus <i>extrahatur</i> 421	De Syrupis <i>concoquentibus</i> <i>melancholiam</i> <i>in</i>
De aquis <i>destillatis</i> <i>refrigerantibus</i> , <i>sanguinem</i>	<i>corde</i> 490. <i>hepate</i> & <i>liene</i> 491
<i>ibid.</i> <i>refrigerantibus</i> , seu <i>concoquentibus</i>	De Syrupis <i>purgantibus</i> , <i>bilem</i> 493. <i>pituitam</i>
<i>bilem</i> <i>in</i> <i>capite</i> 422. <i>concoquentibus</i>	494. <i>humores mixtos</i> 495. 503
<i>bilem</i> <i>in</i> <i>thorace</i> <i>ibid.</i>	De Syrupis <i>minus</i> <i>usualibus</i> 497
De aquis <i>destillatis</i> <i>refrigerantibus</i> <i>cor</i> , <i>sto-</i>	De Syrupis <i>alterantibus</i> <i>pituitam</i> 498. <i>bilem</i>
<i>machum</i> 422. <i>hepar</i> , <i>renes</i> , & <i>vesicam</i>	<i>atram</i> 500. <i>purgantibus</i> 501. <i>educen-</i>
423. <i>citrullum</i> <i>ibid.</i>	<i>ribus</i> <i>urinam</i> 506
De aquis <i>destillatis</i> <i>excalscentibus</i> , <i>caput</i> , seu	De Julapiis. <i>Secl.</i> I I I. 507
<i>concoquentibus</i> <i>pituitam</i> <i>in</i> <i>capite</i> 423.	De Succis, seu <i>Rob.</i> <i>Secl.</i> I V. 509
<i>thoracem</i> 425. <i>cor</i> 426. <i>stomachum</i>	De Emulsionibus. <i>Secl.</i> V. 511
<i>ibid.</i> <i>hepar</i> , <i>splenem</i> , <i>renes</i> & <i>vesicam</i>	De Vinis <i>artificialibus</i> . <i>Secl.</i> V I. 513
427. <i>matricem</i> 428	De vinis <i>excalscentibus</i> <i>caput</i> 515. <i>cor</i>
De aquis <i>alterantibus</i> & <i>concoquentibus</i> <i>bi-</i>	516. <i>thoracem</i> 517
<i>lem</i> <i>atram</i> <i>in</i> <i>capite</i> <i>ibid.</i> <i>pectore</i> , <i>corde</i>	De vinis <i>excalscentibus</i> <i>ventriculū</i> 518. <i>he-</i>
<i>ibid.</i> <i>hepate</i> , <i>splene</i> 429	<i>par</i> 524. <i>splenem</i> , <i>renes</i> & <i>vesicam</i> <i>ibid.</i>
De aquis <i>alterantibus</i> <i>qualitate</i> <i>occulta</i> <i>ibid.</i>	De vinis <i>astringentibus</i> , <i>sudorem</i> <i>provocanti-</i>
De aquis <i>purgantibus</i> 431	<i>bus</i> 526
De aquis <i>purgantibus</i> <i>compositis</i> <i>ibid.</i> <i>confor-</i>	De vinis <i>resistentibus</i> <i>venenis</i> 527
<i>tantibus</i> 434. <i>alterantibus</i> 437	De vinis <i>purgantibus</i> <i>pituitam</i> <i>ibid.</i> <i>bilem</i>
De Syrupis. <i>Secl.</i> I I. 471	<i>flavam</i> 529. <i>bilem</i> <i>atram</i> & <i>aquam</i> 530.
De Syrupis <i>officinalibus</i> , <i>concoquentibus</i> <i>bilem</i>	<i>humores mixtos</i> 531
<i>flavam</i> <i>in</i> <i>capite</i> 475. <i>thorace</i> 476. <i>sto-</i>	De Decoctis. <i>Secl.</i> V I I. 533
<i>macho</i> 477. <i>corde</i> 480. <i>hepate</i> 481	De decoctis <i>officinalibus</i> <i>resistentibus</i> 535
De Syrupis <i>concoquentibus</i> <i>pituitam</i> <i>in</i> <i>capite</i> 482.	De decoctis <i>alterantibus</i> <i>communibus</i> 536. ca-

): (3

ELENCHUS SECTIONUM.

put 537. pectus 538. cor, ventriculū ibid.	538	De embrochis calfacientibus caput ibid. alte- rantibus stomachum 598. refrigerantibus caput	ibid.
De decoctis sudorem provocantibus	538	De Infectionibus. Sect. XV.	599
De decoctis purgantibus sanguinem	542.	De infestationibus. astringentibus. ibid. emollien- tibus 601. aperientibus ibid. discutienti- bus 602. frangentibus calculum	ibid.
bilem flavam 543. pituitam ibid. bilem atram, humores mixtos	544	dolorem mitigantibus	604
De decoctis minus usualibus	545	De Balneis. Sect. XVI.	605
De decoctis alterantibus. pectus, cor ibid. bilem 546. pituitam, bilem atram	ibid.	De balneis ex calfacientibus. ibid. refrigeranti- bus 606. astringentibus. emollientibus 607. aperientibus. astringentibus cutem	608.
De decoctis purgantibus. bilem flavam 549. pi- tuitam 550. atram bilem ibid. humores mixtos	551	dolorem mitigantibus	611
De Infusionibus. Sect. XIX.	553	De Lotionibus. Sect. XVII.	ibid.
De acris	555	De lotionibus capitis 613. axillarum, ma- num, pedum	615
De dilutis. seu infusis. purgantibus bilem 556. pituitam 557. bilem atram	559	De Oleis. Sect. XIX.	617
De infusis sanguinem puriore reddentibus. 560		De oleis crasso modo paratis	623
De Clysteribus. Sect. XIX.	561	De oleis ex calfacientibus ventriculū ibid. hepar 624. lientem 625. iterum ibid. articulos 627. nervos	628
De clysteribus nutrientibus 563. calfacienti- bus ibid. refrigerantibus 564. emollien- tibus ibid. astringentibus. 565. detergentibus. 566. consolidantibus. 567. urinā provocan- tibus. comminuantibus. calculū ibid. vermes necantibus 568. dolorem sedantibus 569. purgantibus	571	De oleis refrigerantibus caput 731. corro- borantibus ventriculū 632. pectus ibid. hepar, iterum	634
De clysteribus purgantibus. aquam 572. stas discutientibus	573	De oleis siccantibus. humectantibus. ibid. astringen- tibus. emollientibus. 635. laxantibus. 636. rarefacientibus. digerentibus. detergentibus. ibid. glutinantibus. 638. somnum inducen- tibus. 641. frangentibus. calculū 642. juveni- tibus corum. sedantibus dolorem	643.
De Gargarismatis. Sect. X.	575	purgantibus	646
De gargarismatis discutientibus. 577. detergen- tibus ibid. consolidantibus. dolorem se- dantibus 578. odoratis	579	De oleis subtili modo paratis. seu distillatis. 645	
De Errhinis. Sect. XI.	ibid.	De oleis herbarum & florum 646. ex fructibus. 649. ex seminibus. 650. ex radicibus. 652. ex lignis ibid. ex corticibus. 653. ex aromatibus. 655. ex resinis & gummi 658. ex liquoribus 665. ex metallicis 666. ex animalibus. & eorundem partibus	690
De errhinis purgantibus. bilem, pituitam ibid. melancholicam	581	De Balsamis. Sect. XIX.	697
De errhinis detergentibus. 581. dolorem mitigan- tibus 582. astringentibus. ibid. odoratis 583		De Pulveribus. Sect. XX.	715
De Fomentis. Sect. XII.	ibid.	De pulveribus calfacientibus & siccantibus caput	719
De fomentis astringentibus 585. aperientibus, discutientibus ibid. emollientibus. 587. dolorem sedantibus	ibid.	De pulveribus ex calfacientibus. pectus 720. cor 721. stomachum 723. hepar	729
De Epithematibus. Sect. XIII.	589	De pulveribus refrigerantibus ventriculū 730. hepar	ibid.
De epithematibus ad omnes partes	590	De pulveribus astringentibus. 730. menses mo- venti-	
De epithematibus alterantibus. cerebrum ibid. cor 591. pectus 593. stomachum 594. hepar 595. corpus per arterias juxta manum	596		
De Embrochis. Sect. XIV.	597		

ELENCHUS SECTIONUM.

229

ventibus 731. moventib. urinā, calculum frangentibus ibid. Venerē stimulantibus, partum provocantibus 732. consolidanti- bus 733. dissolventibus sanguinem concre- tum ibid. impinguantibus 734. se- dantibus dolorem ibid.	rem minuentibus 842. dolorem miti- gantibus ibid.
De pulveribus purgantibus bilem ibid. pitui- tam per nares ibid. item per alvum, bi- lem atram 735. aquam ibid. humores mixtos ibid. faeces 740	De electuariis purgantibus bilem 843. aquam 844. humores pituitosos & mixtos 845
De pulveribus extrinsecus applicandis 742	De Opiatis. Sect. X X I I. 847
De pulveribus capitis temperatis ibid.	De Conservis. Sect. X X I I I. 865
De pulveribus excalfaciētib. caput ibid. cor ibid. ventriculum 743. hepar ibid.	De conservis calfacientib. caput 867. pectus 868. cor ibid. ventriculum 869. hepar 870. splenem, uterum ibid. juncturas ibid.
De pulveribus refrigerantib. caput, cor 744. hepar 745	De conservis refrigerantib. caput 870. pectus, cor, ventriculum 871. hepar, splenem, renes, juncturas 872
De pulveribus astringentibus ibid.	De Eclegmatis, sive Lo. h. Sect. XXIV. ibid.
De pulveribus abstergentibus dentes cutem 747	De eclegmatis astringentibus 873. abster- gentibus 875
De pulveribus incarnantibus, cicatricem in- ducentib. 748. carnem auferentibus 749. strumas dissolventibus 751. miti- gantibus dolorem 752	De eclegmatis minus usualibus astringentib. 878. abstergentibus 880
De Electuariis. Sect. X X I. 753	De Conditis. Sect. X X V. 881
De electuariis calfacientib. caput 761. pectus 766. cor 770. ventriculum 776. hepar 781. splenem, matricem 784	De conditis calfacientib. & roborantib. cor 883
De electuariis refrigerantib. caput 786. pectus ibid. cor 788. stomachum 789. hepar, splenem & matricem, juncturas 790	De conditis excalfaciētib. ventriculum 885. renes 886
De electuariis astringentibus ibid. calculum frangentibus 791. Venerem stimulantibus 794. contra venena 796	De conditis refrigerantib. ventriculum ibid.
De electuariis officinalibus lenitiuis 804. solutivis 810	De conditis temperatis 888. excalfaciētib. ibid.
De electuariis officinalibus solutivis, purgan- tib. bilem ibid. pituitā 814. bilem atram 821. aquam 823. humores mixtos ibid.	De conditis compositis refrigerantibus 890
De electuariis minus usualibus 829	De conditis purgantibus 892
De electuariis excalfaciētib. caput ibid. cor 831. pulmonem, ventriculum 833. hepar, splenem 835	De Extractis. Sect. X X V I. 893
De electuariis refrigerantib. ventriculū hepar 838	De extractis simplicibus alterantibus 894. purgantibus 896
De electuariis astringentibus ibid. urinas & menfes moventibus, frangētib. calculum 839. Venerem stimulantibus ibid. Vene-	De Linimentis. Sect. X X V I I. 908
	De linimentis temperatis 909. calidis ibid. fri- gidis ibid. humidis 910. astringentib. ibid. glutinantib. 911. carnē generantib. ibid. dolorē sedantibus 912. vermes necantib. 913. ambusta exstinguentibus ibid.
	De Unguentis. Sect. X X I I X. 915
	De unguentis excalfaciētib. 920. refrigeran- tibus 923. astringentibus 924. emollienti- bus 925. abstergentib. 926. carnem gene- rantib. 931. glucinantibus, & cicatricem inducētib. 934. erodētib. 935. extrahē- tibus ibid. dolorē sedantib. ibid. somnife- ris, ad ambusta 838. purgantibus ibid.
	De unguentis minus usualibus 940
	De unguentis excalfaciētib. caput, pectus, stomachum 942. hepar 943. splenem 944. renes & vesicam, uterum 945

ELENCHUS SECTIONUM.

De unguentis refrigerantibus uterum 946.
 stomachum ibid. hepar 947
 De unguentis astringentibus. ibid. emollientibus 949. calculum expellentibus 950. suppurantibus 952. digerentibus ibid. abstergentibus 956. carnem generantibus 959. consolidantibus 961. glutinantibus 962. cicatricem ducentibus 964. carnem auferentibus 965. dolorem sedantibus ibid. somnum conciliantibus 968. Venere excitantibus 967. ambusta exstinguentibus ibid. purgantibus 968
 De Emplastris. Sect. XXXIX. 970
 De emplastris calidis 971. frigidis 972. astringentibus 973. emollientibus 974. abstergentibus 980. discutientibus 985. consolidantibus & glutinantibus ibid. cicatricem inducentibus 993. dolorem sedantibus 994
 De emplastris minus usualibus ibid. astringentibus. ibid. emollientibus. 995. concoquentibus 996. discutientibus ibid. abstergentibus 997. consolidantibus 998. extrahentibus ibid. erodentibus, ambusta exstinguentibus 999
 De Cataplasmatibus. Sectio XXX. 1001
 De cataplasmatibus astringentibus ibid. emollientibus, consolidantibus 1004. abstergentibus, concoquentibus 1005. discutientibus 1006
 De cataplasmatibus attrahentibus, dolorem mitigantibus 1008
 De Ceratis. Sect. XXXI. 1011
 De ceratis calidis 1012. frigidis 1013. emollientibus ibid. astringentibus 1016. consolidantibus, & glutinantibus ibid. abstergentibus 1018. attrahentibus 1019
 De Dropacibus. Sect. XXXII. ibid.
 De Sinapismis. Sect. XXXIII. ibid.
 De Ceris tingendis, seu colorandis. Sectio XXXIV. ibid.
 De Salibus. Sect. XXXV. 1021
 De salibus purgantibus per rursim 1023. per alium ibid. per urinam ibid. per uterum 1025. per sudorem ibid.
 De salibus dolorem sedantibus, detergentibus 1027. erodentibus 1028
 De Antimonii preparatione. Sect. XXXVI. 1029

De Sulphure sublimato, seu floribus Sulphuris. Sect. XXXVII. 1031
 De Pilulis, seu Cataportis. Sect. XXXIIX. 1032
 De pilulis astringentibus 1035. aperientibus 1037. abstergentibus ibid. moventibus urinam & menstrua 1038. calculum comminuantibus 1040. dolorem mitigantibus ibid. Venere excitantibus 1042. veneno resistentibus 1043
 De pilulis purgantibus bilem flavam ex capite ibid. bilem ex hepate 1044
 De pilulis purgantibus pituitam ex capite 1045. ex pectore 1047. ex stomacho 1048. ex juncturis 1052
 De pilulis purgantibus melancholiam ex hepate & splene 1055. humores serosos 1056
 De pilulis purgantibus humores mixtos a capite 1057. a stomacho 1059. ab hepate 1063. a toto 1064
 De Confectionibus aromaticis solidis, Tabulis & Rotulis. Sect. XXXIX. 1065
 De tabulis ex calfacientibus caput 1067. pedus, ventriculum ibid. hepar 1069. matricem ibid.
 De tabulis refrigerantibus caput, pedus 1069. cor & hepar 1070
 De tabulis purgantibus bilem, pituitam 1071
 De confectionibus solidis minus usualibus 1072
 De tabulis calfacientibus caput, stomachum ibid.
 De tabulis refrigerantibus stomachum 1073. hepar 1074
 De tabulis purgantibus bilem ibid. pituitam 1075. melancholiam, humores mixtos ibid.
 De tabulis vermes necantibus 1076
 De Trochiscis. Sect. XL. 1077
 De trochiscis calidis 1081. frigidis ibid. astringentibus ibid.
 De trochiscis emollientibus 1084. aperientibus ibid. abstergentibus 1087
 De trochiscis venena fugantibus, dolorem sedantibus 1088
 De trochiscis purgantibus bilem, pituitam 1089. humores mixtos ibid.
 De trochiscis compositiones aliorum medicamentorum ingredientibus 1090
 De trochiscis extrinsecus applicandis ibid.
 De Collyriis, sive Sief. Sect. XLI. 1099
 De colly

ELENCHUS SECTIONUM.

230

De cellyriis abstergentibus 1101. excrementis auferentibus 1103. d. loſe mitigantib. 1104	De peſſis aſtringentibus, aperientibus 1118. abſtergentibus & consolidantibus 1118. emollientibus 1119. dolorem ſedantibus 1119. purgantibus 1119
De Apophlegmatifmis. Sect. XLII. 1105	De Sacculis. Sect. XLVI. 1121. cordi 1122. ventri 1122
De Confectis. Sect. XLIII. 1107	De Dentifriciis. Sect. XLVII. 1123
De colorando ſaccharo, in concinnandis conſectis 1112	De Odoramentis. Sect. XLIX. 1126
De Glandibus. & Suppoſitoriis. Sect. XLIV. 1113	De Suffimentis. Sect. XLIX. 1129
De glandibus lenibus 1115	De ſuffimentis conferentibus capiti 1131. cordi 1131. pulmoni 1132. utero 1133. juncturis 1134
De glandibus lenioribus, mediocribus, acris 1115	De ſuffimentis odoratis 1136
De glandibus ſtatis diſcutientibus 1116. dolorem mitigantibus 1117	
De Peſſis. Sect. XLV. 1117	


ANTIDOTARII SPECIALIS LIB. III.

De Medicamentis ornantibus 1137	De oleis faciem illustrantibus 1171
De Aquis ornantibus. Sect. I. 1139	De oleis faciei rugas tollentibus 1171
De aquis odoratis 1142. maciem inducentibus 1142	De oleis faciei maculas deletibus 1171
De aquis capillos longos reddentibus, tingentibus 1144. augentibus 1144. prohibentibus 1145	De oleis capillos conſervantibus, & augentibus 1172. tingentibus 1172. longos reddentibus 1174
De aquis oculorum vitia tollentibus 1147. faciem illuſtrantibus 1148. tingentibus & dealbantibus faciem 1152. rubificantibus faciem 1157. faciem denigrantibus 1160. faciem juvenilem reddentibus 1160. faciem maculas tollentibus 1160	De Unguentis capillos deſtuos conſervantibus. Sect. VI. 1176
De Potionibus ornantibus corpus. Sect. II. 1161	De unguentis capillos reſtituentibus 1176. prohibentibus 1180. auferentibus 1182
De Balneis mundantibus corpus. Sect. III. 1162	De unguentis capillos tingentibus flavos 1184. nigros 1185. albos, rubros 1186
De Lotionibus, ſeu Lixiviis ornantibus capillos. Sect. IV. 1163	De unguentis capillos reddentibus criſpos, ſuperciliorum vitia tollentibus 1187. palpebrarum oculorum livorem tollentibus 1187. oculorum lacrymas ſiſtentibus 1188. cutis capitis vitia curantibus 1188. ad ſcabiem 1199. faciem illuſtrantibus 1200. manus dealbantibus 1201. peſtus ornantibus 1205. ornantibus ventrem & pedes 1207
De lixiviiis capillos tingentibus flavos 1164. nigros 1167. rubros 1168. albos 1169.	De Smegmatis ornantibus. Sect. VII. 1208
De lixiviiis capillos prolongantibus 1169. augentibus 1176. prohibentibus, criſpos reddentibus 1176	De Pulveribus ornantibus dentes. Sect. IIX. 1209
De Oleis ornantibus faciem. Sect. V. 1170	De pulveribus ornantibus manus 1170

ELENCHI SECTIONUM FINIS.

))((

ANTIDOTARIII SPECIALIS PRAECIPUARUM SECTIO- NUM DISPOSITIO.





4. Medica

ANTIDOTARIII SPECIALIS DISPOSITIO.

231

A.
Medicamen-
torum differē-
tia à partibus
animalium de-
sumpta, sive
partes illa





ANTIDO-



ANTIDOTARII

SPECIALIS

PER

JO. JACOBUM WECKERUM

emendati & locupletati

LIBER I.

DE IGNE, Sectio I.

IGNIS in medicina usum venit. Sumuntur enim medicamenta tum ab

{	Igne ipso vel	Cum flamma depascentes	{ Ligna. Sevum, Oleum, Butyrum.
		Sine flamma: ut ab ignitis	{ Carbonibus. Metallis. Lapidibus.
		Recrementis ipsius: ut à	{ Fuligine. Cinere. Calce.

IGNIS eligendus est flammæ elevata, ex quercu, vel ilice, vel subere, vel fago, vel salice, vel sarmentis vitium, non corruptis & putridis, nō viridibus, & fumum faciētibus, nō vallofis, sed montanis & siccis factus. Talis namq; corpora sana maximè tempore frigidiore conservat, refrigerata calefacit, humectata siccat, densata laxat, astricta & clausa rarefacit & aperit, aëris malitiam corrigit, &c. *Hippocr. & Galenus.*

CANDELÆ & LUCERNÆ. In cubiculis sanorum vel agrorum tēpore nocturno primū locum habent candelæ, ex cera flava, recenti, munda, deinde ex sevo taurino recenti, moderato calore liquato, & colato, ellychnioq; puro, albo & æquali, confectæ. Sic etiam lucernæ ex oleo communi seu olivarum recēti, claro, mundo, & ellychnio bombacino, puro ac subtili, meliores habentur. Hujusmodi enim ad aërem tenebrosū illuminandum, vigilas producēdas, cucurbitulasq; affigendas, &c. accommodatiores habentur. Quæ verò ex pinguedine ovina, vel porcina, rancida, antiqua, adusta, impura, vel ex oleo nucum, vel veteri, rancido & immundo

A sunt confectæ, prorsus sunt vitandæ: quoniam odorem spirant gravem, vitalemq; spiritum corrumpunt, &c.

CARBONES IGNITI tum ad alimentorum, tum medicamentorum præparationē competunt. Eliguntur, qui ex quercu, vel ilice, vel fago sunt confecti, non humidi, non semiuisti, & fumum vel strepitum reddentes. Ceteri verò ex salice, picea, vel pino, inutiliores. *Galenus.*

METALLA IGNITA meliora habentur primò ex auro, deinde ex argento, postremò ex ferro. Conducunt ad cauteria faciēda, carnem putridam consumendam, sanguinem promanantem sistendum. Ex lapidibus verò ignitis, præferuntur silicei. tales namq; ad sudores eliciendos sunt aptiores. *Galenus.*

FULIGO omnis exiccatoria est, ac proinde terrestris est essentia, habens quasdam etiam ignis, qui materiam combussit, reliquias: sed id pusillum est. Porro tota ejus natura terrena est, tenuium partium. Sed quæ speciatim in ea differentia sunt, ex pro uita materia eveniunt: ex acriore & calidiore, tali etiam proveniente fuligine: ex dulciore, simili quoque & hinc fuliginis proveniente. *Galenus.*

Antidotarii specialis Lib.I.

3

4

Fuliginem Thuris sic facito. Forcipicula lucernis accensas singulatim thuris glebas, in novam fictilem ollam concavam imposito: & aereo vase, in medio perforato, deterfa diligenter sorde, ebtregito: alteram ad moveto, ex altera ejus parte, aut utraque, subjectis quaternū digitorum altitudine lapillis, quō facilius perspici queat, firantur: & quā locus capax fuerit, glebular alias supponito, & antequam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imposito, donec sufficientem fuliginem videaris cōegisse. Continuo tamen externæ aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur: ita enim teporato aris fervore, fuligo omnis inhærebit, quæ alioqui per levitatem decidua thuris cineribus admisceatur. Deterfa itaq; fuligine, cinis cremati thuris leorsum subtrahendus est. Idem opus quoad satisfactum tibi videbitur, obeundum. * Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspēdit, ulcera purgat, cava explet, carcinomata sistit. Simili modo ē myrrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis fuligo excipitur ad eadē conveniens. *Diosc.*

Fuligo ē liquida pice fit hoc modo. In lucerna nova, quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernamq; fictili vase in elibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferiūs perforato, ut ciliant esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore novum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. * Vis ei astringens, acrisque. Usui est ad pigmenta, quibus palpebras linunt, & venustant, & ad circumfisiones. Item ubi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lacrymososq; oculos: insuper ad eorundem ulcera non inutilis est. *Dioscorides.*

Fuligo pictoria, qua pictores utuntur, ex vitariis officinis colligi solet: siquidem ei palma tribuitur. * Vis ad astringendam & erodendam efficac: fracta, cum rosaceo cerato ad cicatricē perducit. *Dioscorides.*

CINIS, combustorum lignorum reliquię sic nuncupantur, cōposite ex contrariis tum qualitatibus, tum substantiis. Habet enim in se partim terrenum, partim velut fuliginosum, quod

A Græcē dicitur *αἴθρη*, sive *λεπνὸν*, sive quomodocunq; quis appellare volet: atque hæc sanē partes sunt tenues, & quæ inaceratis aqua cineribus, & percolatis, unā asportantur atq; abeunt. Quod verō reliquum est, terrenum est, infirmū, & morlu carens, calida facultate in lixivium deposita. Sed non omnis cinis eadem temperatura præditus est, sed pro combustæ materiæ diversitate variatur. *Galenus.*


SARMENTORUM CINIS urendi vim habet: cū axungia autē vel oleo illitus, fractis nervis, articulorum collisionibus, & nervorum nodis prodest: cum nitro & aceto excrescentias carnis in seroto reprimat. Serpentum canumq; moribus illitus ex aceto medetur. Crustas obducentibus medicamentis admisceatur. Fit ex eo lixivium contra præcipitationes & fungorū venena, cum aceto, sale & melle. *Dioscorides.*

CALX cineris quædā species est: fit hoc modo. Marinorum buccinorum testas igni condito, aut ferventi elibano nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque dum vehementer in albuerrint. Dein ubi in aquam frigidam demersæ fuerint, in fictile novum conjicito, & exacte pannis operiens, noctem unam cōquiescere finito: manē eam extrahens, ubi perfectio omni opere elaborata fuerit calx, recondito. Fit & eliboralibus calculis igne crematis, nec non ē vili & fusaneō marmore, & lapide calcario. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens & crustas inducens: quibusdā aliis immista, ut adipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit, & dissipat: ulcera ad cicatricem perducit. Efficacior ex ultimatur recens, nec aspersa aquis. Porro calx elibora, medicamen est, citra morsum desiccans, magisque, si bis tertē lavetur. *Diosc. & Galenus.*

Calx testarum ovorum, & limacum.

TESTARUM ovorum, aut limacum reverberentur igne acerrimo per triduum, donec reducantur in calcem candidissimam. Si dum calcinantur, aspergantur aceto, calx levior reddetur, & ad vires suas exercendas aptior. *Quercetanus.*

DE AERE, Sectio II.




AER tum

AER tum corporum, tum spirituum nostrorum elementum est. Eligendus est purus, lucidus, non qui stagni, nec paludis halitu est perturbatus, nec ex profundo specu pestilentem auram spirat: nec qui ex cloacis, quæ magnam aliquam urbem aut numerosum exercitum purgant, vitium contrahit: nec qui ex animalium, olerum, leguminumque putredine aut fimo coinquinatur: nec qui ob stagnum, vel flumen vicinum nebulosus est: nec qui editis undiq; montibus in cavo loco clausus nullum recipit perflatum: nec qui vicinus est aquis, in quibus linum & canabis macerantur: sed qui purus omnino est, temperatis quidem hominibus, & temporibus temperatis, ab oriente, & late, & calidioribus temperaturis à septentrione, vel occidete; hyeme verò & frigidioribus naturis à meridie vel oriente spirans. Quod si aliquando sua qualitate excedat, vel substantia variet, ita ut nobis fuerit adversus, frigidus quidem corrigendus est tum ignibus ex quercu vel ilice, tum aquis, vel decoctis rerum calidarum, vel suffumigiis, ex ladano, thure, sandaracha, styrace, gallia moschata, &c. Calidus verò contemperandus, vel foliis falicis, vitium, quercus, floribus rosarum, violarum, nenupharis, per cubica stratis: vel aqua rosarum, nenupharis, & aceto & fantalis, vel aqua & aceto asperis. Quod si corruptus vel putris fuerit aer, emendandus est tum ignibus maioribus ex quercu, vel lignis juniperi, vel rorisinarini, vel citri, citronii, vel myrrhe, &c. tum D suffumigiis odoratis, ex citro, junipero, vel aceto rosaceo, vel caphura, &c. * Caterum frigidus aer, cuiusmodi est septentrionalis, conden-

A sat, corroborat, indurat, concoctionem juvat, aerem pestilentem sanat. Calidus verò rarefacit, laxat, poros aperit, humores agitat, spiritus resolvit, sudorem provocat, concoctionem impedit, virtutem depicit, febres ardentes gignit, &c. Humidus, ut meridionalis, humectat, sensus gravat, recidivationem facit, febres putridas & pestiferas generat. Siccus cutim exiccat, &c. Hippocr. Galenus & Avicenna.

BALNEUM aëreum, quod Laconicum, & Calidarium vel Sudatorium vocatur, fit vel à vaporibus calidis & siccis ab igne accenso sublatis, (Barbaris stufa sicca dictum) vel à vaporibus calidis & humidis, ab herbis in vase aliquo decoctis, aut aqua supra ignitos lapides respersa (stufa humida Barbaris appellatum.) * Sordes corporis abstergit, materias per totum corpus tum calefacit, tum verò fundit: præterea quæ in æqualia sunt, æquat, & cutim laxat, & multa quæ detenta sub hac fuerunt, euat, ut vameritò sanè exercitui interdum neglecti vicem supplere queat. Valet præterea contra humidos & frigidos morbos, tumores laxos, podagram frigidam, scabiem humidam, morbum Gallicum, crassitiem & pinguedinem, hydropem, inflationem, calefacit, exiccat, extenuat, consumit, senibus prodest, sudorem evocat. At nocet Laconicum capiti, oculis, pulmmoni & pectori, nervis, frigidis & siccis, calidis & siccis, gracilibus, consumptis, pectori, vulneribus, & ulceribus, digestivæ facultati: item sitim auget, & ventrem constipat. Fuchsius, & alii.

DE AQUA, Sectio III.



A.
Locis, in quibus
saturius
natura in

Germania :

Thermae { Curienfes, Lotharingæ, Badenæ, Ferinæ.
Cellenfes, Acidæ, Au, Embs, Alfatia, Boëmiæ.
Wisbaden, Gastein, Abach, &c.
Balneæ { Wembdingenfes, Huberbadenfes, Sultzenfes.
Badenvvilenfes, Wastvilenfes, Villingenfes.
Brintzbachenfes, Glotterbad, Zuckenthalenfes, &c.

Italia :

Balneum Aponi.
Balneum Porretanum.
Balneum de Corfeno.
Balneum sanctæ Mariæ.
Balneum de Aquis.
Balneum de Petriolo.
Balneum de Grota.
Balneum Urbis veteris.
Balneum montis alti.
Balneum Aquense.
Balnea Sicula.
Balneum de Aquario.
Balneum Carpenfe, &c.

EJUS ITAQUE CAPITA HÆC SUNT.

De aqua potabili.
De balneo aqua dulcis calido.
De balneo aqua dulcis frigido.
De aquis mineralibus sive thermis.
De balneis salis.
De balneis nitrosis.
De balneis aluminosis.
De balneis sulphureis.
De balneis bituminosis.
De balneis ferreis.
De balneis cupreis.
De balneis aureis.
De balneis gypseis.
De balneis mixtis.
De balneis Curienfis, sive Piperinis.
De balneis Lotharingis sive Plumbaris.
De balneis Helvetiorum.
De balneis inferioribus in Marchionatu Badensi.
De balneis Austriacis.
De balneis Ferinis in Ducatu Wirtembergensi.
De balneis Cellensibus.
De balneis Geppingensibus.
De balneis Arvensibus.
De balneis Embesensibus.
De balneis Gebersvilenfis.
De balneis Carolinis, sive Ellenbogenfis.
De balneis Wisbadensibus.
De balneis Castinenfis.
De balneis Abudiacis.
De balneis Abechenfis.
De balneis Wembdingensibus.
De Hubbad, sive Huberbad.
De balneis Sultzensibus.
De Sultzbergensibus.
De balneo Sultzbrun.
De balneis Badenvvilenfis.
De balneis Wastenvvilenfis.
De balneis Villingensibus.
De balneis Brintzbachensibus.

De balneis Kibbadensibus.
De Glotterbad.
De balneo Zuckenthalensi.
De balneo Vogtspergensis.
De balneo Sultzensi.
De balneis Egrinis.
De balneis Uberkingensibus.
De balneis Niderarvensibus.
De balneis Deynachsensibus.
De balneis Federinis.
De balneis Antigaßensibus.
De balneis Birckenfeldensibus.
De balneis Treuvirensibus.
De Niderborn & Oberborn.
De Conderthal.
De Bassenheim.
De Kesselbrun.
De Ponsterborn.
De Hailbron.
De balneis Annabergensibus.
De balneis Aquensibus.
De Bellerthal.
De balneis Bertringensibus.
De balneis Brigenfis.
De Buretzheim.
De balneis Dalsingensibus.
De Dunkelbrun.
De Ebenhausen.
De balneis Etingensibus.
De balneis nominatis Fläcken.
De Fangbrun.
De Kesswasser.
De Kissingen.
De Kronenberg.
De Leonstain.
De balneis Laubacensibus.
De balneis Leucensibus.
De balneis Leuningsensibus.
De balneis Löffingensibus.

De

De balneis Montedors.
De balneis Montebaur.
De Neubad.
De balneo Saurenbath.
De balneo Spiegelbergensi.
De balneo Schuenningensi.
De balneo Sylvestri.
De balneo Teplicis.
De balneo Ulberlingensibus.
De balneo Villachensi.
De balneo Walsborn.
De balneo Weringensi.
De balneo Wölkensseiniensi.
De Zollerbad.

De Aqua potabili.

AQUA optima est, quæ pura, limpida, omnis laporis experta, gustu jucundo, clara, pellucida, tenuis, levisq; reperitur: nec nõ quæ igni admota citò calefit, remota verò ocysime frigescit, & in qua carnes & legumina celerimè coquantur: quæ deniq; ætate frigida, hyeme verò tepida existit, celeriterq; præcordia perfricat, & sine ulla vetriculi molestia labitur, & secedit. Talis autem ea esse solet, cujus fons ad orientem solè erumpit, curritq; super lapides, aut arenâ, aut purissimam terram. Omni tamè præstantissimè est pluvialis, eaq; præsertim, quæ in fine æstatis, vel principio autumnæ, vel etiam media ætate pluit, utentè cælo. Hinc fore illa respondet, quæ eodè tempore cum tonitruis descendit. At ea, quæ maxima æris ac ventorum procella, terrifico tonitruum, fulgur, & grandinis impetu, ex velociter conitatis nubibus cælo demittitur, in humanè vitæ ulum admittit non debet. Porro aqua cisternarum non æque commendatur, tum quod in illa quedam in diversarum aquarum, quæ in diversis anni temporibus imbi colliguntur ex pluvia, ex grandine, & nubibus hyemali tempore in tellus colloquantur, tum quod aquæ omnes stationariæ, putrefactioni facile sint obnoxie. Putealis præterea aquæ certum in bonitate loci habet: gravis quidem est, ægreq; cõfiscitur, nec omnis putredinis experta: veruatamen tantò minus fuerit damnis, quanto frequentius hauritur, vel si e subterraneo fonte scaturiat. Sequuntur lacustres & palustres, quæ omnino sunt improbandæ, nisi coctæ, vel igne fuerint destillatæ. Fluvialis deniq; probatur, in qua nulla animalia putrefacta, nulla excrementa, nulla urbium sordes inesse sentiuntur, &c. *Galenus.*

De balneo aqua dulcis calido.

BALNEUM calidum aquæ dulcis confert alopecia, appetitui canino, alvo obstructo, capitis dolori, calori externo, cholericis, & morbis calidis, colicis, phthisi, pulmonis vitis, pleuritidi, hæcticis, hæmorrhoidibus obstructis, lassitudini membrorum, extenuatis, consumptis, morbis siccis, splenicis, melancholicis, siti, vigiliæ, ventris fluxui, ulceribus, tertianis, quartanis, fluxibus omnibus, mensibus obstructis, mulieribus,

De balneis Patavinis.
De balneo Porretano.
De balneo Corfeno.
De sancta Maria in bagno.
De balneo de Aquis.
De balneo Petriolo.
De thermis Grotinis.
De thermis apud Urbem veterum.
De balneo Perusinis.
De balneo montis Catini.
De balneo Aquisensibus.
De balneo Siculis.
De balneo Aquariis.
De balneo Carpens.

A infantibus, senibus, scabiei, pruritu, omni bus cutis vitis, nephriticis: emollit corpus, & membra: humores liquat, & evacuat: corpus & membra humectat: indurata resolvit, impinguit: vocem clarificat: urinam movet: calorem nativum & humorem auget: somnum conciliat: carnem & cutem restituit naturali temperamento: cibum distribuit: mundificat, & abstergit. Sed ulus ejus immoderatus cordi nocet, syucopen inducit, appetitum depicit, nauseam movet. juncturas laxat, & debilitat, calorem naturalem resolvit: corpus & membra laxat, humores movet, & ulceribus nocet, &c. *Galenus & alii.*

De balneo aqua dulcis frigida.

BALNEUM aquæ dulcis frigidum valet contra multos calidos & siccis, febres, tumores siccis, convulsiones, ipsissimum, tinguens prodigia quæcumque, nec sordes, mentis moram fluxum nimium. & rubeam, & cholericum, articulorum dolores, & podagram, & pedis parientibus, & carnes: totum corpus refrigerat: cutem densat: digestionem confortat: vires roborat. Sed frigidum boneum nocet nativæ peris, & crescentibus, gæstibus, tubis, obus, inbecillis, nervis, præterea debilibus, pectus, cordis, stomacho frigido, & in oculis, in relictis, renibus, matrici, hominibus frigida & humidis, morbis omnibus frigida & humidis, calori nativo, vulneribus & ulceribus, hæmorrhæ: item opulit, & conficitur. *Idem.*

De aquis mineralibus sive thermis.

AQUÆ minerales sive Thermæ. Balnea naturalia sunt aquæ, quæ per se aut sponte, vel naturaliter, autumant, aliq; potius, eo quod illis inlit calefacendi facultas, thermæ vocantur. Sunt autè quedam salis, quedam nitrosæ, quedam aluminosæ, quedam sulphureæ, nonnulla bituminosa, aliqua ferrea, aliqua ærea, aliqua aurea, aliqua aurea, quedam ex pluribus horum mixta, &c.

De balneis falsis.

BALNEA falsa ad frigidas & humiditas intemperies, & ad eundem generis morbos conferunt. Proinde medentur hydropicis, frigidis nervorum doloribus, podagris, rethudionibus, asthmaticis: pectoris fluxiones obibent: ventriculo frigido & humido conferant, & tumoribus laxis,

pituitosis, scabie infectis, capiti thoracique fluxionibus obnoxio, &c. Valent præterea contra spasmodum & convulsionem, matricem frigidam & humidam, vesicam & nervos, renum agnitiones, testiculorum inflationem, menstrua alba, sterilitatem, ulcera, tormina, flatus & dolores ventris, laxitatem membrorum, calculum articulorum dolores, humorum putrefactionem, nervorum contritionem, casum, epilepsiam, aurium dolorem, vulvæ casum, splenis duritiem, stomachi dolores frigidos, carnem superfluam, scabiem, impetiginem, &c. *Galenus, & alii.*

NITROSA balnea a salis, facultatibus non differunt, nisi quod in omnibus illis valentiores sunt, non adeo tamen adstringunt, sed valenter abstergunt, quare & scabiosos mundant, & aurium ulceribus medentur, incertisq; earum sonos atque tumores discutunt. Conferunt præterea capiti, thoraci, fluxibus, vetriculo pituitoso ac humido, hydropi, tumoribus laxis, nervorum vitis, defluxionibus ad pectus, pruritui, furfuribus, visui, paralyti, nervorum torsionibus, surditati, ventris doloribus, vermibus, carni exstefcenti, ulceribus, venenis. *Galenus & alii.*

De balneis aluminosis.

ALUMINOSA balnea, ad sanguinis rejectiones, ventriculum vomitum, hæmorrhoidas immodice profluentes, mulieres, quæ inordinate purgantur, & quæ frequenter abortiunt: ad eos deniq; qui immodico sudore resolvuntur, & tibiæ varices proflant. Exiccant valde, calefaciunt, consolidant, coagulant. Valent ad verius ructus, hydropem, tormina, ulcera maligna & putrida, articulare morbum, sputum sanguinis sudores superfluos, dyspepsiam, varices, ulcera vesicæ, tumores laxos, item valent contra fluxum sanguinis, & aliarum superfluitatum, visus obscuritatem, stomachicæ, testiculorum dolorem, herpetem, esthiomenum, apostema emollium, ignis adustionem, carnem superfluum, & omnes morbos frigidos & humidos. *Gal & alii.*

De balneis sulphureis.

SULPHUREA balnea calefaciunt, nervos emolliunt dolores mitigant, stomachum, nervant & lubrificant, omnia autem vitia catarrug: hydropis, alphi, leucis, impetiginibus ulceribus antiquis, articulorum defluxionem, hemi induratum, jecori, utero, resolutionibus, cæcæ, & scabiei subveniunt. Si cant præterea vehementer, & in quarto gradu, resolvunt, aperiunt, attrahunt, consumunt, attenuant. Proflant vetriculo, nervis frigidis & humidis, scabiei, spleni, calculo, tenesimo, jecori, matrici, humorum doloribus, morbis frigidis & humidis, resolutis, paralyticis, contractis, tremulis, & nervorum doloribus, tumoribus articulorum, & eorum morbis aliis, epilepticis, lethargicis, surditati, & obliuioni, & coryzæ, apoplexiæ, tussi, pectoris saniei, asthmatis, ventositatibus, hydropi, icterici, venenatis, &c. *Idem.*

De balneis bituminosis.

BITUMINOSA balnea caput replent, sensum instrumenta ledunt, enixæ tamē calefaciunt, & prolixè molliunt, si quis diutius immoretur, præsertim uterum, vesicam & colum. præterea aqua intercute affectis peridonea sunt. *Galenus.*

De balneis ferreis.

INFROIDANT, exiccant, stypticant. Proflant calidis & humidis morbis, asthmatis, podagris, & articulorum dolori, vetriculi debilitati & mollietati, aurium saniei, fluxui stomachico, hydropi, colicæ, fluxui mensui, & urinæ, hæmorrhoidibus, anegrellioni, venenis, &c. *Fuchsius, & alii.*

De balneis cupreis, & areis.

BALNEA cuprea & area calefaciunt, siccant, abstergunt, resolvunt, incidunt, stypticant, incarnant, mundificant, consolidant, constringunt. Proinde articulorum doloribus, podagricis, asthmatis, nephriticis, ulceribus; malignis, oculis, ori, consillis, & uvæ auxiliantur: conferunt morbis frigidis & humidis, laxitati, & rupturæ membrorum, cõtusis membris, vulneribus male curatis, cutis malis, carbunculo, carni exstefcenti, visui, carni superflua in naribus, vel ano, hydropi, alvo constipatæ, &c. *Fuchsius, & alii.*

De balneis aureis.

BALNEA aurea calefaciunt, & siccant. Proinde doloribus colicis, volvulo, fistulis, podagræ ac malignis ulceribus succurrunt. Proflant item vetriculo frigido, calculo, rupturis, oculorum vitis, scabiei & lepræ, cutis malis, cordi, ejusq; tremori, & affectibus, oris scetori, &c. *Fuchs, & alii.*

De balneis gypsis.

BALNEA gypsea infrigidant, exiccant, coagulant, oppilant. Proflant fluxum sanguinis e naribus, ophthalmicæ, menstruorum fluxum, & alios omnibus fluxionibus, calidis & humidis morbis, &c.

De balneis mixtis.

BALNEA quæ ex mixtis qualitatibus constant, pro cuiusq; virtutis qualitate ratione agunt. Proinde ex jam commemoratis facillime omnium Germaniæ nostræ theriacum facillime dijudicare licebit, modo mixtura ac constitutio nellarum per se habeamus. Quare ne quid hac in parte desiderari possit, breviter earundem, potissimum earum, quæ ceteris antecellere videntur, mixturæ & vires exponendæ sunt. *Fuchsius.*

De thermis Germaniæ, & primò de balneis Curiensibus sive Piperinis.

IN CURIENSI diœcesi thermæ sitæ sunt, quæ Germanis Pifferabad dicuntur, hoc est, piperina balnea. Cõstant mixtura auri, sulphuris, ferri, æris, & nitri. Harum aqua nõ cõtinuò manat, sed tertio die Maji erumpit, decimo verò quarto Septembris iterum sese subducit. Mirifice doloribus, capitis confert, memoriam roborat, visum auditumq; acut: cerebri obstructions ac nervorum aufert, articulorum doloribus, ulceribus, fracturisq; osium succurrit. Valent præterea ad articu-

articulorum resolutionem, tremorem artuum, manuum, pedumque, lassitudinem membrorum, phthisim, febres inveteratas, apoplexiam, paralyfim, resolutiones linguarum, ac oris, spasmus, podagram, lateis dolores, cordis palitationem, ictus, percussiones, ophthalmiam, lurditatē, maniam, veterinū, chitragrā, artuum dolores, membra fracta, luxata, contracta, convulsa, & iugillata, ulcera maligna, & male curata, scabiem impetiginem, elephantiasim, lepram recentem, vulnera male curata, calculos renum & vesicæ, uteri affectus varios, & inveteratos, renum vitia, auturna, vesicæ mala vetera, cancerum, fistulam, anthracem, ficos, scirrhos, luxationes vertebra-rū, mamillarum ulcera, epilepsiam, mensum intemperiem, cōsumptos a morbo, obstructio-nes cerebri, jecoris, lienis, & nervorum, icteri-azim, quartanam, hydropē, &c. *Fuchsius, & alii.*

De balneis Lotharingiis, sive Plumbariis.

IN LOTHARINGIÆ montanis balnea sunt, quæ Plumbæ, quasi plumbea, ob nimirum copiosam plumbi mixturam, vocantur. Constāt ex plumbi, sulphuris, & aluminis mixtione. * Auxiliantur malignis & curatu difficilib. ulceribus, cancro, phagedænis, fistulis, elephantia recens acceptæ, & omnibus cutis vitis. Valent præterea contra capitis fluxiones, scabiem, prurium, impetiginem, intertriginem, vulnera male curata, membra rupta, contusa, & resoluta, torporem membrorum, artuum dolores lassitudinē mem-brorum, imbecillitatem, panaricium, fluxiones partium corporis, paralyfim, contusionem, in-dammationes, uteri affectus frigidos, humidos, strangulatum, renum morbos, vesicæ aggritudi-nes, fluxiones, febres inveteratas, & recētes, mē-ses albos, sterilitatē, hæmorrhoidas obstructas, & humidos morbos omnes. *Fuchsius, & alii.*

De balneis Helveticorum.

Haud procul à BADENIIS Helveticorum E salubres thermæ habentur, quarū mixtura cōstat ex copioso sulphure, & exiguo alumine. * Pro-sunt ad frigidas ac humidus capitis & cerebri passionēs, lethargū scilicet, amissam memoriā, & similes. Calefaciunt & exiccant ventriculū, ejusq; concoctionem juvāt, jecoris & lienis ob-struções tollunt. Detentos menses evocant, & sterilitatem auferūt. Mulieribus præterea ma-gis quàm viris cōferunt: item pectoris angustias prosunt, asthma, dyliuriæ, stomachi affectibus F

rum omnibus morbis, dolori articulorum, chi-ragra, podagra, ischiadicis, membris infrigida-tis, contractis, dolentibus, scabiei, pruriti, im-petigini. Nocent contrā calidis & licet tempe-ramentis, & morbis. *Fuchsius, & alii.*

De Badenii in Marchionatu Badensi.

In inferiori BADENIA, ubi Marchio Ba-denſis residet, sunt balnea miræ efficaciz, quorū mixtura ex sulphure, sale & alumine existit. * Conferunt difficilē spirantibus, & asthmaticis, dolorib. articulorū, & podagrā, a frigidis humo-ribus ortis, hydropicis, uteri morbis frigidis, al-bis potissimum mēſibus: conceptionē promo-vent, sterilitatemq; remouent; & in summa, ute-ri malis frigidis & humidis, præ cæteris balneis mirificē cōveniunt: ulceribus & cutis vitis me-dentur. Proſunt præterea cōtra defillationes & defluxiones à capite ad pectus, fluxiones aurium, & oculorum, tinnitum aurium, hydropem, ma-tricis frigidos affectus, vulnera, mamillarum ulcera, podagram, chitragram, ischiada, tremorē membrorū, torpida membra, spasmū, articulorū dolores, nervorum rigores, humiditates, stupo-res & tremores, vetriculi frigidam & humidam intemperie, jecoris & lienis infirmitates frigi-das, abortum, uteri & anni procidentia, intesti-norū dolores, crurum inflationes, scabiem, im-petiginem, cutis vitia, prurium, squamas, exco-riationem, morbum Gallicum, cachexiam, renū dolores, urinæ difficultatem, colicam, catar-rhum, omnes frigidos ac humidos morbos hepatis, lienis, & vetriculi: prosunt item omni-bus hominibus frigidis & humidis. *Idem.*

De Badenii Austriacæ.

In BADEN oppido Austria scaturiunt aquæ calidæ multam sulphuratæ, parum nitrosæ, ac aluminosæ, Antegallæ nominatæ. Valent autē ad frigidos, humidos, & pituitosos morbos, tho-racis phlegma, jecoris scirrhū, stomachi, intesti-norū & matricis mala, colicam, lumbricorū, hy-dropem, menses retentos, menses albos, capitis dolorem, veterinū, memoriā amissam, vtri-ginem, resolutionem nervorum, aurium flatus, & sonitum, lurditatem, podagram frigidam, ar-ticulorum imbecillitatem, cancerū, erysipelas, ul-cera maligna & scirrhia, & erodentia, auritimas, & ulcera, tignitis & contusis membris. *Rulandus.*

De balneis Ferinis in Ducatu Wir-tenbergenſi.

In Ducatu WIRTENBERGENSI haud pro-cul à Chaib oppidulo, sunt thermæ, quæ à Martia-na sylva Wudbad, hoc est, ferinæ nominantur: ex eadem qua priores mixtura cōstant. Sunt tamen qui cupri & nitri mixtionem accedere putent. * Vivæ capitis passionib. frigidis, paralyſi, cōvul-sioni, stupori, & similibus auxiliatur, instrumen-ta sensuum roborant, tinnitū aurium, jecoris & lienis obstructiones tollunt, hydropicis & iſtero laborantibus, renum & vesicæ calculis, ventri-culoq; succurrunt, appetentiam excitant, & fere

omnia, quæ Marchionis thermæ, possunt. Viris tamen magis, quàm mulieribus competunt. Sunt præterea salubres fluxionibus, & humiditati capitis, oblationi, pectoris angustia, asthmata, sputo sanguinis, empyemati, oculorū lippitudini: profunt & calculis mirificè tam renum, quàm vesicæ, obstructionibus jecoris & lienis, hemicrania, contractis, tremulis, ventriculi ardoribus, & flatibus, ventriculo & intestinis crassis & pituitosis humoribus repletis, lassitudini, fastidio cibi, urinæ retentioni, itæguæ, calicæ, podagrarum, scabiei, ulceribus dolorosis, cutis vitis, & externis corporis vitis omnibus. *Fuchsius, & alii.*

De balneis Celsenis.

Haud procul à Martiana sive CELLENSES sunt thermæ, quarum mixtura ex modico sulphure, alumine & aqua constat. Succurrunt diuturnis febribus ex pituitosis simul & biliosis humoribus ortis, ulceribus diuturnis & malignis, articularū doloribus, appetitæ caninæ, ac præ ceteris thermis conveniunt calidæ & sicis temperamenti. Valent contra calculos, dysenteriam, fluxusque alios ventris, marasimum, pectoris angustiam, pleuritidem, peripneumoniam, tussim siccam, & asperam, urinæ ardores, defluxiones, bilem utranque, maniam, melancholiam, icterum, quartanam, hydropem, vomitum, ventriculi intemperiem frigidam & humidam, ejusque humores, mordicantes uteri & renum inflammationes, arthritin, narium sanguinis fluxum, menses immoderatos, obstructions jecoris & lienis, cholerica mala, vulnera incurabilia, lassitudinem, & cutis vitia. *Idem.*

De balneis Geppingenis.

IN WINTENBERGENSI Ducatu ad Geppingam oppidum thermæ sunt, quæ Germanice Gaartcuna hoc est acidus fons appellantur. Ex acidis, quibus exigua sulphuri accessit portio, harum mixtura constat. Profunt partibus corporis luxatis, ideoque ventriculi ac jecur potissimum corroborant. Hydropicis & regio in morbo correptis, humoribus putrefactis, volucribus, epistulantur. Lumbricos quoque si bibantur, enecant. Profunt præterea contra omnes obstructions renum, & vesicæ, putrefactiones, inflammationes hepatis, splenis ardores, restum inflammationes, & tumores, febres tertianas, iliacam, fluxum ventris, menstruorū fluxum superfluum, colicam biliosam, inappetentiam, lumbricos, ulcera, scabiem, pruritum, spirandi difficultatem, pectoris compressionem, sitim, sanguinis fluxum ex naribus, alisque locis, ventriculi imbecillitatem, omnes morbos cholicos, omnes morbos tam internos quàm externos, ortos ex putrefactione: semper augent, & Venerem stimulant. *Fuchsius, & alii.*

De balneo Arvensibus.

THERMÆ, quæ in Au sunt, prope Rotēburgum ad Nicerum situm, similem cum modò dictis mixturam obtinent: copiotiore tamē sulphuris portione constant, ideoque minis prioribus acidæ: quo etiā nomine calidiores existunt, ma-

joriq; exiccandi eorum, quæ in partium cavatibus delitescunt, faculcate præditæ. Proinde profunt tremulis, convulsis, contractis, podagrarum, ischiadi, omnibus obstructionibus jecoris & lienis, hepaticis, splenicis, ictericis, febribus cholicis, putrefactionibus, omnibus morbis ex putredine ortis, hydropicis, ructui, inappetentiæ, vomitui, ventriculo vitioso, catarrhis, nephriticis, vesicæ malis, apostemati matricis, ejusque tumori, dolori, & aliis vitis. Conferunt quoque matrici ascendenti, vel descendenti, obstructæ, refrigeratæ, sterilitati, nervis induratis, refrigeratis, colicæ, iliacæ, lumbicis, torminibus, ulceribus, tumoribus pituitosis, scabiei, pruritus, & cutis vitis aliis, omnibus denique morbis phlegmaticis. *Fuchsius, & alii.*

De balneis Emfensibus.

IN FINIBUS lacus Podmici, quem Cōstantensem vocant, thermæ habentur, EMBS differt, aluminis & nitri mixturâ participant. Conferunt doloribus capitis, nervorum resolutionibus à colli doloribus factis, & ulceribus malignis. Valent præterea contra hepatis & renum, ventriculi, fervorem, nervorū, & articularum dolorem, & duritiem, menses inordinatos, sterilitatem, abortum, scabiem, & cutis vitia. Perro non procul à Lanstein oppido ultra Rhenum profuunt aquæ calidæ, EMS appellatæ: constant autem ex sulphure, alumine, chalcantho, & nitro: quæ faciunt contra sensum defectum, asthma, humores crassos, pituitosos ac tenaces, spirandi difficultatem, colicam, antragalias, rimasque: valent præterea contra rimas pudendi muliebris, ventriculi flatum, & fluxiones, resoluta mēbra, renum lapides, matricis mala frigida, sterilitatem, ulcera vetusta. Profunt quoque abscessibus frigidis, podagrarum, articularum, fluxui ventris, impotentia naturali, infixis corpori, scabiei, pulmonis vitis, nervorum contractioni, & cutis vitis, &c. *Idem.*

De balneis Gebersvilenis.

IN ALSATIA prope Gebersweiler thermæ sunt, quæ ex mixtura aluminis, nitri & ferri constant. Opitulatur lienosis, quartana laborantibus, ulceribus sordidis, & omnibus vitis cutis. Simant præterea melancholiam, vigiliis, ventriculi imbecillitatem, menses albos, capitis mala, lepram recentem, morphæam, verrucas, herpetem, rursim antiquam, impetiginem, scirpiginem, pustulas parvas, nodos, cancerum, & scabiem. *Fuchsius, & alii.*

De balneis Carolinis, sive Ellenbogensibus.

APUD ELLENBOGIUM in Bohemia oppidum thermæ, sulphuris & aluminis mixturam obtinent. Curant glandulas, strumas, genuum tumores, paronychias, coxarum dolores, ungulum scissuras, paralytica & contracta mēbra, capitis dolorem frigidum & humidum, lerbargum, carum, memoria corruptionem, dolorem spinæ, vertiginem, renum & vesicæ calculos stuporem,

porum, morbum arthriticum. Pro sunt quoque A
catarrhis, spasmo, epilepsia, apoplexia, ventriculo frigido, obstructionibus pulmonis, jecoris, & lienis. Sanant nephriticos, renum vesicæq; exulcerationes, colicam, venies, morbos pituitosos: maciem inducunt: apostemata, oedemata, & scirrhus curant. Valent præterea contra panaritium, menses albos, matricis affectus frigidos, sterilitatem, tumores uterum: sanant ulcera magna, putrida atque erodentia, lepram impetiginem, scabiem, pustulas, alphas, & cutis lordes. B
Fuchsius, & alii.

De balneis Wisbadensibus.

WISBADENSES thermæ ex sulphure, alumine & exiguo nitro constant. *Fuchsius.* * A' Moguntia ultra Rhenū unum miliarie distant Wisbadensium thermæ, calidæ: quæ constant sulphure, alumine, & paucio nitro. Proinde optimè valent contra refrigerata & debilitata membra, nervorum rigores, scabiem omnem, cutis vitia, impetiginem, serpyllinem, tinguinam, maculas cutis, exulcerationem. Curant alihumata, spuradi difficultatem, anouisionem, hydropem, urinae retentionem, dolores articulorum frigidos & humidos, paralyticam, contractionem, lepram incipientem, contractionem rugarum: lenius acutunt corruptam rationem persanant. Pro sunt præterea tui, phthisi, singultui, bulimo, podagræ & chiragra, lapidem renum & vesicæ expellunt, matricis frigidos morbos tollunt. Valent deniq; D
adversus mensium fluxorem, defluxiones capitis, & omnes frigidos & humidos morbos. *Rulandus.*

De balneis Casteinensibus.

IN BAJORIA sunt thermæ, quas Castein nominant, quibus vehemens adstrictoria facultas inest: idcirco omnia corporis excrementa dissipant & absorbunt. Impregnati facilitatem pariunt, & ne abortiant grauidæ, prolubent. *Fuchsius.* In Diocesi Salzburgica Bavariæ sunt thermæ calidæ, quas Castein, sive Castein nominant: E
inscuntur calce pyritum, antimonium, sale, nitro, auro, item argento, & ære. Valent autem contra vertiginem, carum, lithargum, comam, obliuionem visus, alopeciam, splenis duritiem, uteritiam & fluxus. Sanant uterum vitiosum, sterilitatem, oedemata partum, menses retentum, nimium fluentes, & albos. Pro sunt colicis, imbecillis à morbo, podagris, paralyticis, caliculis & leprosis. Curant præterea spermatis defectum, & F
impotentiā, mathusillitum duritiem ac tumorem, alphas, papulas, cutis vitia, ulcera putrida & erodentia, abortum, fluxiones, omnesque morbos humidos. *Idem.*

De balneis Abudiacis.

THERMÆ sunt etiam apud Abudiacum Bajoriæ castellum supra Reginoburgum, quæ sulphuris, aluminis & nitri mixturam obtinent. Odores fixa referunt. * Facultates earundem, ut reliquarum, ex his quæ dicta sunt, abunde constant. *Fuchsius.*

De balneis Abechenfibus.

APUD ABECHE in Bavaria prope Ratisbonam sunt thermæ calidæ, imbutæ sulphure, alumine ac nitro: quarum ulus est. * Valere contra calculū vesicæ ac renū, catarrhum, melancholiā, coris tremorē, syncopen, cardiacā passionem, hydropem. Curant quoque ulcera, fistulas, scorbutum, omnis generis scabiem, oculorum lippitudinem, gingivarum putredinem, dentium dolores, uteri vitia, tumores & scirrhus. Pro sunt præterea ichthiacis, podagricis, apoplecticis, paralyticis, sanguini concreto, vomitui, morbo Gallico. Secundas & tertium mortuum expellunt: surditatem, contractionem membrorum, & aurium ventositatem curant: valent deniq; adversus venena, frigoreq; affecta membra. *Rulandus.*

De balneo Wembdingensibus.

HABUD procul à Wembdinga Bavariæ oppido in pratibus aqua scaturit, sulphure, alumine & nitro constans: * probatur ad renū & vesicæ calculos viribus, cuius rei hoc exemplum est notabile. Quidam enim ubi à litu morbo male tractatus fuisset, his usus balneis vesicæ calculos emisit quadraginta: mulieribus mentes movet: tumores & hydropicorum aquas absumit: in veteratis ulceribus aliisque cutis vitis competit hujus balnei usus: podagrā & ischiadem curat: paralyticos item & convulsos: aurium tinnitus tollit: stomachum imbecillum roborat: ad morbum Gallicum valet, gibbosq; depellendos itq; con- D
ducit optimè, qui urinam continere nequeunt, ejusmodi est stillicidium urinae, & diabetes. Vallet quoque contra catarrhum, tumores, fistulas, arthritidem, lepram incipientem, scabiem omnem, surditatem, morbum Gallicum, bubones, clavos, abscessus: status dissipant: vomitiones conpescunt: valent præterea contra fluxorem alvi dysenteriam, lienteriam, diarrhœam, hæmorrhoidum dolores, sanguinem concretum, & omnia cutis vitia. *Fuchsius, & alii.*

De balneo Hubbad.

BALNEA quæ Hubbad nominant, sesquimiliare distantes à thermis Badonicis, sulphur produnt cum cupro, & paucio alumine: sunt qui existiment quidpiam salis admixtum esse. * Aqua hæc pota ulcerum obstructions expedit: renum & vesicæ calculos conterit: menses sistit. Eadem vires præstat ipsius balnei usus, & maxime distillationibus ex capite convenit, scabiei, cæterisq; cutis vitis, ut & difficultati spirandi. Salutares præterea sunt febribus inveteratis, asthmati, spirandi difficultati, urinae difficultati, convulsis, resolutis, colicis. Sanant quoque menses albos, gonorrhœam, hæmorrhoidas immodicas, serpiginem, vitiliginem, impetiginem, acrochordones, nervos humidos, pruritum. *Fuchsius, & alii.*

De balneis Sultzbergerfibus.

SULTZBERGENSIS balneum cupri, sulphuris, & salis petrae mixturam producit: aqua hæc

quodammodo tepida est & potui grata. *Membris resolutis vires restituit: podagram, colicosque dolores curat: iis tamen huius balnei usus est infensibilis, qui Veneri nihilominus indulgent. Porro sanat hoc balneum matricis vitia phlegmatica, sterilitatem tam in mulieribus, quam in viris, tumores pituitosos, hydropes, ventriculi vitia, anorexiam, inappetentiam, tormina, calculum renum, nervorum imbecillitatem, scabiem, pruritus, & alia cutis mala. *Idem.*

De balneo Sultzbrun.

EST acidula quoque in ditione Treviren prope oppidum *Neven* quæ nominatur Sultzbrun: & constat sale, alumine atque chalcantio. Utilis autem est cerebro, capitis de fluxionibus, ventriculo imbecillo, ventri indurato, difficultati spirandi, calculosis, in febribus albis, fecunditati mulierum, podagra, nervorum duritiei, scabiei, & cutis vitis. *Rulandus.*

De balneis Badenvilensibus.

BADENVILENSE balneum, quod intra Friburgum & Basileam situm est, multum sulphuris, salis autem petrae & aluminis modicum obtinet: in frigiditate quodammodo tepet, sed calor hic aquarum aquarum influxu deperditur. * Potu viscerum tollit obstructions, longasque pellit febres, menstrua movet, asthmaticis competit, & imbecillis ex frigore ventriculi: ejus lotio cotulis & luxatis medetur, scabiem, psoriam, aliasque cutis maculas emendat: ulcera maligna & phagedenas curat. Doloribus præterea ventriculi, jejuni, lienis, intestinorum & uteri confert, tum moribusque eorumque cachexia: lentigini vitiligini, articularum imbecillitati, & doloribus præstunt: curat denique podagram, antestum, refrigerata, nervorum frigida & humida vitia, & calculum, &c. *Fuchsius & alii.*

De balneo Wattenvilensibus.

WATTENVILENSES balneum in Alsatia superiori, sulphuris & salis petrae naturam obtinent: * quo fit, ut asthmaticis conducant & iis qui frigidiore sunt ventriculo: nervo humidiores confirmant, renibus etiam arenosis medentur. Sanant præterea: asthma, dyspnoeam, anorexiam, lassitudinem membrorum, calculum renum, tumores, ulcera, scabiem, pruritus cutis vitia, morbos phlegmaticos, & humidos. *Idem.*

De balneis Willingensibus.

WILLINGENSES ad Herciniam sylvam sitæ (quod Novum balneum appellatur) sulphur & alumen suis produnt viribus: * siquidem & de fluxiones exicant, stomachumque & imbecilla membra corroborant.

De balneis Brintzbachensibus.

BRINTZBACHENSES cupro constant & ferro: * hinc earum aqua si bibatur, febres absunt quartanas, & lienis obstructions liberat. Externa lotio visum acuit, calculo renum utilis, ulcera maculasque terget, leprasque incipientes. Sanat præterea quartanam, abscessus vete-

A res, pruritus, scabiem, & impetiginem.

De balneis Kibbadensibus.

BALNEUM (quod Kibbad nominatur) unum distans à Friburgo miliare, suas à cupro & pauculo sulphure vires habet: * oculis est accommodatissimum, calculos renum expellit, & malignas curat scabies, pruritusque compescit. Sanat præterea asthma, rucedinem, vocis nocumenta, thoracis frigidos affectus, hydropem, ulcera maligna, tumores, oedemata, fistulas, gægranas, pustulas, cancerum, stupores, convulsiones, ventriculi imbecillum, articularum morbos, mollificationem nervorum & membrorum, omnes denique affectus frigidos & humidos.

De balneo Glotterbad.

Quod verò Glotterbad dicitur, intra Friburgum & Waidtichen situm, sua scaturigine cuprum profert cum pauculo sulphure: * ictericis utilissimum est, lienis etiam obstructions expedit, frigido & humido ventriculo & bulimix conducit, ut & febribus diuturnis. Curat præterea oculorum caliginem, oris, glandularum & uvæ vitia, narium & sedis excrecentias, ulcera sordida, jecinorosos, & scabiem.

De balneo Zuckenthalensi.

BALNEUM ZUCKENTHALE dictum, non procul à Friburgo & Waidtichen distans, sulphur in se continet, alumen, sal & halinitrum: * quo fit, ut hydropicis, asthmaticis, utero refrigerato & albis menstruorum profluviis conducatur: competit etiam scabioli & lassitudini. Confert præterea convulsionibus, stupori, oculorum caliginis, aurium tinnitui, congelationi, subethi, mollificationi nervorum, paralyti, olcicationi, rustui, serophulis, pruritus, pustulis, polypos, acrochordibus, maculis, tumoribus stituosis, difficultati spirandi, omnibus morbis frigidis & humidis, ulceribus malignis & serpentibus, omnibus denique cutis vitis.

De balneo Vogtspergersi.

VOGTSPERGENSE, proximum oppido quod Warten dicitur, in Alsatia situm, copiosum prodit halinitrum, aluminis parum & sulphuris: * ad scabiem, pruritus & lassitudinem valet: aqua pota viscerum tollit obstructions, icticum curat, & febribus adeo conducit, ut qui hac in cibis & potu alidue uruntur, à febribus immunes existant.

De balneo Sultzensi.

SULTZENSE balneum, à Friburgo miliaria duo distans prope oppidum Sultzberg dictum, sale constat & bitumine: * tumefactis conducit genitalibus, uteroque & nervis imbecillis, & quibus à colica vires dejectæ sunt. Hoc habet incommodi: nam si caput hac aqua madefiat, nimia humiditate intumescit.

SULTZENSE à pago Sultz dictum, à Moltzheimio medium distans miliare, vires Huberenfium balnearum æmulat.

De Frib.

De Fontibus acidis, & primò de balneis Aegrinis.

A **E** **I** **D** **I** fontes hi sunt in Germania notissimi: in sylva Boheimica in urbe Agera fons est qui Acidulus nominatur, & in vicinia plures quos Feroces appellant: mixtū in his est cuprū & ferum chalcantho. * Pota horū aqua, viscerū calorem, febresq; fugat, internasq; tollit obstructions, & quicquid in corpore pravum delitescit, evocat: ventriculū roborat, dejectamq; restituit appetēdi facultatem, mulierum menstrua sistit, aliasq; præter naturam factas hēuorrhagias: lotio scabiem, maculas & alia cutis vitia emendat:

De balneis Überkingensibus.

U **B** **E** **R** **K** **I** **N** **G** **E** **N** **S** **E** balneum in Ulmenstūm ditone prope oppidū Deystingen in vico Überkingen respondet viribus Geppingeni balneo.

De balneis Nideravensibus.

N **I** **D** **E** **R** **A** **V** **E** **N** **S** **I** s fons prope Rorenburgum civitatē ad Neccarum sitam ferrū sua lea-
C turgine prodit sulphurq; copiosius quā Gep-
pingelis, quibus etiam chalcanthum est admix-
tum: gratus est hujus aquę potus, quod clara sit
& translucens. Haud procul ab hoc alii duo fon-
tes seaturitū prioribus efficaciores, ad inhæren-
tes internis visceribus humores evocandos.

De balneis Drynachensibus.

D **E** **N** **A** **C** **H** **E** **N** **S** **I** in Hercima selva pessus mille distans ab oppido Rastrob aciditatem po-
D tui acceptus est, suas à ferro, cupro, & chalcant-
ho vires sortitur: * ad viscerum obstructions
expediendas utilis, sitim sedandam fiesq; &
istherum, stomachumq; roborandum: externa
lotio externis cutis affectus emendat: ibidem
alius quoq; paulo altior conspicitur earundem
virium.

De balneis Federinis.

I **N** **R** **H** **E** **T** **A** fons est acidus onem Feder-
E ris nominant, alumen continens & cuprū cum
paucō sulphure: vinum acidulum claro colore
& sapore imitatur: * ventriculū concoctionem
juvat, & sanguinis sputo conducit, diuturnas fe-
bres, podagram & natrios mulierum Fluxus cu-
rat, calidis & biliosis affectibus utilis existens.
Spuma quam hujus aquę decoctio producit
exiccata, & ulceribus aut abicessibus inipersa,
plurimum conducit.

De balneis Antigastrensibus.

A **D** **H** **A** **R** **C** **I** **N** **I** **E** sylvæ introitu prope
oppidū Oppenacum dictum, fons exiit acidus,
alumen producens, sulphur & chalcanti pa-
rum, qui Antigastrensis dicitur. * Caput, renes
aliaque viscera expurgat: ventriculū non ta-
men ex quavis causā imbecillum roborat, sed
si sic pravis refertur humoribus. Ad cutis vitia
plurimum quoque valet, ruptaque & contulā
membra.

De balneis Birckensfeldensibus.

I **N** **P** **A** **L** **A** **T** **I** **N** **A** **T** **U** fontes duo sunt, quos

A **H** **U** **N** **D** **E** **R** **U** **S** nominant: ex ferro, cupro & chal-
cantho prodeunt: alter à planitie Dyrd ensetū
dictus mille passus distat in sylva Eberwald. Alter
prope Leuningā baud procul ab urbe Semmern
major est, & acidior. * calidiori ventriculo, &
hepatis competens, lienis obstructioni, & artuum
doloribus. Ad cutis vitia plurimum valeret, si
modò medicis notior existeret.

De balneis Trevirensibus.

A **P** **U** **D** **T** **R** **E** **V** **I** **R** **E** **N** **S** **I** tres sunt aciduli
B fontes: unus prope monasteriū S. Matthiæ. Ter-
ram luteam (Germanis Dergaet dicitur) & fer-
rum præterfluit. Oppletum pravis humoribus
ventriculū expurgat, & roborat, & appetentiā
excitat: lotio externos di cutis tumores, & alia
curat cutis vitia. Alter prope pagum est quem
Lonquich nominant: chalcanthum & ferum
prodens. Hæ priorē purior est & clarior. Tertius
hiscē similis in Wetterodorf est.

De balneo Niderborn, & Oberborn.

A **D** **M** **O** **S** **E** **R** **A** **M** fluvium duo fontes aciduli
iisdem pene viribus ex ferro, cupro & paucō
chalcantho erumpunt, quorum unus Oberborn/
alter verò Underborn aut Judenborn vocatur.
* Viscerum juvant concoctionē, & cibi fastidia
dilectant, obstructum lienē & renes expediunt,
& calculos expellunt. Ad alios etiam cutis af-
fectus valent. Salutares præterea sunt capitis de-
fluxionibus, membris paralyticis, convulsis, aut
ruptis, nervis induratis, dolentibus, oculorum
caliginē, exerescentiis carnosis, carni superflua,
sanguinis fluxionibus quibuscunq; sudores im-
modicos compescunt: stercilitatem amovent:
item tumoribus omnibus, pruriti, scabiei, im-
petigini, vitiligni, lichemibus, ulceribus, & ex-
ternis vitis aliis conferunt.

De Conderthal.

I **N** **V** **A** **L** **L** **E** quam Conderthal vocant prope
oppidum Wemmingen: fons seaturit alumen tra-
ferens, halnitrū, & sulphur, cum paucō chal-
cantho. * Pituita ventriculū potu purgat, em-
endatq; roborat: lotione verò nervos ex pituita
induratos emollit, & depasē etia curat ulcera.

De Bassenheim.

F **O** **N** **S** **B** **A** **S** **S** **E** **N** **H** **E** **I** **M** **E** **R** dictus, baud
procul ab arce nobilis Antonii Wadthett alu-
men præterlabitur halnitrū & sulphur. * Po-
tu viscosos ventriculū humores extergit, & vi-
scerū obstructions, lienis & uteri tumo-
res dilectant, scabiem & lepram lotione curat.

De Kesselbrun.

P **R** **O** **P** **E** pagum Windt dictum, fons exi-
mius instat ferventis in ahenō aquæ (unde no-
men Kesselbren obtinuit) ex ferro, chalcantho &
cupro ebullit. * Calorem & sitim sapore gra-
tissimi compescit, & ventriculū roborat, he-
par concalescētū refrigerat, lienis & rerum
obstructions solvit, bilem purgat: hinc febres
diuturnas excutit: nephriticis conducit & ner-

vos articulosq; lotionē roborat, scabiem & alia A
cutis vitia emendat.

De Ponterborn.

FONS PONTERBORN passus ab Anderna-
cho mille distat. Mixtum habet ferro chalcant-
hum & alumen. * Senibus & membris lassitu-
dine oppressis est comodissimus: ita item, quos
& calor, & utis infestat Hepatis, lienis & renum
obstructiones liberat, biliosos educit humores,
febresq; domat contumaces: ventriculum im-
becillum terget ac roborat, hydropem curat, &
lubricos coarctat uteros: externis quoq; com-
petit affectibus.

De Hailbron.

H A U D procul ab hoc alius exilit Rhenum
versus, qui a suis (quas obtinet eximias ad re-
stituendam agris sanitatē) viribus H A I L B R U N
dicitur. Multum salis obrinet, (unde non absq;
causa veteribus Hailbron, quasi salis fons dictus
fuit) at sulphuris, & ferri modicū. Id huic est pe-
culiare, quod nihil impuri, velut pulveres aliasq;
sordes tolerat, sed ebullitione subito eructat.
"Hepatis, lienis, & renum obstructiones aperit,
febres tertianas, & quartanas curat, urinas mo-
vet, sanguinem expungat, hydropicorum aquas
ducit, & uterum pituita refertum exterget. Vi-
ribus etiā pollet ad externos tumores, ad ischia-
dem, podagram, aliosq; cutis affectus.

De balneo Ahr.

P R O P R Ahrvici & Syngia oppida, sunt acide
ex ferro & sulphure compositae. Profunt ventri-
culo, spleni, arthriticis, paralyticis, colicæ, & thia-
cz affectioni. *Rulandus.*

De balneis Annabergensibus.

E F F E R T U R fons ab Annabergo juxta Vi-
sam pagum in Misnia apud Hermunduros sub-
tepidus ex terra aluminosa, cui vena cuprea py-
ritem gignens jungitur. Profunt hujus aquae
catarrho, rheumati, cephalalgia, capitis gravi-
tati, lethargo, epilepsia, paralyti, spasmus, tu-
ori, oculorum lussationibus, ophthalmia, au-
rium tinnitu, asthmati, dyspnoea, spūto sangui-
nis, tussi, phthysi, mammae laxae, vomitionibus,
nausea, colicæ, fluxionibus alvi, ictero, hydropi,
splenicis, nephriticis, stranguria, renum & ve-
sicæ ulceribus, sanguinis mictui, uteri morbis
frigidis & humidis, mensibus inordinatē fluen-
tibus, & albis, abortientibus, uteri proidentia,
haemorrhoidibus immodicis, testium tumori-
bus, seminis profluvio & articulorum dolori-
bus. Conferunt præterea arthriticis, chiragra,
podagricis, ischiadicis, scabiosis & ambustis.
Valent quoque adversus artuum tremores, ner-
vorum rigores, & resolutiones, tumores pitui-
tosos, sudore resolutos, varices tibiarum, stru-
mas, febres phlegmaticas & diurnas, ulcera,
exanthemata, elephantiasin, pruritus, impe-
tiginem, vitiliginem, abscessus, contusiones,
perniones, & alia cutis vitia. Porro noxia sunt
calidis & siccis, sanguinis, cholericis, & me-

lancholicis, ac harum complexionum morbis.
Rulandus.

De balneis Aquisfibus.

J U X T A Aquisgranum civitatem Belgiae e-
manant Aquae calidae, sulphure, sale, ac alumine
infestae: quae profunt vertigini, apoplexia, epi-
lepsia, paralyti, arthriticis, chiragra, podagra,
ischia, melancholia, obstructionibus, & in-
flammationibus hepatis, lienis, renum, & pul-
monum, matrici frigida, morbis frigidis & hu-
midis, præterea calculum vesicae ac renum cu-
rant, nec non scorbutum, oris vitia, hydropem,
tumores artuum, menstrua alba: suppressa evo-
cant. Valent adversus virgam exulceratam, im-
puritatem, intertrigines, morbum Gallicum, mor-
sum serpentum: conceptionem adjuvant: con-
ferunt nervorum malis, spasmus, & convulsioni,
membris ruptis, contusis, torpidis, distortis, &
resolutis, scabiei denique, & omnibus vitii cu-
tis. *Idem.*

De balneo Bellerthal.

A C I D U L A est in valle Bellerthal ex ferro,
chalcantio, & sulphure paucoproliens. Uti-
ejus est ad jecoris morbos, renum affectus, sto-
machi imbecillitatem, articulorum mala, hy-
dropem, colicam, cabiem, & cutis vitia. *Idem.*

De balneis Bertrungenfibus.

N O N longe ab oppido Trevirensi Wittich,
scaturit aquae Bertrungenes tepidae, alumine,
ferro, ac modico sulphure mixtae. Utuntur au-
tem us contra flatus, articulorum dolores, vesi-
cam exulceratam, dolores colicos, urinae incontin-
entiam, mentis immoderatos, dolores dorsi,
renes, rheumatismos, stomachi & lienis imbecil-
litatem, flatulentes, tympanitidem incipie-
tem, scabiem, ulcera incurabilia, pruritus, im-
petiginem, & alia cutis vitia. *Idem.*

De balneis Brigenfibus.

A Q U E calidae Vacherorum, sulphure multo,
& alumine paucoproliens ad Briantiam urbem.
Uti hujus aquae est adversus spasmus, capitis tre-
morem, & distillationes, vertiginem, aurium tin-
nium, thoracis vitia humida, pulmonis mala hu-
mida, resolutionem, uteri humiditates, renum
arenas, & pituitosa vitia, hydropem, sterilitatem
& frigida, lepra, scabiem, ulcera, rupta, &
contusa. Porro noxium est hoc balneum chole-
ricis: item affectis morbo Gallico. *Idem.*

De balneo Burretzhelm.

J U X T A Burretzhelm castellū acida est, sulphu-
ris & nitri particeps. Sanat nervos induratos, ar-
ticulorum tumores, scabiem, & cutis mala. *Idem.*

De balneis Dalsingensibus.

P R O P R Ulmam civitatem fons scaturit,
quem appellat Dalsingerbad, & Gsundbrun: con-
stat ipsius mixtura ex sulphure atque alumine.
Proinde valet contra omnes morbos phlegmati-
cos, asthma, capitis humiditates & distillationes,
catarrhos, ventriculi intemperie frigida & hu-
midam, capitis mala omnia frigida & humida:
cura

curat lethargum, apoplexiam, paralyfim, vertiginem, stuporem, nervos debiles, jecoris lienisq; obstructions, colicam, iliacam: varia vitia matricis, menses retentos, sterilitatem mulierum, podagram, arthritidem, pruritus, scabiem, & omnia cutis vitia. Calculos in renibus & vesica frangit, expellitq;: oculorum lippitudinem sanatur: valet contra aurium fluxum, & tinnitum: contra tumores, hydropem, sciaticam, tremorem membrorum, jecoris, splenis, matricis, aliorumq; viscerum frigiditytem: cachexiam tollit, stranguriam & urinæ stillicidium persanatur: memorie debili confert: nec non visui, & auditui: appetitum excitat, omnia vitia mulierum, & chigram persanatur. *Idem.*

De balneo Dunkelbrun.

Juxta Brubach oppidum ad Rhenum, acida est, quæ vocatur Dunkelbrun imbuta ferro, chalcanto, & nitro. Prodest calori stomachi, jecoris, & renum: confert & ulceribus, nec non scabiei, & cutis vitis. *Idem.*

De balneo Ebenhausen.

Fons acidus Ebenhausen prope Geppingen oppidum scaturiens, qualitate & viribus æquiparatur acidulæ Geppingen. *Idem.*

De balneo Ettingensibus.

Non longe ab urbe Basilea circa Etigium pagum profiliunt aquæ infectæ multo ære, & paulillo bitumine. Succurrunt autem capitis tinea, alopecia, hectis, icteris, ventriculo imbecilli & præhumido, cachexia, ulceribus putridis, carbunculo, anthraci, convulsionibus, in membris rigidis, nervorum mollitie, scabiei, & cutis vitis.

De balneo Fliechen.

Circiter mille passus à Basilea civitate sunt balneæ: quæ profunt contra humores superfluos, contractionem membrorum, uteri mala frigida, vomicas, ulcera putrida, nervorum imbecillitatem, scabiem, & alia cutis vitia.

De balneo Jungbrun.

Prope Norren oppidum balneum Jungbrun nominatur à multis commendatur, adversus omnia vitia matricis, consumptos ex morbo, reficit enim: ulcera sanat: curat morbos capitis, pruritus, scabiem, & omnia vitia cutis.

De balneo Kerlich.

Acida in Kerlich vico, ex alumine & ferro profluit. Utilis est ventriculo, membris nutritoriis, sanguinis fluxui sistendo, lieni extenuando, scabiei, & aliis cutis malis.

De balneo Kesswasser.

Prope oppidum Ebingen existit balneum, quod incolæ nominant Kesswasser: imbutur sale nitro, sulphure, & paulo ære. Utile est capitis defluxionibus, catarrhis, oculorum lippitudini, ophthalmia, aurium humiditati, auditui debili, artuum dolori, articulari morbo, podagra, chigram, nephriticis, calculo renum & vesicæ: obstructions jecoris, lienis tollit, ictero succurrit:

ventriculi vitio opè fert: confert appetitui prostrato, ulceribus, scabiei, pruritus, fluxionibus omnibus, & morbis phlegmaticis, sed viris potius quàm mulieribus.

De balneo Kissingen.

Acida juxta Kissingen erumpit, infecta sale multo, alumine ac chalcanto. Confert cerebro, capitis defluxionibus, ventriculo imbecillo, constipationi venteris, difficultati spirandi, calculi sis: mestrui albis, sterilitati mulierum, podagra, nervis induratis, scabiei, & aliis cutis vitis. *Rulandus.*

De balneo Krenenberg.

Juxta Krenenberg oppidum est fons acidus, ferro, nitro, & oclæ imbutus. Valet contra obstructions viscerum, calculos renum & vesicæ, cibi fastidium, scabiem, & cutis vitia. *Idem.*

De balneo Leonstem.

In Comitatu Leonstem aque frigide profliunt ex alumine, sulphure, ac ære. Ulius earum est adversus febres antiquas, obstructions viscerum, sudorem superfluum, icterum, nientes albos rubrosq; inordinatos, cholericos morbos, hydropem, abortum, calculi, cachexiam, artuum dolores, vomitiones, sputum cruentum, ulcera, lassitudinem, impetiginem, vitiliginem, pruritus, scabiem, & alia cutis vitia. *Idem.*

De balneo Laubacensibus.

Ad spatium duorum miliarium ab Ulma civitate prope Wirsung conubium situm est hoc balneum sulphuratæ ac nitrosæ. Confert omni temperamento, omni ætati, omnibus vulneribus, & compunctionibus male curatis: auxiliatur ossium fracturis, capitis dolori, memorie imbecilli, visus obscuritati, omnibus defluxionibus, obstructionibus cerebri, atq; nervorum: confert apoplexiam, paralyfim, veteris, stupori, lassitudini, auditui imbecillo, spasmo, articularum dolori, pruritus, scabiei, omnibus cutis vitis, ulceribus, tumoribus, omnibus morbis matricis, & mulierum, mestrui albis, menses retentis, sterilitati, aliisque malis corporis, quæ sanant Cullenenses, & Piperinæ aquæ. *Idem.*

De balneo Leuck.

Ad oppidum Vallesorū nomine Leuck aquæ calidæ extant copioso ære, & modico sulphure. Valent adversus convulsiones, spasmus, pulmonis vitia, oculorum lachrymas & obscuritatem, imbecillitatem stomachi ex intemperie frigida & humida. Conferunt dyspepsiam, cibi fastidio, jecoris & lienis obstructionibus, vitis oris, glândularum & uræ: sterilitatem remouent: contra abortum, vulnera incurabilia, catarrhos, & faucium mala valent: profunt & frigidis humidisq; morbis: nec non membris fractis, convulsis & ruptis, calculo renum, & vesicæ, hydropi: matricis intemperiem frigidam humidamq; curant: item alvi duritiem, ulcera maligna, vel male curata ad sanitatem ducunt: contra narium defluxiones, nervorum ægitudines, colicam, renum dolores mirificè auxiliantur: lassitudinem membrorum

tollant, scabiem, & alia corporis externa egregie persanant. *Idem.*

De balneis Leuningenfis.

Juxta Leuningen ad oppidum *Simmeren* in ditione *Hunderst* fons acidus inficitur ferræ, ære, atq; chalcantio. Prodest ventriculi ac jecoris inflammationi, obstructioni splenis, renibus calculosis, scabiei, & cutis vitis. *Idem.*

De balneis Loffingenfis.

Aquæ frigida, sale, nitro, ac alumine con-
stant in *Loßingen* oppido *Fürstenbergensi*: quæ
valent contra menles albos, matricis strangu-
lationes, alvi constipationes, sterilitatem, sangui-
nis fluxus, defluxiones, capitis morbos frigidos:
visus obcuritatem & aurium tinnitum tollunt:
status internos discutiant, humores corporis su-
perfluos consumunt, pectoris angustiam & pul-
monis ægritudinem phlegmaticas persanant: pro-
sunt quoque splenis inflationi, infirmo stoma-
cho, febribus antiquis, lassitudinibus, dolori spi-
nae, scabiei, & cutis corporis externis vitis.

De balneo Lonquich.

Prope Treviros acidi fontes sunt, unus in
Lonquich, alter in *Merlesdorf* vicis. Utus horum
est contra ventriculorum humidum, fastidium ci-
bi, tumores, scabiem, & cutis vitia.

De balneo Merlesdorf.

Acidus in *Merlesdorf* virtute æquipara-
tur superiori acidula *Lonquichica*. *Idem.*

De balneis Montebaur.

In ditione *Trevirensi* non longe à *Montebaur*
oppido acidula emanat ferrata, sulphurata, & a-
luminata: quæ confert ventriculo, jecori, lieni
& intestinis: febribus, ulceribus, torminibus,
scabiei, & reliquis cutis vitis auxiliatur. *Idem.*

De balneo Neubad.

Ad oppidum *Witten* in *Hercinia* sylvæ
balneæ sunt frigida, sulphure & alumine imbue-
tæ: quæ protulunt lassitudinem membrorum, ner-
vis humidis, rigidis, & distentis, jecinorosis, sple-
nitis, ventriculo imbecillis, spasmo, fluxionibus,
articulis imbecillis, morbis humidis, & cutis vi-
tis. *Idem.*

De balneo Saurenthal.

Circa oppidum *Wacharach* acidula erum-
pit in valle, à cuius nomine vocatur *Saurenthal*:
ferri, aluminis, ac nitri particeps. Utilis est ven-
triculo, jecori, lieni, articulis, tumoribus laxis,
scabiei, & cutis vitis. *Idem.*

De balneo Spiegelbergensi.

In Comitatu *Spiegelbergensi* non longè ab *Ha-
mel* acida existit, ochra infecta: quæ efficax est
contra chiragram, podagram, tumores, œdema-
ta, topheos articularum, resolutionem membro-
rum, torporem, & ulcera cava: sistit fluxiones:
excrecentias carnis cohibet: visum acuit: curat
lepram, impetiginem, scabiem, morbum Galli-
cum, vulnera: prodest dæmoniis, ictericis, sur-
dis, & mutis. *Idem.*

De balneo Sryvenningensi.

Mille passus ab oppido *Willingen* in vico
Wirtenbergico, nomine *Sryvenningen* frequen-
tatur balneum, particeps sulphuris atq; alumi-
nis: quod sanat membra contracta, convulsa ex
colica, calculum renum, lassitudinem, ventricu-
li mala, tumores, uteri affectus, pruritus, sca-
biem, & alia vitia cutis. *Idem.*

De balneo Sylvestri.

Balneæ sylvestres, vulgo *Wittdad* in *Da-
catu* *Wirtenbergensi* non longe à *Wforghem*
oppido effluunt calida, infecta sulphure, sale, &
alumine: vel, ut aliis placet, ære, & nitro, de qui-
bus vide supra in balneis *Ferinis*.

De balneis Tepticiis.

Manant hæc thermæ in *Tepitz* *Bohemie*
prope *Graupum*, & inficiuntur sulphure, nitro,
bitumine, alumine, saxoq; calcario: quæ sanant
veriginem, dolorem capitis, stuporem, tremo-
rem, contractionem, nervorum contusionem, para-
lysim, articularum morbos, tumores arcuti, stran-
guriâ: vermes necant: mēstrua provocant albos
sistunt: curant matricem humidam, coxarum af-
fectus, tumores inguinum, bubones, gonorrhœas,
vulnera, ulcera serpentia, atq; erodentia, hepatis
intemperiem, scabiem, lentiginem, vitiliginem,
impetiginem, maculas, & alia vitia cutis. *Idem.*

De balneis Überlingensibus.

Fons frigidus, plumbo, ære, ac sulphure er-
git juxta *Überlingam* civitatem: qui confert ne-
phriticis, vesicæ ac renum calculis, fluxionibus,
phlegmoni, hydropi incipienti, ardori urinae, &
ambustis appetitum excitat, concoctionem ju-
vat: prodest lepræ incipienti, ventriculo malo,
membris imbecillis, impetigini, alphis, scabiei, &
aliis cutis vitis. *Idem.*

De balneo Villacerfi.

Manant hæc aquæ in *Norico* prope *Vil-
lacham*, particeps gypsi, plumbi & sulphuris:
quæ sanant icterum, ventriculorum vitiosum, &
intestinarum mala: obstructiones viscerum re-
ferant: curant vigilias, scorbutum, pustulas, gu-
tam rosaceam, verrucas, rimas, ulcera omnia,
scabiem, & cutis vitia alia, &c. *Idem.*

De balneo Waldsborn.

Sylvestris fons, vulgo *Waldsborn* eru-
pit juxta sylvam *Waldsborn* in Comitatu *Witsch*/
& imbutur bitumine. Utilis est capitis fluxioni-
bus, catarrhis, aurium dolori frigido, capillorum de-
fluvio, epilepsie, raucedini & gravedini: dentium
dolorē tollit: oculorum albuginē, & hypochysin
curat: prodest tussi recēti, & veteri, dyspnœe, ven-
triculi dolori, & frigidis malis: status intestino-
rum dissipat: curat tormina, & intestinarum ex-
ulcerationes, ventris frigidam intemperiem, ob-
structiones viscerum, indurata membra, ulce-
ra maligna, vulnera difficilia: prodest calculo-
sis, tumidis vesicæ inflationibus, matricis suffo-
cationi, & præcipitationi, & flatibus: item men-
struis retētis, podagræ, chiragræ, ischiadi, articu-
lorum

lorum dolori, lumbricis, vulneribus, lepræ, mor-
sui serpentū, frigidis morbis, & doloribus, liche-
ni, pruritus, scabiei, & aliis cutis vitiis. *Idem.*

De balneo Weringensi.

BALNEA Weringenses tribus ab Augusta
Vindelicorum miliaribus sitæ sunt, in loco pla-
no, patioso, ameno, campestri, & palustri, iux-
ta collem, quem accolæ appellant *Leute*; indeq;
balneæ *Leutebad* / ab aliis *Weringersbad*; à pagi
vicini nomine nomen accepere. Sunt sulphura-
ta, bituminosa, & salis aquæ. Valent contra ap-
petitus amissionem plurimum, articuloꝝ im-
mobilitatem, & dolores, apoplexiam, paraly-
sin. Siquidem pituita e capite, pectore, ven-
triculo & intestinis evacuant: sanant relaxati-
onem, stomachi dolores, inflationes, & crudi-
tates, oculorum lachrymas, ventris passionem,
intestinoꝝ lubricitatem, matricis mala, &
dolores, hepatis intemperiem calidam, dolo-
res renum, dysuriam, stranguriam, menses re-
tentos, sterilitatem, colicam, hydropem, jeco-
ris & splenis frigiditatem: fluores sistunt: si-
cum, synanchen, & uvæ passionem curant: pro-
funt chiragræ, podagræ, ischiadi, apostematis
laxis, & tumidis, umbilico eminenti, calculo,
asthmæ, canino appetitu, tenefino, scrophulis,
ulceribus, furfuribus, & squamis capitis. Valent
præterea adversus aurium dolores, tumores ani,
ulcera purulenta, inflammationem, & indurata, sca-
biem, oris torturam, scirrurum axillarū, vermes,
partus difficultatem, secundinæ retentionem,
pleuritidem, & morbos omnes frigidos atque
humidos. *Idem.*

De balneo Wolkensteiner.

AQUA ista prope Wolkenstein in Misnia a-
pad Herunduros tepida scaturit, imbutaq;
sunt permulso alumine, pauxillo pyrite atq; bi-
tuminis: quæ conf-runt furfuribus capitis, lendi-
bus, pediculis, catarrhis, oculorum lachrymis, &
pterygiis, aurium fluxionibus & doloribus: ron-
fillas suppuratas, & oris ulcera curant: profunt
& columellæ laxatæ & pendent, gingivis carne
superflua repletis, præhumidis, tumidis & infla-
tis: adversus dentium dolores, morphæam, len-
tiginem, anhelosos, sanguinis sputum, dyspe-
psiam, & anorexiam auxiliantur: vomitiones
compescunt: sanant ventriculum refrigeratum,
hepatis & lienis obstructions, & inflammationes,
hydropem, diarrhœam, & colicam pituito-
sam. Conferunt præterea nephriticis, calculosis,
vesicæ ulceribus, apostematibus, & fissuris ute-
ri, sterilitati, menses albis, vel immodicis, vel
irordinatis: hæmorrhoides superfluas sistunt:
alarum, & inguinum sudores & foetores tollunt,
sudores immodicos prohibet: medentur unguis
scabiei, coli exulcerationibus, doloribus testi-
culorum, ambustis, pedum tumoribus, pernion-
ibus, strumis, varicibus, & furarum tumoribus:
auxiliantur podagræ, arthritidi, coxarum dolo-
ribus, nervorum resolutionibus, nervis frigidis,
contractis, tremulis, pruritus, scabiei, impetigini,

A serpigini, & aliis cutis vitiis. Valent præterea ad-
versus humores, & dolores, in musculis reten-
tos, tumores phlegmaticos, præduros, & flatu-
lentos: adversus ulcera rebelia, maligna, putri-
da, depauperata, & phagedænica: duritiem sanant:
pus resoluunt: excrecentias carnis tollunt: cicat-
ricem vulneribus inducunt, &c. *Idem.*

De balneo Zollersbad.

PROPE oppidum Weiditz ad Rhenum sca-
turit aquæ sulphurata: quæ sanant ventriculū
imbecillum, vomitum, anorexiam, tumores, ul-
cera, frigidos & humidos in orlos, scabiem, pru-
ritum & alia cutis vitia. *Idem.*

*De Thermis Italiae, ac primum de
balneis Patavinis.*

IN COMITATU Patavino septem habentur
thermæ, quarum præcipuū ac famosius est bal-
neum Ebanū, à Padua quinq; miliaribus distans
in confinibus ritris, Ebanum dicti, quod ex sul-
phuris, alumini, nitri, salis & calcis mixtura con-
stat. * Unde capitis dolori antiquo confert, pe-
ctori humido auxilium præstat: tinnitui & sibi-
lationi antiquis medetur: ventriculum humidū,
hydropem, articuloꝝ dolores, podagram, &
ulcera corrosiva curat. *Savonarola.*

De balneo Porretano.

IN COMITATU Bononiensi thermæ habentur
(*della Porretta* dictæ) quadraginta miliaribus
à Bononia distantes quæ ex alumine, paucis sul-
phure sale & nitro constant. * Omne cerebri de-
bilitatem remouent: oculorū egritudinibus sub-
veniunt: auditum reparant: paralyti linguæ opi-
tulantur: asthmaticis conferunt: menses pro-
vocant: splenis & hepatis obstructions tollunt:
hydropem curant: calculos & arenulas ex reni-
bus pellunt: imprægnationi conferunt: matri-
cis humiditatem resolvunt: passionibus nervorū,
doloribus juncturarum, podagræ, scabiei anti-
quæ, tertianæ, & quartanæ conferunt. *Idem.*

De balneo Corseno.

IN COMITATU Lucano tria reperiuntur bal-
nea, quorum primum ac præcipuum balneū de
Corseno nominatur, à civitate xvi. miliaribus
distans. Constat ex sulphure, alumine, & nitro.
* Quare calefacit & exiccat: calorem resolvit:
capitis frigidis & humidis egritudinibus oppo-
nuntur: asthmaticis & juncturarum doloribus, ô-
fert: sterilitati succurrit: ulcera curatu difficilia
curat atq; exiccat. *Savonarola.*

De Sancta Maria in Bagno.

IN ROMANDIOLA Castrum est, (Sancta
Maria in Bagno nuncupatū) apud quod tria sunt
balnea, quorum mixtura ex sulphure, alumine,
ferro ac ære participat. * Hæc catarrho humi-
do, sibilo, tinnitui, paralyti, epilepsia, matricis
humiditatibus, juncturarum doloribus, scabio-
sis, leprosis, & ulcerosis conferunt. *Idem.*

De balneis de Aquis.

IN PISARUM Comitatu quinq; habentur

balneæ, quarum præcipue sunt balneæ de Aquis, à civitate sedecim miliaribus distantes, quarum minera ferrea & aluminosa existit. * Omnem membrorum nutritivorum dyserasiam calidam tollunt, hydropicis & ictericis conferunt: renes mundificant: matricis humiditates compescunt: hepaticis & stomachicis auxiliantur. *Idem.*

De balneo Petriolo.

IN DUCATU Senesi plura habentur balnea, quorum famosius balneum de Petriolo nominatur, à civitate quindecim miliaribus distans: cuius minera est sulphurea multum, & alumine participat. * Valde calefacit, resolvit, & exicat: confert paralyti, spasmus, tremori, epilepticis, capitis dolori ex frigido: stomachum laxat: calido hepatis nocet: splenem durum mollificat: intestinorum ventositates dissolvit: vulvæ duntiet medetur: scabiosis, ulceribus, podagræ, & sciæ opitulatur. *Idem.*

De thermis Grotinis.

IN COMITATU Viterbii complures repetiuntur thermæ, quarum primum locum habere videntur Thermæ de Grota dictæ, miliare unum à civitate distantes, quæ ex ferro & ære constât. * Membra relaxata, digestivam, cerebrum & visum corroborant: appetitum provocant: splenicis, hepaticis, nephriticis, podagricis & matrici conferunt. *Idem.*

De thermis apud Urbem veterem.

APUD Urbem veterem novem habentur balnea, omnia à prædominio aluminosa ferro participantia. * Unde matricis & juncturarum passionibus frigidis & humidis conferunt: paralyticis, spasmus, hydropi, sodæ, podagræ, catarrho, ulceribus fordidis, nervis contractis auxiliantur: appetitum excitant: stomacho, hepatis, & spleni succurrunt. *Savonarola.*

De balneis Perusinis.

AD civitatem Perusii balneum habetur, Modici alti nuncupatum, cuius minera sulphure non

multo, & asphaltis participat: * ægritudinibus frigidis & humidis confert. *Idem.*

De balneo montis Catini.

APUD Castrum montis Catini tria habentur balnea falsa, quorum unum antiquissimum, circa cuius circumferentiam nascitur tamariscus in magna quantitate. * Doloribus juncturarum, & dorsi, podagræ, & sciæ confert. Alterum in duo divisum est balnea: in altero viri, in altero mulieres lavantur. * Podagræ, ischiæ, & scabiei auxiliatur. Tertium balneum novum, per communiatem Florentiæ ordinatum. * Renum obstructions aperit, lapides frangit: solvit ventrem, & vomitum provocat, bibita aqua. *Idem.*

De balneis Aqueusibus.

IN civitate Aqueensi sunt balnea duo super plateam, quæ constant sulphure, alumine, & nitro. * Passionibus juncturarum, articulorum doloribus, capitis & stomachi passionibus conferunt. *Idem.*

De balneis Siculis.

IN insula Sicilia, quæ pluribus gloriatur balneis diversis in locis situatis à prædominio maxime sulphurea. * Paralyti, spasmus, tremori, podagræ, sciæ, ulceribus, epilepsiæ conferunt: ventositates intestinorum dissolvunt. *Idem.*

De balneo Aquarii.

APUD Aquarium terra est à Regio Longobardo 25. miliaribus distans, balneum de Aquario nuncupatum, alumine participat. Viribus simile est balneo della Porretta. *Idem.*

De balneo Carpenfi.

APUD castrum Brandulæ 34. miliaribus balneum Carpense habetur, quod constat exiguo sulphure, alumine & pauculo sale. * Catarrhum sistit, capitis humiditates exicat, oculorum humiditates tollit, lachrymas eorum compescit: stomacho humido, debilitati renum, renum & vesicæ ulceribus auxiliatur: menstrua alba tollit & corrigit: podagræ à causa frigida confert. *Idem.*

DE TERRIS, Sectio IV.

TERRA non minus ac prædicta elementa in usum medicinæ venit. Siquidem alia

Venena arceot: ut	{	Terra Armenia.
		Terra Lemnia.
Astringit: ut	{	Terra Ochra.
		Rubrica Sinopica.
		Rubrica fabrilis.
		Terra omnis.
		Terra Erethria.
		Terra Samia.
		Terra Chia.
		Terra Selinusia, &c.
Discutit: ut	{	Terra Cimolia.
		Terra ampelisis.
		Testæ fornaceæ, &c.
Abstergit: ut	{	Terra Melia, &c.

TERRA

TERRA seu BOLUS ARMENIA, Galeni tempore in gravi illa pestilentia primū in lucē venire cōpit colore pallido, hodie duorū est generū: alterū orientale alterū nostras, quod multis locis nascitur, ubi sunt ferrifodinae: utraque rubricae species est. Existimant nonnulli bolū orientalem ex Armenia advehi, esseq; illam ipsam, quam Galenus colore pallido, Arabes luto, croco similem describunt. Caterum cū illa sit rubra, nō abs re dubitatur, an sit bolus Armenia. Alii putant veram esse terrā Lemniam, quae olim caprae imagine signabatur: aut eam potius, quae Galeno rubrica Lemnia vocatur, à terra Lemnia differens. Nam rubrica manus inficit, terra verò minime. Ut sit, existimamus alteram alterius loco usurpari posse. Nostrate uti possumus in medicamentis foris applicandis: imò & intus, si tunc praeperetur, hoc modo: Abluatur vulgaris noster bolus aceto acerrimo. ut quā purissimus ab arena commixtione redatur, & iterum paratus excietur. Deinde quod siccātū est, ponderetur, tantūdemq; ponderis aceti capiatur cum quinta ejusdem; oleris parte olei: atque ita in massā subigitur totus bolus. qui ita paratus, in fictili Sigburgico reponatur, quoad subsolū in vino vel terra asseveretur per aliquot menses pro fermentatione: imò quō diutius ita fermentatur, eō melior redditur. * Hujus boli ita parati usus non incongruus erit tempore pestilentiae, quam misericorditer avertat Deus. *Medici Colonienjes.*

Boli Armenia preparatio.

BOLUS Armenia in pulverem tenuissimum redacta, dissolvatur in phlegmate acido aluminis: tum separetur phlegma per balneum: & aliud superfundatur. Idem facito. Tum bolus in oleum perpingue convertitur: quod igne lentissimo excietur, & in pulverem reducat, ad cohibendum sanguinem undecunq; fluentem apertissimum. *Quercetanus.*

SIGILLUM LEMNIUM, sive TERRA SIGILLATA officinarum, terra Lemnia Dioscoridis & Galeni esse debebat. Hodie duo terrarū genera Constantinopoli adferuntur: una rubescens, in placentulis exiguis formata, characteribus Turcicis signata: altera ex cinericio colore candicans, majoribus formata placentulis, characteribus item signata Turcicis. Magno in precio sunt apud Turcas, maximeq; commendantur adversus venena: neque facile earum copia haberi potest. Quae Constantinopolim adferuntur, non è Lemno, sed aliis ex locis, multoque longius distitis advehuntur. Itaque arbitrandum non est, ullam ex jam dictis terram Lemniam esse. Rursus quibusdam è Lemno advehi, verāq; terrā Lemnia esse creditur. Plerique bolum Armeniam Orientalem, veram esse terram Lemniam crediderunt. Sed nihil certi statuere possumus: magis tamen illi quadrare videntur terrae Lemniae notae, quā duabus

A praedictis. Reperta est etiam in Melita terrae quoddam genus candidum leve, quod à circumforaneis impostoribus venditur, adversus venena efficax. Itaque terrae Lemnia loco commode aut bolus Armenia ex Oriente petita, aut praedictarum aliqua sumi potest, tamen si Turcicae adversus viperam morius non admodum efficaces sint, multoque minus, quae ex Melita adfertur. Verum si bolus Armenia adversus viperam morsus eam haberet vim, quam terrae Lemniae tribuunt, terra Lemnia legitima sine controversa esset, aut saltem illi securi substitui posset, & facile esset experimentum, quemadmodum de Turcicis terris in canibus à vipera demorsis periculum fecimus. nam quibus alium cum vino datum est, liberati sunt: quibus verò terrae supra recitatae, hi mortui sunt, aut magna cum difficultate liberati. Terrae sigillatae officinarum, cum ne una quidem nota Lemniae quideret, nullus usus esse potest, nisi illis duntaxat medicamentis, quae foris adhibentur: haec enim nihil praeter manifestarum qualitatum operationem desiderant. *Medici Florentini & Colonienjes.*

Lemnia terra, quam alii perperam Rubricam Lemniam vocant, ut docet Galenus l. de Antidot. cap. 14. (nam Rubrica Lemnia alia res est in Lemno proveniens. ad alios usus idonea quā est sigillum Lemnium:) putatur communiter esse ea, quae in officinis vocatur Bolus Armenus Orientalis: quod nomen illi à mercatoribus Venetis impositum fuit, itemque ab istis, qui Venetias eam apportant: tamen si verus Bolus Armenus Orientalis alia res sit, haecque opinio approbata fuit ab omnibus simplicium peritis: cum certum sit, eam non ex Armenia, sed ex Insula Lemno asferri, de eodem plane loco, quem Galenus lib. 9. de simplicibus Medicam. describit. Quod; verus Bolus Armenus esse nequeat, color etiam in causa est, qui nimis ruber est, cū Bolus sit colore pallido: & elapsi sunt octo anni, quod quidam Graecus satis magnam copiam attulerit Neapolim, unde longo tempore officinas suas pharmacopei instruxerunt. Quanquā suspicio quae iam accesserit, de impostura ejusdem modus Materatensis, qui multas civitates Materato ex regio Neapolitano Venetias advexit, & asseverans esse verum Bolum allatum ex Armenia, multis mercatoribus eum vendidit, qui postea in idem regnum rursum attulerunt: utq; omnia veritati magis essent consentanea opera, cuius iam Graeci ad eam rem adhibita curavit illum distrabi. Cum nihil aliud vera esset quā Bolus, qui reperitur prope Materatā: & iste locus postea mandato regio fuit occlusus. Quae suspicio eō magis confirmatur, quod Bolus ille à Graeco divenditus, alteri, qui hodie Materatae effoditur, ita plane assimiletur, ut etiam exercitissimi in hac parte inter utramq; nullam differentiam reperire queant. Sed relicto Bolo Armeno vero, loquentes de vulgari altero dicto Orientali, constat eum ferè ab omnibus non solum ac-

cipi pro succedaneo Terræ Lemniæ, sed etiam A
 pro ipsa vera Terra Lemniæ. Quamquam multi
 viri præstantes, in arte Medica iusserat, hunc vul-
 garem Bolum esse Rubricam, & non terram Lem-
 niæ: idque se scire ajunt ab omnibus fide di-
 gnis, qui ipsum locum conspexerint, & qui sciunt
 quoque, in quo loco ipsa terra Lemniæ colligatur,
 quæ olim nullo alio quam sacerdote tractaba-
 tur, & qui insuper norunt, ubi Rubrica effodia-
 tur, quam dicunt esse illum rubrum Bolum Ar-
 menum, quem Orientalem vocamus. Quod si
 illis fides non adhibeatur, addunt aliud argu-
 mentum, quod scilicet nemo ausus fuerit asser-
 mare, experientia comprobatum esse hunc Bo-
 lum, dictum Orientalem, sanare eos, qui à ser-
 pentibus sunt demorfi. Nec latius est in eam, ex
 Lemni Insula afferri, nam in ipsa tres differen-
 tiæ terrarum reperiuntur: prima erat præ-
 stantissima, contra omnia venena remedia cer-
 tum: altera Rubrica, quam usurpabant fabri, &
 perhibent isti esse Armenum Bolum Orientale,
 de quo loquimur. Tertia est, qua utebantur ad
 pannos lavandos, quia abstergerendi vim habe-
 bat. Ex his postrema duæ in Medicamentis nul-
 lum usum habebant, ideoque concludunt, Bolum
 vulgare Orientalem non solum non esse Ter-
 ram Lemniæ, sed ipsius loco quæque non esse
 accipiendum. At cum in hoc Bole deprehenda-
 tur nonnullus odor & sapor aromaticus, multum
 imò major pars doctorum, non ita facile istorū
 sententiæ assentiri voluerunt, sed potius existi-
 marunt, ejus usum esse in Medicina idoneum, &
 quod revera sit terra Lemniæ. Quod tamen ne-
 mo, nisi qui propriis oculis locum viderit, cer-
 to affirmare potest. Sed & nos cum majore par-
 te doctorum hominum penamus hunc loco
 Terræ Lemniæ. Non tamen sit nullo prætereun-
 dum est, quod aliqui impostores, quæcum ven-
 dibiliorē reddant, imbuant prius istam pastam
 cum aqua aromatica, quæ in ea quantitate addi-
 tur, quo fraus facile occurrat, cum non sit veri-
 simile, tantum odorem & facultatem per se esse
 in ista terra: quæ inter cetera ex Guaiacum
 quoque illi conciliatur: quemadmodum vidi
 Romæ ante biennium, tale fuisse milium à
 Cardinale Granacellano ad Castellaneum Car-
 dinalem, propter ad certam ejus valitudinem,
 qui tamen paulo post obiit: cui itaque hic Bo-
 lus suspectus esset, tutius substituere posset Ter-
 ram istam albam, quæ ex Malta afferretur, quæ-
 nam sapienter non solum à Circulatoribus, sed
 etiam Medicis experientia probatum est, eam
 mirifice contra venena serpentum & aliorum
 animalium valere: cum propter eandem causam
 Terra Lemniæ quoque assumatur. Nec forsitan
 errabit, qui ejus loco verum Bolum Armenum
 acciperet, modo de legitimo eum haberi posse
 certi essemus: nam sicuti ad pestis malignæ vim
 prodest, sic et à non abs re dici posset, contra ma-
 lig. 12 alia venena quoque omnia utilis esse. Cujus
 tamen rei cum nondum experientiam habeamus
 certam, securius erit interea accipere Meliten-

sem terram: in qua opinione, quoad vixit, præce-
 ptor meus pie memoriæ Lucas Ghinus fuit.

De Sigillo sive terra Sigillata vulgari non di-
 cā plura, cum jam omnibus manifesta sit fides,
 quæ cum illa committitur, atque unusquisque jam
 sciat, nullo modo eam esse usurpandam. Neque
 etiam possum probare usum Boli Materaten-
 sis: nam tamen propter suas qualitates mani-
 festas procul dubio utilis sit, nimirum in constri-
 gendo corpus, & in omnibus illis affectibus, in
 quibus opus est exiccatione, aut facultate em-
 plastica & astringente, non tamen certi sumus,
 quod in malignis morbis sit efficax: cum hæc vir-
 tus ab ipso Climate proficiat: nec possit su-
 perfacialis similitudo in Materateni Bolo pellic-
 eri, propter occultas & interiores proprietates.

OCHRAM levissimam, & omnino luteam
 eligere oportet, saturatam, non lapidolam, friabi-
 lem, natione Atticā. Uritur hæc, & lavatur cad-
 mæ modo. * Vis ejus, adstringere, erodere, col-
 lectiones & tubercula dissipare. Ecrefcentia in
 carne reprimere, cava cum cerato explet, & arti-
 culorum tortuosos componit. *Dioscorides.*

RUBRICA Sinopis maxime probatur gra-
 vis, densa, ad jecinoris imaginem vergens, calcu-
 lorum experta, concolor, cum diluitur, in pendio
 fulvis. Effoditur in Cappadocia, speculans qui-
 busdam, expurgataque, deservit in Sinope ur-
 beni, in qua venditur: unde cognomentum ac-
 cepit. * Vim habet exiccatoriā, quasi indu-
 cendo obituem, & adstrictoriā, quapropter
 vulneris emplastris, & passillis exiccanti-
 bus, & adstrictoris commisceri solet. Alium
 fassit, in ovo simitum, aut clivæ infusa. Datur je-
 cinoris vitio laborantibus. *Dioscorides.*

RUBRICA fabrilis ad omnia Sinopide in-
 ferior est. Optima Aegyptiæ & Carthagenensis,
 lapidum experta, friabilis. Gignitur etiam in Ibe-
 ria, quæ ad Occidentem spectat, atque extra exitu, &
 degenerante in rubricam. *Dioscorides.*

OCHRIS terra ad medendi usum recepta,
 summa & primam vim habet refrigerandi,
 meatusque obducendi, occludendique, sed spe-
 cio distat, cum aliæ adjectis quibusdam ad alia
 sit utilis. *Dioscorides.*

ERETIADES duæ sunt: una vehementer
 alba est, altera cineritia. Optima habetur ad ci-
 nereum colorem vergens, perquam mollis: quæ
 si per aramenta tractum ducatur, lineam viola-
 ceam effert. Lavatur ut cerussa aut in hunc mo-
 dum. Teritur seorsum, & cum aqua, ubi per
 ierit, humor leviter excolatur: necat solibus, ite-
 rum teritur interdum, adjecta aqua, ut resper-
 confidat: antequam in oleo excernatur, & demum
 in sole trita, si fieri potest, digeritur in passillos.
 Quod si tosta desideretur, aut illi magno sine
 cicoris in fassile perforatū cōjiciuntur, oreque va-
 sis diligenter obturato, supra carbonem canden-
 tes continenter follibus, perdauntur: ubi videri
 in favillas se convertit, aut areum colorem con-
 traxit, exempti receduntur. * Vim habet astring-
 gentem, & refrigeratoriā, & videri mollescentē: ca-

va explet, & sanguinolenta conglutinat. *Dioscorides.*

SAMIA præfertur candida, levis, tangenti linguæ glutinis modo adhærescens, mollis, succola, friabilis: cujusmodi est, quam aliqui collyrion vocant. Duæ enim species ejus: unam antè diximus: altera. *Aster* appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Uritur ac lavatur ut *Eretria*, vimque consimilem habet. * Sanguinis rejectiones sistit: feminis fluxione vulvæ laborantibus, cum flore sylvestris punice datur. Testium & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo & aqua, refrigerat: sudores arceat: contra serpentum morsus, & venena, pota ex aqua auxiliatur. Quod si non sit in promptu, ejus loco substituatur lapis hæmatites. *Dioscorides.*

CHIA eligi debet candida, vergens ad cinerem, Samiæ similis. Est autem crustosa, albaque, sed fictitius formis differens. * Vis eadem quæ & Samiæ: extendit faciem, & erugat, atque splendendam reddit: colorem in facie, & corpore toto commendat, in balneo pro nitro deterget. *Dioscorides.*

Eadem præstat **SELINUSIA**: maxime laudatur, quæ vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima. *Dioscorides.*

CIMOLIA duo genera, candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguedinem, tactuque frigida sentitur. * Utraque acetæ diluta, parotidas & alia tubercula discutit. Ambusta igne, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentiunt: testium durities, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, utraque multum in medicina commendatur, si incorruptæ originis, nec spuria assumatur. *Dioscorides.*

Quæ **PNICITIS** dicitur, colore ferè *Eretrie* similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoveat, refrigerabit: tactu linguæ usque adeo glutinosa, ut penilis hæreat. Cui effectus idem qui cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro *Eretrie* vendunt. *Dioscorides.*


MELIA colore cineream *eritream* imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, detersi pumicis modo crepitat. * Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: modice linguam siccit: purum corpus reddit, & colorem commendat: pilos extenuat: vitiliginis & lepras abstergit. Pictoribus usum præbet, ut colores diutius perennent. Emplastris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Et omni *Melia* terra, & omni alia in universum, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facile resolvatur. *Dioscorides.*

EX AMPELITIDE terra, quæ pharmacitis nomine in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur imprimis nigra, piceæ longos carbonis referens, modice alluola, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida. & cinerea, quæ in liquorem non resolvitur. * Vim dissipandi & refrigerandi habet. ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Usus ejus ad illinendas vites, sub germinationis tempus, utpote cum innascentes vermiculos enecet. *Dioscorides.*

FORNACEÆ testæ vehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigo, & papularum eruptionibus medentur. Podagricis prosunt: strumas discutiunt, cerato exceptæ. *Dioscorides.*

FORNACUM terra, quæ retorrída fulvescit, ejusdem cum testa effectus. *Dioscorides.*

DE METALLIS, Sectio V.



De metallis

De metallis temperatis.

AURUM (Ital. & Hisp. Oro. Gall. Or. Ger. Gotb.) omnium metallorum præstantissimum est, ductile, colore lucido, illiq; persimile, quo cuncta à Sole illustrantur. Insuper propria quadam attractrice vi pollet, qua respicientium animos allicit, & disponit, ut ab ipsis illico desideretur. Unde quidam existimarunt, auro proprias quamplurimas inesse dotes. In Italia propriæ sinceri auri fodinæ (quod sciam) nullibi extant. Atqui in Germania, Pannonia ac Transylvania ex pluribus in locis habentur. Auri venam iis omnibus locis crediderim gigni, ubi cœlum id causæ elementaris influat, ac disponat. Hujus vena variis lapidibus impacta visitur in asperimorum montium visceribus. Verum ea omnium præstantissima auri vena censetur, cui cæruleus lapis fuerit admixtus. tantò enim melior hæc, quantò ponderosior, & colore vigentior: adeò ut illa cæteras præcellat, quæ pluribus auti guttis scintillet, vel in qua plures auri lineæ intercurrentes conspiciantur. Est etiã auri ferax diverforum fluminum arena. Siquidè procul dubio cõstat in Hispania Tagû, in Thracia Ebrû, in India Gangen & Pactolum, in Pannonia Istrum, in Germania Rhenum, in Italia Padum & Ticinum, aureas ducere arenas, à quibus arte quadam aurum omnium probatissimû elicitur. Veruntamen non omnibus eorum litoribus auræ eadem sunt arenæ. * Aurum in omnibus suis partibus æquale est, cor & vitale facultatem mirum in modum corroborat: inferitur medicamentis, quæ atrabiliarius competunt morbis. Adhæc ubi actuali cauterio sit opus, ignitum aurum cæteris præstat metallis, quod ulcus inde exortum citius confanescat. In ore contentum, anhelitus graveolentiam tollit. Auri scobs porphyrite lapide lævigata, in ea medicamenta additur, quæ ad alopecias & lichenas parantur, tam intus in corpus sumptum, quàm extrâ medicamentis exceptum. Hæc item eodem modo diutius lævigata, adeò ut tactum ferè effugiat, oculis immittitur ad roborandâ eorum aciem. Bibitur autè & ad cordis affectus, & animi mœrores. Cardiacæ melancholiæ, cordis palpitationi, morbo attonito, comitali, elephantiaco medetur: adhæc spiritus animales, vitalesq; recreat. Utendi ratio est, cum vel candens iusculis, aliisve succis, vel destillatis intingitur, vel in pulvere redigitur, vel in oleum convertitur. Si liquidum est, dux, tres, aut plures guttæ ex vino malvatico assumentur: si pulverem ejus exhibere voles, scrupuli dimidium satisfaciet: humoris candente auro imbuti cyathus. Eligitur purissimum quodq; sive ex asperimorû montium visceribus, sive ex fluminum arenis colligatur.

Avicenna, Matthiolus, Andernacus.

De metallis calefacientibus & siccantibus in gradu secundo.

FERRUM (Ital. Ferro. Gall. Fer. Hisp. Hierro. Germ. Eisen.) extenuat, siccant, resolvit: scobs

A ipsius candens vino & aqua extincta, stomachi imbecillitati, cœliacis, dysentericis, lienisq; abscessui auxiliatur: profluvio urinæ, menstruorumq; & sputo sanguinis, aqua cui ferrum candens intingitur, potu conducit. Squama ferri ex ferro decidens dum aqua extinguatur, ad ejus indurationem, aliãve ob causam in fabrorum officinis reperitur. De croco Martis vide suo loco. Andernacus.

CINNABARIS (German. Cinnober.) vera (quæ res mineralis erat) hodie ignoratur. Cinnabaris verò neotericorum factitia, est quiddam ex sulphure vivo & argento vivo simul uctis, proinde nulla ratione substitui debet pro cinnabari Græcorum, quæ vires habebat easdem cum hamatite lapide, & tam rara erat, etiam ætate Dioscoridis, ut vericoloribus pectorum lineis vix satis faceret: unde eam incognitam esse fateri cogimur. Medes Colonien. es.

De metallis calefacientibus & siccantibus in gradu tertio.

FLORS æris grana quædam sunt minutissima, panici effigie, rubentia æris modo, quæ exiliunt ac erumpunt, quando æs per cola funditur, & aqua pura & frigidissima affunditur. Facile reperiri potest in ærariis officinis. Optimus est friabilis, in attritu fulvescens, mili effigie & numero brevis, ponderosus, modice splendens atque constringens, qui delinât æris scobem nō recipit, qua læpe adulteratur. Sed id facile deprehenditur, cum dentium illisu dilatantur rameta. Fit autem, cum æs fornacibus fulum, in receptacula delabatur, per cola fistularum ad ea pertinentium, tum huic negotio additi ministri, sordes expurgantes, aquam clarissimâ infundunt, refrigerandi proposito. itaq; repentino concretus, ac addensatione, velut expuitur, & erumpit ante dictus flos. * Adstringit, & exerescētia coërcet: ossiflam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet. Quateronû obolorû pondere datus crassum humorem extrahit. carnosâ narium, & sedis vitia absumit: eruptiones papularum cum vino cohibet. Candidus contrâ diuturnas aurium gravitates tristis, in eas per fistulam flatu impellitur: uvam, tonsillasq; reprimit farina ejus cum melle admota. Dioscorides.

Asustum probatur rubrum, & quod contritu colore cinnabarum imitetur: nigrum verò plus quàm deceat, exustum est. Fit autem à clavis solutarum navium, fictili crudo compositis: subperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim inspersis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspergunt. Alii sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt. Alii sulphure solo utuntur, fuliginem tamē excutiunt. Alii oblitos scissili alumine clavos cum sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alii in ænea olla aceto resperfos urunt, ac iterum & tertio idem efficiunt, postea recodunt. Principem locum tenet, in Memphi-

re combustum: proximum, in Cypro. *Astringit, excitat, reprimat, extenuat, attrahit: ulcera purgat, & ad cicatricem perducit: vitia oculorum emendat, excrecentias in carne consumit, nomas cohibet: vomitus ciet cum hydromelite potum, aut cum melle delinctum, illitumve. Lavatur ut Cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. *Diocorides.*

S Q U A M A æris excussa ex Cypris officinarum clavis, crassa quidem ipsa præstantior, quæ helitis, id est, clavatis nominatur. Sed ex vi promiscuoque ære, aut cædido, viriola intelligitur, quam, utpote tenuem & invalidam, dum manus maxime approbantes crassam, rufam præsertim si acuti resperfu æruginem contrahat. *Vinum habet adstrictoriam, extenuantem, reprimentem & erodentem: nomas coërcet, ulcera ad cicatricem perducit, pota ex aqua mulla, aquam trahit. Aliqui farina subactum dant in catapotio. Additur ad oculorum medicamenta: genarum namque scabritie absument, & fluxiones exiccat. *Diocorides.*

A R U G O (Ger. Spongrin) rassa fit iis modis. In eadem aut aliud consimile vas, acetum quam acerrimum infunditur: superponitur inde inversum æneum vas, præsertim cōcameratum: sin minus, planum: sitque obstructum, nullumque habeat spiramentum: exempto, quo doliolum obturaveris, operculo, decimam post diem insidens ærugo deraditur. Aut æris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsum attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula æris, aut lamina una pluresve vinaceis non recentibus, sed iam acescentibus conduntur, & simili modo versantur. Quin etiam ex delmata æris scobe æruginē facere licet: nec non ē laminis, quibus bractæ auri conclusæ malleo ducuntur, si quis eas aceto respergat, & ter aut quater verset, donec æruginem contrahant. Ita sunt æruginem in Cypris metallis gigni, lapideis quibusdā nonnihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit: adduntque per Canicula æstus & quadam specu manare: sed illam paucam, & optimā esse, hanc speluncis effluentē, copiosā quidem & boni coloris, sed vitiosā. quod lapides multos collegerit. Pluribus autē modis adulterant: aliqui pumice admisto, alii marmore, alii atramento sutorio. Sed deprehendimus pumicem, aut marmor, dum pollice sinistri minus madefacto æruginis portunculam altero atterimus: siquidem eam diffusam constat: marmoris autē, pumicisque partes coeunt nō dissipare, demumque tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt, quin & dentium appressu: siquidem sincera cedit, lævis, & sine asperitate. Atramentum verō sutorium igne coarguitur: namque si fictile, aut lamina adulterata æruginē illinatur, & ferventi cinere, aut carbonibus incalcescat, alterutrum mutabitur, rubescetque id, quod atramentum sutorium acceperit: quod id usum suapte natura talem sortitur colorem. *Diocorides.*

Æ R U G I N I S, quam vocant scoliciam, duo sunt genera: quædā fossilis est, altera factitia ad

A hunc modum. In mortario Cyprii æris dimidiā heminam acetii albi acrisque, pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum salis fossilii translucentis, aut marini quàm albulimi, solidique, aut certe cum nitri pari pōdere teritur in Sole æstuosissimis diebus, sub sidus canicula, donec colorem æruginis contrahat, & concretu strigmentosum fiat: ubi autē se in vermiculorum Rhodæis similitum specie coegerit, recondito. Fficax, & valde boni coloris redditur, si duas partes veteris, cū una acetii adjectis, & alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sunt qui æruginem rasilem, quæ in apparatus non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita vendant, quod genus, ut vitiosum, improbat. Fit & quædā ærugo ab aurifibus, mortario & pistillo Cyprii æris, cū urina pueri impubis, qua aurū ferruminant. Antedita æruginum genera usque graminis respondēt, sed magis effectu valēt. Scitendū, fossilē scoliciam præstātilimam esse: derasam sequi postremo loco factitiā. mordacissima tamen est hæc & magis astringens. Aurificum autē ærugo rase respondet. *Æruginēs omnes astringunt, extenuant, excalescunt, oculorum cicatrices emendant. Lachrymas ciet, nomas fistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. Ulcera ex oleo ceraque, ad cicatricem perducunt: callos, & sordida ulcera purgant, cum melle coctæ: calum fistularum erodunt cum ammoniaco, collyrii modo in eas adactæ, ad gingivarum autem excrecentias, & extuberationē utiles. Magno opere extenuant genarum crassitiem, cum melle illitæ: verum post illitionē spongia ex aqua calida locus fovendus est. resina terebinthina excepta, cum ære & nitro lepras abigunt. Uritur ærugo, quam unguis velis, minutillimè fracta & comminutaque, in sicci patina, flagrantibus prunis superposita: velaturque, donec matet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad usum. Sunt qui cruda olla eam urant, uti dictum est: sed nō prorsus eundem colorem cremata reddit. *Diocorides.* Porro æruginem, quod colore sit viridi, officinæ ac medici in Italia æs viride nuncupant, & vulgari sermone *Terde rame*. Verum quamvis officinæ eo in universum abundant, sinceri tamen parum ostendunt. Scolicia æruginē, ac fossilia, testitumur: quod altera (quod sciam) hoc tempore non pareretur, altera verō ab ærariis fodinis, ubi fortasse plurima reperitur, a fossilibus non deferatur. Proinde cum harum copia non sit, eā tantum utimur, quæ ære in acetariis cadis demisso, aut vinaceis iam acescentibus obruto, cōfiscitur. Hallucinantur, qui credunt, æruginem & æris florē, unam & eandem rem esse. *Matthiolum.*

D I P H Y G I S, quasi bis tostus, est perfecti æris veluti sex subfidēs, & coherēs in fornacū partit: ablato ære post aquæ frigidæ effusionem visitur, acris est, ut æs ustus, præfertur quod sapore æris & æruginis habet, astringens & vehementer siccat linguā, quod exulta ochra sibi nō vendicat, quæ tamen

tamē diphrygis vice venditur: adulteratur enim ochra usta, quæ uti diphryges rubescit. Est etiam aliud genus factitium, quod ex pyrite erosō lapide fit, multos dies, ut calx, cremato, donec rubescat, ut rubrica: deinde sublatum reponitur. Fiebat etiam ē luti cuiusdam Cyprii genere, hodie inusitatum: priora verō duo genera facile reperiri possunt. * Vis ejus, astringere, purgare, extergere, siccare, ex crescentia consumere, ulceræ serpentina, & quæ cacoethe vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes, terebinthina aut cerito exceptum, discutit, quod si ad manus non sit, ejus loco marchasita ustus, aut æsitum substitui poterit. *Dioscorides.*

ALUMEN. Ital. *Alume.* Gall. *Alun.* Hispan. *Alumbre.* Germ. *Alaun* dicitur: hujus apud veteres tria fuerunt genera, liquidum, rotundum, scissile: quo duntaxat utimur sub nomine vulgari aluminis plumæ. Cæterum quotiescunq; in medicamento alicujus compositione alumen simpliciter reperitur, scissile intelligendum est, veluti omnium efficacissimum. Optimum est candidissimum, valde astringens, gravi odore, nō lapidosum, nō compactum, sed plerumq; in capillamenta quædam canescencia debiscens. Ex Ægypto adfertur. Adulteratur lapide Amiantho, sed gustu dignoscitur, quod non astringat. Præter jam recitata aluminum genera, factitia tria reperuntur: nempe alumen sæcum, quod fit ex vini fæcibus Sole siccatis, donec albescant, deinde ustis. Alumen catinum, quod fit e cineribus herbæ kali, seu Sodæ vulgaris. Alumen scariolæ: idque fit ē lapide speculari, quem vulgō Speculum asini vocant. E factitiis etiam sunt alumen Rocæ, & Zuccarinum: illud ex lapide candido, interdum subrubro sæpius præparato: hoc verō ex alumine rocæ, zaccharo, & ovi albumine paratur. Aluminis liquidi & rotundi loco satis commode usurpare possumus alumen rocæ. Alumen crassarum partium est. * Vim habet excalfaciendi, astringendi & expurgandi. Ulcera putrida emendat, humida exccat: carnem superexcrecentem coercet: pruritus tollit, & scabiem sanat, &c. *Galenus, Dioscorides, & Florentini Medici.*

SAL. Ger. *Salz.* Gall. *Du Sel.* Ital. *Sale.* Hispan. *Sal,* nativus est & factitius. Nativus vel in terra, vel ad mare ex aqua marina, vel in lacubus, vel in fluminibus, aut in fontibus: nativi quamvis variaz sint differentiaz, diversisq; locis reperiantur, in usum tamen medicum tres recepti sunt: videlicet sal Ammoniacus, vulgō Armeniacus dictus, sal gemmæ, & sal Indus. Ex his verō salem gemmæ duntaxat habemus, candidum, translucentem crystalli modo, estq; sal fossilis. Sal Armeniacus hodie dictus, non est nativus, sed factitius. Ex eorum genere, qui sponte in aquis generantur, multæ sunt differentiaz. Qui in mari nascitur, & in scopulis reperitur, ex spuma maris confusus, spuma salis appellatur. Quin in Judææ lacu gignitur, in quo & asphaltus nascitur, Sodomæ vocatur, ab Arabibus sal naphtheticus, ama-

rus est. Hoc caremus, quemadmodū & reliquis nativis in lacubus aut fluminibus repertis. Factitiorum varia sunt genera, secundum materiā, ex qua fiunt, differentia. Nam alia ex aquis salis generantur, veluti marinus & qui ex fontibus fiunt, ut sal communis: alii ex cineribus (de quibus suo loco) aliavē materia, quemadmodū sal Alkali, qui fit ex herba kali: & vulgaris Armeniacus, qui in Alexandria fit in balneis. Cæterum hodie pro efficacissimo in medicina sale gemmæ

utimur, qui fossilis est, ut diximus, & in Germania, aliisq; locis eruitur. Præfertur deinde marinus. omnium infirmisissimus est vulgaris. Saccharū candi tamen Avicenna interdum salē Indū appellet, inter sales tamen referendus non videtur. Is præterea, quem Dioscorides salis florē, aut rectius maris florē nominat, sal multum dissimilis est: nihil enim aliud est quàm pinguedo quædā crocei coloris mari, Nilo, & aliis lacubus in actis: eo tamē hodie etiā caremus. Qui, pprie flor salis dicitur, in salis fodinis reperitur, & in istis etiā salignis, velut pollen quidā crassiorē salē ambiens: tenuiorū multo est partium quàm sal, colore candidissimo, interdū cinereo, qui inferior est. * Porro sal omnis digerit, astringit, calefacit, siccatur, abstergit, resolvit, & quicquid humidum est, consumit, dissipat: miscetur medicamentis purgantibus & aliis, quæ intrinsecus adhibentur: nec nō glandib. & clysteribus. *Medici Florentini.*

NITRUM. Germ. *Salpeter.* Gall. *Nitre.* Ital. *Nitro.* Hispan. *Salitre* nominatur: hujus apud veteres multæ erant differentiaz: nativum, factitium, & aphonitum, quod veluti nitri flos erat. Hodie unicum habemus nitri genus, nempe boracem non excoctam, quæ quibusdam nitrum fossilē est: eoque nitri loco uti possumus. Sal nitri, tamen ejus in medicina usus esse potest, præsertim in his, quæ intro assumuntur. *Medici Colonienfes.*

SULPHUR. Germ. *Schwefel.* Gall. *Soufre.* Ital. *Solfo.* Hispan. *Piedre cufre* vocatur: hujus duo sunt genera: vivum, quod spontē & per se nascitur: & ignem expertum, quod arte in fornacibus fit. Optimum existimatur vivum, quod apyron vocant, nitedulæ modo splendens, perlucēs, minime lapidosum. Probat in genere sulphuris ignem experti, quod viret, ac præpingue spectatur. Plurimum in Medo & Lipara gignitur. Supradictum sulphur calefacit, discutit, & celeriter concoquit. * Prodest tussibus, suppuriosis, purulenta extussientibus, in ovo sumptum, aut suffitum: præterea partus ustri nidore extrahit. Lepras, lichenas, scabros ungues, cum resina terebinthina mistum, aufert: cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est: vitiligines tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur: cum aceto verō, draconis marini, scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes, cum nitro detersum sedat: regium morbum emendat, inspersum fronti cochlearis mensura, aut in sorbili ovo sumptū. Facit ad gravedinem

& destillationes, sudores quoque; conspersum inhibet: podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit: gravitatem auditus, suffiti nodore raptum per fistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat: erumpentem undecumque sanguinem sistit. Contusis auribus, cum vino & melle illitum, medetur. Chynici oleum seu balsamum ex eo adeo efficax conficiunt, ut neque vivum corpus, neque mortuum ad putredinem transire sinat: sed adeo integrum tueatur, ut neque ulla celestis impressio, vel ab elementis profecta corruptio, vel ab ipso jam ortu inducta obesse ei possit, de quo vide suo loco. *Dioscorides, Andernacum.*

CHALCITIS, metallica res est, in venis arariis nata, medice inter Misy & Sory facultatis, medique situs. Praefertur similisari, friabilis, nec lapidosa, nec inveterata, intercurrentibus oblongis venis splendentibusque, cuiusmodi est, quae in Tuscia Italiae parte invenitur. In Germania etiam Chalcitidis genus reperitur, lapidosum, ponderosum, rubrum cum scintillis aureis. Praefertur Italica, potissimum ad Theriacae compositionem: ad reliquorum vero medicamentorum compositionem Germanica uti possumus. * Ceterum Chalcitidi absterforia vis inest, excalescens, & crustas ulceribus obducens: purgat, quae oculis & eorundem angulis haerent. In genere leviter erodentium est, &c. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

Chalcitis raro Neapoli reperitur, quamquam Puteolis quoque reperitur, sed in pauca quantitate. Quod si quis Chalcanthum admodum vetustum nactus fuerit, is in eo inveniet efflorescens Misy, & Chalcidem, quae Chalcitis cognoscitur, quod colorem habeat aris, eumque lucidum. Suntque penes me multa frusta Chalcanthi, quae jam quasi universa mutata sunt in chalcitium, itemque alia in Misyde qua imitatione Galenus in multis locis differt. Haec Chalcitis tamen in se continet adhuc reliquias aliquot Chalcanthi nondum omnino transmutati, nihilominus accipi potest illa tota pars, quae jam mutata est, relicta ea quae in medio inter gra remansit. Praeterea Venetiis de nativa Chalcide, & non transmutata haberi poterit ab his, qui amicitiam contrahunt cum peritis huius rei hominibus, qui illam a diversis locis ad ipsorum usum solent curare afferri.

De metallis calidis & ficis in gradu quarto.

VITRIOLUM, Germ. Vitriol. Ital. Vitriolo. Gall. Vitriol. Hisp. Copparosa. Graecis Chalcanthum, Latinis Atramentum sutorium appellatur, duplex est: factitium & nativum. Nativum in terrae venis aut saxorum commissuris coereat reperitur: aut dum ex iis guttatim distillat, partim ex iis stiriis instar dependet, partim in canalium fundum decidit. Hodie aliud item genus in terrae superficie concretum reperitur, quod vulgo Copparosa vocatur. Factitium etiam duplex est. Unum, quod in Cypro peculiariter

A fiebat ex aqua quadam manante ex soryos, chalcitidis, & misyos fodinis, atque in piscinas quadratas effusa, ibi sponte concrecebat. Alterum fit decocta aqua, in qua maduerit terra quaedam atramentosa: ut hodie moris est in multis locis. Nativum factitio praestantius est: ideo in eorum numerum Copparosa Cypria referri potest, cum sit aliorum penuria. E factitii generibus, Cyprium excellat: cum vero delit, vitriolum Romanum, aut Siculum usurpari potest, veluti praestantissimum inter factitiorum genera. * Intigniter calefacit, maxime quae astringit: ideo totius carnis naturam siccant, & in se contrahit. *Medici Florentini.*

AURIPIGMENTUM, Germ. Opermert. Hispanica. Gall. Orpin. Arsenic. Ital. Oprimento. Hisp. Oropimente dicitur, aurum colore imitatur. Eius apud Dioscoridem duo genera. Unum est mulis squamis, ut altera alteri imposita videatur, constat: id si putum fuerit, nec ulli materiae permixtum, optimum existimatur. Alterum colore sandarachae, hoc est, rubrum, glandis effigie. Deligendum ergo aureo colore micans, e tenuibus squamis compactum, quod facile finditur, & lapillis aut terrae permixtum non est. Ex auripigmento nativo fit artificiale. Arsenicum videlicet & Reagal vulgo vocatum. * Vim habet adstrictoriam & erodentem. Crustas cum vehementi uredine, & violento morsu excitat: reprimat quae excreverunt, & capillos evellit. De oleo, quod ex eo conficitur, vide infra suo loco. *Medici Florentini.*

SANDARACHA, Germ. Beragot dicitur, lapis est in metallicis venis, plerumque cum auripigmento nascens, rufa est, cinnabaris colore, non nihil ad luteum vergens, quae cum uritur, fumum exhalat pallidum, sulphurisque virus redolet, tamen non consumatur. Facile hodie legitima haberi potest: factitia tamen etiam fieri potest, si auripigmentum coquatur, donec cinnabaris colorem contrahat, potestque vera sandarachae loco substitui. Sed animadvertendum est, sandarachae vocabulo apud Arabes vernicem intelligi, quae nihil aliud est, quam gummi juniperi, non autem praestitum lapidem. Itaque curam adhibeant Medici, ne altera alterius loco indifferenter utantur. * Vis eadem & ustio, quae auripigmento. Explet alopecias, resina excepta, & scabros ungues cum pice eximit. Contra phthiriasin ex oleo efficax est: tubercula cum adipe dissolvit. Prodest ad narium, oris, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, purulenta extusiscentibus, suffitur quoque cum resina, adversus veterem tussim, raptum per fistulam nodule: vocem expedit cum melle delincta: suspensio cum resina in catapotio optime datur. *Dioscorides & Florentini.*

CHRYSOCOLLA sive borax nativum, genus nitri fossilis est, ab Armenia, & Macedonia, & Cypro translatum, in aurariis, argentariis & arariis fodinis reperitur: praestantissimum est Armenium,

menium, ærarium prassini coloris: saporis nitro-
si cum æquali amaritudine, & substantia dura.
Iisdem in locis reperitur, arenæ per se simile, aut
materiæ metallicæ permixtum, sed quod abra-
sum arenæ similitudinem gerit. Hujus usus est in
medicamentis & aurifabrû officinis, quemad-
modû apud veteres Chrysocolle. Factitia Chry-
socolla, Ger. *Burur*. Gall. *Colle à or, soudure d'or,*
borax. Ital. *Borras*. Hisp. *Borras à atincar* dicitur,
ex pueri urina in æreo mortario trita pistillo æ-
reo fiebat. Hæc Medicis in usu fuit. Sunt etiam
num alie factitiæ, quæ pictoribus tantum ser-
viunt. * Vis Chrysocolle ad purgandas cicatrices: ex-
cretescentem carnem coërcet, astringit, purgat ex-
calfacit, & modicè corpus mordendo exest. In-
ter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones
concitant, & necem inferre possunt. *Dioscorides*.

MISY assumendum natione Cyprium, auro
simile, durum, quod friando auri colorem imi-
tatur, & stellæ modo splendet. * Vim habet &
ustionem cum chalcide eandem, præterquam
quod sporicum ex eo non conficitur, excessus,
defectusque ratione tantum differens. Ægy-
ptium autem cæteris præstat, utpote quod effi-
caciùs habeatur, sed ad ocularia medicamenta
multo supradictò inferius. Quod si deficiat, ejus
loco sumi poterit vitriolum vetustum, ultum.
Dioscorides.

SOXI existimantur aliqui melantheriam esse,
aberrantes: siquidem sui generis est sory, ei non
abimile. Verum sori virus inest grave, & nau-
seam movens. Invenitur etiam in Ægypto, &
aliis quibusdam regionibus, ut in Libya, Hispa-
nia, & Cypro. Præfertur Ægyptium, quodque
frianti nigrius apparet, in multa foramina dehi-
scens, suppingue, in super astringens, & olfactu
devorationeque magnum virus olens, ita ut sto-
machus in vomitiones effundatur. Quod autem
friatum fenillas misyos modo non emittit, &
alterius generis esse, & invalidum censendum est.
* Vim & ustionem supradictis finalem habet. E
Dolori dentium cavernis inditum in edetur, eos-
que labantes firmat: ischiadicis ex vino infusum
auxiliatur: illitum cum aqua, varos extinguit.
Medicamentis admiscetur, quæ capillos denigrat.
Hæc autem serè omnia, & alia, quæ ustionem
experta non sunt, perustis validiora esse existi-
mantur: præter salem, & vini fecem, nitrum, cal-
cem, & consimilia, quæ cruda, remissiora sunt:
combusta enim viribus efficaciora redduntur.
Dioscorides.

MELANTHERIA geminæ est originis: quædã
in faucibus cuniculorum, quibus æs eruitur, sa-
lis modo concrevit. Alia verò in summa facie
supradictorum locorum coit, quæ terrena est.
Quinetiam invenitur in Cilicia, & aliis quibus-
dam regionibus, fossilis quædam. Præstat, quæ
sulphuris colore trahit, lævis, pura, æquabilis,
& quæ contactu aquæ confestim nigrescit. * Vim
causticâ eam obtinet, quam & misy. Si deficiat,
ejus loco accipiat vitriolum, aut copparosa di-
cta. *Dioscorides*.

De metallis frigidis in primo.

STIMMI, vel STIBIUM, vulgò ANTIMO-
NIUM, Germ. *Spießglas*. Gall. *Antimoine*. Ital.
Antimonio. Hisp. *El alehol* dicitur, optimû, quod
splendidissimum est, modoque nitedularum emi-
cat, contractu crustosum, nihil terræ aut sordidi
habès, friabile. * Vis ejus astringere, meatus ob-
struere, refrigerare, excrecetiâ in carne cohibe-
re, ulcera ad cicatricem perducere, sordes & ul-
cera oculorum expurgare: sistit & sanguinem e-
cerbrum in membrana profluentem, & ut in univer-
sum dicatur, vis isto plumbo similis est, &c. Ex
stibio paratur oleum, & vitrum, medicamentum
purgatorium, de quibus suo loco. *Dioscorides*.

De metallis frigidis in secundo.

ARGENTI scobs seu ramentum, quod Lima-
tura vocatur, aut scoria, aut hecysma, aut encan-
ma, molybdenæ vim habet. * Confert humori-
bus viscosis, scabiei, pruriti, ulceribus, tremori
cordis, & oris fætori. De liquore, qui ex argento
chymicè conficitur, vide infra suo loco. *Dioscori-
des, Andernacus*.

SPUMA argenti, vulgò LITHARGYRIUM,
Ger. *Stiberis* aut dicitur, lapis est e plum-
bo factus: plumbum enim dum secunda fornace
excoquitur, aut solum, aut metallo aliquo per-
mixtum, partim in lithargyron, partim in plum-
baginem vertitur. Duo sunt ejus generis: unum
colore aureo, alterum argenteo: quo fit ut illud
lithargyros auri, hoc lithargyros argenti nomi-
netur. Inde verò hæc differentia nata est, quod
alterum altero majorè vim ignis passum sit. Li-
thargyrum auri præfertur: hodie notissimum.
* Vis astringere, inollire, cava explere, excrecetiâ
in carne reprimere, ad cicatricem ducere, re-
frigerare, & ocludere, &c. *Medici Florentini*.

ARGENTUM vivum, Ger. *Quicksilber*. Gall.
Vifargent. Ital. *Argento vivo*. Hisp. *Azogue*, du-
plex est, nativum & factitium. Fit ex minio, quod
abusive Cinnabaris dicitur, patinis fictilibus im-
posita ferrea concha cinnabarum continente, &
calice cooperta argilla superlita, carbonibus suc-
cendunt. Siquidem deterfa fuligo, qua calici in-
sidet, refrigerata in argentum vivum coit. Quin-
etiam invenitur in argentifodinarum tectis stil-
latim concretum. Alii per se in metallis inveniri
tradunt. Servatur in vitreis, aut plumbeis, aut
stanneis, aut argenteis vasis: siquidem aliam ma-
teriam omnem exedit, & defluere facit. * Po-
tuit vim perniciosam habet: suo enim pondere
interna exest. Remedio est lac multum subinde
potum & vomitionibus rejectum, aut vinum
cum absinthio, aut apii decoctum, aut semè hor-
mini, aut origanum, aut hyssopum cum vino.
Auri limata scobs, id est, ramentum quàm tenuis-
simum epotum mirabili est auxilio. Cæterum
ex argento vivo conficitur Mercurius sublima-
tus & præcipitatus, & oleum, de quibus suo loco.
Dioscorides.

PLUMBUM, Ger. *Stev*. Gall. *Plomb*. Ital. *Piom-
bo*. Hisp. *Plombo* nominatur, humida constat na-
b s

tura, frigore cōgelatum: item aërea & terrestri, sed pauca fit ex illo pila, seu mortarium, & pistillum, ad usum medicum. Quicunq; enim humor in eo aliquandiu residet, multo evadet frigidior, quàm antea fuerit. Ideo oleum ompha-ceum, aut rosaceum, aut melinum, aut myrsinū, si illi infundatur, remedium optimum adversus inflammationes, & ulcera contumacia, tum aliarum partium, tum naturalium, seu testiculo-rum, cancrorumque, & articularum fluxiones præparatur. Quod si refrigerans aliquis succus, ut sempervivi, cotyledonis, intybi, lactucæ, chon-drillæ, psyllii, omphacii, portulacæ, mortario e-jus, nodi imponatur, subigaturq; in Sole, aut æ-re, aliasve calefacto, præstantissimum efficitur medicamentum ad fervorem & calidas fluxiones restinguendas. Quinetiam plumbum in lami-nas deducitur, quæ lumbis admotæ, genituræ fluorem per insomnia prohibent, insigniter re-frigerantes. Bractea quoque tenuis ex eo facta ganglium dissipat, propius ei alligata. Ex eo fit oleum, de quo suo loco. *Andernactus.*

PLUMBAGO, quæ Græcis Molybdæna, Germ. *Bienert* vocatur, optima est flava, argen-teæ spumæ æmula, modice splendens: cum ter-ritur rufa, cocta cum oleo jecinoris colorē tra-hit. Vitiosa est, quæ aërem, aut colorē plumbeū refert. Gignitur ex auro & argento. Est enim quædam fossilis, ad Sebastiam & Corcyrum in-venta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa nō sit, aut recrementosa, sed nitens, & flava. * Vm habet spumæ argenti, aut recremēto plumbi si-milem. Uritur, lavaturq; eodem modo. Miscetur convenientissime medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minime mordentibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perdu-cit: glutinantibus tamē medicamentis aut ab-tergentibus non convenit. Si deficiat, lithargy-ros ejus loco sumi potest. *Dioscorides.*

LOTURA plumbi sic fit. In mortariū plum-beum aquam injiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteo deinde colato, a-quam superinfundens, quō facilius quicquid est resolutum, incerni possit. hoc iterum facito, usq; dum satis tibi habuisse videatur. Ubi confederit priore aqua effusa, novam adjiciens ut cadmiam lavato, donec nulla extet nigritia: postea in pa-stillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quæsitam, mortario pistilloque la-pideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adjecta fricant, donec nigrescat: mox ubi id pes-sum fuerit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum vehementer, cerussæ simile redditur. Alii eliminatæ scobi modicam plumbaginem adji-ciunt, affirmantes ita elorum plumbum præstan-tius esse. * Potest refrigerare, adstringere, indu-cere, mollire, cava explere, sistere oculorum flu-xiones, & ulcerum excresecia. Sanguinem sup-primit: prodest contra sedis ulcera, condyloma-ta & hæmorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quæ ægræ cicatricem ducunt, & in totum spodiū effe-

ctus præbet, nisi quod non obducit crustas. Sin-cerum plumbum affricu marini scorponis, draconisq; plagis auxiliatur. *Dioscorides.*

URITUR plumbum sic. Super quàm te-nuissimas plumbi laminas, fictili novo inditas, sulphur inspergito: additisq; aliis rursus laminis, interjecto semper sulphure, usque dum vas ex-pleveris, succendito, flagrante autem plumbo, ferrea rude versato, donec perfecte redigatur in cinerē, nihilq; e plumbo nonustum hæserit. tum demum obstructis narib. eximito: alioquin ha-litus plumbi noxius sentitur. Aut eliminatā plum-bi scobem in olla sulphure urito. Alii laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponūt foracii, aut foco, & circumlimentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alii pro sulphure cerussam, aut hordeum insperguunt. Alii integras laminas imponentes, acri igne uruntur, & rudicula fer-rea continuē movent, dum in cinerem solvan-tur. Sed difficilis hujusmodi ustio, & si vehemen-tius uratur, contrahit spumæ argenti colorum. Magis tamen nobis placet prima urendi ratio, Plumbum ustum lavatur ut cadmia, & recondi-tur. * Eosdem effectus habet, quos plumbum elorum, sed multo acriores. *Dioscorides.*

RECREMENTUM plumbi, quod scoriam vocant, optimum est, densum, fractu contumax, cerussam planè repræsentans, nihil plumbo si ha-bens, quod ad luteum colorem accedit, & urit, splendorem imitatur. * Eadem quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lavatur in mortario infusa aqua, & refusa summa aque parte, quæ luteum colorem duxit: idque sapius, dum recrementum absumatur. Dein ubi con-federit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. *Dioscorides.*

CERUSSA (Ger. *Steynwiss*, Belg. *Zooturnue*, Gall. *De la Cerusse*, Ital. *Biacca*, Hisp. *El almayalde*, appellatur) fit hoc modo. Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum, quàm acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: super-jectis quæ velaminibus, ne halitum expiret ace-tum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humorem purum ad summa delatū colato, cras-samentumq; transfundito, debet quoque sicari in Soie, mox trusatili mola teri, aut alias tritum cribrari. postea quod superest duri, in tennes partes redigendū, cribrandumq; vicissim eadem tertio, quartoque facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculorū assumen-da. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec defunt qui ligneas rudes in me-dio vase appendant: & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; opercu-lo circumlimentes dimittunt. Post dies decem laxato obturamento visunt: cumq; resoluta ma-teria fuerit, reliqua, ut supra diximus, exequun-tur. Si autem quis in pastillos velit digerere, ace-to acri subacta, dividitur in pastillos, qui in So-le siccantur. Æstate tamen supradictum opus obeundum est: ita enim candida atque efficax redditur

redditur. Quinetiam hyeme paratur, urceis supra furnos, balnea aut fornaces impositis: ascendens enim calor idem, quod Sol, præstat. Laudatissima fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedæmone: proximam Puteolis. Torretur hoc modo. Flagrantibus igni carbonibus, fictili novo, maxime Attico, tritam cerussam imposito. & assidue versato: cumq; cinereum colorem traxit, eximens refrigerato, & uitto. Est & aliud urendi genus. Trita patris novis supra prunas imposito, & ferulacea rude movetur, donec colore similis sandarachæ fiat, exactaque ad usum ministratur. Quæ verò ita parata est, Sandrachæ quibusdam dicitur. Lavatur Cerussa cadmæ modo. * Cerussa frigida est & sicca secundo ordine: occludit, emollit, explet, extenuat: iniuper excresecientia leniter reprimunt, & ad cicatricem perducit. Misceatur ceratis & emplastris, quæ liparæ vocantur, pastillisq;. Est autem lethalis ejus potus. *Dioscorides.*

De metallis astringentibus.

CADMIÆ fornicaria melior est borrytis, ite racemolâ, in summo fornacis arariæ affixa, densa, molle gravis, in levitatem magis inclinata, colore spodi, & quæ fracta cinerulenta & arginosa est. Cadmia lapis, calaminaris vulgò dicitur, cujus pulvere æs rubrum pallere tingunt, & argentum etiam hodie fabri ararii. Is alieno sapore inædenti est, & in farinam etrusci aceto subactus, in Sole siccatus coit in lapide, in igne innet, & fuliginem emittit luteam vel æream: quæ lapidi cuidam in lapidum fodinis invento, à nonnullis male pro Cadmia supposito conveniunt. Reperitur itaque aliud Cadmiæ genus, lapidis similitudine in arariis fodinis, teste Gal. tan ejus Dioscorides neget: imò hodie adhuc reperitur, hisque usus est, qui aurichaleum conficiunt. *Medicæ Colonienses.*

POMPHOLYX vera Arabum Thutia est. fit e tenuissima favilla, quæ in alium evolat, & tecto fornacisq; adherens: principio cum sit, aquarum bulis simile prodit, quæ per pluvias inter Veris initia erumpunt: colore albo, quæ in tenuissimum poliniqu; similem pulverem dissolvuntur: similes habent facultates, sed pompholyx est tenuiorum partium. Pompholyga pharimacopolæ Nihil album. Germani *Wais nist* appellant. Probatum, quæ Norimbergæ conficitur. Hodie itaque cognitum, & facile ex arariis officinis haberi possit: sed his substitui possunt Dioscoridis antispodia, aut officinarum thutia. * Vini habet adstringendi, refrigerandi, explendi, purgandi, obstruendi, & aliquantum exiccandi. Inter medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt. *Medicæ Colonienses.*

SPODIUM in æris fornacibus invenitur, ubi & pompholyx, quæ Arabum Thutia est: (nam officinarum thutia, veterum Cadmia est, ut mox dicetur): sunt ex favillis e metallo, dum coquitur, emicantibus, & specie differunt. nã spodium fit e partibus crassioribus, & ararium in officinarum

pavimentis reperitur. Ideo multum terræ colligit, & spurcitia reficitur. Hoc hodie in pharimacopolis Nihil græcum, & à Germanis *Wais nist* appellatur. Spodium Avicennæ fit ex arundinis radicibus, ejusque usus est in ab Avicenna prescriptis medicamentis: nam antispodii genus est. Illud verò, quod ex boum similibus animalium cruribus confectum officinæ usurpant, præstat retere, ejusque loco aut Avicennæ, aut Dioscoridis aliquo antispodii genere uti, in his præsertim, quæ intro sumenda sunt, medicamentis: in his vero, quæ foris adhibentur, aut vero spodio, aut pompholyge, aut thutia officinarum præparata. *Medicæ Colonienses.*

THUTIA officinarum veterum cadmia est, fornicaria scilicet. Gignitur in fornacibus arariis fuligine statu egesta, veluti spodium & pompholyx, quæ vera est Arabum thutia. *Medicæ Colonienses.*

GYPsum (Ger. *Gyps*, Belg. *Leem mortel*, Ital. *Gesso* Gall. *Du plâtre*, Hispan. *Yeso* nominatur, e quodâ candido lapide fit in laminas facile scissilibi, qui tamen non longa ignium vi torretur, & excoquitur. Fit etiam gypsum e speculari lapide, qui Græcis *callosimus* dicitur. Item ex alio quodâ lapide nivei candoris, e quo in Hetruria tornopatinæ & alia valorum genera conficiuntur. Huc Alabastrum appellant, sed perperam. Gypsum & ipsum a communem omnium terrenorum, lapidosorumq; corporum facultatem, qua desiccare dicta sunt, insuper hoc adjunctum habet, quod est facultatis emplastricæ. * Habet vim adstringendi, obstruendi: sanguinis eruptiones, sudoresque cohibet: sed potum strangulationis modo jugulat. *Galen. Dioscor. Mattioli.*

De metallis venenosis.

ARGENTUM VIVUM potum, stomacho, vètri, & interaneis gravitatem cum magnis torminibus adfert, & nonnunquâ pondere suo intestina vulnerat: urinamq; supprimit: corpus intumescit, plumbeamq; deformationem concipit. Lac copiose potum auxiliari cõtat: sed postea evomant, qui haurerant. *Dioscorides.*

ARGENTI SPUM pota eadem quæ argentum vivum infert. Quibus subvenit secundum vomitionem, potum sylvestris homini semen, myrrhæ drachmæ octo, absinthium, hyssopus, apii semen aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum palumbis fenum, cum nardo & vino. *Dioscorides.*

AURIPIGMENTUM, CALX, & SANDARACHA pota, alvum & intestina cum vehementi erosionem excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admistu illorum acrimoniam hebetant aut solvunt, & facilem lubricamq; alvum reddunt, cujusmodi ibisci & malvæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, vel semen tragi herbæ vel oryzæ, lacq; cum aqua multa copiosum, jura pinguis, & boni succi *Dioscorides.*

CERUSSA suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingivæ, lingua & conmuta-

suræ dentium, eandore quodam inficiuntur: sin- A
gultus, tustum ac linguæ ariditatem excitat: iis
extrema frigescent, mens labat, membra torpe-
scunt. Quibus dare convenit aquam mulsam,
aut ficum aut malvæ decoctum, aut lac calidum,
aut selamam ex vino tritam, vel lixivium ex far-
mentis factum, amaracinum oleum, aut irinum,
persicorum ossa cum hordei decocto: columbi-
na ova cum thure, aut hordei decocto, aut pru-
nis: aut gummi, quod ulmus ploravit: aut hu-
morem, quem ulmea folia reddiderunt, cum B
aqua tepida: sed tum quoque novant. Convenit
etiam thapsiæ succus, aut scammoniae, cum aqua
mulsæ potus.


LAPIDESCENS GYPSUM strangulatio-
nem creat. Quare eadem proferenda sunt, quæ
maas fungis, auxilia: & adhuc malvæ decoctum,

quod etiam olei vicem pensat: utpote cum pin-
gue sit, emovendo lubricas vias & faciles reddit,
deradique corpora non sinit. quod ubi duratur
in lapidem, gypsum efficit. Quinetiam prodest
oleum ex aqua mulsæ, aut ficorum decocto &
lixivia e ficulneo cinere, aut farmentis facta, cum
vino copiosiore pota: & origanum, aut thymum
cum lixivio, aut aceto, aut passo: hi que decocto
malvæ proluendi. *Dioscorides.*


*De metallis alterantibus qualitate
occulta.*

ALUMINE ligna & tabulata ignita illita
non ardescunt, ut nec postes, fores aut lacunaria
are viridi imbuta, modò crassa durior iis obdu-
catur, & alumen plumbiq; albi cineres pigmen-
tis copiose misceantur. *Mixalidus.*

DE LAPIDIBUS, Sectio VI.



A. MINUS



De lapidibus preciosis, frigidis in gradu primo.

HYACINTHORUM duæ sunt species: ru-
bra, quæ nobilior est: & carbunculo similis,
quæ ab igne illico mutatur: vixque quæ lentem
magnitudine excedat, invenitur. Sed gemmarii
sepe Granatum Atlanticum pro eo ostendunt.
Nascuntur verò ex quibusdam Lusitanie lo-
cis, ut in Belas non procul Olytione & multis
Hispanie locis. Pro constanti creditur, homi-
nem tutum reddere a fulminibus, pesteque: &
si peste quis laboret, niterem amittere, colo-
remque diluorem ac languidorem induere.
* Cor etiam consummatibilibus & gestibus: so-
mnum conciliat: & honores auget tum divitiis
atque prudentiam: quæ omnia etiam facit, qui
colorem habet florum garvophylli Turcici: id
est, luteum, quasi lutei ori, sed splendidum &
perspicuum. Venustus est, ac non facile vitatur:
est enim corneolo aliquantulum durior, non est
tamen adeo etætax, ut ille. *Cardanus.*

SAPPHYRUS (Germ. Sapphyr. Ital. Zaffiro.
Gall. Sapphyr. Hisp. El Zafir. *piedra preciosa.* Arab.
Nilaa.) gemmarum omnium pulcherrima est,
ceteri colorem refert miro splendore, & perspi-
cuitate summa: non tamen margaritas, carbun-
culos, adamantes, neque smaragdos precio vin-
cit. omnium durissima præter adamantem. Ejus
duo sunt genera. Unum enim obicurius est, al-
terum vero iplendens, quod genus vulgo Sapphy-
rum aqueum vocant. Vilius hic est, & interdum
coloris cuiusdam admixtione Adamantem ita
æmulatur, ut nonnullos plerumque fecerit.
Invenitur utrumque genus in Calecut, Cananor,
& variis regni Bihagya locis. Præstantiores ex
Zellan adferuntur: omnium vero iustitissimi
ex Pegu. Omnibus in morbis cutis gestando
utilis est, ut ego expertus sum: anthraces enim
nasci vetat, pestifero tempore, & scabiem semper
minuit. calum & pustulum etiam ob id reddit,
& sudores eadem ratione comprimit. Et ex se-
cundis quasi viribus corpus confirmat, & colo-
rem bonum facit, terrores vanos tollit, atræ bili
adversatur, cohibet, & juxta etiam pellit. Mores
in melius mutat, quam ex certis viribus: unde
pios facit, & tranquillios oculos, si tangat sæpius,
à variolis præservat: & anthraces eodem modo
impositus mitigat & sedat. * Creditur necro-
mantiæ auxiliari: sed prius constituere oportet,
quomodo sit, an naturalis scilicet, idque diffi-
le videtur: nam animam ab errore liberat. hæc au-
tem constat violata mentis & sensuum acie vel
à divino numine: non par autem est, lapidi tan-
tum tribuere. Malim tamē in dubis experimē-
to cedere. Obduritū qui acerbus est, si per tres
horas in auto excoquatur, in speciem transit ada-
mantis, candidissimusque evadit, ac splendidus.
Unde patet exhalatione terrea tingi, antea enim
non adeo perspicuus est: propterea etiam tinctu-
ram recipit nigri, cum reliquæ omnes gemmæ,
quæ adamantem referunt, tincturam non tan-

Agant, ne obscureretur, sed solum ab ea circumden-
tur. Ceterum Sapphyrus percussus à scorpione,
potu prodesse exultimatur. Contra intestinas
exulcerationes bibitur. Excrecentia in oculis,
uræque & pustulas inhibet, & ruptas membra-
nas cogit. Additur hoc tempore in medicamen-
ta ad cor facientia, & in antidota, quæ adversus
venena & pestiferos effectus parantur. *Cardanus,
Dioscorides, Galenus, & Garcias.*

SMARAGDUS (Germ. Ein Smaragd. Ital. Sme-
raldo. Gall. Esmeralde. Hisp. Esmeralda. Persis &
Indis, Pachee. Arabibus verò Zamarrut.) gemma-
rum omnium preciosissima, & ferme tenerissima,
ejusque locus natalis vix agnoscitur, nullis rema-
nentibus fragmentis, sed propter raritatem, etiā
ea auferentibus negotiatoribus. Vulgare autem
est in Balagata & Bihagya, ut fictitias Smara-
gdos ex vitrearum lagenarum crassioribus frag-
mentis conflent. Sed & Smaragdi, quæ ex Peru
novi orbis provincia advehuntur, adulteratio-
nis suspitione non carēt. Verum Scythicos præ-
ferri omnibus creditum est, inde Britannicos:
tum alii subsequuntur primi generis. Secundi
autem sunt ex Peru, duriores, alacriores, sed non
adeo pressi coloris, atque herbacei, sed solum vi-
rides, ideoque magis perspicui. Tertium genus vi-
le & abjectum, occidentalis etiam India, primis
durius: sed vix perspicui, & hebetes, luce propria
gaudent: ideo noctu pulchriores. An omnibus
similes vires, & an smaragdorū e genere sint,
factis mihi dubium est. Prælium aliquando ha-
bit smaragdo proximiorum, smaragdis Peru &
S Marthæ. Qui ex Peru sunt, vix unus est sine
macula aut vitio. Plerique etiam dilutum nimis
habent colorem: alii paululum nigricant, quod
omnem decorem aufert. Nullæ gemmæ tutius
feruntur smaragdo, sapphyro & hyacintho. Sed
smaragdus facillime frangitur, cum tamen pre-
cium sit ingens. Quoniam verò nulla gemma
colorem aliquem suscipit in regressu, ut in fru-
ctibus, & aliis vilioribus rebus accidit, necesse
est ut frigida sit, & exultationis omnis expertus: id-
eoque, reverem cohibet. Ferunt etiam in virginū
defloratione egregias smaragdos frangi. Hæc
sunt, quæ puræ sunt, & pressi coloris herbacei,
cum tanto fulgore, ut ærem ipsum circumstan-
tem, ac proximas res colore inficiant. quod ex-
perimentum licet evidens rarum sit, frequens
tamen est subobscuræ, propter coloris ipsius ro-
bur innatum. * Porro smaragdus comitiales &
vertigines sanat, & memoriam confirmat. Sedat
affectus animi, & ad divinandum utilis est, sub
lingua contenta. Visui perquam utilis, & cordis
affectibus, facundiam & amorem erga studia
adaugere. Elephantibus utilis gestatus: sed magis
ebibitus. & omnibus venenis adversatur. tum e-
riam dysentericis plurimum prodest. Inanes ter-
rores discutit, quos Dæmonum vocat vulgus il-
lusiones. bonos mores ob id præstat: nam im-
probitas nil aliud est, quam inscitia, atque stulti-
tia, itaque. Augere opes deferentis. *Cardanus, Al-
bertus Magnus, Garcias.*

De lap

*De lapidibus preciosis seu gemmis frigidis
in gradu secundo.*

RUBINUS seu CARBUNCULUS (Germ. Ein Rubin. Ital. un Rubino. carbunculo. Gal. Esrar boucle. Hispan. el Caruoncol piedra. Græce ῥυβινός) gemma est, quæ ignibus diu resistit: cujus tres sunt species proprie, omisso Granato, Balahoque, tanquam sui generis. Gemma est rubri coloris, ac nitens, ut ignis: violaceus color in eo etiam si gratiam addat, vitium tamen est, & precium minuit. Ejus tria sunt genera: Orientalis, rubri seu rubii, id est, spinella, ut dicunt, & Germanicus, durus, sed nigricans, ideo parvi admodum precii, etsi gemma vera sit, sed neque ad latitudinem ipsi perveniunt huiusquam. cum vero tenues sint, Gemmae etiam tenuiores reddunt, ut melius lumen excipiant, nec obfuscantur adeo. Spinella clarior est, & jucundior aspectu, sed tenera, & precium ob id minus, durities tamen in eis diversa est, teneriorque quædam enim sunt, alia prope duritiem veri carbunculi, quæ paulo inferior est, saporis duritie. Quæ autem gemma durior teneriorem secatur, adeo ut etiam crystallas durior vitrum faciat, si præcursus sit. Adulterantur carbunculi sandaracha, id est, auripigmento rubro excocto, atque ita venenum datur pro alexipharmaco. Dignoscuntur adulterini, inter, ostio colore, ut si albus carbunculus inter, ostio minus, autem albus, carbunculo supponatur ex angulis, quoniam coloris removere non possunt, tamen vitæ sunt in medio. Orientalis carbunculi præterea quæ sunt species, nam qui ardens omnino est, ut super, sua noctu aqua splendet, ut ignis, proprie carbunculus dici meretur, Græceque Pyropus. alii autem instar scænaræ sunt. * Vires carbunculi sunt, libidines coere, repellentes sententias, maxime eorum in colame corpus ferre, malis auferret cogitationes: nam hæc omnes hoc ipso constant, quod vitalem spiritum conficit. Ex secundo vitus est, ut promptum & alacrem faciat hominem, atque ideo bene fortunatus in. Cardanus.

GRANATUS, Germ. Ein Granat. Ital. Granato. dictus est, quod fulgeat, similisq; sit granum, ali paucis. Dant species multi nomine Hispani & Orientalis. Hispanus durioris est coloris, ut in se si argum, & egrégios, flammam coruscantem amittit, sine dubio collo suspensus, & c. libitus, etiam si illius multum refect, si quid aliud. Sed longum valde monuit, ut nil sit ex quâque parte beatorum. Est enim tenax igneaq; substantia. * Cor confirmat, & tantumdem cerebro nocet. Facit hominem iracundum, & sanguinem exagitat. Quæ verò in Aethiopia invenitur, & in Arabia, & in Germania longe pulchrior est: quoniam densiorem habet substantiam, ad hyas luthique colorem accedit, adeo ut ab illis vix distinguatur. verum non contingat ut prima, ideo neq; ad iram, neq; ad vigiliis ita hominem pronum efficit, ut prima species. Sed nec exhibitare tantum potest. Ex illis in Occidenta-

A les ignib. diu resistere, nec deturbari. Cardanus.

SARDA nomen cum sardoniche communicavit. Ipsa gemma vulgaris, & primum Sardibus reperta. Sed laudatissima circa Babyloniam, cum lapideine quædam aperirentur, hærens in saxi corde. Hocq; modo metallum apud Persas defecisse traditur. Sed inventantur compluribus aliis locis, sicut in Ephrya & Affo. In India trium generum, rubrum, & quod demum vocat à pinguedine: tertium, quod argenteis bracteis subli-
B uitur. Lapidæ perlucent, crassiores sunt Arabice. Invenitur & circa Leucada Epuri, & circa Egyptum, quæ bractea aurea sublimantur. Et in his autem mares excitatus fulgore: Foemine pinguius sunt, & crassius nitet. Nec sunt alia gemma apud antiquos huius frequentior. * Gestata animam exillat, omnia mala prohibet, ingenium acuit, superbia in ea & bilem compescit. Unde ex his sit, qui lectores reddat in libris, & divitias augeat. Plin. Cardanus.

De gemmis frigidis in quarto.

ADAMAS, Germ. Diamant. Ital. & Hisp. Diamante. Gall. Diamant. Arab. Almaz. Ab indigenis ubi n. scitur, Iran. in Malaya, ubi etiam invenitur, Iran. Cæterum tribus aut quatuor locis invenitur Adamantes, videlicet in Bismager provincia, duabus vel tribus rupibus. Magoum questum adferunt hæc fodina illius provincie Regi, magneque sunt ejus jura. Nam quemadmodum in Hispaniis Rex in Thymorum captiva sua habet jura, ita ut si unicus Thymus capitur, Regi cedat oportet sic in his fodinis magni sunt Regis reditus. Nam quotquot Adamantes inveniuntur, duas drachmas excedentes, Regi cedunt, præterea diligentissime observantur operæ. Quoniam si quis unum Adamantem sustinisse depredandam, illico ipse cum cunctis facultatibus Regis fisco addicitur. Alia est rupe in Decan, non procul ab urbe Indica, quæ nos Madre Malice nuncupatur. Alia quædam rupe est in dominio ejusdem Regis in Indigena, in qua præstantissimi Adamantes inveniuntur, sed minores, isti à vulgo de Rupe veteri cognomen sortuntur: & verum exportantur in urbem quandam regionis Decan, Ligor nuncupatam, ubi celebris est mercatio. Hic emes Guzarateses huc nobis adferunt emendos. Sed etiam in Bismager defratis, magnitudine precii eos invitante. Nam magno apud eos habentur in precio Adamantes de Rupe veteri cognominati, præsertim quos natura ipsa elaboravit. Naïses ab incolis appellantur. Nam quemadmodum, inquit, virgo præferenda: sit jam corrupta mulier, sic etiam Adamas à natura elaboratus preferendus est ei, quem hominum industria expolivit. Contrà sentientibus Lustanis, qui industria hominum expolitos longe pluri æstimare solent. Alia est rupe ad fretum Taniam in Malacca tractu, quæ etiam de Rupe veteri cognominata profert. Exiguæ quidem sunt, sed laudatæ: unum tamen habent vitium, quod ponderosum sunt, quo

nomine gratiores sunt venditoribus, quàm em-
toribus. Refert Plinius, & in Arabia nati. Ve-
rùm id nec videre, nec audire mihi licuit: quem-
admodum nec in Cypro, nec in Macedonia. Scri-
bit Franciscus de Tamara, in Peru Adamantes
reperi. Sed hinc auctori exiguam fidem adhi-
beo. Non desunt, qui in Hispanis inveniri pu-
tent, quorum opinioni subscribere non possum:
quoniam nullis probata auctoritatis scriptorib.
fulciatur. Inveniuntur hic avellanæ nucleo in-
terdum majores. Accepi à viro fide digno, qui as-
firmaret, se Adamantem vidisse in Bithynæ ma-
gnitudine exigui ovi gallinacæ. Sed miraculi
instar id mihi videtur, huiusmodi gemmas, quæ
altissime in terræ visceribus multis; annis per-
fici debebant, in summo fere solo generari, &
duorum aut trium annorū spacio petici. Nam si
in ipsa fodina hoc anno ad cubi alitudinem
fodias, Adamantes reperies. Post biennium rur-
sus illic excavato, ibidem invenies Adamantos.
Sed certum est grandes non nisi sub minima repe-
nasci. Est vero Adamantis minor virax, candidus,
nitidissimus & perspicuus, maximā etiam habet
duritiem & lumen copiam. Unde efficacissimus
est, quacunque virtute præditus sit. Confrictus
paleas trahit, valenterque pro magnitudine coer-
cet nocturnos timores: quare necesse est, ut me-
lancholiam & atram bilem sitat, animamque
cōfirmet. Est ex eo violas tuber, & rarus: citre-
vero coloris frequens ac durus, qui antium nō
adeo reddit purum. Verisimile autem ex hoc a-
gere, mutando vitalem spiritum, nam terrores
in corde fiunt: indicio est cordis palpitatio in ti-
more. Frangitur malleis etiā parvis facilliter, sed
nō tingitur nisi sua scobe, quæ etiā expoliri solet.
Ejus autem fragmenta ob duritiem gemmas om-
nino incidunt, unde qui gemmas cælant, illis u-
tuntur, postquam ære ac smiride crassiore Mi-
nerva figuram effinxerint. * Infelicem creditur
efficere gestantem. Sic enim ad animum se ha-
bet, ut Sol ad oculum: ille enim potius obfuscet,
quàm illustrat visum. Facit etiam intrepidum.
At nihil est, quod nos magis securos reddat pru-
dentia & timore, ideo timidus melior. Sed neque
his convenit, cum ea parte, quæ non oportet,
quandoque audaces faciat, quæ opus est, timorem
non adimat, hoc enim discrimen est affectuum
naturalium & ex philosophia acquiritorum, &
vi externa: veluti lapidum gestatione. Ignibus
per aliquot dies resistit. *Cardanus & Garcias.*

De gemmis amuletis.

AMETHYSTUS (Ger. ein Amethyst.) ejusdē
ferē molliciei est cum crystallo, simulque sæpe
unā invenitur: albusque à crystallo vix discerni
potest. colore violæ purpureæ, visuique gratus.
Indicus præfertur. * Efficet sedatum, vigilantem.
Ebrietatem reprimere, alligatum super umbili-
cum, testantur: ad pugnas quoque & venationes
utilem esse, acuit ingenium, & somnum minuit:
vapores enim à capite arceat. lotio ejus fœcudos
efficit: & venenis resistere creditur. *Cardanus.*

De lapidibus preciosis alterantibus qualitate occulta.

TRADUNT seduli rerum naturalium indaga-
tores, coacervari vermes in involucris intelli-
torū cervi, & serpentium esu necari, quos spiritu
narium ex cavernis elicit. Ne verò illorum virus
ei oblit, ad fontes aquarum properat, in quibus
dum ad labra usque mergitur, ex oculis lentæ stil-
lant lachrymæ, quæ viscedine sua in majoribus
canthis ad nucis juglandis magnitudinem con-
crescunt, & quodam modo lapidescunt. Ubi ve-
ro sēte veneno exoneratum sentit, aqua egres-
sus, attritu oculorum ad arbores, tophum illum,
visus obitaculum (lapidem, si placet, appella) ex-
cutit: quem efficacissimum esse ad verius vene-
nas, testes sunt magnæ auctoritatis & antiquita-
tis Medici quamplurimi. Talem gloriantur se
vidisse Julius Scaliger, & Amatus Lusitanus tra-
duntque, petle correptis ethicæ ter dari cum vini
titimēto. Nam tantus illius vis & præsidio cietur
se lor, ut penē totū corpus eliquari credas: quo
uno pestilens virus foras truditur. Lapidem hunc
Arabes BEZARTIUM vocant, *Mizaldus.*

A lapide BEZAR nomen invenerant me-
dicamenta venenis resistentia, quæ per excellē-
tiam Bezardica dicuntur. Est enim hic lapis exi-
mæ adversus venena facultatis: nasciturque hoc
modo. Est in Corasone, & Persia hirci quoddam
genus, quod Pazam lingua Persica vocant, rufi
aut alterius coloris, (ego rufum, & prægandem
Græci vidi) medioctri altitudine, in cuius vetricu-
lo sit hic lapis Bezar, circum tenuissimam quan-
dam paleam semper aufescens, & veluti multis
ē tuniceis contextus: columellæ, aut glandis ple-
runque, interdum alia & alia forma, lævis ma-
gna ex parte, colore veluti ex viridi nigricante.
Inveniuntur exigui, & magui. Magni, qui rario-
res sunt, ab earum regionum illustribus viris ex-
petuntur. Quō enim majores sunt, eō valentio-
ris esse facultatis sibi persuadent. Memini unum
habuisse, qui ferē quinq; drachmas penderet. Is
in Lusitaniā delatus, vix sexaginta quatuor Lu-
sitanicis aureis vauit, cum tamen aliquanto plu-
ris hic emtus fuisset. Hunc verò lapidem ea ra-
tione generari, quam modo retulimus, tum his
oculis observavi, (lapidem enim contritum hu-
jusmodi tenuem paleam in medietullo contine-
re inveni,) tum à viris fide dignis accepi, omnes
in Persia natos simili modo circum paleolam ef-
formatos inveniri. Ceterum non solum genera-
tur hic lapis in Persia, sed etiam nonnullis Mala-
cæ locis, & in insula, quæ à Vaccis nomen sum-
psit, haud procul à promontorio Comorim. Nā
cum in exercitus annonā machinatur istic mul-
ti prægrandes hirci, in eorum ventriculis magna
ex parte hi lapides reperiuntur. Hinc factum est,
ut quotquot ab eo tempore in hanc insulam ap-
pellunt, hircos obruncant, lapidesque ex iis tol-
lant. Verum nulli Persicis bonitate comparari
possunt. Dextri autem adeo sunt Mauritani, ut
facile, quæ in regione nati sunt singuli lapides,
discer-

discernere & dijudicare possint. Ut verò adulteros à legitimis dignoscant, manibus comprimunt, deinde spiritum inflant. Nam si aer aliquis permeat, adulterini indicium est. Vocatur autem hic lapis Pazar, à Pazan, id est, hirco, cum Arabibus, tum Persis & Corasone incolis: nos corrupto nomine Bezar, atque Indi magis corruptè Bazar appellant, quasi dicas lapidem forenssem. Nam Bazar eorum lingua forum sonat. Utuntur eo Indi, nos sequuti, adversus deleteriarum facultatum medicamenta. Ormutz verò & Corasone incolæ non modò adversus virulentorum animalium morsus utuntur, sed etiam adversus omnes melancholicos morbos. Opulentiores bis se purgant singulis annis, Martio videlicet & Septembri. A purgatione, quinque subsequentibus diebus còtinuis hauriunt in singulas doses, decem hujus lapidis grana, macerata in stillatitio rosarum liquore. Hoc remedio inventam & membrorum robur sibi conservari dicunt. Solent interdum nonnulli ad trigintra ulque grana sumere, nimis sane magna quantitate. Nam tamen nullas noxias facultates in se còtineat hic lapis, tutior tamen est ejus exigua quantitas. Atque etiam parva quantitate exhibere solent in Ormutz: nec sine periculo liberalius sumi dicunt. Eo utor in inveteratis morbis melancholicis, veluti in mala scabie, lepra, pruriginibus, impetiginibusque. Hac etià ratione quartanis convenire posse arbitror. Vires sane plane deploratas, atque à Medicis derelictas, hujus lapidis usu pristinae sanitati restitutos fuisse intelligo. Porro pulvis ejus vulneri impostus, à mortiferis animalibus ictos liberat. Isdem viribus pollet, apertis carbunculis in Peste impostus: etenim venenum exigit. Tabellæ ex eo & aqua rosacea parantur ad omne genus veneni. *Garcinus in Horto.*

TOPASIVS, (Ger. *ein Topas*. Ital. *Topazio*. Gall. *Topasse*. Hisp. *Topazio*.) gèma est viridis coloris, qui cote medica attritus succum reddit ad oculorum morbos apprimere utilis, si eo illinatur. Ille idem hydropi adversatur, ac tabescentibus medetur. Expertum est nostro tempore, verum Topasium in aquam ferventem demissum, illius æstus & fervorem adeò consopivisse, ut stictim injecta manu hinc abstrahi potuerit absque ulla lésione. *Epiphanius & Albertus.*

COLUBER fluviatilis funiculo à cauda preligatur, & suspensus, subiecto vase aqua pleno, in quo debiscat, aliquot post horas, vel diebus, ore lapidem (Ger. *Schlängenstein* vocatum) eruat, qui exceptus vase, quod subjacet, totam aquam ebibit. Alligatur lapis hic hydropicorum ventri, atque in totum exhausta aqua liberat. *Holler.*

BUFONIVS lapis, (Ger. *Krottenstein*. Gallis verò *Crapaudine* dictus) suo contractu & blando attritu inflationes à venenatis bestiis illatas discutit, ac virus omne elicit. Unde si forex, aranea, vespa, scarabei, glires, aut animal aliud venenatum parti alicui damnum intulerit, admoto lapide eo dolor mitescit, ac tumor omnis subsistit. *Lemnius.*

SMARAGDUS collo adalligatus epilepsiam impedit: & quandoque penitus curat. Hinc fit, ut nobiles collo natorum suorum hunc lapidem libenter appendant, ne epilepsia tententur. Idem castum hominem reddit. *Aristot. & Albert.*

ALECTORIUS, (Ger. *Kappäunenstein*) lapis magnitudine fabæ repertus in ventriculo decrepiti galli, fertur reddere gestantem gratiosum, constantem & audacem: nec non ad Veneris tractanda sacra ad unguem factum. Idem sub lingua detentus, sitim sedat, ut multis experimentis compertum est. Idem robur virile in geniali thoro adauget, fortitudinemque, & in rebus aggreddendis confidentiam adfert. Viris præterea favorem conciliat, & gestantes gratiosos reddit apud mulieres. *Lemnius & Albertus.*

CHALCEDONIUS collo appensus, valere traditur contra illusiones & phantasmata ex melancholia oborta. *Albertus.*

AMETHYSTUS contra ebrietatem valet, & Chelonites in corpore testudinis inventus, ad divinationem, si sub lingua gestetur, præsertim crescente Luna: nam alio tempore inefficax censetur. *Albertus.*

SAPPHYRUS verus aqua frigida intinctus, & oculo circumductus, sordes ex illo secum excludit. Adhæc anthraces fugat, & loco dimovet. Falsumque est omnino, quod expulso & extincto uno anthrace, unâ etiam virtutem omnem cum colore perdat Sapphyrus. Nam vidi unum (inquit Albertus) qui quatuor annorum interjecto spacio, duos anthraces expulerat. *Albertus.*

JASPIDES (Gall. *Hisp.* & Ital. *Faspe*) sanguinis fluxum cohibent: ajunt etiam partium juvare, ac gestantem castum reddere, & cor exilarare. Porro invenitur Jaspidis genus viride, ex quo vasa Murrina constantur (Porcellanas vocant) adeò virentia, ut ex Smaragdo constata videantur. Ex ejus forte genere erit id, quod Genæ ostenditur, quodque ex Smaragdo esse contendunt, rariùs id videndum proponentes, quò majorem auctoritatem lapidi conciliant. Hujusmodi vas Murrinum aliquando mihi propositum fuit venale ducentis Pardaons sive aureis Hispanicis: cujus, si ex Smaragdo constatum fuisset, millesimam partem ex precio vix nancisci potuissem. *Garcinus ab Horto & Albertus.*

LAPIS NEPHRITICUS, in Nephritide maxime laudatus, ex nova Hispania defertur. Præfatio similis est, qui ad viridem colorē laeteo permixtum tendit, præfertur viridior. Eum gestant varis formis effigiatum, ut antiquitus solebant Indi, alios piscium forma, alios avium capitibus, alios pŕistaci rostris similes, nonnullos rotundos sphaerularum modo, atque omnes perforatos, quoniam Indi eos appensos gestare solebant adversus Nephritidis aut stomachi dolores, in quibus morbis valde còmendatur. Sed ejus præcipua laus est ad Nephriticos dolores, & ad calculum expellendum, & arenulas. Nobilis mihi notus unus habet, cui nullum aliud comparandum vidi: nam cum brachio gestans tanta

arenularum quantitate liberatur, ut, metuens A
ne erit noceat tanta ejectione, interdum eum depo-
nat, nullumq; amplius calculum ejicit. Sed cum
dolor ejus premit, deorsum eum gestat, & statim
levatur, aut minuitur dolor, multarum arenula-
rum, atq; etiam calculorum expulsionem. Ea etiā
occulta facultate praeditus est, ut ab ejusmodi
dolori praeservet gestatus, renem calorem mi-
tigando. Ductilla Bejar ter brevi temporis inter-
vallo Nephriticis doloribus afflicta, amilliam
ex eo lapide sibi contexit, quam per petulo ge-
stat: ex eo tempore (quod decennium superat) C
eo dolore nunquam vexata est. Alii multa sen-
ferunt idem levamen, eamq; ob causam magno
in precio sunt hujusmodi lapides, nec, ut initio,
tam facile acquiri possunt, quod soli earum pro-
vinciarum reguli & domini eos possideant: nec
imminuto, cum tam admiranda sunt illorum fa-
cultates. *Nicolaus Monardus.*

Lapis TIBURONUM. In mari Iudico fer-
reus lamis capiuntur pisces Tiburones dicti, ma-
ximi, validissimi, pugacissimi, & truci aspectu,
qui cum lupis marinis aliosque praesentantur in co-
rum capite terni aut quatuor lapides, interdum
plures inveniuntur, valde albi, magni, ponde-
rosi, (ut interdum libras duas pendant) & qui
facile abradi possunt. Hujus lapidis pulvis uti-
lissimus fertur nephriticis, & adversus omnes di-
ficultates, & renem, vesicamq; calculos, ut in In-
dis, Hispanisq; experientia comprobant. eum
gustatum, insipido esse gustu deprehenditur: facul-
tates nondum exploratus latet. *Idem.*

*De lapidibus minus pretiosis: ac primo
de calculis.*

Lapis CAYMANUM. Est nomine Dei Car-
thaginis, aliisque continentibus, ori lapides inter-
dum adferuntur calculis huiusmodi similes,
qui in ventriculis praegravandi. Laxatorum
(Caymanes appellant) inveniuntur: seorsum
sunt, ingenti ore, ac magnam hominem degla-
tare possunt, multiplex autem in ordine adeo ma-
gnus ut triginta dactylo pedum longitudine in-
veniatur. Vivunt in magna ex parte in flumi-
num ripis, nonnunquam in mari, ad fluviorum
ostia: pariuntur in terra, & siros calidus illis
excludunt, testudinum more: capiuntur huius
ferreis. Quia eorum potis praedita, omnes scetus,
etiam minorum tormentorum aeneum, res-
puit. Hos lapides colligunt Indi, & Hispani, at-
que adeo sibi servant, ad quartanarum tollendam
utile remedium. Si quidem huiusmodi ex eis tempori-
bus utrinque alligati, in quartanarum paroxys-
mo illas tollere, aut earum calorem manifestum
infringere traduntur. Bis eum lapidem tempori-
bus injungunt puellae, quae quartana labora-
bat, exhibui, & certe febris calorem nonnullum
remississe animadverti: an vero febrem omnino
tollat, ignoro. *Nicolaus Monardus.*

Lapis SANGUINALIS ex nova Hispania de-
latus, fapidis genus est, vari coloris, sed obscu-
rioris, maculis seu punctis distinctus sanguineis.

Ex his lapidibus Indi quasdam cordium formas,
magnas, & parvas conficiunt. Valet ad fluxum
sanguinis varium, menium, haemorrhoidum,
vulnorum, ac oris. Lapidem aqua frigida in
dum ager dextra comprimit, & subinde id fa-
cit. Sic eo Indi & nostri utuntur. Peribatam ha-
bent Indi, uno firmissime credunt, si nec lapide
pars sanguine manans contingatur, sanguinem
hinc, idq; verum esse experientia probatum est.
Unus etiam est suspensus, aut alligatus eidem
parti, unde sanguis effluit, morbus atrox ex-
tingat. Vidimus nonnullos haemorrhoidum fluxu
afflictos, remedium sensisse, annales ex hoc
lapide confectos in digito continuo gestando:
nec non & menstruum laxum sistit. *Idem.*

HAMATITES, Ger. ein Blatstein, quoniam
habetur friabilis, saturato colore, ingens, durus,
& suapte natura aquosus, nulla sordibus admixta,
nulloq; zonarum disiectus. Vim habet astringen-
tem, & excalescentiam aliquantulum extenuan-
temq; Oculorum cicatrices, & labrum cum
melle purgat: cum lacte autem melleis, lippi-
tudini fractis, & oculis cruore suffusis coeunt.
Bibitur contra difficultatem urinae, & fluxiones
mulierum, in vino: & ab us, qui sanguinem reje-
cerunt, cum succo punici mali. Utitur ut Phry-
gius sine vino duntaxat. Modus usus huius est, ut
modice levis fiat, & bullis quibusdam immo-
scent. Sunt, qui eum sic adurunt, ut faciant. Den-
sam rotundamq; Schisti lapidis elebum, quales
sunt, quae radices ejus appellantur in ficolem
urceum, qui cinerem ferventem continet. ob-
ruunt, abi paululum dimittunt, eximuntur, ut
in cute prebent, si hamatites colorem duxit, si
ita sit, reponunt: si minus, iterum in cinere ob-
dant, & subinde compungunt, & per unum fa-
ciunt, nam si diutius in eo cinere remanent,
colorem mutat, moxque diffunditur. Vetus
deprehenditur, primum lineas, quas pettinum
modo per longitudinem divisas habet: haematites
vero eas habet, ut fors talis: tum colore,
quem hic floridum reddit, haematites vero pro-
fundius, & cinnabari similem. Invenitur etiam
in Sinopica rubrica: itemq; in magnete la-
pide permixtum combusto, haematites fit. qui
vero per se nascitur, in Aegypto inter metalla
provenit. *Dioscorides.*

PRIMA lapis genus est, à quo res consti-
tur. Ego debet a rui similitudine, facile scintil-
las edens. Utitur si. Melle irrigatus, molli pruna
continue flatur foliis, donec rufescat. Alii in
multos carbonem igni candentes lapidem copio-
so melle persaluti deiciunt, & ubi ad fulvum co-
lore vergere coeperit, extrahunt, efflatoq; cine-
re, rursus madefactum cremant, donec aqua bi-
liter assiccatus, friabilis reddatur: siquidem saepe
facies summa solum uritur ita crematus, sicca-
tusq; reconditur. Si loto opus sit, lavari debet
ut Cadmia. * Tam crudi, quam usi vis est exal-
facere, abstergere, offusam oculis caliginem ex-
purgare, duritias concoquere, & rheumatismum dis-
cutere. Resina exceptus extructura in carne
cohibet.

cohibet, sed calorem quandam & adstricti-
onem parit. Ita ustum, nonnulli Diphyges appel-
lant. *Dioscorides.*

Lapis **Astus** probatur, qui pumicis colore,
fungosus, levis & friabilis sit, venasque in pro-
fundo lateas habeat. Ejus flos est salugo sum-
mo lapide insidens, tenui compage, colore cum
albo, tum punici simili, ad luteum vergente.
Linguae autem admotus, eam leuiter mordet.
* Vinum habet uterque, adstrictoriam, & modice e-
rodentem, admodum liquidæ pici, aut terebin-
thinæ, tuberculi dicitur. Longè validior flos
existimatur. De cetero siccatus flos vetera ulce-
ra, & cicatrici repugnanti sanat, excrecentia
cohibet, tetra ulcera & fungis similia, cum mel-
le expurgat: ulcerum cava explet, & expurgat
cum melle: depascitque: cum cerato fitit. Fit
cataplasma ex eo podagris, nullo fabe lobventio:
& hienosis ex aceto, & viva calce. Prodest flos ex
melle phthisicis hinc. Fomit ex hoc lapide so-
la, in quæ podagris pedes mittentes iuvantur.
sunt etiam pulchres carnem exedentes, corpora-
raq; carne onusta, crassaq; extenuat in balneo,
pro nitro illi ti. si lavare hos quispiam velit, cad-
miæ modo lavabis. *Dioscorides.*

Lapis **Thyites** in Aethiopia gignitur, sub-
viridi colore ipsidem imitatus: cum diluitur
tamen, lacteum succum reddit. * Vehementer
mordet: tenebras, quæ pupillis obversantur, ex-
purgat. *Dioscorides.*

Smyris (Ger. *Emerget*) lapis est, quo gem-
mas annulari scalptores extergunt, is in Samia
terra invenitur. * Ad erodendum & urendum
utilis: gingivis, quas humor vexat prodest: den-
tificio commendatur. Si deficiat, ejus loco sub-
stitui potest pumex. *Dioscorides.*

Lapis **Schistos**, hoc est, scissilis, in Iberia
Hispaniæ gignitur. Laudatissimus est, qui croci
colorem æmularur, estq; friabilis, & luapte na-
tura bene scissilis. concretionem vero & mutuo
linearum, quas pectus modo habet, discursu,
Arimoniaco sili similis videtur. * Vinum exhibet
hamatur, sed ad omnia inferiorem, quin & ca-
va replet muliebri lacte perfusus, ad prociden-
tia, rupta, item genarum crassiem, & uas ocu-
lorum, magnopere efficac est. Si deficiat, pro eo
sumi potest lapis hæmatites. *Dioscorides.*

De lapidibus frigidis.

Crystallus (German, *Crystat*, Ital. *Cry-
stallo*, Gall. & Hisp. *Crystal*) gignitur ex humo-
re omni purissimo, in terræ visceribus confuso:
unde etiam beryllus, adamas, & alia id genus lapi-
des proficiunt, nec non in maris profundioribusq;
lapidum & mineralium fossilis Germaniæ,
Scythiæ, Cyprî, Hispaniæ sæpe in agris, ubi co-
loni aratro ipsius glebas effodiunt. * Idem facit
quod ferè gypsum astringendo: coq; in pulve-
rem tenuissimum tritum, ex vino austero dysen-
tericis, spiratur: nec non alba uteri profluvia
compescit, hæmorrhicibus augeat, quin etiam cau-
terium ex pila crystalli fieri solet: quo delicati

A homines, qui ferrum candēs reformidant, utun-
tur. Notandum est, ex eodem crystallo oleum
arte chymica præstantissimum fieri, (ut suo lo-
co dicitur) quod drachmæ semellis, vel integræ
ad calculū ex aqua cardui benedicti datur: nec
non ad lac muliebrem augendum ex lacte amy-
gdalarum, quamvis idem etiam crudus, in tenuis-
simum pulverem redactus, eodem pondere, ex
eademq; aqua utiliter exhiberi possit. *Matthio-
lus & Andernacus.*

B **Phrygius** lapis, quo infectores in Phrygia
utuntur, à quo nomen accepit, nascitur in Cap-
padocia. Optimus habetur pallidus, modice
gravis, non solida corporis compage, interce-
dentibus albis segmentis, ut in Cadmia. Utitur
autè vino optimo perfusus, visq; carbonibus
cbrurus: perlatatur assidue follibus, donec muta-
to colore rufescat: tunc extrahitur eodem vino
resurgitur. Hoc nesci & trime visum facien-
dum: attendendum tamen, ne minutum confin-
gatur, & in fuliginem exeat. * Vis crudus
flos, adstrictoria, expurgans: ulceribus crustas
quasdamque indevit: ambustus cum cerato me-
detur. Lavatur ut Cadmia. Si non sit ad manus,
ejus loco Marckalite sumi potest. *Dioscorides.*

Samus lapis in Samia terra invenitur, quo
aurifices utuntur, gossendo auro, ut replendeat.
Probatior candore & duritia. * Vis ei adstricto-
ria, & refrigerans. Prodest stomachicis potus,
scilicet hebetat: visum ad fluxiones oculorum,
& oleum, cum lacte & ethæx est. Partus, ut tradunt,
adligatis exoleat, & conceptus scemparum
cassidit. *Dioscorides.*

Arena (Ger. *Sand*, Ital. *Sabbione*, Gall. *Sa-
ble*, Arab. *ashlah*, Hispan. *Araxa*) est turibus Sole
siccata, hydropicorum tumores exagitati ca-
pitè ventis in ea obruantur. Torrenti solet ad ar-
idos fatus pro melle, aut sale. *Dioscorides.*

Oculus Capri ludatissimus in Ægilan in-
venitur. Nonnulli etiam ex Ægeu ad eum adducunt,
quos eadem ferri rumor est ex regione Braxia.
Multo minoris est apud Indos precii, quam in
Lugania. Memini enim quandam ex indis, qui
quidam sexcentis Lusitanicis aureis æstimabatur.
Sed cum in Lusitania duntaxat nonaginta au-
reos æstimaret, huc relatus, & quo nunc dixi
precio venditus est. Peritiam deus sibi Indus qui
hunc gemmam possidet, facultates non posse im-
minui, sed semper incrementum fieri, & au-
gere. Ego verò quod expertus sum referam: Li-
neus pannus ita compressus, ut ipsius gemmæ
medullam sive oculum tangat, nullo igne uri
posse. *Garcias ab Horta.*

De lapidibus astringentibus.

F'cotenaxia, quod ex acurudo ferro
deteritur, illitum, alopecias ad pilum reduct: vi-
ginum mammas cohibet, nec incrementum patitur.
Potum ex aceto, lienem absumit, & canthari-
bus prodest. *Dioscorides.*

Geodes lapis nascitur in Mithia & Saxo-
nia (secundum Agricola). * Astringit, siccant.

caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, restium mammarumq; inflammationes sedat. *Dioscorides.*

PUMEX (Germ. *Symiostein*. Ital. *Pomice*. Gall. *Pierre poncio*. Hisp. *La piedra esponia* dicitur) probatur, qui levis, siltulosus, scissilis, & non calculus est, quique teri facile potest, & candidus est. Uritur hoc modo: Cape ejus quantum velis, flagrantissimis carbonibus obrue, ubi igni candens sit redditus, exirahe, vino odorato restingue, iterumque incensum extingue: tertia vero ulatione peracta, sine, ut per se refrigeretur, & ad usum reponet. * Vis ejus, astringere, gingivas abstergere, purgat cum calfactione, quæ pupillis caliginem offundunt: explet ulcera & ad cicatricem perducit: excrecentia cohibet. Fit ex farina ejus dentifricium. Corpori crustam obducit: avellendis capillis aptus. Theophrastus auctor est, si quis in bulliens vini dolium putremem conjecerit, fervorem statim sedari. *Dioscorides.*

De lapidibus emollientibus.

ALABASTRITES vocatus onyx, notissimus lapis est is, qui Romana inviserunt ædificia. Hallucinantur tamen, qui credunt, lapidem illū Alabastritem esse, e quo hac tempestate tornovaria finguntur vasa, quibusdam subnigricantibus venis discurrentibus, pellucido lavore, materie vero adeo inbecilli, ut parum collisa facile frangantur. Quandoquidem lapis hic Alabastrite species nō est, sed potius gypsi materia. Alabastrites enim, quem antiqui ad vasa unguentaria cavabant, quō diutius unguenta à rancore vindicarent, nascitur (ut Plinius inquit) circa Thebas Ægyptias, & Damascum Syriæ. Hic cæteris candidior. Probatissimus vero in Carmania, mox in India, jam pridem & in Syria. Aliq. Viliissimus autem, & sine ullo nitore, in Cappadocia. Probantur quā maxime mellei coloris in vertice maculosi. * Crematus resina aut pice exceptus, durities discutit: stomachi dolores cerato levat: gingivas comprimit. *Matthiolum, Dioscorides.*

GAGATES (Ger. *Schwarzer Nastein*. Gall. *Agathe*. Hisp. *Elazavate*.) probatur, qui celeriter accenditur, & odorē lutuminis reddit, niger plerumque est, squalidus, crustosus, & valde levis. * Vis ei molliendi & discutendi. deprehendit soniticum morbum suffusus: recreatque vulvæ strangulationes: fugat serpentes odore. Podagricis medicaminibus & acopis additur. Nascitur in Lycia. Inventiturque prope ostia fluminis in mare exeuntis. flumen autem Gagas nominatur. *Dioscorides.*

THRACIUS in Scythiam nascitur, in fluvio, qui Pontus vocatur. * Eadem ei vis, quæ Gagathæ, traditur aqua accendi, oleo restingui: quod etiam in bitumine accidit. *Dioscorides.*

De lapidibus obstupefacientibus.

Lapis MEMPHITES in Ægypto ad urbem

Memphim invenitur, calculorum magnitudine, pinguis, versicolorque. * Ajunt, hunc tritum, & illitum locis, quæ urenda aut secanda sunt, sine periculo sensum eis adimere. *Dioscorides.*

JASPIDUM genera longè plura recensentur, quā quæ à Dioscoride describuntur. Quandoquidem quædam visitur cæruleo copioso, aut glauco pingui similis, id est, viridis, lacte suffusa. Alia purpurea: qualis nascitur in Phrygia. Alia rosea, & quasi floribus tincta: qualis in Idamonte profundissimis specubus foditur. Alia ex purpura cærulea: qualis invenitur in Cappadocia. Alia ex rubro nigra. Alia jecoris imitatur colorem: quæ si satutiore colore reperitur, lineis ejusdem coloris diluti & nigri cingi solet. Quædam niveni imitatur rutilis punctis respergitur. Quædam onyche pungitur, aut ex altera parte jaspis est, ex altera onyx, proinde jaspionyx vocata. Alia, cupit altera parte sit purpurea, altera viridis, nec utrinque pellucida, sed quæ parte vireat. In summa, varia est japidum natura.

C * Suspendas ad plura valere ajunt: nempe ad omnem sanguinis fluxum, ad porrigendum conceptum, & partum juvandū, veneremq; inhibendam, & febrem, & hydropem fugandam. Nec desunt superstitiosi, qui dicant, jaspidas homines reddere gratos, potentes, ac tutos, si quibusdam magicis verbis admurmurentur, priusquā suspendantur. *Matthiolum.*

OPHITE s lapis alius est gravis & niger: alius cinerei coloris: alius punctis variatus: alius lineas candidas habet, omnes allegari contra serpentum morsus, & capitis dolores prostant, qui verò candidas habet lineas, * privatum lethargo, & capitis doloribus auxiliari perhibetur. *Dioscorides.*

De lapidibus abstergentibus.

ARABICUS lapis maculoso ebori similis est. * Is tritus illitus hæmorrhoidas exiccat. Ejus cinis dentifricio optimus. *Dioscorides.*

De lapidibus glutinantibus.

GALACTITES dicitur, quod lacteum succū ex se mutat: cinerei tamen coloris est, ac gustu dulcis. * Ad oculorū fluxiones & ulcera utiliter illinitur, is in aqua tritus pyxide plumbea receditur, ob vim glutinosam, quæ in eo est. *Dioscorides.*

MELITES est in omnibus Galactitæ similis, hoc tantū differt, quod dulcissimum succum emittit. * Facit ad eadē, ad quæ Galactites. *Dioscorides.*

De lapidibus cicatricem inducentibus.

MORCHTUS, quem aliqui Galaxiam, aut Leucographida vocant, in Ægypto nascitur, hoc lapide, quoniam mollis est, & facile diluitur, linteorum artifices ad candorem linteis indendum utuntur. * Spiracula corporis obstruere videtur: conveniens is, qui sanguinem expuunt, coeliacis & vesicæ doloribus, cum aqua potus. Idem fluxionibus vulvæ, & impostis velleri. Mollibus oculorū collyriis miscetur: explet enim cava atq; delachrymationes sistit, idem cerato exceptus

cepus, ulcera, quæ sunt in terrenis partibus corporis, ad cicatricem perducit. *Dioscorides.*

De lapidibus calculum comminuentibus.

Lapis *LYNCIS* ex genere succini est, quod suæ proprietate nature pennas ad se trahat, quemadmodum & cætera succini genera paleas, festucas, ac levissima quæque alliciunt. Quantum verò à legitimo lyncurio vulgaris ille lapillus differat, qui officinis lapis *lynceus* appellatur, & cuius est usus apud sepulchricos & medicos, qui simplicium medicamentorum scientiam negligunt, in dijudicant, qui simplicium historiam & facultates optime norunt. *Martholius.*

JUDÆICUS lapis in Judæa exoritur glandis effigie, candidus, formam quam elegantissima *lil-neis* inter se æquibus, veluti toro factis, distinguunt. is solutus nullam qualitatem gustu affert. * Potest ciceris magnitudine tritus ad coctem, ut collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati urinæ auxiliari, & calculos comminueret. *Dioscorides.*

LAPIDES in spongis reperti, omnibus notissimi sunt: quod rarissime sunt spongiæ, quæ his lapidibus vacent. * Cum vino poti, lapides qui in vesica sunt, rumpunt. *Dioscorides.*

De lapidibus sætum retinentibus.

ARTITES (Ger. *Ein Aderstein*.) lapis est veluti prægnans, cum quatitur, alio in utero sonante. Hujus genera sunt quatuor. In *Aphrica* nascens pusillus & mollis intra se, ac veluti in alvo habens argillam suavem, candidam: friabilis, quem feminei sexus putant. *Mæ*, qui in *Arabia* nascitur, duras, gallæ similes, aut subratil-lus, in alvo habens durum lapidem. Tertius in *Cypro* invenitur, colore illis in *Aphrica* nascentibus similis, amplior tamen atque dilatatus. cæteris enim gibbosa facies. Habet in alvo arenam jacentem & lapillos: ipse tamen mollis, ut etiam digitis frictus. Quarti generis *Taphiusius* appellatur, nascens juxta *Leucadem* in *Taphiusa*: qui locus ex dextera navigantium ex hac ad *Leucadem*. Invenitur in fluminibus candidus & rotundus. Hunc est in alvo lapis, qui vocatur callimus, nec quicquam tenerius. Præfertur *Aphricus*, & qui e nido aquilæ decerpitur. *Pessimi* rotundi, in fluminibus alveis inventi. * Gravida continet partus, cum lubricæ sint vulvæ, & parum tenaces, sinistro brachio adalligatur: sed parturientibus è brachio amoveatur, & feminibus alligetur, ut sine doloribus pariant. *Eurem* deprehendit, si quis in paucè conditum offerat: fur enim mansum devorare non poterit. *Quin-* etiam concoctus furem coarguit: quippe decocta cum eo devorare non poterit. Tritus & cerato exceptus, cyprino, aut glaucino, aut alio excofaciente, comitiales magnificè jurat. *Plinius & Dioscorides.*

De lapidibus menses cientibus.

OSTRACITES testæ similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos pro pumice utuntur. * Menses drachmæ pondere potus ex vino ciet. Si quatuor diebus à purgatione bibatur, filii pondere, feminis præstat ne concipiant. Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & nomas cohibet. *Dioscorides.*

De lapidibus amuletis.

SELENITES lapis, quem aliqui *aphrofele-* non appellant, quoniam noctu invenitur lunæ imaginem reddere; quæ cum ea quidem augetur, & decrelet: nascitur in *Arabia*, candidus, translucens, levis. * Hujusamenta comitialibus in potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres utuntur. Arbores adalligato eodem fragiteræ redduntur. *Dioscorides.*

AMIANTHUS in *Cypro* nascitur: aluminis simili æquib; ex quo, utpote flexili, & telas facit: corjædus autem in ignem ardet, sed minime crematus, exit splendidior. * Hic veneficiis resistit omnibus, privatum magorum. *Dioscorides & Plinius.*

MYEXIS lapis est, qui in capite bufonis invenitur, magnitudinis miræ. est enim (ut *Brasavolus* auctor est) cranii illius animalis. Color est ferrugineus, in viridis nitet tamen. Pars exterior piuma: est emmulum os. Interior autem verè lapideus, seu potius lapidea terra, quasi concretus diu. Rotundus est pierunquo, & magnitudine latitudinis fabæ. Ego autem habeo longiorem faba multo & crassiorè: nec scio quomodo cranio bufonis convenire possit, propter formam, cum tamen si genuinus. * Vires ejus expertæ sunt, quod genus tollit remum dolores, etiam antiquos, & lapidis prohibet generationem. Sed locus illius etiam plurimum confert, & præsentibus est auxilio. Ventriculi etiam affectibus & febribus eadem obfert: sed, ut existimo, non omnibus. Venenatis etiam istibus, sed non magnum affert auxilium. *Cardanus.*

De lapidibus minus preciosis, alterantibus qualitate occulta.

Lapis *SPONGIOSUS* in vino albo, vel succo raphani solutus, & potus, lapidè in vesica frangit. *Mithridates.*

PINTAREEN lapidem ad se aurum allicere, ut *Magnes* ferrum, memorie proditum est à *Philostrato* ac *Tzeze*.

DISFECTUS ante plenitudinem pullis hircinorum ex prima sætura, duo lapilli reperiuntur in illorum ventriculis, quorum unus concolor, alter vero discolor habetur. Hi priusquam terram attigerint, si in buculæ aut cervi alita includantur, & brachio vel collo aptentur, comitiales sanabunt, nedum juvabunt. Ex relatione cujusdam *Itali*, qui se id expertum fuisse mihi asseruit. Ceterum *Chelidonius* lapis duplex in hi-

rundine reperitur, rufus nimirum & niger. Prior lineo panno, aut vitulino corio exceptus, & sub axilla gestatus, antiquos morbos, una cum epilepsia perfecte sanat, idque præstantius efficit, si in pollinem tritus bibatur. Posterior valet ad verius febres. *Albertus.*

MAGNETIS pulvis tribolari pōdere epotus ex succo fœniculi, hydropicis aquis detrahit. Et magnes ipse capiti ad motus dolores omnesq; ejus querelas obliterat. Quod ex veterū commentariis se transtulisse se ibi *Hollerius.*

OMNIA genera lapidum, qui in capitibus piscium reperiuntur, trita, & cum vino exhibita, colicum dolorem compeſcunt, & calculum, qui in renibus defixus jacet, atterunt & comminunt. *Galenus & Avicenna.*

LAPILLI ex capite limacum, & grandiorū cochlearū eruti, stranguriosis urinam moluntur, illius meatus lubricando, si comminuti ex vino exhibeantur. Auxiliantur etiam parturientibus, laxando & dilatando mulieribus locos. *C Mizaldus.*

LAPIS ex capite vulturis repertus ad quoscunque noxios calus utilis est. Et qui in nido utpote invenitur, secretorum proditor esse fertur, pectori dormientis superpositus. *Albertus.*

LAPIS exemtus ex capite piscium, qui aselli, seu *aselli* vocantur, nobis verò mercurii, febrem tollit adaligatus *Plinius.*

Lapis LENCURI in carbones ignitos projectus, illos extinguit: tantum abest, ut ab illis infumatur. Nec id solum habet rari miraculi: sed si quis hanc genumanni panni, ulo obvolutam in eosdem carbones detulerit, nō tantum illa, sed panniculus quoque illatus conservatur. Prodest etiam mulieribus in coitu. *Fpiphanius.*

Cū pimum infantes ex utero prodeunt, priusquam aliquid gustent, cæcili ter, ulum dimidium diligenter tritum cum lacte nutritis hauserint, nunquam epilepsiam incurant. *Arnoldus.*

GAGATES hydropicis confert, fluidos dentes firmat, & suffitu per inferna à mulieribus exceptus, vel etiam impositus, menstrua provocat. *Albertus.*

ASTITES lapis verus, in aquilarum nido repertus, si fœmori parturientium admoveatur, interna parte non procul à pube, expertum facilemque partum illis procurabit, nulla propemodum entendi difficultate. Quod se expertum fuisse in quadam heroina tradit *Lemnius.* Idem collo si appendatur, aut pectori, vel brachio aligetur ea parte, qua à corde versus digitum annularem arteria decurrit, fœminis lubricum uterum habentibus vim concipiendi adfert. Et si gestationis tempore iis partibus incumbat, fœtum fulcit, ut nulla sit illius excutiendi trepidatio. *Lemnius.*

LAPILLUS in capite cancrorum reperitur figura planus, qui acerrimo aceto immissus, motum manifestum habere deprehenditur. * Hujus pulvere audio multos feliciter uti ad con-

terendos renum calculos. *Mizaldus.*

GAGATIS lapidis pulvisculus si in tenuissimum pollinem redactus, jejuna mulieri ex vino albo exhibeatur, statim manifestabit, si sit in corrupta, vel puerperio, aut aliter maculata. Nā si illico lotium ei promoverit, corruptæ virginittatis indicium erit: si minus, contrarium pollicebitur. Idem etiam præstabit succinum allivum, seu ambra, quo doctum est modo parata, & exhibita. Cæterum globuli e succino, ad oculorum defluxiones miro succellu auxiliantur, anibexi occipitio, liden etiam collo gestati prepediunt, ne distillationes in guttur ferantur. *Bapt. Porta & Matthiolus.*

CRYSTALLINUS lapis in tenuissimum pollinem deductus, & ex juseculo quopiam, aut vino, mulieri lactanti exhibitus, illius ubera lacte plurimo fecundat. *Mizaldus.*

De lapidibus pugnans.

MAGNES (Germ. Ein Magnet, Ital. Calamita, *pedra*) optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, densus, & non admodum gravis. * Vini habet crassos humores educendi, si cum aqua multa, pondere trium obolorum detur. Sunt qui magnetem eternacum pro hæmatite vendant. *Dioscorides.*

Lapis ARMENIUS, Ital. *Per lazum*, quasi viride cæruleum dicat: Arabibus *Hager armini*, interrogati tamen Armeni, an a quodam nascere tur hic lapis, affirmare non potuerunt. Sed Turci & Persæ medici dixerunt, ex qua quidē quantitate apud se vidisse, verum ignorare, num ex Armenia afferretur, nec ne. Ajunt multos inveniri in Ultabado urbe celebri regni Persagiar. Hic lapis tametsi ex Armenia non adveniat, multi tamen existimant, eo qui ex Germania affertur, uti nos posse, eo delecto, qui est Irvis, colore cæruleo, perquam æquabilis, & si labilis. Sed cum nec ejus sit magna copia, ejus loco


liquidem Lazuli usurpabimus. * Melancholiam purgat innoxie & valide: sed tamen vomitum excitat, cujus causa plerumque est pulvis admistus, ideo sæpe aqua pura lavari debet. Pondus ejus est sextula, hoc est, scrupuli quatuor, aut paulo plus minimisve, pro sumentis viribus. *Florentini, Dioscorides, Cardanus, & Garcias ab Horto.*

Lapis LAZULI, quem Græci *Cyanum*, Itali *Azurcoleramano*, hoc est, cæruleum transmarinum appellant, lapis est cærulei coloris, qui in æratis, argentatis, & auratis venis reperitur. Optimus est, qui in auratis oritur, saturi coloris, maculas quasdam aureas stellarum modo radiantes habens, qualis is esse solet, è quo fit color ille cæruleus. Hujus usus esse debet, magna cura adhibita, ne factitii pro eo sumantur: hos enim pictoribus relinquere debemus, nativoq; uti, postquam bene lotus erit. Lavatur ut Cadmia: uritur ut Chalcitis. * Vini habet reprimentem, & modice erodentem, crustas gignit & exulcerat. Purgat melancholiam egregie, sed magis turbat

rurbat Armenio lapide. Dosis est, ut lapidis Armenii. Gestatus confert visui communi ratione, & similiter exhilarat hominem. Peculiariter autem, præcipue stellatus, efficit hominē comem, benē fortunatum & divitem. *Florentini, Dioscorides & Cardanus.* Invenitur in Balaguate lapidis

quoddam genus, quod Alaqueca, Arabes Quæ qui vocant, cujus libra minutis fragmentis ex-politi, regali Castellano emi potest, tanta est vi-litas. Hujus tamen virtus reliquarum facultates exuperat. Quippe qui sanguinem undequaque fluentem illico sistat. *Garcias ab Horto.*

DE MARINIS, Sectio VII.



De marinis calidis.

ALCYONII, quod vulgò SPUMA MARIS dicitur, quinque sunt genera. Unum spissum, acerbis saporis, spongiæ facie, terti odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimū in litoribus invenitur. Alterum pinnule oculorum aut spongiæ simile, fistulosum & leve, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam vocant. Quartum succidis vellerebus non dissimile multis inanitatibus hians, leve. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo pumicosum, foris læve, acre: quod plurimum in Propontide juxta insulam Besbicon appellatam gignitur: patrio nomine achnen vocant. * Alcyonia omnia detergunt, ac digerunt qualitate habentia acrem, & calidam facultatem. Duo priora in fœnicarum sinigmatibus assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias, & maculas in facie, reliquoq; corpore. Tertium vis, qui difficili urina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ

inter ceterum, licet. Ustum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est in alia sinigmatibus, pilothraque assumitur, cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, cum sale in crudum fide mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum signum percoctum fuerit, extrahens ad usum recendat. Lavatur ut Cadmia. *Dioscorides & Galenus.*

FLOS SALIS, aut rectius maris flos, quem Dioscorides *αἰὲς ὁδὸς* nominat, sal multum dissimilis est. nihil enim aliud est, quàm pinguedo quadam croci coloris, mari, Nilo & aliis lacubus innatans, quem Valerius Cordus sperma ceti vocatum esse non modo contendit, sed etiam demonstrat. Ceterum flos salis fucatus rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea sincerus nō nisi oleo resolvitur: adulteratus nōnulla ex parte, etiā aqua dissolvente factitium colorem. * Ad ulcera, quæ cacoethæ vocantur, & phagedænas, genitalium nomas & purulentas aures, efficax est: oculorū hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris, unguentisque coloris causa, ut resacco miscetur. Sudorem cit-

alvum turbat, in vino aut aqua sumptus: stomachum male habet. Additur acopis & sinigmatibus, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in universum acris est, & ferventis naturæ, ut sal. Porro qui propriè hos salis dicitur, in salis fodinis reperitur, & in ipsis etiam salignis. *Medici Colonienses & Dioscorides.*

AMBAR & AMBARUM Latinis, Ambar Arabibus dicitur: quo nomine omnibus, quas sciam nationibus notum est, aut variate duntaxat paululum vocabulo. Varia autem circa huius generationem Scriptorum est opinio. Superinde alii sperma Balenæ esse asserunt: alii beluæ ejusdem marinæ extremum, aut in aris spumam (quæ sanè opinionem ratione carè, quod nullum Ambarum invenitur, ubi frequenter sunt Balenæ, & ubi fluctuum reciprocatione spuma plurima excitatur) alii bituminis modo ex maris alveo emanare: quæ opinio inchoat, & veritati magis consona plerisque, vili est. Avicenna lib. 2. cap. 23. & Serapio lib. Simple. cap. 166. scriptum reliquerunt, fungorū in rupib. & arboribus more Ambarum in mari generari, & tempestatibus unā cum faxis interdum in litore epici, quæ sententia verisimilior est reliquis ab Avicenna productis. Nam multum stantibus Baris magna ejus copia Sosalam, & in insulis Comaro, Tetuges, Ambambicam, totumque eam tractum ejusdem Maldivis insulis quæ ad Orientem spectant. Hancibus verò Faronis, copiose invenitur in insulis, quæ vulgò de Maldiva nuncupantur, corrupto vocabulo, cum de Nalediva dicendum sit: etenim Nale lingua Malabarica significat quatuor, & Diva, insulam: Nalediva igitur pronuntiandum erat, quasi divas: Quæ insula simili planè ratione, quæ Angentia vocamus eas insulas, quæ à Goa Orbe susceperat imperio, 12. leucis distant, quod quidam sunt numero conterminæ. Ange enim eorum lingua quinque est. Sed hæc præter institutum non posui tamen horum non meminisse, cum in Maldiva mentionem incidissem. Scribam, eisdem locis supra citatis, Ambarum devorari à pisci quodam Azel nuncupato, sed qui eo devorato statim extinguatur. Hunc deinde unum aut alterum regionis illius incolæ uncis in siccum trahunt, eoque exenterato Ambarum colligunt: verum omnino improbari, præter id quod spem adhaerit, id eum pro temporis diuturnitate purum & legitimum esse. Sed hæc eorum opinio erronea mihi videtur. Nam veluti certum est animalia quærere alimentum naturæ suæ convenientis, & minime noxium, (visi forte erbis innoxis admisso decipiuntur, quæ in modum mures fallere solemus) sic etiam laudat quæque verisimile videtur, hunc piscem Ambarum devorari eo devorato sit periturus. Imo cum Ambarum sit ex eorum numero, quæ maxime cordis vires reficiunt, dixerim hunc piscem præsentaneum esse venenum, quandoquidem tam eximio medicamento devorato perit. Scribit Averrhoes 5. collig. cap. 56. Caphuræ genus inveniri natum in maris al-

veo, quod deinde aquis supernatet: laudatissimum verò id censerè, quod Arabibus Afcap dicitur. Quam verò ejus opinio à veritate sit aliena, & tanto viro insigni, Philosopho indigna, clarius est, quàm ut multis demonstrari debeat: primum, quod Caphuram in mari nati dicat: deinde, quod eandem, quæ frigida est & sicca tertio gradu, Ambari genus faciat: quod calidum & siccum constituit se iusto ordine. Subijcietamas vero nonnulla vocabula, quæ apud Scriptionem B & Avicennam occurrunt. Magnam ejus etiam ex regione Zing Serapio lib. Simp. l. cap. 196. 1. l. ferri asserit. Hæc est Sosala. Nā Zingue aut Zanguæ Persis & Arabibus idem significat, quod niger Latinis: & quoniam totus ille maritimus Aethiopiæ tractus à nigris incolitur, Serapio eum Zingue vocat. Sic Avicenna lib. 2. cap. 63. epitheton illi adit Almandeli, quod de Melinda item Salachiticum, à Zeilan forte laudatissima totius Orientis insula, quam falsè urbem esse Lacina commentum Dioscori lib. 1. cap. 20. existimavit, cum sit insula multis urbibus exulta. Hæc sunt quæ ab Arabibus traduntur: nullus autem Græcorum, præter Aetium hujus meminit. Ceterum hæc mea est opinio: Veluti pro regionis natura tertia interdum rubra est, ut bolus Armenus: interdum cædida, ut creta: nonnulla quæ nigricans: nec verisimile est, aut insulas, aut terras similes esse Ambaro formæ inveniri, quod terra sit aut fungosa, aut alterius generis. Quod verò esse testatur magna ejus, quæ reperitur, quantitas. Superinde inventa sunt interdum fragmenta humane magnitudinis, interdum nonaginta palmorum longitudo, duodeviginti vero latitudinis. Affirmant nonnulli, se insulæ ex puro Ambaro vidisse, quam cum postea requirerent, nullquam cognovisse. Anno m. d. l. v. circa promontorium Contorin, quod è regione insularum de Maldiva est, fragmentum trium fere millium pondore repertum est: sed cum is, qui invenerat, picem, aut bituminis genus esse existimaret, vili admodum vendidit. Maximum verò quod unquam viderim fragmentum, xv. libras pendebat. Sed qui in Aethiopiæ commercii causa navigant, multo majora fragmenta se vidisse affirmant: totus enim ille Aethiopiæ tractus à Sosala ad Brava usque, Ambaro abundat. Invenitur etiam interdum, sed raro, in Timor, & in Brasil. Et anno m. d. xxx. inventum esse audio fragmentum in Serubal Lusitanæ portu. Refertum verò est plerumque avium rostris, quæ in eo nidulari credibile est: interdum conchyliis testis; ostreorum pernitium invenitur, quæ contactu Ambaro adherent. Porro optimum Ambarum censeretur, quod à sordibus maxime repurgatum est, quodque plurimum ad candorem accedit, videlicet quod cineris sit coloris, aut quod ex venis nunc cinereis, nunc candicantibus constet, leve, quodque acupersum, multum oleacei liquoris resudet. Nigrum improbatum, præterea candidissimum, teste Serapione, quod gypso adulteratum esse existimo. Est etiam factitium ex molcho, zibet-

colli-

to, ligno aloës, styrace & ladanio: odor autem rerum, ex quibus hæc color, qui plerumque niger est, illum prodit: præterea aquæ imposita in citius mollescit, quam nativum. Magna verò in æstimatione est apud opulētiōres Indos, eo enim cibis permixto frequenter utuntur medicamenti loco. Ejus autem precium intenditur pro fragmentorum magnitudine: quanto enim majus est fragmentum, tanto ejus intentus est pretium, non secus, atq; in gemmis. Sed nunquam majori in pretio est, quam in Chinamarum regione. Cum enim à nostris Lusitanis ejus exigua copia edelata esset, ejus precium fuit mille quingenti aurei singula late, quod apud eos ponderis genus est pendens viginti uncias. Hujus lucri cupiditate deinde alii mercatores alleiititum fabricari detulerunt eo copiam, ut nunc multo vilius est, necat. Porro de Ambra Nicolaus Monardus hæc scriptum reliquit. Nunc mittit nobis Florida novis Orbis provincia Ambar, quod vocant Griseum, quæ in litu ejectionem invenit in Canariæ, & promontorium usq; D. Helenæ. Varia est etiam ejus originem opinio, sed verisimilius est, Bituminis genus esse ex fontibus in alio mari in nans, quod aëri expositum illuc densatur, ut soleat plerumque, quæ sub marinis aquis reatella & mollia sunt, at aqua exemitur duratur, ut Corallum, Saccinum. Solus sinitus sed et de Aënis inter Græcos ejus meminerunt, & quibus præter Bituminis modo & fontibus in mare affert, pelimamque id est, quod a piscibus devoretur. Inde conelitur eorum opinio, quæ dælenarum sperma esse asserunt, ex eo decepti, quod interdum in Balæarum ventriculi invenitur, quæ illud aquis innatans nonnunquam devorant, alimentum esse existimantes. Verum e h meo tempore Balæam circa Cinariæ ceptram, in qua invenire sint plura, quam quævis alibi, x postea tamen infantes Balæarum catulis interfecerant, sed nihil Ambari in eis invenit. Non desunt, qui Ambar ex fructu quodam ad maris litus nascente fieri dicant, qui Aprilis & Maji mensibus maturebit & odoratus est, quem decidentem vorant Balææ, quasi fructus in alimentum cedens, aliud quam sanguinem & carnem generare possit. Optimum delectus est, ut non nihil ad rubedinem tendat, album non æquæ bonum, nigrum deterimum. * Exaleficat, resolvit, roborat, quocumque tandem morbo applicetur: nam calidi est temperamenti, & sicci, cum pinguedine quadâ, quæ illi facultatem emolliendi tribuit. Variæ sunt Ambari facultates: nam cum oleo florum mali Arantii in calente mortario permixtū, & unguenti modo capiti illitum, illius dolorem levat, cerebrum roborat, & nervos, & frigidos qui infarcti sunt humores resolvit: ad eadem efficax, emplastrum modo cum Alypta muscata assidue gestatum. Ejus solus, aut cum moscho & ligno aloës permixta olfactu, cerebrum roborat, memoria argetur, spiritus rigor, & cordis vires reficiuntur: ideoque in pestis contagii ejus odor

A apprimere utilis est, nec minus his, qui frigidis defluxionibus vexantur, convenit, si capitis tegmina, atq; etiam cubiculum ubi dormiunt, per hyemem eo fustiantur. Maxime prodest senibus, quod florum spiritus regere, ear & cerebrum roborat, & crasses lentas humores extenuet, siue cibis indatur, siue vestes fustiantur, siue cerebro cordisq; regioni applicetur, siue vino, quo sibi faciem & manus ab ungue, permisceatur. Scobi magnetis galbanæque miscetur, & emplastrum modo aditum unguento impositum, uterum suo loco retinet, & reliquos ejus morbos prostrat: ejus autem alidum odoratus prodest uteri procedentis: suffocantibus verò in Liquidambar dissolutum, & xlvj exceptum, uterique optime. Stenitatis à frigidis humoribus orta, hæc compositione mederi solet, quæ recipit Ambari partes duas saturæ ebarris tenuissimæ, uris unam, pulveris ligni aloës partem dimidiam, cum algæ momento sunt catapota, quorum utraque pendens drachmam unam singulis utriusq; dabatur, & emplastrum umbilico, pectus uteri collo impendatur, purgatis tamen præcedere. Ex eo alypta muscata, & styrace sit emplastrum senti forma, quod stomachi hæc impositum, cum doloribus liberat, & excelsat. Ex eadem massa facta pilula, & manè sumptæ calidis discutiant, coctionem juvant, & appetentiam exercent, idem præstat ex vino calidissimo manè sumptæ hac massa. Quintianus epileptici sumunt illud, morbo exceptis convenit siquidem in extiter, & si alibi id odorantur, non tam facile, neque tam vehementer eo morbo corriguntur. Insomnia, Ambarum exaleficat & siccat cerebrum, & cor ossidum roborat, senibus & natura frigida opem ministrare præstat. Quare nihil in potius quam juvenibus chlorothoræ, & Ambra miltare: dydi deberet: vino infusa temperant, & hinc. *Cortia in Horto, Nicol. Monardus, Melici Florina, & Mathias.*

E BEATTA HYZANTIA à Mauritanis. Unguis oborat & Græcis dictus, conchylii tegumentum est, odore castoreum referente, & sufficiens humus. In sa enim testa mox liquatur igni, bituminis modo, quod eorum improbe ipsa olet. Quidam albionem odoratum magis commendat. * Idem suffragat excreta feminas vulvarum strangulata, & resolat, conchyalesque: poti ventrem molliant. Crematum conchylium eadem e fiet, quæ purpura, & buccinum. *Medici Colonienjes & Dioscorides.*

De marinis frigidis.

CORALLUM Ger. Cerat. Ital. Corallo. Gall. du Coral. Hisp. el Coral. saxeus frutex est, in marinatus triplici constat differentia: alba, rubra, & nigra. prima est preciosior: altera usitatio: ultima rario, quæ vocatur Græce *σινναψις*. * Omne coralli genus refrigerat, siue uti, & astringit: menstrua nimis profusa, obor & potu: si dynterias juvat: nec non seminis profusa in viris: albu uteri fluorem in mulieribus repri-

mit: sanguinem rejiciatibus medetur: contra A
fascinationes & venerea in collo & brachijs ge-
statur, quinetiam comitialibus recte alligatur.
Cinis ipsius oculorum medicamentis miscetur:
ulcera carne explet: & cicatrices extenuat. Olei
oraliter chymico more (de quo suo loco) pa-
ratum rubicundissimum, serupuli instar ex vino
generoso potum, summū est medicinæ artis my-
sterium, ad omnes partium, tum interiores, tum
exteriores affectus evellendos: comitalem sane
quinque septimanarum spacio, tum in pueris, B
tum in juvenibus propellit: Similiter omnes al-
vi uteriq; fluores, & sanguinis, quacunq; parte
manantes sistit. *Discofides & Andarnacus.*

MARGARITÆ prægrandes Uniones La-
tinis dicuntur: minores Latinis margaritæ sim-
pliciter: Ger. Perun. Ital. Perle. Arabibus & Per-
sis, *Lulu*: Indis *Mori*: in Malava *Muru*: Lusita-
nis *Aliofar*, quod Arabice sonat de Lusitania, id est,
portus in mari Persico, ubi laudatissima gene-
rantur. Nam tamen Baren, Catia, Camaran, C
aliqui hujus maris portas eas laudatas intalit:
quia tamen nostris notior fuit intro huius portus,
ab eo nomē Margaritæ indiderunt, lingua Ara-
bica *Aliofar*. Hinc etiā sit, ut illæ Orientales ap-
pellentur. Quoniam hic sinus Persicus Orienta-
lis sit, si cum nostra Europa conferatur. Genera-
tur etiam Margaritæ a promontorio Comorin,
ad insulam usque Zeilan, (quæ captiva & pesca-
tio Regis Lusitanæ est) sed minores maxima
ex parte, nec cum superioribus conferendæ, quæ D
magnæ sunt, & omni dote absolutissimæ, idcirco
etiam viliori emuntur. Generantur & in insula
Burneo, quæ tamen sit grandes, formæ ta-
men elegantia à superioribus vincuntur. Sic &
nonnullas Chinarum regio mittit, sed viles. Ger-
tum est etiā in novo Orbe inventi, verum nul-
la ratione cum Orientalibus sunt conferendæ.
Nam aut obscuræ sunt, & nubili coloris, aut nul-
lo orbe levareque committuntur. Origo aut;
genitura est e conchis, haud multum ab ostrea-
rum conchis dissimilibus. Conchæ autem, quæ E
superiori maris parte natant, grandiores Marga-
ritas generant: quæ verò in alto mari de gulfu
minores proferunt. Hæ conchæ æni capsulæ
siccantur, & sese pandunt, in quarum carne in-
veniuntur Margaritæ nunc multæ, nunc paucæ,
pro conchiarum magnitudine faveantur & in
nostratibus conchyliis ostreæ, sed minus no-
biles. Communi autem præstantissima ad gene-
randas Margaritæ censentur ex conchis leves
& candidæ, quæ ejus regionis insula Cheripo
appellant, ex quibus cochlearia pocula; con-
ficiuntur. Verum Cheripo non id est conchyliū,
quod vulgò Matrem perlarum vocamus. Nam
id Chanquo incolæ vocant ex quo videlicet men-
sa, cistula, phariū, precariæ fabricantur, quod
licet parte externa rubrum sit, & impositū, in-
terna tamen lavisimum est, & aspectu pulcher-
rimum. Devehitur id conchylium Bengala mer-
cimoni gratia, ubi expolitur, & poculi vices sup-
plet: maxima tamen ex parte conficiuntur ex eo

armillæ, & alia opera. Fuit enim olim istic con-
suetudo, ut nullæ nobiliores virgines corrumpi
possent, nisi hujus generis armillis brachia exor-
nata haberēt. Nunc verò desit ista consuetudo:
eamq; ob causam viliori emuntur hæc conchy-
lia. Habent mercatores hujus regionis cuprea
quædam instrumenta multis foraminibus per-
tusa, quibus precia Margaritis imponere solent.
Nam quæ per instrumentum minoribus forami-
nibus pertulim transeant Margaritæ, unius sunt
precii, vendunturq; per drachmas. Quæ per in-
strumentum majora paulum foramina habent,
majoris sunt precii, & ita deinceps pro forami-
num, quibus instrumenta prædita sunt, quibusq;
Margaritæ transmittuntur, magnitudine precia
intendentes. At quæ adeo sunt minutæ, ut per-
forari non possint, (arte enim perforantur, non
natura, ut fabulantur quidam) cedunt officinis,
quæ de causa in Europam exportantur. Harū un-
cæ duobus forte allibus Gallicis vauit. Maxime,
quæ ad promontorium Comorin generantur
Margaritæ, pendebant centum frumenti grana.
Taliū precium mille quingentorū aureorū in
singulas esse solet. Multo majores ego vidi, quas
in insula Burneo captas asserebant: sed non e-
rant ejus elegantia, ejus superiores. Vidi alliam
hic captam, quæ centum sexaginta grana tritici
penderet. Sæpe vidi podus earum minuti & co-
loris elegantia in mutari creditur. Diu autem o-
ryza leviter confecta, & sale versata, pristinum
vigorem & fulgorem recuperare expertus sum.
Certum est, margaritis post plenilunium captas
cum tempore minui, & decrescere. Quæ verò
ante plenilunium capiuntur, huic vitio nequaquā
sunt obnoxie. Cæterum raro in Medicum ulum
venit Margarita apud Indos. Malitiani verò fre-
quenter, nostro in ore, Margaritas cordialibus
medicamentis injiciunt. Porro Margaritæ, si ve
uniones sunt cædidi, corpulenti, orbiculares, pon-
derosi, integri, non perforati, quia dum ferri acie
perforantur, are inhiolunt, viresq; earum im-
mutantur. * Ad cordis affectus præcipuam o-
pam ferunt. Quinetiam collyrijs admixti oculi
sordibus nubesulas dererunt, & aquam eò defluen-
tem absumunt. In antidota, vel pulveres corro-
borautes recipiuntur. Oleum ex his paratum (de
quo suo loco) ad nervorum resolutionem, con-
vulsionem, marcorem semilem & phrenitidem
côdunt, si grana senu ex humore aliquo suman-
tur. Corpus sanum conservat: laxum pristinae sa-
nitati restituit. lac muliebre emendat, augetq;
Sc. *Andarnacus & Matrhilus.*

De marinis astringentibus.

AMBRA CITRINA (Lat. *Succinum*. Græc.
ἄμβρα. Germ. *Amberstein*. & Arab. *Carabe* dicta)
ex quorundā sententiâ nascitur e liquido bitumi-
ne, quod e litoribus defluens in mare, cōcrevit
eo quo videmus modo. Reperitur in Germaniæ
maritimis, procellis in litus provoluta. Ejus sunt
aliquot genera: fulva, quæ pellucida est, candi-
da, & similibus aliis coloribus prædita. Candi-
da re-

da verò, quod levior sit & odorator, optima censetur. Probatum ea, quæ attrita calcæ facta illico paleas, aliasque res minutas ad se trahit, & quæ accensa bituminis odorem reddit. * Exigat leviter calefaciendo: ideo etiam ad humidum capitis morbos valet. Fumus ejus comitiales reficit: tussim moderatæ, & capitis delusionibus medetur: dentium dolores mitigat: menses provocat: uteri strangulatum singulariter compescit: gravidis gestationem leviores reddit. In pulverem redactum ex vino propinatur, ad album uteri suorem, naturalisque corroboranda: sanguinem rejicientibus, & rabidis convenit: profluviis seminis ex ovo molli, vel succo portulacæ, quocirca drachmæ instar assumptum succurrit: intestinorum difficultati & sanguinis ex naribus fluii subventi parturientibus drachmæ semilis pondere ex vino albo potui datur: ad factum maturandum, partumque accelerandum utile: quod sæpe experientia didicimus. ad urinae difficultatem, nimium ponderis, ex aqua laxis agit bibitur. Quidam nuper ea cum semine paluri ex vino epoca urinam quindecim diebus rectam excrevit. Arteriarum morbo conducit, si ejus drachma semilis ex ligni Indici decocto, uncis duabus exhibeatur. Oleum, quod inde (de quo suo loco) per chymiam singulari industria paratur, incidit, extenuat, aperit, & discutit: unde ex vino malvaceo, vel alio liquore exhibitum, calculos urinarum educit. In strangulati uteri officia illimum est, si naturalia, & os ejus ipso inunguntur. *Medici Florentini & Andrenacii.*

De marinis emollientibus.

BITUMEN (Græc. *ἄσφαλτος* Ger. n. *Asph.* Gall. *Terre limonieu*. Ital. *Bitume*. Hæp. *El bitum* dictum) est veluti terre ælepis, qui facillime ignem concepit. Ductum est generum. Quod si purum est, ut oleum, vulgò petroleum vocatur, omnibus notum. Aliud densum picis modo, quod antequam concreverit, liquidum aquis supernatante solet. Hujus generis est, quod in Judæa nascens peculiariter asphaltos dicitur, videtur autem id esse, quod vulgò sic hodie vocatur. Ejus vero probatio est, ut purpureæ modo splendeat, si quæ ponderosum, & validum odorem vibret. Nigram autem & sordidum, viciosum est. Adulteratur pice, quod color niger indicat, & picis odor. * Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur, vulvarum procidentias strangulationesque olfactu, suavit, imposito emendat, &c. *Dioscorides & Florentini.*

Bitumen Judaicum aliis omnibus præfertur: colligiturque in mari mortuo: quod Galei tempore adulterari non poterat, sicuti in libro de Antidotis scribit. forsitan quia in tanta copia afferebatur, & propter splendorem ipse ita erat notum, ut qui quid illi commistum fuisset, facile illius vividum, quamvis nigrum, colorem immutare potuisset: ideoque cum Dioscorides quod pice solebat adulterari, dicat, hos duos au-

ctores manifestè inter se discrepare videbitur, nisi eo pacto, quo diximus, eos intellexerimus. Imo relictò Galeno, hac in parte potius Dioscoridi erit adhaerendum, cum videamus nostro quoque tempore ita adulterari, ut admodum parum boni & legitimi advehatur: ideoque ex eo patet, quod non colore illo splendido instar purpuræ, sicuti vult Dioscorides, sed potius nimum nigro, & quasi emortuo præditum sit. Animadvertendum autem est, quando Dioscorides istud laudat, quod splendet instar purpuræ, non accipientium esse quasi Bitumen esset purpureum: sed quod tantum habeat illam vivacitatem coloris: & quod ita splendeat quemadmodum purpura. Nam purpureum proprie significat illam gratiam & vivacitatem, quæ in unoquoque colore, qui gratus est oculis, & delectat visum, inesse potest, & vulgo nunc Chremesius color vocatur. Quæ vox non uni tantum colori destinata est, sed multis, & fortasse omnibus. Habemus etiam nos Chremesium rubrum purpureum, quod Pavonazzo vulgò vocant, & incarnatum: & nō diu est, quod Chremesium etiam albo & viridi colori sit attributum, tam in panis quam serico ipso: & si modum reperirent, etiam aliis coloribus poterit adungi hoc vocabulum, ut dicatur luteum Chremesium, nigrum Chremesium. Et sic possumus dicere Purpureum rubrum, purpureum rufum, si ve (ut vulgò vocant) incarnatum, purpureum phœniceum, & purpureum nigrum, nimirum si istis coloribus concideretur ille splendor gratus oculis: quem hac voce exprimere voluerunt. Unde Horatius Cygnos vocat purpureos, nam præter istam albedinem, accedit ista splendoris venustas, quæ simul oculis & animam oblectant, & ab aliis nix purpurea vocatur. & Vergilius dicit crines purpureos: item Cicero in suis Academicis questionibus ait, Mare esse caruleum: sed quando aqua remis agitur, fieri purpuream: cujus rei prompta ratio est: quia aqua commota ex illa parte luminis aliquid, quod antea carebat, recipit: & ita illuminata hoc nomen sortitur. Non tamen est negandum, ut plurimum hoc nomen purpuræ attribui rubro & pavonaceo, ut Itali loquuntur, quia in duo colores tam arte quam natura exprelli obtinent illam gratiam. Hoc, nonnihil à proposito divertentes pluribus exponere volui, ne dubius lector remaneret, quomodo Bitumen vocaretur purpureum, & fortasse conjiceret esse violaceum, aut rubrum: ideoque pice nigra adulterari non posse. Redeunt itaque ad Bitumen, videmus communiter non reperiri laudabile, qui tamen diligens fuerit, Venetis, quod Dioscoridis descriptioni plane conveniat, comparare poterit.

Quod Babylone natum **NAPHTHA** vocatur, bituminis candidi aut etiam nigri colatura est. Vis ei ignium rapax. Hujus loco, quia ad nos nō adfertur, nostro petroleo uti possumus: quæ admodum etiam asphalti loco, si dubium esset, an asphaltus sit bitumen Judaicum. Si quis au-

rem asphalti modo densare valet, vase æneo aut ferreo illud coquet, & quia facile flammam accipit, flamma panno lineo madente in vas, ubi percoquitur, demisso extinguitur. Hac ratione concretum petroleum pro naphtha & asphaltu usurpari potest. * Extenuas, penetrat, siccat, digerit, omnemq; materiam frigidā ex quavis corporis parte abluit: morbum comitālē, membrorum relaxationem, cōrullionem, nervorum articulorumq; dolores mitigat: henis, renū, vesicæ, uteriq; frigidiōres affectus sanat. *Medici Florentini, Dioscorides, & Andernacus.*

P I S S A S T H A L T U S in Apollonia Epitoca-
rū nascitur: appellatur autē sic, quod mīsa bitu-
mini picem redoleat: & Mīsa Arabū esse cre-
ditur: tametsi mīmiam etā appellatū confectio-
nem quandam, qua cadauera condiuntur. Es-
sentia etiam est pīssalphaltos admixta picē bitu-
mini. * Secundū ordinē tamē etiam ex assa-
fœtici capitis dolores frigiditate obortos abiq; lu-
morū praesentia mīllet. Medetur hemiplegiæ,
paralyti, oris distractionibus, conitralibus, ver-
tiginosissq; si ex amarici aqua naribus inmitta-
tur. Leucoj oleo, sive hyocyamo gravi ponde-
re subacta, ad aurium dolores frigidus utiliter in-
earum concavitate infunditur. Prodest qua-
tuor granorum pondere ex thymole de deco-
resoluta, gule cruciatibus. Epōa ex sulphurum,
hordei, & mixtorum decocto tribus diebus con-
tinuis, nullientibus opem non modicā præstat.
Granorum item quatuor pondere sumpta ex a-
quamenthæ, cordis ad cōs remouet: cum de-
cocto vero cumini ammi & cari, tum ventricu-
li tum urethrae fluxus discutit. Bibitur uti-
liter ab alto ityoli th ex filiq; ægyptiæ me-
dulla, ab alto Lemna sphragide & rubi radice.
Huius trium vel quatuor granorum pondere
singulūm solbet: si tamen ex cumini & ap-
pū decocto assomatur. Errhina impōita, ad cō-
stis morbo, castoreo, caplura & oleo balano,
nimb. cōmode inditur ad huiusmodi capitis do-
lores, praesentiq; cum adhibitis alius contumax
morbus soluitur. Gargarizatur cum exyme-
lite ad cōstis angustiam: & ad henis afflatus ex
eandē decocto utiliter bibitur: & contra letalia
venena ex decocto tribuli marit, & scellū la-
serpitū gummi iuramento non modico sumi-
tur, ut in ex mero contra scorpionum ictos bi-
bitur, illisq; locis cum recenti bubula butyro
utilissimē imponitur. Astringit mīmia ista ex-
terna sanguinis profluvia, pota verū interna:
proinde perutilis ad cruentis excretaones. Ex
caprillo lacte pota, opitulatur exulceratæ vesicæ,
internis penis desquamationibus, & urinam æ-
grè continentibus. Non desunt, qui credant, hu-
manorum cadauerū ossa in puluerem redacta
& in potu exhibita, variis corporis languoribus
prodesse, osium unicuiq; membro tribuentes.
Si deficiat, ejus loco Asphaltum officinarum,
aut picem cum bitumine mixtam sumemus.

*Medici Florentini, Dioscorides, Ma-
thioli, & Arabi.*

De marinis abstergentibus.

P U R P U R A E (Ger. Meerschnecken. Ital. Porpora.
Gall. Pourpre. Hispan. Le conche de carmesie color.)
sunt pisces marini, ejus sanē generis, quæ testa
integuntur. Hæ illam magni precii liquorē reti-
nent, purpureū propriè dictum, tingendis regū
vestibus expetitur. Hunc in mediis faucibus ge-
rūt, candida quadam vena conclusum, colore ni-
gricantis rosæ pellucidum. Vivas capere conten-
dunt, quia cū vita sua succū illum evomunt. La-
teat circa canis ortū tricenis diebus. Cōgregan-
tū verū tēpore matuorū attritu lentorē ejus-
dā cere solvant. Lingua purpuræ digitali lōgitu-
dine, qua palcitur perforando reliqua cōchylia:
tanta duritia aculeū est. Capiuntur autē purpuræ
per tulas rarisq; textu relucī nassus, in alto jactis.
Inest eis elca, clutiles mordacesq; conchæ, qua-
les mitulos videmus, has semineces, sed redditas
mari, avido hiatu resuscitantes apperunt purpu-
ræ purcedisq; linguis infestat. At ille aculeo ex-
timulatē claudunt sese, comprimuntq; mordē-
tia: ita pendentes aviditate sua purpuræ tollun-
tur. Aqua dulci necantur, & sic ubi flumini ma-
mergitur: alioqui capte dieb. quinquagēis vi-
vunt salia sua. Anno magnitudinem implet, ce-
leriterq; crescent, quemadmodum conchylia
omnia. * Purpura usta exsiccat, dentes abstergit,
excreta etiam in carne cohibet, ulcera purgat, &
ad cicatricē perducit. *Diosc. Plin. & Matthioli.*

B U C C I N U M in purpurarum genere est ad
similitudinē ejus buccini, quo sonus editur tun-
de & caula nominī, ex rotunditate oris in mar-
ginē unius. Sed major est purpura, cuniculatum
propter rotunditē & cū ubi latere introitus ta-
bulæ quæ proferatur lingua. Cui circum orbes
ardet, qui buccinum non infans, sed utrisq; or-
bes sonidem, quot habent canones. Buccinum non
nisi per videret circūq; scopulos legitur. Ea-
dem tellant concretis buccina, sed lythemē-
tū sunt. Si quis salis plena fictili crudo adurat,
decoctio conueniūt: ambustus utiliter illinum-
tur, quibus solū medicamentum non oportet:
nam posteaquam vulnus cicatricem dixerit, i-
psum in testæ modum induratum spōte sua de-
cidet. Necnam calx ebuccinis. Buccinorum car-
nes omni gratæ sunt, & stomacho utiles, sed alvum
non mollunt. *Dioscorides, & Matthioli.*

C I O N I A vocatur purpurarū buccinorumq;
mediæ partes, circa quas teste volumen clavicu-
latum intorquetur. Cremata simili modo, ma-
jorem purpulis buccinisque facilitatem urendi
consequuntur: quoniam apprimendi naturam
obtinēt. *Dioscorides.*

Quales **M I T U L I** sint in Italia, qui hac nostra
tempestate explicaverit, hætenus inveni nemi-
nem, præter unum Massarium Venerum, qui eos
mitulos putat, quos Adriatici accola vulgō ap-
pellant Muscoli, quasi musculos dixerint. Cujus
opinio nobis maximè probatur: quippe quod
& forma, & nomine conchylia ita vocata legiti-
mos referant mitulos. Sunt enim tellinis paulo
maiores

maiores: testa exterius lineis quibusdam scabra, intus verò pellucida, & tota pondere levis. Ceterum Mituli in Ponto laudatissimi. * Cremati eundem buccinis effectum præbent. privatim plumbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle utiles habentur: palpebrarum crassitudines absument: albugines purgant, & cetera, quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus utiliter imponuntur. *Dioscorides, & Matthiolus.*

TELLINÆ in Italia, præsertim Romæ, notissimæ sunt, ubi plurimæ venales circumferuntur, quod edendo sint, & ori admodum grata; si tamen ab arena optime repurgentur. * Recentes Tellinæ alvo utiles, sed maxime jus eorum. Salicæ uruntur, tritæq; in cinerem, & cum cedria infillatæ, avulsos palpebrarum pilos renasci non patiuntur. *Dioscorides, & Matthiolus.*

CHAMÆ præter ceteras conchas id sibi peculiare ascrivere, quod plerumq; in litore hiantes inveniuntur. Idcirco eas rectè chamæ dici posse putaverim, quæ in marinis oris, pendentes sese, lævi testa contextæ reperiuntur. Harum quàm plurimæ in Adriatici litore sunt. * Chamæmarinæ, aliarumque conchularum in exigua aqua decoctarum jus, alvum ciet, id cum vino assumitur. *Idem.*

COCHLEÆ marinæ in Italia mediterraneis perquam raro in cibis veniunt: quanquam illi, qui maris litora inhabitant, frequentiori sint usus. * Stomacho caro idonea, & facile alvo excernitur. Crematæ omnium testæ excalefaciendi & urendi naturam sortiuntur: purgant lepras, vitilgines, dentesq; emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetilines, si cū carne suavitæ, tritæq; ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt: sed non ante solvantur, quàm omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt: impactos corpori aculeos illitæ evocant: menses tritæ & admodum ciant. Carnes earum cum thure & myrrha fillitæ, cū vulnera alia, tum maxime quæ nervi

acceperunt, conglutinant: tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrænant. Vivæ corpus, & præsertim Aphricanæ, cum aceto devoratum stomachi dolores mitigat. trita cum testa, vino & myrrha, si exiguum inde bibatur, coli, vesicæq; cruciatus sanat. Terrestres pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu, lentore ejus, pilum attingat. *Dioscorides, & Matthiolus.*

CANCROCORUM exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, abjecto dimidio radice gentianæ modo, triduo potus cum vino, magnopere prodest canis rabiosi moribus: rimas pedum sedisque, perarunculos, carcinomata, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potiùq; ex afinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumq; morsus, atq; scorpionum ictus. Decocti autem, & cum jure efficati, illis profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauerunt. Necant scorpiones triti, & cum ocymo admoti. Possunt eadē marini: verum inefficaciùs omnia præstare. *Dioscorides.*

Est SEPIIS in dorso os candidum, superiori parte durum ac leve: inferiori autē fungosa quadam medulla repletum, quæ & leviter aspera, & ligni modo frequentibus venis distincta visitur. * Expetuntur Sepiæ ossa aurifabris: facile enim in partem illam fungosam annulorum cæterarumq; rerum formas imprimas, quæ metallis igne colligatis expleri solent. *Matthiolus.*


De marinis qualitate occulta alterantibus.

UNIONUM pulvis contra cardiacum affectum valde pollet, modò veri & Orientales fuerint uniones. *Mizaldus.*



BITUMINIS suffitu, experimēto certissimo compertum est, si ve crudum sit, si ve uratur, mulieres utero stragulas extemplò revocari. Quobrem nonnulli foeminarum collo, quæ ei morbo sunt obnoxia, lana exceptum appendunt, ut cerebro olfactu paroxysmum arceat.


Idem.

DE ANIMATIS SINE SENSU à TERRESTRIBUS,
hoc est, ex plantis & arboribus sumptis: &
primò de Foliis: Sectio II X.



A. Tertio





B. Secus

D. Secundum locum	Calefaciunt	Caput	Betonica, Chamomilla, Calamintha, Fœniculum, Folium, Folia <i>lauri</i> , Majorana, Melilotum, Pulegium, Pœonia, Ruta, Satureja, Salvia, Serpillum, Siler <i>montanum</i> , &c. Stœchas, &c.
		Pectus	Betonica, Capillus <i>Veneris</i> , Hyssopus, Melissa, Prasium, Serpentaria, Urtica, Scabiosa, &c.
		Cos	Borrigo, Buglossa, Melissa, Folia <i>citri</i> , Epula, Ocimum, Rosmarinus, &c.
		Stomachum	Abſinthium, Fœniculum, Mentha, Serpyllum, Salvia, &c.
		Hepar	Abſinthium, Aſarum, Eupatorium, Fœniculum, Fumus <i>terre</i> , Hyssopus, Spica, Origanum.
		Splenem	Abſinthium, Aſarum, Calamintha, Culcuta, Thymus, Eupatorium, Nasturtium, Scolopendria, Epithymum, &c.
		Renes & vesicam	Eruca, Parietaria, Pentaphyllum, Saxifraga, Spica <i>nardi</i> , Urtica, &c.
		Matricem	Artemisia, Calamintha, Pulegium, Ruta, Sabina, &c.
		Juncturas	Costus, Eupatorium, Chamomilla, Hypericum, Melilotum, Nasturtium, Rosmarinus, Ruta, Salvia, Stœchas, &c.
		Frigefaciunt, &c. <i>Vide listam E.</i>	

Caput	{ Fumus terre, Folia salicis, Jusquiamus, Lactuca, Lupulus, Nenuphar, &c.
Pectus	{ Mora Celsi, Papaver, &c.
Cor	{ Acetosa, Nenuphar, Borrago, &c.
Stomachum	{ Myrtus, Portulaca, Prunella, Solatrum, Sempervivum, &c.
Hepar	{ Cichorium, Endivia, Lactuca, Portulaca, Solatrum, Nenuphar, Lupulus, Fumus terre, &c.
E. Trigefaciunt	
Splenem	{ Lactuca, Endivia, Cichorium, &c.
Renes & vesicam	{ Endivia, Lactuca, Portulaca, Plantago, Nenuphar, Sempervivum, &c.
Matricem	{ Endivia, Lactuca, Nenuphar, Portulaca, Sempervivum, &c.
Jancturas	{ Endivia, Lactuca, Hyoscyamus, Psyllium, Sempervivum, Solatrum, Myrtus, Gramen, Folia salicis, Folia vitis, &c.

		Abſinthium, Amomum, Agnus, Bursa paſtoralis, Braſſica coſta, Cypreſſus, Euiſetum, Ebulus, Hypocifſus, Hedera, Helixine, Hieracium, lutyburh, Lauri folia, Lyſimachium, Melilotum, Myrtus, Mentha, Oxalis, Polygonum, Pentaphyllum, Pſillium, Plantago, Portulaca, Folia quercus, Ruta, Rhus obſon, Sempervivum, Salix, Verbaſcum, Vitis, Vitis, Alperula odorata, &c.
	Aſtringunt : <i>ut</i>	Allium, Cepa, Cyclaminus, Dulcamara &c.
	Emolliant : <i>ut</i>	Atriplex, Althæa, Cypreſſus, Laurus, Malva, Pſillium, &c.
	Indurant : <i>ut</i>	Portulaca, Lenticula paluſtris, Sempervivum, Solanum, &c.
P. Secunda	Extenuant : <i>ut</i>	Artemiſia, Chamamelum, Hyſſopus, Juniperus, Pulegium, Stoechas, &c.
	Diſcutiunt : <i>ut</i>	Abrotanum, Althæa, Anethum, Adianthum, Atriplex, Braſſica, Chamamelum, Lithi folia, Malva, Mentha, Melilotum, Origanum, Ruta, Stoechas, Sampluchum, &c.
	Extrahunt : <i>ut</i>	Anagallis, Ariſtolochia, Cyclaminus, Diſcamnus, Porrum, Thapſia, &c.
	Suppurant, &c. Vide literam C.	

G. Folia alterantia qualicunq; a se- cunda, aut	Suppurant: ut	Amomum, Althæa, Smyrniū, &c.
	Abstergant: ut	Anagallis, Abrotanum, Asparagus, Asplenos, Atriplex, Absinthium, Beta, Chamaepitys, Callutha, Lichen, Marrubium, Parietaria, Salicis folia, &c.
	Glutinant, & cicatriza- com discunt: ut	Althæa, Anagallis, Centaurium, Chamaepitys, Chamaedrys, Equisetum, Esparatorium, Ebulus, Fragaria, Lætis, Myrthus, Plantago, Quinquefolium, Symphytum majus, Sanicula, Tornemilla, Verbenaca, Herniaria, Nigellana, &c.
	Flatus ascensius: ut	Absinthium, Allium, Anethum, Apium, Chamaemelum, Epithymum, Fœniculum, Juniperus, Majorana, Origanum, Petroelinura, Ruta, Squinanthum, Spica nardi, Smyrniū, Selsia, &c.
	Semen generans: ut	Horminum, Eruca, &c.
	Menses movent, &c. Vide Usuram H.	

H. Menses

H.	Menses movent: ut—	Afarum, Abrotanum, Allium, Adiantum, Amomum, Absinthium, Artemisia, Alisma, Ammi, Brassica <i>astrum</i> , Betonica, Centaurium, Chamæmelum, Calamintha, Chamædrys, Cassutha, Cyclaminus, Dictamnus, Daucus, Gingidium, Fœniculum, Hypericum, Heliochrysol, Lappathum, Majorana, Marrubium, Melissa, Nasturtium, Origanum, Ocimum, Pulegium, Polium, Petroselinum, Oreoselinum, Raphanus, Ruta, Rosmarinus, Smyrnium, Salvia, Sabina, Sefeli, Serpyllum, Scordium, Thymus, Trifolium, Vitex, Urtica, &c.
	Menses sistunt: ut—	Bursa pastoris, Fragaria, Hyoscyamus, Limonium, Lythymachia, Myrtus, Nymphaea, Plantago, Rubus, Sempervivum, Symphytum, Solanum, &c.
	Veneris resistunt: ut—	Abrotanum, Absinthium, Allium, Adiantum, Apium, Brassica, Betonica, Carduus <i>benedictus</i> , Chamædrys, Cyclaminus, Calamintha, Eupatorium, Erythimum, Fœniculum, Juniperus, Lybisticum, Carlina, Marrubium, Origanum, Pulegium, Polium, Ruta, Scordium, &c.
	Strumas dissolvunt: ut—	Adiantum, Aparine, Althæa, Lupinum, Lappathum, Melissa, Galiopteris, Nasturtium, Pentaphyllum, Scordium, &c.
	Dolorem mitigant: ut—	Anethum, Absinthium, Asclepias, Asclepias, Chamæmelum, Calamintha, Centaurium <i>major</i> , Chamæpitys, Hyoscyamus, Lybisticum, Lupulus, Peucedanum, Petroselinum, Rosmarinus, Ruta, Silymbrium, Serpyllum, Sanicula, &c.

I.
Corrumpendo:
sunt venena: ut

- Aconitum, Cicuta,
- Dorycnium,
- Hyoscyamus,
- Papaver corniculatum,
- Pharicum,
- Sardonis,
- Taxus, Thapsia,
- Toxicum.

K.
Occulta: ut

- Perfonaria,
- Brassica, Hedera,
- Hyoscyamus,
- Ebulus,
- Trifolium, Aconitum,
- Pentaphyllum, &c.

L.
Purgant

- Bilem
 - Flavam: ut
 - Absinthium, Centaurium,
 - Lupus salictarius,
 - Mercurialis, Malva,
 - Perfici folia, &c.
 - Atram: ut
 - Sena, Fumaria,
 - Cuscuta,
 - Epithymum.
- Pituitam: ut
 - Gratiola,
 - Peplion,
 - Daphnoides, &c.
- Aquam, seu humores serosos: ut
 - Cyclaminus,
 - Ebulus,
 - Sambucus,
 - Chamaelea,
 - Esula,
 - Tithymali omnes,
 - Pithyula, &c.

De foliis

De foliis temperatis.

ADIANTHI duo sunt genera, candidius & nigrum. Candidum (officinæ Capillū Veneris, Germ. *Graven oder Venus haar*. Hispan. *Cansrillo de pozo* appellant) pusilla gerit folia, similia Coriandri, in limbo incisuris divisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitent, prætenues, palmum alti: radice supervacua: neque caulem, neque fructum, neque florem profert. Nigrum (officinæ Polytrichon & Trichomanes dictum) filici simile, sed exilius: foliis lenticulæ, tenuibus, in ordinem utrinque dispositis, adversis in se, in ramulis tenuibus acerbis, fusco colore splendentibus. Ambo umbrosis & palustribus, circa parietis aspergines, & fontium specus enascuntur. Colligitur mense Septembri. Conservatur vix per annum. * Alvi in subducit, bilem & pituitam deiecit, crassaq; excrementa, quæ diu interioribus inhælerunt. Pedus & pulmonem detergit, sanguis clarificat, bonum facit habitum, animam dilatat, & jecur & ventriculam purgat, præsertim si iussione laborent, tamen ad eorum infirmitates potentius sit ejus diluam ex aqua aut emulsiæ aqua parata, aut ex cereum nigrosum jure aut castoreo fero. Sed si addatur saccharum, lateris inflammationes sanat, & urinum trahit. Ejus præterea decoctum frequentius potum calculos frangit, & seminas à partu purgat. Hos autem effectus præbet calida tantum facultate, quæ illi inest. At astringente vi, quæ etiamnum pollet, defluxiones inhibet: fluentem sanguinem sistit, venarum humorem roborat, & capillorum deperitum usque adeo emendat, ut non modo eos cohibeat, sed & renasci faciat, præsertim emplastrum modo impositum, myrrhino oleo, ladanis, & austero vino additis. Idem præstat & combusti cinis: quin etiam ejus ex vino decoctum sinfures reitatis lotionibus depellit. Ejus cinis hæc omnia potest, & agilops curat. Ipsius diluti libra epota commodissime alvus subducitur. *Dioscor. Meues, Salicinus, & Matthiolus.*

ASPARAGI (Ger. *Spargen*. Gall. *des Asperges*) dicuntur genera duo sunt, sativus & sylvestris. Sylvestris Corruca dicitur: vulgaris est notitia. Sativus multis ramis fruticat, foliis fœniculi, longis, numerosis: radice rotunda, gravis, spongiam habente: in hortis servatur, & plantantur, inque nonnullis locis lapidosis sponte proveniunt. Colliguntur mense Aprilis. Non servantur diu, sed vides tantum in usum veniunt. * Abstergunt, jecur infarctu liberant, & maxime radices: dentium dolores sanant. Stomacho utiles sunt, urinam cient, & parum præbent alimenti: oculis claritatem adferunt: pectoris & spinæ doloribus prosunt. Venerem stimulant, & ventrem leniter molliunt: urinam fecundam trahunt: regium morbum sanant. *Dioscorides, Galen. & Plinius.*

ATTRACTYLIS (Ger. *Witderfeldseffron*.) spinæ est cinico similis: folia multa longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, aspe-

raque, quæ fœminæ pro suis nantur, capitula in cacumine spinis horrent: flos luteus, quibusdam in locis purpureus invenitur: radix tenuis, supervacua. * Coma, semen, & folia cum pipere & vino teruntur utilissime contra scorpionum ictus. Percussos tradunt, quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere. *Dioscorides.*

De foliis seu herbis calidis in gradu

primo.

ABRINTHII genera tria sunt: vulgare, marinum, & santonicum. Vulgare ab aliquibus bathypicron (Germ. *Wermut*. Gall. *Alome*. Ital. *Assento*. Hisp. *Encensio* vocatur) herba vulgo cognita. Marinum, quod aliqui Seriphium vocant, copiosissimum in Tauro monte juxta Capadociam gignitur. Herba est tenuis, abrotani parvi similitudine, refert: minutulis senariis, subamara, stomacho inimica. graviter olet, & cum quacunque caliditate adstringit. Santonicum, quo Gallia alpibus finitima catet, absinthio vulgari non dissimile: verum tubinarum est, non ad olematis fecundum. Eligitur vulgare, & potissimum Ponticum & Romanum. Colligitur in Vere, vel principio æstatis, & autumno, ante Solis ortum. Conservatur autem per annum. Dosis ejus decocti aut infusi portio est ab 3 v. usque ad viij. & pulveris ejus à 3 ij. usque ad 3 iij. * Absinthii caliditas & adstringit. Bilem expurgat, quæ & stomachis & enteri inhæsit: urinam cit, & crassam præsumptam arceat ad inflammationes ventris & stomachi dolores prodest: fastidia discutit, arduas sanat, & febres diuturnas: menses cit potum. *&c. Dioscor. Meues, & Salicinus.*

ALTHEA, quam in hoc loco, alii Bismalvam Germani, Cuius trant. Gall. *Gummaue*. Itali vero *Malva* vocant, in syl. estrium malvarum genere est, cui folia ut ex lamina rotunda, lanugine canescunt: flore rosaceo: bicubitali caule: radice levi, totius alba. Althæa appellatur, quod inter primas sit utilis, & pluribus pollet remediis. Colligitur cum floret: locis humantibus pinguiusque. Conservatur autem per annum. * Decocta in vino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tusa, efficax est contra vulnora: rem ad firmat, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta, sedis inflammationes, nervorum rigores: siquidem diluit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta (ut dictum est) adjecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinave, ut malignatis lentor fiat, facit ad vulvæ inflammationes, præclusionesq; in pectus subacta. Decoctum eodē fungitur munere: onera vulvæ, reliquiasq; à partu extrahit. Decoctæ radices succus ex vino potus succurrit urinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis, dentium mulcet dolorem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen siccumque tritum, vitilignes in Sole cum aceto perunctas emendat. Eodem cum oleo & aceto perunctis, à

venenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam, & singulis rejectionibus, alij; profluvium. In pissa ad vinum decoctum bibitur contra omnes vesperum, apum, similitum; aculeatos ictus. Folia cum olei momento moribus, & igni ambustis insuntur. Constat, aquam trita radice addita sub divo adhaerere. In summa, facultatem habet digerendi, lavandi, phlegmone levandi, mitigandi, concoquendi difficultia coctum tubercula. *Dioscorides & Galenus.*

BURRAGO officinarum, quasi Corago, Buglossum verum lativum est: (Germ. Verreisde. Gall. Bourraches. Ital. Borrana. Hisp. Borrana dicitur.) Verbalis similis, solum in terra spurius, nigrius, asperius, bubulas innumeras. Nascitur in campestribus & subulos, locis. Julio mense colligitur. Herba non conservatur. Humida, calida, temperica est. Itaq; visus injecta, lachrymæ hilaritatis causa esse creditum est. Sed & i, quæ ob faucium asperitatem trahunt, coctum in melicrato convenit. Ajunt, eam quæ tres thyras emittit, cum semine & radice trita, potamque, contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. Herbam abscessibus utilem esse volunt: cor confortat: sanguinem bonum generat, &c. *Dioscorides, & Galenus.*

BUGLOSSUM VULGARE (Germ. Däffn. Ital. Buglojo.) folia habet longa, echio similia, non ulque adeo lata, ut bubulas referant linguas, minusq; humi depressa, quæ potius è toto ferme cespite sursum aspiciunt, nec aliqua ex parte verbalis, aut symplyti alteri repræsentant. Nascitur inde in locis, quibus Borrago, eodemq; colligitur tempore. *Matthi. Ius.*

BETA (Germ. Mangold. Gall. bette. Hisp. Aelgas.) duorum generum est, candida & nigra: ubique in hortis nascitur, troque pullima. In Germania tamen habetur & rubra, non modò foliis sed etiam radice, quæ illi rapum oblongum magnitudine extuberat: colore adeo rufescente, ut ejus succus vivum sanguinem referat. Julio mense & Augusto ferunt flores, tum semina. Colligitur recens. Non conservatur. * Nigra coquitur cum lenticula, ut venæ sistat: quod magis radice ejus præstatur. Candida alio utilis est. Utraq; tamen propter nitrosum humorem, quem habet in semine succi est. Unde succus earum, cum melle sanbus multes caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radicis & foliorum, furfures, lentiusque deterget: perniones fori mitigat. Crudis foliis vitiliginis nitro antea perfusus, alopecurum manifestas scalpello prius exasperatas, atq; depascencia ulcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisque cocta medetur. *Dioscorides & Matthioli.*

BRASSICA (Germ. Rdt. Gall. Choux. Ital. Caroli. Hisp. Pera.) sativa & sylvestris est. Sativa in multiplici recensetur genere. Est enim crispa & capitata, &c. ubiq; in hortis nascitur. Non conservatur. * Alvo idonea est, si modo leniter fer-

A vesfacta edatur, nam percocta al: si sinit, sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixivio coquitur: stomachum autem male habet. acrior est asitiva. In Agypto propter amaritudinem non estur. Carentibus & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta, erupulam discutit, & vini noxam restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum urinam validior: ea condita, stomacho inimica est: alvum cõrumpit. Crudus succus cum nitro & tri devoratus, alvum emollit: cum vino quoq; epotus, viperarum moribus auxiliatur. cum fenigræci farina, podagris, & articulorum vitis illinitur: prodest & sordidis ulceribus, & vetulit illitis: caput purgat, naribus infusus, mentes extrahit cum lobæ, ea farina inditus. Folia per se sit illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumouribusq; repinvidas, ignem sacrum, leprasq; sanant: carbunculos exiale rumpunt: fluentes capillos retinent. Cocta addito melle, & eris depalientia ulcera, gangrenasq; valent. Lienosisque ex aceto cruda profunt. Mantia devorato succo, retulam vocem instaurant. Decoctum ejus potum, alvum & menses ciet. Mos post conceptionem in pello subditus partum abortu vitat. Semen ejus, præteritum quæ in Agypto nascitur, potum tinea repellit. In antidota theriaca additur. Faciet enim, lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice crenati & adipis porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant. Sylvestris verò brallia, maritima prærupisq; locis, magna ex parte gignitur. fativæ similis, sed candidior, hirsutiorque, amara. Cujus cyma in lixivio cocta, ori non insularis. Folia illi vulnera coagulant, & inflammationes, tumoresque discutiunt. *Dioscorides.*

GRAMAMELON, & Anthemis dicitur. (Ger. Camulen. Hisp. Macanilla yerva consolda.) Ejus genera tria sunt, tantum flore distantia: ramis quadrifloris, fruticosis, alis multis cuneavi: tenuibus foliolis, parvis, numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, foris secus orbiculatojam bitu cadidis, mollius, aut purpureis, magnitudine foliorum rotæ. Nascitur in asperis, & juxta semitas. Colligitur Vere. Conservatur per annum. * Vinum habet radices, flores, & herba, excalfaciendi, extenuandique, petru & in se: flore: pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque: adversus inflationes & ilei tormenta bibantur: bilem suffusam expurgant: jejuniorum vitia sanant. Decocto earum vesica fovetur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, ejus amplitudo majuscula est. Hanc propriè heranthemon vocant. Ea cui leucanthemon nomen est, ite quæ chrysanthemon dicitur, vehementius urinancunt. Agilopus illa medetur, & manducate ulcerum eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur, & runcq; in farinâ, ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & privatim rusa, in pastillos digeri: radix quoq; succari, dum, quæ inguit nece-

fitas,

fitas, binæ partes herbæ dari, modò floris aut radicis pars una, modò contrà floris partes duæ, & herbæ una, permutatim duplicato pondere, alternis diebus. bibere autem oportet in vino multo diluto. *Dioscorides.*

CUSCUTA, Græcis & recentioribus Cassutha, Gerin. Stachysiden. Stigtraut. Gall. Goute de lin, ou agoure de lin dicta, planta est capillaris, sine foliis, reliquis plantas involvens & enecans. Florens edit albos quàm plurimos, à quibus semen tenue prodit. Cirri rufescunt, vitiū capreolis crassitudine & facie pares. Nota est. Deligenda est, quæ in genista reperitur. Colligitur mense Junio, Julio, & Augusto. Conservatur per annum, & ultra. * Excalcit ordine primo, siccatur, secundo. Abstergit, & quadam cum austriore roborat. Jecoris obstructions aperit: infarcti lienis vitia expedit: venas pituitosis atq; biliosis exonerat humoribus: urinā pelle & regio morbo tubvenit. Puerorum febribus auxiliatur: sed diuturno usu venterculum gravat: quæ tam è noxia tollitur, si antè momentum adiciatur. Bilem deiecit, præsertim ablucho admista. In quem ulum decoquitur, bibiturq; ejus decocti selibra, cum sacchari sesquencia. *Mattiolus.*

EUPATORIUM Græcorū, vulgaris agrimonia est. Ger. Odermentz. Gall. De lampatoire ou agremome. Eupatorium Avicennæ id esse creditur, quod vulgò Eupatorium appellant, foliis canabibus sylvestris, & secundum aquas crescit: vulgò nota est. Eupatorium Mesuæ herba est amara, quibusdam camphorata, aliis herba gulla dicta: quæ Dioscoridis agerati putatur. Cum itaque omnes hæ plantæ eupatorium appellantur, animadvertendum est, ne indifferenter altera pro altera usurpetur: sed in C. ceti compositionibus, agrimonie usus est: in Avicennæ, Avicennæ: in Mesuæ, Mesuæ eupatorium usarpandum est: singuli enim suo Eupatorio peculiariter ac diversas facultates tribuunt. Caterum eupatorium Dioscoridis enalitur in uliginosis locis, & in scrobium marginibus: Avicennæ verò & Mesuæ in campestribus. Colliguntur in fine Veris, vel principio æstatis. Conservatur verò per annum, tam herbæ, quàm succus. Decoctionis portio est ab ʒ iij. usq; ad ʒ vj. & pulveris ejus à ʒ ij. usque ad ʒ iij. Et loco ejus ponitur in defectu ipsius abinthii & asari ana medium ponderis ipsius. * Calidum est in primo, siccum in secundo, est partium tenuium, incidendi extergeadq; facultatem obtinet. quocirca obstructions jecoris expurgat, hepat roborat. *Medici Florentini, Galenus, & Saladinus.*

MELILOTUS sive Sertula Campana, Gub. f. f. f. Germanis, oder vnsen. Fransen. Stachysiden. Gall. du Melilot. flore est luteo, colore vicino eroco, odorato. I audacissima foliis constat minutissimis, pinguisimisque: semen in uliquis terribus profert rarum, rotundum, seapi minus. colore luteo. Ex his manifestum est, eam, quæ hodie in usu est, non esse veram melilotum, non enim est odorata: nisi ex ejus genere sit, quæ in Capania

A nascitur, odore infirmo, ut ait Dioscorides. Dili-gentia itaq; adhibenda est, ut vera habeatur. Hæc nonnulli trifolium illud esse arbitrantur, quod locis montosis, sterili solo, ad merid è ipectante nascitur, foliis ciceri similibus, minoribus, maculis quibusdam stellarum modo distinctis: flore luteo fulvescente: semen exili siliqua, in culpidem desuente. flavum continetur. Tota planta gravissimo est odore, theriacæ proximo, quæ in Hetruria incola herba bacilia appellant, quod ea infantium vermes enecat. Colligitur mense Aprilis. Conservatur per annum. * Mista est facultatis: habet enim quiddam astringens, sed & digerit & concoquit: copiosior enim in eo est substantia calida, quàm frigida. Inflammationem omnem emollit, præsertim quæ in oculis, vulva, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: inteream autem addito ov. luteo assato, aut fenigreci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaveris intybóve. Recentes melicerridas per se cum aqua & ulcera manantia in capite illita cum creta Chia, vino, aut galla sanat: stomachi dolores, & cruda, & cocta cum aliquo ex antè dictis levat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in aceto, aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit. *Galenus, Dioscor. & Medici Florentini.*

MALABATHRUM arbitrantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadà odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, iris. Secus autem res se habet: namq; Malabathrum folium sui generis est, quod Indici gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino tranlinitur, & siccatum reconditur. Tradunt, siccatis æstivo fervore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non evenierit, ne amplius quidem renalei. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrū, nec fragile, odore caput feriens, quod diu insuavi odore permaneat, & nardū sapore imitetur, nullo falsi gustu. Infirmum verò, & minutum contusum, præsertim si cariosum virus olet, viscosum est. * Easdem cum nardo sortitur vires: sed efficacius omnia præstat. Urinā vehementius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusq; tritam, & in vino servectum commodè illinitur. Subditi lingua, oris halitum & suavitatem commendat. Vestium quoq; odorem interpositum servat, & ab erosione tuetur. *Dioscor.*

F An Folium & Malabathrum sit una atq; eadē res, pluribus posset disputari. Nam si descriptionem Dioscoridis inspicimus, nullam esse differentiam inter hæc duo apparet. Ait enim, Malabathrum esse frondem quandam, quæ innatans aquæ in paludibus Indici sine radice, quæadmodum Lens palustris vivat. Unde cum tota planta nihil aliud sit, quàm frondes, videtur potuisse absolute appellari foliū, & hac ratione Medici nunc hoc, nunc illud nomen usurparunt: idq; eo magis, quod neq; Dioscorides, neq; Galenus peculiarem de Folio mentionem fecerint: quod patet

ex descriptione Theriacæ: nam in ea, quam exponit Galen. in 17. cap. lib. 1. de Antidot. verbis hexametris, accipitur Folium, in aliis nonnullis folia Malabathri, & in ea quæ secundum Andromachi junioris sententiam describitur, absolute Malabathrum nominatur. At cum in Dioscor. lib. 2. cap. de viperis reperiam, ad conciliandum odorem viperis adjici aliquid Folii vel Malabathri, dubium ine reddidit an sint res diversæ: cum præsertim Gal. lib. 7. & 8. de simpl. Medicamentis, in duobus locis vocet Folia Malabathri. Scilicet quoque videmus in compositis Medicamentis veterum, assumi frondes Malabathri. Unde satis certum esse videtur, alias etiam partes præter frondes habere, quemadmodum patet ex multis compositionibus Theriacæ, & peculiariter ex illa, quæ est Andromachi senioris, item Damocratis, & Aëtii, in quarum unaquaque accipiuntur frondes Malabathri. Sed hic non est locus ut hanc dubitationem solvamus. nam quicquid sit, hac ratione nec Folium, neque Malabathrum investigabimus: quoniam nec unum, nec plura simplicia afferuntur ad nos, quæ indicare nobis verum Folium aut Malabathrum possent. Ac tamen video esse quosdam excellentissimos viros nostro tempore, in ea opinione, quod istæ frondes, quæ afferuntur instar plantaginis, sed cum tribus solummodò nervis, sapore & odore aromatico, non vere Malabathri frondes, adducti non levibus rationibus, quæ confirmantur autoritate istius Garziaz, qui nuper librum de Aromatibus Indiarum composuit, qui & ipse hoc asseverat, & seipsum vidisse recentes ipsius plantas dicit: nihilominus ego huic opinioni assentiri nequeo, nisi gustus necessesse est ut sit verus hujus rei index. Cumque Dioscor. vult, Malabathrum esse odore & sapore simili Nardi Spiczæ, & Galen. quoque dicat similitudinem facultatem cum Nardo habere, 7. & 8. lib. de simplic. Medicamentis, imò tanta sit ejus cum Nardo similitudo, ut nonnulli (sicuti Dioscor. vult) hanc foliam ob causam existimaverint hæc folia esse ex planta Nardi Indici. Sed si verum fateri volumus, cum non reperiatur in hisce Folii tunc eris, ut ita dicam, quæ vulgò sub nomine Folii Indici circumferuntur, neque sapor, nec odor Nardi, non video quo pacto mihi persuadere possint, has frondes esse veri Malabathri dicendas. Quod verò Garziaz suam interponat fidem, volo quidè ipsius causa hoc non negare, sed tamen hac ratione, ut de mea sententia non recedam. Nam cum depingat ille frondes Cassiæ eadem forma prorsus, cum illis Malabathri frondibus, dicam propterea eas quæ huc afferuntur esse Cassiæ, quod confirmat sapor illarum, planè similis saporis Cinamomi vulgaris, quemadmodum antea in Cinamomi expositione indicavimus, & quod frondes Malabathri, quæ debent saporem & odorem Nardi referre, remaneant adhuc in finibus natalis soli, & communiter ad nos non afferantur. Garziaz verò, qui etiam in Hispania vel Italia videt, postea in India frondes Malabathri quoque conspexerit, deceptum ista similitudine, existimasse eas, quæ in Italiam ap-

portantur, provenire ex ista planta. De qua tamen re cogitabo diligentius, si librum ipsum Garziaz, quem nondum videre licuit, nactus fuero. Ferdinandus Imperator mihi monstravit duo genera istarum frondium, quæ vulgò Folium Indicum nominatur: quorum unum, ut diximus, saporem habebat Cinamomi vulgaris: alterum diversum planè ab illo priore, quanquam & ipsum aromaticum: formam autem habebant simillimam. Nec tamè dici potest, alterum genus esse Malabathrum, cum sapor Nardi non addit, quare puto potius esse speciem Cinamomi minus boni. Cum itaque careamus & Folio & Malabathro, (si forte sint res diversæ) necesse est nos ad succedaneum confugere: & ponentes modo esse res diversas, cum Galeno dicamus, rectè illius loco accipi Nardum ob maximam similitudinem, quam habent in sapore, odore, & facultatibus cæteris, ex quibus omnes necessarie conditiones in substituentis Medic. hauriuntur. Liber de succedaneis Galeno adicipere rectè putat pro Malabathro Nardum accipere, quanquam postea quodam omittit. Nam cum inquit Dioscor. Malabathrum quidem habere facultatem Nardi, attamen esse in omnibus validius, ac in primis ad ventriculi roborem indurum & provocandum urinam, (quod procul dubio & istius caliditate majore oritur) idcirco Nardum esse meliorem, quam Nardum Celticam habere non poterimus: cum idem Dioscor. illi attribuat in corroborando ventriculo, & provocanda urina easdem vires, & Gal. quoque asserat esse non nil calidiorè. Ut de cæligi potest, Celticam esse calidam & siccam in 2. gradu, in quo etiam Malabathrum ab Avicenna collocatur. Præterea eò rectius in Trochiscis Hedyrois Nardus Celtica usurpatur, quia si Indica acciperetur, bis in hac compositione illa quoque poneretur. At in Theriaca, quoniam Malabathrum quoque reperitur, accipi posset Nardus, addendo tamen aliquid poderis, ut exaretur quod in Malabathro magis est efficax: hoc esset fortasse tertia insuper ejus pars. Et quanquam hic Nardus rursum assumitur, necesse est tamè nos facere ut pessimus: nam aliud nihil rectè substitui potest, nisi Nardus motana fortasse inveniretur, quæ loco Celtica, cum sit ejusdem facultatis secundum Dioscor. accipi posset: quæ si esset nonnihil debilior, (ut ait Gal.) nihilominus addi posset dupla, tertia, aut quarta insuper ejus pars, ut par esset eorum vis, sicuti fieri solet in Cassia, loco Cinamomi. Nec impedit nos, quod frondes unius, alterius verò radices sint, nam utrumque potest teri, & de Celtica quoque in usu sunt cauliculi (ut Dioscor. scribit) una cum foliis ejusdem naturæ. Fieri etiam potest, ut pro Malabathro substituantur eadem ratione Phu: nam ita refert Nardum, ut nonnulli propterea Nardum sylvestrem vocaverint calidumque & siccum sit in secundo gradu, quemadmodum & Malabathrum, sicut nos manifestis argumentis declaravimus in nostris comment. in Dioscor. ad quas remittimus Lectores. Unum hoc addamus, Gal. 8. de simplic. Medic. voluisse

faculta-

facultates Phu colligi de iis, quæ dicta essent de Nardo Indica, simili plane facultate prædita, nec in alio differente, nisi quod Phu sit validius. Unde colligitur, Phu & Nardum Celestia esse ejusdem gradus, & similis naturæ, & pariter pro Malabathro posse accipi. Superioribus annis Veneti & Bononienses loco Malabathri acceperunt Macim, illad reticulum quod involvit necem Muscatam: quæ tamen substitutio non ita videtur esse approbanda, quia multum hæc inter se differunt. Malabathrum enim multas habet partes terrestres, quæ si leviter coquantur, omnem odorem amittunt: Macis vero est oleaginolum & pingue, & bulliendo parum vel nihil de illo absumitur, unde videtur, quod in substitutione plane non sint ejusdem generis. Omitto aliorum opinionem, qui affirmant, Macim esse calidum & sicum in tertio ordine, idque ex sua acrimonia conjunctum: quare uno gradu superabit Malabathrum: cum insuper Macis habeat nescio quid Nardini, id est, saporem & odorem jucundum, commixtum cum aliqua tamen ingratia qualitate, ut in Phu & Nardo Celestia, Indica, & Montana quorundam deprehenditur: unde proxime ad Malabathri naturam accedunt. Ideo illos quoque non probamus, qui pro Malabathro substituant Catium Græcorum, quam tamen ipsam non ita facile rejiceremus, si aliter facere non possemus.

SYRTIS, quod foliis & caule limi faciem repræsentat, officinis LYNARIA, Germaniæ præterea præterea appellatur, frutex est niger, ramulos ferens tenues, lentos, fractusque contumaces: & in his folia quaternis, quina, senave, culinis, nigra in initio dein colore mutato rubelientia. Hujus flores numerosi à media usque ad summum visuntur, sylvestris enim, secundi generis modo: verum id hæc compure sunt in illa sublesti. Pallium in campis herbis procreant. Floret æstate tota, & autumno. * Decellum ejus potum, juvat arthros. Dioscor. & Matthiolum.

NARDUM officinarum NARDIS SPICAM appellant ejus genera duo: unum laticius, alterum Syriacum vocatur: non quod in Syria proveniat, sed quod montis, in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos spectat. Nota est. Eliguntur Syriaci diciturque huiusmodi notæ, ut sit brevis spica, liguam gerens comam, colore flava, odorata, aliquantulum redolens cyperum, amaro sapore, linguam siccat, quæ cum in sua odoris gratia permanet. Adulteratur subito cum aqua aut palmæ vino ponderis causa inspirato. Sed ex præcedentibus notis dignoscitur. Madefacta etiam vendi solet: quod vitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica, squallida, nulloque pulvere obrita. * Exalefacit excessu primo, & desiccet secundo jam completo. Composita est ex astringente sufficienter substantia, & acri calida non multa, & quadam leviter amara. * Urinam movet, alium potu sistit: vulvæ profluvia, sanientque; apposita supprimit. Nauseæ ex aqua frigida auxiliatur, & stomachi rofionibus, infla-

tionem, jecinori, regio morbo, renum vitiiis. Aquæ autem incocta foris ad infellum, vulvæ inflammationibus nec levetur: ad glabras oculorum genas valet: siquidem eas ad densiorem pilum reducit. perfusus humore corporibus inpergitur. Misceatur antidotis, & in fictili novo non picato ad oculata medicamenta reconditur, trita in farinam aut cum vino in pastillos coacta. Ceterum longe ab omni Nardo distat nostra Nardus vulgaris. (Spica nardi vocata) cujus etiam generis ea est planta, quam aliqui vulgò appellant Lavanda, alii vero Lavendula: adeo ut hæc femina, illa vero mas in eo genere à quamplurimis vocentur. Mas folio constat latiore, longiore, crassiore, robustiore, albidiorque, quam femina. Sed utraq; planta fruticosa, & rosmarini modo innumeris referta est foliis: e quorum medio juncei exeunt cauliculi, quadranguli, tenues, dorantalem longitudinem excedentes: in quorum cacumine flores exeunt spicati, colore purpureo, quamvis in femina hilutiores, patentioresque, odore fragantes, verum usque adeo acuto, ut nares feriat. Colliguntur ambo mense Maio, vel Junio. Conferantur vero per annum. * Exalefaciant & exiccant ordine secundo completo, vel tertio inchoante, vinibus à nardis omnibus non longè recedentibus. Conferunt omnibus cerebri agitudinibus à frigido provenientibus: convulsis, resolutisque auxiliantur: ventriculū roborant, & jecur ab infestis liberant, quin & obstructos heues juvant: utrum calefaciant, & mentes, & secundas educunt. Fit e floribus stillatili oleum vitreis organis, quod proprie unguentarii vocant Oleum Spicæ, odoris adeo acerrimi, ut cetera odoramenta superet. Dioscor. Galenus, & Matthiolum.

Nardus Indica, tam per se quam succedanei loco in Theriacâ accipitur, quare ejus est consideratione hac in parte diligenti, & videndum an Spica Nardi, quæ in officinis habetur, sit vera nec ne: quæ tamen radix sit, propter similitudinem tamen vocatur Spica, secundum Gal. lib. 1. de Antidotis: obiter andum quoque, ne coctione de sua integritate aliquid decesserit, & adulterata ad nos asferatur. Nam olim unguentarii quoque per decoctionem id, quod optimū erat, extrahabant. reliquum verò rursum planè expers saporis & odoris vendebant, idque nostro tempore facile etiam posset contingere. Quapropter tutius erit de eo accipere, ubi adhuc aliquid terræ odoratæ adheret: nam tamen si illud coctum quoque, aliquid item terræ addi queat, ea tamen omni odore destituta est. Dubitari etiam potest, an Nardus una eademque res sit cum Spica, quia à Galeno 9 lib. de compositione Medic. secundum loca, cap. 4. ubi tractat de medicamentis colicis Andromachi, in unam eandemque compositionem accipitur Nardus & Spica, tanquam res diversæ. Et in principio 8. libri de compositione Medic. secundum loca, Unguentum Spicatum & Nardinum, tanquam inter se diversa ponuntur. Sed propter unum vel alterum hunc

locum. ab eo, quod tamen multorum aliorum auctoritate receptum est, recedere nō debemus. quāquam non improbandum sit, talibus quaestionibus excitari ingenia, & offerri occasionem cogitandi de multis uilibus rebus accuratius.

Nardus Celtica jam aduehitur ad nos, quāquam à multis nondum cognoscatur. Obseruandum autem est, tantum radices & stipites accipiendas abjectis frondibus tāquam inutilibus, ut Diosc. docet. Præstantius quoque est magis recens, odoratum, multis radicibus coherens, fractu cōtumax, & plenum. Quod ut diutius asseruari possit, Diosc. tempore ita præparabatur. Radices & caules contundebantur & cum uino in pastam redigebantur, unde Trochisci facti in fictili recenti bene cooperto servabantur. Hoc tamen non solum hodie non observatur, sed etiā frondes & radices, quæ magna ex parte sunt fragiles & flaccidæ, una accipiuntur. Et credibile est id eo in pastillas fuisse redactum, ut vires ipsius, quæ alioqui facile & celeriter exhalabant, diutius integræ seruantur, ideoque vinum addebat. At si recentes radices haberi possent, illæque statim usurparentur, non opus esset prius Trochiscos formari. His itaque de causis magna diligentia, quam hucusque non puto esse adhibitam, in hac planta colligenda opus esse videtur.

SCOLOPENDRIUM verum, Asplenium, Ceterach & Hermonitis vocatur. Ger. *Misttraut*. Hisp. *Doradilla*: vulgaris vero Phyllitis & lingua cervina est. Eligitur verum & legitimum, quod foliis est multis, scolopendræ animalis similibus, ab radice una prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxis, silicis, & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia polypodii modo diuiduntur, subterflavescentia hirsutaque, si perne viridia. Colligitur mense Septembri. Conservatur per annum. * Vim hanc habent folia in aceto seruescunt, ut per dies quadraginta pota lienem abluant: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Straguræ & regio morbo prodest, singultum sedat, calculos in vesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per se, aut cum muliere appensa. Tradunt noctu, silente Luna, huius rei gratia effodiendam. *Dioscor.*

СΥМPHYΤΗ duo sunt genera: primum petraeum, alterum consolidida maior. Ger. *Waidwur*. Gall. *de la Conjyre* nuncupatur. Petraeum nascitur in petris, ramis tenuibus, parvis, origano similibus: capitulis & foliis thymi: lignosum totum, odoratum, gustu dulces, salivam cæs: longa radice, subrufo, digitali crassitudine. * Decoctum in aqua mulia & potu, pulmonis vitia purgat: sanguinem rejicientibus, & reperi malis ex aqua datur: ad dysenteriam, rubram, foeminarum profluvia in vino decoctum: ad convulsam verò & ruptam, ex aceto multo bibitur. Quin & comminutum situm sedat, faucibus alperis subvenit, vulnera recentia, enterocelasque, conglutinat & illitu cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coalescunt. Alterum, quod Consolidida maior vocatur, caulem emittit bicubitalem, aut

A maiorem, crassum, levem, angulosum, ut sonchi, inanem: circa quem brevi intervacante spacio, folia exeunt angusta, buglosso proxima, oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus, ex alarum sinu prodeuntibus: in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. Tam caulis, quàm folia aspera lanugine horrent, tactuque pruritum concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidæ, viscosæ, quarum est usus. Tritæ & potæ cruentis excretionibus, ruptisque proficiunt recentia vulnera illitæ conglutinant, carnes quoque si concoquantur, cogunt additæ inflammationibus, præsertim sedis, cum senecionis foliis, ut inter illinuntur. Colliguntur ambo mense Augusto & Septembri. Conservantur per annum. *Dioscor.*

TUS SILLAGO Hetruscis, vulgò dicitur Farfara, & Farfarella, Ger. *Wuffattut*. Gall. *Pas d'asne*. Hispan. *Uña de asno, farfaro*. Ei folia sunt majuscula, quā hederæ, sex aut septem à radice, subalbida à terra, superne virentia, in plures angulos exeuatia. Caulis palmum altus, flos luteus, Vere prodit, quo unā cum caule confectum exiit: inde nonnulli his vacare existimant. Radix tenuis est, & supervacua. Nascitur in amoenis & riguis. * Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammationibus illitu incedunt. Arida suffusa, ut fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanant, qui sicca tulli, atque orthopnoxa iustantur: pectoris vomicae rampunt. Eundem effectum præbet suffusa radix. decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus ejicit. *Dioscorides.*

De foliis seu herbis calidis in secundo.

ANETHUM (German. *Et traut*. Gall. *Anet*. Hisp. *Aneldo*. Ital. *Anetho*.) hortis omnibus frequentissimum, omni ex parte foeni: ulum æmulatur, excepto gustu. * Calidum est in secundo, & ticcum in primo. Digerit, dolore in sedat, somnum conciliat, & erudos & incoctos humores concoquit. Aridi anethi, coma, semini, decoctum, potu lac erocat: insulationes & tormina sedat: alvum vomitionesque lenit: urinas ciet: singultus lenit: oculorum aciem hebetat, genituram relinquit, alidue potum. Decoctum ejus foeminae vulvæ malo opportunis, ad defecationes utile. Conditonata illitus foeminae cremati cinis tollit. Colligitur mense Majo. Conservatur verò per annum. *Galen. & Dioscor.*

ANGELICA (Ger. *Ungetut*. Gall. *Angelic*.) cubitalem excedit altitudinem, caule geniculato, inani, multis alarum cavis referto: folia profert oblōga, per ambitum serrata, in nigrum virentia: flores albos, in umbellam coherentes: e quibus semen prodit tenue, lentium modo compressum. Radix ei subest crassa raphani modo, quæ in plures divaricat ramos, gustu acris, & suaviter odorata. * Excalfacit, pariterque desiccet ordine secundo completo, aut tertio incipiente. Proinde aperit, attenuat, & discutit. *Veneris*

nenis mirificè adversatur: quare pestilentiam ar-
cer haurita, aut frequenter commanila. Ipsa per se
sumpta, pituitosos lentosque humores digerit.
Idem præstat & radicis decoctum, quod etiam
celerius ex frigore tumentibus auxiliatur: expe-
ctorat enim eluciderit crassam lentamque, pitui-
tam. Sanantur eodem ex aqua aut vino interna
viscerum ulcera, cœcretisq; sanguis dissolvitur,
& roboratur ventriculus. Radix in pulverem tri-
ta animi deliquia, & cæteris cordis affectibus
opem unice præstat. Valet ad rabiosorum & ve-
nensorum morsus, exterius cum ruta inposi-
ta, & intro in corpus assumpta. Hinc fit, ut recē-
tiores quidam magna opinione hanc suas infe-
rant antidotis. *Matth. alus.*

Apertum vulgare à Dioscoride Eleoëthium
dicitur. Ger. *Eppe*. Gall. *Perill. Ital. Petroselin.*
Hisp. Peresil. petroselinum grandis. In humi-
dis nascitur loris. Mense Junio & Julio cum do-
res, tum lentia profert. * Cædum est in secun-
do. Urinas & menses ciet. Flatus quoque discedit,
& magis semen. quam herba ipsa. *Galenus &
Dioscorides.*

ARTEMISIA (Ger. *Wiesfl.* *Widen.* Gall. *Ar-
moie.* *Hisp. Artemisa.*) magna ex parte in mari-
timis, item in locis incultis asperisq; nascitur, ab-
sintim modo frutescens, inajoribus & pinguiori-
bus foliis, ramisque. Hujus quidem genera duo:
unum lætus, habitusque, foliis, & ramisq; latiori-
bus: alterum tenuius. Floræ parve, tenuis, candi-
do, graveolente. At late florescunt. Sunt qui in me-
diterraneis unguiculis nomine appellant tenuem
herbulam, simpliciter caule & minuto, floribus sca-
rent tenuibus, flavo colore. hæc jucundior em,
quam præcedens efflat odore. Colliguntur am-
bo cælo sereno, in meridie vel ante, mense Ju-
nii. Conservantur per annum in saccis lineis.
* Utraque excolescit, extenuat, & resiccat con-
venienter in muliebres decessus adjuvantur, ad
detrahendos menses, partus, secundasque: item
ad præclusiones vulvæ & ejusdem inflammationes:
calculos comminuunt, remoratum urinam
ciet, menses pellant pube illita. Succus vulvæ
inditus ex myrrha, eadem quæ in scilio trahit.
Coma tribus drachmis eorundem educendorū
gratia bibitur. *Dioscor.*

CESTRON Pſychotrophon (Ger. *Wetonten.*
Gall. *Betoine, ou Vetoine*) vocatur, quoniam fri-
gidis locis invenitur: Latini B E T O N I C A M ap-
pellant. Herba est caulem fereus tenuem cubiti
altitudine, aut majorem, quadratum: folia quæ-
cus, mollia, longa, in ambitu divisa, odorata, pro-
pe radicem majora: in summis caulibus semen
veluti saturreæ, spicatum est. Decerpita bujus folia
hæcantur plurimum ad usus. Ra. nibus nititur,
ut veratri, tenuibus, quæ ex hydromelte in po-
tupituitosam vomitiæm evocant. Folia dari
debent ruptis, convulsis, mulieribus vulvæ ma-
lo opportunitis, & ad laxandum uterum singulatus,
denarii pondere cum hydromelte: tres in vini
siccario drachmæ cœtra serpentum morsus ebi-
buntur. Herba magna utilitate illatis à serpente

A vulneribus illinitur. adversus etiā venena drach-
ma ex vino pota convenit. præsumpta ea, si ve-
nenum hauriatur, nihil nocebit. Urinam ciet,
alvū subducit. Meletor com. talibus & infans,
pota ex aqua: & juvenis lienisq; vitis drach-
ma pondere in aceto mulso, concoctione in ad-
juvat, si quis cum faba magnitudine secundum
cornam cum melle cocto devoraverit: modo con-
simili acida ructantibus propinatur, stomachicis
eati manducare, & succum devorare præderit, si
postea dilutum vinum torceatur. Dantur sangui-
nem excreantibus, tribus ubi cum aduti mi-
cyathio: sticticis, renum & vesicæ asperibus,
ex aqua: aquæ inter citæ bnis drachmis ex hy-
dromelte, & rebricitant: sin aliter, ex mulso. re-
gio morbo laborantes recreat: mentes pellit,
drachmæ pondere cum vino pota. alvum pur-
gant drachmæ quatuor pote in hydromelitis de-
cem cyathis. facit cum melle ad tabem, & puru-
lentam excretionē. Fartum celeritate asperit
uteri, & eructatus à stictitate: coepit mulieri,
si ex aqua calida, aut mulso illam drachmarū
pondere propriatur. Nascitur in pratis & moti-
bus montis, & ojas, circa frutices. Colligitur
mense Junii, siccat in umbra. Conservatur per
annum. *Dioscorides.*

Ajuga (quam Greci CHAMÆPITYN,
vulgaris herbariorum IVAM ALTHRITICAM,
Ger. *Wiesfl.* *Widen.* *Hisp. Pimila.* *Ital. Iva* appellat)
herba in terra repēs, subcurva: foliis sempervi-
vi minoris multo tenuioribus, hirsutis & pinguicri-
bus, circum ramos frequentibus, odore pinus:
flore tenui, luteo, vel candido: radicibus cicho-
rii. * Expurgat, abstergitq; viscera plus quam va-
lescit. Folia septem diebus in vino pota regio
morbo medentur: & quadraginta diebus ex hy-
dromelte ischiadicis sanant. Dantur peculiariter
urinæ difficultatibus, jecinis & renum vi-
tibus: torminosis profunt. Ea apud Heracleā Pon-
ticam, perinde atque antidoto, contra aconitum
utuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illi-
nitur, cum polenta jure decocti subacta. Trita in
farinam, & cum fice in pilulis sumpta, alvum
emollit: excepta melle cum eris squama & resina
degit. apposita ex melle, vulvæ vitia extrahit:
mammarum duritias discutit: vulnera glutinat:
ulcera quæ serpunt, cum melle illita, combet.
Alterum est genus ajugæ cubitis, ramis, in
anchora speciem incurvatis, prævenibus: coma
supradictæ, flore candido, lentius nigro. hæc
etiam pinū redolent. Tertia max. nominatur par-
vula foliis exilibus, albis, scabris, caule aspero,
candido: luteis foliis, semine juxta alas resi-
pit & hæc pinam. Hæc duæ vim superterri obti-
nent, sed non usque adeo efficacem. Colligun-
tur omnia tria genera mense Junii. Conservan-
turq; per annum. *Dioscorides.*

Chamaepitys vulgo Iva notis. est: nec sollicitè
ex Creta est querenda. Nam Galenus quoque
affirmat, eam quæ prope Romam crescat, reti-
ca esse odoratorem: & Thera, pro Celare
paratam eam accipiebant: neque dubium est in

alibis apud nos locis & que præstantem atq; Romanam reperiri posse: modo non sit de crebris & concinnis plus minus, madesca. Neq; diu est quod ego in Apulia eandem perfectillimam edunt & lapponi collegerim: unde ejus maximam haberi potest, in ula est planta universa, quando floruerit, abjectis radicibus & stipitibus dimittibus.

HYPERICUM (Germ. Gart Johanne traute. Gall. *Stellaria*) alii androschion, alii corion, alii chion, & quoniam appellatur quoniam semine odore & sapore imitatur & sunt & sic. Hunc quoque dicitur esse rubicundum: folio rubeo. Flore luteo. In agro humili, qui in gressu arctius sagittarum luteum remittit, quod ex causa androschionem originem habet: admodum fit, & in rotunda silonga, hederi magnamque in hederi foliis nigro relinquitur. * Utinam, in mensura pelia appositam, tertio in quartumq; cum vino potum liberat. Semen quod aqua de diebus haurit, hederi medetur. Folia cum semine illa, ambusta sanant. Nigra in loco culis & asperis. Colligitur in mense Julii, conservatur autem per annum. *Discofides.*

De Hyperico, quod vulgo vocant Stellam, Latini, secundum Galeni sententiam cap. 1. lib. 1. de Antidotis, accipit eundem esse semine unum cum ingulis, foliis & floribus, quod idem dicit & de similibus Medicamentis. Hæc herba, ab omnibus cognoscitur, & passim ubi est, & electio tantum consistit in eo, quod dicitur antea.

HECATEA (Germ. *Spine*. Gall. *Liane*. Hesp. *Yerba*) & floribus multis in specie formis, tamens autem genere una. Nam quædam candida est, & alia nigra, & alia folia. Candida, velut fert candida, nigra nigra, & alia folia, quam vulgus Dionysiam vocat. Hæc hederi non gignit, sed tenues habet, vitales, & alia parva, angustola, & rubra. Nigra in Italia, Germania, Hæc. Gallia, & ceteris partibus, & arbores frequens est. Candida in Græcia reperitur. Minor passim in sylvis & pratis hederi gignitur. Hæc serpentes gignunt. & folia hæc hybernus mensibus eos lactare Marbinius scribit. Flores hederi sub Aprili, cum prævidet hæc, & post hederi solitum perficitur. * Hæc herba omnis veris est, & astutius, & non loquitur. Flos trium digitorum, & alii ad dylenaricos, in vino bis die prius, ambusta cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detruta, deneant. Foliorum & corymborum succus, cum vino unguento, melle aut nitro naribus infunditur, & contra veteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi utile est: purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigra hederi succum, aut corymbi, corpus infirmant, mentemque turbant largius sumti. Acini quinq; triti, & alii in punice mali cortice cum rosaceo, si instillentur a contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si caco-

the sint: vitia cutis in facie, & ambusta sanant, ut antea diximus decocta. Morent menses triti, & subditi corymbis, pot, post purgationes fecundant. drachma pondere, concipiendi spem adiungunt. Vedicula foliorum melle irrigata, ac vitæ inditus, menstrua & partus extrahit. Inflillatus succus putrida radianum, graveolentiaq; emendat, & sanitati restituit. Lachryma hederæ pilosorum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest. *Discofides.*

LURUS seu lupus salictarius (Ger. *Heffer*. Gall. *du Hasbion*) caulibus aculeatis, longissimisque, in reptibus & salictis reptat, foliis vitæ albis, luscis & nigroscis, flore cinereo ac multis exilib. folliculis squamatis compactis: caulibus ejus spinis hæret, acuminibus tani & corruæ modo in torulis turbinatis. Flores habet siliaceos, candidos, qui fere allu, vnaumq; suboleant. Herba, præsertim germen ejus æqualis temperamenti est, ad frigiditatem declinans: flos vero calidus in secundo, &c. * Elicuit billem flavam, & mundifi, at sanguinem ab ea, & clarificat ipsum, & sedat ipsius inflammatione, & affert ei juvamentum magnum infusio ejus in aqua casei. Et syrupus ejus remouet istentia: confert febribus biliosis & languinis. Dosis infusio in sero lactis est circiter Tb. Nascitur inter se pres circa agrorum margines. Flores Augusti ac Septembris colliguntur, & ad certum usum reponuntur. Herba vero Martio & Aprili colligitur. *Mejse.*

MELISSOPHYLLON, Latini Apistum & Cimago, Hætrusis Cellronella & Melilla dicitur, vulgaris ali non ita. Cauliculi & folia hederi similia sunt, sed majora, tenuiora, nec ita hirta: ceterum malum oleat. * Folia cum vino pota, aut illita, prostant contra istus phalangiorum, scorpionumq; item aduersus canis mortuum. Decocto eorundem gratia foveri potest desolationibus formidantibus ad ciuendos menses coveit: dentes eodem in dolore colluunt, dylenaricis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: orminibus, & orthopnoicis delictu illitu cum sale strumas dissolvunt, ulcera purgant: articulares dolores illa sedant. Ceteram melissophylli proprium est animum hilarem reddere, humanti ac frigidum ventrem auxiliari, concoctionem adjuvare, cerebri obstructions reserare, deficientem animum reosare, cordis imbecillitate roborare, eamq; præsertim, qua somnus frequenter nocte intercipi solet: quin & ejus pulsum reprimere, nimii sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gignuntur. Excalcescit siccatque ordine secundo. Cor exhilarat, vitales facultates roborat, odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumq; tenuitate. Colligitur mense Aprili, vel Majo, vel Junio. Siccatur primò in Sole, deinde in umbra. Conservatur per annum. *Discofides, A. vicenna & Serapio.*

MARRU-

quādo inter flores & semina maturefcunt: itemq; frondib. & ramusculis tenuiorib. quemadmodum fieri solet in albis omnib. fruticosis plantis. Est autem ubiq; cognita & pallim reperitur.

PARTHENIUM (Krotendit. Ital. *Brucaulo*. Hisp. *Magaza*.) folio est coriandri, amaro sapore, odore gravi: floribus per ambitum albis, intus inclinis. Hetrulij matricarij nunc vocant. Siccatam cum aceto māsco, aut sale potum, non secus atq; epithymum, & bilem. & pituita detrahunt: tussimofis prodest, & melancholicis. Herba sine flore a calculosis & anhelantibus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vulvarum, & in inflammationibus. Illinitur sacro igni, & colectionib. cum flore. Nec desunt, qui velint matrem Parthenium appellare Athanasium, quoniam & Tanacetum vocant seplaurin. * Hæretur tanacetum recentiores ad veritriculi & alij flatus digerentibus, item ad lumbicos ex ventre pellentes. Utuntur & ad frangendos renum calculos, & ad citandam urinam. Sed idcirco magis quam mulieribus commendant: contra vero Matricariam dictam feminis tantum exhibendam præcipiunt. Nascuntur ambo in omnibus fere horis neq; modo in usitata, sed in alijs quorū locis prætervenit. Colliguntur Junio. Conservantur per annum. *Dioſc.*

De herbis seu foliis calidis in gradu tertio.

AURICULANA (Ger. *Stachys*. Ital. *Astrucano*. Gall. *Aurone* ou *gardarolbe*. Hisp. *Abrucano*, *hierba lombigueria*) duorum est generum. Hæc una quadam arboris specie fruticans, candicat, circum ramulos folijs, serpi modo, minutum incisis: floribus referta est, comantibus in summo, fulgore autem corymbis. quod per altatem prodit, uaviter olet, cum gravitate quadam, & amaro gustu. Alteri mas vocatus sat nentohim gracilibus ramulis absinthium. * Utriusque semen cridam tritum, & servatum ex aqua, in potu auxiliatur erithopneis, convulsis, ruptis coxæ articulis, urinæ angustis, menib. suppreſſis, aut remorantibus. In vino potum extirpationem venenorum antidotum est: horribus ex oleo illinitur. Serpentes & subſtrati, & nidore fugati: contra ictus eorum cum vino potum prodest: privatim effeaz contra ſcorpionem & plalangiorum venena. Oculorum inflammationibus conoſe illinitur cum cetero ceto, aut pane tritū cum farina hordeacea, decoctū, tubercula diſcutit. Irini cōpoſitionib. admisceatur. Nascitur ambo in hortis & campeſtribus. Colliguntur Junio. Conservantur per annum. *Dioſc.*

ASARUM, quod & ipsum quicquid sylvestre nardum (Germ. *Nasewurm*. Gall. *Nardus*) appellant, hederæ folijs, minoribus, multo rotundioribusq; floribus cythino hyolecyam ſimilibus, purpureis, inter folia proximè radicem emicantibus, odoratis: in quib. semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos & molles: radices numerosas, genicularas, tenues, obliquis, gramine non dissimiles, longe tamē graciliores, odoratas, ex-

calfacientes, & quæ linguā vehementer mordēt. * Excalfactoriam vim habet: urinam cit: hydropticis, & vetusto coxendicium dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua multa potæ, melle trahunt, & veratri albi modo purgant. In unguenta additur. Umbrosis montibus provenit, sed plurimum in Pontico, Phrygia, Illyrico, & Italiæ Justinienti agro. Perpetuo vires herba, nova tamen unā cū quævis folia Vere promit. Conservatur per annum. Dosis est infusionis est ab aur. ij. usq; ad aur. iij. & pulveris ejus a 3 j. usq; ad aur. ij. *Dioſc.*

MELE. Asarum notū est: de quo radices solū accipiuntur, abjectis frondibus: quod meli cum non observet, plurimum errant: nam Gal. quoq; vult frondes esse nullius momenti. Sint autē radices hinc, odorate, acutissimæ quo ad gustum, & non obsolete: reperuntur autē quorū loco.

VERA, siue ſalis Amerina, quæ vulgus Herbariorum Agnum castum appellat, frutex est in arborem allurgens: ramos gerit longos, fractus perveſcentes: folia olivæ, sed molliora. Duo genera sunt: quæ har in albam & roseam mittit cū purpureo: altera tantum purpurea, & semen, ut piper. * Excalfactorias vires habet, & aſtrictorias. Semen ejus potum, venenatis ſclibus, quæ quæcutem tabula, lenoſis præſtantiſſimum: lac evocat: mentes citet, drachmæ pondere in vino potum: genturam exolvit: caput tenet, & soporem affert. Decoctum herbæ & ſemen in deſſione, mulieribus vulvæ malo, opportunitas optulatur: item inflammationibus, Purgationes movet semen cum pulegio potum, etiam luffica, vel appoſitu: capitis dolori, cum diſſolvit illitum: inſillatur cum aceto ſedulo capiti in lethargo, & phrenitide. Folia ſubſtrati ſugunt venenata: illa quoq; ſerpenti moribus auxiliantur: teſtium duritia, cum butyro & ſulis vitæ emolliunt. Rimas teſtis ſemen cum aqua illiſi mitigat: & cum totis in edet in lextis, vulneribusq;. Vngū qui manū teneat, dum iter facit, negatur intertriginem ſentire. Agnum quati dicas caſtū, vocant Greci: quoniam matronæ in Theſmophoriis Athenienſium caſtitem cuſtodientes folijs hujus cultus ſibi ſternunt & lygon, quaſi vinien, propter invictam ſeræ ramorum flexilitatem. Nascitur in fluminum ripis, alperisq; locis, ac torrentium Alveis. *Dioſc.*

ARUM (Germ. *Wassereib*. Gall. *U de Preſtre*) apud Syros lingua vocitatum, folia emittit dracunculæ ſimilia, ſed longiora, & pauciorib. diſtincta maculis: caulam ſubpurpuream, dodrantalem, piſtili ſpecie, a quo croceū ſemen exit: radice dracunculæ alba, quæ decocta eſt, utpote cum minus aeris ſit. Folia ad eſum condiuntur, & arida per ſe, decocta manduntur. Arum terrena eſſentia conſtat, ſed calida: * proſunde extergendi vinum poſſidet, verum nō valentem, ſicut draconitiū. Radices ejus maxime ſunt utiles: ſiquidem comesæ craſſitiem humorum mediocriter incidunt, adeo ut & excreationibus ex pectore idoneæ ſint: ſed magis tamen aptum eſt draconitiū. Nascitur in campeſtribus, in vineis, in ſerobium

marginibus, & passim in semitis prope sepes. Conservatur per annum, præsertim radix. *Diosc.*

AMOMUM exigue fructicat, ex ligno se cōvolvens in racemi modum, flore, ceu cādidæ violæ, parvo: foliis bryoniæ similib. Laudatur quā maxime Armeniacum, colore & aurū vergens, ligno subrufo, abūdē odorato. Medium, quoniam in campetrib. & aquis enascitur, infirmus esse conitatur: est autem ingnū, sub viride, tactu renereum, frutice venoso. o. fore organi. Ponticū verō subrafum, parvū, fragile, racemosum, fructu turgens, & odore nare ferēs. Deligito recens, candidum, vel subrubrū, quod nec astrictum cohareat, nec convolvatur, sed solum diffundatur: semine plenū, vis simile, grave, valde odoratū, modō cariem non contraxerit: acre, gustu mordens, simplici colore non evariante. * Vim habet calfaciendi, adstringendi, exiccandi. Somnū allicit: & illitū fronti, doloris sensum affert: in inflammationes & melicerdas concoquit, discutitque: juvat quos scorpius percussit, ex ozymo illitū: & podagricis confert: inflammationes oculorū, viscerumque, lenit ex ura passā: ad vulvarum vitia in pessis, aut infelisionib. utile est. Decoctū pectori, renibus, podagra, potu convenit. Antidotis immiscetur, & preciosis linis unguētis. Adulteratur Amomum herba simili, quæ Armonis vocetur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore organi. Quare in huiusmodi rerum probationib. fragmenta fugienda sunt: eligenda autē, quæ ab una radice suos integros furculos emittunt. Planta hæc apud nos incognita est. Quare succedaneū erit asarum, aut calamus aromaticus officinarum. *Diosc.* Amomi planta est ignota, cuius loco collocabimus Acorum, nam Gal. c. lib. simplicium Medic. hæc similitudo esse facilius scribit: nisi quod Acorus sit illo siccior, hoc vero magis concoquat: quanquā in exiguis differētia hæc præsent: cumque nullum aliud in præterveniat, cogimur interea hoc interpretari. At quid sit Acorus, nō parum inter se differunt periti simplicium: ego tamen existimo esse eam, idicem, quā Sepharai vocant: Galangam majorem, quia acuta est quoad gustū, & non tam amara, & alias quoque notas habet, quas illi Diosc. attribuit. Antiqui putant esse Calamum aromaticum vulgare: sed antea unā cum illis conclusimus, pro calamo odorato, hūc calamum vulgarem esse accipiendū, qui etsi non esset ille antiquorum Calamus, gradibus tamen & vinibus satis similis: quare hæc in parte illis consentire nō possum: nam cū Acorum sit calidum & siccū in 3. gradu, Calamus verō nō ultra secundū necesse est ferri, aut substitutionem non esse probā, aut Acorum non esse istum calamum. At hoc quia una cū ipsis pro vera substitutione, idque veris rationibus probaverimus, relinquatur Calamum vulgarem non esse Acorum. Quare substituamus pro Acoro Galangam majorem. Etsi forsitan aliquis diceret, hanc esse radicē, Amomum fructū, in hoc quoque jungeri poterimus auctoritate Galeni. Sed & nos dicimus, fructus quoque, habere in se aliquid duri &

terrestris pariter atque illa radix habet: quanquā ego in ea sum opinione, quod lignum Amomi, quando nondū fructus aut racemi sese explicuerint, sit usurpandū, quod ex Diosc. colligitur, & rationes exposui in 3. lib. Methodi nostræ de simplicibus, quas tamen nō abs re erit hic repetere. Prima itaque est, quod Diosc. scribit, adulterari amomum cum simili quadam herba, quæ nullum habeat fructū: jam si fructus in usu fuisset, quare cū ejusmodi planta sine fructu falsificari potuisset? unde colligi potest, lignum & stipitem fuisse in usu. Deinde nō vult accipi fragmenta, sed furculos integros & vegetos, quod de fructib. intelligi nequit. Præterea eligitur odoratus & quod non sit cariosum. Caries verō magis propria est lignis quam fructibus. Erāt autē ac quoque Amomi in usu, sicuti ex multis locis Galeni apparet. Et Damocrates in sua Theriaca Amomum racemos accepit. Sed Andromachus Amomum racemosum, non racemos, quia inter se differunt, habet. Nam intelligi potest de furculis, qui in notam bonitatis haberent semina, vel vias apponere: quare in Græco legitur *Βοτρυόβλαστα*. & Latino racemiferi: quanquam proprie magis racemosi dicatur. Quod si ita est, similitudo substantiæ magis inter ea confirmabitur, cum & Galanga major, & furculi de Amomo sint lignosa radice.

AMOMUM (Græc. *Amomum*) hodie a nonnullis est editur foliis farinulo tenuioribus, caule gracili, umbella, in qua candidi flores & semina minutissima, cumino similis, nō per omnia respondens veterū descriptioni. Plerique existimant semen quoddam ex Hispanis sub amomi nomine allatum, verū esse Amomum, aut saltem ejus loco usurpari posse. Hujus succedaneū est anisum, ea nūm. *Elvisini.*

Amomum paucis cognitum est: nec diu est quod Venetis primum ceptum est afferri. Antea propter similitudinem lapidis cum Origano aliud minutissimum semine accipiebatur odoratum & acre, cuius magna copia undique in Apulia crevit, etque ea planta, quam doctissimus Andreas Marchiolus in suis primis libris de præparat. quinquam ipse inter cōferebat pro vero Amomum, quoniam a modo dictam non est. Sed legitimum admodum simile est semini Samfragæ Hircinæ dictæ, & cumino quoque, quanquam satis sit minus. Odoratum est, & Epore tam proximè ad Originum accedit, ut vix ab eo discerni possit. Hocque ad Theriacam, non aliud accipiendum est.

BACCHARIS herba fruticosa, quæ in coronas additur, cuius folia aspera sunt inedia violæ & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem patens, aliquantulum asper, non sine appendicibus adnatis. flore purpureo, subalbicante, odorato: radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest cinamomo proximis. Asperum squalidumque, solum amat. * Radix in aqua decocta, ruptis, vulsis, ex alto præcipitatis, spirandi difficultati salutaris: item diuturnæ tussis, & urinæ difficult: menses pellit: contra serpentium morsus utilissime datur in vino. Recens radix apposita partum extrahit. Puerperis ejus decoctum

si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subiciantur, menses extrahunt, & partus enecant: accensa, aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candore reddunt in vino cocta & illita: fugillata tollunt. Calamintha ischiadici imponitur, ut ex alto humores evocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus. *Dioscorides.*

Calamentum tamen tres species habeat, nihilominus indifferenter quaecunque ex illis in promptu sit, usurpari poterit: ac propterea *Dioscor.* confuse facultates omnium trium exponit, sicuti *Galenus* quoque facit: unde contigit, quod *Andromachus* senior assumit *Calamentum*, & junior retinens Latinam denominationem vocat *Nepetam*: nam nulla est inter hæc differentia: & quia passim *Nepe* sese offert, accipi debet collecta in locis siccis, & suo tempore, nimirum quando floret, & semen incipit producere. In usu est planta universa, excepta radice & ligustro supite, quæ abijciuntur.

CONYZA tria genera sunt: major, minor, & media. Major vulgo pulicaria dicitur, frutice altior, & foliis latioribus, quam minor, gravi odore. Minor odore præstantior est. Utriusque folia olivæ similia, hirsuta, pingua. In majore caulibus binum cubitorum altitudine attollitur: in minore pedem æquat. Flos fragilis, lutei coloris, qui in papum abiit. Radices supervacuae. Nascuntur passim. Media *conyza*, caule crassiore ac molliore, foliis media inter majorem & minorem amplitudinis: minime pinguis, multo tamen gravius odoris, & jucundioris, sed inefficacior. Provenit locis humentibus. Priora duo genera eliguntur. * Suffitu, substratuque frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia convenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis ac vulceribus. Flores & folia cum vino ad menses, partusque, efficiendos bibuntur: ite contra urinae stulicia, arquatam morbum, & tormina comitiales pota ex aceto adiuvant. Decoctum in deflectionibus medetur vulvae malis. Impositus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horribus obliquitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. *Dioscorides.*

FOENICULUM (Germ. *Fenchel*, Ital. *Fenocchio*, Gall. *Fenoil*, Hsp. *Hinoia*) omnibus notum est. Nascitur partim in hortis. Colligitur caule turgescente. Florebit mense Junii & Julii. Seritur Februatio mense, locis apricis & modice laxosis. * Si herba edatur, aut semen cum præiana bibatur, mammas lacte replet. Contra decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod urinam excitet. Contra serpentium ictus in vino convenienter bibitur: menses ciet: in febribus nauseam, & stomachi fervorem ex aqua frigida potum sedat. Contrita radices, & cum melle illita, moribus canum medentur. Succus caule & foliis exprimitur, & in sole siccatus, in medicamenta adjicitur, quæ ad excitandam oculorum aciem commode temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viri-

di, ramulisque & radicibus prima germinatione incisis. In Theria, quæ ad Occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret, rustici demunt, ignique admovent, quod facilius vi caloris exudans, gummi remittat: quod efficacius succo est ad medicamenta oculorum. *Dioscorides.*

Foeniculi quasi omnes partus in usum assumuntur, attamen semen siccum & recens magis est efficax & usitatus: de quo etiam ad Theriacam accipiat. Hoc intellexit *Galen* lib. 7 de simplicibus Medicis, ubi constituit calidum in tertio gradu. Nam semen ejus aliis omnibus partibus est acius. At tamen *Andromachus* senior in hac compositione ad non explicet, junior tamen & *Damocrates*, & *Petrus* in suis Theriacis hoc manifeste dicunt. Debet autem semen esse bene maturum, non furiosum, granorum æquilum, odoratorum & in gustu acrum. Observandum quoque, ne accipiamus eam speciem, quæ saporem mistum habet cum aniso: unde dicitur *Foeniculo-anisum*: sed alterum, quod & ipsum seminatur, & vulgo vocant *Feniculum amarum*: quo etiam utimur in multis condimentis.

JUNIPERI (Germ. *Weydohde*, *Krammetbeer*, Gal. du *Genestre* Ital. *Ginepro*, Hsp. *El enebro*) genera duo: altera major, altera minor, utraq; acris est. Nascitur in montibus, locis maritimis & incultis. Colligitur, & maxime fructus in autumnus. * Excalciscit & urinam movet: accensa serpentes fugat. Faccerum nonnulla nucis juglandis magnitudine nonnunquam grandescere, alia nucem Ponticam æquare inveniuntur, rotunda, odorata, in mandendo dulces, subamaræ, quæ arceuthides etiam, id est, bacce juniperi, nominantur. Modice calfaciunt & astringunt, stomacho utiles: contra pectoris vitia, tussim, inflammationes, tormina, & serpentium ictus efficacissime bibuntur: urina ciet, uade ruptis, convulsis, & vulvae strangulatis subveniunt. Folia acrimonia habent: idcirco tam ipsa, quam eorum succum ex vino contra viperarum morsus illini aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepras eximit. *Dioscorides.*

HELENII (Germ. *Waneweg*, Gal. *Enula campana*, Ital. *Lelle*, *enola* Hsp. *Ranz de ella*) fides habet verba et antiquioris foliis asperiora, oblonga: caulem quatuordecim locis non emittit: radicem sub orbem, interdum subrufam, odoratam, subarenam vegetam, magnam: ex qua agnate propagines litorum, aut ari modo feruntur. Montanis, umbrosis, & siccis locis provenit. Foditur æstate radix, particulatimque dissecta sicatur. * Potum radice decoctum menses & urinæ ciet. Ipsaque in eclegmate ex melle prodest tussi, orthopneæ, ruptis, convulsis, inflammationibus, & serpentium moribus. In summa, excalfaciens est. Folia ejus ex vino cocta utiliter ischiadici illinuntur. Helenii radix & stomacho utilis est in passo condita: siquidem salgamarii paululum sicatam eam, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapâ conjiciunt, & ad usum recondunt.

Trita, potaq; ad cruentas execrationes efficax est. Alterū Helenii genus in Ægypto gigni Crævas tradit. Herba est cubitalis, ramulis, serpylli modo per humum repentibus: foliis lenticulæ circa ramus, sed longiorib; crebrisq; radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, superne crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusque. Radix una in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur. *Dioscorides.*

HYSOPUM (Germ. *Isop*; oder *Isop*, Gal. *del' Hysop*, Ital. *Hysop*, Hulp. *Hysop*,) Græcorum herba est, foliis & florib; origano similibus, hodie incognita. Hysopum Mesue domesticū, est hysopū vulgare, quod in hortis colitur. Sylvestre nascitur in montibus, thymūq; vulgare est. Utrūq; thymbræ species est, & hysopo substitui potest, præsertim sylvestre, thymum dictū. Colligitur in euse Junii. Cōservatur per annum.

* Vim habet extendendi & calfaciendi. Decoctum cū ficis, aqua, melle & ruta, potumq; peripneumonici, diuturnæ tussis, fuliginosis, destillationibus, & orthopnoicis auxiliatur: tinea enecat. Idem facit, si cum melle delingatur, crassum humorem per alvum extrahit, decoctū ex aceto mullo epotum. Ad subducendam alvum cū ficis viridib; detritis manditur. vehemētiusq; addita iri, cardamomo, aut irione, deicit; colorem in corpore fovet. Liem & aqua inter curā, cum fico nitroq; inflammationibus quod ex vino illinitur: cum fervente aqua impositum, sigillata discutit, cum decocto licorum optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto denum dolorem in collutione sedat: inflammationes auricularum vaporis suffusi discutit. Dosis ejus decoctionis est ā ʒ. v. usque ad ʒ. x. & pulveris ejus ā ʒ. ij. usq; ad ʒ. ʒ. *Dioscorides.* & *Salernitanus.*

LAURUS (Germ. *Lorbeerbaum*, Gall. *Laurier*, Ital. *Lauro alloro*, Hulp. *Laurier arbor*.) quædam tenui folio constat, altera latiore. * Utrūq; ex calfaciendi naturam habet, & emollientem. Unde decoctum earum in muliebres infusus additum, vulvæ & vesicæ viuis convenit. Virentia folia sensim subtrungunt: illa quoq; ac trita, vesparū apumq; ichibus opistulantur: eadē cum polenta & pane illita inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum emolunt, & vomitiones movent. Lauri bacce in ʒ. ʒ. quam lilia calfaciunt. Ergo in elegmato rina cū melle & passo, profluit tabi, orthopnoe, & omnibus thoracis rheumatidinis: cetera corymbum ictus ex vino bibuntur: viciq; gnes emollient. Succus baccarum utilissimè ad tumorem doli & gravitatem instillatur cum vino vetere & rosaceo. In medicamenta autem adjiciuntur, quæ nervorum infirmitudines rescindunt, acopa vocant: & ad unguenta, quæ calfaciunt & discutunt. Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, hepaticis prodest, tribus obolis in vino odorato potus. *Dioscor.*

MAJORANA, Amaracus, Sampuchus, (Ger. *Majoran* vel *Mejran*, Gall. *Mariolaine*, ou *Marone*.) herba est ramosa, per terrā repens: foliis ejus calaminthæ, quæ tenui folio constat, hir-

A fute & rotundis, suavisimū odorem spirat: ideō coronis inseritur. Nascitur passim in hortis. Colligitur mense Aprilis & Maji. Conservatur autē per annum. * Vis ejus exalfaciens. Succus decocti potus, convenit incipientibus hydropicis, & iis quos urinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sigillata tollunt: menses subditi in pello trahunt: contra scorpiionis ictum ex aceto & sale illinitur: laxatis, tumoribusq; cerato excepta imponuntur: adversus oculorum inflammationes, cum polline polentæ, illini prodest. Acopis, malagmatisque calfaciendi gratia commiscetur. *Dioscorides.*

AMARACUS, & Majorana vulgaris, una herba est: cujus pariter cymæ cum floribus & feminibus siccatis ad umbram fumuntur, vocatur adhuc passim vulgò, *sanfisco*, quia Latine sampuchum dicitur.

MAJORA, species est Majoranæ istius, quam vulgò Gentilem vocamus: alii Persam gentilem. Neapoli in fictilib; ante fenestras culta reperitur: cujus cymæ fumuntur, quando plenæ sunt feminibus, cum nonnullis etiam adhuc floribus, & in umbra per aliquot dies siccantur.

MENTHA (Germ. *Münz*, *Kraut*, & *münz*, Gall. *de la Menthe*, Hulp. *La yerba buena*.) cognita herba est. Nascitur passim in hortis. Colligitur mense Aprilis vel Maji. Siccatur in umbra. Conservatur per annum. * Calfaciendi, adstringendi, acq; excicandi vim habet. Silit sanguinē, pota ex aceto succo: tinea in vtre teretes enecat: Venereū stimulat. Singultus, vomitiones cholerasq; sedant: terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinitur. Imposita fronti capitis dolores mulcet: maumas si terantur, aut lacte turgenti, compescit: cum sale canum moribus illinitur: acrium doloribus cum aqua nulla subvenit: vulvæ ante coitum admoda coceptioni resistit: lingua scabritiem conficta lavat. Lac coire, densariq; in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. In summa stomacho utilis est, & ut condimentis peculiarem gratiam habet. Sylvestris mentha (Latine menthastrum vocant) hirsutior est folio, & prorsus majore, quàm sylvestri graviori odore, quare minus ad sanos utilis expetitur. *Dioscorides.*

NICTELLA, Gith, Melanchrum, (German. *Schwarz Coriander*, Gall. *Peurrette*.) exhib. succus fructusq; oleo omnes doctores ex cecidit foliis, ut nec totis minutis, sed multo tenuiorib; capitulo in cæcum tenui, parvo, ceu papaveris, oblongo, intercurantib; intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspergitur. Nascitur in hortis & viridariis. Colligitur mense Julii. * Capitis doloribus illiti fronti subvenit, discutit recetes oculorum suffusionē, tritu ex irino, & infusa naribus, tollit lepras, lentigines, durities, tumoresque vetustos, cum aceto illitu: circumscarificatos clavos excutit, cum vetere urina impositum. dentium doloribus, cum aceto & tēda decoctū & collu-

& collatum prodest. Teretes ventris tinea ex-
pellit, peruncto ex aqua umbilico. Destillatione
laborantes adjuvat, tritum in linteis, & olfactu.
Urinam & menstrua cit, multis diebus sumptis,
& lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino
potum, levat: phalangiorum moribus ex aqua,
drachmæ pondere haustum, auxiliatur. In curo
serpentes fugantur. Tradunt largius epotum
enecare. *Dioscorides.*

OENANTHE (vulgi *Hot Steinbrech*). folia
habet palmata: florem candidum: canlem
crassam, palmi alio: semine asperum: radi-
cem magnam, in multa rotunda capitula ex-
uberantem. Nascitur in petris. Junio mensis flo-
ret. * Hujus semen, capulis, & folia cum mullo vi-
no pota, secundas ejiciunt. Radix ex vino urinae
filiicidie convenit. *Dioscorides.*

ORGANUM (Germ. *Wotgerm* / *Dosen*,
Ital. *Organò*, Gall. *Mariolane* / *Angleterre*, Hisp.
Oregano) unum est generum: heracleoticum, ori-
tis, & sylvestre. Heracleoticum foliū habet hyssopo
non dissimile: umbellam autem non in rotæ
speciem articulatam, sed velut multū: femi-
ne in summis virgis haudquaquam deorsum. Onitis
candidiore est foliū, & hyssopo similior. Semen
veluti conjunctos corymbos habet. Sylvestre ve-
ro organū aliqui Panaces Heracleion, alii cuni-
lam vocant: folius est organi, ramulis tenuibus
dodrantē altis, in quib. umbellæ asperæ solent,
flores candidi: radix tenuis, superius acuta. Horum
postremum in maritimis nascitur. reliqua duo
cognita quidē sunt, sed iata. Tragogonum est
incognitum. Quod hodie in usu est, ad nullum
origani genus referri potest: primum, quod in
maritimis nascatur, ubi duntaxat cetera cre-
scent origana: deinde, quod gustatum, linguam
non vellicat, ut reliqua origana. Adulterinū igitur
erit organū, quia reliquis notis ita cum ori-
gano convenit, ut gustu solo ferè distingui pos-
sit. Danda est opera, ut legitimū habeatur atq;
hoc rejiciendū. Verum hodie ex Creta copiose
Venetias adfertur. * Ceterum organum exal-
facit: unde decoctum cum vino potum de mor-
bis à serpente conuenit, qui autem cicutam, aut
meconū hauserit, us ex passio: si vero cyprum
aut ephemeron, ex aceto mullo propinatum, ru-
ptis, convulsis, bydropicis cum sico est in statu.
Aridum acerbū nē lura potum in aqua mul-
sa, atros humores per alvū extrahit: menses cit,
& tulli cum melle linctum medetur. Ad prurigen-
nem, pforas, regumq; morbum decoctus in
bainis prodest. Succus virentis, tonsillas, uram,
& oris ulcera sanat, & per nares ex oleo urino in-
fusum trahit. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

PERICLYMENI seu Caprifoli duo sunt
genera: unum Germanicum, alterum Italicū di-
cere licebit. Uterq; frutex amplexicaulis, vicinis
admixticulis circumligatur. Germanicū longius,
tenuius, sed tamen lignosus, & in ramulos par-
titis sursum repit cauliculis, circa quæ ex inter-
valis folia bina ex adverso posita, oblonga, mol-
lia, dilute virentia, inferiore tamen parte magis

lucanescētia, flores in summis ramulis complu-
res pariter emicāt, oblongi, candidi, suaveolen-
tes, interius cavi, una parte prominentiores, sta-
minib. aliquot e medio exeuntibus. fructus aci-
nis simili, in exiguarum uvarum modum com-
pactus: per maturitatem rubet, in qua semē du-
riusculum, radix lignosa non abiq; adnatis. Ita-
licum lignosis quoq; & in longitudinem prore-
pentib. cauliculis, priori omnino simile est: con-
venit etiam folia, nisi quod ex adverso posita
subinde videntur, & cetera ramulorum præsertim
fastigia ita evalescēt, ut acetabulorum profun-
dissimum speciem exhibeant, e quib. stoliuli ena-
scuntur similes superioris, breviores tamen, ac
paulo minores: bæcæ sequuntur similes, & ru-
bentes, sed tamen dilutius. Nascitur in sylvis, &
in sentietis fruticib. novellisq; arbutis, ita sæ-
per numero tenaciter, & arcte se obvinciēs, ut sui
vestigia p̄is impressa relinquat. Vere folia ex-
eunt, uti alius lignosis. Flores quandoq; Aprilis,
crebris Majo ac Junio conspiciuntur fructus:
sub Autumni tempore maturi. Græci Periclyme-
non, Latini Volucrū majus: Scribonius Largus
Sylvæ matrem appellat: officinæ Caprifolium,
Matrilyvam, pleriq; Liliū inter spinas: Ital.
Vincibacca, Ger. *Geibiat* / *Speckatigen* / *Waidglo-
gen*, Gall. *Cheurefeuille*, Hisp. *Matreselva*, Mat-
thæus Sylvaticus Pandectarium author, Capri-
foliū, & Sylvæ matrē cap. cxxxij, recte quidem
Periclymenon, sed perperam Lycium, & Pyxa-
cantham interpretatur: Periclymenon cū Pyxa-
cantha inepte confundit, p̄is verò etiā facit
Caprifolio vires Pyxanthæ alterbēs. Sed cap.
dxxxj, Matrilyvam Periclymenon & Caprifoliū
recte assent, ac legitimas ei ex Dioscoride vires
refert. Præbuit hic gravissimū erroris Pharma-
copæis occasionem videretur, qui succo foliorū,
& fructū Periclymenon densato, pro Lycio, ma-
ximo cum periculo utuntur. Natus hinc & alius
error, quod videlicet foliorum Periclymeni de-
coctum, vel ex his, aut etiam ex florib. stillaticius
liquor, oris fructuumq; inflammationibus inci-
piens, veluti astringentia ac refrigerantia
p̄desse temere existimetur. Periclymeni enī
haudquaquam singula aut astringens, sed calida
& attenuans est facultas. Ut enim Galen. scribit,
Periclymenū cum fructus, ut si folia adeo vhe-
menter incidunt, patitur & exaltatiōis facul-
tatis hinc ut si plusculum bibantur, urinam san-
guinolentam efficiant: principia tamē urinam
duntaxat moventia. Dioscorides ait: Hujus se-
men postquam ematurit collectum, ac in um-
bra siccatum, drachmæ pondere quadraginta die-
bus datum, lienem absumit: lassitudinem discutit:
orthopnoæ, & singultui prodest, urinam cit
a sexto die cruentam. Idem & partus accelerat.
Eandem vim & folia habent, quæ triginta dieb.
pota sterilitatem efficere narrantur. Eadem cum
oleo illita periodicarum sive intermittentium
februm horrores abigunt. *Dodon.*

PATROSELINUM hortis omnib. frequē-
tissimum est: * urinam cit & menstrua: contra

Stomachi & colicis flatibus, & tormina prodest. A
Laterum, renum & vesicæ doloribus, in potu
subvenit. Admisceatur antidotis urinam cientib.
Dioscorides.

Petrofelinum commendabatur allatū ex Ma-
cedonia, quod à nativo loco vocabatur *Estreati-*
cum, & sub hac appellatione ad omnia loca de-
ferebatur: quanquam ex *Epico*, in quo copiosil-
lime crescit, in Macedonia apportaretur, & inde
tanquā *Macedonicum* & *Estreaticum* omnibus
distribueretur: nam cum exiguus locus esset in
Macedonia, ubi colebatur, non potuit sufficere
omnibus aliis regionib. Et si autē vero *Estreatico*
careamus, nihilo tamē deteriore fore *Theria-*
cam existimabimus, si alio usi fuerimus: nam, ut
Galenus cap. 14. lib. 7. de Antidotis tradit, quan-
quam ad venena, & serpentum morsus *Estreati-*
cum sit efficacius, alterum tamen ad alios mor-
bos nō minus est utile, ad ventriculi debilitatem,
hydropem, tormina ventris, colicos dolores &
similes alios, quos secundario quoque *Theriaca*
promittit curare. Cum insuper *Estreaticum* tam
amarum & acre sit, ut etiam alia omnia simpli-
cia medicamenta *Theriaca* superet, atque eam ob
rem compositionem reddat nimis amaram, &
gustui ingrata: potissimum si semen ejus (quod
quidem in usu est) recens, & non sicum impo-
natur: nam tamen frondes & radices eandem
habeant facultatem, sunt tamen nimis debiles.
At quidnam verum sit *Petrofelinum*, huculque
apud peritos simplicium fuit incertum. Verum-
tamen ante paucos annos in multis hortis cole-
re coeperunt quandam plantam, quæ multorum
judicio verum *Petrofelinum* repræsentat, & Nea-
poli copiose floret in hortis, quem excoluit mul-
tis & variis simplicibus refertum in nō nasterio
S. Severini Vincentius Lucensis, & in *Antib.* quo-
que Ferdinandus Imperatoris proventus, seminaque
acceperat à Marco Eimario pharmacopœo Ve-
neto: reperitur nunc etiā Patavii, Veronæ, Ro-
mæ, Venetiis & in aliis locis. Et certe nō confi-
deremus diligenter omnes ejus partes, nisi du-
bitationis nobis relinquatur, nisi quid semen
ejus non adeo sit acre atque amarum, quemadmo-
dum *Dioscorides* vult, & *Galenus* quoque in
commemorato loco scribit esse amarissimum
& acerrimum: quod et si ipse de *Estreatico* di-
xit, tamen & alia quoque, quanquam non tam
valide, acris & amara esse debent. Cumque hoc
semen (quod jam pro vero habetur) ideo sit-
tasse minus acris saporis sit, quod alia colere
ratio adhibita fuerit, nō autem tam à me oppo-
nere sententia tot doctorum virorum, atque adeo
unā cum illis suadeo pharmacopœis, ut interea
ad *Theriacam* accipiant. Non prætermittam et-
iam in medium afferre quandam meam opi-
nionem, quam ante multos annos de *Petrofeli-*
no concepi: nam non existimavi eos errare, qui
pro *Petrofelinum* vulgarem acciperent *Saxifragā*,
habentem omnes eas notas, quas *Dioscorides*
& *Galenus* *Petrofelinum* attribuunt. Nā folia sunt
Petrofelinum similia & nascitur in petris, unde &

nomen obtinuit: semen quoque convenit cum
semine *Ammi* veri, atque insuper est amarissimū,
acre & odoratum. Quanquam omnes plantas,
quas ego viderim montanis locis allatas Nea-
polim, deprehenderim in hisce duobus saporib.
fuisse validiores, quo ad radices, quā semina:
tamen in Macedonia contrarium accitit, cu-
jus rei causa est, quod ibi nunquam plane perfe-
ctum ejus semen viderim, sed ut plurimum cario-
sum. Unde ejus imperfectio apparet, & fortasē
in nostris regionibus ad summam perfectionem
perveniri nequit, ideoque cum semen hoc tam ef-
ficax non reperitur, ejus loco collocari poterūt
illius radices, quæ secundum *Galenum* ejusdem
sunt facultatis: quamvis semen ipsum si haberi
posset, propter rationē in regulis substitutionis
enumeratis esset melius. Accedit præter hæc
notas & hoc, quod hodie *Saxifraga* in dolorib.
colicis exhibetur, itemque ad provocandā urinā,
& calculum frangendum, admodum feliciter,
quemadmodum olim *Petrofelinum* præbeba-
tur. Quod si aliquis exquisitis hæc discerneret &
non pro vero *Petrofelinum* accipere vellet, saltem
pro illo substituere posset, quoniam ex sapore
conjecturatur in 3. gradu esse calidū & siccum. Un-
de quoque in aliam deveni conjecturam, *Saxifra-*
gam nimirum eā, quam vulgo propter odorem
Hircinam vocamus, esse *Dioscoridis* *Oreofeli-*
num: semper enim provenit in montibus & ipsa
quoque inter saxa: in quibus ait *Dioscorides* hoc
crescere: quare nōnulli statuerunt esse *Petrofeli-*
num, quod tamen *Diosc.* reprehendit. Hæc *Saxi-*
fraga semē profert ita simile *Ammi* semini, ut
vix inter se discernantur, & nisi loco boni odo-
ris *Hircum* oleret, posset hoc *Petrofelinum*, &
illud *Oreofelinum* appellari. Quod si hoc regioni
in qua nascitur imputaretur, (quod tamen ego
nō affirmavero) hæc opinio eo melius confi-
sset, quamvis magis ad alteram inclinem. Hæc
Saxifraga hircina folia habet *Apii*, acris est & a-
mara, & mirabilis in frangendo calculo, & pro-
vocandā urinā, quemadmodum multorum recen-
tium experientia id testatur. Nonnulla collegia
celeberrimorum civitatum pro *Petrofelinum* substitu-
erunt *Petrofelinum* vulgare, quemadmodum ali-
quando Beza noster factū est, & nōnulli collegiū
Patavinum ejusdem fuit opinionis, & huc mo-
dus labilitandi videtur in disputationem cade-
re. Nam si ut *Scrapio* sentit ex sententia *Ale-*
psandri, & *Apium* solidum & secū eum secun-
do gradu, & *Petrofelinum* *Galenus* in tertio. At
non convenit substituere medicamenta, quæ in
primis qualitatibus non sunt ejusdem gradus.

PTARMICA exiguus frutex est, arculos
habens parvos multos & rotundos, abrotano nō
dissimiles: & circa eos folia olivæ, longa, multa
& in cacumine capitulum, uti *anthemidis*, par-
vum, rotundum: * quod suo acris odore sternu-
tamentum excitat: unde nomen accepit. Nasci-
tur in montibus & petrosis. Folia cum floribus
illita fugillationes rapiunt. Flores sternutamen-
ta efficacissime movent. *Dioscorides.*

PULI-

PULEGIUM (Germ. *Poley*. Gall. *Du Pouliot*. Hispan. *Poleo*. Ital. *Pulegio*.) herba est vulgaris notitia. Nascitur in locis cultis & aquosis. Colligitur mense Junii, Julii & Augusti, dum floret. Siccatur in umbra. Conservatur per annum.

* Extenuat, calfacit, decoquitur potum menstrua, secundas ac partus ejicit. Pulmonis vitia ex melle & aloë potum extrahit, & convulsis auxiliatur. nausæ, stomachicæ erosiones ex posca perimulcet, atram bilem per alvum exigit. Bibitur in vino utilissime contra serpentium morsus: defectos animo recreat, cum aceto naribus obstruit: gingivæ arefactæ emere corroborat. Illitum cum polenta inflammationes omnes sedat, podagris per se subvenit, impositum ulquidum rubescat locus: cum cerato varos extinguit: lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum ejus ablutas pruriginis mitigat: conversas vulvas corrigit: contra insalationes, duritiasque vulvæ in deflectiones convenienter adjicitur. *Dioscorides*.

RURA (Germ. *Ranten*. Gall. *De la Rœ*.) tam sativa, quam sylvestris, vulgaris est notitia. Nascitur passim in hortis. Amat solum siccum & apricum. Floret æstate. Colligitur autumnis. Siccatur in umbra, & conservatur per annum. * Utraque urit, calfacit, exulcerat, urinam det, menstrua pellit, alvum sistit potu, ciboque. Lethalium medicamentorum antidotum est, si semen ex vino acetabul mensura elibatur. Folia per se presumpta, aut cum nucibus juglandibus, aridisque ficiis, incisæ ac venenorum vires reddunt: contra serpentes simili modo sumere convenit. Genituram cibo, potuque extinguit: cum anetho siccis decocta, tormina sedat. Facit ad peitoris laterisque dolores, diffinitionem spirandi, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum articulumque cruciatum, & horrores febrium circaui repentes, potu, aut ore dictum est. Item ad inflammationes colicæ, vulvæ, rectique intestini cum oleo decocta & infusa. Fœminas vulvæ strangulatæ liberat, si à genitali sedere tenus cum melle subiciatur. Fervescit ex oleo, & pota, ventris tunc exierit: articularis doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficiis illinitur: eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias partes, & oblita. Crudi conditaque cibo, visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit: doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur: profluentem naribus sanguinem sistit trita, & indita. Tessum inflammationibus cum laureis foliis imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cerato prodest. cum pipere autem, vino & nitro affricata albæ vitiligini medetur: cū eisdem illita formationes tollit, & verrucas, quæ thymi florem repræsentant. Contra imperigines cum alumine & melle utilissime inponitur. Succus in malipuncti calyce calcitus, aurium dolori efficaciter infunditur. Idem oculis, qui hebetudinem sensere, cum fœniculi succo ac melle inunctus, opitulatur. Ignem sacrum, ulcera quæ serpunt,

A aut in capite manant, cum aceto rosaceo, & cerussa illitus per sanat, mansa alliorum, ceparumque acrimoniam domat. Sylvestris si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, & ad murias colligitur, cutem inflat & rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione, oportet itaque eam unctis antea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinæ pulvis inspersum, felis arcere. Adjiciunt eam, quæ in Macedonia circa Haliæmon amnem prodeat, comredentes interimere. Monrosus autem is locus, viperis sciat. Semen ejus potum contra intestina vitia efficace est. In aridiora commode additur. Contra incontinentiam urinæ costum semen septenis diebus potui datur. Radix hujus montanum moly vocatur. Sylvestris ruta sativæ similis est. Prodest comitialibus, & coxendicum doloribus: menstrua movet, partus enecat. Acrior est viribus, quam hortensis, & validior. Sylvestris, utpote noxia, cibis abdicatur. *Dioscorides*.

SABINA (Germ. *Evenbaum*. Gall. *Savinter*. Ital. *Sauma*. Hispan. *Sabin-yerva*.) duorum generum est. Una foliis cupressæ similis, spinis horridior, graviter olens, acris, & fervens. arbor est coactæ brevitatis, quæ sese magis in latitudinem fimit. hujus foliis nonnulli pro lussitu utuntur. Altera tamarici folio similis est. Nascitur passim in hortis. Colligitur autumnis: conservatur autem per annum. * Utriusque folia nomas sistunt, collectiones illius mitigant: quin & cum melle illita nigritias, sordesque repurgant, & carbunculos impunt: cum vino pota sanguinem per urinam eliciunt: partus appositæ extrahunt, & lussitu idem præstant. Unguentis calfacientibus immiscetur, & privatim gleucino. *Dioscorides*.

SERPILLUM (Germ. *Quendel*. Gall. *Du Sarpol*.) duorum generum est. Hortense odore simplicium imitatur, atque in coronas addi solet. cui à serpendo nomen inditum est: quoniam si qua ejus particula terram attingat, inibi radices demittit. Folia & ramulos origani habet, sed candidiores, in maceris multo procerius assurgit. Nascitur passim in hortis, locis apricis. Colligitur mense Junii & Julii, siccatur in umbra, & conservatur per annum. Sylvestre, Zygis appellatur, non serpit, sed in altitudinem increcit, ramulos edens tenues, furculos, foliis repletos longioribus, ut in ruta, & durioribus, angustis. Flores jucunde olent, gullantracres. Radicis nullus usus. Nascitur in petris, tota æstate floret: sativo efficacius atque magis exalfaciens, & ad medendum aptius. * Menses trahit, & urinam potu ciet: torminibus, ruptis, vulvis, & pecinoris inflammationibus auxiliatur: & adversus serpentes potu, illitum prodest. Capitis dolores mulcet coctum, adjecto rosaceo, & madefactum in aceto: maxime verò phreneticis & lethargicis convenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus. *Dioscor.*

SISYMBRIUM (ali serpillum sylvestre vocant) German. *Wilder Quendel*. Gall. *Cresson*. Ital.

ut non aliud magis, si cum vino jugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur: contra rabioforum morsus, & illitus, & cibo valet. Magna & alio utilis: contra aquarum mutationes vocem clarificat: eterem tuisim crudum coctum in ve lenit: potum autem cum origani decocto, pediculos & lentes enecat: crenat: cinis illitus sugillationibus cum melle & alopecis cum carduo unguitur: medetur: eruptiones papularum cum oleo & sale sanat: vitiligines, ichenas, lentiginis, acera capitis mananna, lepras, & furfurales, cum melle exiunt: cum thure & cede decoctum, detumidum levat, si in ore contineatur: contra venenosos muris araneis morsus, cum ficulneis frondibus, & cumino illinitur. Fervefacte comae jus, seminarum defensionibus additum, mentes & secundos partus extrahit. Alium ejusdem gratia fultur. Factum ex eo, & nigra oliva intratum, quod mycetoton vocant, esu est urinam, ora venarum patefacit, hydropicis utile. *Discorides.*

LEPIDIUM (Germ. Wefftrant; Rus. bbbium/ Wubertref. Gall. Passeraie sauvage.) vulgo notum est: muria cum lacte servatur. * Vis foliorum acris & exulcerans, quapropter ischiadicis trita, praesentilimum est auxilium, si cum helenii radice, quarta parte horae illinatur: licentis simili modo prodest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur. Nasetur passim in heris. Verno tempore apparet. *Discorides.*

NASTURTIUM SATIVUM (Germ. Garten- treß. Gall. Chresson alenys, ou nasfort. Ital. Agreto. Hispan. Nastarcio, malpeca.) hortis familiaris, & frequens herba est, tenuis: foliis parvis, lacinia- tis: caule tenui, sesquipedali: flore albo: semine in rubrum nigricante, folliculis rotandis ac pressis contento, thlaspi modo. Floret aestate, Junio potissimum in mense. Sequenti tempore semine praegnant: est. * Omnium semen est acre: exaltat, stomacho adversatur, alvum turbat, cinas exurit, lienem imminuit, partus exanimat, mentes cit, Venerem stimulat, sinapis & erucæ simile intelligitur: lepras & impetiginis abstergit. Illitum cum melle lienem extenuat, favos expurgat: pulmonum vitia extrahit, solitionibus incoctum: serpentum venenis potum resistit, arque eav fustitu figet: capillorum defluvia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: ceteris diebus cum polenta commo- le ex aceto illinitur: tumores, collectionesque discutit: emittit furunculos illitum cum muria. Herbe ad omnia idem effectus, licet minor. *Discorides.*

PORRUM capitatum (German. lauch. Gall. Pourreau. Ital. Porro. Hispan. Puerro.) inflationem parit, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit, urinam cit, alvo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, mentes pel- lit: Ad laedat exulceratam vesicam, renesque, cum prisana vero coctum, esu peccoris vitia extrahit. Coma ejus in aqua maris, & aceto cocta, in de-

A fessionibus ad praeclosurem vulvae, & duritiae utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multo minus inficit. Semen acris est, & quandam astringentiam vim habet, quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erumpat. Venerem stimulat: contra emissa thoracis vitia, tabemque pro delictu efficax est: arteriam esu purgaret si assidue estur, visus obsecratur: inducit: stomacho adjuvatur. Succus ex melle potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxiliis est. Ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter acrium doloribus & sonitui insillatur. Varos tollunt folia illita cum rhoë, qua ad oblongia utuntur: epinythidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis rejectiones cohibent, seminis drachmae binæ, cum aequali baccatum myrthi pondere potu. Luto solo gaudet, odi, rigua. *Discorides.*

C **STRUTHIUM** (Germ. Senfentaut. Gall. L' herbe à saulen. Ital. Herba da tintori. Hesp. Yerua sabonera.) Latinis radícula seu lanaria herba, vulgo nota: qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. * Hujus radix est acris, urinam citius prodest tussis, jecinorosis, orthopneæ ex melle sumpta, cochlearis mensura, alvum solvit. Eadem cum panace & capparis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat: duritiam henis absumit: mentes imposita trahit: partus efficaciter enecat. Cum polenta autem & aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina hordeacea & vino decocta. Mifcetur & malignatis, & ocularibus collyriis, claritatis causa. Sternutamenta movet: per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa. Nasetur in saxosis & asperis locis. Nunc in hortis quibusdam plantatur. Floret aestate, Junio maxime mense. *Discorides.*

E **THAPSIA** nomen ideo accepit, quod in Thapsi ejusdem nominis insula primum inventa sit. Tota verò natura ferule similis est: graciliore caule, foliis feniculi: umbella anethi in cacumine, à singulis furculis erumpente: flore luteo: semen quale ferulae, latiusculum, sed aliquanto minus: radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. * Tam cortex radicis, quam succus purgandi vim habent, & lacteus succus in aqua trita potus: nam utrinque bilem extrahunt. Radicis vitiosus, quaterni oboli, cum tribus seminis anethi drachmis: succi terni oboli: lactis oboli unus: quod eo amplius assumitur, periculosum est. Hujusmodi purgatio convenit suspensiosis, & diuturnis laterum doloribus, rejectionibusque: datur in cibis, aut obfusio, quibus difficile sit vomere. Tam radix, quam succus omnium maxime, quæ pares cum eis vires adeptæ sunt, vim habent extractoriam ex alto, ubi ex imo aliquid evocandum est, aut meatuum laxitas alio transferenda est: unde succus illitione, aut radix recens affricu alopecias explent. Radix, succusque: cum equis ceræ, thurisque portionibus, sugillata, livoresque tollunt: sed

non plus binis horis dimittantur. locus deinde A
aqua maris calida foveatur. Vicia cutis in facie
emendat, cum melle illitus succus lepras tollit:
tubercula discutit, perunctus cum sulphure. In
diuturnis pulmonibus, laterum, pedum, articulo-
rumque valetudinibus utiliter illinitur. Valet ad
integendam colic glandem uis, qui natura, non
circumcisione curti sunt: tumorem enim exci-
tat, qui pingulum foris emollitus, præputii jactu-
ram relâcit. *Dioscorides.*

De foliis frigidis in primo.

ATRIPLEX (Germ. Witten. Gall. *Des Ar-
roches, ou des bonnes Dames.* Ital. *Arnola trapeze,
reppeja.* Hispan. *Los Armuelles yerva.*) cognatum
olus est. Duo ejus genera, sylvestre & sativum.
Sativum passim in hortis gignitur. Floret mense
Junio & Julio. Coctum estur, ut olus: * alium
nollit. Panos discutit, live crudum, live coctum
illinitur. Semen cum aqua mullâ potum, re-
gium morbum sanat. *Dioscor.*

FUMUS TERRÆ, seu FUMARIA (Ger.
Erdruch, Daubentropff. Gall. *Fumeterre, ou pied de
Geline.*) fruticosa herbula est, præterea corian-
dro similis: foliis candidioribus, undique nume-
rosis, cineracei coloris: flore purpureo. Nascitur
passim in hortis & campestribus. Colligitur in
Vere & Autumno. Conservatur per annum.
* Hujus succus acris est: claritatem facit oculis,
de lacrymationemque, unde nomen traxit. Illi-
tus cum gummi evulsas palpebras renasci pro-
hibet. Commanducata herba, biliolam trahit
urinam. *Dioscorides.*

Ex generibus rumicis OXYLAPATHUM
vocant, Germ. *Brindwurzh* & *treiffwurzh* *Wienack-
wurzh.* *Witdampfer.* Gall. *Doch Pareille, ou de la Pa-
crence.* quod in acutum tenet, duo habens extre-
ma, in palustribus nascens. Alius est sativus, ibi
distillans. Tertium genus sylvestre, parvum, plan-
tagini proximum, humile & molle, Germ. *Guter
Heinrich.* Quartum est, quod alii oxalida: alii ana-
xyrida, aut lapathon vocant. Germ. *Santampf-
fer.* Folia ejus sylvestri ac exiguo rumici similia:
caule non magno: semine subacuto, rubente, a-
cri, in caule, & agnatis appendicibus emicante.
* Omnium decocto oleris alvus emollitur. Tra-
di illitu, melicendes rosaceo aut croco adfecto,
discutiantur. Sylvestris & oxylapathi, & ejus
quam oxalida nominant, semen ex aqua aut vi-
no utiliter bibitur contra dysenterias, & colica-
corum affectus, stomachi fastidia, scorpionum
ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil mo-
lesti exitu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut
illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos un-
gues perfricant: sed antea locus aceto & nitro in
Sole perficiendus est. Pruritus corporis, decoctum
earum sedat, si foveatur, aut in solis balnearum
confricetur. Coctæ in vino, & instillatæ, aurium
dentiumque dolorem mulcent: strumas paroti-
dasque discutunt: lienem cum aceto extenuant.
Aliqui amolendis strumis radicem gestamine
utuntur, eas collo appendentes. Tritæ, & admo-

tae feminarum profluvia sistunt: cum vino au-
tem potæ, regio morbo medentur, calculos ves-
icæ comminuunt, menses cient, scorpionum icti-
bus auxiliantur. Hippolapathon olus est ma-
gnum, in paludibus nascens. Easdem habet vires,
quas supradicta rumicis genera. *Dioscor.*

MALVA (Germ. *Pappein.* Gall. *Maulue.* Ital.
Herba malua. Hispan. *La malua.*) vulgaris notitiæ
est: ejus genera duo, sylvestris & sativa. Sativa
nascitur passim in hortis. Sylvestris autem locis
B incultis, pinguibus potissimum & humidis. Col-
ligitur Vere & Autumno. Conservatur per an-
num. Malva sativa esui longè aptior est sylvestri.
* Stomacho adversatur: alvum juvat, sed multo
magis caules: interaneis, & vesicæ utilis. Cruda
folia cum salis exiguo manducata, ægilops ex
melle sanant: verum cum cicatricem trahere
cœperint, ea demum citra salem utendum est.
Contra aculeatos apum vesparumque ictus, illi-
ta efficax est: eadem cruda cum oleo trita perun-
chi non feriuntur: ulcera manantia in capite, fur-
furesque cum urina sanant. Sacris ignibus, & am-
bustus decocta folia, tritaque utilissime ex oleo
imponuntur. Ejus decoctum vulvas infusione
molit: prodest erosionibus vesicæ, & intestino-
rum, ulvæ, sedisq; clystere infusum. Jus decoctæ
cum radice sua, contra omnia venena auxiliatur,
flecentibus labentibus revomat. Contra pha-
langiorum morsus remedio est: lac evocat. Se-
men in vino potum, addito loti sylvestris semi-
ne vesicæ cruciatus levit. *Dioscor.*

MYRTUS (German. *Myrtibaum.* Gall. *Un
arbre appelle Myrte.* Ital. *Myrto.* Hispanice *Ar-
rathan morisco que se labra.*) arbor frequens in
Italia nascitur. Cujus duo genera: sativum, quod
in candidum & nigrum dividitur: & sylvestre,
quod quædam ferè Tyrtum herba virent ac
redolent. Sativæ in arboribus facile adolescunt,
ramis flexilibus ac lentis: rubro cortice: foliis
longiusculis, perpetuoque virentibus: punice
E cernulis: quanquam in nigris nigriora, in candi-
dis candidiora spectantur. Flores omnibus insi-
dent candidi, odorati: ideoque aqua ex his con-
fecta odoris suavitate ubique tantis plurimum
expetitur. Sativarum utrinque genus baccas
fert oblongas, agrestes oleas quadantenus re-
ferunt, quod sique sylvestribus majores. Inter
sylvestres alba quoque & nigra reperitur, quem-
a modum & inter urbanas. Myrti montes non
amant, quin & frigidos odere tractus: tamen
F eum in mediterraneis, nempe in hortis, viridi-
riis, vineis & campis maximè proveniunt, tum
in maritimis præcipue, atque amœnis stagnorum
& lacuum ripis à natura nullo studio editæ, mi-
rifice proficiunt, vitamque lætam agunt. Myr-
tus sativa nigra utilior est Medicinæ, quam can-
dida, & in hoc genere multo magis montana:
semen tamen imbecillius parit. * Vis & myr-
ti, & seminis, astringit. Semen viride aut ari-
dum in cibo datur sanguinem excreantibus, &
vesicæ erosionibus. Succus virentibus bacis
expressus, eosdem effectus exhibet: stomacho
utilis,

ter quam fativæ, libidinū imaginationes in somno amolitur, ac Venerem arcet. Succus ad eadē valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili ovo lac ejus, antea ut in aliis liquaminibus motus est, insolutum. Florent lactucæ Julio mense, atq; subinde semen proferunt. *Dioscorides.*

IN T Y B U S duūm generum est: sylvestris, & hortensis. Sylvestris quidem (Germ. *Wegwartendist*) duplex: altera picris, quæ & Cichorium vocatur; altera fativa latoribus foliis constat, stomacho quàm hortensis utilior. Hortensis vero (quæ Germanis *Erdwick* dicitur) duplex generis: una folio latiore prodiit, lactucarum simillima; altera angustiore est folio, & gustu amara. Utraq; colligitur mēse Junio & Julio, quo tempore maximè fleret. Conservatur autem per annum. * Refrigerat & astringit, stomacho utilissima: alvum sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Sylvestres stomacho meliores: quandoquidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas vexat, cibo leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta, utiliter illinuntur: podagris, & oculorū inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subvenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerussa, & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant. *Dioscorides.*

HYACINTHUS (Ger. *Stau Merzen blum*, It. *Une lacinthe*, ou *l'aciet*. Ital. *Cipola camina*. Hispan. *Los Majos flores*.) folia habet bulbi: dodrantalem caulem, levem, minimo digito tenuiorem, herbacei coloris: comam procumbentem, florum purpureorum plenam, incurvam: radicem quoq; bulbaceam. Nasctur in universum in campestribus inter segetes, & in sylvis provenit. Florat cum volis circa finem Martii, & Aprilis initium. * Radix (ut creditur) pueris cum vino albo illita, libertatem coerct, & non patitur erunipere: sistit alvum pota, & urinam impellit: phalangiorum moribus auxiliatur. Semen astringentius est, chieriacis expetitur: regium morbum emendat, cum vino potum. *Dioscorides.*

O X A L I S, seu A C E T O S A (Ger. *Saurampfer*, Gal. *O alle*, *Surelle*. Ital. *Acetosa*. Hisp. *Azederilla*, *Romaza*.) duorum est generū: majus nimirum, & minus. Illi folia sunt hortensii similia: huic vero sagittarum figura, mollia, lævia, quibus ut veluti capillamentis subrubentibus interspersa, lucida, foliisq; majori acidiora. Semen utriusque idem, præterquam quod majori majus, minori vero minus. Nasctur in hortis & pratis. Æstate antequam prata demetantur, omnium copia haberi potest. *Matthioli & alii.*

P L A N T A G O, Germ. *Wegwetz*. Gal. *Plantain*. Ital. *Plantagine*. Hispan. verò dicitur *la Planten*. Duo ejus genera. Minor, Germ. *Spiner wägrich*: folia habet angustiora, minora, molliora, læviora & tenuiora: cauliculo anguloso, in terram inclinato: floribus pallidis: semine summis caulibus emicant. Altera major, German. *Dreiter wägrich*: latior, virentiorque, latis constans fo-

lis, oleracei generis: cujus caulis cubiti altitudinem petit, angulosus, subrubet, à medio ad verticem tenui semine circumdatus: radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nasctur in lacunosis, sepius, & locis humidis. Utraq; autem circa sepes, aggeres, prata, & lacunosa loca. Herba & flores in æstatis initio, Maio & Junio mensibus, semen vero Augusto carpitur mense. Multo utilior magna est. * Vim habent folia exicatoriam, constringentem. quare omnibus malignis ulceribus, & fluxioni opportunis, atq; elephantiasis, sordidisque illita profunt: profluvia sanguinis ulcera quæ serpunt, epiphytides, carbunculos nomasq; cohibent: vetera ulcera, & inæqualia, cicatrice obducunt: chironia sanant, sinus conglutinant: moribus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægilops, illita cum sale profunt. Coctum cum aceto & sale oculus dysentericis, cœliaciisq; sumtum subvenit. Datur & in locum betæ cum lenticula coctum & ad aquam intercutem, cui leucophlegmatæ nomen est: datur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit, comitialibus, & spiriosis data proficit. Foliorum succus, collata subinde oris ulcera purgat: cum cimolia, aut cerussa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest: lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur, additur quoq; in oculorum collyria: gingivis cruore suffusis, & sanguinis refectionibus potu confert: clystere dysentericis infunditur: contra tabem datur in potu: adversus strangulationes vulvæ, in vellere subijcitur, etiam si vulva fluxione laboret. Semen ex vino potum alvi fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix, & māducata, & collatione, dentium dolores sedat: eadem cum foliis, ulceribus rectum, & vesicæ in passio datur. Ferunt tres radices, cum tribus vini cyathis, & pari aqua modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. E Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis utantur. *Dioscorides.*

P O L Y G O N U M (Germ. *Wegtritt* / *Weggras*, Gall. *L'herbe saint Innocent*. Ital. *Corrigiola*, *Centimodia*. Hisp. *Cicut unundos*, *Correola*.) ramos habet teneros, & ex les, copiosos, gemculis cinctos, qui per terram, ut gramen repunt: folia ru-tæ, sed molliora, longioraq; semine sub omnibus foliis turgescēte, unde marem appellari volunt: hos ei candidus aut puniceus. Nasctur in campis, & dificiorū areis, & viis publicis. * Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare: prodest cruentæ excreationi, cholera, alvi fluxionibus, & urinæ stillicidio: nam urinam apertè ciet, cum vino potus, contra serpentium morsus auxiliatur: datur in febribus per horam ante invasiones: foeminarum profluvia imposita sistit. Idem succus aurium doloribus iisdemque purulentis instillatur. Facit eximie ad genitalium ulcera, cum vino, adjecto melle decoctus. Stomachi fervori, sanguinis refectionibus, ulceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, &

bus, & recentibus vulneribus. folia illinuntur. A Sanguinaria foemina fruticat uno caule, arundinenterae simili, densis geniculis, & in se tubarum modo fasciis: articulos in orbem cingunt apices, folioli similes: radices nullus usus. Nascentur in riguis. Huic quoque spissandi, refrigerandi que natura ad eadem valens, sed inefficacior. *Discozides.*

PSYLLION (Germ. Psyllion. Gall. *Herbe à Pucies* nominatur) foliis est co-onopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: samentosa, fœni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve convolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili. unde & nomen, in arvis & incultis nascitur. Nusquam tamen, quod sciam, in Germania, nisi satum provenit. Flores tota fere astate ex capitulis ejus, quæ spicæ formam obtinent, erumpentes dependent. Semen verò Autumno profert. * Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendū conveniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis illis auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua, aut aceto: enterocelis in infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto medetur. Teritur acerbuli mensura, & in aquæ sextario inadefactum, ubi convenit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in ferventem aquam dejectum calorem reprimit. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non linere in ea pulices gigni. Cum adipem tustum sordida ulcera, & quæ cacoethe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione labrantibus, ex melle prodest. *Discozides.*

RHUS, quæ obsonis aspergitur ab aliquibus *Erythraea* Gallis *Purnas* appellata si semen est coriarii fructus, sic vocat, quoniam in fructuum infectores eo utuntur ad inspissandas pelles. Arbutuscula est in petris nascentis binem fere cubitorum altitudine: foliis oblongis, subrubetibus, in ambitu serratis, ilicis modo: acino uvarum gracilius, denso, magnitudine terebinti: quadamtenus lato: cupis corticosa tunica perquam utilis est. Nascentur in Syria, Aegypto, & Italia. * Folia vim habent astringendi, & acacie effluas præbent. Decoctum capillos denigrat: dysentericis infunditur, & in potus eorum, in seclususq; adjicitur: instillatur aunbus purulentis, gangranas & pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liqueamentum fit ex aridis foliis, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium, conveniens. Semen eosdem effectus exhibet: cœliacorum, dysentericorumque obsonis inspergitur: fracta, desquamata, lividaque illitum ex aqua, ab inflammatione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit: cædida foeminarum profluvia sistit: hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua, in qua semen maduit, decocta cogitur, eoque efficacior quodammodo ipso semine. Gummi

desert quod dentium cavis imprimitur ad dolores finiendos. *Discozides.*

SOLANUM quatuor generum est: hortense, halicacabum, somniferum, & furiosum. Hortense solanum (Germ. *Nachtſchatt*. Hipp. Gall. & Ital. *Morella*, officinis *Solanum*) frutex est cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavus alis: folio nigro, majore quam ocymoi, & latiore: fructu rotundo, virili, qui post maturitatem nigrescit, aut fulvescit, herba innocentis gustus. Nascentur in hortis, secus vias, agrorum margines, sepimentata, veteres parietes, ruinas: & in asperis locis. Astate, & in autumnum quandoq; Automnum floret: & tunc quidem fructus maturi. * Natura ei refrigerandi: quare folia ulceribus quæ serpunt, & igitur sacris, convenienter cum polline polente illinuntur, agilopias, capitisq; dolores, trita & imposita per se sanant: æstuantis stomacho auxiliantur: parotidas, si sal detrita illitu discutiant. Valet succus ejus ad verius venem satum, atq; ulcera quæ serpunt cum cerussa rosaceo, & argenti spuma: ad agilopias eam pueri infantium a lutioni, quam syriaci vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyriis, aquæ vel ovi vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest, mentis abundantiam sistit in vellere subditus. Succus fulvo gallinarum corticium fino subactus, & linteis appositus agilopus præsentaneo est remedio. Solanum halicacabon, aut phylitadon est, vesicaria. Germ. *Schlitten*. Jode. ti. ven. Gal. *Alquerges*. Baguenaudes. Hipp. *A carador de jumo*, *Bexiga de Perro*, foliis antedicto similibus, verum latioribus: cujus caules posteaquam adoleverunt, prona terram spectant: foliis oleis, veliculis similibus, in quibus semen continet fulvum, rotundum, laxe ætiorum uvæ figura: quo coronarii utuntur, corollis intextentes. Nascentur in parietinis, locis umbrosis, aliquantulum humentibus, quandoq; circa agrorum margines. * Vim utrumq; hortensis solani habet: verum cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine poro, & urinam pestit. Ex utraque herba succus extrahitur: qui si cæcus in umbra reconditur, ad eadem valens. Solanum somniferum, aliqui etiam Halicacabon, & Apollinarem minorem, & Ultranam herbam, & Oblaginem vocant: fruticat multis ramis, densis, cædicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum coronæque mali similibus plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita. Nascentur in saxis, non procul à mari. Radicis cortex in vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, opio intiorum. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: si quid numero adjiciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis, quæ doloris levamentum præbent. Decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebe-

rudines tollit. Solanum furiosum aliqui Persion, alii Thyrion, alii Dorycnion, nonnulli Solanum manicum appellaverunt. Huic solum eruca simile, majus aliquanto, satis acantho, quem pederota vocant, accedit: caules à radice proceros emittit decem aut duodecim, ultra altitudinem adolescenterum: caput in cacumine olivæ figuræ, sed ut platani pilulis hirsutum, verum majus latiusque: florem nigrum, postquam ex eorum recessibus exit rotundus, niger, dens, aut duo densis acinis constans, similis huic hederæ corvini, ut uvæ mellesbus: radice firmatur candida, crassa, cava, cubitali gignitur in montibus, vento perflatis, & plataneis. Radix drachmæ unus ponderis pota ex vino, facit species vanas, imaginesque non injunctas obverfant: sed duplicatus hic modus, ad tres ultra dies mentis alienationem asserit: quadruplicatus interimit. Remedio est aqua mulla compositus pota, & vomitione respecta. Quæ posteriora genera apud nos non reperiuntur. Est et aliud genus Solani, recentioribus Leislæ Solanum vocatum, cui caules surgunt biunciales, aut ætiores rotundi, mediocriter crassitudinis, ramosi, & subrubro colore nigricantes, quos convolvunt oblonga, lata, molliæ, & nonnulli lanuginosa folia, majora latioraque, quam Solani. Flores oblongi, cavæ filiorum albi, obscuriore purpurea nigricant: bacca ætius uvæ similis, succedit nigricans unica, splendide nigricans, magnitudine fere mediocriter cerasi, exiguo semine gravata, radix longa, magna, malicaria, durissima ac vivax in propaggines plures distribuitur. Circa sylvas juxta patietes, fementiaque agrorum, ætius, perinde quærum culis ad desertis reperitur locis, ubi biosa amat. Augustinus videtur duosque bacca: flores & ante & eodem tempore uti temporis, Germani. Doinwurz, Tölz, & C. Soli flos est. Bella donna appellatur. Sunt qui putent saltem inter ætius dici. Ad Mandragoræ Theophrasti qui differt à Dielsantho M. dragora) plurimum accedit, si non ipsiusmodum. Theophrastus hunc eadem habere ait, & M. t. m. f. f. nigrum, ætius, uvæ similem & succum nigram. Respondent quoque faciebat. Nam Solanum istud fofum ferum est, mentem contrahit, in insaniam facit, si pauciores bacce sumantur: plures verò etiam inteliciunt, etiam festinandum, mortem inferentes. *Dragocoridis, s. p. Doinwurz.*

De foliis frigidis in tertio.

PORTULACA (German. Buttertraut. Gall. Du Pourpier, ou de la Pourcelaine. Ital. Porcellana. Hispan. Serolaga.) omnibus vulgissimâ est. Duo ejus habentur genera: unum lativum, cui folia insunt latiora, & caulis crassior, in altum se attollens: alterum verò sylvestre, humi repens, minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus foliis. Provenit in hortorum areolis, vineis, & aliis cultis locis, horticulis. Sylvestris in petrosis, & inculcis etiam nascitur. Junio & Julio potissimum mensibus carpenda folia & flores: semen verò

A frequentibus. * Harum vis astringit. Capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque, cum polenta imponitur : ardoribus stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus auxilio est : commendata dentium stupores sedat : stomachi & intestinorum affluentiæ, fluxionesque multæ retines & vesicam adjuvat, etiam si erosione fecerant : Veneris impetus exolvit. Succus epotus simili effectu prodest, in febris valens. Contra teretes veneris tinea, cruentam excretionem, dyenteriam, hæmorrhoidas, & profusiva sanguinis, percocta efficax est : item contra sepsis mortus. O. ulanibus medicamentis utilissime commiscetur : interitaneis fluxione laborantibus, atque velvarum erosionebus infunditur : contra dolores, quos ætus excitavit, caput ex rosaceo & oleo fovetur : eruptiones popularum in capite, cum vino emendat : vulneribus, quæ ad ligationem spectant, ex polenta similis.

Dio'corides, & Martholus.

C MASDRA GORAM aliqui antinellum, alii
circum vocant, quoniam videatur radix a ter-
ra innotia condue- ere. Latinitis Terra malus, Ter-
restis malus. Canina malus: Germis *Uruus*
appellatur. Duo ejus genera: niger, quæ homi-
ni existimatur. Triductus ac pellus, angustio-
ribus foliis, ac minoribus quam lætetur, virosis
ac graveolentibus, in terra liphatis mala gerit. Cor-
bis limula, pallida, odorata, in quibus semen
veluti pyrorum: radicibus inhaeret ac magis,
D. bitus, cernisse, in se ferè convolutus, nigrescit,
intus albus, crasso cortice vestitus: candem non
fert. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis
Morion vocatur, hujus folia magna, alba, læ-
via, ut betæ: mala quàm alterius duplo mayo-
ra, colore in crocum inclinante, quæ cum
gravitate quadam olentia, quodvis porcorum
cibo ali quantam optiones torporis: radix
alterius linnis major & candidior, & betæ
hæc est. nascitur in calidis regionibus, in syl-
vestribus montibus, veluti in Turgano Apuliae
E. in into. At in Germaniæ latis tantummodo re-
peritur, & Frania quidem perquam rarissime.
Succus fice cortice re- cutis radicis tuto, & præ-
lis subiecto: qui in solatis, ubi concrevit, fitti-
li recentitur. Malis quæ ficeus deprimi-
tur, sed aliquando ignavus. Delebratur radix,
& triductus hoc cretæ, ad alium subfunden-

F Altiq. radices in vino ad tertius coquunt, & defecatum pus servant, cyathoque uno utuntur in pervigiliis, & d. soribus, & ante feb. ones, uisioneque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mullo potus, ut iteratum, per vomitiones bilem atram, pituitamque extrahit: verum potu largiore vita admittit. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pessis quoque emollentibus, admittitur: semiboli pondere inditus, per se mentis & partus expellit, subditus sedi pro balneo somnificus est. Radix ebur emollire fertur, quæ senis horum cum decocto fit: & ad accipiendam quam effingere optaveris formam, ipsum facile præstat.

Folia recentia convenienter oculorum inflam-
mationibus & collectionibus, quas ulcera cita-
runt, cum polenta illinuntur: durities omnes,
suppurationes, strumas & tubercula discutunt:
stigmata sine exulceratione delent, si quis, se-
nisve diebus sensum perfricentur. Folia servan-
tur in muris, eosdem ad usus. Trita radix igni-
bus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex mel-
le, aut oleo medetur: strumas atque tubercula
cum aqua dissipat: articulorum cruciatus, cum
polenta sedat. Fit citra collectionem vinum e cor-
tice radice ad hunc modum. Terna minz in vi-
ni dulcis metretam conijciuntur. Dantur ex eo
terni cyathis, qui secari aut amburi debent, ut
ante dictum est: siquidem nullo tunc afficiuntur
dolore, sed vetero quodam pressi torpescunt.
Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si man-
dantur: item expressus ex eis succus, nimio ta-
men odore percussus obmutescunt. Semen ma-
lorum porum vulvas purgat: appositumque cum
sulphure ignem non experto, rubra feminarum
profluvia sistit. Scarificata, pustulisque multifa-
riam aperta radice, rumpens lacrymas, cavo vase
recipitur. Liguamentum autem succo lacteo præ-
stantius est, sed non ubique, ut experientia docet,
radices lacteum succum de lacrymant. Aliam
tradunt esse mandragoram, nomine Morion, in
opacis juxta specus enatis: foliis albæ mandra-
goræ minoribus, albis, dotantalibus, radicem
ambientibus: quæ mollis est & candida, paulo
major palmo, pollicemque crassitudine æquat.
Tradunt eam in pane, ossa, obsonio & drachme
pondere decoratam, usum rationis intercipere:
obdormiscit enim homo, eo ferè quo comed-
it habitus, sensus impositus, tervis comensive, ex
quo data est horis. Hac Medici utuntur, cum scin-
dendi, arendive necessitas adest. Antidonium esse
volunt radicem, cum manico solano potam.
Dioscorides.

SEMPERVIVUM, seu **SEDUM** (Germ.
Sauswur, Gall. *Sanbarbe*. Ital. *Semperviva*. Hisp. *E*
Terna potera dicitur) trium est generum: majus,
minus & andrachnis. Magnitudo ideo nominatur,
quoniam perpetuo folia vireant: cuius caules
cubiti altitudinem implent, interdum excedunt,
pingues, crassitudine pollicari, virentes, caracte-
ridiymali modo infecti: folia pinguis, carnosa,
longitudine pollicari, in eademque linguæ simi-
lia, alia in terram convexa, alia in capite stantia
invicem, ita ut ambitu effigiem imitentur: squa-
li. Nascitur in montibus, & testaceis, supra do-
micilia etiam feritur. * Eius vis refrigerare & as-
tringere. Medentur igni sacro nomis ulceribus
quæ serpunt, oculorum inflammationibus, am-
bustis igni, podagris per se, & cum polenta illita
folia. Succus capiti in doloribus, cum polenta,
aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra
phalangiorum ictus, dysenteriam, alvi que pro-
fluvia: teretes tineas potus in vino excutit: sub-
ditus in vellere, mulierum abundantiam sistit.
Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vi-
tio conceptis inungitur. Sempervivum parvum

in petris, parietinis, & maceris, nec non scrobi-
bus opacis nascitur, caulibus ab una radice mul-
tis, tenuibus, crebro foliatis: exilib. foliis, rotun-
dis, pinguib. mucronatis: caule a medio emi-
cante, palmum alto, umbellam herbidoque flo-
res, & tenuis gerente. Folia eisdem cum priore
viribus prædita sunt. Florent majus & minus
Majo & Junio mensibus. Tertium videtur sem-
pervivi genus, quæ aliqui andrachnem agriam,
aut telephum vocaverunt. Romani illecebram,
pusillis crassioribusque foliis, hirsutis, portulacæ
proximis. Floribus in Mayo tantum denatur lu-
teis. Nascitur in saxis, sepulchris umbrosis, op-
pidorumque, foliis. Vis ei ex calidiora, aeris, ex-
ulcerans: illita cum axungia strumas discutit.
Dioscorides.

HYOSCYAMUS, Jusquiamus, herba Apollina-
ris, seu Altercum (Ger. *Bu sentraut*. Gall. *Hane-
bane*. Ital. *Hyoquiamo*. Hisp. *Velenna*, *Meimendro*.)
frutex est, caules emittens crassos, folia lata, ob-
longa, divisa, nigra, hirsuta: flores e latere cau-
lis ordine prodeunt, tanquam puniceorum cyti-
ni, scutulis septi seminum plenis, ut papaveris.
Tres ejus differentiae. Una semine nigro, flori-
bus pene purpureis, similacis foliis, cytini præ-
datis & spinosis. Secus vias ubique fere gigni-
tur in sabulosis, & locis haud incultis. Alterius
semen subavum, ut ironis: flores lutei, folia &
stilique simpliciores. In hortis aliquando inve-
nitur, arborescentia gignunt, & soporem: ideo-
que in convivio usum damnantur. Tertium ge-
nus, quod utilissimum esset, Medici recipere,
pingue, lanuginosum, molle, canidi floris se-
minisque, in maritimis rudibusque nascens,
cujus occasio si non adit, rufum usurpari o-
portet, niger ut deterrimus, improbat. Re-
centi semine, caulibus, foliisque tulis luccis in
Sole exprimitur, & extracto humore, utilis ad
omni usum, procegitur: nam facile corruptione
sentit. Extrahitur enim ex sicco semine sepa-
tum in aqua calida trito & expresso. Liguamen-
tum autem succo lacteo præstantius est, & ma-
gis dolores sistit. Contra herba recens, addita
trinitro farina, digeratur in paululos, & recon-
ditur. Liguamentum primum, & quod a sicco
semine expressum est, colligitur: quæ doloris sen-
sum autem, commodissime inferi solet. * Con-
tra sciat, oculorum fluxiones, dolores aurium
atque vulvas mala, prout: cum farina autem,
aut polenta, ut ad rem potius, ceterarumque
partium inflammationes placat. Semen eadem
præbet usum, defluviis oculorum fluxio-
ni, & doloribus efficac: contra mensiam abun-
dantiam & erumpentem abunde sanguinem,
oboli pondere cum papaveris semine, & aqua
nulla bibitur: podagris subvenit: testibus infla-
tis, mammis que tumetibus a partu, tritum ex
vino illinitur. Aliis quoque cataplasmatibus, quæ
doloris levamentum præstant, admisceri solet.
Folia omnibus medicamentis dolorem sedan-
tibus, per se, & ex polenta utilissime imponu-
tur, recetia ad mitigandos omne genus dolores
f

oblinuntur: cum vino terna quaternave pota fiant algidæ febres, quas epialas vocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem insaniam gignunt. Idem effigere tradunt, si colo ulcus sentiente infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur. Colligitur mense Maji vel Junii. Conservatur per annum. *Diocorides.*

De solis frigidis in quarto.

CICUTA Germ. *Sirtung* Wormia, Gall. *Cigue*. Hsp. *Ceguta canabena* vulgaris notitia est planta: caulem edit geniculatum, ut feniculi, grandem: folia ferule angustiora, gravi odorata: rami mox umbellæ in summo prodeunt: flores quoque albicantes, & semina antio candidius: radice non alia, concava. Nascitur plerumque prope urbium & oppidorum necnia, locis umbratis & pinguibus. Cum floribus Julii, semine prægnantem Augusto, ac ferius videre est. Cicuta lethale venenum inest, suæque vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur confusus acuminibus, priusquam semina & comæ siccæ sint: qui Sole desiccat in pappis. Multis ad medendi rationem usus est aridi: commode miscetur collyriis, quæ levandi doloris gratia temperant sanguis sacros & ulcera quæ serpunt, illitu resingunt. Herba cum comâ trita, & testib. circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit, sed genitale resolvit: ac puerperarum mammae apposta extinguit: in virginitate mammas oeracet, & increcere non patitur. pueris præstat, necorum testiculæ cibum non sentientes intabescit. Efficacissima vis Creteæ, Myrensis, niox Africæ, & in Chio & Cilicia habetur. *Dioscorides.*

PAPAVÉR, Germ. dicitur *Maas* am. Gall. *Dupaiot*. Ital. *Papavere*. Hsp. *La diermetra*. Hujus apud Dioscoridem sex sunt genera. Primum sylvestre, rhœas dictum, omnibus notum. Alterum candidum, capit. oblongum candidum, semine albus hoc etiam notum. Tertium & quartum nigrum, e quibus colligitur opium semine nigro: utrumque à Dioscoride papaver sylvestre etiam dicitur: & illud notum. Quintum papaver corniculatum: sic dictum, quod caput non prodeat, sed siliquas oblongas & rotundas in corniculi modum, harem letæum, vulgo notum. Sextum papaver humile vocatur: hoc incognitum est. Quoties papaveris simpliciter & sine affectione mentio fit, semper domesticum hoc est album intelligendum est. Nascitur sylvestre in campestribus. Colligitur mense Maji. Reliqua genera in viridariis & campis silib. gignuntur. * Omnia (excepto corniculato & humile) in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnum fortiter conciliabunt. Bibitur decoctum contra vigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmati admisti, ignibus sacris & inflammationibus profunt. Tunduntur quoque virides, & digeruntur in pappis, qui siccati ad usum reconducuntur. Capita

quoque per se in aqua coquantur ad dimidias, iterumque adjecto melle, dum humor coeat in elegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & oculorum affectu, doloris levamentum præbet, efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo & aracia. Papaveris nigri semen tritum cum vino bibitur contra citam alvum, & feminarum profusiva in pervigiliis fronti, temporibusque, illinitur ex aqua. *Diocorides, & Medici Florentini.*

De solis humidis in primo.

HUMIDA in primo sunt, Buglossum, Intybus, Malva, Helxine, &c. de quibus supra quare.

De solis humidis in secundo.

VIOLA purpurea Germ. *Wergen viole*. Gall. *Violette de Mars*. Ital. *Viola*. Hsp. *Viola*. folium habet ledæa minus, tenuius, ac nigrum, nec multo dissimile: cauliculus à radice medius prodeit, in quo flosculus suavissime olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur locis. Colligitur mense Martio & April. * Refrigeratrix natura habet. Folia per se, & ex potentilla trita aptissime stomacho assuanti, & oculorum inflammationibus, sedique proidentia. *Diocorides.*

NYMPHÆA septisariis Mauritano nomine Nenuphar, Germ. *Wassernissen*. Gall. *Blanc d'eau*. *os laulne d'eau* appellatur. Ejus genera duo. Primum folis fabæ Aegyptiacæ minoribus & longioribus, alis in tunna aqua albis demersis, pluribus ex radice eadem prodeuntibus: florelato siliis, albo, & in medio cruce n. hente, cum defloruerit, ut rotundum malum, aut papaveris caput, exuberans nigro semine, denso & lato, tenui gultus. Caulis est levis, & parum crassus, Aegyptiacæ fabæ cognatus crassus nigra scabra, clava similis, quæ autumno feratur. * Sicca est vino pota coctacis dyntem, in quibus auxiliatur, & lenit abluunt. Radix stoma. hic resiccat & diuresi alit: virgines ex aqua emendat: in pappis coctæ, & opacis in modum, eadem contra Venen in lenientia bibitur: Sydenham ea propter adhibet pota alidus aliquid & eous, genitalem mstrat. Idem semine potum efficit. Alterum genus nymphæa, cujus floris blephara dicitur, totius alicubi: radice alba, scabra: flore luteo, intente cruce simili. Hujus semen & radix contra feminarum profusiva efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur utrumque, genus in pappis, lacubus & aquis stagnantibus. Flores

in fine Maji & Junio mense colliguntur. Radices autem in autumno effodiuntur. *Diocorides.*

SUNT & HUMIDA in secundo, Atroplex, Elixirum, Lactuca, Pertulaca, &c. de quibus omnibus vide supra.

De solis siccis in primo.

VERBAS cum, seu Tapsum barbatum (Germ. *Wultrant* / *Reigentraut*. Gall. *Bouillon blanc*, ou *bouillon noir*. Ital. *Tasso barba*. Hsp. *Verba*, co. & *gerdobro*) differetias sumas habet duas: hoc nigrum, illud album: in quo mas & femina intelliguntur. *Femina*

Feeminae igitur folia sunt brassicae, pilosiora multo & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amphior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo palliſcentes: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti. Nascitur in campestribus. Verbascum qui mas appellatur, oblongius, albus folius, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prius albo sumit, nisi nigriore latioreque constaret folio. Sylvestre folia refert salvia: alias virgas & lignosas, & circa eas ramulos, quales maritimum: flores luteos, aut amulos. Sunt & Philomides duae, hirsutae, rotundis foliis, humiles. Tertia hirsutis appellatur, ab alijs autem thryallis, foliis tenuis aut quaternis, vel paulo pluribus, hirsutis, crassius, pinguiusque: apta ad lucernarum lumina. * Radix priorem duarum attingit: quare quod magnitudine ludicri talum aequet in alvi profluvio convenienter et vino datur. Decoctum in raptis convulsis, fractis, antiquae tussi auxiliatur: dentium dolorem collusione mitigat. Verbascum, cui flos aureus, capillos tingit, & quocumque abjicitur, blattas in se contrahit. Cuncta in aqua folia, adversus tumores & oculorum inflammationes illinuntur: syderatis ulceribus ex vino & melle, cum aceto autem vultucribus moventur: contra scorpionum ictus sunt auxilio. Sylvestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. Ajunt in folijs ejus, quam fecundam dicimus, arduus hinc omnino non putrescere. *Dioscorides.*

SICCIA in gradu primo etiam sunt, Beta, D Brailica, Chamomilla, Foeniculum, Hyacinthus, Malabathrum, Myrtus, &c. de quibus omnibus vide supra.

De foliis siccis in secundo.

MARINA brassica, officinis Soldanella, Belg. Genevaid est, convolvulus marinus vocatur, spargit per terram graciles viticulos, subrubetes cauliculos, circa quos in longioribus pediculis folia hederæ, calavæ, splendens, sed lata & subrotunda. Flores calathii formâ similiter referunt, dilata purpureo colore subrubente, semine in rotundis foliis nigris, at radice olivaceo, tenuis. Saporem herba amarum ac subasum a natali contrahit sibi. Nascitur eodem in maritimis. Repertur verò non modo in Italia, aut Gallia, verum & in Zelandiae insulis, Flindriae ac Hullan-diae littoribus. Aestivis mensibus fleret. Calida autem & siccâ temperie est, & tertio quidem excessu, uti amara salilaginem cum acredine quadam referens, gustabilis ejus qualitas ostendit. * Alvum purgat: cruda & aquosa detrahit: hydro-picis censetur utilis: adversatur tamen ventriculo: toriones & molestias adferre: plus subinde incommodi, quam auxilii confert. Testatur hæc quoque Dioscorides: Tota, inquit, herba stomacho incommoda est, acris, alvum maxime solvit cocta in cilio, sumpta. Coquatur cum ea quidam, ad obtundendam acrimoniam, pingues carnes. Conservatur per annum. *Dioscorides.*

BURSA PASTORIS (Ger. *Reisstrau* &

Strenfedei vocant) planta omnibus vulgo notissima est. Nascitur prope vias, & in parietibus. Junio & Julio mensibus legitur. * Ex refrigeratium, exiccantium & allringentium genere est. Quapropter prodest attrita, & emplastri more impolita, inflammationibus & sacris ignibus. Decoquitur fluviali aqua cum plantagine & Armenio luto, bibiturque ejus decoctum ad intestinorum difficultatē, & ad cruentas excreta-tiones. Herba succus recentia vulnera glutinat, & auribus purulentis infusus medetur. Sistit mensium abundantiam, si ejus & persicariae decocto infideant mulieres. Esturque ad idem, & contra demumque omnes sanguinis fluxiones efficacax est, tenui pulicula circumlata, & in oleo fixa. Additur in emplastris, quæ ad capitis ulcera componuntur, & in unguentis compluribus. *Mateolus.*

EQUERETUM, officinis caudæ equinae. Ger. *Echiter*. Gall. *Queue de cheval*. Ital. *Coda di cavallo*. *Asprella*. Huj. *Coda di mula*, rati *demula* nominatur: in riguis & scrobibus nascitur, cauliculis, recedunt inanes, geniculati in se fardi, rubescentes, leniter scabri: & juncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublimi attollitur, vicinos arbutum caudices scandens, obrotumque; dependet, comis multis, nigris, ut equorum caudæ: radix lignosa, dura. * Vis herbae, spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potus: urinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinat, tritis folijs & illitis. Radix cum sua herba trillim, orthopneam, ruptaque adjuvat. Folium in aqua potis, dissolutiones vesicae & intestinorum, enterocelaque in unum coalescere cogit: si runtur. Alterum equiteri caulis est rectus, cubito major, inanis: comis per intervalla brevioribus, candidioribus, & minoribus. Id cum aceto tritum, vulneribus in medio est, eademque fungitur facultate. Utinamque a siccitate sua in locis expiosè provenit. *Dioscorides.*

GINGIDITUM (Ger. *Reisstrau*. Gall. *Du cer suet*) in Syria & Cilicia plurimum nascitur. Apud nos hodie vix in hircis collitur Herbulæ, & bestipallinae, nuda, renitit & amarior, adice parva, candidior, subamara. Majorem hodie flores & foliis semine proferit. * Oculi hoc erodum coctum conditumve estur, magna stimula adhibere suam em. De coctum ex vino potum, velicæ prodest. *Dioscorides.*

VIRGA PASTORALIS, seu Dipacus, (Ger. *Reisstrau*. Gall. *Charden à carder*, *Perge à Berger*, ou *Charden à Faulen* nominatur) aculeatarum generis est. Caulis habet album, spinis horridum: folia laevæ, spinosis binis, genicula singula cōplectentibus, prælongis, seu quasdam bullas intus & extrâ aculeatas in dorsi medio habentibus, concavo alarum finis, in quo imber aut ros affertur: unde diplaci, quasi stentis, nomē trahit. In caquatione caulibus singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur.

disse&aq; medullatenus, vermiculos ostendunt. A
 * Sanat rimas sedis, fistulasq; si tusa & decocta in
 vino radix, utque dum sit crassitudo cera, im-
 mittatur. Medicamentum area pyxide recon-
 dendū. Ajunt fornicationibus, verrucisq; pen-
 sibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in
 foliulo alligati collo, aut brachio appensi, pro-
 ducunt quartanis febrib; remedio esse. Dipsaci
 spinæ radix secundis ordinis extirpata est, ha-
 betque nonnulli absterforium. Nascitur in cam-
 pistris, in agrorum & scroborum aggregibus.
 in vis juxta sepes. Colligitur tempore autumnii.
Dioscorides, & Galenus.

SICCANT quoque in secundo, Arthemisia,
 Anethum inde, Cassia, Inulphum, Plantago,
 Mentha, Menthastrum, Spica nara, Verbena-
 ca, &c. de quibus vide supra.

De foliis succis in tertio.

FILIX (Germ. *Farntaut*, *Waldfar*, Gall.
Fenchier, Ital. *Filice*, *fesce*, Hsp. *Helacho* dicitur) C
 mas, foliis sine caule, sine fructu, sine flore, ex
 uno pediculo cubitali longitudine exeuntibus,
 multifidis, & laterib; pinnatis, subgravi odore:
 radice per summa cespitum, nigra, oblonga, fili-
 ces multas fundente, subalringete gustu. * Ra-
 dix latas tineas excutit, sumpta drachmis qua-
 tuor ex aqua mulla: melius, si cum scammonia
 aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui
 sumunt, alia prægustare debet, laborantes lienis
 incremento recreat. Radix & potu, & illi cum
 axungia vulneribus sagitta harundinea fissis, est
 auxilio, cuius rei probatio talis fertur. Peribit fi-
 lix, quam per ambitum lata copiosior harundo
 coronet: & contra evanescens abiit harundo,
 quam oblepiens multa filix in orbem elixerit.
 Filix femina foliis est sitis, siccior, alior-
 busq; & quæ non singulat, ut ista, pedis do ful-
 ciantur: radicib; longis, pluribus, obliquis, quæ
 ex nigro in luteum, & rubeumque etiamnum
 rubra inveniuntur. Pedibus lata interaneorum
 animalia, eam in illo, eleganter sumpta: per
 eam vino drachmis tribus, toties inter epulas
 Datæ feminis sterilitatem faciam: & peregri-
 nabus abortum si si peregriantur, tumida humi-
 dis ulceribus & cicatrici repugnantiola inper-
 gatur: pimentorum cervicibus medetur. Folia
 recentia in oleribus cocta manducantur, ut ven-
 trem emolliant. Nascuntur ubique, sed maxime
 frigido solo, ut in montibus, sylvis & saxosis.
 Effodi debent radices Vergiliis occidentibus, F
 hoc est, Autumno. Sicca, autem eas Sole opor-
 ter. Conservantur per annum. *Dioscorides.*

MILLEFOLIUM, Stratiotes, Myriophyl-
 lon, Ger. *Garben*, *Schaffgarben*, *Schaffripp*, *Zau-
 senblatt*, Gall. *Millefeuille*, ou *Cumin*, ou *Aneth-
 saunage* nominatur: caulis est tener, singularis,
 unica nixus radice: plurimus foliis, laxibus, fo-
 niculo similibus, unde nomen accepit. Caulis
 flavescit, variis, ac veluti ex industria delineatus.
 * Vulnera recentia ab inflammatione vindicat,
 si vel viride, vel siccum ex aceto obliquatur: præ-

cipitatis in potu cum aqua & sale datur. Nasci-
 tur in palustribus & agris asperis. Per integrum
 floret ætatem, quo tempore etiam colligitur.
 Conservatur autem per annum. *Dioscorides.*

QUINQUEFOLIUM, Græcis Pentaphyl-
 lon, Ger. *Stöffingerkraut*, Gall. *Quintefeuille* vo-
 catur: ramulos fert festi carum amilitudine, te-
 nues, dodrantales, in quibus semen: folia men-
 thæ, quina singulis pediculis, raro plura, in am-
 bitu serrata: florem ex candido palefcentem,
 B auri æmulum. Subrubram habet radicem, ob-
 longam, veratro nigro crassioris. Plurimis pol-
 ler remedis. * Jus radices decoctæ ad tertias, si
 in ore contineatur, dentium dolores sedat: pu-
 trida oris ulcera, collusione sistit: arteriæ & abri-
 tias, gargarizatu lenigat: contra alvi profusiva
 & dysenterias auxiliatur: item articulorum co-
 xendiciumq; cruciatibus, tum. Coctæ in aceto,
 & illita, serpentina ulcera colit: erumpe-
 tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit:
 ignes sacros, reduciat, condylomata, plor-
 asque sanat. Tenebræ radices luteas, intra je-
 cinoris, pulmonumque vicia prodest, item ad-
 versum venena. Cum hydromelle autem, vel
 diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia cō-
 tra febrium circuitus: in quartana quidem, qua-
 ternum ramulorum folia: in tertiana vero, ter-
 num: in quotidiana, unius. Ea quoque folia tri-
 cenis pota diebus, comitalibus profunt. Folio-
 rum succus tribus cyathis aliquot diebus po-
 tus, celerrime regio morbo medetur. Illita cum
 melle & sale, tam vulneribus, quam fistulis re-
 medio sunt: enterocelis auxilium præstant.
 Quinquefolium sanguinis profusiva & potu, &
 illitu sunt. Ad expunctiones, callimonia, & in
 tamanta inciditur. Nascitur in ignis & aquatis
 duobus, floret Mayo & Julio mensibus possi-
 mum, quo tempore etiam capititur. Conserva-
 tur autem per annum. *Dioscorides.*

Quinquefolium vulgare est nomine q; fra-
 E detur adhuc: nisi quod fortasse aliqui recubita-
 ritæ. Formæ illam usurpare pro eo vult: exi-
 stens verum esse quinquefolium: cum dis-
 tinctum non sit, utratum illud esse legitimum. Eli-
 gitur collectum in montibus aut collibus, & in
 ista est radix ejus in umbra siccata, quamquam
 & folia quoque usua sint.

POLII duo genera. Montani, cui theatrio
 nomen est, & cujus est usus, tenuis frutex est, cæ-
 cidus, dodrantalis, semine refertus: capitulo in
 catumine quandam corymborum speciem præ-
 se ferente, parvo, cano hominis capillo simili,
 graviter olente, non sine quadam suavitate. Al-
 terum frutescens, non usque adeo valens odo-
 re, & viribus infirmis. * Potum servescit j
 auxiliatur serpentum moribus, hydropeis mor-
 bo regio: & huiusmodi ex aceto, si stomachum ma-
 le habet: caput doloribus alieit: alvum & men-
 ses ciet: substratum sufficiturve serpentes abigit:
 illitum vulnera conglutinat. Amarum est gustan-
 ribus, & modice acre. Itaque viscera omnia ob-
 structione liberat, urinamque ciet. utrumque
 polii

polii genus, in pluribus Italiae locis provenit. A Colligitur mense Junio. Conservatur autem per annum. *Dioscorides & Galenus.*

Polium montanum quoque ab omnibus cognoscitur: in usu sunt cymæ cū frondibus, quando seminibus refertæ sunt unā cum floribus cōmixtis. Neque adulterari potest: de montibus tamen siccis & petrosis, & regione pariter sicca & calida est colligendum. Amaro & acris sapore, & odore valido debet esse præditum.

TRIFOLIUM, quod Græci oxitriphyllon, B aut asphalton appellant, quod bitumen redoleat, Germanis *Wirtelreißer* vocitender *stee* multas habet virgas tenues, cubitū aut amplius longas: folia magna, acuminata, terna singulis germinationibus exeuria, quibus recenter enatis rutæ odor inest: ubi autem adoleverunt, bitumen olent: florerit edit purpureum, semen latum, hirsutum, ex altera extremitate exertum corniculi modo: radix longa, tenuis, dura. Copiosè nascitur circa Elbam & Petram sanctam C Hetruriae. Usus ejus esse debet, non totoli pratenis, quod à vero trifolio maxime differt, à Græcis descripto. * Semen & folia in aqua pota pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus, & his qui aquæ inter eum principia sentiunt, foeminiis quoque, vulvæ vitis opportunit auxilium: menses cuncti terna drachmæ & semine dari debent, e foliis vero quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto nulla pota per elidit sunt. Tradunt aliqui, totius fluticis, L dicis, foliorumque decoctum fura dolores eorum finire, quos serpentes percusserint: quæ autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foveatur, qui ulcus habuerit, perinde afficitur ut à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina, in tertianis, cum vino potui dedere: & in quartanis quaternæ, ut quæ febrium circuitus dicerent. Radix antidotis inferitur. *Dioscorides & Medici Florentini.*

SICCANT quoque ordine tertio, Abrotanum E ustum, Anchum ustum, Apium, Asarū, Ammi, Absinthium, Calamintha, Clamædrys, Hyssopum, Juniperus, Majorana, Marrubium, Origanum, Peuce, Anisi, Petroselinum, Parmica, Rhus obfomorum, Ruta, Sabina, Salix, Syonibrium, &c. de quibus omnibus vide supra.

De foliis ficcis in quarto.

VOCANT etiamnum *SYLVESTREM RUTAM*, quod in Cappadocia & Galatia Asia finitima Moly dicunt. Frutex est, qui ab una radice F multos emittit cauliculos: foliis multo quam alterius rutæ longioribus, teneribusque, odore gravi: flore candido: capitulis in cacumine paulo majoribus, quam sativæ rutæ, quæ tribus maxime partibus constant: in quibus triangulum semen subrufum, gustu amarum recluditur, cujus est usus. Semen autumno maturefcit. * quod cum melle, vino, croco & sceniculi succo, ac galinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sunt, qui eam haram vocent, Syri be-

shan: qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quandam cū moly servet similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus & læto solo provenit. *Dioscorides.*

SICCANT quoque in quarto, Allium, Nasturtium, Sinapi, &c.

De foliis astringentibus.

CUPRESSUS, Ger. *Copres*, Gall. *Cypres*, Ital. *Cipresso*, Hispan. *El cypres* dicitur. Hujus genera duo: mas scilicet & femina: hæc meta in fastigium convoluta, ille vero ramos in latus parit. Harum patria, ac proprium natale solum Creta insula est. In idæis etiam montibus, qui ad Troadem spectant, cupressus numerosa sponte prosilii. alibi non nisi tempore, & perquam diligenti cultura proveniens, & cultorem magnopere saludians. Mira est cupressi fecunditas: etenim trisera est. Colliguntur ejus coni mensibus Januarii, Maji & Septembris. Semen is in nativitate granis adeo pusillis ac minimis, ut atomis comparari possit. Tradiderunt veteres, cupressum Diti sacrum: & ideo funebri signo ejus rami ante domos ponere solebant, ubi aliquis defunctus jaceret. * Cupressus refrigerat & astringit. Cujus folia ex passio, & exiguo myri hæ pota, veteri rheumatismis, & urinæ difficultati auxiliantur. Pilule autem ex vino tuse in dysenteria, fluxione, tussi & orthopnea, aut si resuscitatus sanguis convenientissime bibuntur. Eadem decoctum eodem præbet effectus: tuse cū sienduritis emolliunt, narumque polyto medentur: in aceto coctæ & cum lupinis detritæ scabros ungues ejiciunt: hermas intestinorum prolapsi erumpentes illa reprimunt. Folia eadem præstant. Pilule cum arboris roma sufficæ, culices abigere existimantur. Folia trita & iraponta, vulnera congelant, sanguinem supprimunt: trita ex aceto capillum tringant: illiuntur per se, aut cum palenta ignibus sacris, ulceribus quæ serpunt, carbunculis & o aliorum inflammationibus admodum cerato stomachum corroborant. *Dioscorides & Matthioli.*

ELAEAGNIS German. *litu*, Gall. *Hyeble*, Ital. *Elula*, Hispan. *Tegayerna* nota longe humilis est sambuco, magis que herbaceo genere assignandis: eade quadranguli geniculatæ foliis amygdales, ex intervallo longioribus, geniculatim e quantis pinuatis, gracilemibus, in ambitu ferratis: multo sambuci flore & acino ejusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali.

* Vis & usus exiccans, alvo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquantur, ad pituitam bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adjuvat: prodest viperarum moribus, eodem pota modo, vulvas emollit infidentium decocto: patet facit eorum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem funguntur munere: denigrant capillos illiti. Folia, si præterea ac mollia ex polseta illinantur, inflammationem mitigant: am-

buffis, & canum moribus illitu profunt: ulcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. his qui podagra tentantur, cum sevo taurino aut hircino profunt illita folia. Nascitur in opacis, asperis & campestribus. Colligitur mense Junio & Julio, in Augusto vero bacca suas pi offert. Conservatur per annum. *Dioscorides.*

CISTHUS, quæ aliqui citharon, aut cissaron, Ital. verò *Cisto*. Gall. *Ciste*. Hisp. *Gergacos* vocant, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus: rotundis foliis, acerbis hirsutis. Flori masculo ut malo puniceæ fœminæ albet. Nascitur in fixosis, asperis, & præsertim in monte Apennino Hetruriae. Conservatur per annum. *Vis astringens: unde flores in vino austero bis in die potu, profunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent: vetustati ulcerum, &igni ambullis cum cerato medentur. Hypocisthis, rhobethron, aut Cytinus à nonnullis cognominata, juxta cisthi radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candida, præfertur subrusa. Liquatur acacie moro. Aliqui tamen exsiccant, fractamque mactant, & incoquunt, reliquaquæ ut in lyctio prosequuntur. Animadvertendum est, ne Hypocisthis loco colligatur planta aliquantulum ei similis, quæ vulgo cauda leonis vocatur: est enim orobanche Dioscoridis. Vires acacie habet, verum aliquantulum magis siccatur, & astringit. *Prodest dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus, femininarum profluvio, & pora, & indita. *Dioscorides.*

HIERACIUM (Germ. *Habitant*. Gall. *Cheerac taulne*.), magnum caulem, erigit, asperum, subrubrum, sinuatum cavum: folia ex intervallo rariunculo divisa, similia luncho per ambitum, luteos flores, in oblongis capitulis. *Vim refrigerandi habet, & morbo subtingendi: unde illitum, stomacho æliant. Inflammationibusque prodest. Succus eius sionem stomachi oratione mitigat. Herba enim radice illa, vibratis à scorpione idibus auxiliatur. Hieracium parvum folia ex intervallo habet, avisa in ambitu: cauliculus teneros, virentes, in quibus lutei flores, orbem circumstantes, emicant. Vini suum ad eadem, ad quæ superior impendit. Utriusque ubique nascitur. Floret Julio & Augusto mensibus. *Dioscorides.*

LYSIMACHIA, quam aliqui Lytron appellant, caules erigit cubitales, à tiorëve, fruticosos, tenues: prodeuntibus geniculatim foliis tenuibus, salicis figura, gustu astringentibus, flore rufo, aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. *Foliorum succus adstringente sua vi, sanguinis rejectionem supprimit: dysentericis potu datur, aut infunditur: mensium abundantiam sistit in pello sanguinis profluvio subvenit, si nares ea herba obturentur: vulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidorem suffusa reddit: qui de causa serpentes fugat, & muscas interficit. *Dioscorides.*

QUERCUS, Germ. *Eykbaum*. Gall. *Chefne*. Ital. *Quercia*, *Rouere*. Hisp. *Enzina* arbor dicitur:

omnis adstrictoriam vim habet, præsertim liber, qui cortici & ligno intercedit: quin etiam tunica putamini glandis subjecta. Decoctum ex eis datur dysentericis, coeliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pello fœminis, fluxione vulvæ laborantibus subiecit. Glandes eodem effectus exstant: urinam ciunt: capitis dolorem, & flatum in cibum sumptæ pariunt: resistent elatæ venenatorum ictibus. Decoctum earum, & cortices cum lacte vaccino potum, prodest contra toxicum. Intritæ crudæ inflammationes illiti leniunt: ad duritias, quas cacoethie vocant, & malefica ulcera cum salia axungia conveniunt. Ligneæ glandes viribus quernas antecellunt. Fagus & Ilex quercus generi assignatur, & cõsimile munus obeit. Ligneæ radice cortex cum aqua coctus, & molitus intabescit, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cinolia terra purgatos. Folia communia tula & trita, tum urib, profunt, & imbecillas membrorum partes corroborant. *Dioscorides.*

ASPERULA ODORATA, quibusdā Cordialis & Stelialis: Germ. *Herzfreud* & *Waldm. Herzeberet* aut i. e. Jecoraria sive Hepatica dicitur. Rubia & Aparina hæc similis est, sed humilior æ odoratio. cauliculi ejus breves, & pede vix altiores, folia è singulis geniculis sena septenarve stellatim radiata, aliquantulum scabra, sed non perinde tamen, ut Aparines, flores albi, semen parvum, rotundum, radix tenuis, serpens, & stirpem ipsam facile multiplicans. Tota herba gratum suavemque, expirat odorem, præsertim in atris cœnaculisque pedibus attrita. Apud Germanos in sylvis, locis opacis, pingui solo gignitur. Apud Belgas hortensis. Junio ac serius floret. *Facultatem Gallico aliquatenus similem habet, sed tamen imbecillior. Fertur in vinum conjecta hilaritatem efficere, cordiacæ pectri prodesse. *Dioscorides.*

ADSTRINGUNT quoque Absinthium, Amomum, Agnus castus, Bursa pastoris, Brithica cocta, Equisetum, Hedera, Helxine, Intybus, Lauri folia, Melilord, Myrrhus, Mentha, Oxalis, Polygonum, Pentaphyllum, Pysyllus, Plantago, Portulaca, Ruta, Rhus tibiosum, Sempervivum, Saba, Verbascum, Vitex, Vitis, &c. de quibus singulis vide in superioribus suis locis.

De foliis aperientibus.

CYCLAMINUS, vulgò panis porcineus dicitur. Ital. *Pan porcino*. Hisp. nonnullis *Mazam de porco*. Ger. *Schwintrot*. Erdapffel. Belg. *Verdens brot*. Courghenbrot. Gall. *Pain de pourceau*. folia habet hederæ, purpurea, varia, in quibus supra infraque albicant macule: caule nudo quaternos digitos æquant: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantulo lata, ut rapum videri possit. *Quæ cum hydromelite pota, pituitam, aquamque detrahit: menses potu, appolitivè ciet. Tradunt, si prægnans radicem transgrediatur, abortum fieri. Partem appendicæ accelerat: contra venena, præsertim leporis marini ex vino bibitur: illita contra serpentium

istis remedio est: immista vino, inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passlo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis vestibus contactum loco calido, & a perfrictionibus tuto, recumbere, quo facilius exudet: ejecti autem sudores fellei colore inveniuntur. Succus ejus ad purgandum caput, naribus infunditur: ad depicienda quoque alvi excrementa, in vellere sedi subicitur: illito umbilico, & imo ventre coxarum tenus, alvum emolliat, & abortum facit: suffusionibus, & retusa oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum inferetibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularum reprimat: vulneribus ex aceto per se, aut cum melle medetur, lienem absumit: vitia cutis in facie, & alopecia emendat. Ejus decocto luxata, podagras & capitis ulcercula, perioniesque fovere congruum est, ipsaque in oleo vetere servata, illito oleo ulcera ad cicatricem perducit. Cavata radix oleo expletur, & cinere ferventi imponitur, adjecto interdum Tyrrhenice ceræ momento, ut strigmenti crassitu lini unguentum coherat, cumprimis utile perionibus. Radix, scilicet modo, coacta reponitur. Narrant ad amatoria assumi coctam, & in pastillos divisam. Nasitur passim in sylvis & umbrosis. Colligitur mense Octobris. Conservatur per annum. *Dioscorides.*

DULCAMARA vitis modo lignosa promittit sarmēta, & ab his ramulos coplures, quibus candendo viciniis sepius fructibusque, immittitur. cortex novellorum ramulorum viret, sed vetuliorum ipsorum, caudicū asperior cineritio subcandicat colore extrinsecus quidem: nani interior pulchre etiam viret. lignum fragile, medullam fungosam habet. folius vestitur oblongis, levibus, mucronatis, sinistaceis nervibus, circa pediculum appendices utrinque parvas ferentibus. Floreuli in muscatis exiguis, haud magni, ex quinque foliolis angustis, colore quandoque albidis. Gesseio teste: in Belgio ut plurimum in cæruleo purpurei, in quorum medio luteus prominet apex: baccæ oblongioris formæ, molles, levis, & ingrati gustus, eleganti corallini colore rubent: radix modica multis fibris committitur. Aquola & rigua amat, circa robres & fossas frequentius reperitur. Folia Vere erumpunt: flores Julio exeunt: Augusto baccæ sive acini maturi. Postmodum etas Amaram dulcem, Amaro dulcem & Dulcamaram, & Græci γλυκύπικρον. & γλυκύπικρον nominant, Germ. Je senger je lieber. Hyems traut, Belgæ *Alfrance*. Sunt, qui Vitem sylvestrem Dioscoridis esse existiment: alii Solani speciem faciunt, Solanum lignosum, aut fruticosum cognominantes. Sed vitem quidem sylvestrem tuo loco ostendimus esse Tamum: Solano autem simile nihil habet. Falluntur idcirco maxime, qui Solanum rubrum, aut Solanum fruticosum appellant: ac ejus baccis loco acinorum Solani

unguentorum nonnullorum refrigerantium compositionibus admiscunt. Est enim fructus hujus nequaquam frigidus ut Solanum, sed calidus, ut mox dicetur. Plus similitudinis cum Cyclamino altera habet. folium respondet, caules licet non manifeste articulati, non tamen absque geniculorum specie, in flore alicubi candido, & fructu acinaceo corymborum hederæ modo dependente nihil desideratur, neque in ipsis similiter radicibus vere *apogonitis*. Nam præter quod tenues, nullam quoque utilitatem conferunt. Describitur Cyclaminus altera a Dioscoride, his verbis: Folia habet hederæ similia, sed minora: caules crassos. *γὰρ τῶν δεινῶν*, id est, genicularos, vicinis se arboribus. *ἰσχυροὺς*, id est, modo capreolorum vitis, circumligantes: flores candidi, odorati: fructus ut acini uvæ similis hederæ, molles, sapore leviter acris & viscosus: radix inutilis. Dicitur autem Cyclaminus altera, Dioscoride teste, *κίονος ὕλη*, & *κίονος ὕλη*, convenit utraque appellatio Dnleamaræ. nam folius, floribus & fructibus hederam æmulatur. *Ceterum facultate, & folius & fructu calida resiccans, abstergens, & digrens est. Fertur foliorum decoctum jecionis fellisque obstructions referare, & adversus regium morbum utiliter bibi. Ruptis verò, & ex alto præcipitatis, aut casis etiam, succus utilis habetur. Ceditur siquidem concretum alicubi in visceribus sanguineum dissolvere & partium lesarum lenitate procurare. Hieronymus Tragus e ligno minutim conciso vini decoctum coactere docet, quod stericos & per urinam, & per inferiorem ventrem elementer purgare refert. Haud dissimiles istis Dioscorides quoque Cyclamino alteri facultates adscribit. Fructus, inquit, drachmæ unius pondere potus, cum vini albi cyathis duobus, aut dies quadraginta, splenem liquat, ita ut per urinam & alvum ablutatur. Bibitur ad orthopnoeam: reliquias à partu purgat. *Dioscorides.*

APERIENT quoque Cera & Allium, &c. de quibus vide supra.

De foliis emollientibus.

EMOLLIANT Artemisa, Anthrax, Cupressus, Laurus, Malva, Phyllium, &c. de quibus vide supra.

De solani durantiis.

LEN palustis, Cer. Baccarum, inveniuntur in aqua non fluente, multis lenticulæ similis, refrigerantia natura. *Propter quod convenienter collectionibus, igni sacro: & podagris illinitur per se, & cum polenta: glatinat & proclivencia puerorum interanea. *Dioscorides.*

INDURANT quoque Portulaca, Phyllium, Sempervivum, Solanum, &c. de quibus vide supra.

De foliis extenuantibus.

EXTENUANT Arthemisa, Chamomilla, Hyssopus, Juniperus, Pulegium, Stæchas, &c. de quibus vide supra.

De foliis discutientibus.

DISCUTIUNT Abrotanum, Althæa, Anethum, Adianthum, Atriplex, Brassica, Chamomilla, Lili folia, Malva, Mentha, Melilotum, Origani, Ruta, Stechas, Sampsuchum, &c. de quibus vide supra suo loco.

De foliis extrahentibus.

ANAGALLIS officinis Morfus gallinæ, Ger. *Ganchetti*, Gall. *Mauvon*, Ital. *Anagallo*, Hsp. *Murages* dicitur. Ejus duo sunt genera, quæ tantum flore distant, nam quæ cæruleo flore est, formina dicitur: mas, quæ phœniceo. Frutices sunt parvi in terra jacentes: foliis in quadrangulo caule pusillis, subrotundis, ad helixæ folia accedentibus: semine rotundo, herba vulgarissima, ita ut pedib. in arvis vineisq; ubiq; calcetur: in uliginosis tamen lenior. Per æstatē utriusq; proventus maximus est, potissimum autem in mense Augusto. Florent autem à Majo mense usq; in Autumnum. * Utraq; vim habet mitigandi, inflammationem arcet, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus eam gargariatus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in adversam na rem inijciatur: argema cū melle Attico emendat: retulæ oculorū aciei auxiliatur: contra vipera rum moriūs, jecinoris, & renū vicia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam, quæ cæruleum edit florem, prociuum sedem reprimere: quæ verò phœniceum, illitu evocare. *Dioscorides*.

EXTRAHUNT quoque Aristolochia, Dictamnus, Porrum, Thapsia, Cyrlamitans, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De foliis suppurantibus.

SMYRNIUM caulem habet pulv. & foliis multos: folia latiora, supponenda, ad terram inflecta, robusta, odore mediocris, cum qualiam acrimonia jussida, colore in luteū linguascente: capitib. cautiūm in colatis, utatū hūc semine brassicæ, rotundo, nigro, acrimonia sapore, ita ut alterum alterius loco cedat. * Radix quoque odorata, glauca, fauces, moriūs, succosā, mollis. Cortex ejus foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nascitur in sacris & collibus, atq; squalidis, & humidis, terrenis, & hortis. Colligitur mense Junii, vel Julii. Cōfiscatur per annum. Vis radice, herba & semine, excoillare. Folis mura maceratis ad ebōnia uruntur: alvum sistunt. Radicem contra serpentium itus biberē convenit: tules & orthopneas mitigat: urinae difficultati medetur. Illitu recetēs tumores, collectiones, duritiās, discutit: vulnera ad cicatricem perducit, partus abortu viciat, si servescita subijciatur: tumores suppurat. Semen hienis, renū & vesicæ vitis prodest: menses & fecundas pellit, commodè datur ischiadicis in vino: inflationes stomachi lenit: sudores ciet & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus. *Dioscorides*.

SUPPURANT quoque Althæa, Amomum, &c. de quibus vide supra.

De foliis abstergentibus.

LICHEN, qui saxis est familiaris, aliquibus Bryon, Germanis *Stein-oder Brunnen* (sebrtraug) appellatur: asperginosis petris adheret, ut muscus. Julio mense ea qua picta est forma decerpitur. * Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Juvat regio morbo correptos, cuni melle illitus: oris & linguæ defluxiones inhibet. Abstergentem, ac modice refrigerantem facultatem habet, utramque vero resicantem. *Dioscorides & Galenus*.

ABSTERGUNT quoque Anagallis, Abrotanum, Alparagus, Asplenos, Atriplex, Abinthū, Beta, Chamæpitys, Callutha, Marrubium, Parietaria, Salicis folia, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De foliis glutinantibus & cicatricem ducentibus.

FRAGARIA (Ger. *Erdbeere*, Gall. *Frais*, ou *herbe portant fraise*), planta nemini tere nō cognita. In sylvis, dimetis, seu opacis montibus, ac secus vias sponte nascitur. In horis interdum collitur. Floret Vere & tota æstate, fructus tamen ejus fugax, raro nisi a flauis initio inveniri potest. * Refrigerat ordine primi, & secundi. Folia & radix vulnera & ulcera sanant: muliebres fluxus & dysenterias cohibent, urinam ciet, & hien conferunt. Herba & radix decoctum potum, auxilium jecinoris inflammationibus, mundatq; renes & vesicam. Idem ore contentum, collutionisq; modo agnatum, gingivas roborat, dentes commotos firmat, & delatationes sistit. At fraga præter id quod præstat æstate in cibis ardeant, litiōis & glutinantibusque ventriculis profunt, ut ulosque si in sedant. Vinum quod ex mellebatur, ulculis, quæ in farte caliditate prosequunt, mirifice medetur: itemque varos, & oculorum nubeculas radicansque deduxiones impostum tollit. *Matthioli*.

ISATIS seu Glabum (Germ. *Wend*, Gall. *de Guesle*, ou *pastel*, Ital. *Guai*, Hyon. *Pastel*) sativum, quo rosæ colore linat in jolitur, folium habet phlegmatis, certum sanguinis, nigriusque super radice albam, ubi tritum albidum nem excedit. Capite in Germania proest. * Illita folia tumores omnes discutit, eruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: igitur sacrum phagelenas, putrescentia ulcera & quæ seipunt, sanant. Sylvestre glabum sagro simile est. Folia fert majora, lactuaceis proxima: caules tenuiores, multitudine, quadantenus rubentes, in quorum carumine folliuli multi dependent, quādam linguarum eilgrem resistent, in quibus mēstora tenuitudo. In quibus am Germaniæ loci nascitur. Eadem, quæ & supra dicta, præstat: potu & illitu hienosis auxiliatur. Majo ac Junio mense florent, ac subinde semen proferunt. *Dioscorides*.

SANICULA (Germ. *Santel*, Gall. *Sanicle* dicitur) exit foliis pentaphylli majoribus: radice candida

candida, tam miro naturæ ipsius artificio nodulis ac laciniis quibusdam elaborata, ut non parum admirentur, qui tantum naturæ opus diligenter intuentur. * Hujus utitur in potionibus ad enterocelas, & ad interna vulnera, præsertim ad ea quæ in thoracis cavitatem penetraverint. Plura insuper sanicula ostendunt genera, quorum unum folium fert plantaginis magnitudine, sed crassiora, velut fabarum vulgò vocata, laciniis circum magno artificio factis à natura, colore in album flavescente. Hoc ceteris præferunt B ad enterocelas, & thoracis vulnera, si quotidie in potu sumatur: quin & ad alia vulnera, tam intus sumptum, quam exterius illitum. Naicitur in campestribus, sylvis, montibus. Carpenda cum iis capitulis Majo & Junio mensibus, &c. *Matthiolum.*

TORMENTILLA, Germ. *Tormentil*. Gall. *Tormentille*. dicitur: folio pentaphylli minore, septem incisuris diviso: radice brevi, nodosa, compacta, rubeo colore, sapore astringente: cauliculis tenuibus, subrubentibus, seorsum inclinat: adeo ut in pentaphylli genere sit reposita. Sunt, quia septem foliorum divisa. *Heptaphyllon* hanc vocant. Naicitur in sylvis ac locis montosis. Sero ac cum jam vires florent, herba hæc appi-
C nere incipit. * Herbarii compertum habent, hanc insensibilem facultatem, quibus Bistorta prædita est. Quamobrem utique tunc in continentiam supprimunt: si sunt menses, si in earum decocto ad umbilicum usque confecerint fecerint. Idem præstunt de radicibus, tamen intelligi si trita, & ex melle atque ipse substantia ventri ac pubi illinantur. Sanguinem & vulneribus manentem exhibent, superasperis etiam pulvere. Qui item potu biliosas ceteros vomitantes, si oportum alio exceptus super fœtali tegula insilatur, maxime comeditur. Aqua quæ ex his supplet organo elicitur, si de radicibus decoctum, venis cunctis remedium est. Ex quo tantum apud antiquos tormentilla invaluit utur, ut ex ejus radicibus etiam medicamenta componant ad versus pestilentiam. Utræque distillentur sanant, & vulnera glutinant, præsertim quæ in intestinis & visceribus fuerint illa, non modo ipsi vulneribus illita, sed & in potibus haurita. Rebella contumaciaque obstruunt, & ea sistunt, quæ serpendo corpora erodunt. *Matthiolum.*

HERNIARIA, herbula est in sabulosis nascens: ramulos multos in terram spargit foliis minimis & rotundulis, alis follicatis ex viridi flavescentibus, per ramulos sparsis, adstringente gustu, ex qua succus expressus subinde affuso vino albo, certissimum & aiquoties probatum remedium contra descensum intestini. Nam novem diebus ita percurat, ut postea non redeat malum. Facilius in ventu Autumno. *Hollerius.*

NICOTIANA. Gallis Hispanis *Tabaco*. Brasilianis *Petum*, antiquitus in usu fuit Indis, Hispaniæ præsertim novæ ac olis, ad vulnera curanda. Paucos ante annos in Hispanias delata,

magis ad ornandos hortos, quàm ob ejus facultates: nunc verò multo celebrior est ob facultates, quàm propter elegantiam. Nomen legitimum apud Indos est *Picelta*: nam *Tabaco* nomen ab Hispanis illi inditum ab insula quadam ejus nominis, ubi frequentissimè nascitur: magna altitudine affurgit, & interdum malum *Alfyr* am, quam *Limoniem* vocant, æquat, caule recto, multis prægrandibus ramis brachiato: folio mali *Alfyræ* fere, sed ampliore veluti oxylapathi, colore viridi dilutiore, & aliquantulum hirsuto, uti tota planta est. Florem fert in summis ramis campanulæ modo, candidum, medio purpureo, in quibus continetur semine valde exiguum, colore ex cinereo nigricate. Radix crassa est & multifida, & lignosa, intus crocea, & amara, quæ facile cortice suo delibatur: non intelleximus tamen aliqua facultate præditam esse. Naicitur plerisque Indiæ locis, humidis præsertim & umbrosis, & ex alto levigato solo. Scitur omni tempore: cum vero produit, à frigore præservanda est, secundum patentes plantanda ad eorum ornatum: siquidè totum anno vires, citriorum modo. Foliorum duntaxat est usus, tametii eorum defectu quidam semine utantur ea, ut si servari possint, filo trasecta in umbra siccantur, & siccantur: deinde insuas integris aut in pulverem tritis, utuntur. *Calista* & *Dea* est in secundo gradu itaq; calfacit, resoluunt, mundificat, & aliquantulum adstringit, at ex leventibus facit, ut hinc judicare licebit. Folia hujus plantæ facta & impolita, præstans in *Cephalea* & *Hemicrania* sunt remedium, si morbus ex causa frigida, aut flatibus ortus sit: sæpius vero sunt repetenda, donec morbus tollatur: sunt, qui caput oleo dorum mali arant prius mungant. Idem remedium rigidis cervicibus si ve terano urbe est, & in totius corporis doloribus, ab eadem causa ortis. Dolores dentium à causa frigida non modo sunt, deinde prius detergo aliquo linteo, ejus succo delibetur, & pilula ex ejus folio confecta dentium hinc sed etiam ne corruptio serpat, prohibet. Sertorum vis, tui veteris, asthmatis & amibibus, ex frigido humore certis morbis foliorum decoctum ex aqua, & e legima ex ejus decocto mixta sunt. Scrophulum ex faccharo, & foliorum ejus decocto paratum, paucaque quælibet sunt, puris humores pectoris ejunt. Alimonia interea somus etiam ore exceptus opulatur, sed necessitas & acuationes præcedere opus est, si mora ferre possit. Sub cineribus calefacta folia, & sordida non excussis cineribus, calidaque sæpius impolita, vetriculo perfrictionibus & flatibus laboranti, auxilio sunt. Viridia folia aliis manibus oleo inunctis confringunt, & sic imponunt. Ventruculi & lienis obstructionibus folia pauxillis aceto trita, diuque illita, utilia sunt: quibus deinde folia calefacta, aut lineus pannus succo foliorum calenti inungere, superimponuntur. Foliorum defectu, pulvis communi unguento obstructiones apertente excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta diu inungitur. Indice mulieres valde comen-

dant in puerorum, & etiā grandiorum stomachi cruditatibus: nam ventre inferiore prius inuncto oleo lucernarum & foliis sub cineribus calefactis altero ventriculi regioni, altero tergori quæ ventriculum spectat, positus, eas concoquunt. & alvum emolliunt, si quoties opus erit renouentur. Latas & teretes ventris tinea expellit foliorum succus cum saccharo coctus, & depuratus, pauca quantitate sumptus: umbilico tamē etiā imponendū folium tritum, & alvus deinde clystere eluendus. Nephriticis doloribus, folia sub cineribus, ut ante, calefacta, & quā calidē fieri potest adposita, magnum adferunt levamen, idem remediū quoties opus erit repetēdo. Commode etiam clysteribus injiciuntur, atque etiam fomentationibus & emplastris admiscelantur. In suffocationibus uteri folia probe calefacta, & umbilico, uterique regioni inposita, præfens adferunt remediū: quid si (interdum) aninisi deliquium subsequatur, fumus illorū nabus obiciatur, illico liberabitur: quod remediū Indiciis mulieribus adeo vulgare est, ut ea de causa Tabaci folia diligenter adseruet. & magnificiā bunt vero, qui odorata umbrico prius admovēt, deinde folium. Maxime autem conferunt aut Tacamahaca, aut oleum de Licquidambar, aut Balsamum, aut Caranna, aut ex his omnibus emplastrum confectans, & in umbilico assidue gestatum. Articulorum doloribus modo humores frigidi sint, vel saltem non nimium calidi, efficacissime folia calida adhibentur, aut eorum succo pannus lineus inunctus: etenim humores resolvunt, & digerunt, ideoque etiam tumorebus cedematosis tuberculi succo calido prius elotis, uti solent, imponuntur. Heriotes sanare, si ter aut quater hujus plantæ folia succentur, deinde pedes & manus aqua calida cum sale abluantur, experientia docuit. Venenis & toxico perniciosissimo, quo Canibales suas sagittas illinunt, resistere, paucis abhinc annis experti sunt nonnulli Indici ante sublimatum vulnerebus inspergere solebant. Toxica enim vires in se ingerere hac ratione seiverant Hispani. Conspicit ut quidam Canibales in suis cymbis ad D. Johannem de Porta diserte narrarent, Indorum atque etiam Hispanorum si quos reperissent in his suis venenatis conficerent Indorum causa. Eo appellentes, Indici & nonnulli Hispani conficiunt, plerique autem voluerant, cum vero sublimato carerent, quodam Indici edocti sint, ut Tabaci succum expressum suis vulnerebus imponerent, & ipsa deinde folia trita. Sed sunt illico dolores, & ea symptomata, quæ hujusmodi venena subsequi solent, venenum superatum, vulnera deinde curata. Ex eo foliis hujus plantæ adversus venena uti coepit. Rex ipse catholicus, ejus vires experiri volens, cani vulnus infligi jussit in gutture, & toxico, quo venatores utuntur, illius, & paulo post foliorum Tabaci succum satis copiose instillari, & ipsa folia trita supra vulnus ligari: liberatus est canis non sine omnium admiratione. Eodem modo venenatis pesi-

risque carbunculis imposita, crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad ictus mortis virulentorum animalium præfens sunt remediū. Recentibus vulnerebus imposita, illico sanguinem sistunt, eaque glutinant: quod si majuscula sint, vino prius luentur, & labiis vulnerebus conjunctis, succus foliorum inspergetur, & ipsa folia trita supra vulnus alligabuntur: postmodum reliquisque subsequētibz diebus idem ordo servabitur, vitæque ratio necessaria. Vetera ulcera. Gangrenasque, succus instillatus, & folia trita imposita detergent, curant, & ad cicatricem perducunt, purgato videlicet prius corpore ex Medici consilio, & missione etiam sanguinis, si necessaria sit, facta: deinde observata quæ convenit vitæ ratione. Porro non modo in hominibus ejusmodi ulcera curare, sed etiam in animalibus ipsa experientia docuit: nam per universam Indiā frequētia ulcera vaccas, boves, & alia animalia infestant, quæ facile ex regionis humiditatem extremā putrescunt, & venibus sciant, quibus solebat inspergere sublimatum, melioribus remediis destituti: sed cum magno illic venent, plerumque quodam ulcerebus inspergebatur, pluribus constat, quā animal, quod curabatur, asstimari potuisset. Itaque Tabaci facultates in hominibus experti, illis etiam ulum ad puritatem ferula, & venibus sciantia animalium ulcera transfulerunt, atque adeo compertum, ulcra ejus instillati, non modo vernies necesse, sed etiam ulcera mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam juncturum exulceratombus: ideoque Indi Tabaci pulverem semper circumferunt. Quodam novi narium ulcere laborantem, e quo lani manabat, non sine contentione suspitione, meo consilio instillavit foliorum Nicotianæ succum, a secunda instillatione multi vernies exciderunt, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatum est ulcus, sed quæ erosa erant, non restituta. Illius etiam foliis impetigines, & capitis scabies utiliter conficiuntur. Hæc est celebrata illa Indiciis sacerdotibus planta, quæ uti solebant ad responsa danda. Interim apud Indos mons erat, & ceteri de beliorum eventu, aliusque magni momenti negotiis consultere. Cōsiliis sacerdos, istius plantæ folia sicca utebat, & eorum fumum tubulo seu cannula quadam in ore excipiebat, deinde quā in exhalationem quandam raptus, cadebat, omni motu privatus, sicque permanebat aliquandiu. Dilata ejus fumum facultate, ad se redibat, referebatque negotium cum demone contulisse, & responsa dabat ambigua, ut utrumque eventus succederent, illis facile persuaderet, sic se prædixisse: eoque modo barbaros illos homines misere decipi bant. Caterum vulgus etiam Indorum eum fumum per os & nares recipit animi gratia, cum informia videre interdum, & extra se quali rapti volunt, & etiam de suorum negotiorum eventu, ex somniis, quæ illis apparuerint, pronuntiat. At non est recēs, plantas quasdam inveniri, quæ manducata, aut initio assumptæ, vanas species & ima-

& imagines observari faciāt. Siquidem Dioscorides cap. de Solano manico seu furioso, ejus radicem drachmā pondere ex vino potam, facere species vanas, imaginesque non in jucundas observari scribit, sed duplicatum ejus modum ad tres usq; dies, mentis alienationem afferre, quadruplicatum interimere. Anisum si quis dormiturus edat, somnia excitari jucunda & suavia: contrā Raphani esu, gravia & turbulenta, & sic de plerisque aliis. Garcias ab Horto refert, Bangue plantę succum aliis adnūctum, mentis alienationem facere, insomnia excitare, & omni solitudine liberare, veluti etiam opium, quod Orientalibus Indis admodum familiare est. Sic & nostri Indi, oneribus feendis, aut aliis laboribus defatigati, Tabaci fumum hauriunt, & illud, quasi mente alienati, contritus excitati vero, refo-cillatos eo somno, & vires recuperatas sentiunt. Eorum exemplum secuti, & alii pro mancipio eo deducti, nimis frequenter eum hauriunt: quo fit, ut etiam demini egregie eos castigant, & illorum Tabacum exurant, quo illis aniam auferant sapientis illo utendi. Utis est etiam Tabaci apud Indos, farnis suisque sedandi gratia, hoc in hoc: Constat enim quendam cochlearum Ruviatiliū urunt, deinde atterunt calis modo: huius & foliorum Tabaci aquas partes sumunt, manduntque, donec ex utrisque massa quædam fiat, quam in pilulas pise majores configunt: atq; in umbra heciant, & in utrum reponunt. Facturi iter per deserti, ubi neq; citum, neque potum inventuros se putant, eas pilulas secum deferunt, ex illis unam inter labrum inferius & dentes reponentes, ejus liquorem assidue sorbent: ea absumpta, aliam reponunt, atque ita aliam, donec peregrinationem absolvant, triduanam interdum, aut quatrduanam: atque ea ratione toto eo tempore neque famem sibi molestant esse, neq; sitim asserant: ejus causam esse putro, quod sorbentes assidue pilulas illas, etiam humores pituitosos & cerebro eliciunt, qui deglutiti, & in ventriculum demissi, naturalem ejus calorem humectant, sed ab eo tandem absumuntur, aliorum ciborum defecto: ut in multis animalibus observare licet, quæ tota hyeme in suis latibulis se continent sine alio ejus alimentis copia, quia calor naturalis occupatus est in pinguedine absumenda, quam æstatis tempore collegerunt. Hæc sunt, quæ de celeberrima hac planta, ejusq; facultatibus scripsit *Nicolaus Monardus*. At *Carolus Clusius* de Nicotiana hæc habet verba: Est verò petum live Nicotiana trium aut quatuor cubitorum altitudine, interdum amplior, multis aliis, crassisque ramis concava, folia numerosa, ampla, densa seu carnosa, pingua, gravi odore, fervido & acris gustu. Flores extremis ramis nascitur copiosius, ex albo purpurascens, oblongis, & tubæ in modum concavus, extrema parte latus, & pentagonus, ejus color frigidioribus magis incendi solet. Huic succedunt siliquæ Digitali fere similes, semine plenæ, ex rufis nigricante, putillo papaveris modo mino-

re. Ejus duo sunt genera. Nam unum amplo latitudoque est folio, interdum cubitali longitudine, pedaliq; latitudine, sine pediculo, caulem amplectente. Id aliis assurgit, & flos ordine per ramulorum longitudinem illi nascitur, dilutior aliquid tantulum. Alterum paulo minore est folio, Solano, quod Bellam donnam vulgò vocant, simili, sed acutiore, longoque pediculo, ramis inliærens: flores huic veluti per umbellas nascuntur latiusciores aliquantulum. Utriusq; radix lignosa est, & multifida. Floret calidioribus regionibus Junio & Julio semē Septembri maturescit: (vidi in Lutoria tota hyeme florentem) at hic à mense Augusto in hyemem usq; floret, & subinde semē profert, deinde primo gelu succescit, peritque totum, neque live esse asservari potest, nisi novella admodum, idque difficulter. Nascitur omni loco, & semel lata, semēque ad maturitatem perducit, seipsum deinde sent, nec opus habet alia satione. Si tamen ferenda erit, Augusto aut Septembri id fiat, quoniam semen exiguum diutissime sub terra latet, antequam germinet: & Martio, aut Vere ita primum Augusto germinat. Apud nos diligenter colitur, non tam ornata gratia, quam ob insignes facultates, præfertim a nobilibus quibusdam matris rei herbariæ studiosis, quæ folis ejus recentibus, aut in umbra siccatis, & stillatitio illorum liquore vitæis organis extracto, frequenter utuntur ad ulcera antiqua, putrida, maligna, gangranas, scabiem, imperiginem, heliænes, oculorū nebulas, felici cum successu, multisq; miseris rusticis auxilio sunt. Sunt, qui ejus folia singulis diebus mane à jejunis mandu jubeant, ut podagra liberentur, quoniam multam pituitam in os attrahat, eamque in partes inferiores lesuere prohibeat. *Carolus Stephanus* in prædio rustico Gallico lib. 2. cap. 76. experientia comprobatum esse scribit, ejus folia strumis utiliter illini, ejusq; stillatitium liquorem asthmaticis auxilio esse. In summa, Panacea quoddam est ad omnes generis morbos. Aliud ejus genus, per omnia minus, folio rotundiore, nec lirsuto, pinguius, licet succulentius, flore minore, & per extremum rotundo, pallescente, ante viginti annos Europæ innotuit. *Dodon Hyoscyamum* luteum nuncupavit. Ad pleraque conferre etiam existimatur, verum superiori longe imbecillius. *Hæc Clusius.*

GLUTINANT quoque Althæa, Anagallis, Centauriū, Chamæpitys, Chamædrys, Equisetum, Eupatorium, Ebulus, Myrrhus, Plantago, Quinquefolium, Symphytum majus, Verbena, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De foliis flatus discutientibus.

SESLI Massiliense folia feniculi habet crassiora, caulem vegetiorem, umbellā anethi, in qua semen oblongum, angulosum, digestanti statim acre: radix longa est, jucundi odoris. Optimum juxta Massiliam Galliarum urbem nascitur. Provenit autem aliis quoque in locis calidioribus, nunc in plerisque Germaniarum hortis, sed

non nisi satum & cultum. Floret æstate, & semen A
subinde producit. * Calefacit & desiccet ordine
secundo. Semen & radix exalfaciendi vim ha-
bent. Potu stranguriæ & orthopnœe medetur:
suffocationibus mulierum comitialibusq; pro-
sunt: menses & partus trahunt: ad omnia interna
mala pollenit: tuum veterem sanant. Semē cum
vino potum, cōcoquit: & tormina discutit: epia-
lis febris utile. contra perfrictiones in itineri-
bus, cum pipere & vino bibitur. Capris ceterisq;
pecudibus datur in potu, quo facilius suos for-
tus enitantur. & thilopicum selesi, folia habet lie-
deræ minora, & ad periclymeni modum oblon-
ga, frutex nigricat, palmitibus in bina cubita ex-
tensis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi
semine in critici morem denso, nigro, antaro,
Massiliensi odoratore & acriore, multum suavi.
Peloponnesia folia habet cicuræ, latiora & cras-
siora: caulem supra Massiliensis magnitudinem,
ferulaceum: & latam in cacumine umbellam in
qua semen latius, odoratum & carnosius pēdet.
Eisdem viribus præditum est. Nascitur in asperis,
riguis, & collibus, invenitur etiam num in iulis.
Creticum selesi, juxta Ciliciam in Amano mon-
te nascitur, herbula forculosa, semine duplici
rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri.
Contra urinæ difficultatē bibitur: potu cit men-
ses. Succo feminis, caulibusq; virentis, terum & bolis
ex passo decem diebus hausto, renes sanantur.
Efficax est radix ad ciendas pectoris excreatio-
nes, in delirio cum melle. *Dioscorides.*

Seseli radices in usu sunt & semen, secundum
Dioscoridem. Nostra tamen ætate semen potius
ultrapatur: quando ita simpliciter reperitur scri-
ptum. Liberum autem est unicuique humere ex
quacunque specie, que in promptu fuerit, ex-
cepto Cretico, quod etiam Taraxylum vocatur:
nam Massiliense, Aethiopicum & Peloponnesie
ejusdem sunt naturæ. Quoque studiose investi-
gavit, is Massiliense semen facile habere potest.
quare de ejus succedaneo non est necesse loqui:
cum istud in multis officinis legitimū reperi-
tur. Actus nominatim Massiliense accipit, ad-
dens debere esse incorruptum.

Discutiunt quoque datus, Absinthium,
Anethum, Apium, Chamomilla, Epithymum,
Fœniculum, Jusopetris, Allium, Majorana, Ori-
ganum, Petroselinum, Squinanthum. Spica nar-
di, Smyrnum, Ruta, &c. de quibus singulis vide
suprà suo loco.

De foliis semen generantibus.

Horminum, Sclarea, Matrisalvia, Germ.
Sclarea traunt dicitur, lativa herba est, foliis
marrubio similis: caule semicubitali, quadran-
gulo, circa quem eminentiæ sinuque similes pro-
deunt, quæ ad radicem spectant. in quibus diver-
sum semen recluditur. Siquidem in sylvestri ro-
tundum, fuscumque invenitur: in albero nigrū
& oblongum, clujus est usus. Nascitur in hortis.
Colligitur mense Junii. Cōservatur per annum.
* Ad Venerem stimulandam, cum vino bibi vo-

lunt. Purgat cum melle argemas, albuginesque:
illitum ex aqua tumores discutit: eo etiam ex-
trahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est
illitæ herbæ. Sylvestre Gallitricum officinæ vo-
cant: magis viribus pollet, quare unguentis, præ-
sertim gleucino, permiscetur. Nascitur passim in
pratibus. *Dioscorides & Matthioli.*

Erucæ tam lativa, quam spōte nascens (Ger.
Wiss. seu Gall. de la Roquette. Ital. Eruca, Ruc-
la. Hisp. Oruga y crua.) vulgaris admodum plan-
ta est, quod frequentissime in cœnis acctariis in-
feratur Sativa in hortis nascitur. Sylvestris Italiæ
& Hispaniæ familiaris, prope tamen aquas pro-
venit magna copia. Sativa tota æstate floret: syl-
vestris autem circa Calendas Junii potissimum
erumpit. * Exalfacit manifeste. Venerem lar-
giore cibo concitat. Semen ejus idem præstat,
urina cit, concoctioni prodest, albo perquam
accomodata. Semine ad condimenta utuntur:
muri aranei moribus medetur. Ventris tunc eas
cunctas lenemq; extenuat. Tritum & cum felle
bubulo mistum, nigras ul erum cicatrices ad
cādorem reducit. Cum melle vero perunctum,
vitæ cutis in facie emendat, & lentigines ema-
culat. Herba, si sola edatur, caput magis dolore
afficiet. *Dioscorides & Galenus.*

De foliis menses moventibus.

Alisma A. Ger. Wasserwarrd & Groschoffet.
Gall. Plantem aquatique ab Damascus appellat:
D folia ci plantæ, nigris, nisi angustiora essent, laci-
niola, convexa; in terram: caule simplici, ter-
mini, cubito altiore: capitibus thyris: flore tenui,
candido, pallescente: radicibus tenuibus, ut ve-
ræ nigri, aribus, odoratis, modice pinguibus:
aquarius amat tractus, d. state colligitur, tum e-
tiam floribus abundat. * Radix si orachmæ una
aut altera bibatur, his cōvenit, qui leporum ma-
ximum devorant, aut à rubiculis ranis demor-
si sunt, aut opium hauerunt: torminibus atq; dy-
sentia per se, aut cum pari modo seminis dū-
ci potest. convulsis, & contra vitæ volæ
prodest. Herba si sit alvum, menstrua pellit, tu-
mores illa mitigat. *Dioscorides.*

Hypericum, Germ. Sankt Johans kraut/
ali Androsimon, ali Corion, ali Chama pteya
appellatur, quoniam semen odore resinam imi-
tatur: lusculeo frutice, dodrantali, rubescen-
te: foliis ruti: flore luteo: leucoto simili, qui di-
gitis attritus sanguine si succum renitit, quæ ex
causa androsimon cognominatur: subhirta si-
liqua, & in rotundo oblonga, hordei magnitudi-
ne: semine intus nigro, resinosi odoris, gignitur
in locis cultis & asperis. A state florere. Colligi-
tur mense Junio & Julio potissimum. Cōser-
vatur per annum. * Urinam cit, menstrua pellit
appositum: tertianis quartanisq; cum pino po-
tum liberat. Semen quadraginta diebus hau-
stum, ischiadicis medetur. Folia cum semine il-
lita, ambusta sanant. *Dioscorides.*

Helichryson, quidā Chrysanthemon,
nonnulli & id Amaranton vocant, quo decurum
simulacra

simulacra coronant. Ramulum habet candidum, A
virentem, rectum firmum: folia intercedentibus
spaciis angusta, abrotano similia: comam auream
lucis in orbem: umbella rotunda, veluti siccis
corymbis dependentibus: radice tenet. Nascentur
in asperis, & torrentium alveis. * Contra serpen-
tium ictus, coxendicum doloras: urinæ stillici-
dia, ruptaque, coma e vino pota opitulatur: ciet
menses. Sanguinem concretum ventris ac vesi-
cæ absumit, pota cum mulso: jejunis trium obo-
lorum pondere, sistit destillationes, data in vino
albo diluto. Vestibus inferitur, ut eas ab eroden-
tium injuriis tueatur. *Dioscorides.*

MENSES quoque movent, Asarum, Abro-
tonum, Allium, Adianthum, Amomum, Absin-
thium, Arthemisia, Anni, Brasica sativa, Beto-
nica, Centaurium, Chamomilla, Calamintha,
Chamedrys, Callitha, Cyclampus, Dictamnus,
Daucus, Ginguidium, Foeniculum, Lepathum,
Majorana, Marrubium, Melissa, Nasturtium,
Organum, Oxymum, Pulegium, Polium, Pe-
troelinum, Oroscelinum, Raphanus, Ruta, Ros-
marinus, Salvia, Sabina, Sefeli, Serpillum, Scor-
dium, Tussilium, Vitex, Urtica, Thymus, &c. de
quibus singulis vide supra suo loco.

De foliis menses sistentibus.

LIMONUM (Ger. Wintergrün, Hotzman-
gold, oder Baidniam, od. oder Baidto), Gall. *Li-
mon, ou Bete de pré* dicitur) folia habet laeta,
tenetiora & longiora, decem, sepe plura: caulem,
tenentem, rectum, liliis equalem, laetioribus rubris
secentem, quæ gustata attingunt. * Semen tri-
tum, & ex vino acetabuli mensura potum, dy-
sentiam, colicamque prodest: rubra femina-
rium profluvia sistit. Nascentur in pratis & palustri-
bus. Junio mense floret. *Dioscorides.*

RUNUS (Germ. Romben, Gall. Ronce, Ital.
Rusa, rago, notitia vulgaris est. * Vinum licet sic-
candi & attingendi: capillum tingit. Ramorum
decoctum, pota alvum sistit, & hemorroidum pro-
fluvia, præteris morfus a commodatissimum.
Gingivas firmat, & oris viris medentur. Folia cõ-
manducata: cohibent ulcera quæ serpunt: ul-
ceribus in capite manantibus, oculisque proci-
tibus remedia sunt: condylomatibus & hæmor-
roidibus folia illinuntur. cardiacis & stomachi
doloribus, erica convenienter imponuntur. Cau-
les cum foliis tunduntur, exprimiturque succus,
innox. Sole cogitur singulari remedio contra o-
mnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascen-
tis quam optime maturi succus, ad oris medica-
menti convenit. Sistitur alvus præmaturi cibo,
nec non flore in vino pota. Paulim in dumis pro-
venit. Folia in Vere flores æstatis initio: fructus,
ubi jam maturuerint, per menses, & extrema
æstate decerpitur. *Dioscorides.*

SISTUNT quoque menses, Bursa Pastoris,
Fragaria, Hyoscyamus, Lyfimachia, Myrthus,
Nymphaea, Plantago, Sempervivum, Symphy-
tum, Solanum, &c. de quibus singulis vide supra
suo loco.

De foliis venenis resistentibus.

ERYSIMON, Latini IRIONEM, Germ.
Spreich & Widenessf. Gall. *Pelar, ou de la Tou-
relle* vocant: juxta urbes, rudera, hortosque nasci-
tur: foliis erucæ sylvestris: cauliculis in lori mo-
dum lentis & obsequiosis: floribus luteis: siliquis
in cacumine gracilibus, ut fœnogræco, corni-
culatis: semine nascitur, exiguo, urentis gustus.
Per integram ætatem floret, autumno autem
semen in siliquis profert. * Contra thoracis flu-
xiones efficax est, & si purulenta extulluntur:
regio morbo & coxendicibus prodest: contra
venena in delictu cum melle datur. Illinitur ex
aqua aut melle utiliter egeis carcinomatibus, paro-
chibus, duritis mammarum, & testium inflam-
mationibus. In totum extenuat, & excafcit.
Mius multo ad cytheres fiet, si aqua madescat,
atque torreatur, vel lioreo illigatum. pinfita fa-
rta oblitum peralsetur. *Dioscorides.*

LEVISTICUM, quod Dioscorides LIGU-
STICUM, Galenus LYBISTICUM, Germ.
Leibstock, Gall. *Leustou, Linasche* nominant.
Quamvis plerique plantæ multis partibus sunt
similes, nulla tamen adhuc reperta est, quæ ejus
omnibus notis respondeat. Itaque loco ejus levi-
sticus vulgaris, aut cuminum accipiendum est.
Nascitur paulim in hortis vulgaris. Floret æstivo
tempore. Colligitur mense Julio. * Radicis se-
minisque veti lignitricis exa factoria, conco-
quens. Prodest ad intestinales dolores, tumores,
concoctiones: item ad mitiones, præsertim
quibus stomachus targeat: & contra serpentium
ictus: urinæ & menses pota trahit. Eosilem præ-
stat effectus apposita radix. Semen cum radice
oxyptori, & medicamentis decoquentibus ad-
mixtur, ori perquam utile: quare pro pipere
utuntur eo indigere ad obolenta. Adulteratur
semine quodam simili: quod facile gustu discer-
nitur: amarum enim est. Alii semen fœniculi
aut seleni ammiscerent, ligullicum doio vitiant.
Dioscorides & Florentini.

VENENIS quæque resistunt, Abrotanum,
Adianthum, Allium, Adianthum, Apium, Brasica,
Betonica, Cardus benedictus, Chamædrys,
Chelidonium, Chelidonium, Eupatorium, Fœni-
culum, Imperatoria, Marrubium, Organum, Pu-
legium, Polium, Ruta, Scordium, &c. de quibus
singulis vide supra.

De foliis strumas disutientibus.

APARINE, Ger. *Stektraut*, Belg. *Stekstruut*,
Gall. *Keble, ou grateron*, Ital. *Speronella*, Hisp. *Pres-
ra*, ramis multis & parvis fruticat, asperis, qua-
drangulis, per intervalla orbiculato foliorum am-
bitu, ut in rubia: flos albus: semē durum, rotun-
dum, concavum, album, umbilici figura asperi-
tate veliti tenaci. Exit Aparine juxta margines
agrorum, & quandoque in ipsi agris frugibus
permixta: item secus vias, serobes, sepes, & in-
ter sentes. A stivis mensibus ubique frequens. * Ea
pastores coli vice utuntur ad eximendos sla-
pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, po-

tu contra viperarum phalangiurumque morsus auxiliatur: infusa aurium dolori medetur. Herba cum azungia trita, strumas discutit. *Discozides.*

GALLIOPSIS, seu urtica fortida, frutex in rotum caulem & folia habet urticae laeviora, & quae gravem odorem trita reddant: flore purpureo, tenui. Nascitur circa sepes, & thicicum areas, ac semitas ubique. Colligitur Junio & Julio mensibus. * Folia, caules, semen, succusque auritis & carcinomata dissipant: strumas, pinos & parotidas discutunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & ejus decocto fovere: ad purrescentia gangranas & nomas cum sale efficaciter illinuntur. *Discozides.*

DISCUTIUNT quoque strumas, Adianthum, Althaea, Lupinum, Lappulum, Melissa, Nasturtium, Pentaphyllum, Scordium, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De foliis dolorem mitigantibus.

ASCLEPIAS, Latini Hirundinariam, Ger. Gewaitenmug appellat, ramos emittit longos: folia hederæ longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris vires grave: semen ferri dactyl. Nascitur in montibus asperis & arenosis. Augusto mense florib. abundat. * Radices ex vino potius torminibus auxiliantur, & contra serpentum idus. Folia adversus vulgæ mammarumque ulceras, quæ cacothæ vocant, illinuntur. *Discozides.*

DOLOREM quoque mitigant seu leniunt, Anchum, Absinthium, Atriplex, Chamamelum, Calamintha, Centaurium minus, Chamaepitys, Hyocyamus, Libantheum, Lupulus, Peucedanum, Petroselinum, Rosmarinus, Ruta, Symbrinium, Serpyllum, Santpachum, &c. de quibus singulis vide suo loco.

De foliis seu herbis venenosis.

ACONITUM (German. Döwle, Döwle, traut dicitur) statim in lingua inter bibendum, cum astrictione quadam dulcescit: & si binde potissimum cum exurgere conantur, vertigines offundit: lacrymas ciet: gravitatem pectori & præcordiis adfert, simulque spiritus cerebri discutiantur. Quare venenum vomitione abigit, aut elysere per alvum egeri opus est. Utinam inter propinandum oleum, ruta, marubium, vel absinthii decocto, cum vino absinthite, vel sempervivo, vel abrotano, chamælea, aut ajuga. Prodest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castoreo, pipere & ruta, æquis ponderibus ex vino: coagulum hædi, leporis, aut hinculi cum aceto: ferri quoque stercus, item vinum, in quo aurum, ferrum, argentumve candens restinguatur, potum, lixiviumque cum gallina & vino decocta, aut carniū bubularum præpinquum jura, cum vino sumpta. Ferrus & ajuga privatum ipsis subire. *Discozides.*

CICUTA (German. Gwiltur, Gall. Cigue, Ital. Cicuta, Hispan. La cecuta appellatur) pota vertiginem excitat, oculisq; caliginem offundit, ita ut ne minimum cernatur: singulis ciet, mentē

turbat, extremi artus gelantur: deniq; convulsi, suppresio arteriarum spiritu, stragulantur. * Quare inter initia, cicuta venitu excutiemus: postmodum dejectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tum demum in metacampetionem, quæ maximo est auxilio, deveniemus: repetendam per intervalla, in quibus præcedit lacus sinum aut bubulum potui datum, vel absinthium cum pipere & vino, castorio, ruta, mentha, cum vino, aut anoni, cardamomi, aut styracis unctis, aut piperis cum semine urticae & vino, aut lauri fistula, item laet ex oleo & passo, & passum per se longius potura proficit. *Discozides.*

DORYENIUM, quod aliqui manicon Solanū appellat, eorum, lactis saporem in gultu refert: * continet singultus ciet humor linguam vexat, sanguis confusum rejectum: incola quædam perinde quasi dysentericis, alvo egerunt. Itaq; antequam aliquid ex his eveniat, auxilio sine vomitu, elysere, & quæcumq; potui veneni expellere possunt. Privatum his opitulatur aqua multilactis capillum, aut asinum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdale amaræ, galinacea pectora decocta. Quæntiam concubina omnia tam cruda quam tosta esse, salutare est. Conveniunt & locustæ marinæ, & gummæ & pota eorum denique fuscula. *Discozides.*

HYOSCYAMUM Germ. Wilsamtraut, Gall. du l'anguame, potui aut cœmefum simili ebriis abalenuationem movet: sed facile medicamentis cedat. * Auxiliatur aqua multa copiose data, lactis, quæ tritum affundunt: si id desideratur, capillum, vel bubulum, vel ardarum fœcum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinearum, cum semine ex passo sumptum, & vinum salutum, cum sape nulla recepti passoque: itemdem urticae stercus, aut nitrum ex aqua, & intubus eraticus & linapis, & nescitum, radix, cepa & alium: & hæc singula cum vino sumantur. Postea sicut quietere, quemadmodum qui vinum biberunt, ut excoquant. *Discozides.*

Quod **CORNICULATUM PAPAVER**, Germ. Wilsmaeren appellant, & potui, & cibo eadem inferre consuevit, quæ papaveris succus seu meconium: nec albis capugnatur auxiliis. Quare vide in Meconio.

Quod **PHARICON** vocant, sapore sylvestre nardū imitatur. * Resolutionem nervorum potui adfert, cum convulsione & delirio. Oportet autem post vacationes vinum absinthite potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo Gallico: aut spicz nardi duas drachmas, & myrrhæ totidē obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: dera sumq; caput illius hordeacea farina cum aceto & trita ruta. *Discozides.*

SILIX arbor, à quibusdam tibymalum, à Latinis Taxus appellatur. * Frigus universo corpori, strangulatus, & celerem interitum inferre: cui eadem quæ cicuta conveniunt. *Discozides.*

THAPSIA stragulatus concitat, aut immodicas dejectiones. * Nimias dejectionum impe-

PERSICA arbor nobilissima: * cuius folia & flores in aqua calida, sicut rosarum & violarum macerati in zuparium vel serapium rediguntur, ad ventrem subducendum, & bilem expurgandam efficacem, unciarum duarum instar. *Andernacus.*

PURGANT quoque bilem flavam, Abinthium, Centaurium, Malva, &c. de quibus vide supra.

De foliis purgantibus bilem atram.

SENA foliis constat glycyrrhizæ, crassius, subpinguibus, fabarum sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt, in lori modum flexibiles. Flores emicant aurei, veluti brassicæ, purpureis intercurrentibus venis: quibus succedunt folliculi salicati, adeoque natura compressi, ut superior membrana inferiori cohereat, in quibus semen continetur in nigro subvirescente, uvarum vinaceis usque adeo simile, ut non facile primo oculorum intuitu alterum ab altero discernatur: folliculi è ramusculis prominent, tenui pedicelo appendi: quo fit, ut maturelcentes parvo ventriculi flatu facile decutiantur. Planta est frigoris impatiens, ob idque feri vult Majus, nec ultra autumnum perdurat: siquidem prius lata facile frigore perditur, serius verò hyemem similiter non tolerat. Præstat quæ ex Alexandria à gypsi, vel ex Syria affertur. Folia autem viridia sunt præstantiora subalbidis & renuibus. * Calefacit inini, secundæ ordinis, siccatur primo. Tergetur, expurgat, digerit. Elicut per inferna bilem tam atram, tum flavam & pituitam. Mandat cerebrum, cor, jecur, lienem, pulmonem, & omnes corporis solus, confertque omnibus eorum incommodis. Viscerum obstructions aperit, auger juvenutis, seminumque retardat, & animi hilaritatem affert. Folia in capitis perfusionibus utiliter decoquantur, præsertim addita antheimide. Roborat enim hoc modo cerebrum, nervos, oculorum aciem, & auditoriam facultatem. Optima est medicina morbis omnibus diuturnis, & melancholicis, ut delirio, amantia, scissuris totius corporis, resolutioni nervorum, pueritiam, cephalalgia, febres, pulsus, pruritus & epilepsia. Cor etiam roborat: si tamen in potissimum exultet, ut medicamentis, quæ ipsum maxime confirmant, veluti viola. Datur continuè de gravidibus, & pueris, & cujuscunque ætatis hominibus. Dilutum tamè magis præstat, quàm decoctum, quod nulla ex parte exhalat: cuius uncie quinq; vel sex, alvum modè stillime & sine molestia solvunt. Redditur medicamentum hoc in depicienda alvo præstantius, atque valentius, si calida nigra, aut manna, aut rhabarbaro, aut rosarum diluto, aut syrupo rosato solutivò commiscetur, aut si maceretur sena caprino sero. Corrigitur zingibere, vel sale gemmæ. Dosis ejus diluti est ab ʒ ss. usque ad ʒ j. pulveris verò à ʒ j. usque ad ʒ ij. *Matthiolus & Meisus.*

FUMARIA (Germ. Erbrauch/Daubentropff. Gal. Fumeterre, ou pied de Geline appellatur) herba vulgaris admodum notitiæ, officinis passim vocatur Fumus terræ: cuius descriptionem vide su-

pra. Præstat, quæ virentior, foliis extensis, non crispis, & quæ violaceo sit flore. Nascentur in hortis & segetibus. Colligitur verno tempore, & ex ea succus exprimitur. Conservatur autem per annum. Potio succi ipsius est ab ʒ ss. usque ad ʒ ij. & decoctionis ejus ab ʒ x. usque ad ʒ xv. & pulveris ejus à ʒ ij. usque ad ʒ v. * Alvum solvit leviter absque ulla noxa, bilem trahit atque humores adustos. Ejus vis non modò ad hepar, sed ad venas diffunditur. Quamobrem sanguinem expurgat, omnibusque incommodis medetur, à bile, aut exaltis humoribus provenientibus. Medetur elephantiasi, adversus carcinomata efficax est: lienenas & alia cutis vitia mirifice emendat: quin & omnibus morbis auxiliatur, qui ex vicerum infarctu originem ducunt. Roborat fumaria ventriculum, jecur, & cætera interna viscera, biliosasque finit febres, quemadmodum & eis, quæ ex valiorum obstructione excitantur. Roboratur detentoria ejus facultas, C quod non admodum sit valentior, additis myrobalanis, sena, caprino sero, insectorio cocto, aut uvis pallis. *Meisus & Matthiolus.*

EPITHYMIUM, planta est cassuthæ similis, aut cassutha in thymo nascentis, & illud cinctis suis ambiens. Cum autem hoc tempore thymi caprum non habeamus, caremus etiam epithymo. Illud autem quod vulgo in usu est, epithymbra est, quod in thymura, quæ thymi nomine usurpatur, crescat. Hæc autem hodie veri epithymi loci uti possumus: nam easdè facultates habet, aliquanto tamen debiliores. Quod ex Creta adfertur, epithymbra etiam videtur: epithymum enim non est, tamen est nostratè melior, servatur per annum. Potio ejus in decoctione est à dra. huius quinque usque ad viginti: & pulveris ejus à dra. huius tribus usque ad septem. * Atram bilem cæteris medicamentis valentius excernit, itaque facile & citra ullam molestiam præstat. Efficax est ad morbos cerebri, nempe melancholiam, epilepsiam, diuturnos capitis dolores, aliaque atrob. huius agnitudines. Confert cordis tremoribus & animi deliquis. Præterea cunctis lienis affectibus in re opitulatur: item renum vitis, & hypochondriaca melancholia vexatis. Frequens epithymi usus: datur enim uti illin et adversus carcinomatam, elephantiasin, & ad ulcera maligna & atra quin & quartana ferre detentos liberat. Cerroboratur ejus operatio multiplicatione quantitatis ipsius, & additis myrobalanis Indis, aut hellebori nigri momentis, aut sero caprino. *Meisus, Matthiolus & Medici Florentini.*

PURGANT quoque atram bilem Cuscuta, &c. de qua vide supra suo loco.

De foliis purgantibus pituitam.

GRATIOLA nihil aliud est, quàm Mesuæ Eupatorium: herba est cubitalis, eximie amaritudinis, foliis centaurei parvi, viridibus, asperis, incisis, caule tenui, quæ siccata flavescit, floribus subluteis, oblongis. Quibusdam herba pulicem dicta, ob lentorem ei adhaerentem: * calida est gradw

gradu primo, sicca secundo, duplici quoque con-
stanti substantia: calida tenui, quæ bilem & pitui-
tam facile purgat, tenuat, incidit, terget, expur-
gat, putredinem prohibet, resolvit sine attra-
ctione, obstructions tollit, & morbos ab his na-
tos sanat: febribus, diuturnis mire subvenit. Altera
est terrea, adstringens, quæ ventriculum, hepar,
& cætera viscera cogendo roborat. Cum sero
lactis efficacius purgat: per se enim est imbecil-
lum. Nascitur sponte in Italiæ plerisque palustri-
bus, humidis ac uliginosis pratis. Belgis horten-
sis est, ubi Iulio ac Augusto cum flore reperiri po-
t:st. Herba colligitur, succus exprimitur, ut ex
absinthio, sine Veris. Decoctum ejus datur ab
3 iij. ad 3 vj. pulvis à 3 ij. ad 3 iij. Ejus penuria
absinthii & asari ana pondus dimidium. *Mesue.*

PEPLUS, Germ. *Truffenwurtz*. Gall. *Reveille-
matin des vignes* appellatur. frutex est lutei suc-
ci plenus, foliis parvis, ut ruscæ paulo latioribus:
rotunda coma, fere dodrantali, humi respecta:
semine sub foliis parvo, rotundo, infiore quam
candidi papaveris. Pluribus scaturit auxiliis. Uni-
cam radii. En habet supervacuam, ex qua fruti-
cat. Nascitur inter vites & in hortis. A state vi-
get, in hyemem usque perdurat. Colligitur melli-
bus: siccat in umbra, & continue versatur.
Fructus tulus, & fervefactus reconditur. * Bils
ac pituita detrahitur acetabulo ejus in hydro-
meltis cyatho poto. Obolus inspersa contur-
bat alvum, muna conditur. *Dioscorides.*

DAPHNOIDES, officinis Laureola, Germ. *D
Zeitant* & *Zeitpast*. Gall. *de la Laureolle* dicitur,
cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, obse-
quiosisque, multis à medio sursum versus folio-
sis: cortex supra modum viscosus ramos vestit:
folia lauri, graciliora & molliora, fractu contu-
macia, quorum gestu os & fuces incenduntur:
Baccæ candidi: baccæ cum ematurerit, ni-
gra: radix rutilis. Nascitur in montosis incultis,
asperis, umbrosis, ac si lyosis tractibus, ut apud
Lemannum lacum, & non paucis juxta Rhenum
ac Mosam locis. Flores præmature germinant,
paulo post Autumni æquinoctium: hyeme aut
primo Vere perisistunt. fructus Maio ac Ju-
nio. stupet perpetuo vitens, & adversus frigo-
ra hyemumque injurias obdurans. * Pituitam ex-
trahit solium recens, vel aridum in puri: men-
ses ciet & vomitus: caput inanit commanda-
catum: stercora menta movet. Baccæ quinde-
cim potæ alvum resolvunt. *Dioscorides.*

*De foliis serofos humores purgan-
tibus.*

SAMBUCI duo genera. Unum in arborem
assurgit, Germ. *Spindl*. Gall. *du Sues*, furculos spar-
gens arundinaceos, teretes, caecos, candicantes,
proceros: folia juglandis, terna quaternave, ex
intervallis circa ramos exeunt, grævia odore, mi-
nutum in ambitu secta: & in ramulorum cacumi-
nibus, cauliculisque circinatæ umbellæ, quæ flo-
rem candidum pariunt: mox acinum terebintho
similem, in nigredine subpurpureâ, racemosum,

A succo madetem, vinosumque. Alterum genus Cha-
meacte vocatur, Romanis Ebulus, Germ. *Urtich*:
de quo vide supra. Nascitur in hortorum & vinea-
rum sepibus. * Vis eadem ac Ebuli. *Dioscorides.*

CHAMELEA furculosa fruticat, ramis
dodrantalibus: folia oleæ similitudinem ha-
bent, tenuiora, & amara, quæ gustatu linguam
mordent, & arteriam deradunt. In Italiæ & Gal-
liæ Narbonensis plerisque incultis, asperis & de-
sertis reperitur, perpetuo viret. Semè Autumno
maturitatem assequitur. * Detrahit pituitam,
bilemque, foliis præsertim in catapotio devora-
tis, namque duæ absinthii partes, adjecta chama-
læ una, hydromelite excipiuntur, & in catapo-
tio coguntur: ea autem in ventre non liquefuit:
siquidem quotquot fuerint devorata, regeruntur.
Folii cum melle tritis, sordida ulcera & crustosa
repurgantur. *Dioscorides, & Dodonæus.*

CHAMELEA GERMANICA, frutex est
fariuolus, & ligoosus, bicubitalis aut altior, si
cultura accesserit: lentis ac dodrantalibus ramu-
lis: foliis oblongis, latiusculis, mollibus & palli-
de virentibus. Flosculi secundum ramulos exer-
unt, odorati, colore dilute rubentis purpuræ, baccæ
rotundæ æchii fere magnitudine, cum matu-
rere rubentes: resiccate nigricant. Interior
harum nucleis canabis semini similis, medulla re-
fertur candida, radix longa, alte demittitur. In
plerisque Germaniæ sylvis reperitur umbrosis,
asperis, & desertis locis. Demittit hæc folia, ut
plurimæ arbores, adventante hyeme. Florum
verò germina statim post Autumnum promit,
qui primo mox Vere, & subinde ipsa hyeme (si
clemens fuerit) parduntur. folia post flores ex-
erunt baccæ astate maturantur. Vulgo Germa-
noti *Zeitant*, *Zeitpast*, *Zeittraut* & *Kellerhais*
appellatur. officinis nostras Mezereon vocant.
novam Chamæleam Germanicam dicere ma-
lum est. In herbis nonnullos fructum ejus Piper
montanum nescipare accepimus. Sunt qui Lau-
reolam & hanc stirpem nominant: sed alia est
Laureola, de qua in Daphnoide dictum est. Quo
autem nomine à veteribus appellata, & an ipsius
cognita, ex licet non est facile. Videretur quidē
Cæsarion albam Theophrastum esse, sed propter
brevitatem hujus non huius affirmare licet. *Kramerus*,
inquit, duo genera: candidum & nigrum. Can-
didum r. huius habet *seguantia*, oblongum, fi-
gura quodammodo ad agrostem simile. Nigrum,
ut Tamarix, carnosum. Humile autem magis
candidum est, estque *de radice*, hoc est, odorati:
nigrum verò *de semine*, id est, ab æque odore radix
ambobus que alte descendit, grando: ramuli
perinulti, crassi, lignosi, protinus ab ipsa tellure,
aut paulo superius parsi, lentum quimobrem his-
ce ad colligandum junci modo utuntur, germi-
nant floresque post æquinoctium Autumni, &
multum denique temporis florent, hæc Theo-
phrastus. Et Chamælea quidem Germanica fo-
lio non multum dissimili est oleæ: flos odora-
tus, cujus, ut scripsimus, mox post Autumnum
germina apparent: rami lignosi, obliquioli ra-

dix proluxa, altè descendens. Quæ omnia magna in ejus cum Cneoro albo conjunctionem & similitudinem si non ipsum est) ostendunt. Est autem stirps hæc in universi tunc etiam vehementer exallicatoria: fructus, folia & cortices acris admodum sunt, gustata linguam mordicant, & adustionis sensum in faucibus excitant. Odorine Germaniæ & Belgii hujus foliis (si quando opus est) pro Chamaeleæ utuntur. Quod citra errorem fieri potest. Nam Chamaelea ista viribus & potentia alteri similis est: quamobrem ejus loco substitui potest, & eodem similiq; modo præparari. *Dionysius.*

E SULA, Germ. Zeuffenisch / herbarum laticarium species, rusticorum purgatorium. Hujus una est magna, radicebus rotandis, magnis, densis, & gravi cortice intectis. Altera parva, radiculis exquisitis, cortice tenui intectis. Major viscera ulcerat, ob id perniciofa. Parva est præstantior, præsertim cortice radice tenui, levi, fragili, subrubro castiæ modo, ante lex mentes collecto. Nam recens, quo mentis collecta, mala est, uti & niger, & ortu loco aliquo prope thermas. Colligenda est Veris initio. Lac autem, quod calidius, acris, ac valentius, sine Veris. * Calida & sicca principio tertii gradus, substantia constat tenui, ignea, acris, incidente, tenuante, fundente, siccante, aperiente, & terra typica, etiam siccante materias altius immeritis: purgat valenter pituitam, aquas, atram bilem etiam à juncturis: ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter: sed nocet cordi, stomacho, hepatis viscera excoctat, venarum ora dirumpit, corpus immodicè siccatur, semen absumit, febres inflammando excitat, lacte suo maxime. Ob id miscenda ei sunt carduica, stomachica, hepatica: ad hæc glutinosa, cogentia, & astringentia, glutinant aurgumini, tragacanthum, bdellium, myrragopividi, succus portulacæ: postremo refrigerantia, & calorem illum extinguentia. Infundatur ergo in acetum, præsertim quo cydonia sunt macerata, aut decoctus, & succus intybi, vel sonchi, vel portulacæ, vel solani: ad istis autem myrrabalanis, absinthio, aloë, præstantior evadit. Jndicus infundendo in acetum aut lacte tepè mutando, & siccando corrigebat. Si se autem immodicè purgat, sic in aqua frigida, ex Rusi coathio. Frigus enim ambiens & medicamentum virtutem in unum cogit, ipsumque roborat, & per accidens juvat, protrulius à se materiis ad meatus. per quos sunt vacuandæ, succentrendumq; est. Catapotia ex ea facta idem possunt. Recipiunt autem esule præparatas, myrrabalatorum citrinorum ana drachmas quatuor: aloës drachmas quinque, cum succo fœniculi, aut intybi misce. Dantur à drachma una & dimidia ad drachmas tres. Quidam ex lacte ejus, & farina, faciunt oblatas purgatorias. Alii ex lacte, aceto, saccharo: alii carne cydoniorum, & melle. Datur autem cortex radicis à siliquis duabus usque ad siliquas septem: lac vero à siliqua una usque ad tres. *Ale sue.*

TITHYMALI (Germ. *Weyhenklee*, Gall. *des*

A *Tithymale, ou herbe à laie*) genera septem: quorum masculus Characias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter myrtites: qui femina exultimatur, eiq; myrsinitem, aut caryitem vocant: tertius paralios, quem tithymalida appellant: alius helioscopius: quintus cyparitis: sextus dendroides: septimus platyphyllo dicitur. Characis caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atque acris madentes: foliis oleæ circum ramos angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignola, pendet in cacuminibus caulium coma junci, sub qua caveola foliolis balnearum similes, in quibus semen continetur. Nascitur in asperis & montibus. Succus alium purgat, trahit pituitam, bilemque: binis obolis in posca sumitur, & cum aqua multa vomitiones movet. Apperente vinearum tempore succus, congestis ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam ervi, & in pilulis digerunt, qui ervi magnitudinem impleant. Alii in arida sicca ternas quaternasve guttas instillant, ut cum his mescant, quas ad ulus recondant. Per se etiam trusus in pilas, & in pilulis coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neq; quod ventus aspiet, stare quenquam, neq; in manu oculis admoveere convenit: sed antequam colligas, corpus, præsertim faciem, collam, scrotumq; genitalis, adipe aut oleo cum vino perungere. Fauces autem exasperat: quapropter catapotia cera, aut decocto melle oblini par est, & hoc modo dari binas tamen ternasve ficos purgationis gratia sumit, se satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in Sole capillos evellit, renascentesque flavos & exiles efficit, deniq; omnes perimit. Dennum cavernis inclusum, levat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu fauces & lingua vident. Tollerit illi impetigines, formicantes verrucas, peniles, & quæ thymi florem repræsentant. Valet adversus pterygia, carbonulos phagedænas ulcerum, gangrenas, fistulasque. Legitur semen autumnale, & siccatum Sole leviter turditur, fervefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, diuindio acetabulo pota. Sunt qui invenerant, admisto cum lacte lepidio, & casco conluto. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Femina, quæ myrsinitem, aut caryitem vocant, similis suapte naturâ daphnoidi: foliis myrti, sed majoribus, firmis, in cacumine acutis, & purgentibus: ramos ab radice mittit dodrantaes: fructum fert alternis annis, nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, consimilem antè dicto tortitur facultatem: sed ad citatas vomitiones invalidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur Paralios, quem tithymalida, aut mecona aliqui appellare. Nascitur in maritimis, ramis subrubentibus, palmum altis, quinque senive à radice excurrentibus: foliis lineangustis, parvis, oblongis, in versas quosdam digestis:


stis: capite in cacumine orbiculato, in quo semē, ut ervum, vario colore emicat: flos albus. Frax totus cum radice lacteo succo tingitur. Similes adulus reconditur Helioscopius dicitur, foliis portulacæ ænuioribus, rotundioribusque: ramulis prodeuntibus à radice quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus. laxis copiosi plenis: capite anethi: semine velut in capitalis incluso. Helioscopi nomen accepit, quoniam comas cum Sole circumagat. Circa oppida nascitur, portulacum in rudibus, colligitur succus, semenque, ut aliorum. Eadem, quæ superius viris, non tamen usque adeo valida. Cyparissias in caulem exit dodrantalem, vel majorem, subrubrum: ex quo sulca pium similitudine exoritur, molliora tamen & tenuiora: & in totum nascentem pium æm. latur, unde nomen traxit. Candido succo madet: cui eadem vis quæ superioribus. In petris nascentem heredes cognominatur, ampliter opacat, in cacumine frondulam spargens comam, succo lacteo prægnans,


A cauliculisque rubentibus, foliis myrti tenuioris, fructu characiæ. Ejusdem effectus, cujus superiores: similiq; modo reconditur. Platiphyllos verbasco similis est. Radix, succus, & folia per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tulus de aqua inspersus. Reliqua tithymalorum genera, quæ supra tribuntur, idem efficiunt. *Dioscorides.*

PITYUSAM specie à Cyparissia differre constat, et tithymalorum generi assignetur. Caulis super cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: foliis piceæ, acutis, exilibus: flore parvo, velut purpureo: semine instar lenticulæ lato: radice crassa, candida, succo referta, quibusdam in locis frutex hic prægrandis invenitur. * Detrahatur alvum radix drachmis duabus, data in aqua muliæ: item seminis drachma. Succum cum farina lubacti cochlearum in catapotio datur. modus foliorum drachmæ tres. *Dioscorides.*


PURGANT quoque terolos humores, Cyclaminus, Ebulus, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE FLORIBUS, SECTIO IX.





B
Flores secundum locum alterantes qualitate prima, ans



C Refri-

C.	Refrigerant	Caput	{ Nenupharis, Papaveris albi, Rofarum, Violarum, &c.
		Pectus	{ Papaveris, Violarum, &c.
		Cor	{ Nenupharis, Rofarum, Violarum.
		Stomachum	{ Rofarum, Violarum, &c.
		Hepar	{ Cichorii, Nenupharis, Rofarum, &c.
	Humectant	Splenem	{ Cichorii, Nenupharis, &c.
		Renes & vesicam	{ Nenupharis, &c.
		Matricem	{ Nenupharis, Rofarum, &c.
		Juncturas	{ Rofarum, Violarum, &c.
	Siccant	Pectus	{ Violarum.
		Cor	{ Anthos, Meliffæ.
		Pectus	{ Meliffæ, Betonice, Scabiosæ, &c.

D. Flores alterantes qualitate sua, aut	se.	Adstringunt: ut	{ Balauftiæ, Croci, Cichorii, Meliloti, Rofarum, Verbafci, Viticis, &c.
		Discutiunt	{ Anethi, Chamomillæ, Malvæ, Meliloti, Stæchados, &c.
		Abstergunt	{ Fabarum, Tilix, &c.
		Extenuant: ut	{ Chamomillæ, Iridis Illyricæ, Stæchados, &c.
		Emolliunt, Suppurant, Glutinant, &c.	Pida literam B

Emolliunt	{ Croci, Liliorum, Malvæ, &c.
Suppurant	{ Croci, Liliorum alborum, &c.
Glutinant & cicatricem ducunt	{ Balauftiæ, Centaurei.
Menses movent	{ Betonicæ, Centaurei, Chamomillæ, Junci odorati, Leucoj, Meliffæ, Pæoniæ, Rorismarini, Salviæ, Vitici, &c.
E. Menses fiunt	{ Balauftiæ, Hyofcyami, Nymphææ, &c.
Flatus difcutiunt	{ Anethi, Chamomillæ, Junci odorati, Spica nardi, &c.
Ambuftis medentur	{ Liliorum alborum, Malvæ, Verbafci, &c.
Venenis refiftunt	{ Betonicæ, Citri, &c.
Dolorem mitigant	{ Anethi, Chamomillæ, Centaurei, Hyofcyami, Meliloti, Rorismarini, &c.

F. Purgantes	{ Bilem { Perficorum, Ceraforum, Rofarum, Violarum, &c. Pituitam & ferum { Carthami, Geniftæ, Sambuci.
--------------	--

De floribus

De floribus calidis in primo.

FLORES BORRAGINIS & BUGLOSSAE (German. *Bugettsch* und *Dausen*) nascuntur pascim in hortis, campestribus, & sabulosis. Colliguntur Vere, & principio aestatis: ex quibus confecti, Theriacum, & aqua stillatitia patantur. Exsiccantur etiam in umbra, & conservantur per annum in ligneis arculis. * Corroborant cor, episo; aliteribus maxime opitulantur, conducunt ad febres humoresque aditus. *Ger.*

BETONIAE flores idem, quod herba ipsa, efficiunt.

FLORES Bupthalmi. Ger. *Rindswat* tumet, lutei sunt, autemide majores, oculi similitudine, unde nomen traxerunt. Folia fronsili. Circa oppida nascuntur, & in campestribus. Colliguntur Vere & aestate: siccantur in umbra, & conservantur per annum. * Cum cerito tui, tumores, duritiasque discutit. *Disjcorides.*

MELILOTUS flore est luteo, colore vicino croco, odorato. Nascitur locis montosis, sterili solo. Colligitur in Vere: siccat & servatur per annum. * Vinum habet adstrictoriam & discutientem, &c. *Disjcorides.*

CHAMAEMELI flores (Ger. *Chamillenbunnen*) in medio autis, forissecus orbiculato ambitu candidi, meliori, aut purpurei magnitudine foliorum rutae. Nascuntur in asperis, & iusta semitas. Colliguntur Vere: siccantur in umbra, & servantur per annum. * Excalfaciunt, discutit, laxant, & rarefaciunt. Decoctum eorum febres citra viscerum inflammatione ditas concutit, discutit, ac resolvit: praesertim quae e cutis densitate, & humeribus biliosis proveniunt: praecordis gratissimi, lassitudini conferunt: dolores sedant: tensa remittunt: & resolvunt: modice indurata emolliunt: densa rarefaciunt. *Disjcorides, & Andernacus.*

STACHADOS summi apices, hoc est, flores in officinis Stachados Arabici amari. Juxta Galeniam in insulis ejusdem nominis e regione Massiliae gignuntur: nec non in Arabia, quae Gallica praestat. * Leviter astringunt, extenuantque, abs tergant, viscera obstructione liberant: eoque etiam totum corpus corroborant. *Disjcor.*

De floribus calidis in secundo.

AMOMI hoc est, flores pomi Hierosolymitani, quia raro & parce admodum, sicut etiam tempore Galeni, ad nos feruntur: acorus eadem facultate praeditus, in vicem illorum substitui potest. Quidam illud uvam odoratam, alii aliud esse prodiderunt. *Andernacus.*

CROCUS, Ger. *Esffraw*, Gal. *Saffran*, Ital. *Zafferano*, Hsp. *Azafran* dicitur. Hujus cum multus sit usus & sanis, & in Medicina, cura adhibenda est, ut optimus, recens, & sincerus delegatur. Nam variis modis adulteratur: sed masculinum ex colore, odore & pondereprehenditur: si quidem nec adulteratus, nec vetus eam coloris gratiam habet, sed obscurior est, neque odoratus ut recens, sed fitum redolet, & poderosus est.

A Caterum qui luteos quosdam flores admistos habet, odore & gustu dignoscitur, tum etiam quod eam coloris venustatem in tingendo non habet, quam sincerus. Qui sapa subitus est, sapore dulci, & colore obscuro est. Cui permixta lithargyros, iusto ponderosior est. Nascitur in Coryco monte Ciliciae optimus. Proxima nobilitas ei, qui in Olympo Lyciae monte provenit. Deinde ei, qui ex Argis Aetoliae urbe affertur. Nunc in plerisque Germaniae locis plantari coepit haud infeliciter, quod viribus e locis jam commemoratis assaus haud cedat. Florem ante folium edit per autumnum namque Vergiliarum occasu floret, neque ultra mensis spatium flores durat. Postquam autem hi decidunt, statim folia angusta & oblonga prodeunt, virentque tota hyeme. * Vinum coquo, idem emolliendi, atque substringendi habet, uti a ceteris elegantem colore praestat, qui ex passio liberat, et apuliam non sentient: oculorum fluxiones illisum cum humano lacte cohibet: additur in portiones, quae interaneorum causa temperantur: ad vulvae etiam, sedisque cataplasmata utiliter inditur: Veneris stimulat: vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet: auricularis collectionibus utile. Quo facilius conteratur, in calido sicili Sole siccat oportet, celeriterque versari. Urinam movet radix ex passio potest. *Disjcorides, Medici Florentini, & alii.*

Quaquam nos non habemus *Crocum Corycium*, id tamen non parum refert: nam tamen Galenus dicat, quod sit illud magis vegetum, non tamen quaeque odoratis aliis: propter a li *Crocum* habent odorem perfectum, & longo tempore durantem, parum interest an sit vegetum vel aridum: quod si tunc etiam adfuerit, eo erit melius. Si itaque sit recens, coloratum & habeat in sui si amem non nil albicantis, sitque longam, tutegum, non fragile, plenum, & quod in adfectum bene tingat manus, non situm oleat, neque sit humidum & non nil acutum, erit optimum. Quia si has notas non habuerit, aut erit exolatum, aut in adfectum: cumque ita soleat in igne ad alterari, ut vix deprehensibilis possit, idcirco per aliquot dies prius necesse est ad alium transferamus, & si tunc viderimus illud retinere colorem & odorem, quem primum habebat, tenebimus pro bono: sin minus, pro adulterato; nam tale neque odorem neque colorem diu retinere potest.

CARYOPHYLLO flores, Ger. *Maß*, negitum dicuntur: aestate colliguntur: quo tempore ex eis acetum conficitur, pestilentiae accommodatum. Caudicum quoque, ex eis cum saccharo paratur. Jecur, cor, & stomachum corroborant. Venarum augere, quatuor si rumpulau pondere cum lacte ante affundit. *Andernacus.*

ERICAE fruticosa arbor, in greca Limna, longe minor, cujus flore apes reprobum mel efficiunt. * Strumas discutit, aliasque duritias per habitum digerunt dissipantque. *Disjcorides & Andernacus.*

QUINANTHUM, seu schœnu anthosis,

junci odorati flos, in Africa & Arabia nascitur. A
Laudatissimum ex Nabathea: proximum Ara-
bicum, quod aliqui Babylonium cognominant,
alii Teuchitin: pessimum ex Africa. Eligendum
rutilum, intento colore, recens, tenue, rubentibus
fragmentis, quod manibus confectum rosæ
odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguā.
Floris, culmorum, radicisq; est usus. Olim plan-
ta ipsa cum floribus advehebatur, unde schœnan-
thos nomen sumpsit: ideoq; eligebatur flori-
bus repletum. Hodie tamen ad nos culmi dun-
taxat & radix adferuntur. Itaq; cura adhibenda
est, ne alii culmi his admisceantur: quod ex jam
dictis notis deprehēdi potest. *Vim urinæ cūn-
dæ habet: menses pellit, discutit inflationes, ca-
put aggravat, modice adstringit, comminuit, ex-
coquit, ac venarum spiracula laxat. Flos ejus in
potu utilis sanguinem rejectentibus: dosibus
stomachi, pulmonis, jecinoris, & renum misce-
tur antidotis. Radix adstringentior est: ideo fa-
stidii stomachi, hydropicis, convulsis, drachma
una cum pari pondere piperis, per dies aliquot
datur. Decoctum vulvæ inflammationibus, ad
desidentium forus utilis est. Medici Florentini ex
Dioscoride.

Schœnanthos est res nota: apud veteres in usu
erant flores ejus, & summitates juncti, atq; etiā
radix, ut Dioscorides docet. Flores tamē in ma-
jore erant precio, cum rariū haberi potuerint,
non ideo quod olim Cameli in Arabia eos de-
pascere, sicuti vult Galen. lib. 1. de Antid. cap. 14.
sed quia non erat usitatum illos ad alia loca
deferri. Nunc verō copiose afferti cœperunt, qui
tamen deprehenduntur esse exigui odoris, & re-
spectu ipsius junci quasi nullius: quare simpli-
cium periti omnes potius usurpāt juncos quā
flores, quanquam illorum copia in promptu sit.
Galenus quoq; laudat cymas eorum: sed viden-
dum ut sint odorati: nam si nōnihil veteres sint,
amittunt odorem: quod non difficulter depre-
henditur. Ad nos quoque ex Arabia, quales An-
dromachus commendat, afferuntur.

LAVENDULA, Nardi Italica species est: adeo
ut illa femina, & de verō mas (ulgo spica nardi
appellatur) vocetur. Mas folio constat latiore,
longiore, crassiore, robustiore, albidoreque,
quā femina. Sed utraq; planta fruticosa, & ro-
samarini modo, sonumeris referta est foliis: e-
quorum medio mibi exiit cauliculi, quadran-
guli, tenues, dodi tantalem longitudinem exce-
dentes: in quorum cacumine flores exeant spi-
cati, colore purpureo, quāvis in femina dilu-
tiores, patentioresque, odore fragrantiores, verū
usque adeo acuto, ut nares feriat. Nascitur pas-
sim in hortis. Colliguntur ambo initio æstatis:
siccantur in umbra, & conservantur per annum.
*Exaltescent & exiccant ordine secundo com-
pleto. Confrunt quibus ceteri affectibus fri-
gidis, convulsis, & relolatis: tenticulum fri-
gidum corroborant: jecur obstruatum liberant: he-
mis infarctis aperiunt: uterum calefaciunt: tri-
menstrua, & secundis educunt, aqua ex il-

lis destillatur, oleumq; conficitur, quod oleum
spica vocant. *Martholus.*

LUPULI Flores nascuntur in sepibus: colli-
guntur autumnō: siccantur & conservantur per
annum. *Obstructiones viscerum solvunt. De-
rapium ex viridibus confectum, & aqua stillati-
tia, febribus conveniunt. *Andernacus.*

MELISSAE flores nascuntur passim in hor-
tis, colliguntur æstate, siccantur in umbra, &
servantur per annum. *Exaltescent siccantq;
ordine secundo. Cor exhilarant, vitalesq; facul-
tates roborant, odoris fragrantia deficientem a-
nimū revocant, animi solitudines fugant.
Avicenna, & Serapio.

RORISMARINI flores colliguntur Vere:
siccantur & conservantur per annum. *Emollit,
incidunt, digerunt, & abstergunt. Conditum ex
eis viridibus & saccharo paratum, conserva an-
thos officinis dicitur, ventriculum roborat, &
utero accommodatur. Herba & radicis ejus suc-
cus melle mistus, hebetudinem oculorum à cras-
sis humoribus ortam emendat. Decoctum ejus
regio morbo sive arquato auxiliatur. *Galenus,
Dioscorides, & Andernacus.*

JASMINUM ex earū quoq; stirpium est nu-
mero, quæ adminiculis fiunt, non tamen
amplexicaulis, aut vicinis se circumvolens, sed
aliis tantummodo innitens, veluti pergulis, hor-
tensibusq; scenis, quibus facili opere innectitur.
Cauliculi ejus prolixi, teretes, ramosi, flexibiles,
geniculati, virentes, candida fungosq; interius
medulla: folia è singulis geniculis bina, ampla,
alarū instar expansa, cōposita videlicet ex quin-
que aut septem alis lavis, oblongis, saturatē
virentibus, fastigio acuminatis, emineutes in ca-
cumine reliquis majore. Flores in summis virgu-
lis, rari, in muscari specie coherentes, suaveolen-
tes, colore albi, semen latum lupinus quadan-
tenus simile, quod tamen raro succrescit: radix
fibris firmatur. Fertur hujus esse species floribus
luteis: & alia cæruleis. Sunt autem, qui pro Ja-
sinio luteo, Trifolium fruticans in frumentorū
hirsor. cap. 89. depictum, & pro cæruleo Clema-
ridem alteram ostendat. Quod si autem non
aliter quā hæc pro Jasmini ceteris speciebus ostē-
di queat, temere plures ejus species affirmantur.
Utraq; enim harum multū à Jasmino abest. Copi-
litar in hortis, topiariis operibus expentur, non
modo in Belgio, verū & in Italia ac alibi: ex
Africa creditur advectum. Flores æstate vigent.

Inter Arabes Serapio primi nominis hanc Zam-
bach interpretis vero Jeseimin nominat: atq; inde
passim Jasminum, Jeseiminū, aut etiā Gelsemi-
num. Apud Dioscoridem compositio est Jasmi-
ni olei, quod apud Perlas ex albis violæ floribus
fieri refert, quod non ex alterius stirpis, quā ex
hujus floribus conficiendum apparet. *Quali-
tate autem Jasminum, & ejus potillimum flores
calidi sunt in initio secundi ordinis, ut Mesues
apud Serapionem ait. Oleum ex his nascitur
candore dulcitate humore, & frigida exanthosis
colit: & hyberno vento remittit. Quibus autē
tempera-

temperatura contigit calor, his dolorem excitat capitis, & si diutius odoretur, periculum adfert sanguinis e naribus profluvii: in cōvivis, ait Dioscor. & post eum Aëtius, odoris causa apud Persas usurpatur. Prodest & lotis a balneo corporibus, quæ laxari calefieriq; expellit. graviorem autem suaveolentiam habet, ita ut multo eo idcirco non libenter utantur. *Dioscorides.*

De floribus calidis in tertio.

AGNI CASTI, seu viticis flores, quidam albi cum purpureo, quidam purpurei sunt. Nascuntur in palustribus campis. Calidi & sicci in tertio. * Flatus ventris discutiat. Veneris impetus cohibent. *Galenus.*

ERITHYMI flores eandem vim, quam herba ipsa, obtinent, de quibus vide supra.

LEUCOJON (Ger. *Reich violeten*; Arab. *violeten*. Gall. *Großes*. Ital. *Viola*.) vulgaris est noxia, sed in floribus differentia quedam: namq; aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut latei inveniuntur. Luteorum vero præcipui in medicina usus. Nascuntur in hortis ac viridariis, in ædium fenestris, & parietibus. Colliguntur Vere: quo tempore oleum ex eis (keirium) paratur. * Aridi flores servati in desiccationibus, valent contra vulvæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris ulcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis, &c. *Dioscorides.*

OENANTHÆ, officinis labruscæ flos, fructus est vitis sylvestris, & florenscentis: * altringit, D & stomacho familiaris. *Dioscorides.*

PERICLYMENI flores superius descripti sunt. Nascuntur in arvis ac sepibus, planta convolvens se admiculis propè adidentibus. * Incidunt, urinamque movent: diutius poti, sicut etiam fructus ejus, & folia, urinam sanguinolentam cient, lierosos & difficulter spirantes drachmæ unius pondere cum vino assumpta juvant. *Dioscorides.*

De floribus frigidis in primo.

MALVÆ flores, Gerin. *Heibstrosen* nominantur, effigie, floribus rosarum rubentibus, candidis, vel subrubris, nullo tamen odore fragrantibus. Nascuntur in hortis ac viridariis. Colliguntur mense Maji, vel principio ætatis: * quo tempore ex eis fit mel malvatum, bonum pro assil. mare & tussu. *Salsadimus.*

ROSÆ, Gerin. *Rosen*. Gall. *Rose*. Ital. & Hisp. *Rosa* nominantur. Harum genera multa sunt. At vulg. pissima sunt albicantes, puniceæ, & quæ ex albo rubescunt, quas Itali appellant *Incarnate*. Præstantissima, quæ puniceo colore rubent: proxima laus est us, quæ in rosam candicant: vilissima albicantes: in quarum tamen genere eæ odoratissima excipiuntur, quæ Hetruscis Damascenæ, & aliis M^o schette vulgò dicuntur. Nascuntur passim in hortis ac viridariis. Colliguntur verò mense Maji, nondum penitus explicati, quo tempore distillat julapium, syrupus, cōserva, mel rosarum, aqua stillativa, & c. lū ex eis conficiuntur. Siccantur etiā in umbra, folia cōti-

A nuò versata, ne muceant, neve stus in iis infideant: & cōservantur per annū in arcubis ligneis.

* Refrigerant, altringunt, corroborantq; vires, tū vitales, tū animales. Aridis rosis, & in vino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini, ac vulvæ, penna silitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitis, igni sacro illini prodest: freccis ac tūis temina aperiuntur. Miscei solent vulnera antedicta, atq; cōpositioibus, quas antheras vocant. Folia uruntur in calib. lephara. Flos, qui in mediis rosis invenitur, siccatas, gingivarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam alvū, & cruentas rejectiones silit. Succus recentibus foliis exprimitur, desectis forficungibus, sic appellatur candidæ foliorum partes reliqui in pia premi & teri debet in umbra, donec cogatur, & ita ad oculorum circulationes recondi. *Dioscorides, & Matthiolus.*

ROSA optima haberi possunt Neapoli, aut Salerni. Sunt autem præstantissima rubear, quinq; foliis constantes, coloris vividi, nonnihil in purpureo nigrescentis: suntq; omnium primæ quæ aperiantur. Debent autem à calycibus mundari, & cum forcipe ablata parte illa prius albicante, quam unguem vocamus, in umbra siccare, læpius vertendo: nam facili mucorem cōtrahunt.

VIOLA purpurea, Germ. *Mergen violet*. Gall. *Violette de Mars*. folium habet hedera minus, tenuius, ac nigrius, nec multo dissimile: ea aliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suavitè olens, purpureus. Nascitur in opacis, asperis, pratis, & juxta sepes. Colligitur primo Vere, tempore sereno, quo tempore distillat serapium, julapium, conserva, aqua stillativa, atq; oleum violaceum ex eo conficiuntur. Siccantur etiam in umbra, & cōservantur per annum, in vasis ligneis. * Viola recentes refrigerant, & humectant ordine primo, in summa, soporiferæ sunt, calidos dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt, & solvunt. Bilem educunt, ejusq; fervorem mitigant. Conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitaverit: somnum conciliant: pectoris & asperæ arteriæ sensum leniunt, moventur anginis, & colicæ venteris: præcipuo autem auxilio sunt pectoris & lateris inflammationibus, sitim, arcent. Siccæ violæ minus refrigerant, & humectant: jecoris obstructions aperit: regio morbo succurrit: inflammationes discutit. In pulverem redactæ drachmæ pondere, ex galli gallinacæ, vel ipsorum modicè cōdorum jure, etiam ventrem subducunt paulo ante cibū dati. *Dioscor. & Mesues.*

De floribus frigidis in secundo.

ANEMONES (Germ. *Ruchenschelein* oder *großes kaiser-oss*. Ital. *Anemone*. Gall. *Coquelourdes*, ou *pas-pas*. Hisp. *Amapolas de flor e biquita*.) duo genera, unum sylvestre, alterū in cultis nascentis, Cujus multæ species: una phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteū, aut

purpureum. Harum folia coriandro similia: cæ-
terum levis tenacius in terram inclinantur: cau-
les lanuginosi: tenues, in quibus flores, ut papa-
vera, & in medio capitula nigra, aut cærulea: ra-
dix oleæ magnitudine, aut amplius paulo gran-
dior sit, ac veluti gentianis quibundam cingitur.
Sylvestri amplitudo prorsus major. latioraq; fo-
lia, & duriora: oblongius caput flore puniceo:
tenuibus & multis radicum capillamentis. Acrior
est, quæ nigra habet folia. * Vis utriusq; acris. ea
de causa succus naribus infusus purgat caput. B
Commandacata radix pituitam trahit, decocta
in passlo, & illita, medetur oculorū inflammatio-
nibus: cicatrices eorundem, & hebetudines e-
mendat: fordida ulcera abstergit. Folia & cau-
les, si cum pilula decocti edantur, copiam la-
ctis præbent: menstrua emunt, vellere apponita:
illita quoq; lepras extirpant. Flores eandem vim
habent, quam herba ipsa. extrahunt humores, &
ora vasorum aperiant. *Dis: corides.*

HYACINTHUS, Ger. Blaw Mergentstüm-
lein. Gall. Vno lacino, ou Facier, nominatur: in
universum in campestribus inter segetes, & in
sylvis provenit. foliis & radicibus bulbarum: caule
dodratali, viridi, tenui, læviq;: floret cum vso-
lis circa finem Martii, & Aprilis initium: floren-
tem emittit corollā, ab ipso caule medio usq; ad
summū purpureis circumdata floribus, qui ma-
ture scētes ad terram incurvantur: perdurantē;
diti antequam contabescant. * Refrigerant or-
dine secundo, siccant vero primo. *Matthiolus.*

CICHORII flores (Ger. Wā, wartenstüm-
lein) nascuntur in campestribus, juxta semitas.
Colliguntur æstate: * ex quibus conficitur con-
serva, ad refrigerandum, corroborandumq;, &
potissimum hepar.

NYMPHÆÆ seu nenupharis flores (Germ.
Seebumen), lutei sunt, nitentes, rose similes. Na-
suntur in paludibus, lacubus, & aquis stagnan-
tibus. Colliguntur circa finem Veris, vel princi-
piū æstatis: * quo tempore aqua stillantia con-
ficitur, fronti vel naribus admota, capitis ex hile
dorem lenit: somnum inducit, omnemq; ar-
dorem extinguit. Scroptum ex eis, si bibulus pe-
sistentibus & acutis prorsus, collumella gut-
turisq; vitii apertum. Condum cum saccharo
ex eis factum semineie instar somnum siliat:
item unguentum inde paratum coris regioni,
instar epileptici, cum opus est, ad refrigerium
siliuntur. *Andernacus.*

De floribus frigidis in tertio.

FLORES mali punice sylvestris BALAU-
STII vocantur, cythino similes. Quorū in com-
plura genera reperiuntur, candidi, fulvi colore
rosaceo. Nascuntur in Italia, Granata Hispaniæ
regno. Colliguntur mente Junii: siccantur &
conservantur per annum. * Altringunt, siccant,
eohibent: sanguinolenta glutinant. *Dis: corides.*

De floribus frigidis in quarto.

FLORES HYOSCYAMI (Ger. Bisentstüm-
lein), nascuntur in campestribus, rudibus: colligū-

tur prima æstate, vel circa finē Veris: siccantur,
& conservantur. * Vis eadem, quæ herbæ inest.

De floribus humidis in primo.

FLORES HUMIDI in primo, sunt Buglossæ,
Malvæ, Intybi, &c. de quibus vide supra suo loco.

De floribus humidis in secundo.

FLORES humidi in secundo, sunt Nym-
phææ, Violarum, &c. de quibus vide supra.

De floribus siccis in primo.

FLORES siccis in primo, Euphthalmi, Cha-
momillæ, Croci, Hyacinthi, Meliloti, Rosa-
rum, &c. de quibus vide supra suo loco.

De floribus siccis in secundo.

FLORES PÆONIÆ (Germ. Benigeneros,
Gall. Pemmme,) colliguntur mense Aprilis: * ex
quibus conditum cum saccharo paratur, epilep-
siæ accommodatum.

SICCANT quoque in secundo, flores Ane-
thomi, Anomii, Croci, Ericæ, Junci odorati, La-
vendulæ, Lupuli, Meliloti, Rosmarini, Spica-
nardi, &c. de quibus vide supra suo loco.

De floribus siccis in tertio.

SICCANT in tertio, flores balauftii, Epi-
thymi, Chamæpitui, Perichlymeni, &c. de quibus
vide supra suo loco.

De floribus calefacientibus caput.

FLORES PRUNELLÆ nascuntur in pra-
tis, riguis: colliguntur Vere: * ex quibus aqua
stillantia conficitur, ad oris ulcera idonea.

FLORES HERMÆ PARALYSIS, Ger.
Eckstistümlein, nascuntur in pratis: colligun-
tur vero primo Vere: quo tempore conditum
cum saccharo ex eis conficitur, nec non aqua
stillantia. * Convulsionibus inest.

TILIA, German. Stäbra. Gall. Tillet dicitur:
quædam mas est, quædam femina. Distat
inter se tum materie, tum totius corporis for-
ma, & quod altera sit fructu ferax, altera vero steri-
lis. Nam materies mas dura, flava, modico ap-
pulsorq;: semina cadidior: & mas sterilis, nulloq;
flore est: femina & florem & fructum pigrit.
Flos calvula intus præter foli pedicellum,
annætomq; fixum, pediculo aliter annexus,
viridis, dum in calvula est, de te etus nullo leviter
flavus: floret cum urbanis. Fructus oblongus,
orbicularis, magnitudine fabæ, similis hederæ
arino, quinque angulis, veluti nervis eminentibus,
in angulum acutum, cum sese contrahentibus partitus,
quod scilicet majusculus est, minutusculus autem
confusus constat. Folium & cortex dulcia, sua-
viatq;: folium forma hederaceum, nisi quod in
angulum acutiorem rotundatur. Nascitur in
campestribus, & asperis montibus. Colliguntur
flores æstate: * ex quibus aqua stillantia para-
tur, apoplexiæ idonea. *Theophrastus.*

CAPUT quoq; calefaciunt, atq; in eo pituitā
cōcoquant, flores anthos, Betonicæ, Chamomil-
læ, Lavendulæ, Meliloti, Pæoniæ, Salviæ, Stœchæ-
dos, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De flori-

De floribus calfacientibus pectus.

SCABIOSA foliis constar laciniatis, subhirsutis: caulibus tenuibus, cubitali altitudine, atque etiam majore: in quorum cacumine flores emittunt in caeruleo albicantes. Nascuntur in pratis & campestribus. Colliguntur in fine Maji, vel initio æstatis: siccantur in umbra, & servantur per annum. * Pollent adversus scabiem. Pro sunt omnibus pectoris vitiiis, & respirationi interviētibz organis, &c. *Martholius.*

PECTUS quoque calefaciunt flores Betonicę, Junci odorati, Melissę, &c. de quibus singulis vide suprà.

De floribus calfacientibus reliquas corporis partes.

COR calfaciunt, flores anthos, Borraginis, Buglossę, Croci, Melissę, Spicę nardi, &c. de quibus singulis vide suprà suo loco.

STOMACHUM calfaciunt, flores anthos, Junci odorati, &c. de quibus vide suprà suo loco.

FLORES CENTAURII suprà descripti sunt. Nascuntur in riguis. Colliguntur in fine Junii: siccantur, & conservantur per annum. Bilem & crassos humores per alvum expurgant: jecoris obstructions aperiunt: dritraturam lienem emolliunt: menstrua & fetum evocant.

FLORES SAMBUCI (Germ. *Widerbinst*) nascuntur in hortorum sepius. colliguntur in fine Maji. * Emolliunt pectus: conserunt hydropicę obstructions hepatis, & renum auferant: tertianę medentur: languinem mundant, &c.

HEPAR quoque calfaciunt, flores Betonicę, Junci odorati, Origani, Chamęmillę, Spicę, &c. de quibus vide suprà suo loco.

SPLENEM calefaciunt, flores Betonicę, Leucoj, Viticę, &c. de quibus vide suprà suo loco.

VEVICAM & RENES calfaciunt, flores Betonicę, Junci odorati, Melissę, Meliloti, Spicę, &c. de quibus singulis vide suprà suo loco.

MATRICEM calfaciunt, flores Betonicę, Junci odorati, Irees, Salicę, Spicę nardi, &c. de quibus vide suprà.

JUNCTURAS calefaciunt, flores anthos, Herba paralytica, Chamęmillę, Meliloti, &c. de quibus singulis vide suprà suo loco.

De floribus refrigerantibus singulas corporis partes.

CAPUT refrigerant, flores Nenupharis, Papaveris albi, Rosarum, Violarum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

PECTUS refrigerant, flores Papaveris, Violarum, &c. de quibus vide suprà.

COR refrigerant, flores Nenupharis, Rosarum, Violarum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

VENTRICULUM refrigerant, flores Rosarum, Violarum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

HEPAR refrigerant, flores Cichorii, Nenupharis, Rosarum, &c. de quibus singulis vide suprà.

A SPLENEM refrigerant, flores Cichorii, Nenupharis, &c. de quibus vide suprà suo loco.

RENES & VESICAM refrigerant, flores Nenupharis, &c. de quibus vide suprà suo loco.

MATRICEM refrigerant, flores Nenupharis, Rosarum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

JUNCTURAS refrigerant, flores Violarum, Rosarum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De floribus humedantibus pectus & cor.

PECTUS humedant, flores Violarum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

COR humedant, flores Borraginis, Buglossę, &c. de quibus singulis vide suprà suo loco.

De floribus siccantibus cor & pectus.

COR siccant, flores Anthos, Melissę, &c. de quibus vide suprà.

PECTUS siccant, flores Melissę, Betonicę, Scabiosę, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De floribus adstringentibus.

VERBACI flores (Germ. *Widerbinst*) nascuntur in campestribus, alperis, & hortis: colliguntur æstate & autumno. * Morbis sedis subvenit mirifice: adstringunt, & exsicant: asperas verrucas delent, &c. *Martholius, & Fuchsius.*

ADSTRINGUNT quoque, flores Cichorii, Balauitii, Croci, Meliloti, Rosarum, Viticę, &c. de quibus singulis vide suprà suo loco.

De floribus discutientibus.

DISCUTIUNT, flores Anethi, Chamęmillę, Malvę, Meliloti, Stęchados, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De foliis abstergentibus.

FABARUM flores (Germ. *Wunderbinst*) in hortis & campis nascuntur: colliguntur verò in fine Maji: * ex quibus aqua stillatitica conficitur ad faciem abstergendam & venustandam: fluxiones oculorum luit.

ABSTERGUNT quoque, flores Tilię, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De floribus extenuantibus.

EXTENUANT, flores Chamęmillę, Trilicę, Illyricę, Stęchados, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De floribus emollientibus.

EMOLLIUNT, flores Liliorum, Croci, Malvę, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De floribus suppurantibus.

SUPPURANT, flores Liliorum alborum, Croci, &c. de quibus vide suprà.

De floribus glutinantibus & cicatricem inducentibus.

GLUTINANT & cicatricem inducunt, flores Balauitii, Centaurii, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De floribus menses moventibus & sistensibus.

MENSES movent, flores Betonicæ, Centaurii, Chamomillæ, Junci odorati, Leucojii, Melissæ, Præniæ, Rorismarini, Saliæ, Viticis, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

MENSES sistunt, Balauſtig, flores Hyosciami, Nymphaeæ, &c. de quibus supra suo loco.

De floribus flatu discurrentibus.

FLATUS discunt, flores Anethi, Chamomillæ, Junci odorati, Spica nardi, &c. de quibus vide supra.

De floribus, qui ambustis medentur.

AMBUSTIS medentur, flores Liliorum alborum, Malvæ, Verbasci, &c. de quibus singulis vide supra.

De floribus venenis resistentibus.

VENENIS resistent, flores Betonicæ, Citri: de quibus suo loco.

De floribus dolorem mitigantibus.

DOLOREM mitigant, flores Anethi, Chamomillæ, Centaurii, Hyosciami, Meliloti, Rorismarini, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De floribus purgantibus bilem flavam.

PERSICÆ arboris flores, & folia in aqua calida, sicut rosarum & violarum macerati, in zuparium vel serapium rediguntur, ad ventrem subducendum, & bilem expurgandam efficaces, unciarum duarum instar. *Andernacus.*

EX Cerasi arboris, quæ dulcia profert

A cerasa, floribus dilutum fit, sicut rosarum & violarum: * alvum deiecit. Serapium ex iis confectum, per totum annum asservari potest. *Andernacus.*

EX ROSARUM persicarum floribus, quas incarnatas vulgo appellant, succus conficitur: * duarum unciarum instar, cum aqua saccharata potus, bilem cum alvi excrementis detrahit. adhuc serapium ex rosis in aqua calente maceratis paratur, quod uncia unius, vel duarum instar, alvum movet, bilemque educit. *Andernacus.*


B EX VIOLARUM floribus succus paratur, unius vel duarum unciarum instar: vel decoctum ipsarum adhuc recentium, copiosiore mensura potum, uvis passis, & sacchari momento adjectis: item confectum inde, minimo pondere, uncis duabus: summo, quatuor alvi excrementa, & bilem educunt. Sic violæ ipsæ, cum saccharo & melle conditæ, sescuncie modo: vel in pulverem redactæ, drachmæ instar sumptæ, idem præstant. Eodem pertinet serapium ex violis: quo etiam ex rosis in aqua dilutis factum tendit. *Andernacus.*

De floribus purgantibus pituitam.

FLORES GENISTÆ (Germ. Ginſt/ odre Ginſtſtümeln) nascuntur in campestribus, collibus: colliguntur mense Maji & Junii. * Alvum solvunt: succus virgarum valenter extrahit: herba ipsa arida, & in pulverem redacta in vino maceratur, potuiq; ad aquam inter cutem eliciendam datur: nec non pulvis cum vino ad idem bibitur: sicut etiam lixivium ex ipso & vino paratum eidem confert. *Andernacus.*

PITUITAM quoque purgant, flores Cathami, Sambuci, &c. de quibus vide suo loco.

FRUCTUS



A
Fructus,
secundum locum
obstantes

Calefaciunt	Caput	{ Anacardi, Cubebæ, Nux moschata, &c.
	Thoracem	{ Amygdalæ amara, Avellanæ, Carvæ, Cubebæ, Ficus, Nux pinea, Palmula, seu Dactyli, Uvæ passa, &c.
	Cor	{ Mala Citria, Nux Indica, Nux moschata, &c.
	Stomachum	{ Amygdalæ dulces, Ben, Caryophylli, Nux moschata, Pinex.
	Splenem	{ Amygdalæ amara, Cappares, &c.
	Renes & vesicam	{ Amygdalæ amara, Baccæ juniperi, Cubebæ, Nuclei pini, Uvæ passa, &c.
	Uterum	{ Baccæ lauri, Baccæ juniperi, Juglans, Nux moschata, &c.
	Thoracem	{ Jujubæ, seu Zizyphæ, Sebesten, seu myxal, live myxaria, &c.
	Cor	{ Cotonea, Pyra, &c.
	Stomachum	{ Coronea, Citrali, Cucurbitæ, Cucurbita, Cornus, Cerasa, Limenes, Mala, Melones, Mespila, Mala aurantia, Granata, Olivæ, Pyra, Ribes, Sorbæ.
Refrigerant	Hepar	{ Berberis, Cucurbita, Cucumeres, &c.
	Renes	— Fraga.
	Uterum	— Cucumeres, &c.

B Sicca

B
SECUNDA aut

- Astringunt — { Baccæ Myrti, Berberis,
Castanea, Cornus,
Cotonea, Galla, Glans,
Mespila, Mala punica,
Nux moschata,
Olivæ, Omphacium,
Palinula, Pyra, Persica, &c.
- Discutiunt — { Cappares,
Piper, &c.
- Extenuant — { Amygdalæ dulces,
Baccæ Juniperi, &c.
- Glutinant — { Glans,
Palmulæ, &c.
- Flatus discutiunt — { Baccæ lauri,
Baccæ Juniperi,
Nux moschata, Piper, &c.
- Semen generant — { Ficus,
Nux pinea,
Nux Indica, &c.
- Urinam ciunt — Halicacabus, &c.
- Menses movent — { Baccæ hederæ,
Cappares, Nuclei Persicorum,
Piper, &c.
- Menses sistunt — { Berberis,
Uva passa cum nucleis, &c.
- Venenis resistunt — { Baccæ juniperi, Juglans,
Mala Citia,
Piper, &c.
- Dolorem mitigant — { Baccæ Juniperi, Baccæ hederæ,
Ficus, Juglans,
Piper, &c.

C
PURGANTES

- Bilem — { Cassia fistula,
Myrobalana citrina,
Pruna, Sebesten,
Tamarindi, seu Oxyphœnica,
Uva passa, &c.
- Atram — Myrobalana Inda.
- Pituitam — { Colocynthis,
Cucumis asininus.
- Myrobalana — { Chebula,
Bellerica,
Emblica, &c.

De fructibus temperatis.

Ficus, Ger. *Bergen*. Gall. *Figue*. Ital. *Fici*. Hisp.

Figo fruta dicuntur: in Gallia, Italia, & Hispania nascuntur. Colliguntur autumno, sicantur & conservantur. Ficus passæ seu caryæ habentur præstantissimæ, quæ in calathio spartaceo digitis aut pugnis utrinque prellæ sic illis mollicie sua cedunt, ut mutuos partium dictarum motus sibi prope occurrentes sentiant: odore sunt jucundo, non calorem putredinosum, aut vermiculorum referente. Hæ vero si particularem explorentur, pediculus sunt brevissimus, colore in candidum vergente, molles, tractanti facile cedentes, cute tenui, molli, succo intus & semine flavo, & plane inellco sapore, odore acetum & inter edendum jucundo: graves, parvæ: si Madagascenses, (quæ etiam saporis gratia cæteras longe antecellunt, sive albicantes tantum sint, sive intus & foris albæ, sed flavo semine) maximæ: si externa sint, quales Hispania mittit, multo mersas, ut dulciores sint, post ne cohereant, farina aspersas. Vitiosæ sunt duræ, tunc in massa, tunc per se singulæ vermiculosæ, graveolentes, foris nigrae, intus rubentes, vel alio præter naturam colore præditæ, cortice crasso, duro, sicco, intus alieno colore, sapore. Quædam tamen sunt nigrae, Provincialibus & Narbonensibus dictæ, foliis nigricantes, intus ruberrimæ, omnium delicatissimæ, dum recentes sunt: nam siccatæ liquefunt. Aliæ iisdem cinericiæ, æquiflores, quam ut siccati possint: hominibus ingratae, avibus expetita. Porro recentes ficus minus mali succi sunt, quam reliqui fructus autumnales: facile in corpus distribuuntur, & peritranseunt: renum calculos expellunt: flatus gignunt, sed minus durabiles: abstergunt etiam & inducunt thoracem præcipue purgant, tussis veteri, diuturnisq; pulmonum vitis prosumt: arteriæ asperæ, & suppuriosis idoneæ. Siccatæ, quæ canicæ dicuntur, succidant, ventrem solvant, renes expurgant: jecori autem & leni in inflammationis obsunt, sicuti alia dulcia. Extrinsecus tumores concoquunt, & discutunt: magis autem cum farina triticea, si concoquere studeas: hordeacea, si magis discutere: cum cera & rosaceo subacta, cicatricem ambustis obducit. *Matthiolum, & Medici Colonienfes.*

NUX PINEA, nuclei pinei, Ger. *Tannistinn*. Græcis *πινυλ* vocantur: præstant recentiores, pleni, albi, sicci, virentur flavi, aut pallidi, oleosi, rancidi. Boni ac crassi sunt succi: multum nutriunt, viresq; reficiunt, & facile coquantur: peccoris & pulmonis vis accommodantur. Resolvunt & concoquunt pituitam: ad dolores capitis non conveniunt: quia illud vaporibus repleant. Lintus inde fit, quem officinæ Loch appellant. *Galenus, & Dioscorides.*

DACTYLUS, fructus palmæ: in Creta & Judæa nascuntur. Prostant quæ in Judæa proveniunt, & inter has maximæ, quæ in Hiericonte nascuntur, magni, flavi, parum rugosi, molles, pleni

atamē, & carne intus multa, subdura, ad nucleum candicante, ad corticē rubescente, non pertusi, non vermiculosi: & qui cœculi nihil aut minimū sonent, sapore vinoso. Deteriores sunt graciles, flaccidi, duri, quæ ex carnes, excusso pediculo pertusi, idem ferimē vermiculis scatētes. Vis eorū adstrictoria: sistunt ulcera, quæ depascunt: laxaros artus committunt: triti miscentur cataplasmatibus & malagmatibus: prosumt præcordiis, imbecilli stomacho, & jecinori affecto, misti conferentibus cataplasmatibus. Eorum decoctū subinde detersum, capillos denigrat: datur bibendum congrue renum, vesicæ & viscerum vitis: vulvæ ac ventris fluxiones sistit. Concoctus sunt difficles, capitiq; dolorem inferunt. *Dioscor & Medici Colonienfes.*

SEBESTEN, seu Myxa, sive Myxaria in Syria & Aegypto nascuntur. Arbor est pruno valde similia, ei tamē magnitudine cedens. Cortex caudicis fissat, ramis verō viret. Folius comatur rotundus, sive firmis. Fructus ad selesit exigui pruni magnitudinis, nucleo intus triangulari forma, qui satis baccæ proportionē respiciunt. Fructus maturitatem adepti, in atrium virefunt, gustu sunt prædulci, ac lenta tenaciq; pulpa. præferuntur acuminata, parum rugosa, graviora, nigra, carne multa ex rubro nigricante, firmiore, glutinosa, dulci & subacida, osse prunorum Damascenorum inæquali, nucleo intus exiguo dulci. Ventris non solvant, ut pruna. Dantur utiliter ex bile febricitantibus, atque lingue asperitatem miris, & leniunt: quin & peccoris atque tussis opitulantur: ventris tinea pellunt: urinae ardoribus à bile, vel salia pituita provenientibus maximam opem præstant. *Matthiolum, & Medici Colonienfes.*

UVÆ PASSÆ nascuntur in Creta, Cypro, Damasco, Corintho, &c. Ad thoracem & jecoris affectus, speciali quadam facultate, vel (ut ita dicam) à tota essentia valent: modo acinis, qui singuli & sicci, exuræ sint, nam hi peccoris affringunt, obstructionsq; parant: ob quod Medici hujus temporis uvas passas Corinthiacas, absque acinis natas ægris præscribunt: quæ aqua aut vino elatæ, urinum uncturion vel etiam in minori, vel docti aut trium cochleariū instar sumptæ ante cibum, alvum movent, & purgant: quæ verō acinis adhuc habent, stomachum corroborant, & alvum à cibo integræ comestæ solvant. Quinetum eadem sive perse, sive cum pipere comestæ caput leviter purgant: nec non leniendo, detergendoq; thoracis & pulmonis affectibus probe subveniunt. *Andersnacus.*

De fructibus calidioribus in primo.

AMYGDALÆ dulces, Germ. *Mandeln*. Hisp. *Mandun*. Ital. *Mandorla*. Gall. *Amigda*. Hisp. *Almendra* nominantur: probatur flavissima, plene, integra, non contracta, neque rosæ, tamen leviter, duræ & sicca, quantum illis datum est, ob id fragiles, intus albißimæ: sapore delicatæ, prope indicibili, in castaneam tostam, & panis purissimi benè cocti qualitatem inclinantes, odore ante esum nullo aut perquam exiguo, inter edendum

Herba.

Abfintium
Serpyllum
Saxifraga
Betonica. *Pimpinella*.
Cochlearia Norv.
Chrysanthemum latifolium.
(Sedifolia, Satyrion.)

Rubia.
Angelica.
Gentiana.

Flores.

Lili. convall.
Rosa.
Chamaemillu.
Primavera.
Chrysanthemum latifolium.
Euphrasia.

Semina.

Cuminum sylvestre,
feu carum.

Fructus.

Bacca juniperi.
Fragaria.
Melastoma.
Typhnoides.
Nigella.
Glaucium.
Glacium.

innocentiores, quæ
 quod in eis copia
 stomacho, & grise;
 In vinaceis & ollis
 sunt. * Alvim si-
 at: & sanguine ex-
 esq; quæ in n. usto
 stomachum magis
 pallæ, in aqua cor-
 æ sunt, sicutolis,
 salubres. Recon-
 mis, rigentibus, ac
 Decoctura eorum
 xminas fluxione
 ad defecationes ac
 rum adstringendi
 es sunt. In sperti-
 nodo, dysenteria-
 cho. Diocetides.

Secundo.

PSICANUXUA-
 nis, alba & trian-
 ce tenui prædita:
 m continet, fun-
 Laudatur ampla,
 o, medulla lævi,
 ricans, vetus, ple-
 est innocentior.
 to, Arabia * Ex
 d Balaninum ap-
 erit. Andernacus,

preu. Ital. Caparri.
 ra dicitur: aculea-
 tus magis in orbē
 et in hami modū
 otunda: fructum
 ens panditur, flo-
 excusso non nihil
 itur: quod aper-
 similia ostendit,
 las spargit, gran-
 nq; solo, asperisq;
 uat. Itur. Præstan-
 a dgypti Vene-
 ctus, cibi gratia
 stomacho ad ver-
 stomacho quā in
 nis itibus in vi-
 licem thymēt,
 tentum emittit:
 oloribus, & ner-
 tis & convulsis:

illu tollunt. Ceterum juglandes virides decer-
 ptæ mense Maio, vel Junio appetente, aut equi
 earum putamina obdurerint, saccharo vel
 melle asservatæ stomacho utiles evadunt, & ori
 non ingratis. Dioscor. & Matthiolus.
 Uva, Ger. Weintrauben. Ital. Uva. Gal. Grap-
 pe de Raisin. Hisp. Uva dicuntur. recentes alvum

males necesse est purgat. Dioscorides
 Nux Moschatra, Ger. Wincaten/achor-
 ris ludice fructus est: perficæ arbori (ut ferunt)
 similis. In hac enim nux Moschata nallum, ma-
 ci suo involuta, veluti avellana, membrana illa
 sua exteriori. Macis involacro tegitur, quem ad-
 modum & in aliis nucibus, putamen durum,
 quod in se nucem Moschatam continet, qua

De fru

Ficus, Ger. *Bren*
Figo fructa dicitur
 nialcuntur. C
 tur & conservantur
 bentur prastantil
 ceo digitis aut p
 mollicie sua cedun
 motus sibi prop
 jucundo, non cal
 miculosum refer
 explorentur, pro
 in candidum verg
 cedentes. cute re
 mine flavo, & pla
 esum & inter ede
 va: si Massiliens
 caeteras longe an
 tum sint, sive int
 ne) maximæ: si
 mittit, multo me
 cohaereant, farina
 in massa, tū per se
 lentes, foris nigra
 naturā colore pra
 co, intus alieno co
 sunt nigrae, & rovi
 & æ, foliis nigrican
 delicatissimæ, dun
 quefunt. Aliæ
 quam ut sicari po
 bus expetitur. * P
 li succi sunt, quā
 facile in corpus d
 renum calculos e
 minus durabiles:
 thoracem præcip
 nisq; pulmonum
 & suppuris idon
 tur, incidunt, ven
 jecori autem & li
 alia dulcia. Extrit
 discuntur: mag
 concoquere stude
 cutere: cum ce
 cem ambultis ob
 Colomien.

Nux PINE

Græcis *πινελαι* vo
 pleni, albi, sicci, v
 rancidi. * Boni a
 triont, viresq; refi
 ctoris & pulmonis

solvunt & concoquunt pituitam: ad dolores ca
 pitis non conveniunt: quia illud vaporibus re
 plent. Linctus inde fit, quem officinæ Loch ap
 pellant. *Galenus, & Dioscorides.*
DACTYL, fructus palmæ: in Creta & Ju
 dæa nascuntur. Probantur quæ in Judæa prove
 niunt, & inter has maximæ, quæ in Hiericonte na
 scuntur, magni, flavi, parum rugosi, molles, pleni

Quando in Ital. *Mandoria*. Gal. *Amanæ*. Hipp. *Am
 mendra* nominantur: probatur flavissimæ, plene,
 integræ, non cor fractæ, neq; prostræ, tamen le
 ves, duræ & siccae, quantum illis datum est, ob id
 fragiles intus albidissimæ: sapore delicata propè
 indicibili, in castaneam tostam, & panis purissi
 mi bene cocti qualitatem inclinant, odore an
 te esum nullo aut perquam exiguo, inter eden
 dum

dum autem jucundo. Improbantur albescences, nigrescentes, rugosæ, molles, tortiles, oleosæ, rancidæ, sapore ingrato. Calidæ & humidæ in primo. * Extenuant & abstergunt, atq; viscera purgant: ex pulmone & thorace sputa educunt. Sed quia omnia amygdala ob pinguedinem astuola sunt, eoq; bilis commovent, febricitantibus, aut certe his qui ventriculum habent biliosum, offerri non debent, quia in bilem convertuntur, adhuc caput replent: neq; lac, neq; succus eorum illi prodest. Ideo ex cremore tartari, & lacte amygdalarum, cibis liquidior in febribus parari debet ut in Gallia solet. Viridia integra cum involucro comesta bonum reddunt ventriculum: humidum & frigidum emendant. *Galenus, Andernacus, & Medici Colonienfes.*

Jujubæ. Zizypha, vel Zizypha Græcis recentioribus dictæ, nascuntur in Syria: laudantur recentes, amplæ, oblongæ, passicamem, tenes, carne multis multa, succulenta, laxa, dulci, vinola: plenæ graves, sapore dulci & delicato, nucleo parvo, foris rufo, ac venis rubentes, intus pallidæ aut albentes (nam foris albæ nobis nondum visæ) osse prunorum rotundiore, parvo intus nucleo dulci. Improbantur vetustate nigricantes, leves, siccæ, pulverulentæ, friabiles, ex-carnes. * Sanguinem biliosum inspissant: densantque humorem tenuiorem, ad pectus descendentem. Contra hujusmodi affectus etiam serapiam ex Zizyphis, & decoctum cum alio quibusdam pectori commodatis, conficitur. *Andernacus, & Medici Colonienfes.*

Nucis Cupressi, seu pilulæ, in Creta nascuntur: laudantur perfectæ, recentes, ob id molles, seminis plenæ, etiam in ipsis hiatibus. * Ulcera glutinant: in duris corporibus intesti-norum ramices juvat, roburq; partibus præ humore laxatis addunt. Pilulæ ex vino tuscæ, in dysenteria, alvi fluxione, tussis, & orthopnoea, aut si rejiciatur sanguis, convenientissimè bibuntur: earum decoctum eosdem præbet effectus: tuscæ cum fico durities emolliunt, nariumq; polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detritæ scabros ungues ejiciunt. *Dioscorides & Medici Colonienfes.*

Nucis Juglandis, German. Nuss. Ital. Noce. Gall. Noix. Hisp. Nuez nominantur: sunt concocti difficiles, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorē inferentes, tussientibus iniectiones: * jejuno tamen stomacho comestæ, latus lumbicos pellunt: cum sicibus verò & foliis rutæ, & grimo salis contra venenum & pestilentiam manè assumptæ valent. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote suaviores: itaque alio mistæ eximunt acrimoniam. Livores in corpore illi tollunt. Ceterum juglandes virides decerp-tæ mense Majo, vel Junio appetente, antequam earum putamina obduruerint, saccharo vel melle asservatæ stomacho utiles evadunt, & ori non ingrata. *Dioscor. & Matthioli.*

Uvæ. Ger. Weintrauben. Ital. Uva. Gal. Grape de Raisin. Hisp. Uva dicuntur. recentes alvum

turbant, & stomachum inflant, innocentiores, quæ decerp-tæ diu pendere, ideo quod in eis copia humoris exiccat, utilesq; sunt stomacho, agrisq; atq; cibi aviditatem excitant. In vinaceis & ollis servatæ, ori & stomacho gratæ sunt. * Alvum fistunt, sed vesicæ & caput tentant: & sanguine excreantibus conveniunt. Similesq; quæ in nullo fuere. Sapa aut passio coctæ, stomachum magis infestant. At quæ Solem prius passæ, in aqua cœlesti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosis, ardentibus & longis febribus salubres. Reconditæ vinaceis inflammatis mammis, rigentibus, ac prœdatis, cum sale illinantur. Decoctura eorum dyentericos, colicacos, & febribus fluxione vulvæ laborantes juvat infusa: ad deflectiones ac fortis assumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obtinent: stomacho utiles sunt. Inpergitur farina tostorum, polentæ modo, dysentericis, & colicis, & solutis stomacho. *Dioscorides.*

De fructibus calidis in secundo.

BEN, BALANUS MYREPSICA. nuxunguentaria, avellanæ magnitudinis, alba & triangularis ut plurimum, & cortice tenui prædita: intus autem nucleum pinguem continet, fungosa & alba tunica contectum. Laudatur ampla, vetus, cortice lævi, tenui, pleno, medulla lævi, pingui. Parva vero ex albo nigricans, vetus, plena, medulla alba, lævi, pingui, est innocentior. Nascitur in Æthiopia, Ægypto, Arabia. * Ex nucleis taleum parari solet, quod Bala-num appellatur: aperit, mollit, & digerit. *Andernacus, & Medici Colonienfes.*

CAPPARIS, Germ. Kappren. Ital. Caparri. Gall. Des Capres. Hisp. Accaparra dicitur: aculeatus frutex est, qui in terra stratus magis in orbem evagatur. Spinas, ut rubus, habet in hami modum aduncas: folia mali cotoneæ, rotunda: fructum oleæ similem, qui cum dehiscens panditur, florem candidum promit: quo excisso non nihil glandis oblongæ figura invenitur: quod apertum grana acinis puniceorum similia ostendit, parva, rubicunda: radices lignosæ spargit, grandes numerosasq;. Tenui plerumq; solo, asperisq; locis, in insulis, & juxta riuera nascitur. Præstantissimæ cappares ex Alexandria Ægypti Venetias advehuntur. Caula & fructus, cibi gratia conduntur. * Alvum tumet, stomacho advertebat, hunc pinguiem collatam non stomacho, quin crassa utilis est. Fructus drachmæ duabus in vino putus, quinquaginta diebus lenem abluunt, & unguem cruentumq; excrementum emittit: bibitur utilissime in coxarum doloribus & nervorum resolutione, item ruptis & convulsis: menses ciet caput purgat. *Dioscorides.*

Nux Moschatæ, Ger. Muskatnuss, arboris Indicæ fructus est, perficæ æbori (ut scribunt) similis. In hac enim nux Moschatæ nascitur, macis suo involuta, veluti avellanæ, membrana illa sua exteriori. Macis involucro tegitur, quæ modum & in aliis nucibus, putamen durum, quod in se nucem Moschatam continet, quæ

utimur. Eligenda est rectis, nō exesa, gravis, fuscī plena, oleosa, odorata. * Excalcificat ordine secūdo completo. Adstringit, oris suavitatē commendat, & fortentis animæ virus cōmansa abolet: lentigines in facie emēdat, visum acuit, ventriculū & jecur roborat: lienē absūmit, urinā ciet, fluentem alvum sistit, flatus discutit, & frigidis uteri affectib. mirifice prodest: maxime saccharo condita recens, qualis ex India adfertur, mane & vespere ante cibum sumpta, serupuli instat. E' recentibus prius contusis, & in cacabo calefactis prælo exprimitur liquor, qui refrigeratus ceræ novæ instat concrevit, fragrantissimum spirans odorem, nervorum & articulorū diuturnis doloribus à frigore excitatis utilissimus. *Matthiolus, & Medici Florentini.*

PISTACIA ex Syria Venetiā importari solent. Eliguntur recentia, nucleo intus herbaceo, sapore jucundo. * Stomacho sunt amica. Jecinoris obstructions auferunt: ventriculū & hepar roborant: ad Venerem incitant: impinguant. *Discoridis, & Matthiolus.*

CALIDA quoq; in secūdo ordine sunt ficus, aures ficæ, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De fructibus calidis in tertio.

BACCÆ JUNIPERI, Ger. Weckholberbeer/ In sylvis asperis nascuntur, rotundæ, nigra, odorata, in mandendo dulces, subamare. Colliguntur mense Decembri. * Modice calcificant & astringunt stomacho utiles: contra peccoris vitia, tussim, inflammationes, tormina, & serpentium ictus efficacissime bibuntur: urinā ciet, unde ruptis, convulsis, & vulvæ strangulati subveniunt: sed caput tentant. Oleum ex bacis sic longe præstantissimum, cujus guttæ parvæ ex vino potæ, calculos è renibus pellunt: ore calidum retentum, dentium dolores tollit, si ex frigida defluxione contracti sunt: resolutis omnibus nervorum extrinsecus adhibere confert. *Discorides, & Andernacus.*

CARYOPHYLLORUM arbor provenit in Orientali plaga, quibusdam Indici pelagi insulis, non longe à Badan. Hujus caudex buxo similissimus est, eademq; materies. Folia verò cinnamomi instar habet, sed rotundiora. Fructus est parvo, ex atro rufescente, in clavi modum capitato, exertis in adversum quatuor denticulis, sese stellatim decussantib. prominulo apice. quadrati alveoli sinu. medio umbilicatum prodeunte. Cultores arundinibus flagellant arbore, constrato prius circumquaq; tegetibus palmeis folio. * Calidi & siccī in tertio, jecinori, stomacho & cordi auxiliantur. Concoctionē adjuvant, & alvi fluxiones cohibent. Quin etiā eorum pulvis quatuor drachmarum pondere cū lacte sumptus, venereas vires adauget: oculorum visum exacuunt, & eorum nubeculas, argemasq; exterrunt. Oleum ex eis, sicut ex cinnamomo, multo est efficacius. *Matthiolus.* Garcias verò ab Horto de Caryophyllis sic scriptum reliquit: Caryophyllū vocatur Arabibus, Persis, Turcis, & ple-

A risque omnibus ferè Indis Calafur: in Maluccis verò, ubi solū gignitur, tum etiā in his regionibus dicitur Chanque. Nomina autem quæ in pædestario sunt, Armufel, & Carrumfel, aut imperitia librarii Arabici corrupta sunt, aut ætatis vitio. Nascitur duntaxat Caryophyllon in Maluccis insulis, quæ sunt quinque numero, quarum primaria est Gilolo nec procul nimum à mari, nec etiam locis mari nimis vicinis. Nascitur B etiā in Zeilan, nonnullisq; aliis locis, sed nullibi fructifera est arbor, quā in Maluccis. Porro arbor est lauri forma, & magnitudine, foliis etiā laurinis, sed angustioribus, multis prædita ramis, copioso flore, primum candido, deinde virefcente, postremū rufescente, qui induratus est Caryophyllū ipsum (Clavum vocant,) quod capitatus sit in modum clavi, exertis in adversum quatuor denticulis sese stellatim decussantibus. Provenit in extremis ramulis Myrti modo. est autem flos hic viridis (ut à fide dignis viris accipi) adeo odoratus, ut reliquos flores odoris suavitatē superet. Cultores flagellat altiores ramos arboris, emundato prius circa arborem folio: siquidem nullum genus graminis sub hac arbore nascitur, omnem succū sive humorem ad se attrahente arbore. Decussis Caryophylla biduum, aut triduum siccantur, deinde asservantur, & Malacam aliasq; provincias mittuntur. In Caryophylli, qui in arbore hærent, crassiores sunt, neque ab aliis, nisi vetustate differunt, tametsi falso existimant Avicenna lib. 2. cap. 38. crassiorē hunc mare esse. Magni proventus augurium est, si arbor plures flores produxerit, quā folia: idcirco nō debeat nimis flagellari arbore: quia vehemens & nimia flagellatio steriles efficit. Pediculi oblongi, è quibus pendēt flores, vulgò Fusti vocantur. Folia tanta odoris suavitatē non fragrant, ut ipsum Caryophyllū, sed neq; ipsi rami odori sunt, nisi aliquantulū siccati. Nascitur autē ipsa arbor sponte ex Caryophyllis decidentibus. Nam cū nunquam huic desit pluvia, quæ fructus alimētum præbeat, qui in terram decidit, enascuntur arbusculæ, quæ intra octennium quidem adolēscunt, in annum verò centesimum perdurant, quemadmodum ipsi incolæ testantur. Collectio Caryophylli fit à 15. Septemb. usq; in Januariū & Februariū, non manu, ut nonnulli volūt, sed violēta flagellatione. Falsa est eorū opinio, qui Caryoph. arborem cum Moschatæ nucis arbore eandem esse putāt. Nam nux folia ferè rotunda habet, pyri foliis similia. Caryophyllum vero folio est Lauri. Præterea Caryophyllum defertur in Bandam insulam procul inde distantem, quæ nucem profert. Nullius autem precii fuisse Caryophylos inteligo apud Maluccanos, donec eō delati navibus Chineses inde magnam eorū copiam in suam regionem exportarunt, & inde in Indiam, Persiam, & Arabiā. Conservari autē in sua bonitate audio Caryophylos, si marina aqua aspergantur, alioq; teredinē sentire. Multiplicis usus sunt Caryophylli tū ad opsonia, tū ad medicamenta magis

magis tamen experitur in Java crassiores illi, & annotini Caryophylli: à nobis verò tenuiores, qui adhuc virides aceto & sale apud Maluccanos conduntur, sed his teneriores iaccharo aservantur: hi mirum in modum palato grati sunt. Lusitanicæ mulieres, quæ istuc habitant, e Caryophyllis viridibus aquam stillatitiam organis eliciunt mira odoris suavitate fragrante, & cordis affectibus utilem. Nonnulli sudores movent iis, qui lue venerea divexantur, Caryophyllis, nuce moschata, maci, Piperis logo, & nigro. Alii Caryophyllorum pulverem capiti ad novem adversus capitis dolores à frigida causa provenientes. Mulieres Indicæ, tum etiam Lusitanicæ eos mandunt comendandi balneis gratia. Nascentur flores, qui à Caryophyllorum odore Caryophyllari nuncupantur, etiam in Chinari regione, sed nequaquam odoris suavitate ita commendati, ut qui apud nos aservantur.

CARPOBALSAMUM fructus balsami est. Ab Alexandria comportatur. Optimi legitimumque, flavum, farctum, ponderosum, gustu mordens, & fervens in ore: non autem nigrum, leve, inane, non acre, & nullum spirans odorem, quale, quod circumfertur, deprehenditur. Quod si verum carpopalsamum haberi nequeat, cubebæ, vel grana juniperi ejus loco substitui possunt. *Martinolus.*

ANACARDIA, sunt fructus cujusdam arboris, aricularum corollis non dissimiles, unde & nomen: colore etiamnum cordis modo rufescente, cum scilicet ab arbore decerpuntur. Inest iis liquor mellis crassitie, sub cortice residens, sanguinis modo rubicundus: sub quo est & nucleus parvæ amygdalæ effigie. Præstant pleniores & habiliores, fusci, resina in cortice multa, acris, nigra, nucleo intus albo: quo in melle cocto fit mel anacardinum. Hoc etiam raso, potest oleum exprimi, sed longe diversum ab eo, quod coctis in aqua corticibus supernatur, & conchis colligitur, ad confectum anacardinum. Cæterum liquoris in medicina usus est, etiam myropoli communi errore & cortice & nucleo utitur. Nascentur in Siciliæ montibus, qui continue igneas eructant flammæ, Magna ejus est in Cananor copia, tum in Calicut & reliquis Indiæ provinciis, veluti in Cambaya, & Decan. *Excalfaciunt & exiccant tertio excessu. Labantes sensus revocant, in omnia jacturam refarciunt, & nervorum & cerebri affectibus, quos frigida causa attulerit, auxiliantur. *Serapio, Alhazaravi, Paulini, Matthiolus, & Garcias.*

De fructibus calidis in quarto.

PIPER (Germ. Pfeffer. Gall. Poivre. Ital. Pepe. Hisp. Pimienta, à *Peure* nominatur) arbuscula in India nascentis fructus est: quæ inter initia (ut ait Dioscorides) præ longum fructum, veluti siliquam, quod piper longum vocamus, profert: habet intus aliquid tenui milio simile, quod dehiscentibus siliquis racemorum in modum prodit. Horum grana acerba candidum piper vocan-

tur: matura verò, piper nigrum. Qui verò in Indiam navigarunt, piperisq; plantam viderunt, piper in planta bryoniæ simili nasci asserunt, diversisq; ex plantis longum & rotundum colligi. Nihil tamen interest. Nigrum eligi debet recens, gravissimum, plenum. Candidum præfertur, non rugosum, candidum & grave. Longum optimum, quod, dum frangitur, solidum intus conspicitur, & compactum, gustu acerrimo, linguamq; mordens. Adulteratur longum herba simili: sed fucus deprehenditur, si in aqua immittatur: nam adulterinum liquefit, legitimum vero solidum manet. *Omnia piperis genera adversus venenum valent. Longum præcipue colicæ medetur: eo quod calefaciat, & crallos humores incidat. Album magis astringit, & stomachum confirmat, sed raro apparet. Nigrum ad condimenta utilius. *Medici Florentini.* Porro maxima piperis quantitas provenit in Malavar, tota ea maritima regione, quæ à promontorio Comorin ad Cananor usque pertingit. Nascentur etiam in Malacæ mariis, sed bonitate superiori cedens, & magna ex parte inane. Provenit similiter & in insulis Javæ vicinis, & Sumatra, & Cuda, aliisque locis. Sed id totum in Chinaram regionem deportatur, & loco natali consumitur, præter id, quod in Pegu & Martaban exportatur. Porro etiam ejus pars, quod in Malavar gignitur, in ulum incolatum cedit, tamen regio admodum ampla non sit, nonnihil etiam à maritimis ejus regionis populis absumitur. Pars ejus detertur in Balagata bubulis cornis. Ee magna copia à Mauritania per mare Erythræum exportatur, id suffragantibus ipsis incolis. Eæ sunt regiones, quæ Piper gignunt, quanquam & invenitur supra Chinam, quæ de præteritionem spectat, sed adeo exigua quantitate, ut ipsis incolis non sufficiat, & externis importato opus habeat. Et enim non gaudet hæc planta locis desertis & mediterraneis. Quam verò procul à Caucaſo monte distat sinthæ regiones, ex topographici chartis satis patet. Nomen est Malavarica lingua Molanga, Malacitana verò Lada, Arabibus Medicis tum vulgo Filfil, tamen à *Avicenna* Fulful, & Piper longum Darful appellatur, & Fulfil, quæ sequitur est Serapio. In Guzarate & Decan Meriche, & in Bengala Merois: longum verò, quod solummodo ituc provenit, Pimpilum. Seritur autem Piperis plura ad radices alterius arboris, magna certe ex parte juxta Fauli arborē, aut Palmam plantatum videtur ad cujus usque fastigium sese convolvendo scendere solet: foliis raris, mali Assyri effigie, sed minoribus, & per extremum acutis, virentibus, gustu calidis aliquantulum, & folium Betre sive Betle sapientibus. Fructus uværum modo racematim coheret, minores tamen sunt Piperis racemi, & ipse fructus minor, semperq; virens, donec siccetur, & plenâ maturitatem consequatur, quæ incidit circa mediū Januarii. Radix pusilla non costo similis, ut voluit Dioscorides, quandoquidē Costus radix non est, sed lignum. Inter verò eam plantam, quæ Piper

nigrum fert, & eam quæ candidum, tam exigua est differentia, ut a nemine, quam ab incolis dig-
noscitur: quemadmodum vitæ, quæ u-
vam fert nigram, ab ea, quæ candidam fert, non
dignoscimus, nisi cum uvas habet, & eas qui-
dem maturas. Quæ autem longum piper profert, lō-
ge alia est planta: eteum non plus habet simili-
tudinis cum superioribus, quam faba cum ovo.
Præterea Piper longum & Bengala nascitur, quæ
regio quingentum leucarum a Malabar distat,
ubi candidum, & nigri gignitur. Præcium
longi piperis in Bengala est uicis Lusitanici au-
rei cui semisse in singulas ceteras libras. In Cou-
chin uero, ubi plantam Nigri nascitur, quatuor
Lusitanici aurei emi soleant centenas libras:
sed ad hunc quadranteum, aut quinquenteum,
quod in alias etiam regiones importari cepe-
rit, quindecim, aut viginti Lusitanici aurei e-
menda sunt. Piperis autem nigri præcium in cen-
tenas libras est duorum Lusitanicorum cum se-
misse natali loco: at in Bengala duodecim Lus-
itanici emuntur totidem libras Nigri. Candidi
plantæ rariores sunt, nec nisi certis Malabar &
Malacæ locis rara nascuntur. Solet Magnatum
mensis inferni: eo enim utuntur quemadmodum
nos sale. Venenis resistere & oculis, medica-
mentis utile esse asserunt. Conducitur aceto & sa-
le virides adhuc & immaturi Piperis nigri race-
mi, & usui asservantur. Arabes & Persæ medici
Piper calidum tertio ordine constituunt. Sed Em-
pirici, cuiusmodi sunt maxima pars Indicorum
medicorum, frigidum Piper faciunt, ut & pleraque
alia aromata, quæ exaltescunt. Oratos autem
omnes medicos volo, ut Piperis candidi loco
(quod calidius est & odoratum) Nigri non præ-
scribant, nisi ubi sipe oportet. Similiter ne lon-
gum Piper candidi, atque nigri loco substituunt,
cum prius uiderentur plantæ, & nigrum cum
candido magis conveniat. *Galenus.*

Toto Continente tractu in quo nata, Cartha-
go, & etiam Nero regis, anapaus est usus Pi-
peris ei quædam oblongi, quod uicem acrimo-
nia prædum est Orientali, in quoque aromati-
cum, & jucundere odore spiritus, quam Capli-
cum, quoniam nani præter Piperis nigri, eum sa-
poris semper uicem causa. Alia eadem plantæ
fructus est oblongus, crassius quidam fanticu-
li, & dimidiæ pedis longitudine, costans veluti
multis granulis, circa pediculum oblongum, co-
tinuo & conjuncto ordine dispositis, seminis
plantaginis modo, quibus ademptis, pediculus
nudus conspuitur. Recens viridis est, Sole ma-
turefcit, & nigrescit. Calidum est tertio gradu.
Nic. Monardes.

Nec prætermittendum est Piper ex Indiis no-
stris missum, quandoquidem non modo in me-
dicum usum receptum est, sed planta est excel-
lentissima: & toti Hispaniæ notissima. Nani nul-
lus est hortus, in quo non seratur, ob fructus pul-
chritudinem. Vidi aliquando in hac urbe plan-
tam ad arboris altitudinem excrecentem. Folio
est viridi, ocymo latifolio simili, flore albo, ex

A quo pullulat fructus diversæ formæ, oblongus,
rotundus, Melopeponis forma, aut cerasorum, sed
immaturus viridis est, maturus uero colore ru-
bro gratissimo. Particulatim concisum, & juscu-
lo maceratum, meliorem saporem edulis con-
ciliat, quam Piper vulgare, idemque ejus usus est
in omnibus, in quibus aromata ex Malaccis in-
sulis, & Calecutio delata commendantur, in eo
solum differens, quod illa multis aureis emun-
tur, hoc sola ratione acquiritur. Nam in una
B planta colligitur aromata in totius anni usum,
minore dispendio, & majore commodum. Flatus
discutit, utile pectori, & perfrictionibus, cale-
facitque & roborat partes internas. Calidita-
tis & siccitatis in quarto fere gradu particeps.
Idem.

Piper longum tempore Galeni dupliciter adul-
terari solebat, ut tradit quarto libro de conser-
vanda bona valetudine, cap. 5. & 6. qua ratione
hoc nostro seculo facile quoque poterit adulte-
rari. Quare anuadversione diligenti opus est.
C Primo modo adulterabatur Alexandrie nescio
qua mistione, quæ proximè accedebat ad legiti-
mum Piper, nam & longitudine & crassiti planè
erant similia, ad saporem uero acrem illi concili-
andum, miscebant aliquid Pyrethri, aut seminis
Napi. Alter modus erat, quod pro eo aliud
germen cuiusdam herbe ex regionibus longin-
quis allatum formam quidem plane referens Pi-
peris, sed non saporem ejus, vendebant. Ratio
D dignoscendi hæc erit. Primum gustu diligenter
est deprehendendum, an saporem habeat Pipe-
ris: nam facile internoscitur, an acrimonia ejus
sit à Pyrethro, alia alia herba acris saporis, aut ab
ipso Pipere, cujus ob continuum usum in cibo-
rum alimentis spiritus omnibus est cognitus.
Neque hac nota contenti, in aquam insuper in-
fundantur. Nam vel primo vel secundo modo
adulteratum, non unum integrum diem in ea
perdurat, sed statim liquecet, quod in vero Pi-
pere non accidit. Præterea pediculi consideren-
tur, nam facile apparet, an naturaliter vel artifi-
cio aliquo parati adhæreant. Eligatur itaque pro
legitimo integrum, & vegetum, boni odoris &
non canesum. Nam facile solet exedi. Piper ni-
grum, quod ab Actuario vocatur Piper commune,
debet esse ponderosum, crassius, cortice sub-
tili, non nimis crispum, plenum, non friabile,
nigerrimum, & selectum ab illis granulis mar-
cidis & levibus, quæ in illo reperiuntur, quæ
F apud veteres Brasiliæ nominabantur, ut Dios-
corides tradit. Nostro tempore invenitur quasi
perfectum, sine omni ruga, & facile comparari
potest.

De fructibus frigidis in primo.

CITRIA MALA nemini non cognita. Arbor
ipsa omnibus anni temporibus pomifera, & in
deciduis, aliis subnascens. Malum oblongum
est, rugosum, colore aurum imitans, cum gra-
vitate odoratum. Semen habet Pyri. Prin-
cipem locum obtinent, quæ in lacus Benaci ripis
prove-

proveniunt. quæ verò ex Liguriæ viridariis, & Adriatici & Ægæi pelagi insulis, aliisque locis in cibis non æquæ ac illa præstant. Servantur diutius incorrupta, si hordei vel mili acervis obruantur. * Venenis adversantur, maximeq; semē eorum. Citrii decoctum collutione, oris halitū commendat, suavitatemq; accersit. Ipsa autē integra vestiarii condita, vestes nō modò gratissimò odore perfundunt, sed eas etiam à tinea & blattis vindicant. Cruda commansa, non facile coctioni obediunt: quin & crassum generant succum: ob hoc vesiciis melle aut sacchari coctis satius est, quod ventriculū cōmode calfaciant, ac robovent. * Adversus atram bilem, & morbos mortuos, quos illa excitat, opitulantur. Semen privatim scorpionum ictibus & potum, & appositum mirifice medetur. Acidus eorum succus flavam reprimat bilem, arceutiq; pestis contagia. *Dioscorides & Matthiolus.*

MALA COTONEA, Germ. Quittenapffel. Ital. *Pomo cotogno*. Gall. *Pomme de coing*. Hispan. *Menbrillo*, nominantur. * Stomacho utilia, urinam cient: verūm tosta minora habentur. Pro sunt cœliacis, dysentericis, purulenta exustis tibus, cholericis, præferim cruda. Maceratum liquor commodè in stomachi aut ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fovetur vulvæ, & sedes, si procidat. Cotonea, quæ melle coctiuntur, urinam movent: mel autem sibi constringentem illorum vim, & inspissantem ad seiscit. Quæ cum melle coquantur, stomacho atq; origratiōra sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatas adijciuntur, ad cohibendum alvum, aut si stomachus est tues, aut in vomitiones effundatur: ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsis tusis expressisque, sed quò perduret, quindecim sextariis succi unus mellis adjungitur, alioquin in acore degenerat. Prodest ad omnia, quæ dicta sunt. Fit & oleum ex cis, quod melinum vocatur: quo utimur, quoties adstringenti oleo est opus. Eliguntur vera, rotunda, parva & odorata, quæ verò Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. *Dioscorides.*

PYRA, Germ. Bern. Ital. *Peri*. Gall. *Poire*. Hispan. *le Pere* nominantur: horum multa genera, quorum facultates ex saporibus gustu dignoscuntur: cum dulcia natura distent ab acerbis, acidis, austeris, & ab his, quæ unum vel plures præ se ferunt sapes & contrā, hæc deinceps ab illis sunt diversa. * Pyra esu stomacho grata sunt: quin & vim habent exiccandi. Atqui sylvestribus magis adstringendi facultas inest: ob id etiam magis præstant contra fluxiones. *Galenus & Matthiolus.*

PRUNA (Germ. Pfäumen. Gall. *Prune*. Ital. *Sofni*. Hispan. *Criueli*.) dulcia * alvum solvunt, bilis fervorem restinguunt, sed stomachum male habent. Acida stomacho utilia sunt, & alvum astringunt. Præferuntur Damascena, Ungarica, grandia, & oblonga. *Matthiolus.*

De fructibus frigidis in secundo.

CUCURBITA, German. Kürbiss. Gall. *une Courge*. Ital. *Zucca*. Hisp. *Calabaza* dicitur. * Refrigerat & humectat ordine tertio: sitim sedat, phlegmonas refrigerat, febres restinguit. Cruda, trita illitu tumores & abscessus trahit. Ramenta ejus insantibus contra capitis ardorem, quam lyriasia vocant, in syncope illiuntur: oculorū inflammationes, padapagittæ refrigerant. Succo a ramentis rubis, per se aut cum rosæ co infusus, aurium doloris acupunctur: adustiones cutis in ardenti felis illare adjut. Tridone fervefacta & expressa succo, cum melle ex quo & nitro potus, alvum leviter resolvit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub dio teneatur, potum alvum laxabit. Amatrigna & aquosa loca. *Dioscorides.*

CUCUMIS, Germ. Ewimmer. Ital. *Cucumero*. Gall. *Concombre*. Hispan. *Colombro* dicitur: lativus * alvo & stomacho perquam utilis habetur: restinguit, qui corruptionem non sentit, vesicæ prodest: olfactu revocat, quos animus liquerit. Semen modice urinam movet: cum lacte aut passo, vesicæ exulcerationibus subvenit. Illita cum vino folia, morsus canum sanant: & epinytidias, cum melle. *Dioscorides.*

GALLA, Germ. Entapffel / oder Gallapffel. Gall. *Noix de Galle*. Ital. *Galla*. Hisp. *Ela galla para tintar* nominatur: fructus est quercus. Aliqua omni hæc, id est, immatura appellatur: altera plana, levis, perforata. Engitur omphacitis, parva, nodosa, gravis, scilicet, non perforata: minus utilis magna, rotundissima, polita, levis, laxa, perforata, flava, aut saltem rufa. Gallia Narbonensis & Lugdunensis præfert rosmarinas vulgo dictas omnium minimas: graves, solidas, asperas, preciosissimas. * Utriusq; vis, vehementer astringere. Trite excreta in carne, fluxiones gingivarum, & uvæ atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium cavernis inditus, dolorem sedat. Cremata carbonibus, donec igne flagrent, & vino, aut aceto, aut acida muria extincta, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & contra vulvas prociuentes, fluxionesq;. Capillos demigrant, aceto aut aqua macerata: dysentericis, cœliacisq; cum vino aut aqua trite convenienter illiuntur, aut bibuntur: obsonis addi debent aut integræ in aqua præcoqui, in qua non nihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa, his utendum ad astringenda, aut istenda, aut siccanda, quæ opus sunt. *Dioscorides.*

AURANTIORUM malorum tria in Italia observantur genera: dulcia, acida, & violenta, sive mixta. * Dulcia in omnibus partibus exalfaciunt. Aliorū verò succus refrigerat, prout majore seu minore referta sunt aciditate. Quocirca febricitantibus ad restinguendam sitim, acida quidem & vinosa, non autem dulcia sunt exhibenda. Cortex amara est, ob id calidior limoniorum cortice censenda. *Matthiolus.*

LIMONIA mala gustu Citriis & Aurantiis malis acidiora sunt: ob id succo & frigidiora & sicciora esse, argumentum duci possit. *Fit ex succo, sicut & citriorum, serapium ad restinguendum bilis fervorem non inutile. Item & ad pestilentes febres, & eas, quæ contagione non vacant. Aqua, quæ Limoniorum succo calentis aquæ balneo & vitreis organis extrahitur, præterquæ quod mulieribus expetit pro fuso ad faciem expoliendam, vitiliginis ubicunq; sint, & totius corporis maculas emendat, varos delet, & acaros interimit. Serapiis admixta, febribus acutis & contagiosis mire succurrit. Epota ventris tuncas enecat: id quod etiam præstat succus recenter expressus, uncia pondere potus. *Matthiolus.*

MALA PUNICA (Ger. Granat appet. Ital. *Pomi granati.* Gall. *Pomme de grenade.*) in Italia, Hispania, in hortis, vineis & viridariis nascitur. Triphlei distinguitur specie: alia namq; dulcia, alia acida, alia vinosa sunt. Eliguntur cortice seu corio integro, rufo, duro, & densa, gravia, maturagranis intus rubris, vel roseis, succo prægnantibus vinoso plenissima. *Malum Punicum omne boni succi est, stomacho utile, per exiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur, sed aliquotulum in eo calorem generant, inflammationes pariunt, unde in febris abdicantur. Acida adstringunt, æstuant stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ad urinam cient: ora, gingivasq; laedunt. Vinosa vero mediâ fortitudinaturaturam. Nuclei acinorum acidi punci in Sole siccant, & obsonis inspersi, coccocti, fluentem alvum, stomachumq; solvant. coctisli aqua madesunt, bibunturq; commode sanguinem excreantibus: ad letellus dysentericorum, feminarumq; fluxione visus laborantibus utiles sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, viriditatis, & sedis ulcera, noimas reducias, & ea quæ in corpore exuberant, autum dolores, de partium vitia, præsertim in ærdiora. Huius aures exteri vocantur: qui autem inguit, siccant, cohibent: sanguinolenti glanant: quas punicum præstant utilitatem humida gingivarum vitia, mobilesq; dentes decocto colluuntur: hermanant prolapsu intestini erumpentem, cataplasmate repellunt. Memoria tradunt, quæ tres quæ minimos cygnos devoraverit, nullum in eo anno hippitudinem passurum. Elapatur hypocistidis exëplo. Malicorium abierum *fit man punci putamen, quod liqui Sydon appellunt. Id spissandi vim habet & quos cygni præbet usus. Decoctum radicis potu latas ventris tuncas expellit, & easdè vocat. Balauftium sive stis punicæ flos est: de quo supra suo loco. *Dioscorides.*

PAPONIS * caro in cibis, urinam cit, inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta ejus contra adustionem infantum, quam tyrsin vocant, sincipiti imponuntur: fronti admota oculorum fluxiones avertunt. Succus cum semine adjecta farina, siccatus in Sole cegitur in linemata, quæ faciem repurgant, & uitorem

Afferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota, drachinæ pondere, vomitionem movet. Si quisquam moderatè secundum cornam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoq; illita cum melle, ulcera concreta in modum favi, quæ ceria vocant. Easdem quoq; vires obtinent Melones. *Dioscorides.*

PÆRSICORUM plurimæ reperiuntur species, nam quedam rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia candida sunt, alia sanguinea, alia duracina, alia cotonea vocantur. Adhuc quedam habentur dulcia, quedam acida, quedam vinosa, quedam amariusecula, & quedam etiam austera. Prima laus in elbis duracinis, sic ex re dictis, quod caro tam pertinaciter hæreat ossi, ut nullo pacto ab eo avelli queat. Præcipua autem in hoc genere illis laus, quæ ab aurei coloris nitore, odoreq; perquam jucundo cotonea cognominant. Secundas sibi vendicant partes, quæ cortice detracto sanguineum succum fundunt, non propterea modo, quod sine gustu reliquis suaviora, sed etiam, quia magnitudinè & colore sunt speciosa. Proxima sunt, nec prædicto generi fortasse cedunt, quæ à nucistimilitudine. Næc persica cognominantur. hæc enim cum colore & sapore non refragentur persicis cotoneis, tum etiam non ingrata dentibus duritie, gustum nitra afficiunt voluptate. Sunt præterea Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora prædictis. *Persica poma maturata tam stomacho, quam ventri utilia sunt. acerba alvum cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum e siccis alvi, stomachi quæ fluxiones sistit. Armeniaca stomacho sunt utiliora. *Matthiolus, & Dioscorides.*

De fructibus frigidis in tertio.

MALA AUREA caules habent rotundos, bicubitales, aut ampliores, multis alis ramulos, succi plenos, facile collabentes. foliis luxuriant multis, multipliciter dissectis, agrimonie ferè folio cum modo singularibus etiam incis. flo-sculi loti sub foliis prodeunt: exco-piant hos fructus rotundi, profundi, crentis, strati, medioeris mali magnitudine, per maturitatem aut pulchre rubentes, aut auri luteo relucentes colore, in quibus copiosa humens medulla succi instat, qua semen conditur. Tota herba gravem fetidumque odorem spirat, e viridi colore in-albicat, & aliquantulum hirsuta est. Seritur subinde in hortis. Eodem quo facta est anno fructum, & quidem Autumno perficit. Nostra ætas Aurea mala appellat. Itali *Pomi d'oro.* Germani *Goid appet.* Gall. *Pomme d'amour,* id est, amoris poma. Alia sunt aurea mala, de quibus fabulantur Poète, hortorum filiarum Hesperii, quibus custos adhibitus fuit Draco, quem ab Hercule interfectum ferunt. Facultate autem hæc mala aurea cum universa ipsa herba refrigerant, aliquantò tamen minus, quàm Mandragoras. Poma à nonnullis cum pipere, sale, & oleo præparata ac cocta eduntur. Præbet autem corpori alimentum

237 De Fructibus refrigerantibus in quarto, &c. 238

alimenti quidem perquam exiguum, & hoc ipsum prævum ac vitiosum. *Dodonæus.*

MALA INSANA appellata humilis producit herba, cauliculus brevis est, pauci ramuli, sed lata sunt folia, majora, crassiora, candidioraque, quam Solani. ambitu nonnihil sinuata, ad X inchit nonnihil accedentia, floſculi albicante aut purpurascēte colore speciosi, stellæ modo radiati luceis in medio staminibus, fructus calyci inherens à mediocri longitudinis pediculo dependet, subinde oblongus gallinacei ovi forma & magnitudine, quandoque mali instar rotundus, nonnumquam candidus, sæpius purpurascens. Annua est hæc stirps. Sata Vere, Autumno fructifera est. Peregrina quoq; Germaniæ ac Galliæ. Sed in Ægypto passim in arenosis cæpis vel sponte gignitur, fructus adferens duplo aut triplo majores, quam in Gallia, aut Germania: ut quidem Petrus Bellonius in singula (cum suorum libro undecimo scriptum reliquit. Iudicavit idem Theophrasti Malinathallam esse. Apud Insulres Melongena: ab Hebræis vero Pettraciani, ut quidem ait Matthioli, dicuntur. alii Malanzana vocant, Latine Mala insana: Germania Mianzan / Dollapf. Galli Pommes d' amours, & Veranges. posterior appellatio Hispanis & Belgis innotuit. De Malinathalla autem sic Theophrastus: Locis arenosis (in Ægypto) haud procul à fluvio nascitur terrenum, quod *μελιναθρι* *αλλου* appellant, figura rotundum, magnitudine mespili, sine nucleo: folia ut Cyprios mittit, hæc (radicem nempe Loti Corſium appellatam & Malinathallam) incolæ legentes in *σπυρ* hordeaceo coquunt, dulcia admodum redduntur, hisq; pro bellariis utuntur. Quæ sane verba, Mala insana, haudquaquam Malinathallam, sed differentem omnino esse stirpem ostendunt. Malum etenim ipsum Mespilum magnitudine excedit: folia autem herbe non sunt Cyprii. Cæterum, Mala insana apud Ægyptios, teste Bellonio, cocta sub cineribus, vel in aqua, aut etiam fricta singulis fere diebus & mensibus inferuntur, & eduntur. Hermolaus Barbarus ex oleo, sale & pipere fungorū modo coqui, & mandi refert. Quæcūq; autem tandem vel cocta, vel preparata modo essentur, mali sunt succi, & nullum aut omnino exiguum præbent alimentum. *Dodonæus.*

De fructibus refrigerantibus in quarto.

STRAMONIÆ caulis cubito nō raro altior, digitum crassus, in pauculos ramulos dividitur: folia ejus lata, sinuata & acuminata, majora longioraq; quam Solani, aut Malorū insanorū. flos ex oblongo denticulato calyce exit, magnus, candidus, calathi effigie, convolvuli majoris floris æmulus, sed tamē omnino major ac amplior, & per oras angulosos, staminibusq; aliquot albidis in medio. fructus succedit singulis rotūdus, brevibus, crassis, non tamen acutis spinis, asper, magnitudine ferē nucis regiæ, putamine suo nonnum exutæ, aut major, in quibus semina & ma-

gnitudine & forma Mandragoræ. Olor herbæ caput nonnihil aggravat: floris gratia Lilio accedit, sed tamen est soporiferus. Kara & peregrina stirps est. Vere feritur: si servens serenaq; æstas fuerit: fructus Autumno in Belgio Germaniæq; perficitur: secus non facile. Stramoniam nuncupant, & Pomum sive Malum spinosum: nonnulli Coronam regiam: alii Melospinum. Græci nostri temporis *παρασκαλον*, aut potius *βαρυνεκαλον*, quasi nucem gravantem, & torporem ac molestiorem somnum inducentem: Itali hinc, ut quidem apparet. *Paracoculi*. Germ. *Stechapfel* vocant. Belgæ Doren appet. Gall. *Pomme de Peru*: Valerio Cordo Hyoscyamus Peruvianus: Matthiolo vero atq; aliis Nux Methel Arabū esse videtur. Nucem autē Methel Serapio cap. 357. fructum esse scribit similem Nucis vomice, cujus semen sit veluti Mandragoræ: cortex asper, sapore gratus, ac virtuosus: qualitas quarto ordine frigida. Aloysius Anguillara Stramoniam, Hippomanes illud Theocriti esse suspicatur, quo in Pharmaceutria equos in furorē agi refert. Cratevas siquidem, quem ejus citat interpres, Hippomanis plantam fructū habere scribit, ut Cucumeris sylvestris spinosum. Facilitate autem Stramonia soporifera ac narcotica, frigida etiam quarto ordine, Mandragora non inferior. *Dodonæus.*

De fructibus humidus in primo.

HUMIDI in primo sunt, caro Citri, Ziziphæ, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De fructibus humidus in secundo.

HUMIDI in secundo ordine sunt, Cucurbita, Melones, Pepones, Persica, Pruna Damascena, Uva matura, &c. de quib. vide suprà suo loco.

De fructibus sicci in primo.

SICCII in primo sunt, Baccæ Juniperi, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De fructibus sicci in secundo.

BALANUS Myrsifica, glans unguentaria, Arabes Ben appellant: avellanæ magnitudinis, alba & triangularis: laudatur ampla, vetus, cortice lævi, tenui, pleno, medulla levi, pingui: parva vero ex albo nigricans, vetus, plena, medulla alba, laxi, pingui, innocentior. * Ex hac oleū parari solet, quod Balaninum appellatur: aperit, molle, & digerit. *Medici Colonienſes.*

SICCII quoq; in secundo recessu sunt, Capparis, Cotonea, Nux Cupressi, Nux Moschata, Pyra, Pistacia, &c. de quibus suprà suo loco.

De fructibus sicci in tertio.

SICCII in tertio gradu sunt, Carvophylli, Carpobalsamum, Galla, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De fructibus calefacientibus caput.

CUBEÆ, quarum in officinis usus sunt fructus piperi similes, ex Orientali plaga nobis peregrini allatæ. Appellatur hic fructus ab Arabib. Medicis Cubebe, & Quabebe, à vulgo Quabebechi: in Java, ubi frequēs nascitur, Cumve, à relijs

Indis præterquam in Malayo, Cubabchini. Non est autem sortitus hanc appellationem, quod in China nascatur, quandoquid ex Cunda, à Jaoa, ubi plurimus est, in Chinā perferatur: sed quoniam Chineses, qui Oceanum Indicum navigabant, hunc fructum, quem in jam enumeratis insulis emerant, cum aliis mercibus in alios maris Indici portus & emporia deferabant. Ceterum similis est hæc planta Malo vulgari, minor tamen foliis Piperis, sed angustioribus, per arbores hederæ modo repit, aut, ut verius dicam, Piperis modo: non est Myrti effigie, aut foliis similibus Myrto. Fructus racematum coheret, non quidem ut in una conjunctim, sed singulis graminis ex suis pediculis pendētib. Flos est odoratus. Sylvestris est hæc planta, & sponte nascens, non domestica, neque multorum generum, uti falsò Monachi commentatores in Mesuem putarunt. Tanta autem in æstimatione est fructus hic, etiam ubi nascitur, ut eum incolæ decoquant, antequam afferri sinant, metuentes ne alibi satius enascatur. Hinc fieri puto, ut corruptioni magis sit obnoxius, cum hic, tū in Europa. Hæc à Lusitanis fide dignis accepi, qui longo tempore in Insula Jaoa habitaverunt. Porro eliguntur corpulentæ, plenæ, graves, acres, minus tamē quam piper subamaræ, admodū aromaticæ, subdulces: annis decem servantur. Non sunt autem Cubebæ Arabum, neque earum loco in Arabi præscriptionibus usurpari debent, sed canella: arbitratur enim Serapio, cubebas esse carpesium: ex Galeni sententiā eas facultates cubebis tribuēs, quas Galenus carpesio tribuit, corticem cinnamomi similē esse asserens: imò cinnamomi loco carpesiū majore quantitate substituit voluit. * Ceterum exaltescunt cubebæ initio ordinis tertiū, siccat verò in fine ejus. Quamobrem languentem ex pituita ventriculū, vel etiam ex flatu roborant: pectus à lentis crassiq; humoribus expurgant. Lienem parant, flatūs discutiūt, & frigidis uteri affectib; auxiliantur. Dicitur mastiche mansē, pituitam à capite trahunt, & cerebrum roborant. Apud Indos præterea magnus earum in vino maceratarū est usus ad excitandā Venerē: tum etiā in Jaoa ad calefaciendū ventriculum. *Garcias, Medici Florent. & Matthioli.*

CALEFACIUNT quoque caput, Anacardia, Nux Moschata, &c. de quib; vide supra suo loco.

De fructibus calefacientibus thoracem.

AVELLANÆ (Ger. Haselnuß. Ital. Nocciuola, Nofella. Gall. Noisette, Aveline. Noix de hays. Hisp. El avelana) sunt aut sylvestres, aut domesticæ. Ex domesticis aliæ oblongæ, aliæ rotundæ sunt: veruntamē oblongas & præstantiores, & gustui gratiores esse constat: & illæ præsertim, quæ putamine vehementer rubent, & fractu minimè sunt contumaces. * Avellanæ plus habent essentia terrestris ac frigida, quam juglandes, quin & plus præbent alimentū: minū tamen amygdalis alunt, cibus in ventriculo supernatāt, largius efficit caput tentant: innocentiores tamē virides,

A quam aridæ. Ipsæ tamen aridæ trita, & in aqua multa potæ, tulli veteri medentur: tostæ, & cum exiguo piperis potæ, destillationem cōcoquant. Crematarum cinis cum axungia, aut adipe urfi perunctus, alopecii capillum reddit. Ajunt nonnulli, usta earum putamina, & in cineris speciem redacta, cum oleo castiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso syncipite. *Matthioli, Dioscorides, & Galenus.*

AMYGDALÆ amaræ (Ger. Bitter mandel.) probantur flavillimæ, plenæ, integræ, duræ & siccæ. * Calida in primo, & sicca in secundo, magis abstergūt, quam dulcia: meatusq; viscerū expurgāt, aperiuntq; humores extenuant crassos, lētosq; ex pectore & pulmone mire educūt: colli & renū dolores ex similib; creatos perlanant.

ZIBIRÆ, sunt uvæ passæ grādiore: quæ ex Damasco, Cypro & Creta apportantur. * Eiusdē facultatis sunt cū minoribus uvis passis dulcibus.

CALEFACIUNT quoque thyracem, Carycæ, Ficus, Nux pinea, Palmulæ seu Dactylis. Uvæ recentes, &c. de quibus vide supra suo loco.

De fructibus calefacientibus cor.

NUCES INDICÆ myropolis omnibus vulgarissimæ, fructus sunt arboris cujusdā palme effigie, prægrandes, magnorum melonū instar, ab arbore dependentes: namque magna in volucrorū mole obteguntur. Cortex is extimus colore constat in atrū rufescente, subdurus, tenax callosusq;: intus verò villosa materie cōpactus, quæ in capillamenta manibus exterius faciliat. Subtus est putamen triquetrum, villisum, barbaturq; cornu instar prædurum, ejusdem ferè coloris nucleum continens, ovi anserini magnitudine, intus concavum: substantia illi pinguis, crassitudine semilignali, duriuscula, tenax, callosaq; albicans, sapore dulci, butyrum referens, tenui, sed aspero obtecta coracæ, putaminis colore. Probantur recetæ, earq; præsertim, in quarum concavitate liquor quidam dulcis includitur, siquidem hoc argumento recentiores faciliè cognoscuntur. * Exaltescunt secundo excessu, humectant verò primo. In cibis sumptæ, etsi noxium a limbo succum non gignant, ventriculo tamen laborē infirunt: semen augent, & Venerē excitant Nux Indica lætiore sagina corpora replet. Idcirco frigolæ mulieres mirū in modū impinguat, & ad crassitiē reducit. *Matthioli.*

CALEFACIUNT quoque cor, Mala Citria, Nux moschata, &c. de quib; vide supra suo loco.

De fructibus calefacientibus stomachum.

STOMACHUM calefaciunt, Amygdalæ dulces, Ben, seu Balanus Myrepica, Caryophylli, Nux moschata, Pineæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

De fructibus renes & vesicam calefacientibus.

RENES & vesicam calefaciunt, Amygdalæ amaræ, Baccæ juniperi, Cubebæ, Nuclei pini, Uvæ passæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

De fructibus

De fructibus calefacientibus uterum.

LAURI bacca: mense Decembri colliguntur. Magis quam folia calefaciunt.

UTERUM calefaciunt, Baccæ juniperi, Juglās, Nux moschata, &c. de quibus vide supra suo loco.

De fructibus refrigerantibus thoracem & cor.

THORACEM refrigerant Juniperi sive Zizyphæ, Sebesten, seu Myxa, sive Myxaria: de quibus singulis vide supra suo loco.

COR refrigerant, Cotonea, Mala aurantia, B Pyra, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De fructibus refrigerantibus stomachum.

CERASA (Germ. Kirsch. Gall. Cerise. Ital. Ciriegie. Hisp. Cereze dicuntur) dulcia magis quam in intestinis sunt, subducunt, sed minus utilia stomacho sunt. Contra austeria. Quæcumque vero acida sunt, ea pituitosis, excrementosisque stomachis conveniunt, siquidem in austeria magis deliceant, & nonnulla etiam incidunt. Junio ac Julio potissimum mensibus fructus maturitatem consequitur. *Gal.*

MALA * acerba astringunt: matura vero longe secus. Melmele sive dulcia ventrē emolliunt, & ab eo animalia expellunt: stomacho negotiū exhibent: astutiorē faciunt. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho ut ha, sunt alvū, irinas vocant: malis tunc cotoneis invalidiora. Sylvestriam malum ha sunt vernis, & astringunt. Vernā bilis gignunt nervos omnes ledunt, in inflationes partium. *Diagor.*

MESPILUS, quæ a nonnullis arbuta vocatur, spinosa arbor est, folio pyracæ hæ sive oxycanthæ. Fert pomum suave, quod Germ. Rispel. Gall. Meise, Messie. Ital. Nespolo. Hisp. Mespero dicunt: exiguum malo: sed simile, tribus mēas officulis: quia ex causa id nonnulli tricocon appellantur. Tardē maturitatem: * est astringit, stomacho gratum est, alvūque supprimit. *Diagor.*

OLIVIS mura asseratis utuntur in cibis. Laudatissima ex Hispania apportatur. * Astringit & refrigerat. **RIBES** fruticosum est folio parvo, vitigineo, perinde ac alba populo. Ramuli sunt etiam flexibiles, & quibus fructus, Germ.

Einet Jeba. * trābet parvū uvarū modo racematum de pēd. n. rotundis, simulque coherētib; acinis magnitudine pipitis, qui maturitatem adepti maxime robore sapore subacido, a mixto etiam dulci. Vulgaris est planta, in hortis frequens. * Febribus acutis opitulatur: æstuantem ventriculum refrigerat, sitim restinguit, nausæ & vomitiones sistit, cibi appetentiam incitat, colicacos & hētericos javat, & biliosis defluxionibus vexatos: sanguinis fervorē demulcet, bilis acrimoniam retundit, impetumque domat. *Matthiolus.*

CORNUS, arbor vulgaris est notitiæ. * Fructus, Germ. Zhie. tin. der Hert. Kirsen. Ital. Cornola. Gall. le fruit d'un Cornoulet, cornouille. Hisp. La ceriza sylvestre, in cibo astringit: profluvio alvi, atque dysenterie salutare, sive in edulio, sive in defruto exhibeantur. *Diagorides.*

SORBA, Germ. Eperlin, Eperbierlin, Sorbo pffel. Gall. Vn Cormier. Ital. Sorbo. Hisp. Vne Cor-

me. Fructus sunt vulgarissimi, nullisque non cogniti. * Eandem astringendi naturam præstant quam mespila, sed imbecilliore effectu. Utraque tamē in medico usu magis, quam in cibis expetitur. *Gal.*

REFRIGERANT quoque ventriculum, Cotonea, Citrulli, Cucumeres, Cucurbita, Limones, Melones, Mala aurantia, Punica, Pyra, &c. de quibus singulis vide supra.

De fructibus refrigerantibus hepar.

BERBERIS, Germ. Saurich / Erberi. Gall. Espine vinette, ou du Berberis, fructus est fruticis, acinis oblongis, racemo pendulis, qui maturitate maxime rubent, punice mali acinis haudquam absteriles, quantquam figura longiores, gustu acido & subaustero, parvis reconditis intus nucleis. Nascitur in sylvis, frutetis, campistris, montanis, siccis & aqueis locis. Septembri atque Octobri mensibus colligitur. * Sitim restinguit, sed biliosas pestilentesque exhalationes supprimit. Datur utiliter eccliacis, cibum refrigerantibus & dysentericis, & ubi bilis a jejunio in ventriculum regurgitans cholericos excitaverit affectus, mentium profluvia colibet. Uineas ventris enecat, prodest cruentis excretionibus: firmat commotos dentes, si eo sapius foveantur: gingivas roborat. &c. *Matthiolus.*

HERA quoque refrigerant, Cucurbita, Cucumis, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De fructibus refrigerantibus renes**& uterum.*

FRAGA, Germ. & Beer. Gall. Fraises vocantur: fructus sunt nemini non cogniti. * Aestate in cibis arident, biliosis æstuantibusque ventriculis profunt, siticulosisque sitim sedant. Vinuta quod ex his elicitur, uel culcibus, que in facie a caliditate proveniunt, m. f. e. medetur: itemque varos, & oculorum nubesulas, calidasque defluxiones impositum tollit. In sylvis, dumetis, & in opacis montibus, ac secus vias sponte & in hortis nascitur. A statim initio colliguntur. *Matthiolus.*

UTERUM refrigerant, Cucumeres, Cucurbita, &c. de quibus vide supra suo loco.

De fructibus astringentibus.

MYRTI bacca: præbantur recentes, plenæ, succulentæ, odoratæ, grandes, & bene nutritæ. * Restingendi vim habent.

ASTRINGUNT quoque, Berberis, Castanea, Cornus, Cotonea, Galla, Glans, Mespila, Mala punica, Nux moschata, Olivæ, Omphacium, Palmulæ, Pyra, Persica, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De fructibus discurientibus.

DISCURIUNT Cappares, Piper, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De fructibus extenuantibus.

EXTENUANT Amygdalæ dulces, Baccæ juniperi: de quibus supra suo loco.

De fructibus glutinantibus.

GLUTINANT Glans, Palmulæ, &c. de quibus

bus singulis vide suprà suo loco.

De fructibus flatus discutientibus.

F L A T U S discutunt, Baccæ lauri, Baccæ juniperi, Nux molchata, Piper, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De fructibus semen generantibus.

S E M E N generant, Ficus, Nux pinea, Nux Indica, Pittacia, &c. de quib. vide suprà suo loco.

De fructibus urinam cientibus.

H A L I C A C A B U M seu Vesicaria (German. Judenbutter, Judenrissen, Schuetten, Soberellen, Rot Nadelbarten. Gall. *Baguenaudes* dicitur) solani species est: foliis hortensi solano similibus, verum latioribus: cuius caules, posteaquã adoleverunt, prona terrã spectant, folliculis orbiculatis, vesiculis similibus, in quibus semen continet fulvum, rotundũ, leve, acinorũ vivã figura: quo coronarii utuntur, corollis intextentes. In vineis copiosissime provenit. Vesicas suas in fine Augusti, & inter initia Septembris mensis colore primum viridi, mox paulatim rubescente profert. * Vim usumq; hortens solani habet: verum cibis nequaquam expeditur. Regium morbum purgat semine potò, & urinã pellit. *Matthiolum.*

De fructibus menses moventibus.

N U C L E I persicorum, Germ. *Piers & teenen* incidunt, extenuant, resolvunt, & digerunt: * unde viscera obstructions aperiunt, renes affectos juvant, hemorrhoidum dolores sedant, tum in cibo, tum potiũ ex vino assumti. *Andernacus.*

M E N S E S quoque movent, Baccæ hederæ, Cappares, Piper, &c. de quibus singulis vide suprà suo loco.

De fructibus menses sistentibus.

M E N S E S sistunt, Berberis, Uva passa cum nucleis, &c. de quibus suprà suo loco.

De fructibus venenis resistentibus.

V E N E N I S resistunt, Baccæ juniperi, Juglans, Mala Citria, Piper, &c. de quibus suprà suo loco.

De fructibus dolorem mitigantibus.

D O L O R E M mitigant, Baccæ juniperi, Baccæ hederæ, Ficus, Juglans, Piper, &c. de quibus suprà suo loco.

De fructibus purgantibus bilem flavam.

C A S S I A Arabũ, est cassia illa nigra solitaria, vulgò notissima. vulgariter dicitur Arabibus *Hiarxamber*, tametsi *Arie*. *Chiarxamber* corrupto nomine vocat: in Malabar Comalacain Canara, ejus provincia est Goa, Pavaungam Decan, & à Britannis Bavelingia: in Guzarate & à Mauritanis regnũ Decan incolentibus Granialla: arbor ipsa in Canara Bahoo. Est autẽ hæc arbor Pyri magnitudine, foliis mali persici, angustioribus, tamen aliquantulum, & virefcentibus, floribus Geristæ perquam similibus. Lites: Caryophyllum odore emulantibus, quibus deciduibus exiliunt oblongæ filiquæ virentes admodum ante maturitatem, (non autem ruben-

tes, ut scripsit Lacuna) quæ per maturitatem nigrescunt, longitudine interdum quinque palmorum, nunquam verò infra binos palmos. Nascitur per univerſas has provincias, præstantissima tamen, & durabilior locis ad Septentrionem magis vergentibus, ut in Cambaya. Invenitur & in Cayro, & in Malaca, & in Sion, totoq; contractu. Nascitur & apud Lusitanos tanta copia, ut unius Candil, hoc est, quingentarum & viginti duarum librarum precium non excedat decẽ regales castellanos, qui cõstituunt aureum Indicum, Pardoan nuncupatum. Eligatur Alexandrina, amplis siliquis, gravis, plenior, quæ cõcussa, clausis intus granis nõ strepat, cortice lævi, & purpurecente: pulpa intus pingui, splendens, succulenta, non situlenta, nec putri, sapore prunorum delicato. Utendi tantum tempore extrahenda: nõ extra cannas prompte corrumpitur, & in valis servata pejor evadit. In Græcorum medicamentis, si cassia præferbatur, ejus loco canella sumenda est: im etiam in Arabum scriptis, ubi Græcorum remedia recensent, & iis etiam medicamentis, quæ corpus non solvunt. Sin autem remedia ab Arabibus descripta sint, aut in cum usum præscripta, ut corpus purgent, cassia nigra uti debemus. Datur omni ætati: imbecillioribus quidẽ drachmæ duæ vel quatuor: robustioribus autem & adultis uncia, vel fescuncia, vel drachmæ decem, cum sacchari momento, mane vel ante cœnam. Calido frigido remperata est, nisi quòd paulò est calidior, humida primo gradu: * clem̃ter & innoxie à ventriculo bilem & pituita purgat leniendo, febribus inde ortis confert, sanguinem hac ratione puriorem reddit, ac ejus sanguinis, & bilis flavæ acrimonia frangit, resolvit thoracis & pulmonis & alperæ arteriæ plègmonas, easq; partes lenit ipsa morsus expers, situm sedat, præsertim sumpta cum succo intybi, vel cichori, vel solani arte depurato. Intemperiem denique renum calidam mitigat, cum diureticis sumpta, & glycyrrhizæ decocto, ob idq; calculum in his gigni prohibet. Quòd si viscera fuerint sicciora, cassiæ lubricitas augenda est oleo amygdalarum dulcium, si debilia & lubrica sint, minuenda myrobalanis, vel rhabbaro, vel aqua cum mastice cocta, vel spica addita: si ad vias urinarias ferri eam volumus, uretica misceantur. Quoniam verò tardius & imbecillius purgat, acre aliquid (quale rhyumum, hyssopum) actionẽ ejus intendens misceatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium: efficaciusq; purgat hæc, si ex sero lactis propinetur. *Garcias, Masjues & Medici Florentini.*

MYROBALANI, Arabum fructus quidam prunis similes, callo corporis compacti, ossẽ intus lignoso, differunt à Balano Myrepisca, hoc est, nuce unguentaria Dioscoridis: quam vulgus Ben appellat. Quinq; generibus distinguuntur: videlicet in Citrinas seu flavas, Chebulas, Indas, Emblicas, & Belliricas. Citrinæ laudantur multum flavæ, in viride inclinantes, densæ, graves, gumine-

gummosa, cortice crasso os parvum complectente. Dosis in subitanea est à drachmis duabus usque ad drachmas quinque: in infusione à drachmis quinque usque ad viginti. Sunt frigida in primo, hecæ vero in secundo. * Purgant ventriculum bile, ab eoque tertianam, & reliqua febres biliosas, & ardorem extinguunt: & bilis & biliosis naturis salubres. Cavendus tamen earum usus in viscerum obstructionibus est. Siq. nō hā, in decoctum valenter obstruit. Afferrem: & minus purgant, potius nūc cōtipā, & cōtēgant, & his magis dātæ. Harum quōq; utarum pulvis quō tenuior, eō vehementius astringit. Quapropter maceratione seu infusione hārum (ex sēro caprino) nobis est utendū, referunt cum solam evacuationem expectimus. *Mejues.*

Myrobalana Aræbus vocat Delegi. Sic etiam Serapio, tametsi librariorū viro Halibg corrupte legatur. Omnes enim Medici Arabes nūciānt legunt, omnia myrobalana D. L. et vocari. Peculiariter vero flava *Asiā*, Indica sive nigra *Asiā*, quæbula quæbulgi: bellirica bellergig: & emblica embelg, sub quo nomine Latīna quæ nota fūere hæc posteriora Avicenna, & Mesuæ: sed sub nomine Senū ut patet ex Serapione, qui Senū tenuissimo colore prædicta esse scribit, quæ notā emblicis. Oremū sunt igitur in universum quōq; eorū genera, quorum nomina magna ex parte mutata sunt. Nā quod genus quoddam Serapio Densakenum appellat, melancholicis morbis peritile: id facit, non quod in Damasco, roveniat hic factus, sed quod hinc ex India Myrobalana Indā eō deferantur. Falluntur autem tamē, qui omnia Myrobalanorum genera in eadem arbore nati putant, quā qui flava, & quæbula tantum. Nā quā p. sunt diversa arborū genera: & quod magis materiam regionibus sexaginta aut ceterum leucis inter se distantibus nascuntur. Proveniunt enim nonnulla in Goa, & Batecalā in Malavar, & Daltul. In toto regno Cambaya quatuor eorū genera inveniuntur: Chebula verō in Bistūger, Decam, Guzarata, & Bégala. Ceterum, quæ in Lusitaniā sicca deportantur, magna ex parte sumpta sunt in regione, quæ est inter Dabal, & Cambaya. Nā experientia compertum habemus, eos fructus, quos regio Septentrioni vicinior producit, minus putredini obnoxios esse. Invenio autē apud eos tria Myrobalanorum genera, quorum usus est in purgationibus levibus, & sine molestia. hæc vocant tria generā eorū primū genus, quod rotundum est, & bilem purgat, indigenæ Arare, Medici Antiqui vocāt nobis sunt flava: alterum genus incole Rezanuale dictum, nostra sunt Indica, sive nigra: tertium genus Gorim incolis nuncupatum, rotundum, nobis bellirica sunt. Chebula verō nostra, quæ pituitam purgant, illis Arretica appellantur. Hæc sunt quatuor Myrobalanorū genera, quæ illis sunt in usu medico. Nā quinto genere Anuale nūc nuncupato, nobis verō emblica dicto (tametsi apud eos reperitur) non utuntur, nisi denlandis coris, & his coria-

riorum loco & atramento conficiendo. Sunt tamen etiam nonnulli, qui in viridibus vescuntur excitandæ appetentiæ causā. Porro Arare rotundum est, & Sorbi folia profert. Anuale foliis est minutum incisil Palmæ magnitudine Rezanuale origenum est, & folia S. lici simili habet. Guri foliis est. Latrised pallidioribus, & subinertis. Arretica magna sunt, & rotunda oblongiora tamen, quā ad perfectam maturitatem pervenerunt, & angulosa folia quæ belliricis similia. Sunt autem singula & fructus eorū magnitudine, omnesque, & fructus & sponte nascentes: non domestici. Cum autem gustu sint astringente & acido, subhorum majorum modis, ex frigidis & sic in omni clauis esse dixerim. Præparationis modus apud Indos non in alio, utpote qui non utatur purgationis, sed ad frictionis duntaxat gratia. Nam si purgare velint, eorū decocto utuntur, & majore dosi quā nos in Europa. Solent autem in saccharo conditis uti magno cum successe, nec quisquam Medicorum usistorum tam unquam est peritatus. Chebulorum autem major est gloria: cōtinentur hæc in Assager, Bengala, & Cambaya: flava & Indica, in Batecala & Bengala. Subeo ergo ex his immaturis stillatitium liquore o. gando uti, quem post sumptam aliquant. conservant adstringentē propino, & syrupis admiscō, si quando opus est. Flava & Bellirica præscribere talio initio mensuris, qui aut alvi profluvio, aut stomachi relaxatione laborant: talibus enim cōvenit hujusmodi cibis propter ad frictionem cum parva aciditate conjunctam. Præterea immaturorum Myrobalanorum succū in alvi profluvio apprimē efficacē esse expertus sum. *Garcias ab H. rio.*

PRUNA (Germ. Pflaumen. Ital. Sessini. Gall. Prune. Hisp. Le ciruela.) dulcia, quæ hodie Ungarica vocant, conservantur per annum. * Modice elixa, eorumque juscula unius libræ cum saccharo bibita, ventrem laxant. *Mejues.*

SEBESTEN, seu Myxa, sunt fructus arbuti, cujus fructus avellaneæ nucis, quā in Ponticā vocant, magnitudine in racemo dulcis, dum maturis, potissimum pallescent, & lido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi osse siccatur: quo privatim utimur in medicina. * Conservantur per annum. Febricitulum ventrē laxant sitim sedant, lingue ariditatem & scabritiem tollunt, pectoris vitia adiuvant humida in pruno. Datur in decoctione laxante P. xx. in alterante P. ij. vel P. iij. Pulpa vero datur ab ʒ. j. ad ʒ. j. s. *Mejues.*

TAMARINDI dactyli sunt acidi, fructus palmarum sylvestris Indicæ. Ejus folia ad hyperici folia multum accedere conspiciuntur, etiamsi à quibusdā talibus folia illi tribuantur. Fructus, cujus hodie usus, notus est. Probatur colore à nigro in rufum languescente, teneri, multis villis intertexti, recentes pingues, nō retortidi, ex dulcib. acidis, & vinoso sapore. Adulterantur prunorū carne, sed in his nigredo est obscura, humidiore sunt, & prunorum odor & sapor illis inest. Servantur in sicile vitratum coacti, loco frigido &

siccio, per annos tres. Potio eorum est ab ʒ ij. usq; ad ʒ v. Est medicamentum excellens atq; innocens, frigidum, siccum ordine secundo. Ob id humorum acrimonia reprimat, bilem purgat, ejusq; & sanguinis fervorem furoremq; compescit, febres acutas lenitione egentes, & regium morbum sanat, sicut ac omnem ventriculi hepatisq; ardorem extinguit, vomitum sistit. *Mejues & Medici Florent.*
U v. x. passæ acinis exemptis, e vino aut aqua lotæ, uncia: unius, vel alterius instat, ventrem laxant. *Andernacus.*

De fructibus purgantibus bilem atram.

MYROBALANI Indæ optimæ sunt nigræ, magnæ, carne densa, graves sine ossibus. Dosis pulveris à ʒ ij. ad ʒ ʒ. Infusionis verò ab ʒ ʒ. ad ʒ x. Sunt frigide in primo, sicæ in secundo. * Bilem utramque, præsertim exustam purgant: tremoribus membrorum conferunt: colorem nitidum pariunt: elephanticos juvant: meriores auferunt: & quartanam fugant. *Mejues.*

De fructibus purgantibus pituitam.

COLOCYNTHIS (Ger. Wilde Kürbe. Gall. des Coloquintes.) est cucurbitæ sylvestris fructus, mali instar rotundus. Hujus medulla in usu est. Laudatur pilæ mediocris in speciem conglomerata, vehementer amara, matura, ampla, rara, ob id levis: & quanto levior, tanto melior. alba ad radicum, lenis, eadem forma. Immatura, & his notis destituta, mala. In calidis regionibus feritur & perficitur: sed in Germania ac Belgio egre ad maturitatem pervenit. Colligitur autumno cum flavescit, abeunte jam virore. Conservatur per annos tres. Datur saltè robustis, & ætate florentibus, à siliquis sex ad decem. frigus & æstus vitantibus. Corrigitur ejus malicia mastiche, gummi, tragacantho, vel bdello. Calida & sicca ordine tertio. * Pituitam & alios humores crassos & glutinosos, magis ex profundis partibus & distantibus, ut cerebro, nervis, musculis, juncturis, pulmone, thorace, quam ex venis attractos, purgat, ac etiam bilem flavam. Quapropter cephalalgia, dolori crani totius, hemisphæricæ, epilepsia, apoplexia, vertigini, aquæ fluxioni in oculum, podagra frigida, ischiadi, ac reliquis nervorum juncturarumq; affectibus mirifice subvenit: item asthma, ac tussis antiquæ, dyspnœæ ex thoracis repleti angustia. Ac præterea lumen omnium prodest colico dolori tam e pituita, quam flatibus & hydropi. Omnia autem hæc sive sumpta, sive clystere, aut balano intestinis immissa præstat: utero autem imposita, foetum necat. Eadem cum aceto forti affricata, alvos, plorantem. Oleum deniq; super cineres calidos in coctum cortici ejus inano, capillos illitu nigrat, eosque nec cadant, firmat, canitiem tardat. Idem auri instillat ejus dolor ac tinnitum sanat. Acetum autem similiter in coctum collutione dolor dentium sanat: incidit enim, tenuat, terget ac digerit. *Mej.*

Colocynthis sarmenta foliaq; fativi cucumeris emittit, per terram repentia, divisa fructum in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer

amarum: quem legere oportet, cum cœperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua multa, melle cocto, myrrha & nitro excipiantur, & cogantur in cataportum. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteribus prosunt nervorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitiis, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant: foetus ad motum euecant: dentium dolorem tollit, si unâ repurgetur & luto oblita cum aceto & nitro infervescat: hocque jure decoctis dentes colluantur: si aqua multa aut passum in eadem incoquantur, & sub dio refrigerat, potu crassum humorem & strigmenta alvi detrahunt: stomacho supra modum adversatur: subdita ex ea balano, alvi excrementa ejiciuntur. Virentis succo utilissime ischiadici perficiuntur.

CUCUMIS sylvestris, seu asininus, Ger. Wilde Cucumer, vel Ciera Cucumer. Gall. *Cucombre jannege* appellatur: fructu solo distat a fativo, cucumere, quæ longe minorem partem, oblongis glandibus non dissimilem, folia atq; sarmenta fativi refert: radice candida magna. Nascitur in subuleis, & rudibus, frutice in totum amaro. Colligitur succus ex fructibus per maturitatem pallentibus, exeunte ætate: siccatur, ut icammonium: & triennio servatur. Datur à gr. x. usq; ad ʒ j. Corrigitur bdello, aut tragacanthi lachryma, aut aqua multa cum salis modico adjecto, aut lactis portione. Calidus est & siccus ordine tertio, substantia ignea & terrea usta constat. * Purgat potenter pituitam vomitu & dejectione, & interdum bilem, si vacuari parata est: serosum quoque excrementum, etiam evellit continuat, atque adeo à juncturis mirifice trahit. *Mejues & Dioscor.*


MYROBALANI Chebuli quoque majores, ed meliores, subnigri, in tubrum inclinant, graves, quæ aquæ impositæ statim merguntur, cortice crasso. Ex Memphisicis nandinis asferuntur. Dosis pulveris est à drachmis duabus ad quatuor. Infusionis verò à drachinis quatuor ad decem. Humectati saccharo condiuntur. * Pituitam expurgant: mentem exacuant: visum reddunt clariorem. Saccharo vero conditi ventriculum tum purgant, tum corroborant: hydropi & febribus diuturnis conducunt. *Mejues.*

MYROBALANI Emblici præstantiores sunt magni, carnis multæ, densi, graves, osium parvorum. Ex Syria apportantur. Dosis pulveris est ab aureo uno usq; ad tres. Infusionis verò ab aureis tribus usq; ad sex. * Purgant pituitam: cerebrum, nervos, ventriculum & cor corroborant: intellectum augent: stomachum à pituita & putrefactione mundificant: cordis tremori conferunt: appetitum excitant, & vomitum sedant. *Mejues.*

MYROBALANI Bellirici meliores sunt magni, densi, graves, & cortice crasso. Quæ his notis carent, aut vetustate exoleti sunt, aut aliud incommodum passi sunt. Ex nandinis Memphisicis feruntur. Dosis, ut Emblicorum. * Frigidi sunt primo, sicci verò secundo: cætera emblicis vinibus proximi. *Mejues.*

DE SEMI-

DE SEMINIBUS, SECTIO XI.



A
Semina secundum locum alterantia, aut

Calefaciunt	Caput	{ Foeniculi, Majoranae, &c.
	Thoracem	Urticae, &c.
	Cor	Ocymi, &c.
	Stomachum	{ Anisi, Cumini, Anethos, Cardamomum, Grana Paradisi, &c.
	Jecur	{ Anisi, Ammeos, Amomi, Abi, Alparagi, Cumini, Carei, Dauci, Foeniculi, &c.
	Splenem	{ Anisi, Carei, Nasturtii, &c.
	Renes & vesicam	{ Ciceres, Erucæ, Saxifragæ, Urticæ, &c.
	Uterum	Rutæ, &c.
	Artus	{ Nasturtii, Rutæ, Sinapi, &c.
Refrigerant	Caput	{ Lactucæ, Jusquiamis, Papaveris albi, &c.
	Thoracem	Papaveris albi, Violarum, &c.
	Cor	{ Coriandrum, Semina Citri, Acetose, &c.
	Stomachum	Coriandrum preparatum, &c.
	Jecur	{ Cucurbitæ, Cucumeris, Citrulli, Endivie, Lactucæ, Melonum, Portulacæ, Scariolæ, &c.
	Splenem	{ Citrulli, Cucurbitæ, Cucumeris, Endivie, Lactucæ, Melonum, Portulacæ, Scariolæ, &c.
	Renes & vesicam	{ Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris, Melonum, Endivie, Portulacæ, Lactucæ, Scariolæ, &c.
	Artus	{ Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris, Endivie, Lactucæ, Melonum, Portulacæ, Scariolæ, &c.

B Semina

B
Semia quae
lase secun-
de alteran-
tia,ant

Addringunt	{ Anthera, Berberorum, Bursa pastoris, Graecum sinflorum, Miliun, Nuclei acinorum, Portulacæ, &c.
Discutiant	{ Anethi, Dauci, Fœnum græcum, Lini, Nigellæ, Sefami, &c.
Abstergant	{ Faba, Ervum, Hordeum, Lupini, Urticæ, &c.
Emolliunt	{ Fœnugræcum, Ligni, Malvæ, Nigellæ, &c.
Indurant	Portulacæ, &c.
Suppurant	{ Fœnum græcum, Hordeum, Lini, Lolium, &c.
Glutinant	{ Ervum, seu Orobus, Lolium, Lupinus, &c.
Flatus discutiant	{ Anisi, Anethi, Apii, Carei, Cumini, Dauci, Fœniculi, Nigellæ, Petroselinif, Sefcleos, Santonici, &c.
Semen generant	{ Cicer, Faba, Erucæ, Lini, Fraxini, &c.
Menses movent	{ Amomi, Asparagi, Anisi, Ammi, Cicer, Dauci, Apii, Fœniculi, Petroselinif, Sefcleos, Levisticif, &c.
Calculum frangunt	{ Malvæ, Mili Solis, &c.
Menses sistunt	{ Anthera, Cuminum, Præniæ, Lappæ, &c.
Venenis resistunt	{ Ammi, Anisi, Apii, Cardamomum, Citrii mado, Fœniculi, Rapæ, &c.
Dolorem mitigant	{ Anethi, Amomi, Cardamomum, Cuminum, Dauci, Ervum, Fœnugræcum, Lini, Hyoscyami, Miliun, Panicum, Petroselinif, &c.
Strumas discutiant	{ Althææ, Coriandrum, Hordeum, Lentesc, Lupini, Lolium, Lithospermum, &c.

De seminibus calidis in primo.

SEMEN CORIANDRI, Ger. Coriander. Gall. *Coriandre*, nominatur: nodosum est, intus cavum: nascitur in hortis: colligitur Autumno: servatur repurgatum, & exiccatur in loco sicco, non calido, per annos duos. * In quibus parum calefaciendum, magis autem siccandum est. convenit, ut in pulvere ad caput & ventriculum, sic ut in tragematis à cibo sumatur. Quia verò exhalationes ad caput excitat, aceto macerari debet, quod seipsum praeprari dicunt. In vertigine & doloribus capitis, ex coniectione fatiis, vitare prorsus oportet. *Mesues & Andernacus.*

FENIGRAECI semen, Ger. *Boctoborn* oder *Rüßhorn*. Gall. *Fenegres*, ou *Fenigres*, dicitur prodest planta trifolio similis corniculis quibusdam inclusum. Nascitur passim in campis, colligitur semen mense Julio, vel Augusto. Servatur à septicis & paletis repurgatum & exiccatur, per annos duos, in loco sicco. * Fenigræci facina vim habet emolliendi, discutienti: in aqua multa decocta adversus tam internas, quam externas inflammationes, efficaciter illinitur: hienem cum aceto & nitro trita extenuat. Succus decocti ejus femininarum malis subterit: & sine tumor, si ve praecidit fit vulva: fovetur, & emolliet. Fenigræci in aqua decocti gemore expressus, capillos, furculos, & manantia capitis ulcera purgat: locos dilatat, & emolliet, si cum anserino adipe pesti vice subijciatur. Viside cum aceto utilissimum imbecillis locis, & ulcera sentientibus. Decoctum ejus prodest adversus tenesmos, fertidamque dysentericorum proluviem. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto capillos & genitalium cicatrices abstergit. *Mesues & Dioscorides.*

LINI semen, vulgo *Stadessaamen*. Gall. *Semence de Lin*, notum est. Nascitur in campis, cultis, & pinguibis. Colligitur ætate, cum maturum est. Servatur repurgatum & exiccatur in loco sicco per annos duos. * Easdem, quas fenigræcum vires habet. Discutit & emolliet omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle recto ex eptum: ita cutis in varie varosque emolliet, nullum cum nitro & sicco cinere, paritidus duritiam, & dilaet: pleura que serpunt, favosq; cum vino decoctum expurgat: ungues scabrosos emolliet, tam parimodo nascuntur & mellis: viti postea restat: si ex melle in eleganti loco subijciatur: collum lenit: Veneream stimulat, si farina pipere & melle extepta, pro placenta largis adsumatur. Hujus decoctum interaneorum, vulvaeque eruptionibus immittitur, alvi excrementa evocat ad vulva inflammationes in defecationibus perquam utile. *Dioscorides.*

LITHOSPERMUM, Ger. *Steinfrüß*. Gall. *du Gremil*, à feminis duritie nomen accepit. Foliis est olea longioribus & latioribus, mollioribus, jacent humi, quæ ab radice exilunt: ramulis ro-

Agis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti junci, ligati in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum, & eorum exhibent: foliis longis, inter quæ parvum semen rotundum, erui magnitudine, duritia lapidea. Nascitur in asperis & editis locis. Colligitur mense Junio & Julio. Conservatur per annos duos in loco sicco. * Vin hanc habet, ut semine cum vino albo potu calculos frangat, pellatque urinam. *Dioscorides.*

SATIVUS LUPINUS, Ger. *Reigkotten*. Gall. *Lupin*, appellatur: notus est. Nascitur in campis & hortis. Colligitur mense Julio, vel Augusto, cum maturum est. Servatur per annos duos. * Hujus farina cum melle, delinctu, aut petu, ventris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine escitati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus praestat, cum ruta & pipere potum: quare hienosis prodest. Eodem ulcera tetraque rheumata vocant, gangrenas, necipientes scabiem, eruptiones pustularum, ulcera in capite manantia, vitiligines, maculasque fovere utilissimum: melle & partu extrahit cum myrrha & melle subditu in veller. Eorum farina cures, livoresq; corrigit: inflammationes cum polenta & aqua mitigat: tubercula & coxena cum cruciatu, ex aceto lenit: strumae in aceto colla illitaq; dissipat: carboniculos rumpit. Decocti caelesti aqua, donec in cremorem lentescat, faciem abstergit: medetur pecorum scabiem, cum radice nigri chamaeleontis, ita ut repete decocto abluantur. Lupini triti, ubi macerata dulcescere coeperint, csi aceto poti, fistulum detrahunt, & cibi aviditatem faciunt. Gignuntur & sylvestres lupini, sativis similes, sed omnino minores: qui eadem que sativi possunt. *Dioscorides.*

ORYZA, Ger. *Riz*. Gall. *Rizum*, frugum generis est in palustribus, riguisq; nascent. * Modico ter alit: sed alvum supprimit. *Dioscorides.*

De seminibus calidis in secundo.

ANETHUM, Ger. *Dill* & *Doßtraut*. Gall. *Anet*, hortis omnibus frequentissimum, omni ad ex parte foeniculum assimilatur. Colligitur semen mense Julio vel Augusto, cum maturum est. Servatur expurgatum in loco sicco, per annos duos. * Hujus decoctum potu hac erocat: in flatibus & tormina sedat: alvum, vomitonesq; sistit: uno melle, singultus lenit, oculorum acie hebetat, genituram restinguit, alidue potum. * Emolliet vulva in alo opportunis ad defecationes utilis. Conflomata illius seminis cremati cinis tollit. *Dioscorides.*

APII semen, Germ. *Epßsaamen*, nascitur passim in hortis, & riguis. Colligitur mense Julio. Conservatur expurgatum & siccatum, per annum unum in loco sicco. * Urinas & menstrua movet, flatibus discutit. Venenis resistit, & dolores internos sedat: venarum, articularum, & renum obstructions, detergendo, extenuando discutit: comitialibus grandis & foetui inimicum. *Dioscorides & Galenus.*

OROBUS

OROBUS, sive **ERVUM**, Ger. *Erven*. Gall. *Noer vesse*, ou *des ers*: in *Hetruria Moco* vocatur, vulgoque cum sit notissimum, feritur. Hoc itaq; utendū, non alio. Aliud supradicto simile *Creta* adfertur. *Orobis* illic nominatū, hoc nonnulli verum esse existimant: foliis est phaeoli vulgaris, sed angustioribus & minoribus: semine subflavo: quod cum difficile reperitur, supradicto utendum est. Colligitur Junio & Julio mensib. * *Amarum* est, incidit, extergit, atq; obstructions viscerum expedit. Si sumatur copiose, sanguinem per urinas evocat. ex linctu cum melle crassos pulmonis rhoraceis humores evacit. cutis asperitatem laxat, pruritum, lenticulas, maculas & ulcera cum melle detergit. *Galenus*, *Dioscorides* & *Medici Florentini*.

ERUCÆ semen, Ger. *Brut* seu *ssaamen*. Gall. *Semence de la Roquette*: in hortis nascitur. Colligitur Julio mense: colervatur verò per annum. * *Urinam* cit, *Venerem* concitat, semenq; auget. *Ventris* tines enecat, *lienesq;* extenuat, *Sylvestris* erucæ semine pro sinapi quidam utuntur. *Urinam* vehementius pellit, & multo sativo acrius *Dioscorides* & *Galenus*.

OXYMEL seu **BASILICONIS** semē, Germ. *Wassermel* seu *saamen*. Nascitur in viridariis. Colligitur mense Julio: conservatur autem per annum. * *Cor* exhilarat: ejus defectionē tollit: humidum stomachū corroborat. Potum coventit atram bilem gignentibus, diaphoreticū inflatq; naribus: hauritum subinde movet sternutamenta. Sed oculos premi necessum est, cum sternutamentū auget. *Dioscorides* & *Crescentius*.

URTICÆ semen, Germ. *Wassersaamen*: Julio mense colligitur: repurgatur & conservatur per annū loco siccō. * Potum ex passō *Venerem* stimulat, & vulvæ ora patefacit: cum melle delinctū orthopneæ, *lienes* & pulmonū inflammationibus prodest: rhoracem expurgat. *Erodæus* medicamentis admiscetur. *Dioscor.*

AMMI hodie à nonnullis ostenditur: foliis feniculo tenuioribus, caule gracili, umbella in qua candidi flores, & semen minutissimum, cumino similis, non per omnia respondens veterum descriptioni. Plerique existimant semen quoddam ex Hispanis sub *Amomi* nomine allatū, verum esse *Ammi*, aut saltē ejus loco usurpari posse. Quod si *Ammi* in promptu non sit, ejus loco cuminū vel anisum accipiendū est. * Vis ei excofactoria, fervens & exsiccans. Facit ad tormina, urinae difficultatem, serpentum ictus, cum vino potum: menstrua ciet. Miscetur derodontibus cantharidum medicamentis, quæ *Ecdoria* vocant, ut inde exortis urinae difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum uva passa, aut resina, pulvas purgat. *Dioscorides* & *Medici Florentini*.

ANISI semen, Germ. *Anis*. Gall. *de l'Anis* appellatur: vulgo notum est. Melius semper recens, plenum, non fursurolum, odore præstans. Passim in hortis provenit. Colligitur mense Ju-

lio, vel Julio: expurgatur à pediculis, festucis: siccatur & colervatur per annum loco siccō. Excofactoria & siccata, oris halitum jucundiorē facit, doloris levamētum præstat. *Urinam* ciet, discutendi vim habet: hydropicis potum fitim extinguit. Animalium venenis adversatur: valet ad inflationes: alvum & alba foeminarum præstuvia sistit: lac ad mammas elicit: *Venerem* stimulat: dolores capitis levat, fusticum naribus. Cum rosaceo tritum, instillatumq; fractis auribus medetur. *Dioscorides*.

Anisi semen usurpatur siccum, sed recens: plenum optimi odoris, sapore acri & dulci, non fursurolum: præstantissimum crevit in *Creta*: potest tamen commemoratis jam notis prædictum aliud ex nostris accipi.

AMOMUM hodie passim desideratur, videlicet semen candidum vel fulvum, simplici tamen colore, non vario, &c. Quod autem officina ostendat, nigrum est semen, & censetur esse *Sion Dioscoridis*. Proinde ejus loco *Alarum*, aut calamis aromaticus substituendus est. *Medici Colonienſes*.

CARUM, Germ. *Matthim* & oder *Wiesen* *thummet*. Gall. *des Carores* dicitur, semen est vulgaris nostris. Nascitur in pratis & collibus. Colligitur mense Junio: mundatur, exiccatur, & ad usum servatur in loco siccō per annū. * Excofactoria, urinae concitat, stomacho utile, os comendat, concoctionē adjuvat. Utiliter miscetur antidotis & oxyptis, anisi vicem præbet. *Dioscor.*

CARDAMOMUM Græcorum, quod est cordamēni Arabū, tamet si multi dubitēt, quidnam sit: illud tamen, quod officina cardamomū majus appellant, cardamomi Græcorū loco usurpari posse videtur, quia aromaticam quandā acrimoniam, nec non amaritudinem, quamvis obscuram, habet. Aliud verò est cardamomum Arabum, à Græcorū cardamomo: ejusq; duo genera consueūt, majus & minus: utrumque nobis incognitum: nisi majus illud intelligatur, quod *Malligenam*, aut *granum Paradisi* nuncupāt. Semen est angulosum, acre, linguam vellicans, non admodum aromaticum. Cardamomum minus officinarum nullo modo convenit cum cardamomo minor Arabum, neque ad aliquod cardamomi genus referri potest: sed est melancholici generis. * Calescit, discutit, lumbricos enecat: scabiem ex aceto sanat: ex vino sumptum renibus & urinae difficultati medetur. *Dioscorides* & *Medici Florentini*.

CARDAMOMUM, aroma est iis in regionibus probè cognitū, in quibus magnus ejus usus est. Ejus etiam magna pars in Europam, Africam, & Asiam elchitur. Ab *Avicenna Saccolaa* nominatur, quod dūm est generum: alterum *Saccolaa* quebit, id est, magnum: alterum verò *Saccolaa* ceguer, id est, minus. His nominibus cognitum est utrumq; Cardamomum, cum Medicis Arabibus, tum Mercatoribus. In *Malavar* vocatur *Etremelli*: in *Zeilan Encal*: in *Bengala* verò *Guzarate*, & *Decan*, interdum *Hil*, interdum *B-*

lachi, idq; inter Mauritanos. Nam ab gentilibus indigenis omnium provinciarum enarratarum Dore nuncupatur. Quæ diverſitas ſummam illam nominum confuſionem inter Arabes ſcriptores peperit. Etenim nonnulli Indicis vocabulis uſi ſunt, alii verò Arabicis, & multis errandi occaſionem præbuit. Nam quod alterum Serapio Saccolaa, alterum Hilbane vocat, mendosum eſt exemplar, & Hiſ duntaxat ſcribendum erat. Etenim ſi hanc omnino adſciendum volumus, potiùs Bara dicendum eſt, quod lingua Canarina magnum ſonat. Nil ſi igitur aliud eſt Saccolaa omnibus Arabibus nuncupatum, aut Sacule Avicennæ, aut Elachi, quia quod Cardamomum vulgò appellant, veteribus cum Græcis, tum Latinis plane incognitum, ut ex eorum monumentis colligere licet. Si quidem Galenus lib. 7. Simplic. medic. Cardamomum ſcribit non eſſe tam calidè facultatis, quàm Naſurtium, ſed ſuavius & magis fragrans, cum quadam amaritudine: quæ omnes notæ noſtro Cardamomo non conveniunt, ut experientia docet. Dioſcorides verò lib. 1. cap. 5. commendat, quod ex Comagene, Armenia, Boſphoroq; deſcendit, (tameſi in India quoq; & Arabia provenire dicitur) eligendumq; ſcribit plenum, fragranti contumax, guſtu acre, ſubamarū, odore caput tenens. Noſtrum contra Cardamomum in illas regiones deſertur, è quibus Dioſcorides ſuum deſcribit. Sed neque id fragranti contumax eſt, neque caput tenet, neq; amarum, neq; guſtu adeò acri, ut Caryophylli. Plinius lib. 12. cap. 13. quadruplex eſſe Cardamomi genus ſcribit, ſic inquit: Simile hiſ & nomine, & fructu Cardamomum, ſemine oblongo. Meritur & eodem modo in Arabia. Quatuor ejus genera. Viridiſſimum, ac pingue, acutus angulis, contumax friſſanti, quod maxime laudatur. Proximum e ruſo candicans. Tertium brevius atq; nigrius. Pejus tamen varium, & facile tritu, odorisq; parvi: qui verus. Coſto vicinus eſſe debet. Hoc & apud Medos naſcitur. Hæc Plinius; tameſi tam Dioſcoridi, quàm cæteris Græcis unum tantum extet Cardamomi genus. Sed nullum ex prædictis cum noſtro quicquid commune habet, quod fragile eſſe debet, ſiliqua candicante, granis intus nigris. Seritur verò id leguminum modo, altitudine, quando ſumma, cubiti in quo dependent ſiliquæ granula interdum uſq; ad viginti continentes, non ut Cordus in lib. 1. Dioſcoridis ſcripſit, glandis aut avellane magnitudine. Huic autem errori occaſionem præbuit Davus ille Terentianus, omnia perturbans, Gerardū Cremonenſem interpretem intelligo, qui cum hoc medicamentum ignoraret, nomē illi ex Græcis pro arbitrio indidit, tameſi legitimum Arabicū nomen in integro, & non mutatum reliquiſſe præſtitiffet. Quam Ruellii lib. 2. cap. 5. opinio ſit erronea, qui nobis Capſicon, aut Siliquaſtrum pro Cardamomo Mauritanorum proponit, omnibus notiffimum eſt. Ad ea verò, quæ Lacuna libro 1. cap. 5. cōmentariis ſuis in Dioſcoridē ſcri-

bit, ſatis protervè in Arabes invecus, ſic reſponſum volo. Neq; ejus Megetham Cardamomum eſſe Dioſcoridis, ſiquidem ignota fuit Dioſcoridi: neque Cardamomum majus coloris eſt cinerei: neque nigella tertium id genus, quod in officiis aſſerit haberi. quandoquidem Nigella totis hiſ provinciis non naſcitur. Cæterum non multum fortè refragabor iis, qui Cordumeni Arabum, Cardamomum Græcorum eſſe putant. quandoquidem Serapionis & Avicennæ Saccolaa Græcis eſt ignota, ut ſuprà diximus. Quod verò Saccolaa utendum negent, quoniam Græci de eo nihil ſcripſere, non concedo: multis enim experimentis comprobatum eſt, plerique morbis perutile eſſe: eoq; utendum cenſeo in omnibus compoſitionibus Arabum, & recentiorum, qui Arabes ſequuti ſunt. Quòd verò Melegetha Cardamomum minus non ſit, ſatis ex utroq; genere, quod in hiſ regionibus naſcitur, manifeſtum eſt: quorum alterum Cardamomum, ut vocant, majus eſt: aliud minus, ejusdem tamen formæ, & duntaxat magnitudine differentia. Optimum autē cenſetur minus, quod odoratius eſt altero, & ſecundum facultatem majus dici poteſt. Provenit utrumque in India, præſertim verò ab emporio Calecut uſque ad Cananor, tameſi aliis etiam locis Malavar & in Jaoa naſcatur, non tamen adeò copioſum, neq; cortice adeò candido. Multus ejus uſus eſt in hiſ provinciis, ſiquidem unā cum Betre (veluti ſuprà diximus) manditur, piceatq; caput & ſtomachum expurgat, & ſerapim admilcet. Falſum autem eſt, quod Mattheus Sylvaicus capite 117. ſcripſit: Indos ejus radicibus adverſus febris circuitus uti, naſciq; in tuberibus quarundam arborum. Nam exili eſt admodum radice, nec niſi ſatium provenit. ſolo ante ignibus peruſto, ut facilius enaſcatur. *Garcias ab Horto.* Cardamomum arbitror apud Græcos eſſe ſiliquam quandā forma & magnitudine inſtar ficus, pediculo crailiore & duro, cortice anguloſo & toſido, interius ſemine nonnihil rotundo, colore in ſuperficie, inter ruſeſcentem & fulcum medio & albo in parte interiore, acri guſtu cum nonnulla amaritudine, ſuavi odore & non ingrato ſapore, cui ſemina in membranæ una cū medulla fungoſa & alba adhærente inſunt. Cum itaq; ex pluribus locis Galeni colligatur, Cardamomum folliculis vel ſiliquis eſſe incluſum, & huic jam à me deſcripto conveniant omneſe notæ à Dioſcoride allatæ, videtur mihi recte nos aſſerere poſſe, hoc eſſe verum Cardamomum, & alias ſpecies eſſe Cardamomū Arabum, cum itud Græcorum Cardamomum ab ipſis vocetur Cordumeni. Primi quidem generis nullum vidi, niſi duas aut tres ſiliquas apud Ferdinandum Imperatorem, quæ illi reliquæ adhuc erant de aliis, quas ad Theriacā uſurpaverat: quæ ſaris magnam ſimilitudinem habet cum Nigella, alio nomine, Melegetta dicta, & de aliis grana Paradifi: quæ non in folliculis, ſed extra illos in granis aſſeruntur. Unde aliquis concludere poſ-

fer, quod illa sit semen huius Cardamomi. Qui tamen cautius agere velit, studere debet ut ipsas siliquas, si fieri possit, cuiusmodi jam descripsi-
mus, acquirat, modo copia earum ad manus sit, in quorum tamen penuria e duabus specie-
bus officinarum (quas credo esse Arabum Car-
damomum, quemadmodum alibi prolixius de-
monstravimus) minus vocatum Cardamomum
assumatur, quod alii granum Paradisi vocant,
(quanquam in officinis hoc nomen confuse &
huic attribuitur, & Nigella, alio nomine Mele-
getta dicitur, quæ nos putamus semina esse, ut
diximus, veri Cardamomi) quæ est siliqua alba,
nonnihil rotunda, & angulosa: in reliquis inor-
ri similis. Sed quia acrius est & validius majore,
& inter gustandum aliquid amari quoque saporis
deprehenditur, magis videtur convenire,
quàm majus.

FENICULI, Ger. *Fendel*. Gall. *du Fenouil*.
Ital. *Finnocchio*. Hisp. *Hinojo*. semē vulgaris est no-
mine. Nasceitur passim in hortis. Colligitur men-
se Septembris: exiccatur, in undatur, & servatur
per annum in loco sicco. * Excalciscit ordine tertio,
exiccatur verò primo. Lac procreat: suffusus auxi-
liatur: urinas mensq; ciet. *Galenus*.

CUMINUM, Ger. *Kumel*. Gall. *du Cumin*.
Ital. *Comino*. Hisp. *Cominos*. fativum omnibus no-
tum est: origanum. Colligitur mente Junii. Ser-
vatur per annum. * Excalciscit, attingit, exiccatur,
ad tormina inlationesq; convenit, coctum. &
cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina il-
litum. orthopneicis datur in posca: demoritis à
serpente, in vino, testium collectionibus auxilia-
tur, impositum cum uva passa, aut lolii farina, ce-
ratorem mensium abundantiam inhibet. Contri-
tum autem in aceto, & naribus objectum, san-
guinis profuvia sistit. Colorem bibentium aut
peruncorum mutat in pallorem. *Dioscorides*.

DAUCI tria sunt genera: primum Italeum,
Hisp. *Hirgware*, quod sylvestrem pastinacā imi-
tatur: alterum Creticum, Germ. *Diernurg*, Gall.
Carotte sauvage, quod legitimum est. Id crecit
etiam in Delphinatu: folia sceniculi habet, & ra-
dicem valde odoratam. huius loco pastinaca
sylvestri uti possumus. Tertium coriandri foliis
apparet, Germ. *Schwarz Hirgware*. Gall. *Ces-
deux autres*. * Omnia Venereum irritant, quan-
quam sylvestris semen statu careat, eoq; urinam
& menstrua ciet. Cōmune officinarum, species
quædam sylvestris pastinacæ existit. Quælibet
adeo menstrua promovet, ut etiam secundas,
sæpiusque pellat, & strangulatū sedet, calculosq;
expellat. Foris impositum, multum disca-
rit, & oedemata dissolvit. Junio & Julio mensi-
bus florent. *Andernacus ex Dioscoride & Galio*.

DAUCUS non est pastinaca sylvestris, quemad-
modum vulgus Pharmacopœorum & Medico-
rum existimat, & decepti fuerunt, eo quod Ga-
lenus dicit, Daucū à nonnullis vocatum esse pa-
stinacam: non enim propterea re ipsa est Pa-
stinaca, quamvis à quibusdam ita fuerit vocatus:
idque confirmatur ex eo, quod Dioscorides &

A Galenus scōrism de utraque herba loquantur:
imo Dauci tres species Dioscorides constituit,
cū pastinacæ sylvestris tantum una reperiatur.
Abjiciendum itaque semen est pastinacæ sylve-
stris, quæ passim Neapoli crecit, & tantū labo-
ris subeundum, ut Venetis & aliis ex locis verū
semen Dauci conquiratur, quod sæpius habui
communicatum mihi à Luca Ghino, pusillum,
album, hirsutum, acris sapore, & inter manden-
dum suavissimi odoris. Semen ejus in ulū est,
quanquam secundum Dioscoridein radix Cre-
tici quoq; Dauci accipiebatur.

NIGELLA, quam Dioscorides Gith, aut
Melanthium, Ger. *Schwarz Coriander*, *Schwarz-
tannel*. Gall. *Nelle*, ou *Poirette*, nominant: herbu-
la est exilibus surculis fruticans, binos dodrantes
aut amplius altis: foliis minutis, aliquantulum
ad senecionis similitudinem accedentibus, sed
multo tenuioribus: capitulo in cacumine te-
nui parvo, ceu papaveris oblongo, intercurran-
tibus totis inembranis, quibus semen includi-
tur nigrum acre, odoratum. Quia hodie utuntur
nigella, non est verum melanthium, sed cum: ni
forte sylvestris apud Dioscoridem genus. Ve-
rum hodie reperitur, sed non passim: itaq; adhi-
benda est diligeat. Melanthii genus est, quod
vulgo cardamomum minus creditur, nigellaq;
citrina vocatur, quæ præter colorem, omnino
cum melanthio supra descripto convenit. ejus
itaque usus esse poterit veri melanthii loco, po-
tius quàm vulgari nigella, quæ nō est odorata,
ut vera esse debet. Nasceitur melanthium verum
in hortis, viridarius atque etiam in aliis locis sa-
tum. Sylvestre autem in agris sua sponte pro-
venit. Colligitur æstate: siccatur, & servatur per
annes duos. * Capitis doloribus illitum, fronti
subvenit: discutit recentes oculorum suffusio-
nes, tritum ex irino, & insusum naribus, tollit le-
pras, lentigines, duritias, tumoresque vetustos,
cum aceto illitum: circumscalficator clavos
excudit, cum veteri urina impositum. Dentium
doloribus, cum aceto & teda decoctum & col-
lutum prodest: teretes ventris tineæ expellit,
peruncto ex aqua umbilico. Destillationes labo-
rantes adjuvat, tritum in linteo, & olfactum. U-
rinam & menstrua ciet multis diebus sumptum,
& lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino
potum, levat: phalangiorum moribus ex aqua,
& trachinæ pondere haustum auxiliatur. Inceso
serpentes fugantur. Tradunt largius epotum e-
necare *Dioscorides*.

NAPI, Ger. *Steckrübe*, Gall. *Napet*, ou *Naucaia*.
Ital. *Nauoni*. Hisp. *Nau*. nō ubiq; nascitur. Col-
ligitur semen mense Junio: siccatur & servatur
per annos duos. * Potum semen venenorum vi-
res hebetat: antidotis admiscetur: decoctum e-
jus purgationibus foeminarum, & vesicæ con-
venit, menstrua & urinas provocans. *Dioscorides*.

PETROSELINI semē, Ger. *Peterlin saamen*.
Gall. *Semence de Persil*. Ital. *Sema di Petroselino*.
passim in hortis nascitur, gustu acre, cū amaritu-
dine. Colligitur mense Junio & Julio: exicca-

tur, & servatur per annum. * Excalcificat ordine tertio, incidit. Hinc menses & urinam large provocat. Flatus quoque discutit. *Galenus*.

SESELIOS, vulgò Sileris montani semen, hoc est, Massiliensis: nam aliud ad nos non convehitur. Invenitur Parisiis, Montepessuli, & alibi, quod est Peloponnesiacum & Aegyptiacum: Massiliense vero præcellit: proximum huic, quod in montibus calidis & siccis nascitur. Quando autem in compositionibus Sefeli citra adjectionem ponitur, Massiliense intelligi debet. Colligitur mente Julio & conservatur per annum. * Optimum medicamentum in discutendis flatibus: urinas movet, extenuat: eoque comitialibus & orthopnoicis opitulatur. *Andernacus*.

Sefeli radices in usu sunt, & semen, secundum Dioscoridem. Nostra tamen ætate semen, totius usurpatur: quando ita simpliciter reperitur scriptum. Liberum autem est unicuique suum ex quacunque specie, quæ in promptu fuerit, excepto Cretico, quod etiam Tardylum vocatur: nam Massiliense, Aethiopium & Peloponense ejusdem sunt naturæ. Quicquid stultiose investigabit, is Massiliense semen facile habere potest: quare de ejus succedaneo non est necesse loqui: cum istud in multis officinis legitimum reperitur. Aetius nominatim Massiliense accipit, addens, debere esse incorruptum.

STAPHYSAGRIA, five herba pedicularis, Germ. *Staphraut*, *Staphur*. Gall. *L'herbe au poule*. Ital. *Staphyria*, *Semenza de statti*. Hisp. *Fabuz*, *Hauarraz*: folia habet labruscæ, divisa & cauliculos rectos, molles, nigrosque: tertium florem glasti, & folliculos virides, similes cicerti, & in his semine triangulum, scabrum, ex nigro subfulvescens, intus albu, gustu acre. In Istria, Dalmatia, Apuleja & Calabria frequentissima provenit. Nunc passim in hortis plantatur. Colligitur semen mente Julio. * Grana quindecim si trita in aqua mulsa dentur, crassum humorem per vomitum purgant: sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere oportet, & aquam mulsam continuo potum dare: quoniam pericula strangulationis inferunt, & fauces adarunt. Trita, & ex oleo illita, phthiriasi prodest, ne prurigni & psois. Cit plurimam pituitam comman-ducata: decocta in aceto, dentium dolori, colluto ore subvenit: rheumatismum gingivarum sistit: ulcera oris manantia cum melle sanat. Uren- tibus malaginis imponitur. *Dioscorides*.

SEMEN URTICIS colligitur mente Septembris: conservatur autem per annum. * Flatus discutit, Veneremque compescit: venenatis ictibus, aquæ quæ cutem subit, hienosisque auxiliatur: lac evocat, menses ciet drahma pondere in vino potum: caput tentat, & soporem affert. *Dioscor.*

De seminibus calidis in quarto.

NASTURTI semine, Ger. *Nestsa* saamen. Gall. *Semence de Cresson*. It. *Semenza d'Agreto*, vulgò notum est. Nascitur passim in hortis. Colligitur mente Junio & Julio: siccat, mundatur, & con-

servatur per annum in loco sicco. * Semen est acre: excalcificat, stomacho adversatur, alvum turbat, tinea excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses ciet, Venerem stimulat, linapis & erucæ simile intelligitur: lepras & impetigines abstergit, illitum cum melle hienem extenuat, favos expurgat: pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incæctum. * serpentum venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluvia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur: tumores, collectionesque discutit: emittit furunculos illitum cum muria. *Diosc.*

SINAPI (Ger. *Sinff* G. It. *Sennu*. Ital. *Sennu- ra*, *Sonope*. Hisp. *Moflaza*. colligitur mente Julio. Eligi debet a luto, valde rufum, non magno- pere siccum, sed quod fractum interius virescat, & veluti quodam succo maceat, cæsum colore: siquidem recens id genus, tempestivum habetur.

* Ad calcificationem, extenuandum, extrahendum efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra præcursum tantum latum renou- res, ac veterem catenam arterie, bridiem suc- cus ex aqua & melle convertitur gargarizatur: sternutamenta ciet: aurium & naribus amonit: comitialibus quoque auxiliatur: vomitus vul- sæ strangulatu oppressis exellit: ad chylurgis de- liso capite illinitur. Cum siccis ad instum, donec imbe- scat locus, & ad coxendicium cruciatu imposi- tum, ad hienes, & omne genus dolores confert, cum permixtumque valetudinis causa ex alto vitia extrahenda sunt: alopecis illitum medetur: faciem purgat: fugillata cum melle, adipe, aut ce- rato rapit: ferè impetigines & lepre eo cum ace- to perunguntur: contra febrem circuitus aridum bibitur, aut potui, potentia modo inspergi- tur: extrahentibus emplastris, scabiemque exte- nuantibus utiliter admisceri solet: tritum gravi- tati aurium, & sonitus cum siccis positum pro- dest. Succus ad hebetudines oculorum, & gen- rum scabritias magna utilitate illinitur. Expres- sus recenti semine succus in Sole siccat. In hor- tis satum provenit. *Dioscorides*.

De seminibus frigidis in primo.

HORDEUM, Ger. *Persfen*. Ital. *Orzo*. Gall. *Or- ge*. Hisp. *Canada* dicitur: vulgaris est notitia. Est candidum, purumque. Id minus quam triticeum alit. Pusana tamen ob cremorem in decoctione redditum, plus alimenti præbet quam polenta ex hordeo facta. * Contra acrimonias, atque gut- turis scabritias, exulcerationesque pollet: quibus etiam triticea pusana præsidio est: sed plus alit, magisque urinam movet. Lac abundè suppeditat, si cum fœnetuli semine cocta sibi beatur. Hordeum absterget, urinam ciet, inflationem parit, stomacho adversatur, tumores concoquit. Farina hor- deacea decoquitur in nulla aqua cum siccis, ut inflammationes collectionesque discutiat: duri- tias cum resina & fumo columbarum concoquit: cum meliloto autem, & papaveris, alyce dolo- res suavit, qui latus excruciant: adversus intesti- morum.

norum inflationes cū lini semine, scenogræco, & ruta illini juvat: strumas cum pice liquida, cera, oleo & impubis pueri urina, ad cōcoctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut malicorio, aut sylvestribus pyris, aut rubo, alvi profluvia sistit: podagricis inflammationibus cum coroneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor vero farinæ ex aqua, atque cum pice & oleo decoctus, puri movendo est: cum aceto subactus, itidem & cum pice contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his alvum cohibet, inflammariōnesque mitigat. *Dioscorides.*

MILITUM. (Germ. *Milz.* Gall. *Du Millet.* Ital. *Miglio.* Hisp. *El Miso.*) vulgaris est notitiæ. Frigidum in primo, siccum verò in tertio. In panes coactum, minus cæteris frugibus alit. * sistit pulvere sua alvum, urinam cit. Torretur milium, fervensque in sacco ponitur, ut torminibus, reliquisque doloribus, si foveatur, auxilio sit. Satum in arvis provenit. Augusto mense demerent. *Dioscorides & Galenus.*

De seminibus frigidis in secundo.

ACETOSÆ semen, Ger. *Saurampffer* saamen, partim in hortis & pratis nascitur. Colligitur mense Junio, vel Julio. * Ex aqua aut vino utiliter bibitur, contra dysenterias & cæliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionū ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. *Dioscorides.*

CICHORII semen passim in campestribus nascitur. Colligitur mense Julio, vel Augusto, siccat, mundatur, & servatur per annū, in loco calido. * Fervorem sanguinis & aliorum humorū lenit, ac Veneris appetentiā extinguit: viscera, præsertim jecur, obstruptione liberat: biliosamque materiam in illis collectam discutit, vividumque faciei colorem restituit: eò quod amarum sit, & detergens. Præterea stomachum, magis autem jecur & renes, astrictione quadam corroborat. Cichorii verò semen adeo est salutare, ut etiam si assiduò veledatur, vel bibatur, nihil incommodi adferat. *Andernacus.*

SOLANI VESICATORII semen, quod Græci **HALICACABUM**, Arabes **ALKAKENG**, Germ. *Stuten saamen* vocant, * urinæ ciendæ efficax est, misceturque medicamentis, ad jecur, renes & vesicam idoneis. In vineis copiosissime provenit. Colligitur Augusto vel Septemb. mensibus. *Andernacus.*

De seminibus frigidis in tertio.

CICUTÆ semen astringens est, & venenosum. * Porro internis remediis non additur: in externis liberius, ubi stupefacere oportet, ut in mammis indurandis. *Andernacus.*

SEMEN JUSQUIAMI, seu **ALTERCI**, Germ. *Buse saamen*, mense Julio colligitur: siccat, mundatur, & conservatur per annum in loco sicco. * Stuporem inducit, & colicis medicamentis admiscetur. *Dioscorides.*

SEMEN PAPAVERIS albi, rubri & nigri, mense Majo colligitur: siccat, mundatur à feculis, pulveribus, & per annum servatur, in loco sicco. * Album familiare magis est, dolores obtundit, & somnum mediocriter conciliat. *Dioscorides.*

De seminibus humidis in primo.

MALVÆ semē mense Augusto, vel Septembri colligitur: servatur autem per annum in loco sicco. * In vino potum, addito loti sylvestris semine, vesicæ cruciatus lenit. *Dioscorides.*

SESAMI semen ex Græcia & Peloponneso ad nos convehitur. * Sesamum stomacho inutulis cibis, halitus gravitatem facit, quoties inter mandendum, commissuris dentium inhaeret: nervorum crassitiem illius discutit: medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, colicis doloribus, & cæcæ morbis: capitis dolores, qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. *Dioscorides.*

De seminibus siccis in primo.

FABA (Germ. *Bonen.* Gall. *Febue.* Ital. *Fava.* Hisp. *La hana.*) vulgaris notitiæ est. Passim in hortis lata provenit. Floret æstate. * Inflationem excitat, ægre cōcoquitur, tumulurosa somnia facit, tussis consert, carnē gignit media calidi frigidique natura. Decocta in posca, & cū suo cortice esitata, dysenterias & cæliacorum profluvia sistit: contra vomitiones convenienter manditur. Inflatio levior contrahitur, si aqua prior inter coquendū abijciatur. Viridis plus negotii stomacho exhibet, majoremque flatum parit. Lomentum ejus & per se, & cum polenta illitū inflammationes, quas vulnus excitavit, mitigat: cicatrices concolores facit: turgentes grumoso lacte mammas, etiam si inflammatione tentantur, adjuvat: lac restringit: furunculos, fugillata parotidasque, cum scenogræci farina & melle discutit: cum rosa autem, thure, & ovi candido, proidentibus oculos, tumores, uvasque reprimat: subactū vino, suffusiones & ictus oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad avertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in vino, testium collectiones sanat: quod tardius pubes erumpat, pueri imo ventri illinitur: virginitatem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post evulsionem renascuntur, gracilesunt, & minus alimentum capessunt: cum polenta, scisso alumine, & veterere oleo impositi cōrtices strumas discutunt. Decocto earum lana inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes divisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: namque eas supprimit, si semisecta apprimatur. *Dioscorides.*

SICCANT quoque in primo, semen **Fœniculi**, **Fœnigræci**, **Hordeum**, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus siccis in secundo.

LENTES (Germ. *Linsen.* Gall. *Lentille.* Ital. *Lentiche.* Hisp. *Lentero.*) * valenter astringunt, corpus deficcant, ventrem sistunt: sed de-

coctum earum resolvit: ideo ipsarum juris prior aqua abijcitur, ubi retentionis causa adhibetur. Somnia tumultuosa excitant: capiti, nervis, ac pulmone inutiles. Contra subversionem stomachi, triginta grana lentis delibata devorari proderit. Decocta cum polenta, & illita, podagras lenit: sinus cum melle glutinat, crustas rumpit, ulcera purgat. Decocta in aceto durities & strumas discutit. Passim in agris satè proveniunt: Julio & Augusto colliguntur. *Dioscorides & Galenus.*

SICCANT quoque in secundo, Erium leu Orobis, Milium, Oryza, semen Papaveris, Solani, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De seminibus siccis in tercio.

COCCUM, GRANUM TINGTORIUM, KERMES, (Ital. *Grana Cocco.* Gall. *Le graine de quoy on fait l'escar late.* Hisp. *La Granapava sem.*) quo insectores utuntur, frutex est luteolus, parvus, cui grana ceu lentes adherent, quæ electa congeruntur. Optimum gignitur in Gallia & Armenia: deinde Asia & Cilicia: ultimum ex omnibus Hispanicis. Vis huius spissandi: vulneribus, nervisque præcis convenienter ex aceto tritum illitur. Nascitur quoque in Cilicia & quercubus, cochlearum exitum similitudine: quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum vocitant. *Dioscorides.*

SICCANT quoque in tercio, semen Anerhi, Apii, Ammi, Anisi, Cari, Cumini, Coriandri, Nigella, Petroselinii, Milium, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus calfacientibus caput, thoracem, cor & stomachum.

CAPUT excalfaciunt, semen Fœniculi, Majorana, &c. de quibus vide supra suo loco.

THORACEM excalfaciunt semen Urticæ, &c. de quo vide supra.

COR excalfaciunt semina Ocymi, &c. de quibus vide supra suo loco.

STOMACHUM, vel VENTRICULUM excalfaciunt, semen Anisi, Cumini, Ameos, Cardamomum, Grana Paradisi, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De seminibus excalfaciens febribus jecur.

SEMINA ASPARAGI vulgaris sunt notitia. Nascitur passim in hortis. Colliguntur astate, & conservantur per annum in loco sicco. * Urinam ciunt: regium morbum, renum vitia & coxendicem cruciatus persolant. *Dioscorides.*

HEPAR quoque excalfaciunt, semen Anisi, Ameos, Amomi, Apii, Cumini, Cari, Dauci, Fœniculi, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De seminibus calfacientibus splenem.

Splenem excalfaciunt, semen Anisi, Cari, Nasturtii, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus calfacientibus renes & vesicam.

CICERA SATIVUM (Ger. *Kicher* / *Siservo*, Gall.

Pois cices. Ital. *Ceca.* Hisp. *Cayuanco.*) vulgo notum est. Colligitur in fine æstatis, vel principio autumnii: siccatur, & conservatur per annum.

* Alvo idoneum est, urinam ciert, inflatione parit, colorem commendat, menses ac partus expellit: lac auct: Venerem excitat: calculos in renibus frangit dato cum roremarino hydropicis, aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. cum ervo decoctum, illinitur ad inflammationes testium, verrucosas in formationes: ad scabiem, ulcera capitis manantia, impetiginisque: item contra carcinomata, & ulcera quæ cacoethe vocantur, cum melle & hordeo prodest. Alterum genus nigrum, cæteris minus, quod Arietinum vocant, idem quod album vel rubeum præstat. *Dioscorides & Galenus.*

SEMINIS SAXIFRAGÆ albæ plâta mensis Mayo provenit, saxosis, arenosis, aperis, sitientibusque locis, foliis humi procumbentibus, exiguis, rotundis, in ambitu serratis, vulgaris terrestris hederæ modo: pinguioribus tamen, & mollioribus. Caulem proferit tenuem junci modo, hirsutum, cubitalem: in cujus cacumine flores prodeunt albi, candidis violis non absimiles, qui mense Junio absque semine decidunt. Radix huic exilis, granulis quibusdam coharens, coriandri magnitudine, quæ partim albicant, partim verò rufescent, & pro semine seruntur, amaro gustu.

* Tusa & devorata urinam ciunt, renum & vesicæ calculos pellunt. *Matthioli.*

RENES & VESICAM quoque excalfaciunt, semen Erucæ, Urticæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus excalfaciens uterum.

RUTA semine vulgaris est notitia. Colligitur mense Julio, vel Autumno. * Potius contra intestina vitia efficax est. In antidota commodè additur, contra incontinentiam urinæ costum semen septenis diebus potui datur. Est & aliud rutæ genus, Harmel seu Harmala dictum, & Dioscoridi descriptum in ruta Galatica. Quibusdam dictamnum album vulgare creditur: non convenit tamen illi semen subrotundum & triangulare. Hanc ob causam ejus loco, dictamno albo vulgari, aut semine rutæ sylvestris uti licebit, donec præstantius aliud reperitur. Maturescit semen Harmalæ autumno: * quod cum melle, vino, eroco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. In colibus & lato solo provenit. *Dioscorides, & Florentini.*

De seminibus calfacientibus artus.

ARTUS calfaciunt, semen Nasturtii, Rutæ, Sinapi, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus caput.

LACTUCÆ semen notum est. Colligitur mense Julio vel Augusto: siccatur, mundatur, & servatur per annum in loco sicco. Epotum, aliudque libidinum imaginationes in somno compescit & Veneri refragatur. *Dioscorides.*

CAPUT quoque refrigerat, semen Hyoscyami, Papaveris albi, &c. de quibus vide supra suo loco.

De se-

269 De Seminibus refrigerantibus thoracem, &c. 270

De seminibus refrigerantibus thoracem,
cor & stomachum.

THORACEM refrigerant, semen Papaveris albi, Violarum purpurearum, &c. de quibus vide supra suo loco.

CITRULI semen vulgaris est notitiae. refrigerat & siccatur ordine tertio. * Contra venena plurimum valet: scorpionum ictibus & potum, & appositum misce in edetur. *Galenus.*

COR quoque refrigerant, semen Acetosae, Coriandrum, &c. de quibus vide supra suo loco.

STOMACHUM refrigerat Coriandrum preparatum secundum Avicennam, &c. de quo vide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus hepar.

CUCURBITAE semen notum est. Colligitur circa principium hyemis. Cucurbita in vite sua ad hyemem usque servata, deinde insolata, aut in calido hypocausto posita, donec penitus fuerit siccata, servatur per annum in loco sicco. Frigidum & humidum in secundo: * sanguinis & bilis fervorem, febriumque extinguit. *Galenus.*

CUCUMERIS & **CITRULLI** semen colligitur mense Julio, vel Autumno: siccatur, & conservatur per annum. Refrigerat & humectat ordine secundo: * alvo & stomacho utile: urinam movet modice: cum lacte, aut passo vesicae exulcerationibus subvenit: bilem & sitim extinguit. *Diocorides & Galenus.*

MELONIS semen mense Julio vel Augusto colligitur: mundatur, siccatur & servatur per annum in loco sicco. Refrigerat & humectat ex cellu secundo: * sitim & febrium calorem extinguit: urinam citius abstergit: vesicae ac renum exulcerationibus subvenit. *Diocorides & Galenus.*

PORTULACAE semen Julio mense & autumnii principio colligitur: siccatur, & conservatur per annum. Frigidum in tertio. * Fluxiones repellit, & maxime biliosas & calidas, &c. *Galenus.*

SCARIOLOE semen Julio mense colligitur: siccatur, & conservatur per annum. Refrigerat atque extinguit excessu secundo: * hepatis calorem extinguit, bilemque, &c. *Galenus.*

HEPAR quoque refrigerant, semen Endiviae, Lactucae, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus splenem.

SPLENEM refrigerant, semen Citrulli, Cucurbitae, Cucumeris, Endiviae, Lactuca, Melonis, Portulacae, Scariolae, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus renes

& vesicam.

RENES & **VESTICAM** refrigerant, semen Cucurbitae, Citrulli, Cucumeris, Melonum, Endiviae, Lactuca, Portulacae, Scariolae, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus refrigerantibus artus.

ARTUS refrigerant, semen Citrulli, Cucurbitae, Cucumeris, Melonis, Endiviae, Lactuca, Portula-

CAE, Scariolae, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus astringentibus.

ANTHERA semine rosarum est. Colligitur autumno: siccatur & servatur per annum. Astringit: * vomitiones alvique fluores cohibet.

BERBERORUM semine colligitur autumno, vel hyemis principio: siccatur, & conservatur per annum, ad usum. * Sitim restinguit, biliosas pestilentesque exhalationes supprimit. Datur coeliacis, dysentericis: & ubi bilis a jecore in ventriculum regurgitans, cholericos excitaverit affertus. *Matthiolus.*

BURSAE pastoris semen colligitur mense Majo, vel Junio: siccatur, & conservatur per annum. Refrigerat, exiccatur, & astringit: * cruentas excretaiones sistit: vulnera glutinat: mensium abundantiam sistit: contra omnes sanguinis fluxiones efficax est, &c. *Matthiolus.*

NUCLEI ACINORUM astringendi vim obtinent: * stomacho utiles sunt. Inspersitur farina tostorum, polenta modo, & dysentericis, & coeliacis, & solutis stomacho. *Diocor.*

ASTRINGUNT quoque Granum rinatorii, seu Coccum, Milium, semen Portulacae, &c. de quibus supra suo loco.

De seminibus discutientibus.

DISCUTIUNT semen Anethi, Dauci, Foeni graeci, Lini, Nigellae, Sesami, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus abstergentibus.

ABSTERGUNT Faba, Ervum seu Orobus, Hordeum, Lupini, semen Urticae, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De seminibus emollientibus.

EMOLLIUNT Foeni graeci, semine Lini, Malvae, Nigellae, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus indurantibus.

INDURANT semina Portulacae, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus suppurantibus.

LOLIUM, Ger Ratten, edet Kornmaier, Gall. *Turay, ou Gasse* appellatur: in arvis est tritico & hordeo corruptis uligine seminibus nascitur. * Molitum nomas, patrescentia ulcera, gangraenasque compellit, cum raphanis & sale illitum: & ex aceto & sulphure vivo feros lichenas & lepras sanat: strumas quoque discutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in vino. Decoctum ex aqua mulia, utilissime ichiadicis illinitur: si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adjuvat. *Diocor.*

SUPPURANT quoque Foenum graecum, Hordeum, Lini semen, &c. de quibus supra suo loco.

De seminibus glutinantibus.

GLUTINANT Ervum seu Orobus, Lolium, Lupinus: de quo vide supra suo loco.

De seminibus flatibus discutientibus.

SANTI, SANTONICI, seu **ZEDOARIAE** semen, Germ. *Wurmstaemchen*, è Sinatam regione

ultra extremas Indix oras adfertur. Excalefacit:

* Ratus discutitur, alvi tineas necat, &c. *Marthiolus.*

FLATUS quoque discutunt, semen Anethi, Anisi, Apii, Carii, Cumini, Dauci, Foeniculi, Nigellæ, Petroselinii, Seseleos, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus generantibus semen.

FRAXINI semen, seu lingua avis, * jecinoris & lateris doloribus in vino lumpyrum medetur: aqua in, quæ ubi cutem, extrahit: corpus obelum onere levat, & ipsum sentim ad maciem reducit: Venerem stimulat. *Plinius.*

SEMEN quoque generant, Cicer, Faba, semen Erucæ, Lini, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus menstrua provocantibus.

LIGUSTICI semen nascitur in altissimis asperisque montibus, & hortis: colligitur mense julio: siccatur, & conservatur per annum in loco sicco. * Excalefacit. cōcoquit, flatus discutit, menses movet, &c. *Dioscorides.*

MENSTRUUM quoque provocant, Amomi, semen Asparagi, Anisi, Annui, Dauci, Apii, Foeniculi, Petroselinii, Seseleos, Cicer, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus menses sistentibus.

PABONIAE semē vulgaris est notitiæ. Nascitur in hortis, & montibus altissimis. Colligitur mense Augusto: siccatur & servatur per annum. Auxiliatur grana nigra suppressionibus nocturnis, vulvæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua multa aut vino. Rubra verò grana menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austero, & nigro: stomachicis & erosionibus ea esse predest: à pueris pota, initia calculorum eximunt. *Dioscorides.*

MENSES quoque sistunt, Anthera, Cuminum, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus calculum frangentibus.

SEMEN Lappæ minoris in pilulis & globulis inventum, & in levissimū pulverem redactum, cum paucis vino aibo, eoq; generoso exhibitum, renes ab arenulis effracilius repurgabit: sed aliquanto celerius, si cum aqua vitæ hauriatur. Ab experto accepit *Mizaldus.*

CALCULUM in renibus frangunt, Milii Solis, semen Malvæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus veneris resistentibus.

RAPÆ semen vulgaris est notitiæ: colligitur æstate, servatur per annum. * Antidotis & theriacis, præsertim quæ febrem doloris auferunt, (anodyna vocant) idoneum est: potam contra venena salutare est: Venerem concitat. *Dioscor.*

VENERIS quoque resistent, Annui, semen Anisi, Apii, Citrei mali, Foeniculi, Cardamomum, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus mitigantibus dolorem.

PANICUM Ger. Genq. oder Pfens. Spadatorn.

Ital. *Panico.* Gall. *du Panis, semblable à millet.* Hisp. *El panizo.* milio specie simile, facultate exiccatoria. * Sistit nonnihil ventris fluxus: astringit minus quàm milium. *Galenus.*

DOLORUM quoque mitigant, semen Anethi, Amomi, Cumini, Cardamomi, Dauci, Ervum, Fœnumgræcum, Hyoscyami, Lini, Petroselinii, Milium, &c. de quibus vide supra suo loco.

De seminibus discutientibus strumas.

STRUMAS discutiant, semē Althææ, Coriandrum, Hordeum Lentis, Lupini, Lolium, Lithospermum, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De seminibus venenosis.

CORIANDRUM ob odorem latere non potest. * Epotum autē vocem exasperat infantiā adfert, à temulentis nō abhorrentem. qui sumplerunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; corporis odore venenum fatetur. Quibus post vomitionem iriū oleo concitatum, uti retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur: item oleum: nec secus ora in eodem exinanita, si liquefacta in muria forbeantur: & epota muria, & jus salsum ex gallina & anseris: passum quoque cum lixivio lumpyrum. *Dioscorides.*

PSYLLION epotum, * corpori toto frigus, & torporem cura exolutione & incrore quodam adfert, ita ut animum despon leant. Cui omnia, quæ exhausto coriandro auxiliantur. *Dioscor.*

De seminibus purgantibus bilem.

PSYLLION, Ger. *Pfittentraut.* Gall. *Herbe à Puses.* foliis est coronopo non dissimilibus, hirtulis, longioribus. Sarmentosa fœni modo in tortu herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve convolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili: cuius est usus in medicina. Eligitur absolutum, amplius tam grave, aut aqua mergatur. Nascitur in arvis & incultis. Colligitur Autumno semen. Servatur ab uno anno usq; ad duos. Dosis verò à drachma una usque ad tres. * Aqua frigida maceratum purgat choleram: febrilibus biliosis est salubre, & inflammationibus thoracis. Thoracem quoque lenit, sitim extinguit. Cum aceto autem agitatū, phlegmonas, erythipelata, herpes, & ceteros tumores calidos extinguit, & horum dolorem sedat, præsertim cataplasmate impositum. Sic & cephalalgiam calidam mitigat. Frixiū verò & conquassatum, florem biliosum, dysentericum, à medicamentis acris, ut scammonio, excitatum, seiat cum oleo rosaceo sumptum, vel injectum. Ex psyllio sic macerato cum aqua fontana frigida, & quassato, mucosa potio, præcipue cum oleo violato, aut syrupo violato, alvū subducit. Non sumendum autem, quibus viscera sunt imbecilla, neque etiam tritum. *Dioscorides & Meisner.*

THYNE.

THYMELÆA seminis, seu grani Gnidii planta, virgas edit pulchras, multas, tenues, binum cubitorum: foliis chamelææ, angustioribus & pinguioribus, viscosis gummosis, si mordeantur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubescit: in volucrum fructus durum, foris nigrum, intus album. Nascitur in montanis asperis, & in cultis calidiorum regionum locis. Quovis anni tempore viret, sed fructus Autumnino perficitur. Conservatur per annos duos. Dosis à granis quatuor usque ad viginti. Datur robustis ac fortioribus hominibus: imbecillioribus nequaquam. * Hoc per inferna, bilem, pituitam, aquasque detrahit: verum fauces adurit. Itaque cum farina, aut pelenta, aut in uvæ acino dari debet, aut melle cocto obductum devorari *Dioscorides*.

THLASPI herbula est angustis foliis, digitali longitudine, in terram veris, subpinguibas: binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adhaerentibus ramis: fructu circa ipsum totum ab extremo in latus se partente: semine nasturtii, incluso vasis in cacumine divisis, lenticulæ effigie, nisi quod infringitur: unde nomen accepit. Flos albeat. Nascitur in senitis, & sepibus, fossisque. Semine asperigustus, excafaciens. * Bilem utramque extrahit, potum acetabuli mensura: prodest ichthiadicis infusum: sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit: menses citat, sed partus enecat. *Dioscorides*.

Thlaspi semen est in usu: cuius tempore Galeni ex Creta quædam species, formæ rotundæ, colore inter rubescentem & flavum medio, minor, quam est milium, afferebatur. Quod tamen passim etiam crescebat, & arbitror esse illud ipsum, quod hodie ab omnibus Pharmacopœis accipitur, quoniam omnes ejusmodi notas habet. Sed Galenus multo magis laudat illud, quod colore nigricante ex Cappadocia habebatur, & ita rotundum erat, sicut prius præcipue quod in monte Tauro nascebatur: non parum dissimile à Cretico, quod ubique proveniebat, & ex aliis Cappadociæ partibus quoque afferebatur. Sed istud ex Tauro erat grandius, & ex uno latere habebat nescio quid cōprelli. unde etiam nomen Thlaspi obtinuit: & ejusmodi Thlaspi (qui diligentia adhibent) in regno Neapolitano quoque haberi potest: & ego ex monte Polino Calabria, atque etiam ex montibus in eo latere, quod Amasi vocatur, accepi, cum omnibus notis, quas illi Galenus attribuit, quod initio mihi à Luca Ghino felicissimæ memoriæ, dum Bononiæ esset, fuit transmissum. Sapore est amaro, & acerrimo, & cum terræ mandatur, facile provenit: quanquam non ita sit validum, quemadmodum quod sua sponte in montibus nascitur.

De seminibus purgantibus pituitam.

CARTHAMUS, seu Cioci semen, Ger. *Witbofsafran* saamen/eligitur amplum, plenum, medulla pingui, album, angulosum, læve. Nascitur in


hortis. Colligitur estate. Conservatur autem per annos tres. Dosis est à drachmis quatuor ad aureos quinque. Corrigitur ejus malitia aniso, galanga, macere & cardamomo. * Pituitam per ventrem & vomitum purgat, & aquas. Ob id morbis inde natis, ut colico affectui, & similibus confert. Thoracem quoque & pulmonem expurgat. Stomacho noxium. Unde ejus noxa, ut supra, corrigenda. *Mejues*.

GENISTA arbor est montana, è cuius caudice quam plurimæ funduntur virgæ, rectæ, flexiles, fractu contumaces, quibus vites & alia ligantur. Flores edit flavos, lunari figura: è quibus filiquæ prodeunt, eris magnitudine: & semina in eis lenti similia, intervallis distincta. Dosis seminis à drachmis duabus ad quatuor. Corrigitur aniso, semine feniculi & dauci. Epotum semen pituitam utrinque valentissime purgat, & ab articulis quoque humores trahit. Renis excrementa pellit, urinam cit efficacissime, & calculos disrumpit tam in renibus, quam in vesica: neque in his materias figi, & in calculum durescere sinit. *Mejues*.

LATHYRIS, seminis planta, quam aliqui tithymalum appellant, vulgus Cataputiam minorem. Germ. *Eyringbörner* / *Irtebörner*. Ital. *Catapuzza*. Gall. *Ejurge*. Hisp. *Tartago*. caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. Gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalini proxima, latiora, & leviora: quæ autem in summis ramulis exierint, minora cōspiciuntur, aristolochiæ aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis furculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, seu capparin, in quo grana intercurrentibus membranis inter se distincta continentur, eris majora, rotunda, quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radicis usus. * Totus frutex lacteo succo turget, uti tithymalus. Grana sex, aut septem in cataputio, aut cum ficis aut palanulis devorata, alvum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda, trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. *Dioscor.*

RICINI seminis arbor, vulgo Palma Christi, item Cataputia major, Germ. *Wunderbaum*. Gall. *Palme de Christ*. Ital. *Crajsolo*. Hisp. *Figueria de l'inferno* dicitur: provenit parvæ ficis altitudine, folio platani majore, leviore, & nigriore, ramis caudicibusque caris, in arundinis morem: semine in uvis asperis, quod corticibus exutum, ricinum animal repræsentat. ex quo oleum nomine Ricinum exprimitur, cibis scædum, lucernis emplastrisque utile. * Grana triginta numero purgata, trita potu pituitam, bilem, aquamque per alvum extrahunt, vomitionesque movent. sed injucunda admodum est, & molestâ purgatio: siquidem stomachum vehementer subvertit. Tusa, & impoſita, vitia cutis, varosque expurgat. *Dioscorides*.

DE RADICIBUS, Sectio XII.



A. Secunda

A.
Secundum
Locum:

Calefaciunt: vel	Caput	{ Fœniculi, Paxoniz, &c.
	Thoracem	{ Aristolochiaz, Enulæ, Bedeguar, Glycyrrhiæz, Ireos, &c.
	Cor	{ Ben alium, Ben rubrum, Buglossæ, Zedoariæ.
	Stomachum	{ Fœniculi, Calami aromatici, Caryophyllatæ, Galanga, Raphanus, Zingiber, &c.
	Hepar	{ Apii, Asparagi, Curcumæ, Fœniculi, Petroselini, Rhaponticum, Rufci, &c.
	Splenem	{ Acori, Apii, Asparagi, Aristolochiaz rotundæ, Fœniculi, Capparorum, Fraxini, Gentianæ, Petroselini, &c.
	Renes	{ Pentaphylli, Apii, Petroselini, Fragariæ, Saxifragæ, &c.
	Uterum	{ Rubiæ tinctorum, &c.
	Juncturas	{ Costi, Zingiber, &c.
	Refrigerant	{ Ventriculorum — Sonchi, &c. Hepar & Splenem — Cichorii, &c.

B.
Radices alteran-
tes qualitate se-
cunda, aut

- Adstringunt — { Cyperi, Bistortæ,
Gentianæ, Pentaphylli,
Rhapontici, Bolbocastani, &c.
- Discutiunt — { Aristolochiæ,
Asphodeli, Bryoniæ,
Capparorum, &c.
- Abstergunt — { Aristolochiæ, Ari,
Asparagi, Asphodeli,
Bulbi, Chelidoniæ, &c.
- Aperiunt — { Allium, Cepa,
Curcuma,
Rhaponticum, &c.
- Extenuant — Iridis *Illyrica*, &c.
- Adurunt — { Allium,
Pyrethrum, &c.
- Emolliunt — Althææ, Malvæ, &c.
- Suppurant — { Althææ,
Bryoniæ,
Liliorum *alborum*, &c.
- Glutinant — { Aristolochiæ, Dracunculi,
Gentianæ, Sigilli *Salomonis*,
Symphyti, &c.
- Flatus discutiunt — { Apii, Acori, Allii, Costi,
Carnabadii, Dauci,
Enulæ, Eryngii,
Fœniculi, Galangæ, Petroselinii,
Peucedani, Zedoariæ,
Zurubæth,
Spica Celtica,
Spica nardi, &c.
- Semen generant — { Acori, Bulbi,
Eryngii, Galangæ,
Satyrii, Secacul, &c.
- Menses movent — { Afari, Ari,
Acori, Aristolochiæ,
Asphodeli, Allii, Bryoniæ,
Centaurii *majoris*,
Cyperi, Costi,
Capparorum, Calami *aromatici*,
Dauci, Dictamni, Eryngii,
Filipendulæ,
Fœniculi, Graminis,
Helenii, Lilii,
Ostrutii *su Mei*,
Petroselinii, Pæoniæ,
Raphani, Rubiæ,
Rufci, Valerianæ,
Fraxinellæ, &c.
- Menses sistunt, Sudorem provocant, &c. Vide *literam C.*

C. Menses

C.	Menfes <i>fixantur</i> —	{ Symphyti, Tormentillæ, &c.
	Sudorem <i>provocant</i> —	{ Cinæ, Sarfæ pariliæ, &c.
	Venenis <i>resistunt</i> —	{ Angelicæ, Apii, Allii, Aristolochiæ <i>longæ</i> , Bryoniæ, Cyperii, Carnabadii <i>seu</i> Doronici, Costi, Fœniculi, Gentianæ, Carlinæ, &c.
	Ambustis <i>medentur</i> —	{ Asphodeli, Bulbi, Hyacinthi, Liliorum <i>alborum</i> , &c.
	Dolorem <i>mitigant</i> —	{ Acori, Dauci, Eryngii, Ireos, Mandragoræ, Ononis, &c.
	Strumas <i>discutunt</i> —	{ Capparorum, Ireos, Plantaginis, &c.

D.	Bilem —	{ Rhabbarbarum, Flavam — { Rhaponticum, Filicis, &c.
		{ Atram — { Helleborus <i>niger</i> , Polypodium, &c.
	Furgant —	{ Agaricum, Cucumeris <i>sylvestris</i> , Efulæ — { Majoris, Minoris,
		{ Picuitam — { Ebuli, Hermodactyli, Sambuci, Turpetum, Rad. Mechoacan, &c.

De radicibus calidis in primo.

ALTHÆÆ radix, Germ. *Egelschwurz*/vulgaris est notitia. Nascitur partim in hortis. Colligitur autumnō: siccatur in umbra, servaturq; in arca lignea per annū. * Magis quā herba ipsius folia discutit, extenuat, mitigat: difficiles affectus concoquit. Decoctum ad tormina intestinorum, ventris profluvium, & sanguinis ejectionem convenit. *Galenus*.

ACANTHI, seu BRANCÆ URSINÆ radices planta, Ger. *Varentiam*/folia habet multo laetucaceis latiora & longiora, crux divisa, nigricantia, pinguis, lævia: caulē binum cubitorū, digitali crassitudine, lævem, prope verticem ex intervallis circumdatum foliis, seu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, & quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrsi speciei, radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis. Nascitur in hortis, petrosi, & riguis. Colligitur Augusto, vel Septembri: mundatur, siccatur ad Solem, conservaturq; per annum unum vel duos. * Radix ustis igni, & luxatis artubus illita subvenit: pota urinam cit, sed alvum cohibet: ruptis, convulsis, tabem sentientibus mirè prodest. *Dioscorides*.

BATRÆ radix, Ger. *Wangoldwurzh*/nota est: * cuius decoctum, & foliorum fursures, lentesq; deterget: perniones motu mitigat. Radix abs-tergit, digerit. *Dioscorides*.

BUGLOSSÆ radix nascitur in campestribus; colligitur Autumnō. * Vino imposita, animi voluptates auget. *Dioscorides*.

GLYCYRRHIZA, seu radix dulcis, Germ. *Süßholz*, Ital. *Regolizia*, Gall. *Rigolisse*. Hispan. *Regaliza*. fruticosa est, ramis binum cubitorum altitudine allurgentibus: foliis lentis, dentis, pinguis, tactuque gummosis: flore hyacinthi: fructu pilulari, platani magnitudinis asperiore, qui siliquas lentium modo habet rufas & parvas; radicibus longis, ut gentianæ, coloris buxi, sub-acerbis & dulcibus: quæ densatur in sucum, lycii exemplo. Nascitur plurima in Cappadocia, Ponto & Apuleja. Viuit etiamnum in viridariis pluribus locis, in Italia, Gallia & Germania. Colligitur mense Augusto, vel Autumnō: siccatur ad Solem, servaturq; per annos duos. * Arteriarum febrem lenit: altuanti stomacho, thoraci, ac jecinoti convenit: vesicæ scabiem & renum dolores sanat. sitim extinguit. *Dioscorides*.

Glycyrrhiza succum, si quis dubitaret, an esset adulteratus, qui aliò affertur, ipsemet parare posset, acceptis radicibus quæ crescunt in Apulæ aridis locis in magna copia. Extrahitur autem hac ratione: primum radices tunduntur, deinde aliquot dierum spacio aqua macerantur, & coquuntur, post coctionem eximuntur, & liquor ille rursus tandiu coquitur, donec instar mellis crassescat.

De radicibus calidis in secundo.

APPII sativi, seu vulgaris petroselini radix, Germ. *Petersinwurzh*/multum cognita: colligitur

A mense Augusto, vel Autumnō: mundatur, siccatur in umbra, & conservatur per annum. Recens suavis est, & stomacho grata: * urinas menstruales movet: status discutit, &c. *Galenus*.

CAPPARUM radix nascitur in Alexandria, Egypto & Apulia. Prestantissimæ Alexandrinæ. Colligitur in mense Septembri, siccatur in umbra, & servatur in arca lignea per annum. * Abstergit, expurgat, incidit, discutitque tumorem amaritudinis, tum acrimonia: acerbitate verò contrahit, stringit, & densat, quapropter lienes induratos, & pota, & extrinsecus juvat: menstrua provocat, pituitam per os educit: maligna ulcera sanat: dentium dolores mitigat: tumores digerit: & vitilignes discutit: auriumque vermes enecat. *Galenus*.

PENCEDANUM, (Germ. *Hartstrang* / *Saw-fenchel*, Gall. *Pencedame*, seu *queno de perceau*) caulem emittit tenuem, gracilentum, forniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa gravi odore, succosa. Eligitur recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Gignitur in montibus opacis. Colligitur radix mense Septembri, siccatur in umbra, & servatur per annos duos, vel tres. * Digerit, extenuat, abluuntq; lienem, præsertim induratum, ex aceto, aut oxymelite pota: perforatorum dentium dolores sanat, cavitati imposita: foris squamas celerime ab ossibus detrahit: & arida illita ulceribus contumacibus medetur. *Dioscorides* & *Galenus*.

PIMPINELLA, (Germ. *Bibernellen*, Gall. *Pimpernelle*, seu *Pimprenelle*) duo habentur genera. Major radice nititur longa: foliis circumquaque solo procumbentibus, distectis, per ambitumq; serratis: caule quadrangulari: floribus in umbellam coherentibus, tenuibus, albicantibusq;. Minor caule exit rubenti: foliis minoribus minus distectis, minutiusq; serratis. Utraque tamen hircum redolet. Nascitur in campestribus & sylvis. Colligitur mense Augusto: siccatur, & conservatur per annum. * Radix, in qua vis tota est, excalcificat, siccaturque ordine secundo completo, aut sanè tertio incipiente. Præstat hæc ad renum & vesicæ morbos, quorum calculus est causa. Ob id enim renes à calculis expedit, & urinam remorata pellit. *Marshallus*.

RAPUM (Germ. *Ein Rüß*, Gall. *Rabe*, seu *Rau*, Ital. *Rapa*, Hispan. *El nabo redondo*.) vulgò notissimum est. * Decocta radix alit, inflammationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, Venere stimulat. Decocto podagræ, pernionesque foventur: contritoque rapo, atque imposito juvantur. Si excavata radici rosaceum ceratum adigatur, & ferventi cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. *Dioscorides*.

SCILLA (Germ. *Reetzwet*, Gall. *Scipoule*, seu *Charpentaire*, Ital. *Squilla*, Hispan. *La Cebolla albarana*.) vulgaris est notitia: sit bonæ habitudinis, (non tamen adeo magna & enormis) benè habitata & nutrita, alba, recens ex terra sumpta, cum folia ejus & caulis exactè auerimus, seu quando

criticum metūt, quia tunc potissimum riget. Alba est masculus, eaque utilior, quam foemina, nigra. Scillae albæ segmenta, seu taleolæ cyltello ligneo separatæ, lino trajectæ, modicis interval-
lis, ne se mutuo contingant, in umbra siccantur diebus sexaginta, ut ex his fiat acerum scilliticū.

* Scilla vim acrem atque ferventem habet: calida in secundo. Incidit, urinam movet, stomachicis, hydropicis, suspiriosis, torminibus, & regio morbo subvenit. *Dioscor. & Medici Colonienfes.*

ZEDARIA, Ger. *güwew*, faciem zingiberis repræsentat: odorator tamen, amarulenta, neque adeo ut zingiber acris. Convehitur e Sinarum regione, ultra extremas Indiæ oras. * Excalfacit & siccit ordine secundo. Flatus discutit, & pinguedinem auget propria quadam facultate, non quidem elementari. post sumpta, grave virus animæ, quod alium cepa, vel vinum excitavit, abigit: venenosorum animalium moribus opitalatur: alvi fluxiones sistit, uteri abscessus resolvit, vomitiones reprimat, & coli cruciatus tollit, itemque ventriculi. Alvi timeas quasomque enecat, & in antidotis aliditur. *Matthiolum ex Serapione.*

RHODIÆ radici cauliculi sunt dodrantes, aut altiores paulo, rotundi, nonnihil concavi, foliis circumvestiti plurimis, oblongis, latis, acuminatis, virentibus, carnosiss, glabris, per ambitum serratis. Crassula herba aliquatenus similibus, attamen minoribus, in cacuminibus umbellæ parvæ apparent, in quibus stoculi exigui & luteo pallentes, tandemque rubescentes: radix crassa, inæqualis & tuberosa, quæ recens candida & succola trita rosarum odorem latis refert. In Apennino & Gargano Italiæ montibus, nec non in Germaniæ alpiibus sponte gignitur: & ut Dioscorides, in Macedoniâ quoque. In Belgicâ hodie colitur, ubi assate viret, & aliquando floret: hyeme latet, sola radice vivaci, frigorisque patiente. Græci *ῥοδία* vocant nuncupant. Germ. *Rosenwurq.* Hisp. *Raya Rodia*, & audaquam à Rhodo insula, sed à rosis nomen accepit, quarum odorem attrita spirat. Cæterum nulli hæc herba est, auctore Dioscoride, capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum modico rosaceo imponatur. Galeno tenuium eam partium digerentisque facultatis, & in calefaciendo secundi ordinis censendam esse, aut tercio incipientis: at ne bis refrigerans & rosis uti odore, ita & temperata affinis videtur, & advenius capitis ex calida causa dolores effiacem esse posse. *Dodonæus.*

De radicibus excalfacientibus in tertio.

ACORUS folia fert iridis, radices non dissimiles, summo cespite sparsas, complicatas, geniculis interceptas, in obliquum ætas, albicantes, gustu acres, & ut Galenus ait, modicè amaras & odoratas. Optima est densa, candida, carie non exesa, plena, odorata: cujusmodi est Chalcidica & Galatica. Cæterum omnes has ferè notas

A habet ea radix, quæ hodiè vocatur Calamus aromaticus. Hanc ob causam hæc semper pro acore sumenda est, vel asari radix. * Acori radiei vis excalfactoria. Decoctū potu urinam cit. prodest lateris doloribus, & jecinoris atque thoracis: item torminibus, vulsis, ruptis, lienem absumit: urinæ stillicidio, & serpentū ictibus auxiliatur: insidentibus ad muliebres affectus, iridis modo, utiliter imponitur, oculorū caligines succo discutit. Antidotis radix magnæ ulu commiscetur.

Dioscorides & Medici Florent.

ASARUM, Germ. *Hasenwurq.* Ital. *Asaro*. Gall. *Gabares*. Hisp. *Ajarabaccara*, dicitur: hederæ foliis, minoribus multo, rotundioribusque: floribus cytho hyoscyami similibus, purpureis, inter folia proxime radicem emicantibus, odoratis: in quibus semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos & molles: radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, graminibus dissimiles, longe tamen graciliores, odoratas, excalfacientes, & quæ linguam vehementer mordent. Umbrosis montibus provenit. Augusto mense colligitur, vel Autumno: siccatur in umbra, & servatur per annum in arcis ligneis. * Ad solutionem ventris, dosi infusionis est ab aureis duob. ad quatuor: pulveris verò à drachma una usque ad aureos duos. Excalfactoriam vim habet: urinam cit: hydropicis & vetusto coxendicium dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua multa potæ, menses trahunt: & veratri albi modo purgant. In unguenta additur. *Dioscorides & Mejerus.*

ARON apud Syros Lupa vocatur: nonnulli Serpentiariam minorem vocant: Germ. *Passenwurq.* & *Teufel* & *Snaber*. Ital. *Gigno*. Hispan. *Yaro*. Belg. *Catspoet*. Gall. *Pied de Veau*. folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem subpurpureum, dodrantalem, pistilli specie, à quo coccum semen exit: radice dracunculi alba. Nascitur in campetribus, sylvis, juxta urbium fossas, sub sepibus, locis ubique umbrosis. Exumpant mox post hyemem folia: pistillus verò & vaginula junio exit, foliis marcescentibus: quibus corruptis, usque Julio & Augusto maturantur. Colligitur mense Augusto: siccatur, & servatur per annum. Terrena essentia constat, sed calida: * proinde exurgendi vim possidet, verum non valentem, sicut draconium. Radices comestæ crassitatem humorum medio-riter incidunt, adeo ut excreationibus ex pectore idoneæ sint. Ex fimo bubulo podagris illinitur. *Dioscorides, Galenus & Dodonæus.*

DICTAMNUM, herba est in sola Creta nascentis, pulegio similis, sed majoribus foliis, cana lanugine pubescentibus. Florem nullum aut semen profert, inquit Diosc. Theophrastus verò, cæteri que auctores & caulem illi tribuunt, & florem & semen: ut manifestè videre licet in dictamno, quod hodiè ex Creta adfertur: cui quidem conveniunt reliquæ Dioscoridis notæ, sed florem & semen profert. Alia est planta dictamni album vulgò vocata, aliàs fraxinella, planè

à Dictamno Cretenſi diverſa: quæ quamvis valde efficaciæ ſit, dictamno Cretenſi ſubſtitui tamē non poteſt: hoc enim veteres intelligunt, cum abſolute dictamnū ſcribunt. * Calfacit: par-tus accelerat. Omnia præſtat, quæ fativum pule-gium, quod ejus loco ſubſtituendum eſt. *Medici Florentini ex Dio, coride & Matthiolo.*

DORONICUS radices Ornithogali repræſentat. Affertur ex Alexādria Ægypti. * Ad cor-dis affectus commendatur: cōtra venena & de-leteria medicamenta. Dilutum, colatum, peſto-riſ & laterum humores expurgat, tuſſi conſert. Doronicus Actuario Carnabadum dicitur. Ejus loco Galanga, vel caryophylli ſubſtituendi ſunt. *Matthiolus.*

FŒNICULI radix vulgaris notitiæ eſt. Na-ſcitur paſſim in hortis. Colligitur Auguſto me-nſe vel Autumno. Lavantur, ſinduntur, & à me-dulla intrinſeca mundantur, deinde in umbra ſiccantur. Conſervanturque per annum in arcis ligneis. * Menſtrua & urinas provocat: arqua-tis auxiliatur.

GALANGA eſt radix nodulis ſcatens, intus & foris rubra, per internodia contorta, odorata, & acerrimi ſaporis, odore & figura quadam cy-peri: unde quibuſdam Cyperus Babylonicus putatur. Eligenda gravis, rubra, ſapore acerrimo linguam vellicans. Adulteratur Cyperi vulgaris radicibus repurgatis, & in aceto cum pipere maceratis: ſed abraſo cortice fucus deprehenditur: nam pars interior neque galangæ acrimoniam, neque ſaporem habet. Calfacit & ſiccat ordine tertio. * Proinde ventriculum robo-rat, & ejus dolores tollit: ſi tamen à frigore vel ſtatu proveniant. Naribus admota frigefacto cerebro utilis eſt: ore retenta anheluū cōnen-dat. Facit & ad cordis palpitatiōem, ſi e plan-taginis ſucco bibatur: cœliacos ſanāt, & colici do-lores mulcet, qui à ſtatu oriuntur. Prodeſt ſtatu-ſis uteri affectibus: Venerem roborat: renes re-frigeratos calfacit: & frigidis morbis omnibus præſtat. *Medici Florentini ex Matthiolo.*

HELENIUM, officinis Enula, Germ. *Uant-wurz*: folia habet verbaſci anguſtioris folii aſpe-riora, oblonga: caulem quibuſdam in locis non emittit: radicem ſubalbida, interdum ſubraſam, odoratam, ſubaere n. vegetam, magnam: ex qua agnatæ propagines liliorum aut ari modo ſerū-tur. Montanis, umbroſis, & non omnino ſiccis locis provenit. Frequens non modò apud Bel-gas, verum & alibi, ut in Italia, Gallia, Germa-nia, &c. Flores Junio ac Julio vigent. Radices Autumno, & non rarò Aprili, & Majo menſibus leguntur, particulatimq; diſſectæ ſiccantur, & conſervantur ab anno uno uſque ad tres, in loco ſiccò. * Potum radicis decoctum menſes & uri-nas ciet. Ipſæque in eclegmate ex melle prodeſt tuſſi, orthopnœæ, ruptis, convulſis, inſtationi-bus & ſerpentum morſibus. In ſumma exalfaciens eſt. Helenii radix & ſtomacho utilis eſt in paſſo condita. Trita potaq; ad cruentas excre-tiones efficaciæ eſt. *Dioſcoridi.*

A PETROSELINI, ſeu APII HORTENSIS radix nota eſt, cum paſſim ubiq; in hortis prove-niat. * Urinam & menſes provocat: ſtomacho non ingrata.

RAPHANUS (Germ. *Knottich*, Gall. *Rave, ou Refort*.) nemini non cognitus. * Exalfacit, ſtatuſ gignit, ori ſuavis eſt: ſed ſtomacho adverſatur, ruētus ciet, urinam pellit, alvo aptior: ſummo tamē cibo ſumi debet, quò magis ejus diſtribu-tionem adjuvet: cum autem præſumitur, cibum ſuſpēdit. quare vomituris commodiſſime datur ante cibum: ſenſuū aciem excitat. Decocta contra veterē tuſſim, & pituitæ craſſitiem in peſto-re, efficaciæ eſt. Cortex ex aceto multo celerius vomitiones movet: hydropicis cōmodiſſime il-linitur: ſienofiſ utilis: ſugillata cū melle rapit, & nomas amolitur: cōtra viperarum ictus auxilia-tur: alopecias ad pilum reducit: lentiginis cum loliacea farina emendat: his qui fungis ſtra-gulantur, tam cibo quàm potu ſalutaris eſt. Syve-ſtris Raphani, quæ Romani armoraciā nomi-nant, folia fativo ſimilia, ſed magis lampſanam imitantur: radix gracilis, tenera, ſubacris. Tam ſolum, quàm radix in olera recipitur: ſed hæc exalfacit, urinam concitat, aſtuofa eſt. *Dioſcor.*

De radicibus calidis in quarto.

ALLIUM (German. *Knoblauch*, Ital. *Aglio*, Gall. *Ail*, Hiſp. *Al*) dicitur quoddam fativum atq; hortenſe habetur, quod in Ægypto, ſingula-ri, ut porri, capite conſtat, dulce, in purpureū vergens, parvum: reliqua verò magna & candi-da, ex pluribus coagmentantur nucleis, quos aglithas id eſt, ſpicæ Græci nominant. Aliud eſt ſylveſtre, quod ophioleoron id eſt, anguinum vocant. * Vis alli acris eſt: exalfacit, mordet, ex-cernit, alvū turbat, inſtationes facit, ſtomachum exiecat, ſitim gignit, ſtatum perimovet, ſummū corporis cutem exulcerat, aciem oculorum eſu hebetat. Eoſdem effectus præbet anguinum, quod & elapholeoron dicitur: laxas ventris tineaſ in cibo ſumptum abigit: urinas detrahit: contra viperarum ictus, & privatum hæmorrhoi proleſt, ita ut non aliud magis, ſi cum vino jugi-ter allumatur, aut tritum in eodē ebibatur: co-tra raiſoſorum morſum & illuū, & cibo valet. Magnæ & alli utilitates contra aquarum muta-tiones: vocē clarificat: veterem tuſſim crudum, coctūve lenit: potum autem cum origani de-cocto, pediculos & lendes enecat: cremati cinis illitus ſugillationibus cum melle & alopecias, cum nardino unguine, medetur: eruptiones pa-pularum cū oleo & ſale ſanāt: vitiliginis, liche-nas, lentiginis, ulcera capitis manantia, lepras & furfures, cum melle eximit: cum thure & teda decoctum, dentium dolorem levat, ſi in ore con-ſtineatur: contra venenatos maris aranei morſus, cum ſiculneis frondibus & cumino illinitur. Ferveſcētæ comæ juſ, ſeminarum, deſeſioni-bus additum, menſes & ſecundos partus extra-hit. Allium ejusdem gratia ſuſcit. Paſtum ex eo, & nigra oliva intritum, quod myrtoton vo-cant.

cant, esu cit urinam, ora venarum patefacit, hydropicis utile. *Dioscorides.*

Cepa, Ger. *Swibin*. Gall. *Oignon*. Ital. *Cipolla*. Hisp. *Cebolla* nominatur: longe acrior est quam rotunda, item flava quam candida, & sicca quam viridis, & cruda quam cocta, aut sale condita. * Omnes tamen mordent, flatu gignunt, appetentiā invitant, sitim movent & extenuant, fastidium pariunt & expurgant: alvo utiles sunt. Ex detractis purgantibus in oleum coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretionum exitus referant, subditæ pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis & incipientibus suffusionibus auxiliatur: anginae eodem perunguntur, suppresos menses pellit: caput purgat, naribus infusus: canis moribus cum aceto, ruta & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in sole vitilignes sanat: & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos cum sale reprimat: contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est, citæ alvo prodest: in auribus sonitum ac gravitatem emendat: ad purulenta aures, & eliciendâ earundem aquam, valet: alopecie earum succo perficiatur, qui celerius quam aleyonium pilos evocat. Largiære cibo cepa capitis dolores citæ, coctæq; vehementius urinam pellit: eos lethargicos efficit, qui valetudinibus adversis, ea etiam cocta, plus æquo vescantur. Elixæ & cum passis uvis & fico illita, tubercula concoquit & celeriter rumpit. *Diosc.*

Costus (Ital. *Costo*. Hisp. *El Costo*, *especta*, *olorosa*) *Dioscoridi* radix est candida, levis, eximia odoris suavitate, quale in *Arabici* esse dicit: hic præcellit. Secundo locum sibi vendicat *Indicus*, crassus, levis, ut ferula niger. Tertius est *Syriacus*, gravis, colore buxus, & odore nares feriens. Optimus est recens, albus abunde plenus, densus, aridus: a teredinibus non erosus, sine graveolentia, gustu acuto, ac linguam vellicans, & (ut ait *Galenus*) aliquanulum amaro. Omnes ferè optimi costi notæ in angelicæ radice, quæ satis nota est, reperiuntur. Hinc fit, ut nonnulli putent eam pro vero costo substitui posse. Ut verum fateamur, præstat eam costi loco usurpare, quam costum vulgare officinarum, quod a jam dictis notis alienissimum est. * Vis ei excalectoris, urinam citæ, menses pellit: vitis quæ vulvam male habent, tam imposita, quam fotu & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantæ bibere prodest: itæ adversus pectoris dolores, convulsa inflationesq; ex vino & absinthio: Venerem ex mulso stimulat, latus ventris tinea ex aqua pellit: horroribus ex oleo ante febrium accessiones, & nervorum resolutionibus oblinitur: vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illitus, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admixtis heleni Comageni præduris radicibus adulterent. Quod deprehensum facile est, siquidem neq; gustu fervet helenium, neque validum odorem vibrat, ut caput tentare possit. *Medici Florentini ex Dioscor. & Matthiolo.*

Costus, quo vulgò in officinis utuntur, falsus

est, cuius loco ante aliquot annos Bononienses & Patavini Zedoariam officinarum acceperunt: quæ olim quoq; non pro zedoaria, quia oblonga est, habebatur. Nam zedoaria secundum Serapionem erat rotunda, similis Aristolechiæ. Sed quantum ego sciam, nondum experientia cognitum est, an exterioribus membris appposita exulceret carnes, quod *Costus*, ut *Galen.* tradit, solet facere. Inde enim graduum conformatio constitui possit. Verantamen cum in vulgari zedoaria appareat satis magna acrimonia, & notabilis amaritudo, videtur satis propè accedere ad qualitatem *Costi*: & credibile est apud me, quod applicata exterius exulcerare etiam posset carnes. Cumq; sit similiter radix ut *Costus* & pariter odorata, substitutio hæc non caret ratione. Sed hæc dubitatio sola relinquitur, quod postea cognitum est, longam zedoariam esse veram. Quamquam enim longa est radix, appendices tamen illius rotundæ sunt, quemadmodum apparuit in quibusdā frustis in quibus adhuc simul colligatæ erant, partim longæ, partim rotundæ, cum rotunda zedoaria, quæ paulo ante hæc tempora afferri coepit, pro vera haberetur, ut diversam speciem a vulgari longa minime esse certum sit. At dubium est, quod Serapion dicat, zedoariam esse calidam & siccam in secundo ordine: sed *Costus* cum exulceret carnem, erit potius in numero eorum, quæ excedunt gradum tertium, quare dici posset, quod de vera hoc intelligatur, & non de usurata, quæ tamquam diversa toleret substitui, quemadmodum aliqui dicebant: quamquam nos indicavimus esse unam eandemq; rem. Sed hic etiam responderi posset, regulam illam, quod ea quæ exulcerant carnem, sint calida in quarto gradu, non esse semper veram, cum sæpè illa qualitas calida sit aliis partibus, quæ saporem dulcem & aromaticum in se continent: cōtemperata, sicuti possem pluribus, si locus hic esset, demonstrare. Sed cum verus *Costus* haberi queat, non opus est disputare de succedaneo: hunc ego primum vidi apud Ferdinandum Imperatorem omnibus illis signis præditum, quæ *Galenus* & *Dioscor.* illi attribuunt, & præsertim Arabico, quem Ferdinandus agebat se nactum esse opera amicorum Patavinorum. Quod si aliquis diligentiam adhibeat, Venetis, quo sub nomine *Costi* affertur, habere poterit: cuius etiam ante paucos menses excellens Melchior Gulandinus specimen misit.

Porræ (Ital. *Porra*. Ger. *Lauch*. Gall. *Porreau*). * inflammationem parit, noxium succum creat, tumultuosum somnium parit, urinam citæ, alvo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed lædit exulceratæ vesicæ, renesq; cum frigida coctus, esu pectoris vicia extrahit. Coma ejus in aqua maris & aceto coctus, in deflectionibus ad præclusiones vulvæ, & duritias, utilis habetur. Porri bis aqua mutata coctum, cum frigida maceratum, dulcescit, & multo minus inflat. Semen acrius est, & quandâ adstrictoriam vim habet. quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinem profluvia

sistit, maximè si naribus erumpat. Venerem stimular. contra omnia thoracis vitia, talemque, pui delinctu efficax est, arte iam esu pargat: sed si assidue et tunc, vitis obscuritatem inducit: storachio adverteatur. Succus ex mie le potus, aut illius, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoque cum aceto aut thuris polline, lacte, aut rosaceo, utiliter aduntur doloribus & finitui instillatur. Varos tollunt folia illi a cura rhoë, qua ad obsonia utuntur: epiphyllidi videntur, crustis ex sale illis rumpunt. Veteres sanguinis repletiones exhibent, seminis drachmæ binæ, cum æquali baccarum myri pondore posæ. *Disser.*

Pyrethrum calidius omnibus, totum præfertur radix. Romani salivarem vocant: Germ. *Pyretum*: à nonnullis, *Guffert* vrg. Ital. *Pyrethra*. Hisp. *Pelitre*, aut *Pilatre*. Gall. *Pied d'Angleterre* dicitur. Folia caulisque emittit: tunc duntaxat vestre & feniculum: umbellamque, apertam, elatissimam rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu servidissimo. Nascitur in Orientalibus regionibus, ex quibus Venetis advchitur. Pituitam elicit: ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluta inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo corpore: denturans horribus efficax, contra peristitones membrorum, resolutio: neque eximie conducit. *Disser.*

De radicibus frigidis in primo.

Malva radix, Germ. *Wappelmurg*, vulgò nota est. Hujus decoctum vulva infectione molit: prodest erosionibus vesicæ & intestinorum, vulvæ sediq; clistere insulum. Contra omnia venenajus decoctum cum radice sua auxiliatur, si continuo a bibentibus remanet, contra phalangiorum morsus remediis est. Digeretur paulatim, & leviter emollientis facultas est. *Disser.*

De radicibus frigidis in secundo.

Cichorii radix, Germ. *Wasserpfeffer*, vulgaris est notitia, quod nostra ibi in mens frequentissime in acerbis apponatur. Radix gerat, siccatq; ordine secundo, & moderate altinigit, quapropter hepatis reborat: venarum hepatis oscula extergit, obstructionsq; aperit. *Galenus.*

De radicibus frigidis in tertio.

Mandragora, Germ. *Mandragel*, Gall. *Mandragore*. Ital. *Mandragora*. Hisp. *Mandragela*, aliqui antimalum, alii circæam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo ejus genera: niger, quæ foemina existimatur, fluida: cias appellatus, angustioribus foliis, ac minoribus, quam lactuca, virosi ac graveolentibus, in terra sparsis, mala gerit forbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum, radicibus inhaeret bene magnis binis, ternisve, inter se convolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis, caulem non fert. Alter candidus, qui masculus dicitur, nonnullis morion colore in croceum inclinate, jucundè cum gravitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantum opilio: nes soporantur: radix alterius similis, major &

A candidior, orbata & hęc caule. Nascitur in montibus & viridatis. Colligitur mense Augusto vel autumnò. Delibratur radix, & trajectus lino cortex, ad ulum suspenditur. Ex hoc vinum paratur, iisq; exhiberi solet, quibus membrum ali quod præcidere aut urere cogerant, in seminum namq; altissimum agros deducit *Dioscor.*

De radicibus humidis in primo.

Satyrion nomē apud Arabes omnibus cichoriis generibus commune est, eam distinguunt in testiculos canis, & testiculos velis: per testiculos intelligentes, quæ proprie à Grecis satyrion, Ger. & *Satyrion*. Gall. *de Satyrion*, vocatur, radice bulbosa, mali magnitudine, sunt folia imus candida. Nascitur in montibus & apertis locis. Junio mense potillatim apparet. Hodie testiculos canis pro vulpini. Diol. ordi. satyrion sunt in ulunam vero satyrion carere videntur, aut si habemus, nondum tamen dignosci possunt inter tam multas cultas, utum disseminas, cum omnes, si cum descriptione cōferamus testiculos canis videntur pro vero satyrion uti nos posse arbitramur. Hodie non sunt. Radix superior, quæ major & plenior est, Venetis uti lare, inferior vero, quæ mollior ac rugosior est, inlibere creditur. *Medici Florentini.*

Humeant quoniam in primo ordine, radix Buglossæ, Cichorii, Glycyrrhizæ, Malvæ, rapæ, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De radicibus siccis in primo.

Bryonia duas sunt: præter si testiculos nullis, alteram Bryoniam una alba: altera nigra cognominatur. Alba Bryonia multa, longa, & tenuia farnenta promit, claviculos si le capiteolos habet in suis viris: folia ejus lata sunt: quinquangularia, & ad similitudinem vitium similia, sed alperiora, foris alba, candidioraque: flores exigui, candidi, racemosi, fructus in vis parvis, quæ in acini initio virent, maturi rubetura dix prægrandis est, longa, & crassa, albe desinens, ex albido sublitrei coloris, gustu præputum amarum, & ingrato. Sepimentis duris, & urices secundis, & superat, non tam aliorum modo circumphanto se, sed claviculos sunt, scina omnia apprehendendo, iisque se diversimodis in se secundo ac multiplicando. Similis huic Bryonia est nigra, tenuibus siquidem & viticulosis caulis, foliis, capiteolis siquidem, uvarum acinorumque figura, radice mole, & quantitate prioris refert. Sed acini per maturitatem nigrescentia, quoque foris subnigra, internis buxæ palle colore. Arbutum hac sepium dumorumque ramulos fastigiaque capreolis suis quoque tantum comprehendit, in omnes partes late sese veluti prior explicans. Alba Bryonia multis in Belgio locis reperitur, & passim in Italia, secus vias ac agrorum margines: similiter in Suevia ac Rhenana Germania: provincia Nigram gi gnunt Hassia, Saxonia, Westphalia, Pomerania. Misnia, ubi candida non provenit, ut Valerius Cordus scriptum reliquit. Utriusque flores Majus.

& cum aquæ cyathis duobus bibantur: fructus live acinos, cum à Sole, tum & alias cutis maculas expurgare. Abstergit autem non modo maculas, verum & fugillatam partium livores citissime idem digerit ac resolvit: quod & radices impositæ possunt. Recenter enata germina, muria conditi, atq; inter cibaria recipi. Dioscorides refert. Inferri mensis & nostra ætate in Hetruria, Marthiolus scribit. Idem quoq; in Hispania Betica fieri alii asserunt. Dicitur à porcis hujus radices quærri, erui, ac cum voluptate mandari, neq; minus esse gratæ, quam Cyclamini orbicularis, quæ inde panis porcini nomen in septe sunt. Si quis autem hæc ob causam Cyclaminum alteram esse contenderit, hunc & plures alias Cyclaminis annumerare oportebit. Neq; enim hujus tantummodo, sed & multarum aliarum stirpium radices quærunt, eruant, avidissimeq; devorant porci, quarum nullæ ad Cyclamini genera pertinent. Temerarium idcirco fuerit, Tamiu Cyclamini speciem asserere, quod ejus radices porcino generi gratæ sunt. *Dodonæus.*

OENANTHE folia habet pallinacæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: semen atriplicis: radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Colligitur autumno, liccat ad Solem, & conservatur per annos duos. * Radix e vino urinæ stillicidio convenit.

RUBIA, Græcis Erythrodanū, officinis Rubia tinctorum: Germ. *Rotte*, Belgis *Mee*, & ubi comminutæ sunt radices, *Mee Crappen*. Ital. *Rubia* & *Robbia*. Hisp. *Rubia*, *Reya*, & *Granza*. Gall. *Garance* vocatur. Hujus quidem proprie species nullæ sunt. Sed si omnes illi foliis similes ad eam referantur, multæ occurrunt, ut Aparine, Mollugo, Gailiū, Asperula, Crucata, quæ omnes foliis Rubiam referunt, & idcirco sylvestres ejus species videntur. Ramulis autem Rubia exit quadrangularibus, geniculatis, asperis, crassioribus, majoribusq; quam Aparines: foliis angustis, oblongis, alperis quoque, & singulis geniculis quinque fere, in radiantis stellæ modum dispositis. Flores in summis ramulis parvi dilute lutei. Semen rotundum, parvum, initio virens, inde rubens, postea nigrū, radices prælonge, & nudi medio nervo, cortice verò carnoso, & rubente, quo cum lana, tum & alia rubro inficuntur colore. Sæpius Rubia non paucis Italia, Hispaniæ & Galliæ, plurimis etiam Belgii locis, pingui fecundoq; solo. Dioscorid. quandam suæ spūtis esse tradit: alteram verò in Thebana Gallia, & Ravenna Italia, nec non in Caria inter oleas feri. Valerius Cordus Rubiam etiam juxta Germaniæ Spiram spontaneam in sepibus nasci refert, sativæ per omnia similem, majore tantum radice. Aestate floret semenq; facit. Augusto radices leguntur, quæ resiccatæ, & attritæ, in usum & tinctorum, & medicinæ vaneunt. Rubiæ autem radices, ut potentiam ac vim haud obscure adstringentem obtinent, ita quoq; natura ac temperamento frigida: sunt ac sicca. Gustatæ liqui-

dem acerbum saporem referunt, cum exigua tamen quadâ dulcedine primò occurrente, quam acerbæ & astringens mox excipit qualitas. Quod non modo à nobis, sed & ab expertissimo sui seculi medico Gulielmo de Saliceto compertum & observatū quoq; est: qui Pontici eam esse saporis scriptum reliquit. * Commendatur verò pallim Rubiæ radicum decoctum, ruptis, caësis, vulneratis, & ex alto præcipitatis, sanguinis fluxores reprimere: inflammationes mitigare, offensas quallatasque partes ad sanitatem perducere creditur. Miscetur his de causis potioribus, quas vulnerarias recēiores appellant. In quibus tantam earum vim ac efficaciam Marthiolus quoque esse refert, ut etiam thoracis & intestinorum lethalia vulnera his curari possent, si eretur. Accedit nostræ sententiæ expertissimus ac clarissimus olim Lovanii medicus Joannes Spiringus, qui in Rhapsodiis suis scriptum reliquit, Rubiæ decoctum cum Tryphera magna exhibitū valere adversus fluxum mēstruorum, hæmorrhoidum, & dysenteriam: idq; evidentibus experimentis compertum, quod Rubiam adstringentem esse confirmat. At Dioscor. Rubiæ radicem urinam cingere, ac multam crassamq; & nonnunquā sanguinem ducere tradit: & tantam ei aperendi vim adesse, ut apposta etiam menses, secūlis, & foetus extrahat. Fefellit autem eum urinae intendens rubor, usum Rubiæ mox cōsequens, quem i permixto sanguine esse existimavit, qui tamen ubi aliunde est, quàm ab ipso colore Rubiæ. Radix etenim hujus quovis modo assumpta, mox urinam rubicundo inficit colore, nec levis ac Rhabbarum eandem tingit luteo: substantiam interem ejus nō permittans, nec crassiorē, quā antea fuerat, reddens: in his scilicet, qui integra sanitate fruuntur, quod non aperire eam, sed astringētis quoq; facultatis participem esse non minus quàm Rhabbarum, citius cominoratur. Propter adstringendi siquidem ipsius potentiam, colorem feroli humores aliquandiu retinent. Adstringentibus enim permixtu colore, diutius coloratus inharere, nec ita citò evanescunt. Probe illud norunt, qui ex horum herbarum, succis colores colligunt. alumen etenim ut a cum ipso permiscetur, quò in longius temporis speciei atque citò peritura retineri ac conservari possit. Ex his autem satis constat, extergendi aut aperendi potentiam Rubiæ nullam esse, & Dioscoridem hujuscemod. m ei temere tribuisse: ac post eum, Galenum & posteriores reliquos, in ejus verba juratos. Plin. contra serpentes Rubiæ ramos cum foliis imponi ait, & invenire se apud quosdam, (quod vanissimum) morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum. *Dodonæus.*

MYRTICAE, seu Tamaricis radix vulgo cognita est. * Elephantiasim ex lieis vitio obortā, hujus decoctum, & cum passis uvis epotum sanare tradidit Alcanzias Arabs, id quod se vidisse ait in duabus mulieribus. *Marthiolus.*

SICCANT quoq; in primo excessu, radix Althææ,

thææ, Ari, Fœniculi, &c. de quibus vide supra suo loco.

De radicibus ficcis in secundo.

SICCANT ordine secundo, radix Capparorū, Cichorii, Raphani, &c. de quibus supra suo loco.

De radicibus ficcis in tertio.

RADICES cavae duae sunt: una major, altera minor. Majori folia sunt Coriandri modo dissecta, tenuia, dilute virentia, caesio videlicet Aquilejæ foliorum colore, quorū & formam aliquatenus referunt, minora tamen: pediculi teretes, tenues & leves, palmum longi: circa quos superioris parte flosculi ordine digesti, oblongi, in corniculum desinentes. Linariæ floribus conformes, dilute in rubro purpurei, subinde albidī. Semen in valvulis lacunculis exiguisque, nigrum, parvum & splendens. radix tuberosa, inferiore parte sessilis, & excavata, pulpa, dum recens, sub-lutea, ubi vero exaruit, in virore subnigricante, gustu cum amaritudine quadam austerā. Minor species foliis, pediculis, purpurascens: oblongis flosculis, siliquulis, & semine majori similis est: humilior tantum, ac minor. radix hujus non cava, verum solida, globosa, verticilli specie, colore subluteo, sapore cum amaritudine adstringente. Exit utraq; circa sepes, vepres, agrorum & vinearum margines, humilioribus locis ac solo pingui letoque. Utraq; in Germania, minor Belgis frequentior. Prima statim Vere utraq; erumpit: florem innox facit, semenq; brevi perficit. Mense Mayo ejus præter radices nihil superest: ita paucis hebdomidis apparet. Ger. *hoigwurq*, Belgæ *hooiwortet* id est, radicem cavam appellant. Officinas perperam hac pro Aristolochia rotunda ulas notius est, quam referri, aut refelli debeat: & similiter eorum manifestus error, qui temere Pistolochiam judicaverunt. Quo autem nomine dici debeat, (si modo veteribus cognita fuerit) non parum ambigendum videtur. Sunt qui Leontopetali speciem faciunt: alii Eriphion: nonnulli Thelium: plerique Capnos Chelidonium. Cum Leontopetalo autem tuberosis radicibus, & quadantenus foliis convenire videtur: sed cauliculorum alar plurimar, floresq; Anemones in radice cava desiderata discrimen adferunt. Leontopetali etenim caulis ramosus in alas multas dividitur, flor vero qualis Anemones, ut quidam Dioscorides, & Plin. referunt. Eriphion autem si utique *ἀπό τῆς ῥίζης*, id est, Vere nomen habet, *ῥίζα* *ῥίζον* aut citius *ῥίζον*, Veritas, planta non improprie hæc radix nuncupari poterit. Veris siquidem tempore tantummodo apparet, ac viret. Sed tamen *ῥίζα* ab hædo dictum eapropter non est. Eriphion siquidem istud longe aliud est: ut quidem describitur tum ab Apulejo, tum in libro ad Paternianū Galeno attributo. Apulejus, Eriphion, ait, nascitur in Gallia, in monte Soracti: figuram habet apii: florem purpureo similem: nascitur septem radicibus totidemq; ramulis ipsa autem patula humo omni floreus tempore, semen ha-

bet tanquam faba. In libro autem ad Paternianum hæc verba leguntur: Eriphion herba est, quæ in summis montibus invenitur: folia habet similia Apio, & thyrsulum oblongum, in cujus summo flosculum quasi violaceum, & semen in medio: radicem quoque ad magnitudinem, & altitudinem cepæ oblongæ. habet & radices alias, quæ radículas alias & radicibus emittunt, nigro cortice vestitas. Ex quibus manifestum, radicem hæc nequaquam hujusmodi Eriphion esse. De Thesio seu *ῥίζα*, pauca apud veteres extant. Theophrastus radicem ejus amarā esse, & tusam alvum purgare ait. Plin. lib. 21. cap. 17. radicem quæ Thesium appellatur, bulbosis non dissimilem, & gustu asperam refert. Athenæus Timachidam citans auctorem, Thesium florem tradit, ex quo Ariadnes corona composita fuit. Convenire hæc satis radici cavæ apparent. tuberosa siquidem radix, gustu non absque amarore altera, quæ ad purgationes facere creditur. Sed in tanta veterum brevitate quid affirmandum? Capnos Chelidonia, quæ juxta sepes enascitur, atque hinc *φωσφύρις* cognominatur, qualis sit, Aetius non exponit. solum nomen ejus reperitur Tetrab. 1. lib. 3. cap. 110. in collyrio Marciani: & Tetrab. 3. lib. 2. cap. 1. inter calefacientia, & firmitatem jacinori conferentia. Quod si autem Capnos Chelidonia illa est, quæ à Plinio lib. 25. cap. 13. prima Capnos nominatur, & ad oculorū caligines commendatur, satis manifestum, Cavam radicem non esse Capnos Chelidonium. Prima etenim Plinii Capnos ramosa est, & vicinis sepimentis se se implicat: cava vero radix ramulis adnatis caret, humilisque nullis sustinetur, neque eget adminiculis. Si autem alia est Aetii Capnos Chelidonia, quam Plinii, (quod fortasse Chelidonia cognominatio innuit) non citra aliquam occasionem Capnos Chelidonia appellari potest. Fumariam etenim foliis, tamen majoribus, aliquatenus refert: & Vere quidem primo, circa videlicet *ῥίζα*, id est, hirundinis adventum. Sed tamen idcirco veram & legitimā Capnos Chelidoniā esse non consequitur. Sunt siquidem & alia eodem tempore prodeuntes, brevique post pereuntes, quæ tamen Chelidonia non appellantur. Carterum Cava radix calida & sicca potentia est, magis tamen sicca quam calida: utpote tertio reficcans, secundo vero ordine exalfaciens adstringit autem & abstergit, non nihilq; digerit. Unius ad veteres diuturnosq; tōssillarum fauciumve tumores, valet etiam adversus hæmorrhoidum cum tumore dolores, cum unguento ex populo nigra, aut alia simili facultate permixta. Ferunt & hanc drachmæ unius pondo sumptam alvum ducere, pituitamque detrahere. *Dodonæus.*

PENTAPHYLLI, seu QUINQUEFOLII radix, Germ. *Funffingererantwurq*, Gall. *Racine de Cinquefeuille*, est subrubra, oblonga, veratio nigro crassior. Nascitur in riguis & aquariis ductibus. Colligitur Augusto mense: siccat in umbra, & servatur per annū. * Juxta radicis deco-

Ad tertias: si in ore contineatur, dentium dolores sedat: putrida oris ulcera collutione sistit: arteria scabritas gargarizatu lavigat: contra alvi profluvia, & dyenterias auxiliatur: item articulorum, coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in aceto, & illita, serpentina ulcera cohibet: Arumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutit: ignes sacros, redurias, condylomata, psorasq; sanat. Tenere radices succus, contra jecinoris, pulmonumq; morbos prodest: ite adversum venena. illita cum melle & sale, tam vulneribus, quam fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium prestant. *Dioscorides.*

TRIFOLIUM, OXYTRIPHYLLUM, vel ASRHALTII radix longa, tenuis, & valida est. Antidotis inseritur. * Laterum dolores ab obstructione nato juvat: urinam, mensesque provocat. *Dioscor. & Galenus.*

SICCANT etiam in ordine tertio, radix acori, asari, apii, doronici, seu carnabadi, petroselinii, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De radicibus ex calscientibus caput.

PEONIAE radix. Ger. *Proten* wunq. Gall. *Racineda Penosine*. Ital. *Radice di Peonia*. maris digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu astringens, alba: foeminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhaerent, ut in hastula regia. Nascitur in altissimis montibus, & praeruptis. Colligitur mense Augusto, siccat, & conservatur per annos duos vel tres. * Foeminae a partu non purgatis sicca radix datur, ei mensis amygdale magnitudine pota. ventris doloribus cum vino pota auxiliatur. valet contra regium morbum, & renum ac vesicae dolores. decocta in vino alvum sistit. Alligata radix, puerorum epilepsias sanat. *Dioscor.*

CAPUT quoq; ex calsciunt, seu pituitam in capite concoquant, radix Foeniculi, &c. de qua vide supra suo loco.

De radicibus ex calscientibus thoracem.

ARISTOLOCHIAE, auctore Dioscoride, tres sunt: longa, rotunda, & clematidis. Plin. Pistolochiam speciem annoveravit quartam. Posterior etas quintam, Saracenicam dictam adinvenit. Longa aristolochia multis a radice tenuibus ac viticulosus germinat cauliculis: circa quos folia hinc inde mollia, odorataq; flores juxta folia oblongi, cavi, una parte longiores, coloris purpurei, odoris gravis: fructus turbinati, striati, exiguis pyris conformes, qui semine matur ito in quinque ut plurimum partes distillant, quod triangulum, ac nigricantis est coloris. radix subest dodratalis, aut brevior, digitali crassitudinis, buxi flavescentis coloris odorata, sed perquam amara ac ori ingrata. Rotunda aristolochia cauliculis, foliisq; priorem refert, sunt tamen paulo rotundiora folia ejus, cujus fructus turbinatur. flos unius (differentia etenim in hoc nonnulla) oblongior & angustior, colore subluteus: alterius brevior, & quatuor esse dicitur parte, in purpura subnigricans. fructus hujus pyri modo elatiore se-

A de fastigiatur: illius in rotundo oblongus: utriusque striatus. semina qualia longe radices orbiculatae ac tuberosae, gustu & odore longae. Clematidis longis, praetenuibus, viticulosisq; suis cauliculis, ac non raro ramosis, vicina quavis adminicula comprehendit, quibus se Similacis modo implicat, ac circumvolvitur. folia longiori pediculo haerent, levia, lata, acuminata, uti aliarum flos similiter cavi, oblongus, luteus, aut ex purpura nigricans, fructus haud differentes. tenues autem radices sunt, & praelongae, modo per summa serpentes, mox alius demittit, colore praecedentium. Dioscoridis exemplaria, Clematitem foliis esse, habent *ἀειζων μικρὰ ἰσχυρὰ*, sed legendum est, *ἀειζων ἰσχυρὰ μικρὰ*. Depravatus est de Clematite & Theophrasti locus. nam ubi legitur, *ἡ χρυσὴ ἢ μέλαινα*: & mox, *φύλλον ἔχει σπέρμα φέρει τῇ ἑλσιν*: restituendum est, *τῇ χρυσῇ ἢ μέλεινα*, id est, colora melina, & φύλλον ἔχει σπέρμα φέρει τῇ ἑλσιν.

C Aristolochias autem nasci pinguibus & campestribus locis, Plinius refert. Hispaniae agri harum trum feraces sunt. Longam & rotundam in Italia, ac Narbonensi Gallia reperire quoq; est. Clematitem Petrus Bellonius in Ida Cretae monte a se inventam scribit. Carolus Clusius circa Hispaniam, plurimisq; aliis Betice Hispaniae locis, in dumetis, & veprib. offendisse sese hanc refert. Florent Aristolochiae in Belgio quidem Majo, aut Junio: alibi & in calidioribus regionibus prius.

Colliguntur autumno: siccat ad Solem, & servantur per annos duos vel tres. Nuncupatur Aristolochia, Graecis ἀριστολόχια, quoniam ἀρίστη τὰ λόχια, id est, optima puerperis fit. Priorem ἀριστολόχιαν μικράν, id est, Aristolochiam longam, ab ipsius radice forma, item & δακτυλίτιον, μέλο-
D κερπον κτ' τὰ δέξινον nuncupant, & Aristolochiam quoq; maiorem. Altera foemina existimatur, & ἀριστολόχια τρογυρή, five rotunda Aristolochia dicitur: a nonnullis etiam χαμμηύλον, ceu terrae malum. Cyclaminus tamen, & terrae malum appellatur, ab Aristolochia multum differens. Tertia

E Aristolochia κλημενίτις, veluti farmaceutia cognominatur. Reperuntur porro & apud Apuleiam Aristolochiae & aliae appellationes: ut ἀρραβίζα, ἰφίτια, πυξίον, δάριον, ὀπτηπία, quae cui speciei proprie sunt, non satis apparet, ac omnibus communes videntur. Facultate autem omnes hae Aristolochiae ex calsciunt, rescicantq; & ad tertium utriusq; qualitatis ordinem pertinent, ex tergendipotentiam unam habentes. Dioscor. longam adversus serpentes, & mortifera, drachmae pondocum vino bibi, & utiliter imponi refert: ac cum myrrha pipereq; potum, expellere omnia in utero a partu relicta, item & menses, & fortis: idemq; cum pello imposita posse. Rotunda cum ad haec omnia, tum ad alia reliqua venena facit: item ad asthma, singultum, rigorem, splenem, rupta, convulsa, laterum dolores, cum aqua pota: aculeos, & spicula extrahit: osium squamas in cataplasmati permixta admittit: putredines remouet: ulcera sordida expurgat, & cara cum iride melleque implet: gingivas & dentes purgat.

Clema-

Clematitem Galenus fragrantiorē effe ait: itaq; A
ad unguenta unguentarios uti, fed ad fanat
iones infirmiorē. Ceterū Piftolochiā hanc
speciem nuncupari, πωστόλοχος verō cognomina
ri, Plin. lib. 25. cap. 8. feribit. Eft, ait, & quę Piftolo
chia vocatur quarti generis, tenuior quā prox
ime dicta (nempe clematidis) denfis radicū ca
pillamentis, junci plenioris craffitudine: hanc
quidam Polyrrhizon cognomināt. At facultate,
& viribus hæc aliis reliquis haud abiaulis vide
tur, excoficientis fimiliter, & exficcans, non adeo
tamen intente. Convulfis, contufis, ex alto præ
cipitatis, ex aqua potam utiliffimam tradi, Plin.
2. dicitur effe Saracenicā deniq; Ariftolochia te
nuius folis frondofisq; ramulis, reliquis fimilis
ftatior tamen, ac procerior, quā longa ant
rotunda. folia ejus majora, quā Afari flores,
concavi, oblongi, una parte prominētes, colore
fubiliter fructū pyram infat turbinantur: fe
mina in his inter lepra, triagularia, lordide nigri
cantia, radix longi acula, medioeris lubinde cra
ffitudinis, lutea, buxi ligno colore fimilis, auri
tudine nec longa, nec rotunda inferior. Eft autē
has interdum exiguas tenuesq; reperiri, ubi vi
delicet quadoq; & non ita dudum collectæ, &
fublitæ. Ex vclitū fiquidem radicū particulis
novellæ plantæ, tenellas interiō ac farmentitias
radiculas prominent. Multis in Germania, ac Bel
gio, nec non in Italia, & alibi, locis hujusmodi
Ariftolochia reperitur, juxta vineas marginesq;
agrorum, Jaro ac refutibit folo. In hortis feliciter
quoq; adolefcit. Quā femel occupavit locū, æ
gre deferit. Quātrāq; etiam in fulteuq; pars,
fi et alte atq; in profundo abdita, germeū tamē
emittit: adeo pertinacis eft vitæ. Hujus æftate
flores, autumnio fructus colligi poffunt. Vulgō
Saracenicā nuncupant: Gall. *Sarajine*. Belgæ
Sarajne cruyt. Germ. *Streuecy*. officinæ Aristo
lochiā longā. Atq; pro hac olim ab omnibus
habita fuit, tandem Clematitem appellari cœpit.
Sed jam legitima Clematitem reperta, quo hanc
nomine alio quā quintę Ariftolochię compell
labimus? nifi forte Clematitem alteram, vel
Ariftolochiam longā majorem eam nuncu
pari magis placeat. Vi autem & potētia hæc Ari
stolochia reliquis etiam fimilis, insigniter ama
ra, & calida, longa non inferior: proinde & pro
hac in omnibus compositionibus fuccedere, &
recipi absq; ullo errore potest. *Dodonæus*.

Tr. 1 s. Ger. *Blaw gtiæn*. *Wotmen*. q. Gall. *Flam
be ou glayenul*. Ital. *Iride, giglio azzuro, lilio celeste*.
Hispan. *Lirio cardano*. à celestis arcus fimilitudi
ne nomē accepit. Folia fert gladioli, fed majora,
latoria, & pinguiora. Flores in fummitate cujus
que caulis, æqualibus inter fe spaciis diftant, in
curvi, varii: fiquidē candidi, pallentes, lutei, pur
purei, aut cœrulei confpiciuntur: quā diverfi co
loris specie quædā celestis arcus imago repræ
sentari videtur. Radices fubjacent geniculatæ,
solidæ, odoratæ: quæ frustatim diffectæ in um
bra ficcantur, & trajectæ lino reconduntur. Pa
ffim in hortis provenit. Melior eft Illyrica & Ma

cedonica: & inter has landatiffima, quæ mutila
ferē & denfa conftat radice, frāgenti contumax,
fubrufo colore, guftu amaro, odore perquā gra
to & fincero, ita ut nullum prorfus litum redo
leat: quæ dum tunditur, fternutamenta movet.
Secundum locum habet Africana, candida, gu
ftu amara. Teredines in vetuftate sentiunt: tunc
tamē odoratiores reddi folēt. Floret Vere, Majo
potiffimū mēfe, quo fanē tēpore flores col
ligi debent. Radices autem autumnio. *Vis om
nibus excoficatoria, extenuans, contra tuflimā
efficax humorum, qui ægre rejiciuntur, craltitē
digerunt: bilem, craltamq; pituitā ex hydrome
lite drachmis feptem epotæ, purgant: fomnum
conciliant, lachrymas ciunt, torminibus imeden
tur. Eadem potē ex aceto auxiliantur serpen
tum ictibus, lienofis, convulfis, perfrictionibus,
horribus, & quibus genitura efluit: mēfes
ex vino potē pellunt. Decoctum earū, fœmina
rum foetibus vultu imponitur, ad emollendos
locos, laxandō; in eis venarum fpiracula: ifchia
dicis infunditur: fistulas ac finus carne explet.
Radices ex melle glandis modo fubditæ, partus
extrahunt: quinetiam coftē & ulcere, strumas, ve
teresq; duritias emolliunt. Siccæ quoq; ulcera
replent, & cum melle purgant: nudata offa cor
pore operiunt: doloribus capitis cum aceto &
rolaceo magna utilitate illinuntur. Admotæ cū
albo vitatro, & duabus mellis partibus, lentigi
nes & vitæ eris in facie à Sole contracta ema
culant. Pelfi malaginaris, & acopis inferuntur.
Succus hydropicis propinandus, quoniam re
centi Illyrica deftituitur, e noftrate elicitur,
duciq; abunde aquas. Manfa oris halitum com
mendat: dentium dolores mulcet, fi radices de
cocto iidem foveantur. Coquit item, abftergit,
digerit, refovit, lenit, referat, expurgat, & deji
cit: vulnearis medicamentis immixta farcoti
ca eft. Radicis expreffus fuccus bilem flavam,
pituitam, & aquas cutem fubeuntes pellit: hæ
morrhoidas fœtu elicit Radix ipfa contrita, & ex
aceto bibita, omnibus a diverfatū venenis. Suc
cus niftus infufus cerebrum à pituita mifrice
purgat: ventriculo tamen nocet, cū per fe
tantum bibitur. *Dioscorid. os. & Matthiolum*.

Idem ex Illyrica accipi vult Andromachus
nō fine ratione: nam fi eam conferamus cū alte
ra, quę in Africa crefcit, reperietur fecūdum Ga
lenum lib. de Antid. unam alteri præftare, quā
tum vult corpus cadaveri. Quāquam quæ
crefcit in aliis quibusdam locis, nō multum Illy
rica cū inferior, & ex noftris Florentina eft præ
ftantiffima: nec in Illyriam eam ob caufam ne
ceffe eft nos mittere, cū alibi quoq; laudabilis
reperitur. Quod fi quis eam diligentiam adhi
beat, ut ex Illyria afferēdam curet, procul dubio
multum proderit: at fi ex aliis regionibus eam
accipere necesse fit, operam det, ut hæc notas
habeat, nimirum, ut fit denfa, dura, rubefcens,
brevis, odorifera, guftu mordax, fine mucore, &
quę inter terendum fternutationē excitet, quod
de Iride abfolutē ita dictum intelligendum eft.

Sciendum quoque, quantum ad colorem, Florentinam esse albam, quemadmodum & alia, quas hucusque in Italia vidi, unde non nimis solite colore rufescentem, qualis in sola Illyrica apparet, nos requirere oportet. Neque refert, quod Galen. cap. 23. lib. 4. de simplic. Medic. quali generalem regulam tradat. Omnia, quæ colore fulvo, aut flavo, aut rubro, sint prædita, esse calidiora albis: & exemplum affert de Iride. quoniam Damocrates, ut patet ex eodem Gal. lib. 8. de comp. Medic. secundum loca, cap. 10. ad quoddam Malagma, quod pro epate conficitur, accipit Iridem albam.

BEDEGUAR, Dioscoridi SPINA ALBA, Germ. *Wass distel* oder *Stechtraut*. Gall. *Char-don nostre Dame* dicta, ex quarundam sententia, ea est planta spinosa, quæ folia habet longa, angusta, maculis albis distincta, capitula spinosa, & in his flores purpurascens. Nascitur in montanis. Colligitur radix autumnis: siccatur & conservatur per annum. * Pota cæliaci, stomachicis, & iis qui cruenta extollunt, efficax est: urinæ cit, tumoribus illinitur. Decocto ejus dentes in dolore colli prodest. *Dioscorides*.

THORACEM etiam exalfaciunt, seu pituitam in thorace coquant, radix Enulæ, Glycyrrhizæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

De radicibus exalfacientibus cor.

BEEN album secundum quosdam polemonium est Dioscoridis: ea, inquam, planta, quæ radice constat cubitali, candida, caule geniculato, betonica altius vocata non dissimili, ex quo dependent vesiculae, seu folliculi quidam rotundi & candidi, folia polygono mari similia, maiora tamen & longiora, & ex intervallis bina. Notissima est per Hetruriam. Been rubrum aliqui Dioscoridis tripolum esse volunt: pro hac ostendunt plantam quandam in maritimis nascentem, foliis glastii, magis viridibus, longioribusque: caule per summa diviso, flosculisq; purpureis onusto: radice rubra, palmum longa & contorta. Been rubrum cum hac descriptione magis quadrat, quam album cum polemonio: donec tamen certius de ea judicium statuatur: radice pastinacæ sylvestris, aut satyrii, aut terebinthi summitatibus utemur. * Ad cordis affectus conducunt *Medici Florentini*.

COR etiam exalfaciunt, radix Buglossæ, Zedoaria: de quibus vide supra suo loco.

De radicibus stomachum exalfacientibus.

CALAMUS odoratus in India nascitur. Melior est fulvus, dense geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneorum fistula, albicatus, lentus in mandendo, & astringens, cum aliquanta acrimonia. Is hodie incognitus est: vulgaris autem calamus aromaticus. Acorum forte est, ut supra diximus. De eo nunc plura non dicemus, sed pro eo Schœnantho utemur. * Calamus aromaticus urinam potu ciet: quare cum graminis aut apii semine coctus, in aquæ subtercuram fuit morbo, renum vitii, stillicidio urinæ,

ruptisq; commodè bibitur: menses & pota, & apposita pellit: tussi suffitu medetur per se, aut ex resina terebinthina hausto per arundinem fumo: ad muliebres infessus decoquitur, & clysteribus imponitur. Malagmatis & suffitionibus odoris gratia commiscetur. *Dioscorides*.

CALAMUS odoratus non affertur: utendū itaq; ejus succedaneo. Diximus autē supra, cum age-remus de regulis succedaneorum, de quibusdam si nplcib. quæ nō sine errore illius loco assumū-tur. Nunc verò hoc addendum, in eodē libro de succedaneis, qui Galeno attribuitur, loco Agal-lochi sumi calamum odoratum: contrariū itaq; fieri etiā potest, sumendo Agallochum pro Calamo. quæ substitutio cæteris præferēda, tinquā melior. Nam Agallochum quoq; calidum & sic-cum est in secundo gradu, ut ex Serapione collig-itur, & pariter astringens, amarū & odoratum, quemadmodum etiā Calamus: præterea ut plu-rimū est lignosum, quare omnes partes similes sunt: & tamen nescio quid acrimoniæ in se Calamus contineat, quod in Agallocho non depre-henditur, nihilo tamen minus, cū propterea gra-dus nō mutantur, & tantū hoc augeat subtili-tatem partium, inq; aliis omnibus proprietatib. sit eadē, hoc nō multum curandum est, donec aliud simplex sese offerat, quod hac in parte illi adhuc magis simile sit: nam raro admodū omnia simul inveniuntur. Potest equidē augeri nonnihil pen-dus, ut æquetur id, quod in Calamo virium præ-terea reperitur, quemadmodum cum Cassia fie-ri solet pro Cinamomo. At non duplum accipia-tur, (quoniā non ita longe differunt ius facultati-b.) sed tertia pars tantū, quod etiā fecit Actus in sua Theriaca, sumēdo novē drachmas piperis nigri, loco sex drachmarū albi. Bononientes pro vero calamo receperunt in suam Theriaca, Calamum vulgarem. Nam judicant, quanquam non ipsemet sit calamus, obtinere tamen in ca-lido & sicco, gradum quoq; secundū, & alias, e quibus diximus, proprietates: quod sane à me quoque non improbat, non solum, quia veris rationibus innititur, sed etiā quod facilius Agal-lochum pro Xyloballamo substituere possumus, ut paulo post dicetur. Nam non convenit, ut bis unum simplex accipiat, cū præsertim id ne-cessitas minimè requirat, quemadmodum etiam multi præstantissimi Medici sentiunt.

CARYOPHYLLATÆ radix, Ger. *Vene-dictenwurk*: caryophylli spirat odorē tenuis, ni-gra, & benè olens. Nascitur in montibus & in viis juxta septa. Colligitur mense Martii: siccatur & conservatur per annū. * Hac recentiores utun-tur pota ad thoracis interna vulnera. Quin & ejus succum admixta æruginè cuniculotis ieru-macibusq; ulceribus utiliter injiciunt. Eadē o fa-ctu spiritus recreat, & frigidū roborat cerebrū. Epota prodest cæliaci, dysentericis, scæminarū profluviis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita, enterocelis auxilio est. Temperamentum ei exalfaciens & exiccans, ut manifesto sunt indicio ejus radices: quippe quæ

gustu odorata, astringentesq; deprehendantur. Quibus qualitatibus non modò attenuare, discutere, & astringere valent, sed etiam roborare. *Matthiolus.*

GINGIBER, ZINGIBER, Ger. Ingwer. Gall. Gingembre. Ital. Gengero. Hisp. Gengibre nominatur: planta est in Troglodytica Arabia magna ex parte nascens. Radix est herbæ graminis modo serpentis, candida, odorata, piperis sapore & viribus, nisi quòd tardius, sed diutius calefacit, ut longum piper. Damnatur terebinibus exesum, pulverulentum, tectorio quovis circumlitum ad pondus, & magis ad exesionem tegendam. Cibo conveniens est, & cum condimento assumitur. * Excofacientiam vim, & excoquentem habet: alvum leniter emollit: stomacho utilis est: efficax adversus ea, quæ oculis caliginem offundunt. in antidota addi solet. Viride in India saccharo conditum, senibus pituitosis, ac frigidis maleq; concoquentibus accommodatum est. *Dioscorides.*

Zingiber quidem notum est, sed quod bonitatem summam præ se ferat, in exigua copia ad nos affertur: sed est penitus cariosum, & infectum pallida vel rubra aliqua terra, qualis est bolus Armenus falsus, quod non tam sit conservandi sui causa. (facile enim propter humiditatem excrementitiam, cariem & terebinem suscipit) quam occultandi ejus defectum, & obturandi illius foramina. Eligendum itaq; est album, sine carne, & quod sapore & odore admodum sit acre. Quod si ita perfectum haberi non queat, lausatem illud quod conditum ad nos affertur: modo certi simus, quod viride sit collectum, & statim saccharo impositum, non quod prius siccum & coquendo emollitum fuerit: nam propter coctionem melior ejus facultas in aqua remanet.

STOMACHUM quoq; excofacientem seu in eo pituitam coequantem radix Fœniculi Galan-gæ, Raphani, &c. de quibus vide supra suo loco.

De radicibus excofacientibus hepar.

CURCUMA Arabum, radix est officinis nota. Creditur Cyperi genus esse, quod *Dioscorides* in India nasci asserit, gingeris effigie: * quod manducatum, croci vim reddit: gustu amaro lenit, & illitum presentem phlogistram exhibet.

RADIX ASPARAGI vulgo nota est. Nascentur in hortis. Colligitur autumnis: siccat, & servatur per annos duos. * Cum vino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. Decocta cum ficiis aut ciceribus, sumpta regium morbum sanat: coxendicis cruciatus, stranguriamq; levat. Alligata radix, aut haustum ejus decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert. *Dioscorides.*

RHAPONTICUM, quod vulgo Rheuponticum dicitur, radix est nigra, centauro magno similis, sed minor, & rufior, sine odore, fungosa, levis: quæ trita, manducataq; colorē reddit pallidum, ad crocum inclinantem, à Rhabarbaro aut taxat (ut nonnulli putant) solo loco, in quo nascitur, differens: nā rheum barbarum ex regione

A Meridionali advehitur, rheum verò Poticum ex Septentrionali. Ad hæc rheum Poticum radice constat longa & tenui, rhabarbarum autē crassa & brevi. Aliquorum præterea opinio est, eam plantam quæ hodie in hortis feritur, rumici similis, quæq; rhabarbarum existimata est, verum esse rhaoticum: seseq; expertos asserunt, easdem quas rhabarbarum habere facultates, si detur dupla quantitate.

B Adfertur ad nos verum rhaoticum, non est autem centaureum majus. Optimum habetur, quod terebines non sentit, quod gustatu cum remissa adstrictione lætescat. Adulteratur decoctione: dignoscitur verò, quod partes externæ non sint densæ & compactæ, verum rara substantia, & gustu nihil, aut minimum adstringens. Colligitur mense Augusto: siccat ad Solem & servatur per annos tres. * Id eorum, facit ad inflationes, stomachi imbecillitatem, & omne genus dolores, ad convulsam, ruptam lienosam, hepaticam, terminam, & renem, vesicam & pectoris vitia, adversus intentam præcordia,

C & vulvæ mala, coxendicium dolores, sanguinis excretaiones, suffuria, singultus, dysenterias, & coxæcorum affectus contra febrium circuitus, & venenatorum morsus. Datur in singulis valitudinibus eodē quo agaricum potere, & cum eisdem liquoribus: si febri careant, in mulso: si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine serbitione ulla devoratur. Liventia, lichenasq; tollit, cum aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblutum dissipat. Summa ejus vis adstringens, cum aliquanto calore. *Dioscorides & Medici Florentini.*

In *Rhaotico*, cujus radix sola in usu est, ait Galenus quoq; fraudem committi solere. Nam in locis illis ubi crescit, quamprimum ex terra erutum fuerit, excoquant ad extrahendum succum, quo facto succo, ut quasi ex Rhaotico sine adjecta aqua per se extractum, & radicem ita coctam antea, tanquam adhuc crudam & bonam vendunt: unde opus est magno judicio, quo nativam à cocta discernere queamus. Quod facile potest ab illo fieri, qui semel tantum crudam diligenter contemplatus fuerit: cocta enim per totam substantiam magis rara, nec ita densa & compacta est, & in gustu non præbet tam validam adstrictionem, qualem habet cruda. Præterea brevi tempore solet foraminibus exedii. Idem de Rhabarbaro Mesues dicit. Unde nonnulli existimant, Rhaoticum Græcorum, & Rhabarbarum Arabum esse unam eandemq; plantam. Sed hic locus non est ut hanc controversiam discutiamus. Satis est scire, Rhaoticum legitimum ceptum esse afferri cum illis notis omnibus, quæ *Dioscorides* illi assignat, & differre à Rhabarbaro usitato. An verò illa differētia inde tantum oriatur, quod distet ratione soli, & alioqui sint ejusdē generis, aut quod sanè specie sint differētes, nunc tanquam nimis longā disputationem omittamus. Neq; opus est hic de succedaneo loqui, quandoquidē verum sine multo labore, qui modò velit, Venetiis investigare poterit. Quod si ejus loco Rhabarbarum etiam substitueretur, parum meo quidē judicio

aberraremus. Nam tamen magis alvum solvat quam Rhaponticum, non tamen in tanta copia hic accipitur, ut hanc suam facultatem exercere possit, quemadmodum in Agarico quoque accidit. Hæc alias secundum Paulum & Avicennam magnâ inter se similitudinem habent. Optimum est non cariosum, & quod inter mandendum sit mucilaginosum, & leniter astringens, colore pallido, aut quod propè accedat ad colorem Croci. Crudum Rhaponticum affertur radicibus oblongis, non adeo crassis ut Rhabarbari, sed colorem ferme similem obtinet. Vulgus Pharmacopœorum pro Rhapontici radice accipiunt Centaurium majus Dioscoridis: quod idem fit apud nonnullos, qui nimis pertinaciter Barbarorum sententia inhaerent, Neapoli: sed eo magis reprehendendi sunt, quod minus peritorum Medicorum hac in parte monitis obtemperare voluit.

SYLVESTRI MYRTUS, aliquibus OXYMYRSINE, aut MYRTACANTHA, Latini Rus cum appellatur. Folium fert myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum, baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio dependentes, osseo intus nucleo: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo lentis, fractu contumaces, foliosi, radice graminis simili, acerbæ, & subamaræ. In asperis & præcipitibus locis enascitur. Colligitur radix autumno: siccat & conservatur per annos duos. * Potæ urinam cit: menses pellit, vesicæ calculos frangit, stillicidio urinæ medetur, dolores capitis sanat, & regium morbum. *Dioscorides.*

HERAR etiam excalfaciunt, siue pituitam in eo concoquunt, radix Apii, Fœniculi, Petroselinii, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De radicibus excalfacientibus splenem.

FRAXINUS arbor nota est. * Cujus radices in vino potæ, lienis dolores auferunt.

GENTIANA, Germ. Engian. Gall. *Gentiane* nominatur: hujus inventio prima assignatur Gentio, Illyricorum regi, à quo cognomen tum habuit. Foliis partim proxime radicem, juglandi, plantagine similibus, subhybris: partim à medio caule, & præsertim juxta racumen paulum dissectis, caule cavo & levi, digiti crassitudine, geniculato, ex intervalis majoribus foliato, binum cubitorum altitudine, semine in calycibus: lato, levi, glutinoso, satis ad spondilii semen accedente, radice longæ aristolochiæ, longa, crassa, amara. Locis gaudet umbrosis, frequens in Italiæ, Illyrici, Germaniæ, Galliæq. montibus. Flores æstate, semen autumno non raro perficit. Colligitur mense Augusto, vel autumno: siccat ad Solem, & servatur per annos tres. Eligitur foris colore buxo, intus erocante, amarissima, dura, parum rugosa, frangi contumax. * Vis excalfactoria, & astringens: contra morsus serpentum, duabus drachmis, cum pipere, ruta, & vino potæ auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus & ex sublimi deturbatis, ruptis & convulsis prodest: hepaticis & stomachicis potæ

cum aqua subvenit. Radix collyrii modo subdita, partus ejicit: imposita, ut lycium: vulneraria est, & ulcerum cunicularum depascentium medela. Succus præcipue eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro ineconio collyriis acribus immiscetur. Radix vitiliginem absterget. *Dioscorides.*

Gentiana est notissima, cujus radice utimur, quæ debet esse plena, densa, non rugosa, & sapore amarissimo: quæ sit collecta in montibus, non in palustribus locis. Talis ab unoquoque Herbario facile haberi poterit.

SPLENEM quoque excalfaciunt, seu in eo pituitam concoquunt, radix Aceri, Apii, Asparagi, Aristolochiæ rotundæ, Fœniculi, Capparorum, Petroselini, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De radicibus excalfacientibus renes.

FRAGARIÆ radices & herbe decoctum, post jejunis inflammationibus confert: renes & vesicam purgat: vulnera & ulcera sanat: muliebres fluxus, & levitates intestinorum cohibet: cordis affectibus valde succurrit. *Andernachus.*

SAXIFRAGIÆ radix in peris & alperis locis nascitur. * Strangurix prodest: urinam cit, renum & vesicæ calculos pellit. *Dioscorides.*

RENES & VESICAM excalfaciunt quoque radix Apii, Petroselini, Pentaphylli, &c. de quibus vide supra.

De radicibus excalfacientibus uterum

& juncturas.

MATRICEM excalfacit, seu in ea pituita concoquit, radix Rubiæ: de qua vide supra suo loco.

JUNCTURAS calefaciunt, radix Costi, Zingiberis, &c. de quibus vide supra suo loco.

De radicibus refrigerantibus stomachum, hepar & splenem.

SONCHI radix refrigerat, modice astringit. * Inde ælianti stomacho & inflammationibus illi profunt. Succus eorum stomachi rosiones foritione mitigat: lac elicit in velle appositus: sedis ac vulvæ collectionibus opitulatur. *Diosc.*

STOMACHUM, HEPAR, & SPLENEM quoque refrigerat radix Cichorii, &c. de qua vide supra suo loco.

De radicibus astringentibus.

CYPERUS juncus est triangularis, interdum quadrangularis, cubitalis aut major, folia fert porracea, longiora & angustiora, in summo caule minuta, semine complectentia: radices, quarum medicina usus, inter se coherentes, oleis oblongis similes, vel rotundæ, nigre, suavi odore, & amaro gustu. Nascitur in palustribus. Duorum generum in Italia reperitur. Unum exiguum, cui radices oleæ similes: hoc præfertur. Alterum majus, cujus radices inæquales, & contortæ. Optima ea est radix, inquit Dioscor. quæ gravior est, densa, plena, dura, aspera, odorata cum quadam acrimonia, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis petitur. Sic & hodie, quæ ex Orente advehitur,

advehitur, melior est nostrate. Aliud Cyperi genus in India nasci Dioscorides dicit, zingiberis effigie: quod croci modo tingit. Illud veterum Curcuma esse, non abs re plerique existimant. * Cypero vis calida inest. Venarū spiracula laxat: urinam citat: ad calculos, aquamq; subter cutem utilissimè bibitur: adversus scorpionum ictus remedium est: perfrictionibus vulvæ, & præclutionibus fori prodest: pellit menses. Contra ulcera eris, etiam si depascant, vorentq; farina ejus efficax est. Malagmatis calfacientibus, & unguentorum spissamentis benè adjici solet. *Medici Florentini ex Dioscoride.*

BISTORTA folia in longiusculis pediculis promit oblonga, lata ac acuminata, Lapathi similia, verum venenosa, & superne quidem virentia, inferius verò in cæcis colore candicantia: inter quæ medi exeunt caules pede altiores, rotundi, minoribus aliquot foliis circumvestiti. Spica in fastigio exiguis flosculis è dilutiore rubore purpurascente, semina in qua tandè triangularia, splendens, veluti oxalidis radix subest crassa, oblongior, geniculata, nonnunquā retorta, multis fibris capillata. Foris nigricans, interiore verò pulpa non intense rubescens, gustu astringens. Fuchsius duas hujus species facit, unam foliis rugosioribus, aliam levioribus: & radice hanc magis in se contorta, illam verò majore, & minus complicata, multumq; fibrosa. Reperitur bistorta locis humentibus, in opacis sylvis, pingui ac lutoto solo. Matthioli in montibus exire refert. **D** Adolefcit etiam feliciter in hortis, perenni radice nititur. Majo ac Junio flores spicati vigent: semè postea maturefcit. Ab intortis & convolutis radicibus nomen Bistorta habet. *Ger. Mar. wurz. Belge. Herfthenge. Galli Bistorte* appellant. Colubrina & serpentaria à Germanica voce etiā dicitur: & à quibusdam Dracunculus. Sed à Dioscoridis Dracontio multum differt. Plinianorū autem Dracunculorum aliqua fortassis species est. Plinius siquidem lib. 2. cap. 16. id quod Greci Dracontion vocant, triplici sibi effigie demonstratum refert: foliis betæ, non sine thyrso, flore purpureo: alios radice longa, signata, articulosq; monstrasse: tertiam demonstrationē fuisse folio majore quàm cornus, radice arundinacea. Deinde infra lib. 25. cap. 2. in agro hospitis repertum ait. Dracunculum appellatum, caule pollicari crassitudine, verficoloribus viperarum maculis, quem ferebant contra omniū morbus esse remediū. Atq; primus horum Dracunculorū Aros, auctore ipso Plinio, similis est. Tertiū aquatilis esse Dracunculū. Posterior, Dracontion majus Dioscoridis esse videtur, & Plinius hunc à reliquis tribus differentem etiā ostendit. Alius est, inquit lib. 25. cap. 2. quem nos in priore volumine ejusdē nominis diximus, sed huic alia figura. Superest secundus Dracunculus, qui si idem est cum eo, cui cap. 16. lib. 24. statim initio, radicem tradit esse subrutilā, & draconis cōvoluti modo, multum cū Bistorta convenit. Nā Bistortæ radix intorta & convoluta est, ac colore, quæ subrutilā

A dicere liceat. Est eadē & veluti geniculis articulatā, ut secundi Dracontii, quod conjecturā & inspicionem auget. Sunt tamen ex recentiorib; qui Bistortā omnino aliā esse volunt. Matthioli siquidē in epistolis medicinalibus Behen rubrū esse scribit. Gesnerus ad Limoniū refert: alijs; laet Britannicā esse. Sed Behen tam rubrū quàm albū, (duplex etenim est) radices sunt odoratæ, potentiā calidæ, ad Venerea faciētes: ut Avicēna & Serapio memoriæ prodiderūt. Bistortæ verò radix odore caret, refrigerans, astringensq; Venereis adversatur. Limoniū aut folia habet, Dioscoride teste, Betæ tenuiora, & longiora semenq; rubrum. Contra Bistortæ minorā durioraq; sunt folia, & semen oxalidis. Britannica verò folio est Lapathi nigriore, & hisutiore, radice tenni, & brevi, Dioscoride & Plinio auctoribus. Bistortæ lævia folia, & inferna parte candidula, radixque multo major quàm tenuis ac brevis appellanda sit. Jam & Britannicæ succum, & folia in hyemē reponenda Apulejus suadet: causam addens, quod non semper appareat. At Bistorta vivax radice est, & nullo non anni tempore reperiri potest. Quæ Bistortam, & ab Arabum Behen, & à Dioscoridis Limonio, nec nō à Britannica differentē esse satis manifeste ostendunt. At facultate Bistorta frigida, & cum refecatione valde astringens. Radix menses, & undequaq; profluentem sanguinē supprimit: alvum sistit: vomitum cōpescit: dysenteris medetur, quovis modo assumpta. Tonsillarū, faucium & oris inflammationibus succurrit: gingivæ firmat, decocto aut succo ejus ore colluto. Idem possunt folia, & semen, sed tamen minus efficaciter. *Dodonæus.*

BOLBOCASTANO folia sunt tenuia, dissecta, atq; divisa, Apii tenuiora, ac minora, Crithmif aut potius Anethi similia: cauliculis tenuia, & dodrantalis: flosculi parvi in umbellis candicantes: semen non magnū, oblongum, angustius quàm sceniculi, odoratum, obsoleto Cymini colore nigricans, radix rotunda, exiguæ rapi forma, foris nigra, & ubi inaruerit, rugosa, intus pulpa cādda, sapore inter castaneam & pastinacam medio. In arvis & agris nonnullis Zelandiæ ac Hollandiæ Bolbocastanon reperitur: item & in Græcia, Chio ac Rhodo, auctore Guilandino. Fertur & in Britannia sive Anglia provenire. Nec destituitur eo quoq; Germania, si non fallimur. Nam radices, quas ad Rhenū Moguntia in arvis & hortis inveniri Lonicerus tradit, Bolbocastani sunt, nō autem, ut ipse opinatur, Ornithogali. Scribit autem has esse rotundas, castanearum magnitudine, pullo extrinsecus cortice, intus carne candida, gustu dulci, crudas, tostasque in aqua edi: cauliculum esse singularem tenerū, ab imo nudū, folia cumini, flores in umbellis veluti Anethi, quale Bolbocastanum esse jam diximus. Vigent Bolbocastani flores Junio: semen postea ad perfectionem venit. Meminit Bolbocastani Alexander Trallianus lib. 7. interea, quæ purulentis utilia sunt, cibaria: ipsum referens Guinterius digestionem existimavit corruptā, legendumq; esse

Βολβοκασιανή: sed tam peregrina hæc vox est, quàm *Βολβοκασιανή*. Bolbocastanum autem à forma bulbi, & sapore castaneæ nomen invenit suum. Nostra ætate pleriq; *Βολβοκασιανή* nuncupant: Zelandi *Klein erduoten*. Ger. *Klein erduus*. Est autem Bolbocastani radix moderatè calida, & sicca, simul & adstringens: semen vero calidius & siccius. Editur illa cruda, sed suavius cocta: sanguinem spuentibus & mingentibus utilis. Semen aperiendi vi præditum, & diureticum esse videtur. *Dodonæus*.

ASTRINGUNT quoq; radix Gentianæ. Penthylli, Rhapötici, &c. de quib. vide §. suo loco.

De radicibus dyscurrentibus.

ASTRODELUS, hastula regia. Gall. *Haste Royale*. Ger. *Goldwurz* / vulgaris est notitiæ: folius majoris porri: caule levi, ferente in cacumine florem, quem anthericon appellant: radices subjacent oblongæ, rotundæ glandibus similes, gustu acres. Nascitur in montibus, sylvis, nec non hortis satus. Colligitur radix autumnò. * Excalfacit, urinas & menses cit: lateris doloribus, ruptis, convulsis, & tussibus, drachmæ pondere posita ex vino medetur. Ea verò vomitiones adjuvat, ludici tali magnitudine comanducata: à serpente demorsis datur aptissime, trium drachmarum pondere. verum foliis, floribus, & radice ex vino morsus illius oportet. item ulcera fordidæ, & de palcentia: mammarum quoque, & testium inflammationes, tubercula furunculosaq; decoctis in fere vini bulbis, recentibus inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adjecto veteri vino dulci, myrrha & croco, decoquitur, sitq; perquam utile oculis medicamentum: ad purulentas aures per se, & cum thure, melle, vino, & myrrha tritus, prodest in contrariam aurè infusus: dentium dolorem mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad primum reducit. oleum in excavatis radicibus igni decoctum, illitu ex ulceratis perionibus & ambustis igni, conducit: & surditati instillatum in aurem auxiliatur. Candidam vitiliginem, linteò antea perfrictam in Sole, illita radix emendat. *Dioscorides*.

DISCUTIUNT etiam, radix Aristolochiæ rotundæ, Bryoniæ, Capparorum, &c. de quibus vide supra suo loco.

De radicibus abstergentibus.

BULBUS ESCULENTUS, vulgò cognitus, à nobis estur. Stomacho & alvo utilis, rufus, & qui ex Africa deferitur. Amarum verò, & scyllinus, stomacho aptior est, & concoctionem adjuvat. * Bulbi omnes acrimoniâ habent, excalfaciunt, Venerè stimulant, linguam tonsillasq; exasperat: multum alimenti præbent, carnes creant, inflammationem pariunt, luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangrænas, & podagras ex melle, aut per sese hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle, & piperis polline illiti cohibent: sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: fursuros & ulcera, quæ in capite manant, cum tosto nitro

abstergunt, sugillata, varosque per se, aut ex ovi luteo, & lentigines cum melle, vel aceto, emendant: fractis auriculis, unguibusque, ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus impositi. Cremati verò & cum aleyonio misti, vitia cutis in facie, atrasq; cicatrices, in Sole illiti emaculant: faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinentum, quoniam nervos tentant. *Dioscorides*.

CHELIDONIAE radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur, in qua succus croci. * Abstergit: cum aniso & vino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus quæ serpunt: imposita cum vino, aut manducata, dentium dolorem sedat. *Dioscorides*.

ABSTERGUNT quoq; radix Aristolochiæ rotundæ, Ari, Asparagi, Alphodeli, &c. de quibus vide supra suo loco.

De radicibus aperiendis, extenuantibus, adurentibus, & emollientibus.

APERIUNT, Allium, Ceba, Curcuma, Rha-ponticum, &c. de quibus vide supra suo loco.

EXTENUANT radix Iridis illyricæ, &c. de qua vide supra suo loco.

ADURUNT, Allium, Pyrethrum, &c. de quibus vide supra suo loco.

EMOLIUNT, radix Althææ, Malvæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

De radicibus suppurantibus.

LILIORUM alborum radix. Ger. *Weiß Giesgen* / colligitur quovis tempore, sed maxime autumnò. * Inallata, & ex rosacco trita, igni ambusta sanat, vulvam emollit, menses citet, ulcera cicatrice obducit. Cum melle detrita nervis præcitis, lusu atq; medetur, vitiligines, fursures, & lepras emendat: ulceraq; in capite manantia expurgat: abstergit faciem, & erugat, teritur in aceto cum hyoscyami foliis, & farina tritici mulcendis testum inflammationibus. *Dioscorides*.

SUPPURANT quoq; radix althææ, bryoniæ, &c. de quibus vide supra suo loco.

De radicibus glutinantibus.

DRACUNCULUS major, Ger. *Östlangen* / traut. Gall. *Serpentail*, tu *Serpentine* vocatur: caulem habet rectum, lævem, dum cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconum maculis, purpureis tamen evincentibus: folia runcicis sibi invicem implicata. Fructum summo caule facit racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum & purpuram vergentis: radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui vestitam. Nascitur in sepibus umbrosis. Colligitur dum maturescit, & succus exprimitur, siccaturque in umbra. Radix quoque mellebus effoditur, elotaque particulatim conciditur, & funiculo transfixa siccatur in umbra. * Vis ei calefaciendi cum diluta vini potione. Crudam, coctamve cum melle delingi prodest contra orthopneas, rupta, convulsa, cystum & destillationes: pota cum vino Vene-

rem stimulat: ulcera, quæ cacoëthe vocantur, atq; phagedænica expurgat, præsertim cum vite alba, ex ea & melle, colliria ad fistulas, & partus eius odans componitur, ad vitilignes cum melle, efficaciter illitur: polypos & carcinomata absumit, &c. Dracunculi minor folio constat heredo, magno, caudis notis insigni: caule recto, bicubitali, veridicolore, maculis repleto purpureis, ita ut anguem plane referat, baculi crassitudine: fructus limbo caule racematim cohaeret, colore primum herbaceo & cum ematurus, croceo, gustu fervens, mordax: radice aliquantulum rotunda, bulbosa, arò non absumit, tenuis obducta cortice. Nascitur isdem in locis, eademque vires cum majore obinet. *Dioscorides.*

POLYGONATUM, SIGILLUM SALOMONIS, Ger. 20-fingur, Hetruisicis *Eraximella*. Gall. *Seas de Salomon*. nascitur in montibus, sylvis, locis umbratis, & juxta margines, frutice cubito altiore, foliis laevibus, latis, & levibus, sapore mali cotonei, & aut putici, cum quodam adstrictione. Flores per singulos foliorum in exortis promittunt candidos, foliis numerosiores, inepta a radice supputatione. Radicem habet albā, mollem longam, crebro geniculatam, densam, graveolentem, digitum crassitudine equantem. Majora & juniora flores, Augusto fructus colligi possunt. * Radix vulneribus efficitur illinatur: quinetiā maculis in facie delet. *Diofcorides.*

SYMPHYTUM, CONSOLIDA MAJOR,
Ger. Waldwund; & Smirnow, Galde la Cimyre,
caule emittit bicubiculæ, aut majorem, crassum,
laxè, angulolum, ut sonchi inanem: circa quem
brevis inter vacante spacio, folia exeunt angusta,
bugloffa proxima, oblonga, hirsuta: caule scidi-
dum angulos quosdam striato: folis tenacibus,
ex alarum finis prodeuntibus: in quibus flores
lutei: circa eamdem velas verbafei semina emi-
cant. Tam caulis, quam folia aspera lanugine
horrent: atque prurium cōcitant. Radices de-
muntur foris nigre, intus candidæ, viscosæ:
quarum est usus. Locis aquisolis palustribusque
provenit. Per integrum ætatem floret. Radix
tamen in autumno carpēda venit. * Tritæ & po-
tæ cruciatis excretionibus, ruptis; proficiunt:
recensia vulnera silit, conglutinant: carnes
quæq; concoquantur coque additæ. Inflam-
mationibus præsertim sedis, cum senectutis to-
liss utitur illinuntur. Dio, cordes.

GLUTINANT quoq; radix Aristolochiæ,
Gentianæ, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De radicibus flatus discutientibus.

ERYNGION. Germ. Mandfrew/ Mandfief.
Gall. Chardon *nomme Cent-tesles*, nominatur.
aculeatorum generis est. Cujus folia in principio,
sale cōdita, in cibos recipiunt. Lata autē sunt, &
extremo ambitu aspera; gustu aromatica: sed ubi
adoleverunt, circa complures caulium eminen-
tias in spinas aculeantur. in quorum summitati-
bus globosa capitula, durarum acutissimarumq;

A spinarū ambitu stellatim circumvallantur, quorum color aliās viridis, aliās albus, interdum cæruleus invenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, internè candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & cæpestribus. * Vin habet exalfactoriā. Potā mēles & urinas pellit: tormina inflationesq; discutit: corā jejuniorū vitiā, serpentum morūs, & hausta venena, cum vino prodest: bibitur adversus plurima, cum seminis pastinacæ 3 j. appenī, illitū, est, tubercula dīcuti-
B prodest. Potā cum hydromelle radix, optesthotonicis, & comitalib. medetur. *Dispartes.*

ZURUMBEGH apud Arabes nihil aliud designat, quam Arnabo apud Græcos. Est autē Arnabo, arbor procera, in Oriente proveniens: foliis longis, colore viridi, in luteum latumque cæcis, salicis modo, sicuti et rami eum cortex. Infructifera est, citreum odorem spirans. *Martius.*

SPICA CELTICA, exigua planta est, folia
habens oblonga, in extremo lita, florem luteum;
C ad radices multa exigua habet adnata, spicis mu-
nitus filum: hæc cum radice, abjectis foliis,
in usu sunt, & valde odorata. Adulterantur im-
posita herba similia: sed facili cognito: nam fo-
lia adnata breviora habet, candidior est neq;
amara, neq; odorata, ut vera Celtica est. Laudat-
ur maxime recens, iudicio odoris, radice nume-
rosa coherens, non fragilis & plena. * Urinam
mover velementer, & hominibus nullis est infla-
maximè in febribus & suffultis auxiliatur. Contra
stomachi inflammationes, cum abanthi decocto
bibitur: item ad versus lenem, renam & vesicæ
vitiâ, & venenatos ictus est inno. Additur in ma-
lignata, potiones, & calcificientia unguenta.
D
Medici Florentini ex Dioscoride.

SPICANARDI, telle Galeno, radix est, nō
spica. Nota est. Eligitur Syriaca dicta: cujus hæ-
c sunt. Notæ: ut sit brevis spica, largam gerens co-
mam, colore flavo odorata, aliquidulū re-olēs
cyprium sapore, linguā siccantē, quæ diu in sua
odoris gratia permanet. Adulteratur stibio cū
aqua, aut palmico vino ponderis causa ispirato.
Sed ex præcedentibus notis dignoscitur. Mada-
facta etiam vendi solet: quod vitii ex eo depre-
henditur, quod candida sit spica, xqualida, ni-
loque pulvere obrita. Vim habet exiccantē & e-
mulsificatoriam mori. Naufragi, Pomachi ro-
sum, in Batonijs, j. cinnam. reg. o morbo. renum
vitis auxiliantur, &c. Medici Florentini ex Dioscor.

FLATUS quoque DISCUTIUNT radix api,
acori, alii, costi, carnibaduauci, enule, fœniculi,
galanga, petrolei, puce, dani, zedoarie, &c.
de quibus singulis vide supra suo loco.

De radicibus semen generantibus.

SEACUL, non est eryngium. neq; Iringus, qui habet folia Cretami marini, neque Sigillum Salomonis: sed verum Secacul est veterum Sifer, hoc est, radix illa, quæ Germanis dicitur Ringeimorn / Ringeimorn / Nudten / & Genten. Gall. *Eschernia* & *Servilles*. * Semen generat, & Venerem stimulat. Si in promptu non sit, ejus

loco radix pastinacæ sylvestris accipienda est. *Acer lute.*

SEMEN quoque GENERANT, radix acori, bulbiferyngi, galangæ, satyri, &c. de quibus singulis vide supra suo loco.

De radicibus mensis morventibus.

CENTAURIUM magnum folia habet juglaeos oblonga, rursus breviora colore, lerrata in ambu: caule ceu ramis, bipin, aut ternu cubitosa, multis ab radice a latitudine quibus capitata, ceu papaveru in rosciditate oblonga. Flos caruleus, semine ovato similes, ceu lanis floccis quibusdam multum. Radix crassa, grana, solida, tripedalis luto prægnans, cum a strictione aliqua & dulcedine acris, & inflescent. Amat sili pingue & apertu, ac sylvæ & celles. Colligitur autumno: siccatur & conservatur per annos duos. * Radix covent rumpit, in vobis, pleuritis, ipso difficultati, veteri tussis, sanguine ex puerilibus drachimis duabus tria, cum in febris sit in aqua, catenris in vino: item ad tormina & vulvæ dolores. Ramentis eius in collyrii formam vulvæ subditam, mentes atq; parvas extrahunt. *Dioscorides.*

FILIPENDULA radix utroq; siliciduo auxiliatur: item reum cum calulis, tum doloribus: ita macula in flantes ducunt. Medetaculitritiosis & anhelantibus, omnibusq; in unguem morbis, quos causa frigida excitaverit. Prodest comitialibus, imperio cibus radicem pulveris. *Matthioli.*

GRAMEN vulgaris est notitia: cujus radix dulcis articulis præcineta. * Hæc trita illitu vulnera coagulat. Decoctu ejus in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus: calculosa etiâ vesicæ extenuata committit. *Dioscorides.*

MEON, OSTRUTHUM, MAGISTRANTIA, in Macedonia & Hispania plurimum gignitur, anetho foliis & carne simile, sed coarctatissimum ferme cubitoni altitudine attollitur, squaritis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenuibus, o loratis, linguæ excelsationibus. Colligitur Angulo inerte. * Quæ fervefacta ex aqua vel utraque coctionem, præcluforum reum vesicæ, fractæ via potu leniant: urinæ difficultati medentur. Stomachi inflationes difficiunt. Torminibus, affectu vulvæ, articulationum doloribus, atque fluxionibus pectoris, trix cum melle in elegmate auxiliantur. Sanguine per menitrua pellunt, deflectionibus fervefacta in flantes autem illæ imo ventri, urinæ movent. Quod si plus quam deceat, ex his bibatur, caput dolore afficiunt. *Dioscorides.*

MEUM ex sententia plurimum peritorum in simpliciu cognitione existimatur ea planta esse, quam Herbarii Calabrenses appellant Imperatrice: n: cujus copia in monte Calabria Polino provenit. Radix nigricans est, numerosa, & subtilis, boni odoris, & sapore, ut ego quidē observavi, initio dulci, deinde amaro, & in fine acri. Folia habet Anethi, & in summa omnes notas à Dioscor. illi assignatas. Videtur mihi quidem

eadem esse planta, quam depingit Matthioli, modo non sit malè representata. Utimur radicibus siccatu in umbra, no marcidis aut levibus, nec cariosis, sed plenis, gravibus & odoratis.

VALERIANÆ tria genera passim occurrunt: unū hortense, sylvestria duo. Reperitur verò & alia quædā, sed nomine, nō eligitur reliquæ similes, ut quæ Rubræ cognominat, & quæ Græcam. Sativa siue hortensis Valeriana, prima folia edit oblonga, lata, lœvia, virentia, atq; indivisa: B quæ vero secundum caules majora, longiora, utrinq; profundius laciniata. Elaplobosci siue Pastinacæ majoris folioru æmula, sed tamē minor: caulis cubito altior, levis, & concavus & intervallis rarioribus articulatus, e cujusgeniculis bina exeunt folia, & in fastigio flores in umbellis acervati, parvi, ab oblongiore & angustiore cingulo veluti collo sese pendentes, narcissi quidem eligitur aliquatenus exprimentes, sed tamē multo tenuiores, & magnitudine ipsi plurimum cedentes, colore e rubente diluta purpura albicantes, radix digitalis crassitudine, obliqua, fibris multis summa: terræ adheret, plurima parte eminens: quæ dum resiccatur, pinguis ac oleosa efficitur, & odore est suaviore, quam recens. Sylvestrium quæ major, foliis cum prioribus, tumis, quæ circa cauliculos est, diutius, ac laciniolis, majoribus, & nigricantioribus quam sativæ, caulis hujus lavis quoq; inanis & geniculatus, cubitoq; procerior, flores in umbellis similes & dilute purpurei, radices tenues, & veluti multis capillamentis fibrosæ, odore non omnino destituta. Altera sylvestris forma hortensem satis refert, sed longē minor est, prima ejus folia indivisa, reliqua in partes, ac lacinis dissecta, cauliculos doliantalis, flores in umbellis aliarum similes, e levi purpura albicantes, radices tenues, obli-

quæ, repentes, & tenuibus fibris capillatæ, odoris exigui. Seritur hortensis apud Germanos & Belgas. In Creta autē & Ponto suæ spontis esse fertur. Sylvestre humenitib. locis, juxta rivulos collis, & serobes aquas habentes, reperiuntur. major harum in hortos translata luxuriam minor vero egre coalescit. Florēt hic Major, Junio, & Julio, ætatis mētibus. Valerianæ passim appellantur, & Græce Phu. Et prima quidē Phu apud Dioscoridē descriptioni respondet: neq; obstat flos parvus, & Narcisso minor. Quod si quidē major scribatur, errore sit Græci exemplaris, in quo sic habetur: ἀνθὸν ἄγρον, τὸν νάρκισσον, καὶ τὸν φάρμακον. Sed pro φάρμακον, id est, minor, ut ante nos Ruellius quoq; annotavit. Id quod mox subsequens dictio τὸν φάρμακον, hoc est, tenerior, nō modō innuit, verum & palam ostendit. Neq; enim majora, sed minora, teneriora esse solent. Atq; sic se habente Dioscoridis lectione, omnis admittitur scrupulus. Sunt namq; Valerianæ flores ὑπὸ τοῖς καὶ τριφύλλοις, quàm Narcissi. Appellatur præterea Valeriana sativa à Dioscoridē νάρκισσον ἡ ζῆλα, id est, sylvestris, aut rustica nardus: à Plinio Nardus Cretica: hac ætate à quibusdam Marinella,

Genica,

Genicularis, herba benedicta, & Theriacaria: in A officinis Valeriana domestica: Theophrasto Paracello Terdina: Ger. Croß Waldrian. Gall. *Valeriane*. Altera species Valeriana sylvestris nuncupatur, & Ger. Wild Waldrian. Käsewurz / Augwur / Wendwurz / Denard. Tertia Valeriana minima nominari solet. * Excalfacit autem Phu legitimum, ut Dioscorides ait, sed tamen non intense, neque ipsa recens radix, sed arescens tantum. Recentem siquidem et quum omnino calorem habere facile apprehenditur, et si contem verò calidiorem esse, & gustus & odor uterque intensior ostendunt. Movet autem audite Diureside, secca radix urinas, mentes citi, prodest ad lateris dolores, & antidotis permiscetur. Sylvestris autem Valerianam, ruptis, covalis, ex alto precipitatis, recentiores usum censent. folia hujus, cum & sativae, ac oris & gingivarum cum inflammatione exulcerationes, decocta, & gargarizata prodesse ferunt. Ceterum Valeriana rubra duorum dodrantum caulibus, aut longioribus, & rotundis, lavibus, & genicularis assurgit. folia habet lata, longa, acuminata, levia, & diluta viridis: e fastigii caulium Valerianae propinodum similes umbellae, sed laxiores, & magis inconditae, in quibus flores oblongi, tenues, ubertates, & semen inde exiguum, oblongum, quandoque summa parte barbatulum, radix subest candida, mediocriter crassitudinis, & longitudinis. Haec similes aliae reperiuntur folio quomodo oblongis, caulibus tamen superiorem partem in ramulos complures divisis: foliulis e diluto caeruleo purpureo, brevioribus, quam superioris radice mediocriter crassitudinis. Utraque eligis hortensis, & altera quidem rarior. Aere ut affinis mensibus. Valeriana rubra & horum umbellarumque similitudine plerique nomen addere, quod huic permittere maluimus, quam impropria appellatione temere attribuere. Sunt etiam, qui Behen recentiori specie esse velint, idipsum Behen rubrum nuncupantes, ad differentiā alterius Behen albi dicti, quae quidem est herba multum à Behen Arabum differens, veluti & praesens. Alii inter Limonii genera referunt. Martholus etiam secundam speciem pro Limonio depingit. Atque hanc ipsam arida ad nos pro Limonio misit praclarissimus vir, & in nostris stirpium, omniumque simplicium crassitudinis Jacobus Antonius Cortusius Patricius Patavinus. Et respondet satis cum Limonio descriptione posterior. Sed Valeriana rubra non aequae non modo quod folia ejus sunt longe quam hae minora, verum potissimum, quod semine ejus raro perficiatur, & hoc ipsum nequaquam rubear. Nam Limonio folia sunt Betulae similia, tenuiora tamen, & minora: caulis tenuis, rectus, refertus semine rubicundo, ut Dioscorides refert. Quod autem ad facultates harum attingit, nullas quidem comparatas habemus. Videtur autem utraque, una cum radicibus refrigerantis esse naturae. Poterò Valeriana Graeca colliculos tres, aut quatuor promit, rectos, concavos, inanes, tenues & cubitales,

foliis circumvestitos compluribus, oblongis, alatis, ex altis multis medio intercurrente nervo, compositis, vicia foliis ferè conformibus, sed tamen virentionibus, quorum singula parvula sunt, latiuscula, oblonga, acuminata, dorsoque aliquantulum eminente. flores nequaquam in umbellis, neque etiam in ans foliorum, sed in fastigiis cauliculorum sicuti prodeunt, palestri, colore caeruleo, sed dilutius splendentes, ex quinque foliis, staminibus aliquot exiguis, & B candidis in medio, à quibus apices parvi subulteri dependent, sequuntur capitula parva, in quibus semen minutum. pro radicebus multae tenuissimae sunt fibrae. Nulquam suae spontis in Belgio est, sed aliunde illata: plurima assens parte floret. Valerianam, ut diximus, Graecam, & Valerianam peregrinam, nec non Pseudophu appellat, tamen nullam cum Valeriana similitudinem habeat. Nullus est usus, nisi quod hortorum exornet margines. *Dodoneus.*

C Phu verum crescit in regno Neapolitano, in Polino monte Calabriae & aliis locis: & Roma, ubi in multis hortis colitur, abunde haberi potest. Radix est longa, & crassa unum digitum, & in circuitu villosa ex obliquo, instar Hellebori, & in uno loco reperiuntur multae radices interdum ad 30. in vicem sese oblique contingentes: odore plane refert Valerianam, atramen multo efficacius, Andromachus Poppo si eligit. Quod si ad manus nostras pervenerit solida, non exela, odore fragrantissima, perficillima erit, & ac ea, quae in Vonto crescit. Vagans Valeriana non debet illius loco accipi: cum verè copia, modo diligentia mediocriter praestetur, haberi possit.

D FRAXINELLA complures exest cauliculi, rotundi, cubitales, aut altiores, inferius foliis, superius verò floribus supra invicem digestis exornatis: folia oblonga ex pluribus ad unum pediculum unita. Glycyrrhizae similia, multo quam fraxini minora. Singulis tamen eorum breviora, duriora, magisque acuminata, quam Glycyrrhiza. Horum color dilute est rubentis purpurei, uti sylvestris multas, sed forma dissimilis. A quibus etenim ut plurimum striatis oblongis, superioribus foliis, stamina aliquot recurvata barbae instar dependent. Oculi horum gravis est, ac hircinum olei, & similiter eorum, quae sequuntur, siquidem. Succedunt autem longius floribus quibus similes asperae scabrae, & subrubentes, in quibus semen pinguius rotundum, nigrum, splendens, minus quam Pyronia, aut etiam Leuodiscus: radices ab uno capite plures derivantur, longae, candidae, carnosae, tenui in medio nervo, eum oblectura credere aliquantulum amaricantes. Videntur autem hujus duae esse species, non tamen valde differentes. Unius folia majora, virentiora, duriora, magisque acuminata; alterius verò nigriora, minus dura, ac non aequè in acutè definita: flores quoque hujus aliquantulum dilutiores: illius verò paulo rubicundiores. In Italiae ac Germaniae montibus, ac collibus, lutofo ac saxoso reperitur solo. apud Belgas hortensis est. Flo-

res Junio : semen ferius provenit. Recentiores Fraxinellam, plerique *ραμαμείλιον*, quasi humilem Fraxinū appellant: omnia Diptamnū, & pro legitimo Diptamno, radicibus hujus subinde utitur, unde & à nonnullis Pleudodictamnū, & Dictamnū album nominatur. Nō esse autē legitimū Dictamnū notius modō est, quā ullis verbis refelli opus sit. Et Pleudodictamnū quoque Dioscoridis nequaquā esse, nō minus manifestū. Sed nō esse Tragi veterum speciem, nō æque expeditum videtur. Nam cum Tragio, & quidem priore convenire posse apparet. Habet autem istud prius Tragium: duo siquidem sunt, auctore Dioscoride, folia, virgas & fructus Lentisco similia, sed minora omnia, & succum fert gummi similem: & in Creta tantum nascitur. Idem Plinius lib. 17. cap. 13. Tragonis sive Tragiū, ait, nascitur in Creta tantum insule maritimis. Lentisco (exemplaria perperam Junipero habent) similis, & femine, & folio, & ramis. Succus ejus lacteus in gummi spissatus, vel semē, impositio-
ne spicula e corpore ejicit. Et Fraxinella quidem Lentiscum non minus quā Glycyrrhiza folio refert, & odorem *ρελγης*, id est, hirci spirat: quæ hujus cum Tragio similitudinem quandā ostendunt. Sed tamen quia frutex non est, non baccas, quales Lentiscus, sed filiquas ferat, adnatis ramulis careat, adhuc neque lachrymam fundat, haudquaquā Tragium, sed aliā, atque ab eo differentem stirpē esse consequitur. quam verisimile est Veteres non observasse, vel in nullo usu, aut saltē negligentius habuisse. Facit hoc, quod Belonius lib. 1. Singularium refert, Tragiū in Creta juxta fluentia nasci, & flore rubet. Ex quib. Fraxinellæ cum Tragio discrimen satis apparet. * At Fraxinellæ radix exalfacit, & resiccat ordine secundo, digerentis, attenuantis, & aperientis est facultatis. Menses & urinas movet: partus adjuvat: secundas educit: uteri frigidioribus morbis auxiliaris est. conferre & stomachicis. & anhelosis fertur. Tradunt etiam, adversus ictus morfusque ferarum, lethalia medicamenta, & pestilentium morborum contagia prodesse, antidotisq; utiliter permisceri. *Dodonæus.*

MENSTRUUA quoque **PROVOCANT** radices asari, ari, acori, aristolochiæ longæ, aphodeli, allii, bryoniæ, cyperi, costi, capparorum, calami aromatici, dauci, dictamni, eryngii, feniculi, helenii, lilii, petroselinii, pæoniæ, raphani, rubiæ, rufci, &c. de quibus singulis vide suprà suo loco.

De radicibus menses sistētibz.

TORMENTILLA folio pentaphylli minore, septenis incisuris diviso: radice brevi, nodosa, cōpacta, rubeo colore, sapore astringenti: cauliculis tenuibus, subrubentibus: flore melio, adeo ut in pentaphylli genere sit reponēda. Sunt, qui à septenis foliorum divisuris Heptaphyllon vocent. * Urinæ incontinentiam supprimit: sistit menses, si in earum decocto ad umbilicum

A usq; confederint fœminæ: vel si trita, & ex melle atq; spica subacta, ventri, ac pubi illinantur. Sanguinem ē vulneribus manantem cohibent, superasperlo earum pulvere. *Marthiolus.*

MENSTRUUA quoque **SISTUNT** radices Symphyti, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De radicibus sudorem provocantibus.

CHINA ex Occidentali India defertur, (quandoquidem vulgo Lusitani ex Orientali India eam adferant) est arundinis majoris radici similis, nodosa, intus alba, interdum rubescens, foris rubra. Optima est recens, ponderosa, solida, pinguis, non cariola, sapore insipida. Nascitur in China, Orientalis Indiæ provincia, Scythiæ atq; Sericiæ finitima, maritimis locis, arundinis, aut ulvæ palustris modo. Solius radices est usus apud Indos, ad curandos difficiles morbos, apud quos magno in precio est. Propinatur ejus aqua in diuturnis & acutis morbis, febribus præsertim: etenim sudores provocat, ejus rei gratia multi sanantur. Triginta sunt circiter anni, quod Lusitani primum in has regiones eam intulerint. præclara de ejus facultatibus prædicantes adversus omnis generis morbos, sed maxime luem Veneream, in qua mirabiles effectus præstitit. * Valde extenuat: sudorem movet & excitat, ideoque putredini resistit: jecur confirmat, hydropi auxiliatur: ulcera maligna sanat, lepram & elephantiasin curat: Gallico morbo succurrit: corpus alimento destitutum reficit: scirrhis jecoris maxime prodest: ligno Guajaco tanien à Saris infirmius exilit. *Nicolaus Monardus, & Andernacus.*

SARSA PARILLA ex Peru, sive Hispania nova defertur, planta multis radicibus nites, glycyrrhizæ non dissimilibus, duos cubitos, aut eo amplius longis, colore cinereo dilutior, quæ interdum tam altè demittuntur, ut qui integras eruere volet, ei profunda fossione opus sit: ramis nodosis, & lignosis, qui facile desiccantur: floresne an fructum proferat, ignoramus. Illa multo meliorem & efficaciorē nobis deinde protulit provincia Honduras, à superiore differens, quod illa candidior est, ad pallorem tendens, & gracilior, hæc verò cinerea, nigrior, atque crassior. Deligitur nigrior, recens, nō cariola, fractu contumax, quæq; assulatim frangitur, & ponderosa. Nam quæ cariem sensit, & dum frangitur pulverulenta est, inutilis existimatur. Cum eam Hispani primum viderunt, Sarsæ Parillæ nomen indiderūt, propter cognationem, quam cum nostra Sarsa Parilla, quæ similis aspera est, habet. Certè nostratē expertus sum simili facultate præditam, cum ea, quæ ex Hispania nova adfertur, ad quam magis accedit, quā ad eam, quæ in Honduras invenitur. Gustu insipido est, & sine acrimonia, nec ejus aqua hordeacea sapidior est. * Unciæ ejus in duabus libris aquæ cōcta, vini rubri turbidioris colorem refert, tenuemq; essentia habet, & summè provocat sudorem. Decoctū ejus cum tenui victu potū, per
dies

dies triginta, luum Veneream plus quam lignum Indicum sanat, prodest morbis articularibus, ulceribus, laxis ex pituita & defluxione tumoribus cerebri & capitis vitia emendat: jecur confirmat: lienem extenuat: incipientem elephantiasin discutit. Nicol. Monardis, & Andernacui.

De radicibus venenis resistentibus.

ANGELICA cubitalem excedit altitudinem, caule geniculato, inani, multis alarum cavis referto: folia profert oblonga, per ambitum serrata, in nigrum virefcentia: flores albos, in umbellam coherentes: e quibus semen prodit tenue, lentium modo compressum. Radix ei subest crassa raphani modo, quæ in plures divaricantur ramos, gustu acris, & suaviter odorata. Nasitur in hortis. Colligitur autumnis: siccatur, & conservatur per annos duos, vel tres. * Ex calcit, pariterq; deficcatur ordine secundo cõpleto, aut tertio incipiente. Proinde aperit, attenuat & discutit. Venenis misce adversatur, quare pessilentiam arceat hausta, aut frequenter commanfa. Ipsa per se sumpta, pituitosos, lentosq; humores digerit. Idem prestat & radicis decoctum: quod etiam celerius ex frigore tussientibus auxiliatur: expectorat enim efficaciter crassam, lentamq; pituitam. Sanatur eodem ex aqua aut vino interna viscerum ulcera, concretusq; sanguis dissolvitur, & roboratur ventriculus. Radix in pulverem trita, animi deliquis, & cæteris cordis affectibus opem unicè præstat. Valet ad rabiorum & venenosorum morsus, exterius cum ruta imposita, intro in corpus assumpta. *Matthiæ.*

CARLINÆ, sive Cardopatii duæ species: una humilis & absque caule: altera caulem promittit. Utriusq; florem candidum videre contigit. Gesnerus purpureum reperiri scribit, quod & Franciscani fratres testantur. Humili folia sunt spinosa, & oblonga, inter quæ medius emicat orbiculatus flos, amplius, magnus, exteriore parte instar echini castaneæ valde spinosus: superius planus, & latè patens, cujus medium multis capillaceis staminibus fæctum, oblonga, angusta ambiunt foliola, candida, aut purpurea, sereno hic explicatur cælo, nubilo vero & per noctem veluti se recludens contrahitur. radix Lujus oblonga, mediocris crassitudinis. Altera species folia similiter valde habet spinosa, non tãto asperiora: caulem dodrantalem, aut altiore: florem in capitulo uti prioris, sed minorem multo: radicem digitalis fere crassitudinis odoratam, & ut plurimum rimosam. De utriusq; nomine inter recentiores non satis convenit. Sunt, qui velint priorem Chamæleonem albi esse: alterum verò Chamæleonem nigrum: alii utrumq; à Chamæleonibus differre asserunt. Chamæleonem autè album Dioscorides folia habere Scolymo similia ait, caulem non promere: e medio spinas erigere echini marini aut Cinaræ modo: flores edere purpureos, veluti pilos papposos: semen Cnici: radicem interiùs albam, aliquatenus aromaticâ, gravis odoris, & dulcem, circa quam viscum re-

peritur. Nigrum verò Chamæleonem, idem inquit, foliis quoq; esse Scolymi, sed minoribus, tenuioribus, ac rubro distinctis, caule dodrantali, digitalis crassitudinis, subrubente, & umbellâ habere, in eaq; florem tenue Hyacinthi æmulum, versicolore, radicem verò crassam, nigrâ, densam, interdum exesam, quæ dissecta sublutea sit, & manducata mordeat. Et cum Chamæleone quidem albo Carlinam humilem convenire posse apparet, si fructus, aut capitulum responderet. Caule siquidem & foliis spinosa, sed fructus non est veluti Cinaræ. Pini conum siquidem Cinaræ capitulum refert, ex squamis multis fastigio acuminatis, ac spinis coactis, quale non est Carlinæ. Neque enim satis est, quòd caule careat, aut quòd viscum ferat, sed reliquas etiâ adesse notas refert. Nam, ut Franciscani fratres tradunt, plures Garduorû species reperiuntur caule viduæ: possunt & aliæ viscum ac gummi præbere. Plin. lib. 21. cap. 16. axinem raram visu & radice filiosam esse inquit, ex qua medium veluti malum extuberat. Est autem Ixine Chamæleon albus. Exemplaria Helxine perperam habent. Idem de Carlina altera dicendû: tamen si enim folia fortè habeat Scolymi, & caule dodrantalem, cum tamè flos nō sit hyacinthi, id est, cærulei coloris, desideratis & aliis, Chamæleon niger dici non potest. Accedit nostræ sententiæ in lib. Singulari suorum primo, diligentissimus P. Bellonius, qui ambas Carlinas à Chamæleonibus differre ostendit, & utrumq; Chamæleonem Italiæ, Germaniæ, & Galliæ incognitum esse scribit. Albi Chamæleonis radicem perquam crassam esse ait, & pedalis, aut cubitalis longitudinis, multumq; odoratam, atq; ex ea lachrymam manare: Chamæleonis verò nigri florem esse pulcherrimum, cærulei, ac plane celestis coloris, quam Dioscorides *ἰσχυρὴν* appellat ab Hyacintho non scripto, qui creberrime cæruleus est. *Dodonæus.*

VENENIS etiam RESISTUNT, radix Apii, Allii, Aristolochiæ longæ, Bryoniæ, Cyperi, Carnabadii seu Doronici, Costi, Fœniculi, Gentianæ, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De radicibus ambustis conferentibus.

HYACINTHI radix bullacea est. * Hæc pueris cum vino albo illita, pituitarem evêrget, & non patitur erumpere: sicut alvum pora, & urinam impellit: phalangium moribus auxiliatur. *Dioscorides.*

AMBUSTIS quoq; medentur, radix Asphodeli, Bulbi, liliorum alborum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De radicibus dolorem sedantibus.

ANONIS seu ONONIS ramos habet fruticosos, dodrantales, aut majores: frequentibus genis, ulis cinctos, cavis alarum multis, apertibus rotundis: foliis lenticulæ tenuibus, pullis, ad ratæ aut pratenfis loti folia accedentibus, subhis suis, odoratis, non injucunde olentibus. Muria conditur, antequam spinosa fiat, cibus gratissima.

Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. Radicem mittit candidam: * quæ ex calfacit & extenuat. Hujus cortex ex vino potus uribam ciet, calcidos committunt, margines ulcerum erodit. Radix cum decoquitur polca, dolorem dentium collatione mitigat. Decoctum ejus pota hæmorrhoidas sanare creditur. *Discorides.*

D O L O R E M quoq; sedant, radix Acori, Dau-
ci, Eryngii, Ireos, Mandragoræ, &c. de quibus vi-
de supra suo loco.

De radicibus discutientibus strumas.

P L A N T A G I N I S radix * & manducatu, &
colluto i.e. dentium dolores sedat. eadem cum
foliis, ulceribus renum, & vesicæ in passo datur.
Fertur, tres radices, cum tribus vili cyathis, & pa-
ri quæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor,
quartanis. Sunt, qui radicis gestamine, discuti-
endis strumis utuntur. *Discorides.*

D I S C U T I U N T quoq; **S T R U M A S**, radix
Capparorū, Ireos, de quibus vide supra suo loco.

De radicibus venenosis.

M A N D R A G O R A si bibatur, confestim so-
per insequitur, exolutio, ac vehemens veternus,
nihil temere dilans à lethargo. * Cui antequam
aliquid ex his accidat, vomitus & aqua multa pro-
derit: postea nitrum & absinthium in vino dul-
ci aut passo sumatur. caput rosaceo & aceto per-
fundatur. Prostat excitatio & motus corpo-
ris & olfactus eupatoriū, & piperis, sinapis, casto-
rii, & rutæ, tritorum in aceto: & liquida picis, &
odor lucernarū ex alitione, & extinctu. Quod si
ægre iuolentur, sternutamenta movere, alijsq;
communibus auxiliis uti conveniet. *Discorides.*

F U N G O R U M ali genere, alii copia sedant:
omnes tamē strangulatus suspendo huius con-
citant. * Quibus confestim succurrendum: com-
muniter ex oleo vomere cogendi: melle iuvat
lixivia ex fermentis, aut pyrastri succis, epota
cum sale, polca & nitro. Fractus aut folia pyra-
stri cum fungis decocta, strangulantem illam
vim auferunt, & strataq; eisdem auxiliantur. Ad-
versus fungus gallitacea ova cum polca profici-
unt, adjecta aristolochiæ drachma, item absin-
thium cum vino melleq; sumptum, & ex qua
potum: apiastrum ex nitro: panacis radix, & se-
men in vino: fax vini cremata, cum aqua: atra-
mentum sutorum ex aceto: radix vel sinapis, aut
masturtium esu proliat. *Discorides.*

S U M P T O E P H E M E R O, quod aliqui sylve-
strem bulbum appellant, * pruritus in toto cor-
pore excitatur, non levis atq; his, qui urtica aut
scylla lacessuntur: interna rationem sentiunt,
stomachus cum ingenti gravitate exarsit, cæ-
terum invalescente morbo, verior strigentis
admixtus, per alvum exigitur. Quibus ut is qui
salamandram hauserunt, vomitione aut catheteribus
auxiliari conveniet: sed antea quam venenum
invaleseat, dandum est decoctum fronsidii n. quer-
cus aut glandium, ut malicorii: lac bibere pro-
dest, in quo serpillum sit decoctum: item succum

A sanguinalis herbæ, aut ramorum vitis, aut rubi,
aut medullæ recentis ferulæ, aut myrthi cum vi-
no. Baccæ autem myrthi tussæ tritaq;, & aqua
maceratæ, ut liquor inde fumatur, opem ferunt.
Media castanearum tunica similem effectum
præbet, si cruda in aliquo supradictorum succo
sumatur: origanum quoq; cum lixivio epotum
extimic juvantur asinini lactis, aut bubuli calidi
potus, etiam in ore continent: ita ut quibus co-
pia lactis hujus adsit, non aliud desiderant. *Dis-
corides.*

V E R A T R U M A L B U M * strangulatus con-
citat, aut immodicas alvi dejectiones movet.
Quibus ea medentur, quæ in fungorum mentio-
ne retulimus. Nimis autem dejectionum im-
petus medicamentis, quæ excrementa sup-
primunt, coercemus. *Discorides.*

De radicibus alterantibus qualitate occulta.

C **N O V I** mulierem, quodidē ferē per annos
multos vulvæ strangulationi obnoxiam, quæ ex
illo morbo optime convalescit, hauriendo semel
per hebdomadam sub lecti ingressum, vinum al-
bum, in quo uncia radicis **B R Y O N I** æ effe-
buisset. Et hoc medicamento per annum inte-
grum usq; hinc nihil amplius incommodi sensit,
inquit *Matthiæus.*

P Æ O N I æ radix, quod solaris sit, eruta Sole
tenente Leonem, die & hora Solis, nec non Lu-
næ crescente lumine, portante ab Epilepsia li-
berat. *Marsilius Ficinus.*

De radicibus purgantibus bilem flavam.

R H A B A R B A R U M radix est inæqualiter
crassa, non admodum longa, rheo Pontico per quam
similis colore & substantia. Eius tres sunt differen-
tiæ: unum Indicu ex Sinarum regione, omnium
prestantissimū: alterū Barbarum, secundū locū
obtinens: tertium Turcicum, omnium ignavissi-
mum. Laudatur subnigri in rubrum inclians,
reccas, grava, pro raritate sua, contra tū, ex rufo
& glauco alterans, & croci modo tingēs. Adnite-
ratur, si aliquot diebus in aqua maceratur, ut facili-
tas exina, infusus vero deprehenditur, si in cōfra-
cto ea varietis, quæ supra dicta est, non cōspicitur,
nec croci modo tingit, sed levius est, & magis ad-
stringit. Conservatur annos tres aut quatuor in-
tegrum incorruptumq;, si cera sola, vel cera cum
terobinthina liquata circumlinatur, aut melle al-
bi, aut psylli, aut milio mergatur. Corrigitur
terrea parte spica, vel squamanti, vel cinnamo-
ni. Dosis infusionis à drachma una cum dimidia,
usq; ad decem: pulvis vero à drachma una, usq;
ad quatuor. Caldū & sicū ordine secūdo. * Pur-
gat clemēter bilem flavam, pituitamq;, præcipue
à ventriculo & hepate, & inde sanguinem pur-
gat obstructions liberat, & affectus inde sanat, si-
cterum, hydropem, splenis tumorem, febres pu-
tridas, etiam diuturnas, dolorem hypochondrio-
rum pultorium, &c. *Medici Florentini ex Meiere.*

F I L I S i folia sine caule, sine fructu, sine flore,
ex 400

ex uno pediculo cubitali longitudine exeit, multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cepitum nigra, oblonga, filices multas fundente, subaltrugente gustu. Nascitur in montibus & saxosis. Colligitur autumno, siccat & conservatur per annum. * Radix latas tinea excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulla: melius, si cum scammonia, aut veratrum nigri coridem obolis detur: sed qui sumunt, alia prae gustare debent, &c. *Dioscorides.*

PURGORANT quoque bilem flavam Rhabarbaricum, &c. de quo vide supra suo loco.

De radicibus purgantibus bilem atram.

ELLEBORUM NIGRUM, vulgò à German. *Christwurz*: folia habet viridia, plantam familia, minora, foliis sponali proxima, pluribus divisuris incisa, nigriora, & crassiora, subaspera: caulibus asper. flores ex candida purpurei, & totoneis similes racemarum coherentes, in quibus est semen enico simile: radicibus nigris, tenuibus, elleboro albo similibus, quarum duntaxat est usus. Reperitur in Germaniæ plerisque montibus, & aliis incultis ac asperis locis. In hortis vivax est. Floret circa natalem Domini cum, si hyems clemens mitisque fuerit: alias mox soluto gelu. Eligi debet bene nigrum, corpulentum, plenum, in quo tenuis sit medulla, acris gustu, fervensque. Helieborum nigrum, quo hodie plerumque utuntur, non est jam descriptum: verum tamen etiam in Hetruria reperitur cum prædictis notis, tametsi rarior. Itaque cura adhibenda est, ut id sumatur: quamvis non multum errent, qui in veri loco utuntur vulgari. Colligitur in Vere vel aestate: servatur verò per annos duos vel tres. Corrigitur cinnamomo, scintilla, aniso, mastiche, oxymelite, & passo. Solis animosis & robustis datur. Dosis pulveris à siliquis sex, usque ad scrupulum unum vel duos, cum passo, vel oxymelite. * Bilem utramque, & pituitam evacuat non citra difficultatem. Itaque febribus circuitu repetentibus, & diuturnis convenit: item furore periculis: altera capitis parte dolentibus: & quos cephalæa diu infestavit: infania & melancholia laborantibus, &c. *Medici Florentini ex Meje.*

ELLEBORUM ALBUM (Ger. *Weisse Wurze*, Gall. *Elleboro blanche*, Ital. *Elleboro bianco*.) radicibus nititur multis, tenuibus, candidis, ab oblongo & exiguo capite exeuntibus cæparum modo: folia fert plantaginis: caulem palmo alio rem, cavum, tunicis convolutum: gaudet montanis & asperis, & non modò in Græcia, Italia, aut aliis calidioribus regionibus, verum & in Germaniæ ac Helvetiorum montibus viret, vivit & in hortis. Floret astate: messibus, aut sub Autumno legendum est. Deligende sunt radices summis montibus collectæ, candidæ, mediocriter extensæ, friabiles, carnosæ, nullum in frangendo pulverem emittentes, quæque sint medulla tenui, gustu fervente, nec tamen id vehementer: quæ enim nimium acres sunt, strangulât. Calidum & succum in tertio. * Vomitu multo purgat, & ster-

nutamenta violenter movet. Vitandum autem hoc est, quod strangulat. *Medici Florentini ex Dioscor.*

POLYPODIUM radice dulci, austera, digiti parvi magnitudine, multum siccante, sed sine morfu. Probatum in dulci, subalterum, guttatu ad postremum subamaro, & nonnihil æmatico, solidum, citius seu nuda plenius, & rubro nigrescens, colore inter herbaceum, pillicum modo recens, quicquam & arborum alarum glandiferarum funici adinstar. Servatur per annum. Corrigitur aniso, scintilla, zingibere, vel simili odorato aliquo. Dosis à drachmis duobus, ad anreos quatuor. Calidum est in tertio: citi verò in secundo. * Humores crassos & lentos tregit, digerit, sicat, bilem atram, & pituitam vel etiam vel lentam purgat, etiam à juncturis. Affectibus ob hæc melancholicis prodest, ut quartana, præsertim cum mulla, &c. *Medici Colonienses ex Meje.*

De radicibus purgantibus pituitam.

AGARICUM oritur in magnarum arborum truncis, vetustate jam putrescentibus, & erofum tantum earum vel apothema, vel fungus. Est duplex, mas & femina. Mas est malus, præsertim qui longus, niger, durus, densus, gravis & in thymum seu villos nervorum ostendit. Femina brevior, rotundior, alba, ponsa, & rara valde, & fragilis, levis, dulcis primo gustatu, mox amara & hyptica est melior, præcipue summa corporis in parte. Conservatur per annos quatuor. Corrigitur tertia parte zingiberis, vel alii genivæ. Dosis à drachma una usque ad duas: infusionis verò à drachmis duabus usque ad quinq. Calidum ordine primo, siccum verò tertio. * Pituitam crassam, lentam, putrilam, & bilem flavam & atram purgat à cerebro, nervis, musculis, sensoris, spina dorsali, thymace, pulmone, ventriculo, hepate, lien, reatibus, utero, juncturis. Urinam quoque movet, ac males urinam expurgat. Cutis coloris floridum reddit, humbricos neque itched. & raterorum articulorum doloribus confert. & febribus diuturnis, ex incerta varia patis, &c. *Meje.*

Agaricum, ut Galenus experientia docet, non admittit succum. Hoc unum itaque observandum est, ut seligatur illud, quod intus habet venas rectas, sitque leve, rare, contextioni tenacum, friabile, album & splendens, quale est, quod femina vocatur. Denique ponderosum, pingue, molle, rotundum, durum, & nigrum, non solum laudabile non est, sed potius à Dioscoride inter venena in 6. lib. renumeratur. Quod medicum est inter hæc duo, quanto pluribus notis vel ad hoc, vel illud accedit, tanto majores habebit vires. Dose, aut, quod in Galia, Asia, & Calicia in cedris crescit, esse infirmum & friabile, quod tamen antea ut bonum elegimus. Itaque hæc vox *friabile* recte intelligi debet: ut scilicet Agaricum sit tenerum, non tam eo modo, ut quasi aliquod marcidum per se ipsum, aut leviter manu admovendo in multa frustra decedat. Debet ergo hoc modo compactum esse in se ipso, ut digito aut pistillo, aut lima facile in pulverem reducatur: majorque illius pars

enulter ex pulpa, non nervis & venis, hoc enim
omnis & gravior: & insuper, ne pauca illa ve-
na, quæ in medio illius apparent, sint quoque flac-
cida, vel friabiles, quia hanc ob causam quoque
Agaricus facile dividitur: & ita Diosc. & Gale-
nus intelligi debent. Atque ideo non sine ratio-
ne ex sententia Galeni superius diximus in præ-
paratione Theriacæ, Agaricum per se solum te-
rendum esse, quod isti vene tanquam nullius usus
abjici possint. At tamen illi, qui Agaricum pro-
pterea tundunt cum vino illum irorant, ne
subtiliores ejus partes evanescant, non sint im-
probandi, nihil tamen minus hallucinari mihi
videntur, quod postea simul accipiant partes
quoque lignosas & inutiles, quæ hac terendi ra-
tione non abiciuntur, sed ibi remanent, ut bo-
næ. Nec satis est dicere, quod si accipiamus A-
garicum feminam, non adesse illas venas: nam
et si Galenus eligat feminam, vult tamen in ea
separari illas fibras: imo si non adessent, Agaric-
um non esse probum, quemadmodum diximus
ejus probationis indicium esse. Ne verò perdat-
ur particular subtilissima inter terendum, cave-
re id possumus eo modo, quem Crito docet, de
quo antea locuti sumus.

CUCUMERIS SYLVESTRIS radix in ple-
risque calidis regionibus in ruderibus fabuleis
aliisque incultis locis reperitur: apud Germanos
hortensis: autumno colligitur: siccat in umbra,
& conservatur per annos sex. Dosis dejectionis
est à drachma una usque ad quatuor: pulveris
verò à granis quindecim usque ad drachmam se-
mis. *Pituitam & bilem deiecit, præsertim in hy-
dropicis: dejectionis autem citra stomachi in-
juriam movet *Mejues, & Dioscorides*.

ESULA Græcis tithymalus dicitur. Sed veluti
esulæ nomine tres plantæ intelliguntur, major
videlicet, minor, & rotunda: sic etiam tithymali
genera septem à Dioscoride aliisque pluribus de-
scribuntur. Esula majore pyrius Dioscoridis in-
telligenda est. & Alcebram majus *Mejues*: esula
minore, tithymalus cyparissias & alcebram mi-
nus: esula rotunda, peplos: quæ omnes plantæ
hodie sunt cognitæ. Cognoscendæ sunt etiam
reliquæ tithymali species, præsertim characias,
qui reliquis præferebatur, & Græcis erat in usu,
hodie cognitus est, quemadmodum & reliquæ
tithymalorum genera, his præsertim, qui in his
investigandis diligentiam aliquam adhibent:
nam omnes in Hærruna reperiuntur. Eorum de-
scriptio cum sit admodum prolixa, ex Diosco-
ride petenda est. Cæterum ex omnibus esulæ
generibus minoris radices cortex eligitur tenuis,
levis, fractu facilis, rubescens, Cassia fistulæ mo-
do, post sex à collectu menses, ex loco libero col-
lecta initio Veris. Conservatur autem per annum.
Corrigitur tragacantho. Dosis à siliquis duabus
usque ad tres. *Purgat valenter pituitam, aquas,
atram bilem, & à juncturis. *Medici Florentini*.

ESULÆ radix (Ger. *Wittich*. Gall. *Hieble*. Hisp.
Tergos.) longa est, crassitudine digitali. Nota
est. Nascitur in montibus, sylvis, locis humenti-

bus, incultis, & campestribus, secus vias. Flores
æstate, baccæ autumno maturantur. * In vino
decocta, & in cibis data, hydropicos juvat *Dio-
scorides*.

HERMODACTYLUS radix est officinis no-
ta. Variæ sunt opiniones, ejusnam plantæ radix
sit à veteribus descripta. Verisimilior tamen est
eorum sententia, qui colchici radicem esse existi-
mant, tamen si Dioscorides venenosam esse af-
firmet: nam medicamentorum purgantium ma-
gnapars ferè est ejusmodi. Hermodactylum u-
num idemque esse & Græcis & Arabibus credi-
mus: itaque hujus nostræ radiceis facultatibus freti,
ea utemur hermodactyli veterum loco. Pruba-
tur candidus, corpulentus, plenus, gravis, non ca-
riofus. Nascitur in montibus. Colligitur Vere:
siccat in umbra, & conservatur per annos tres.
Corrigitur cinna, romo, masticæ, zingibere, pi-
pere longo, &c. Dosis ab aureo usque ad duos.
Calidus & siccus ordine secundo, cum humilita-
te excrementosa, flatulenta, nauseabunda. * Pi-
tuitam crassam, præsertim à juncturis trahit: ob
id podagræ, & alius arthritidis differentis confert.
Medici Florentini, & Mejues.

SAMBUCI radix vulgaris est notitiæ. Na-
scitur in hortorum sepibus. * Aquam detrahit:
stomacho inimica: hydropicos adjuvat, &c.
Dioscorides.


TURBITH, planta est radice neque magna,
neque longa, caulis dodrantalis, subinde longior,
digitalis crassitudinis, hederæ modo per solum
repat. folia profert Althææ: flores etiam similes
à candido rubentes, nonnunquam omnino ex-
albidis. Utilis autem medicinæ caulis durat axat
pars inferior, radice proxima, quæ gummosa. At-
que hujus cortex est, quem officinæ ostendunt,
crassior videlicet quidam ac inaniss, caudicis infe-
rioris exterior cortex, medio exempto. Laudatur
vacuus, arundinosus, fragile & plani corticis Tur-
bith: deinde cui gummi adhæret concretum, quod
gummosum dicitur, & albidum. At gummosum
non est semper sua natura: sed Indi, quia viderunt
à gummositate optimi Turbith notas à nostris
peti, solent ejus stirpem, ac cauliculos prius quam
colligant, aut contorquere, aut leviter vulnerare,
ut liquor efflueret. quo tandem densato atque cō-
creto, cauliculos gummosos auferunt. Reperitur
verò & quandoque absque cōtorione gummosum
factum, sed tamen, quò facilius liquor emanare
posset, vulnerari ac contorqueri solet. Candi-
dum etiam sit, in Sole resiccatum: in umbra etiā
nigrescit. Provenit in maritimis, verum non ad-
eò mari vicinis locis, ut unda ejus allui queant,
sed duabus aut tribus interdum à mari leucis, si-
ve miliaribus distantibus, & quidem in incultis,
& potius humentibus quam siccis. Nascitur
autem in Cambaya, Surrate, Dio insula, Bazaim
locisque vicinis, & in Guzarate, ubi plurimū, atque
unde magna copia in Persiam, Arabiam, Asiam
minorem, & Lusitaniam effertur. Præfertur autē in
Cambaya natū. Arabib, Persis, & Turcis Turbith
appellatur: in Guzarate verò Barcamā: in Cana-
ra pro-

ra provincia, cuius civitas Goa, Tignar. Habetur ab Indis Medicis pituitam depiciens ac expurgans medicamentum: cui si febris abest, adijcere solent Zingiber, alioqui absq; hoc ex decocto puli galinacei, aut cum aqua exhibent. Melues Turbith calidū esse refert ordine tertio, & crassam lentamq; pituitam vacuare atq; hanc ē ventriculo, thorace, nervis atq; remotioribus artibus educere: sed tardioris facultatis esse, & ventriculum subinde eo subverti perturbariq; quocirca Zingiber, masticen, aliaq; aromata ei permiscenda: addi & oleum amygdalarum dulcium, vel ipsa amygdala, aut saccharum, ne corpus huius ulu extenuaretur, aut emareceret: ab aliis item cum palmulis, amygdalis dulcibus, aliisque contemperari, inde componentibus antidotum (electarium, aut electuarium officinarum appellant) quod *Agapomachus* dicitur, officinis ipsis, & Medicis exercitatis in ulu frequens. Datur ipsius Turbith drachma plura minus inna ad summum dux. In decocto vel o aut diluto tres, quatuorve admittantur. *Garcias ab Horto.*

M E C H O A C A N radix est ante viginti annos primum reperta in provincia Mechoacan dicta, quadraginta miliaribus supra Mexico, quam devicit Ferdinandus Cortesius, Anno 1524. Jam vidimus apud Franciscanos huius urbis nascentem ex ipsa provincia Mechoacan navi delatam, multis ramis luxuriantem supra terram expansis colore cinereo, qui vicinas perticas, aut pergulas scandunt, & multiplices nexu amplectuntur, foliis rotundis, in mucronem delincentibus, secundum pediculum amplis, fibrosis, adeo vero delicatis, ut humiditate carere videantur: fructu coriandri sicci magnitudine, racematim coherente, qui Septembri maturescit: radice crassa vitis albæ seu Bryoniæ modo, ut nō defuerint, qui eandem plantam esse putarēt, aut saltem ei congenerem: sed multum differunt. Nam Bryoniæ radix viridis & sicca, admodum ætis est. Mechoacan vero insipida, & sine acrimonia. Mili sentine obruta servatur hæc radix, aut linopicato, seu resinato involuta. Cæterum nunc ex continenti advehitur Mechoacan, natum circa Nicaragua, & in Quito (ubi diligenter colitur, & magno in ulu est, ob ejus mirabiles effectus) longè præstantius eo, quod ex nova Hispania adferri consuevit: cuius flos, semen, & ramuli etiam allati sunt. Erat verò is flos quasi mali aureæ,

A quinque foliis constans majoribus, & cuius umbilico protuberat calyx, sive vesicula quædam avellanæ magnitudine, membrana constans tenui, albicante, quæ in duas cellulas tenuissima pellicula secretas dividitur, & in singulis bina grana, ciceris exigui magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido continebantur, quæ molli & spongiosa terra excepta commode nascuntur. Ex huius radice fit conserva varii generis, Cydoniorum modo, sed etiam gelatina ex saccharo, & illius succo, quæ in delictis esse possunt: nam ut radix est insipida, facile saccharum recipit, quocumq; tandem modo paratur. Molestia non est huius radice sumptio, quia nullius mali saporis est particeps, ideoq; pueris, senibus, aliisque qui vetera medicamenta respiciunt, utilis est. Pituitam præsertim, & aquas educit, Icterus, Cephalæam, strumas & epilepsiam curat, veteresque defluxiones sistit, articulorum, coli, & renum doloribus utilis est. convenit etiam uteri doloribus, asthmatis, tussi veteri, febrilibus, & lue Venerea vexatis: huius autem radice sumenda ratio talis est. Purgato prius corpore scapiis, clysteribus, aut sanguinis missione, & dicta, pro Medici iudicio: huius radice leviter contulæ pulvis vino albo maceratus, aut aqua fœniculi, anisi, aut cinnamomi (si quis vinum non fert) summo mane propinatur, dimidiæ drachmæ pondere pueris, unius drachmæ juvenibus & adolescentibus, duarum verò drachmarum viris & mulieribus. Nec inutiliter datur ex syrapo novem infusionum. Dimidia post sumptum hoc medicamentum hora, somnus conceditur, is præsertim qui vomitibus obnoxii sunt. Facta purgatione, datur jusculum, & paulo post cibis, qualis his dari solet, qui sese purgant. Funt nonnunquam ex eodem pulvere cataplasia coriandri sicci magnitudine. Mittit nobis promontorium D. Helenæ, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechoacan genus sylvestris, quod gravia symptomata evocat, ut vomitus immodicus, tormina, & alvi profluvia: quam ob causam Scammonia nuncupatur, sed nemo (periculo semel facti) vitatur. Simile est alteri cum folio, tum sarmentis, tum radice, sed per omnia minoribus: & ipsa etiam radix acrimonia nonnihil habet. *Nicolaus Monardius.*

DE LIGNIS, Sectio XIII.



De Lignis calidis.

LIGNUM ALOES, Agallochum, Xyloaloes, Gerni. Paradisiorum lignum est, quod ex India atque Arabia deportatur, valium, maculatum, odoratum, gustu asperum, cum quodam amaro: cortex ejus corio similis, colore aliquantulum verficolor. Arabibus praefertur id, quod ex India adfertur, crallum, nigrum, varium, solidum, grave, sine candore, & quod ignibus impotum diu perdurat. * Mansum enim suavitatem commendat, pro rebus ad siccamenta substituitur. Ramenta ejus pota drachemae pondere, languinem ex humore ventriculi, resolutumque confirmant: adhuc jecunorosis, dysentericis, pleuritibusque opitulatur. Haec medici Florentini ex Dioscorido. Ceterum Garcias ab Horto Agallochi historiam sic describit: Arbor est olivastar, interdum major, fructum, aut florem videre non contingit, ob difficilem & periculosa hujus arboris duram observationem, frequenter istuc grassantibus Tigris. Allati vero mihi sunt a Malacra rami cum foliis. Ferunt autem recens dissectum Agallochum nulla odoris fragrantia gratum esse, nec nisi siccatum odoratum esse: imò eum odorem per universam ligni materiem non diffundi, sed in ipso arboris corde sive matrice co-

acervari. Crallus est enim cortex, & ligni materies odoris expers. Haud negaverim tamen quia potest esse cortex, & ligno, oleosus ille & pinguis huiusmodi cogit, & ad marinem recedat, illamque odoratorem faciat. sed in odor Agallocho concilietur, minime putredine opus est. Multi enim sunt adeo expers, & dextrum Agallocho diguolendo, ut etiam recens siccum judicet, repellit sine odoratum futurum, an nulla odoris succunditate spiraculum. Etenim in omni lignorum genere aliud abo praesentia: si. Solent autem Malacra incolae Agallochum respingere, antequam negociatibus vendant. Ceterum lignum Aloes, licet hinc natum, tres aureos penit in singulas libras.

ASPALATHUM officinis incoquinum esse creditur, quod substituitur lignum aloes. Sylvio contra illud nota, qui censet, lignum aloes officinarum aspalathum verius esse, quàm agallochum. Optimus est gravis, detracto cortice rubescens, aut in purpuram vergens, densus, odoratus, gustu amarus. Est & alterum ejus genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Nascitur in Istro, Syria, & Rhodorum insula. * Vinum calefaciendi cum adstrictione obtinet. Unde decoctum cum vino, ad tetraoris ulcera colluenda convenit: ad nomas genitalium, & sordida ulcera infunditur: subjectum in pello, partum extrahit.

hi. Aluum sistit ejus decoctum: & sanguinis re-
jectionem potu cohibet: urinæ difficultatem
inflationesque discurit. *Dioscorides, & Medicus Co-
loniensis.*

Aspalathum verum existimarunt hucusque esse
lignum quoddam coloris flavi, quod Venetis &
Florentia fuit apportatum, in quibus locis ex eo
globuli pro recandis precibus parantur atque in-
terdum Neapolim quoque afferunt, ubi vocant
Santalum nonnulli alii lignum Aloes, quanquam
ab utroque multum differat. Imo aliqui volunt li-
gnum esse Thuris. Sunt præterea qui pro Aspalat-
ho accipiunt speciem illam ligoris Aloes, quæ ex
Rhodo affertur, quod quidem arbitror si non le-
gimum fuerit lignum Aspalathi, illius tamen
loco saltem rectè accipi posse. Non diu quoque
est quod Melchior Guilandinus, peritissimus
si quis alius rerum simplicium, fractum ligni
Aspalathi ad me miserit prædictum omnibus no-
tis, quibus illud auctoribus describunt, idque pec-
uliariter spirabat: & scio quid odoris de Catto-
reo, aut Plinio quoque vultu, si haberi ubi-
que posset, non nobis de succedaneo esset mul-
tum laborandum. Neque dubito, quin alii quoque
ab isto præstante investigatore simplicium im-
petrare possint, nam ego prius quoque specimen
ejus vidi apud Imperatorem.

Buxus, Ger. *Duchbaum*, Gall. *du Bouis*, plan-
ta est notissima: gaudet foliis & apicibus spissis-
sima, densissima, atque ponderosissima, adeo ut
in aquis non fluitet, nec arietem sentiat. Hæc est
nullus sit in medicina usus, ut veteres prodide-
rent non desint tamen e recentioribus qui velint,
non aliud esse aliis *Buxum*, quam in Indis lignum,
quod Guajacum appellant: ea tamen ratione
ducti, quod plures experimento conperitum
sit, ejus decocto etiam febrius eos sanatos esse,
qui Gallica lue affecti erant. Quod et si expe-
rientie concedi possit, illud boxi lignum præ-
stare: attamen quod buxis in Italia nascens
& Guajacum ab Indis petunt, una & eadem
sint planta, nunquam profecto crediderim. *Matthioli.*

Lignum Guajacum, Sanctum In lignum,
Ebeni genus esse creditur. Optimum est grave,
densum, interiore parte nigra, exteriori. & illam
ambiente, substat: cortice levi, firmiter hæ-
rente, liget icobe, si manibus comprimitur, si-
mul coherente, quod pinguedinis ejus indi-
cium est: quod denique in sua decoctione mul-
tum odorem, saporem atque colorem relinquit:
magnum autem, aut parvas fragmentorum
non sunt tam magni momenti, quam nota su-
prà dicta: sed in hac parte mediocritas laudari
potest. Advertendum est, cortice nostro scort-
sum, quem plerunque fraxini cortice adulcerari
contingit, aut similibus, qui tamen dignoscun-
tur sapore & odore quodam peculiari. * Exic-
cat, attenuat, liqua facit, expurgat, sudorem mo-
vet: contagioni atque putredini resistit: quapro-
pter morbo Gallico mirè subvenit. Ejus deco-
ctum vetustis ulceribus, scabiei, & impetigini cõ-

venit, decenti victus ratione adhibita. Hodie per
Chymum, in aquam, in oleum, & in salem re-
diguntur: quæ illius studiosi Mercurium, sulphur,
& salem nominant: quibus multo tutius & ce-
lestius lues Venerea curatur. *Medici Florentini, &
Andermacus.*

Ebenus optima habetur Aethiopica, & ni-
gra, nullos habens venarum diffusus, factici
cornus lavore: cum frangitur, densa apparet,
mordens gustu, atque adstringens. Sufficit jucu-
do odore supra carbones sine fumi tædio. Recens
autem ad ignem prolata, ob pinguedinem ac-
cenditur, & trita ad corem rufescit. Altera est
Indica, internatis candicantibus, & modice ful-
vis, item frequentibus maculis, ceterum prior
bonitate antecedit. Apud quosdam lesamina,
aut ipinea ligna consimilia pro ebena vaneunt,
quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in
purpureas assulas resolvantur, nihil mordaci-
tatis in gustu, nec redoleptæ in fumi præse-
rentia. * Caliginem oculorum absterget, ad
veretres distillationes, pituitas, mirum in mo-
dum pollet: si quispiam saliva ex eo concula col-
lyrium statuerit, melius proficiet. Ad oculorum
medicamenta efficacis est, si scobes, ramentive vino
Chio die noctuque, macerata, in collyria digerantur.
Nonnulli præterita ipsa excolant, reliqua-
eundem in modum peragunt. Alii pro vino a-
qua utuntur. Urunt in fusti novo, donec in
carbones redigatur. Lavatur plumbi usi modo:
ita si scobes scabiei, & leprosum conducit. *Dioscorides.*

Juni per lignum ad centenarios annos
incorruptum perdurat: ejusque carbonis accensus, &
suo incere obrutus, ignem integro anno fovet.
* Accensum serpentes fugat. Corticis cinis cum
aqua illius leprosus eruit. *Matthioli.*

Narcissum ex India deferunt lignum
est corticosum, simile scymori libro: & v. l. ut
putridum, antiquitatem nominis præseferens:
quod juvenis odoris gratia subitur. Miscetur
theriacis compitis. * Constrictionibus
vulnibusque prodest. *Dioscorides.*

Vitis, Ger. *Weyn*, Gall. *du Guyon*, de
la Gley, perle por est arbor, sed in arboribus na-
scitur, simile sit, utique, verum Landarium
quod in quercu præterea recens, utis porracei,
extra fulvum, quod si, cum nihil aut infusum cõ-
ceperit. Fit acinus in quercu nascentibus buxo
fructus folio. * Lignum tritum potatum, c. mi-
nialibus prodest. *Dioscorides.*

Xylocasia, *Xylocinnamomum*,
Cassia Græcorum creditur esse cinnamomum,
sive canella crassior radiis, & ex annis arbori-
bus cinnamomi arboris, lauro similis, aut saltem
ex trunco potius, quam ex tenuioribus ejus ra-
mis decerptus cortex. Quemadmodum enim
cerdones coriarii ad operas suas gravatum admit-
tunt cortices quercuum annosarum crassiores,
expetunt verò tenellos tenellarum & novellarum
quercuum cortices: ita constat tenellas & sabri-
liores cortices cinnamomi longe magis aroma-

ricos esse crassioribus. Unde tale cinnamomum Reges Portugaliae ægre etiam dimittunt, adeo ut præstantissimum cinnamomum etiamnum vix habeamus: imò & Actuario leptocinnamomum, id est, tenue cinnamomum pro optimo habetur. Cassia itaq; nobis allata, præfertur longa, odorata, gustu cum acrimonia grato, rufescens. *Medici Colonienses.*

SASSAFRAS, ligni quoddam genus ex Florida novi orbis provincia, quæ viginti quinque graduum altitudinis possum habet, nunc recens in Hispaniam invehitur, ejus ante paucos annos notitiam Gallus quidam mihi dedit, ejus facultates mirum in modum præstans adversus varios morbos, ut ipse & alii Galli experti erant ab ejus regionis incolis edocti. Profligatis ex ea regione Gallis, nostri Hispani in similes morbos incidere ceperunt, ob pravi lucci alimenta, aquarum crudarum potationem, & sub dio dormitiones: at à quibusdam, qui remanerant, Gallis de hujus ligni facultatibus moniti, eo uti cœperunt, & sanitati restituti. Dicitur hæc arbor Indis Pavane, Gallis (quos imitati sunt Hispani) nescio quam ob causam, Sassafras. Arbor est magna, Pini mediocris magnitudine & forma, (tamen si minores inveniantur) unico trunculo nudo, ramis in cacumine expansis, ut Pinus repulgate cortice, quem integre tenuis cinerea quædam pellis, ex cinereo nigricante, gustu aliquantulum acris, sed aromatico, nonnulli ad feminuli saporis tendente, odorato, ita ut pauca ejus quantitas cubiculum suo odore impleat: materia trunci, & ramorum alba ad cinereum colorem tendente, non adeo aromatici saporis & odoris, uti cortex: folio ficulneo, in tres angulos desinente, novello verò folio pyri folium amulante, sed quod vestigia angulorum habeat, semper virente, hoc est, foliis novellis semper eis, quæ decidunt, succedentibus: colore viridi obscuriore, odorato, præsertim si siccum sit: an florem fructumve ferat, incertum: radicibus nunc crassius, nunc tenuibus, pro arborum magnitudine, levibus, sed non adeo, ut lignum, per summos terræ cespites expansis, ut facile evelli possint quod fere commune est omnibus arboribus Indicis, in quæ ferunt, Hispanicæ arbores eò delatas, pueriles fieri, nisi in superficie terræ plantentur: cortex radici firmius inhaeret cinereus, ipsiusque arboris cortice magis aromaticus ideoque radici decoctum odoratius & præstantius est, & ab Hispanis isthic usurpatur. Nascitur in maritimis & locis temperatis, hoc est, neque nimium siccis neque nimium humidis, ut in portubus sanctæ Helenæ, & sancti Marthæ: nam alibi per universam Floridam haud facile invenias: istic vero sunt integre sylvæ, quæ ob suavissimum, quem spirant odorem, ab Hispanis primum eò venientibus, arborum Canellæ esse existimabantur: nec immerito, nam adeo odoratus est & acris hujus arboris atque Canellæ cortex, & eosdem effectus præbet ejus decoctum, quos Canellæ. Omnium optima est radix, deinde rami, tertio truncus, sed cortex o-

mnibus præfertur. Arboris & ramorum temperamentum calidum & siccum est in secundo gradu, cortex aliquantum calidior, ad initium tertii gradus in calore & siccitate accedens: quibusdam calidus in fine primi, siccus in tertio gradu. Licet corticis & ligni usus duntaxat in Medicina receptus sit, Indi tamen recentia folia trita, vulneribus imponunt, & sicca in alios medicos usus servant. Ejus decoctum commendatur in omni morborum genere, præsertim verò in obstructionibus, & partibus internis roborandis: ad tertianas, & febres antiquas. Commode ex saccharo propinatur defluxione laborantibus, asthmate, pectoris vitis ex frigida proventibus, & consequenter doloribus nephriticis, & renum, e quibus calculum ejicit, & flatu distentis: quam etiam ob causam uterum ad conceptionem præparat, & menses provocat. Vomitus cohibet, conceptionem juvat, alvumque subducit. Illius fragmentum assidue gestare, & odorari maxime prodest adversus pestis contagia, præsertim non neglectis aliis remediis Denique ob ingentem siccitatem, & moderatum calorem, hic remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quoniam eas absorbit: sed is qui extenuatus est, & imbecillus, non convenit. Decocti vero seu aquæ præparanda hæc est ratio. Radicis cum suo cortice assulati confractæ uncia dimidia, in tribus aquæ sextariis, scilicet novo duodecim horis maceratur: lento igne ad duorum sextariorum consumptionem decoquitur: colatur, & in fictili virato adservatur. Postmodum supra ea fragmenta tantum aquæ superinfunditur, & decoquitur ad dimidii sextarii consumptionem. Ea est secunda aqua, quæ ordinari potius loco erit. Illud verò observandum est, plus aut minus ligni in decoctionem injici, viribus, & temperamento ægrotantis consideratis: etiam minore quantitate, & minus cocta propinatur hæc aqua biliosis, quam pituitosis. Sed vulgariter quarta sextarii pars aquæ tepidæ sumitur mane, deinde sic latur, & vespis muratur, nec quisquam eorum, qui hoc medicamentum sumperit, lethes se contingere erigitur. Prandium sit media gallina assa, cum aliquot ovis passis, & amygdalis, & avellanis confectis: cœna sit e confervis convenientibus morbo qui curatur, potus secunda aqua. Singulariter experimento didici, hoc decoctum, ut dixi, propinatum, utilissimum his fuisse, qui pedes & manus podagra sic contortos habebant, ut his uti non possent. Ad luem item Veneream non minus utile, quam aqua Guajaci, aut Chinæ. Ligni fragmentum præmansum eo dente, qui dolet, & istic retentum, dolorem sedat. Porro qui tam exquisita victus ratione uti nolunt, aquam simplicem hæc ratione decoquant. Ligni assulati confracti semuncia, plusve aut minus, pro conditionibus jam enumeratis, in tribus aquæ sextariis ad dimidias coquitur: ea aqua distillantur eum in prandio, tum in cœna, & in interdii. Qui vino abstinere non possunt, ea aqua dulcere poterunt, etenim saporis & odoris gratiam

tiam vino conciliabit. *Nicolasus Monardus.*

LIGNUM AROMATICUM. Bernardinus de Burgos pharmacopola mihi ostendit ligni cuiusdam fragmentum, ligno sancto fere simile, cuius corticis odor & sapor adeo aromaticus & excellens est, ut macis, aut nucem myrthicam longe superet, imò Caneliam odoris suavitatis, piper acrimonia. Magna huius ligni quantitas in monte quodam cæsa fuerat, & in navem seu liburnicam delata, ignis struendi causa. Unde perspicere licet, quàm multæ arbores & aliæ plantæ in nostris Indis inveniantur, insigni facilitate præditæ, quandoquidem ignis struendi gratia odoratis & aromaticis arboribus utuntur, quarum cortice in pulverem redacto, cor & ventriculus roborari reliquique membra fovendi possent, & aromatum ex Maluccis insulis Arabique & Perside usque petitorum vias supplere. Sed nos accusandi sumus, qui eas diligentius non inquirimus & investigamus, quòd quidem in sponte montibus, locis que incultis nascuntur. *Idem.*

LIGNUM ad renum affectiones & urinae incommoda. Nobis etiam inquit nova Hispania ligni quoddam genus crassum, & enode, materie pyriticæ usus jam diu receptus fuit in his regionibus ad renum vitia & urinae difficultates, & incommoda. Postea expertum est, ejus aquam in scoris & henis obstrationibus utilem esse. Ficit autem in hac ratione. Lignum assulationi & minutum concisum in optima & linputissima aqua fontana maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus absumpta sit. Dimidia hora post injectum lignum, aqua cæruleum dilutorem colorem contrahit, qui sensim intenditur pro temporis diuturnitate, tamen si lignum candidum sit: cæruleam ideò dico, quoniam adulteratur alio ligno simili, quod aquam croceo colore inficit, ne quis fallatur. Hac aqua assidue utuntur, ea vinum diluunt, & mirabiles experiantur effectus, sine ulla humorum commotione: neque enim opus est alia victus ratione, quam temperata: siquidem aquæ sapor non magis immutatur ligni injectione, quam si pura esset, & nihil in ea maceratum. Calidum & siccum est in primo gradu. *Idem.*

De lignis frigidis.

CUPRESSI patria Creta insula est. Perpetua coma viret, ejusque materies nec cariem, nec vetustatem sentit, ut etiam cedri, ebeni, taxi, buxi, & oleæ. Lignum nulla temporis diuturnitate suaveolentiam exuit. *Matthiolus.*

A LOTI arboris lignum dysentericis utile est, in scobem redactum, & in aqua ferrariorum maceratum, coctumque, & per clysteres injectum, cum variis oleis, quæ ejusmodi affectibus profunt. *Andernacus.*

SANTALUM in utraque India sylvis densissimis, ingentissimisque nascitur. Cujus tria numerantur genera: quorum præfertur pallidum, secundum locum habet album, postremum rubrum, quod nullo commendetur odore: priora duo suaviter spirant. Refrigerat excessu tertio, siccatur verò secundo. * Rubrum privatim defusionibus prohibet: incandescens inflammationibus podagrisque ex succo solani, aut sedii, vel portulacæ utiliter illinitur. Candidum ac pallidum, ex rosarum aqua fronti imposita, capitis dolores mulcet. Adversantur omnia calidis febribus: epota æstuanti ventriculo mirifice auxiliantur. Fiant ex iis & aqua rosarum epithemata, quæ ventriculo illita ejus fervorem in ardentissimis febribus extinguunt. Ad hæc santalum non modo cordi efficacissime lætitiæ affert, sed & robur non parvum addit. Quare his immiscetur medicamentis, quæ cordi, & cordis palitationi maximam opem præstant. *Matthiolus ex Avicenna.*

TAMARIX, seu **MYRICA**, arbor vulgò cognita est, cum apud pigras & stagnantes aquas nascitur, fructum quasi florem ferens, compage muscosum. * Potioris calices e caudice lienosis moluntur, quòd datus in his potus proficiat. Cinis hujus omnia ulcera ignis exustione contracta efficaciter exiccat. *Dioscor. & Serapio.*


De lignis alterantibus qualitate occulta.

LIGNUM LARICIS alumine illitum non comburitur. Cujus rei specimen edidit Archelaus Mithridatis præfectus in lignea turri contra Syllam, quam frustra incendere conabatur, eo modo quo Caesar Castellum ex ligna materia constructum circa Padum. *Plin.*

Ex **LIGNO FICULNEO** cochlearia facta hoc habent peculiare, quòd carnes ad celerem coctionem adgunt, si elixationi earum sapius admoveantur, vel cum illis unà elixentur. *Mizaldus.*

Ex **VISCO QUERNO** orbiculi, vulgari filotra nsfixi, idem præstant in amolienda & præcavenda epilepsia, quod Pæonia masculæ radix, aut Smaragdus e collo pendens. *Hollerius.*

DE CORTICIBUS, Sectio XIV.



De Corticibus calidis in primo.

MACER, Germ. Mnschatbiss / ex Barbaria advehitur: interior nuda molecata cortex censetur, qui nucleum ipsum proxime ambit: lignosus, ascescens, crassus, & gustu perquam adstringens: stomacho saavis. * Contra cruentas excretaiones, dysenterias & alii fluxiones bibitur. *Discozidis.*

CORTEX GUAJACI, annosi niger, juvenibus vero subaratus: mellis arge præstantior est, qui ex optimo ligno colligitur. * Vites eadem, quas ligum obtinet.

TAMARICIS cortices cuspella abraduntur: siccantur diligenter, & confervantur in arculis ligneis per annum. * Dantur cruentæ excretaioni in potu, & colicis & contra profluvia foeminarum, regium morbum, phalangiorum morsus: illi tumores inhibent. Decoctum cum vino, lienem absorbit, &c. *Discozidis.*

De corticibus calidis in secundo.

CINNAMOMUM, seu Canella, sive Cassia

A longa difficilique via obtemperabatur, ut perfectam ejus notitiam cõsequi veteribus haud facile fuerit. Hinc factum, ut innumera fingerentur fabule, quas & teledotos pro veris refert. Et quoniam ingens hujus erat pretium, majorque in hominibus luctu cupiditas, adulterabantur atomata hujusmodi, & hac ratione fiebat, ut diversis illis inderentur nomina, nemini plerumque ejusdem essent generis. Propter locorum igitur distantiam, & minus frequentatas hactenus à negociatoribus, probe cognita Cassie historia veritas non fuit. Namque eam Ormuz & Arabiam dicebant, Chineses erant. Ex Ormuz deinde in Alep emporium totius Syrie nobilissimum ab aliis negociatoribus transferebatur. Qui vero inde eam ad Græcos deportabant, aut apud se nasci aut in Æthiopia dicebant, multisque cum superstitionibus credi, dividiq; à sacerdote in ternas partes, quarum unam Deo poneret, alteram Regi, tertiam Sacerdotibus. Cæterum neque Cassiam, neque Cinnamomum apud Æthiopes, aut Arabes nasci nostrorum Lusitanorum

morum navigatione palam factum est, qui totam illam oram circumlegerunt, magnaque ex parte terrestri itinere peragrarunt, nullam autem Cassiam, aut Cinnamomum vidisse affirmant. Huc adde, quod ipsimet Arabes Canellam dictam hinc petunt, ejusque precium apud eos intenditur, quoties hinc eo non defertur. Dicit aliquis, Canellam quidem apud eos non nasci, & propterea ab Indis petere, sed legitimam Cassia & vero cinnamomo eos non carere, forte autem à Barbaris, & inconditis populis non ferri. Familiare habeo eruditos viros Medicos Arabes, Turcas, & Corazoticos, qui omnes Canellam crassiores, Cassiam ligneam appellant. Præterea nonnulli ex nostris totam Æthiopiam sub Ægypto (quam nunc Guineam vocant) non solum secundum mare, sed & in Mediterraneis peragrarunt: ab insula D. Thomæ nuncupata usque ad Sofala, & Mozambique & inde Goam penetrantes, ab Æthiopia promontorio Bonæ spei usque cum naufragum passi essent, usque ad Mozambique & Melindam ut utramque Æthiopiam supra & infra Ægyptum perlustrarunt: nulla tamen his conspecta est Canella vel Cassia. Cum regni orbis nunquam ita fuerit cognitus, præteritum Luffitanis, verisimile est non defutura hujusmodi aromata, & celebra medicamenta, qualia sunt Cinnamomum & Cassia: sed abundantiam ipsam, hanc nobis dubitationem parere. Neque enim (tamen si nostris minime curis fuisse, credendum est, ipsi in istis tam nobilia aromata fabricaturus. Nam quemadmodum barbarissimi gentes, quæ insulam D. Laurencii incolunt, mercatoribus, qui eo interdum devehuntur, fructum quandam avellanæ magnitudine ostendit, quod Caryophyllos redolent: eadem ratione credendum est Æthiopes Cinnamomum & Cassiam adeo odorata medicamenta nostris demonstraturos fuisse. Porro Cassia lignea Arabibus, Persis & Indis Salsifia vocatur, à vulgo autem nostrorum eodem nomine dicitur, quo Canella: nullum enim inter Canellam & Cassiam differentiam faciunt. Neque ut verum dicam, quispiam Cassiam à Canella differentem vidit. Cæterum quod Canella diversa Cinnamomi & Cassia non ita indita fuerit, occasionem præbuisse primum mercatores Chineses, (nam annales urbis Peking produnt, olim quadringentas naves à China uno eodemque tempore circumpulsi, qui cum à sua regione aurum, sericum, porcellanas, moschum, cuprum, margaritas, aliasque hujusmodi merces eveherent, nonnullas ex eis in Malacca vendebant, sandalum, nucem myristicam, macerem, caryophyllos, lignum aloës contra in suas naves inferentes, quæ rursus in Zeilan & Malavar divendebant, indeque sumebant Canellam, ex Zeilan videlicet laudatissimam, & ex Malavar minus selectam: similiter & ex Java, unde etiam Piper, Cardamomumque evehebant, easque omnia deinde Ormuz, aut in Arabia oram maritimam perferebant. Interrogati autem illi Chineses, quænam essent hæc aromata, & unde ea

A adveherent, fabulas illas narrabant, quas recenset Herodotus, ut his ceteris eitis earum mercium precia auferent. Cum autem quæ in Zeilan nata essent Canellam, ab ea, quam in Java, & Malavar sumebant, disterre colperent, diversa illis indidit nomina, cum tamen ejusdem generis essent cortices, pro soli varietate vinitate solum differentes, ut plerumque idem fructus pro regionum & soli varietate suavior fieri, aut a naturalis bonitate degenerare solet. Eminent ergo Ormuz inter le eam Canellam à Chinenibus, idcirco tam Darchim, quæ est Persis lignum Chinesis semper, appellatur: deinde Alexandriam venientes, ut eam Græci eo confluentibus carius venderent, Cinnamomum vocant, ut quod significat lignum odoratum, quæ Amomum ex China delatum. Deteriori autem Canella, quæ scilicet ex Malavar, & Java delata esset, idem nomen quo in Java appellatur, indiderunt, scilicet *Cassipana*, quod lignum Malavar dulce lignum sonat, hæc corrupto vocabulo Cassiam Græci dixerunt, duo diversa nomina eidem rei imponentes. Uta est autem Avicenna lib. 2. cap. 1. 8. cum & hæc reliquis Arabibus, vocabulo Persico *Darchim*, ut plerisque, alius Persis solet. Nam canella cujuscunque generis Arabice *Quersna*, & *Quersa* dicitur. Reliqua vero nomina Arabibus prodita corrupta sunt, ut *Dissibian* & similia. Vocatur in Zeilan *Cuido*: in Malvo, ut dixi, *Caimanis*: in Malavar, *Cannea*. Nam quod Serapio Darchim arborem de China interpretatur, corruptum est exemplar, & hæc interpretatio ab interprete addita. Cæterum rogatos volo omnes cum Medicis, tum Pharmacopæos, ut posthac Cassia loco Canellam deteriores præscribere desinant, & selectissima utantur, quandoquidem tanta nunc est ejus copia. Tum etiam, ne Cassiam duplici pondere pro Cinnamomo in compositionibus usentur, timetis fleti Dioscoridis & Galeni auctoritates. Sane nonnulli canellam nostram veterem Cassiam non esse, quod ut sunt nigrescens sit, & odorata: aut si si. Pseudocassiam Dioscoridis esse potius, quam legitimam. Fit interdum, ut etiam sic, in India Cassiam ammodum depravatam cum alia inveniamus non exigua quantitate, quantitasque non bene parata sit, ut non sit tempore cala: quandoquidem ista aromata peris contrarium magis obnoxium, quoniam Canella est, præteritum in diu navi persistens. Et enim hæc re pro putredine admodum cinis, ut utrinque præteritum locis, imo quondiana experientia videmus. Canellam singulis annis multum de sua odoris & saporis suavitate deperdere. Si quis plura de Cassia requirat, legat Manardum lib. Epist. 8. epist. 1. & commentarius Matthioli lib. 2. cap. 12. & 13. qui ita arguunt, demonstrant, nostram Canellam, legitimam Cassiam esse. Sed quod Cinnamomum inveniri negent, eo falluntur, cum Cassia, Cinnamomum, & nostra Canella unum idemque sint medicamentum. Annotavit Lacuna lib. 1. cap. 13. in ædibus Indicis Ulyssipone se

omnia Cinnamomi genera à veteribus descripta observasti. Sed ego hic in India plura duobus non observavi, videlicet quod in Zeilan nascitur, & quod in Jaoa, & Malabar. Nam quod in Lusitaniam dechi solet. Zeilaniticum omnino est. Poterit autem fieri, ut quinque genera bonitate discreta invenirent, non autem genera diversa. Quod verò deinde addit de Cinnamomo cum Maria Stiliconis uxore reperto sub Paulo tertio, fabulosum prorsus videtur. Patentur nonnulli Cinnamomum quidem nos habere, sed non illud Mosyliticum, quod à Dioscor. lib. 1. cap. 3. cæteris generibus præfetur, quod à Theophr. lib. 9. cap. 5. multis nodis constare scribit. Sed his abunde satisfactum puto his argumentis, quæ ante protulimus. Porro Cinnamomum sive Canella arbor magnitudine est oleæ, interdum minor, multis ramis prædita, non his quidem contortis, sed rectis ferme; foliis Lauri quidem colore, sed forma ad Citri folia accedentes, non verò foliis Iridis, ut fabulose quidam scripserunt floribus candidis, fructu nigro, & rotundo, avellanae fere magnitudine, aut exiguis olivis simili. Est autem Canella nihil aliud nisi secundus & interior arboris cortex: nam hæc arbor duplici cortice munita est, veluti suberis arbor, non eo tamè adeo crasso, & distincto. Exemptus ergo cortex crasso illo & exteriori libro repurgatur: deinde in laminulas quadrangulas secatur, humi abijcitur, atque ita per se convolvitur, ut trunci unius rami integer cortex videatur, cum tamen duntaxat partes sint corticis in tubulos digiti crassitie convolutæ, truncus verò interdum senioris crassitudine reperitur. Roseum autem illum, sive ex cinereo vinosum colorem Solis calore contrahit: qui non probe paratus, candicans, sive cinerei coloris fit: nimis verò Solis ardoribus adustus, niger. Exempto cortice, tribus postea annis ab ea arbore abstinetur. Frequentes sunt hæc arbores in Zeilan, solebatque vili emi Canella: sed triginta abhinc annis, nemo eam emere potuit, præter procuratorem regionum negotiorum: factorem vocant. Zeilanicis minores sunt eæ, quæ ignobiliorem Canellam præbent in provincia Malavar, & in Jaoa sive Java, non tamen adeo pusillæ, ut eas Pinius lib. 12. cap. 19. & Galenus lib. 1. de Antidotis esse censent. Sunt verò omnes sylvestres, & sponte nascentes. Nusquam abbi, quod sciam, nascitur Canella, tamen Franciscus de Tamara scribat, in freto maris Erythraei Cinnamomi arbores & lauros maris æstu interdum opertas inveniri: quoniam nostri singulis annis per mare Erythraeum navigant, nullam tamen hujusmodi arborem viderunt. Nam quod ad Occidentalis, quam vocant, India historiam attinet, non verisimile videtur Canellam istic nasci, quandoquidem eam dicit calyces glandesque suberis modo ferre, cum legitima Canella veluti olivas ferat: sed alia erit sui generis arbor. Nec, uti eadem refert, in China nascitur. Nam è Malaca Chinam cum aliis mercibus deferretur. Intellico verò plurimam etiam Canellam in insula

A Mindanao nasci & vicinis insulis, sed procul eæ à China abstant. Putarunt etiam nonnulli in Alep nasci Canellam, quod apud aliquot scriptores præscriptum invenitur Cinnamomum Alipitum: sed sciunt, hoc magis istic, quàm in Hispania nasci. Verum, cum ex his regionibus Ormuz, & inde Alep devehatur, factam est, ut incorruptam Canellam inde in Europam advectam ab ipsa urbe Alep nominarent. Tamen autem Zeilanitica reliquis præfatur, invenitur etiam interdum ignobilis, qualis est, quæ crassiori cortice constat, minusque in tubulos convolvitur, quod non sit ejusdem auri: quod enim vetustior cortex, eo deterior. Quæ vero in Malavar nascitur, tor: fere est ignobilis, tantumque à Zeilanitica differt, ut centena Zeilaniticae libræ decem aureos pendant, Malavaricæ verò libræ quadringentæ unum duntaxat aureum. Ex illa ipsa radia liquor in Caphuram redolentem. Sed Rex vetuit radices vulnerari, ne arbores percant. Elicitur aqua flammæ, aut vitæ instrumentis ex ipse floribus, sed quæ fragrantia & odoris suavitate ei cedat, quæ ex corticibus nondum exsecatis elicatur, tamen ex solis floribus elici auctor sit Lacuna lib. 1. cap. 12. * Utilis est stillantius hic liquor ad plurima: nam stomachi imbecillitatem roborat, coli dolores ex causa frigida provenientes illico lenit, ut plerumque sum expertus, faciei colorem commendat, & oris halitum, præterea ad condiendos suavioresque efficiendos cibos perquam idoneus. Ex Canellæ bacis oleum extrahitur quemadmodum ex olivis, sevacum quodammodo, & saponi Gallico simile, inodorum, nisi calefactum sit, tunc enim Cinnamomum aliquid tantulum olet. Eo utuntur adversus ventriculi & nervi frigidam intemperiem. Cæterum ex calcificat Cinnamomum, emollicet, & conemur: urinam ciet, tam mentes quàm parvus potum, aut ex myrrha impositum pellit. Contra bestias, quæ virus ejaculantur, venenæque: convenit: caliginem pupillæ oculorum observantem diffundit: crassitiem extenuat: lentigines, & vitia cutis in facie, ex melle stillum detergit: contra tussis, de fluxiones, aquam subter cutem fufam, renum vitia, & urinae difficultatem efficax est. Unguentis preciosis inferi solet. Et in summa, magis ad omnia utilis. *Garcias ab Horio, & Dioscor.*

Cinnamomum aut quia non affertur ad nos, aut in tam exigua copia, unâ cum Cassia advehitur, ideo fit, ut non ita cognoscatur. Cum verò Cassia magna copia in promptu sit, optimam facile eligere, & ipsius duplum accipere possumus, propter eam rationem, quam supra attulimus: eligenda verò est subtilior, modò sit gustatu acuta admodum & odorem rosarum referat, colore in purpureo nigrescente, quale illud facit, quod olim ab incolis Zigir appellabatur. Bona etiam illa est, quæ nonnihil habet rubescens coloris, vel potius coloris elegantis instar Corallii, vini odorem referens. Debet autem omnis Cassia esse cortice crasso, sed angusta per se, & subtilis & bene contorta, habens plures quàm unam can-

nulam,

nulam, lævis, non aspera, aromatica, modicæ ad-
 strictionis, & inprimis sapore acutissimo prædi-
 ta. Faciamus autem Cinnamomi quoque, nonnul-
 lam mentionem, quod lectores eo majorem ha-
 beant occasionem de eo cogitandi. unde fortas-
 se aliquando cōtinget, ut verum tandem explo-
 retur. Galen lib. 1. de Antidotis, cap. 13. inquit, A-
 drianum Imperatorem iussisse varia genera Cin-
 namomi ex Arabia cum integris plantis appor-
 tari, & quod tempore Severi, qui & ipse Thera-
 cam parari voluit, ipse coactus fuerit propter pe-
 nuriam alterius, illud antiquius Cinnamomum
 accipere, cujus formam describens, nō simile esse
 Helleboro, vel potius Damalio, quod etiam
 Alisma vocatur. Unde confici potest, illum de
 albo Helleboro locutum esse, quia tam hujus
 quā Alismatis frondes Dioscoridi represen-
 tant plantaginem. In o ambæ plantæ, Hellebo-
 rus & Alisma caules ferunt admodum similes.
 Unde arbitror recte nos posse affirmare, quod
 frondes istæ, quæ a pharmacopœis vocantur Fo-
 lium Indum, aut Malabathrum, sint Cinnamo-
 mi, cum sint similes sint foliis Hellebori albi,
 Damalonis, aut Alismatis, vel Plantaginis. Quod
 cōfirmatur quoque ex sapore tam frondium quā
 pediculorum, petiulorum ubi trunco annectun-
 tur: cum plane gultu Cinnamomum vulgare re-
 ferant, nisi velimus dicere, esse frondes Cinna-
 momi; hoc antea ponentes quod Cassia frondi-
 bus & fructu similis sit Cinnamomo, quemad-
 modum etiam sapore & viribus. Et cum Gale-
 nus dicat Cinnamomum mutari in Cassiam, in-
 telligendo hoc de similitudine virgultorum, in-
 telligit in aliis quoque similia inter sese esse. Quæ
 conjectura quoque confirmatur ex eo, quod vi-
 deamus de folio jam dicto copiam afferri, quem-
 admodum etiam Cassiæ: & si Cinnamomi fo-
 lium esset, verisimile esset in tanta abundantia
 frondium simul etiam virgultorum aliquid ad-
 vehi. Quis quid sit, hæc nota certe nos in cog-
 nitionem Cinnamomi perducere poterit, spernq;
 aliquam facere, ut illud aliquando investigemus.
 Galenus etiam ait, unamquamque Cinnamomi
 plantam instar parvi fruticis producere, ex una
 radice sex aut septem, plura paucioraq; virgulta,
 inter quæ maximum non excedat mensuram
 pedis Romani.

THURIS cortex, qui ex arbore thurifera de-
 trahitur, præfertur pinguis, odoratus, recens, læ-
 vis, crassus, sine membranis. Alteratur admi-
 sto pini aut nucis ejus cortice: sed horum in lex
 ignis est: siquidem thuris cortex legitimis paul-
 latim ardet, & cum odoris fragrantia vaporem
 ejaculatur: adulteratus verò nequaquam incen-
 ditur, sed totus in fumum sine odore consumit-
 ur. Vis eadem quæ thuris, sed validior, adstrin-
 gentiorque. Quare potu cruentis excretioni-
 bus, vulvis fluxione laborantibus in pello con-
 fert: ad cicatrices oculorum, & cava, for-
 desque effluat. est. tussis scabris lip-
 pitudinibus auxiliatur.

De scorides.

De corticibus calidis in tertio.

MACIS, Germ. Muskatbūß, nucis moschatæ
 exterior cortex est, in quo nux latet, quemad-
 modum avellana, in suo putamine. Hujus arbor
 pyri magnitudine est, foliis ejusdē, sed breviori-
 bus, & subrotundis, live, ut verius dicam, arbor
 est perficæ malo haud abfimilis, brevioribus ta-
 men foliis. Maturo fructu, & dehiscente, primo
 illo perimento calycum echinatorum, qui ca-
 staneas amplectuntur, modo, Macis Cocci mo-
 do rubef. ens conspicitur, pulcherrimo aspectu,
 bene onulis præsertim arboribus. Exiccata nu-
 ce, dehiscit etiam Macis, & flaccescens rubore,
 aureum quodammodo colorem acquirit. Ejus
 precium triplo majus quā nucis myristicæ.
 Nasitur autem hæc arbor in insula Banda. In-
 veniri etiam tradunt in Maluccis, sed non est fru-
 ctifera, quemadmodum nec ea, quæ in Zeilan
 provenit. Præfertur crassum, plenum, odora-
 tum, sapore subacri: hodie notum. * Venticu-
 lum roborat, & coctionem adjuvat. *Medici Flo-
 rentini & Garcias.*

De corticibus aperientibus.

MYMIAMA ex India deferretur, corticosum:
 simile sycomori libro: quod jucundi odoris gra-
 tia sufficit. * Constrictionibus vulvæ ex suffitu
 prodest. *Dioscorides.*

De corticibus dolorem mitigantibus.

FRAXINI cortex cultello abscinditur, sicca-
 tur & conservatur per annum. * Lateris & lienis
 doloribus medetur.

De corticibus purgantibus.

SAMBUCI cortex medius abraditur cultello:
 siccat & servatur per annum. * Aquas detra-
 hit: hydropicos juvat.

De corticibus fructuum calidis.

MALICITRI cortex cultello abscinditur,
 siccat in umbra diligenter, & servatur in arcu-
 lis ligneis. * Venenis adversatur. Decoctum col-
 lutione, oris halitum commendat, suavitatemq;
 accersit: venter roborat, &c.

AURANTII MALI cortex in umbra sicca-
 tur, conservaturque per annum in arcubus ligneis.
 Calidior quā mali citri vel Limonii cortex.

De corticibus fructuum astringentibus.

GLANDIS CALYGULUS, qui vulgo cupu-
 la dicitur, * ad fluxorem muliebrem, & sanguinis
 spuram valet.

MALICORUM est mali punici putamen,
 quod aliqui Sidion appellant. * Spissandi vim
 habet: sanguinolenta glutinat, humida gingiva-
 rum varia mobilesque dentes decocto colluun-
 tur: herniam prolapsu intestini erumpentem ca-
 taplasinate repellit. *Dioscor.*

JUGLANTES virides decerpæ mense Ju-
 nio, appetente, * antequam earum putamina ob-
 duruerint, saccharo vel melle asservatæ, stoma-
 cho utiles evadunt, & ori non ingrati. Putamen
 coctum, tritumq; in oleo & vino, infantium ca-

pute peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. A
Dioscorides & Martialis.

De corticibus radicum calidis.

CAPPARIS cortex amarus, acer, acerbus,
* abstergit, purgat, incidit, digerit, adstringit: ob
quas vires lienem induratum, & coxarum af-
fectus adjuvat, tum intro assumptus, tum extrin-
secus, tum idoneis remediis admodus.

De corticibus radicum frigidis.

MANDRAGORÆ radix delibratur, & tra-
jectus lino cortex ad usum suspenditur. * Vinum, B
in quo cortex fuerit infusus, valet in pervigiliis
& doloribus, & ante sectiones, ulsionesque, ne
sentiantur. Dioscorides.

De corticibus purgantibus bilem.


ESULÆ cortex * educit phlegma vehemen-

ter, & aquam citrinam, & humores melancholi-
cos, & materias à juncturis. Dosis est à siliquis
duabus usque ad septem.

CUCUMERIS sylvestris cortex * purgat
potenter pituitam vomitu & dejectione, & in-
terdum bilem, si vacuari parata est: serotum quo-
que excrementum, etiam evulsu contumax, at-
que adeo à juncturis mirifice trahit, ob id earum
dolores sanat, ikhiadem etiam juvat aperte ca-
taplasmate impositus, vel clystere injectus. Dos-
is est à granis quindecim ad drachmam semis-
sem. Mehus.

SAMBUCI cortex idem præstat, quod Sam-
bucus ipsa: * nec non pituitam crassam & vi-
scosam purgat. Ebuli cortex eandem vim
cum sambuci cortice
habet.

DE SUCCIS, Sectio XV.



De succis

De succis temperatis herbarum.

BETÆ succus recens parari potest: fit foliis viridibus tritis atque expressis. * Discutit, detergit, & per nares purgat: summatim omnia præstat, quæ herba ipsa.

BUGLOSSÆ succus agrè exprimitur: parva coctione & resiliencia, purgatur ante repositionem: in vase pleno, vel oleo superfluo reponitur. * Confirmare & exhilarare dicitur.

De herbarum succis calidis in primo.

ABSENTHII succus fit in Vere vel autumno, foliis tritis atque expressis, deinde parva coctione & resiliencia purgatus ante repositionem: in vase angustiori, superfluo oleo digiti crassitudine, vel in vesica inspissatus: servatur per annum. * Succus differt ab herba: hæc enim adstringit: ille verò magis aquosus detergit.

BRASSICÆ succus fit recens, ut Betæ. * Vim habet purgatoriam: coctus cum melle, linctui convenit arteriæ.

De herbarum succis calidis in secundo.

APII succus adservatur expressus liquidus superaffuso oleo, in vase vitreo angustiori. * Obstructiones aperit: menses & urinas movet.

CALAMINTHÆ succus eodem modo, quo apii, paratur, & conservatur. * Ad anhelationem, tumorem antiquum, frigidam viscerum intemperiem: & hæmorrhoidis cum saccharo coctus, servatur. *Andernacus.*

ECHINII succus fit addita aqua, aut alio liquore illi facilitatis sibi, non terendum, & expressione extrahitur, conservaturque, ut absinthii. * Confortat atque exhilarat.

LUPULI succus mense Aprili extrahitur, & conservatur ut apii. * sanguinem purgat: obstructions viscerum aperit: febribus copiosis confert.

MENTHÆ succus eodem modo, quo apii succus extrahitur, conservaturque. * Ventrículum frigidum corroborat: naufragium & vomitum sedat.

RUTÆ succus eodem modo paratur. * Humiores lentos incoctus, digiti crassitate, aperit: idque magis quam herba ipsa acida. *Andernacus.*

SCORDII succus compositionibus additur: quia purgat viscera, obstructions aperit, urinas & menstrua citat: extrahitur & conservatur, ut apii succus. *Andernacus.*

De herbarum succis calidis in tertio.

CHELIDONIÆ succus foliis, caulibus, radice exprimitur in eunte æstate: servatur, ut apii, vel in umbra siccat, & in pastillos digeritur. * Oculis claritatem affert. *Dioscorides.*

De succis herbarum frigidis in primo.

FUMARIÆ succus mense Aprili vel Majo exprimitur, servaturque in vase vitreo angustiori, oleo superaffuso. * Melancholicam, & serosa excrementa purgat.

INTYBI succus Vere exprimitur, foliis ac radicibus tritis: servatur in vitreo vase angustiori, superfluo oleo, digiti crassitudine. * Adjecoris calorem moderatum valet.

A ROSARUM succus mense Majo, vel principio Junii exprimitur foliis tritis: asservatur liquidus superaffuso oleo, quod, tempore usus, lana bombacea aufertur. * Ventrem laxat, stomachum roborat: jecoris calorem extinguit.

VIOLARUM Martio vel Aprili exprimitur, servaturque, ut rosarum. * Bilis acrimoniam lenit: thoracis affectus calidos restinguit.

De succis herbarum frigidis in secundo.

ACETOSÆ succus simili modo extrahitur & servatur, ut rosarum. * Ad febre, biliosas, & obstructions viscerum valet.

COTULEDONIS succus * æstuanti ventriculo commode imponitur: item a erysipelata conducit: exprimitur & servatur, ut rosarum, *Andernacus.*

LACTUCÆ succus * ad stomachum biliosum valet: ardorem restinguit: somnum provocat. Ut rosarum extrahitur, conservaturque.

PLANTAGINIS succus * astringit, refrigerat, omnem calorem præter naturam extinguit. Exprimitur & conservatur, ut rosarum.

SOLANI hortensis succus * ad refrigerandum & astringendum utilis est. Extrahitur & conservatur ut præcedens.

De succis herbarum frigidis in tertio.

CICERBITÆ succus stomachi rosiones lenit, & lactis copiam mulieribus suppeditat. Paratur & conservatur, ut rosarum.

PORTULACÆ succus ætate exprimitur, affusa aqua inter terendum, ut expressione unâ cum ipso humore extrahatur: aut tusa calathio imponitur loco frigido, ut panatum succus in subjectum catinum defluat: deinde servatur, ut rosarum. * Pueris, quos vermes & febris infestant, magno commodo exhibetur.

SEMPERVIVI succus eodem conficitur modo, quo portulacæ succus: * ad erysipelata, herpes, inflammationes a fluxione omnes accommodatur.

De succis herbarum frigidis in quarto.

PATAVERIS nigri succus, seu meconium, fit ex foliis, caulibus, herbaque ipsa tritis expressisque, ac in pastillos redactus. * Reliquorum medicamentorum vim obtundit, quando eis admiscetur.

POLYGONI succus cum septem granis pipæris ante accellionem quartanæ lausis, tam abolet: sed apte, colligendam esse plantam, & exprimendum ejus succum die Jovis, Luna decrescente. *Ex quodam lib. Secretorum.*

HUMOR in foliis ulmi nascens faciem reddit gratissimam & perpolitam, si eo detergatur. Confert etiam mirum in modum pueris eruptaculis, duplicatis linteculis in illo madefactis, & sub perizemate, seu femorali coaptatis. *A quo-dam Chirurgo.*

De succis fructuum calidis.

MAIORUM dulciam succus fit contusus & expressus, deinde saccharo conditus servatur ad usum. * Cor imbecillum roborat.

De succis fructuum frigidis.

CITONIORUM succus extrahitur, ut Citriformis: conservatur autem, ut rosarum. * Adversus biliosa alvi profluvia ex melle vel saccharo valet: ventriculum roborat.

MALORUM PUNICORUM succus * calidam intemperiem corrigit: vomitum compescit: & stomachum firmat, Fit, ut malorum dulcium.

BERBERORUM succus * vomitum ac fluxum alvi sistit: saccharo conditus, conclususque cotoneati modo delicatus est: contra capitis depressiones calidas accommodatus. *Andernacus.*

RIBES, succus frigidus, acidus & acerbus est, * sitim extinguit. Contra sitim in febribus ardentibus cum Julapio roseo, aut violaceo potissimum exhibetur: nec non ad biliosum vomitum coercendum, fluxumque stomachicum re-

A stringendum: sed frigidis, & pectoris angustis adversatur. *Andernacus.*

De succis seminum calidis.

LINI cremor fit, aqua seminibus prius maceratis, deinde in eadem coctis, expressisque. * Dolores ex acri humore ortos mitigat, inflammationesque partium corporis lenit. *Andernacus.*


FÆNIGRÆCI cremor simili modo ac lini cremor conficitur. * Inflammationes minus calidas, sed duras magis sanat, magnas irritat & auget. *Andernacus.*

De succis seminum frigidis.

PSYLLII cremor * omnibus membris ardore infestatis auxiliatur: eoque refrigerantibus medicinis convenit. Eodem modo, quo lini cremor, paratur. *Andernacus.*

DE LIQUORIBUS, Sectio XVI.

LIQUOR est, qui incisa, vel scarificata, aut terebrata plantæ alicujus parte extillat, sive emanat. Liquores autem vel sunt



De liquoribus

De liquoribus frigidis.

OMPHACIUM, Ger. Nagefl. Gall. Du Verjus. Ital. Agrestu. Hisp. Cumo de agraz. dicitur: ex omni immaturarū uvarum genere paratur: pluribus diebus expressus inlatur lucus cum suis vinaceis, in cado crasso linteamine cooperto, donec excrementa subleventur, fax vero substat, & incalescat: deinde absque sale servatur per annum, tam ad ciborū quā ad medicamentorum usum. * Calidis morbis omnibus magno iuvamento adhibetur. Refrigerat, utriusque ardoribus prodest, sive ori ventris impositum, sive totis hypochondriis, sive custibet alii, quod refrigerare velimus. *Matthioli.*

ACETUM, German. Essig. Gall. Vinagre. Ital. Aceto. Hisp. el Vinagre nominatur: fit ex vino, vel cervisia putrescente. Quod ex vino acerbo crudoq; fit, magis astringit: quod ex optimo vino conficitur, magis aperit: quod ex cervisia apud inferiores Germanos paratur, magis refrigerat. Acetum omne miste est substantie, nempe frigida pariter & calida, ejusq; utriusque tenuium partium: ceterum calidam frigida exuperat. * Exicat ordine tertio, astringit: stomacho utile, appetentiam excitat: erumpentem undecunque sanguinem potu infestare sinit, prodest alvi fluxionibus, coctum cum cibis: cruentis vulneribus inditur: inflammationes arceat, in succidis lanis, aut spongia impasitum: reprimat procidentiam sedis, vulvæq; item abscondentes gingivas, & sanguine manantes. Ad nomas & ignem sacrum, D ulcera quæ serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cum aliquo convenienti efficax est, phagedænas ulcerum, nomasq; foru continuo cohibet: podagricis calido foru, cum sulphure auxiliatur: pugillationes rapit cum melle silitum. Contra capitis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut spongia imponitur. Ad aquam intercutem, gravitatem aurium, & tonitru, sibilosque ferventis vapor proficit: instillatum quoq; aurium vermes necat. Pannos coerceat tepidi foru, aut si imbuta aceto spongia admoveatur: pruritus permulcet. Contra venenatos serpentum ictus, qui refrigerando nocent, calidum commodè foveatur: & frigidum iis, quæ exurens virus ejaculantur, calidum potum atque vomitionibus redditum adversus omnia venena efficax est, præsertim contra meconium, & haustam cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, xiam, taxumq; cum sale: haustu voratas hirudines, si forbeatur, ejicit. tussim veterem mitigat, & recētem lacescit. In orthopnoea calidum commodè sorbetur, gutturi fluxiones gargariatum inhibet: anginis & uvæ procidentie convenit: contra dentium dolorem calidum collitur. Dosis in perfusionibus capitis ad dolorem ʒ β, pro ʒ iij, olei rosati. *Dioscorides & Galenus.*

De liquoribus calidis.

SAPA, Germ. Gesottener Wein. Gall. Du vin cuit. Ital. Vin cotto, Sapa. Hisp. La meloxa o arropo vocatur: fit musto igni decocto. * Detergit leni-

Ater, serapii pectori idoneis accommodatur: nec non compositionibus Diacodion, ad defluxiones capitis sistendas, eadem mensura, qua saccharum, admiscetur.

VINO vetere * nervi læduntur, & reliqui sensus: quod tamen gustu suavius est: quare cavendum iis, qui intestinæ alicujus partis inbecillitatem sentiunt, attamen in secunda valetudine paucum cum aqua dilutum innoxie sumitur. Novum inflat, agre coquitur, insomnia parit gravia, & urinam ciet. A tate medium utraq; vitia fugit: quare ad victus sanorum, ægrorumque usurpatur. Album tenue, stomacho utile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò crassum est, & cōcoctu difficile, carnem alit, & ebrietatem creat. Cilvum, utpote quod medium est, medias inter utrumq; vires habet. In secunda tamen & sinistra valetudine cum primis laudatur album. Quin & vina sapore distant, siquid dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore expirat: stomachum inflat, alvum & interanea ut mustum turbat, sed minus inebriat: renibus & vesicæ aptissimum. Austerum per urinam celerius transit: sed capita dolore tentat, & remulentiam gignit. Acebum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum, alvum & ceteras fluxiones cohibet, minusq; urinam expellit. Novum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho adversatur, sitim stimulat, nervos infestat, alvo aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod avis Sole siccat in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creticum cognomine. Inter Italica vina Falernum principem locum obtinet: quod inveteratum perquam facile coquitur: pusillus exuscitat, alvum astringit, stomacho utile: sed vesicæ nocet, atque iis, qui visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros minime idoneum. Albana crassioribus constant partibus: dulcia stomachum inflant, ventrem emollunt, sed concoctionem non aequè adjuvant, & nervi minus infestant: vetustate eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cum sit dulce, est: Albano crassius: eripus & colorem alit: agre tamen coquitur. Surrertinum valde austerum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones colubet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inveteratum suavius redditur, & stomacho utile. Adriaticum & Mantinum in Sicilia æque crassis partibus gignuntur: modice astringunt, & ocysillime inveterantur, minusque ob suam tenuitatem nervos tentant. Paracypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum ac tenuius est, quare liberaliter epotum salit, diu servat ebrietatem, & soporem adfert. Istricum Paracypiano simile est, sed urinam vehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est, bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis utile. Lesbium facillè membra subit: Chio levius, & alvo idoneum, Ephesium eandem vim habet, quod Phygeliæ nominatur. Verum Asianum e Tmolo monte,

Mefogites appellati, capitis dolores ciet, & nervos ledit. Cum vero & Clazomenium, quoniam multam sibi maris aquam vendicant, facile corrumpuntur: status movent, alvum turbant, nervis offiunt. Vinū omne, ut reliqua in comitibus dicantur, merum ac sincerum, & sua natura austerum, excofacit, facile in membra distribuitur, stomachum adjuvat, appetentiam ciborum invitat: vires alit, ac robur augeat: somnum conciliat, & commendat calorem. Potum liberalius auxilio est contra assumptam circuitum, coriandrum, pharicium, lxtum, incoctum, argenti spumam, taxum, aconitum, fungum: contra serpentum morsus, & omnium utitur, quae refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes in fionibus; praecordiorum ac distentiones, stomachi resolutionem, & si venter, aut interanea rheumatismū sentiant. Conveniunt sudoribus, & quibus corpus immodico sudore digeritur, maxime alba, vetera & odorata. Quae tamen vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur: vulneribus, inflammationibus, in succida lana imponuntur: tetra ulcera, & phagedenica, & fluxionibus obnoxia commode perfunduntur. Quae marinam non receperunt, austera, & alba ad leniorem virescunt. In his praestant Italica, Falernum, Surrentinum, Cecubum, Signinum, & permyla Campana, & Paratypianum ab Adriatico sinu, & Siculum, quod Martinum appellatur. Ex Graeco Cithium, Lesbium, & Phrygites ex Epheso. Crassa vero & nigra stomacho negotium exhibent: inflationem parunt, corpus augent. Tenues tamen & austera stomacho proleunt, & minus excofaciunt. Vetera valde tunc & candida vehementius urini ciant, & dolores capitis movent, nervos largius pota tentant. In media aetate, ut a septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro aetate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definitur. Non siccis, & modice cibos prolii optimum est praecipuum. Nunc ebrietas omnis, & maxime assidua: siquidem ebrietas nervos quotidie remittit: largiorque potus acutorum morborum adfert ignea. Mithridatis tamen vinolentia aliquot diebus, maxime post aquae potus, utilis: namque modo quodam ex alto evocat, sensilesque expurgat excrementa, & per cava corporis ducit spiritacula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: siquidem valetudinis alienius grana facit: remalentiæ remedium adfert frigida. *Diocorides.*

De liquoribus pinguibus calidis.

OLEUM Ger. Oel. Gall. Huile. Ital. Olio. Hisp. Aceyte appellatur: ex olivis maturis expressum, fit colore raso, putum, perlucidum, tenue, odore ex quo si d grato, sapore dulci, subacri & indibili, recens aut non ita vetustum, nisi vetusto egeatur: in quo videlicet vetusto trigenerium trimo, & quadragenarium quadrimo est plurimò valentius, ubique crassius, graveolentius, cali-

dius, acrius. * Calcfacit omne oleum ex olivis maturis, emollit ventrem, à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumque promptius ad obeunda munera reddit: alvum extollit, ulceratium in medicamentorum vires permittit hebetat: contra venena datur, assidue potum redditurque vomitionibus: solvit alvum hemina mensura, cum pari pilasne succo, aut aqua potum: ad tormina calidum simul decocta ruta tribus sextans in potu datur, ventris animalia pellit: idem maxime illi in intestini multo labratibus infundatur. Vetus magis coarscit, & vehementius discit: gentiliū claritati subitum confert, si vetusti non sit occasio in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, ut visustatem repraesentet. Oleum omphaci, si ex immixtis olivis expressum, ad virum infelicitat: reiens fit odoratum, moris expers, sapore acerbum. Ungaentorum compositionibus notum est. Stomacho utile est, quod astringat: gingivas contrahit, dentes firmat, si comminatur in oleo sudores cohibet. Oleum, quod sylvestres olive fundant, vehementer astringit, & ad sinorum usus secundum ubi locum vendicat. In doloribus capitis mulier pro rosaceo substituitur: sudores arcat, & fluentes capillos inhibet: furfures, ulcers capitis manantia, scabiem leproque abstergit: tuius caninem sentiat, qui eo quotidie perunguntur. *Diocorides. Mebes. C. l. m. m. m.*

AMYGDALA delce, sicca, non tamen sanca, delibrata, contunduntur in pulvis, & posita in tartagine aliquantulum torrefiunt. Assuso aqua rosaceo melleo, postea prolo exprimuntur. * Lenit asperitates pectoris, guttis & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum: rume est suave in cibis, & confert hextem & phlogistat: impingnat aeger spermatida calidum, & duritiem in melle, venica & vultu excofacit, cum situla amictum. *Mefus.*

OLEUM AMYGDALARUM amarum & odore in modo quo ex dulcibus amygdalis fit. * Aperiit oppilationes, & discutit ventositates & vapores, sed periculum in melleo sordidat, & libello, & doloris quoniam: lenit duritiem nervorum, & delcet mactilas facit. *Mefus.*

OLEUM BALANITUM fit ex Balano Myrepica, & est glande angustaria, quam Arabes vocant granum Bani: fit autem ex iusto allatoque, assuso rosacea aqua, succu isto. * Repurgat machulas, varos, leuogones, cicatricum nigras, tunc alvum solvit, sed ventriculo adveniat: dolores aurium leniendat. Item si fons autem, vel strepitum aut silbium edunt, cum adipe infusum auxiliatur. *Mefus.*

OLEUM NUCUM fit ut oleum amygdalinum. * Flatus crassos dissipat, tumores discutit, nervis attritis, vel punctis, praesertim cum calce lota confert, scabiem emarginat. *Mefus.*

OLEUM EX AVELLANIS fit ut amygdalinum. * Dolores nervorum & arthriticos sedat. *Mefus.*

OLEUM LAURINUM fit ex bacis laurimarum & recentibus tritis in pila, ex aqua in lebere coctis, post torculari plano, non cavo expressis: & aqua

& aqua supernatans oleum colligitur. Deinde affusa calente aqua iterum tritis, & torculari cavato expressis, colligitur oleum, & reponitur. * Ad partium omnium, cerebri, nervorum, articularum, ventriculi, coli, hepatis, lienis, renum, uteri, affectus frigidos, & dolorem his succedentem. *Mesues.*

OLEUM LINI fit ut amygdalinum. * Spasmo, duritie nervorum & juncturarum, hamorrhoidibus, sedis phlegmoni, & ritus confert, ac dolori pullatorio. Nervorum dolores sedat: viribus proximum est oleo chamemelino. *Mesues.*

OLEUM SESAMINUM extrahitur ex Sesamo semine, ut amygdalinum, nisi quod prius semen sesame excorticatum sit. Id semen ab excrementis purgatum, aqua yarum salsa trigeatur, manibus fricetur: iterum trigeatur, donec madefiat: sicetur modice assatur, sacculo ligato inustum dumq; conficando excorticetur corticibus expurgetur, molatur in firmam, oleum exprimitur, ut ex amygdalis. Ex eodem semine non excorticato, sed assato, & molito in farinam oleum quoq; extrahitur, ut prius. *Afferat* autem ex Alexandria Aegypti Venetiam ubi ematur undecum: nam adulteratur oleo nucum & populeis, sed odore & sapore facile deprehendit a peritis dolus. * Impinguat semen augeat, lenit, purgat, & omnem asperitatem & duritiem, & clarificet vocem. *Mesues.*

De liquoribus pinguibus frigidis.

OLEUM PAPAVERIS fit ex utroque papaveris semine, tam albi quam nigri, eodem modo, quo ex amygdalis. * Impinguat, asperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & infortium. *Mesues.*

OLEUM HYOSCYAMINUM sic fit: Semen candidum, recens, ac liccum trinditur, & calida aspergitur aqua: dumque inolatur, siccat, quae sub manu sunt, partes & reliqua massa permisceatur: hoc autem fieri oportet, dum aigrebeat, & graviter oleat: mox pressum atq; excolatum reconditur. Fit quoque eo modo, quo amygdalinum. Ad aurium dolores efficax est: petus nullatur, ad emolliendum utilis. *Dioscorides.*

De liquoribus concretis calidis moderate.

AMYLUM, quod vulgo Amydum officialis vocatur, Germano. *Ammetmät.* Ital. *Amido.* Gall. & Hisp. *Amidon*, onjibus notum est. Ex tartaro conficitur. Probatum autem levitate, ac lavore atq; ut recens sit, & candidum. * Vim obtinet Lenigandi partes exasperatas. Contra fluxiones oculorum, pustulas cavaq; ulcera efficax est: sanguinis reiectiones potu cohibet, exasperata fauces lenit: lacti atque oboloni admiscetur. *Dioscorides & Plinius.*

GLYCRRHIZÆ succus ex Creta insula optimus, hoc est, dulcissimus, mollis, recens, purus, tenax, & qui contactus splendescat, nigerri-
mus, & qui lingua subditus tandem totus elique-

A feat. * In arteriarum scabritia efficax est: æstuant stomacho, thoraci, ac jecitori: sanat vesicæ scabiem & renum dolores, cum passio potus: idem eliquatus sitim sedat: vulneribus illius accommodatur: commendatus stomacho prodest. *Dioscorides & Medici Colonienses.*

LYCIUM, succus est arboris cujusdam Indiar. Arbor autem ex qua hic succus extrahitur, magnitudine est fraxini, folio minore Erice vel Tamarici similino, perpetuo virgente: flore, eajunt, sed fructum ferre negant: multis ignis horretis materies ligni robusta dura densa, ponderosa dicitur, ajunt, putredini obnoxia, iye subibus exponitur, iye aqua intergatur: quam ob causam ab iacobu Lignum Sempervivum nuncupatur. Ex eo propter duritiem & pondus, pusilla sunt, deglamantur, urzæ idonea in mortariis lignea sex parvas in ambitu continentibus. Incole enim arborem Hæche vocant. Porro succi extrahendi hæc est ratio: Ramulos hujus arboris minutim ramosos elixant, deinde contundunt, postmodum cum farina Nácham clementis est nigra & minuta sapore lecales, conficiendis panibus apta) & ejusdam nigri ligni, quod sitie nascitur, tenet, interdum etiam sine eo, pistilli, aut tabellæ formantur, quas in umbra siccant, ne Solis ardore earum facultas evaporet. Nocti succedant enim ejus parant, non ex periculo, sed patris ex hac cuspide, anthe, id est, nostræ vulgaris bagodon. Diveris partibus constat: cum his, quæ eadem sunt, discentant, tum crassis & modice adstringentibus. * Medice ad singulata, oris inflammationes, ulcera, herpes, putredines, ac et purulentas, intertrigines & paronychias valet. Indicum ad omnia est valentius. Hujus loco Rhamnus sylvæstris, aut polygona succus subtilitatis natus est. *Dioscorides, Medici Colonienses & Garcias.*

De liquoribus concretis calidis in primo.

SACCARUM arundinum lachryma, seu liquor est qui nimis succi copia aperto in latere calamo, petiole ac gummi, exterius concrevit. Vel saccharum fit ex sacchari calami minimum incisis, ignisque calore tamuli deorsum, donec universus liquor absorpta igni aqua aut effervescat in saccharum huius modo, in valis funde concreverit. Præstantissimum est, quod durum, solidum, & mutuo metarum alio sonorum est, ligni sicel & solidi modo: tamen ob siccitatem & imperceptam raritatem leve dulcissimum, candidissimum, & mixtum in metarum singulans, coherens: quare Valentini in metas pyramidum amulas (panes vocant) coactum parvas, ponderis libræ unius & dimidæ, vel tricer carissimum, & confecturis siccis apertissimum, penitus ob siccitatem nimis friabilem, ineptum. Illi dotibus & precio est proximum, quod Madere appellant, sed in metas ponderis librarum sex, septem, octo, novem, decem formatur, confectus expetitur: quia minus pre-

ciofum, non multo tamè imperfectius. Tertium statuitur lentile, album quidem, sed pinguius, ob id vilius, neque confecturis siccis aptum, sed penididis idoneum. Quartum ex Canariis nunc dictis insulis, olim Fortunatis advehitur, etiam intus albicans, bonitate inferius prædictis, præstantius sequenti, metis constat maximis, pondere librariū decem, duodecim. Quintum ignobilissimum sancti Audomari dictum, foris albidū, intus subrubrum, tanquam alio factum, & foris dolo tectū, metis æqualibus, omnium glutinossimum: condituris siccis ineptissimum: liquidis servit & syrupis, opiatis, confervis, & similibus, quia viliissimum, & utilitatem tegit aliorum mixtura. Id si mare sentit, (nam eo naves ob gravitatem saburrant) rubrū vulgò dictum fit: quantum sunt, qui rubrum spumam & spurcitiam omnis sacchari se coquendo purgantur existimant. Ex micis horum collisus elisis etiam metas quidam cogunt, quæ simplicium naturas sequuntur. Ex his quod generosissimum, minimam coctionem sustinet, ne pulverescat: ignobilissimum contrà: cætera pro accessu aut recessu variant. * Alvo idoneum, & stomacho utile: detergit, digerit, linguæ asperitatem & siccitatē in febris tollit: vexatæ vesicæ rembusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis obfundunt. Cæterum sacchari dosi in syrupis fere æqualis quantitas tam sacchari quam succi. In electuariis verò pro 3j. pulveris, 3j. sacchari communiter. Si autem pulvis fuerit laxativus, pro 3j. pulveris, 3j. sacchari. In conditis additur sacchari parum, si conservæ odoratæ sint. Si verò amaræ, vel acres, 3j. sacchari pro 3j. conservarum imponenda. In pulveribus acerbis, ut ex pipere, & zingibere, pro 3j. pulveris 2j. sacchari ponitur: in dulcibus verò 3j. sacchari in pulveribus saccharum rubrum ponitur ab 3j. ad 3j. vel 3iij. *Medici Colonien.*

*De liquoribus concretis calidis
in secundo.*

LADANUM liquor est ex alterius cystile don appellati foliis exudans. Hodie & liquor & planta nota sunt. Optimum minime in dulceturum, odoratum esse debet, subviride, facile mollescere, pingue, resinofum, arenularum alatarumq; sortidum expers, quale in Cypro gignitur. * Natura et spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit: capillum fluentem continet, addito vino, myrrha & myrteo oleo cicatricibus decorem reddit, cum vino illitum: medetur aurium doloribus, cum hydromelite aut rosaceo infusum suffitu secundas ejicit, pessis immistum, vulvæ duritiem sanat. In medicamenta, quæ dolorem tuilimq; finiunt, & malagmata, utiliter inseritur: alvum sistit cum vino vetere potum, & urinam ciet. *Dioscorides.*

*De liquoribus concretis calidis
in tertio.*

ASA dulcis, aromatica seu odorata est Lase-

ris seu Sylphii opos, sive liquor Cyrenaicus, seu potius Indicus hoc tempore. Etenim Indicus etiam à Mesue laudatur. Nam ex Taprobana insula in mari Indico maxima, hodie à Lusitanis convehitur, teste Ludovico Romano patritio, Belzoë indigenis dictus, & nobis inde Belzoin, & corruptius Benzoin. Est autem Laleris, seu Lasepitiū seu Sylphii herbar liquor, caulī ipsius ferulaceo aut radice scarificata destitutus, acer, mordax, digerens, optimus, modicè rufus, non porraceus, colore translucens, myrrhæ annulus, odoratus, suavi gustu dilutus, cito abescent. Hæc quidem Sylphio ita compilata sunt, partim ex Dioscoride & Galenō, partim ex Ludovici Romani navigatione: factus enim est fateris, Laseferem, seu Lasepitiū, seu Sylphium, & pro inde ejus succos seu lachrymas non exagere amplius: quod prægnantibus rationibus docet Joannes Langius Lembergus Silesius in epistolis medicinalibus suis. Alia itaque dulcis, seu Belzoin, quæd apud Serapionem & Avicennam à Græcæum Lasepitiū nihil differat, Laleris succus esse nequit. Secundò Ludovicus Romanus refert Belzoin esse gummi arboris: atqui Lasefer non arbor, sed *Βεζοίν ή δάρυον* veteribus est. Tertio, in Belzoin officinarum nulla fere comperitur acrimonia, nedum tanta, quantam Galenus el tribuit, dum Lasepitiū loco euphorbium non recens substituit. Quid verò officinarum Belzoin, sive Asa dulcis sit, indicabitur paulò post inter gummi & resinas sub Belzoin. *Medici Colonien.*

ASA foetida, plantæ peregrinæ lachryma aut succus est. Sunt, qui existimant, Sylphii succum esse in Media aut Syria nascentis, qui idem Dioscorici odoris non erat, ut Armeniacus aut Libycus, quem nonnulli Asam odoratam esse arbitrantur. Belzoin officinarum: sed non convenit. Nam Dioscorides hunc ut præstantissimum & efficacissimum laudat: Arabes verò Asam foetidam calidiorem & potentiorē asserunt: multo minus Belzoin esse potest, quod tanta exalfaciat: de vi præditum non est, quantam illi tribuit Galenus, dum Lasepitiū loco Euphorbium non recens substituit. *Medici Florentini.*

*De liquoribus concretis frigidis
in primo.*

ACACIA in Ægypto nascitur: planta est spinosa, e cujus fructu succus acacia exprimitur: quem cum non habeamus, substituere possumus succum hypocistidis, aut pulpani rhodis, aut succum prunellorum, vel baccas pruni sylvestris, in aqua maceratas. Fit mense Julio, vel Augusto. * Refrigerat, astringit & repellit.

Acacia tamen non dū ad nos adferatur, ideoque non cognoscatur, videndum tamen est, si ipsius succus, aut sane gummi, quod sua sponte ex truncō suæ arboris reludat, ad Theriacam sit accipiendum: cum enim hæc duo sint diversa, quemadmodum ex Dioscoride colligitur, aliud succedaneum pro succo, & aliud propriū gummi esset: reponendum. Et quantum ex Andromachii præ-

chi patris descriptione conicitur, videtur ipsum gummi esse sumendum, quod ipse aliter vocat lacrymam in isto versu:

Atq. atram lacrymam Nili, quam spina remittit.
Liquor enim ejusmodi, qui aut solus per se, aut per incisionem arboris effluit, vocari jam lacryma solet, jam gummi. Quod etiam pariter ille, qui versibus Heroicis Theriacam conscripsit, quam Galenus exposuit, in fine lib. i. de Antidot. hoc modo:

Atque Paratonium fudit quem spina liquorem.
In quo loco apparet, illum intelligere cum liquorem, qui sua sponte ex spina Aegyptia exit, & non de ipso succo, qui non per se effluit, sed arte vel tritura, aut igne condensatur. Ex altera parte videmus Damocratem in sua Theriaca accipere succum & non gummi ipsum, statuimus tamen esse accipiendum succum: nam varias magis & validiores facultates, quam gummi obtinet, ut patet unicuique ex Dioscoride. Nec verisimile est voluisse Andromachum ad tam celebrem compositionem eligere plantam alicujus debiliorem partem, & relinquere potentiorum. Idque confirmatur ex Andromachi filii compositione, qui Acaciam simpliciter ita nominatam adhibet: quod si fit, nec alia vox illi adjungitur, semper de succo est intelligendum: quemadmodum ipse quoque intellexit. Huic rei fidem facit Plinius lib. 24. cap. 12. scribens, Acaciam vocari succum in pastillos redactum: huc transferendo nomen arboris, unde paratur: quamquam hoc in quibusdam exemplaribus non legatur. Præterea succus semper in usu fuit, nec unquam vel raro admodum gummi acceptum est: quod apparet in omnibus libris Galeni de Composit. medic. secundum genera & loca, & nos in commentariis nostris ad Dioscor. in Acacia notavimus. Quod cum omnibus notissimum sit, non laborandum in hoc est ulterius, quamquam & aliae rationes in medium afferri possent: tantum respondebo ad duas illas auctoritates verisimiliter adductorum, qui videntur expressè accipere gummi. At quæ melior responsio, ut verum fatear, afferri potest, nisi quod ratio carminis, aut, ut rectius dicam, genera poetica Andromachum & alterum, quicumque fuerit, moverint obscurè exponere hanc rem, nominando lacrymam, id quod verius succus erat dicendum? Quæ licentia non solum à poetis, sed qui prosa quoque oratione scripserunt, videtur esse usurpata, & peculiariter à Dioscoride nominando succum, quæ erat lacryma, & contra lacrymam, qui erat succus: sicut nos ex multis locis in lib. i. nostræ Methodi cap. 7. demonstravimus. At certe in compositionibus magni momenti non convenit talibus dubiis implicari: ideoque quamquam commoditatem ex eo genere scribendi, quod versibus constat, secundum Galenum istam recipiamus, quod non facile mendis depravari possint, sicuti fit in prosa oratione, potissimum quoad pondera, tamen contra incommoditas hæc illis inest, quod propter stylum poeticum multæ res tam obicure sæpe exponantur, ut sæpenumero Oc-

A dypo ad divinandum opus sit, & interdum dubium prorsus quem duntant, inprimis si allegorice, vel per Metaphoras (ut Poëtis est peculiare) loquuntur. Quod in ipsa Theriaca in multis rebus apparet: interque alia in Aristolochia, quæ cum eligenda sit sarmentosa aut subtilis, nihilominus Andromachus simpliciter nominat: quare potius de altera quavis specie, quam de illa intelligi solet: & sicuti alibi à me demonstratum est, videretur rotunda esse semper accipienda, quia non flectitur: ideoque qui non consideraret alias compositiones Theriacæ, facile decipi posset in accipienda rotunda, cum tamen sarmentosa sit accipienda. Idem apparet in Cētaurio, quod simpliciter ita nominat Andromachus (quemadmodum ipsemet Galenus notavit) cum addi debuisset, minus: sic idem dicit, eum obicure locutum esse de Melle Ciceropio, cum clarius Atticum dici potuisset. Obscurissima verò est illa descriptio Acaciæ, quam indicavit dicendo lacrymam, quæ fundit spina Nili, & alibi spinam, quæ fundit liquorem Paratonium, qui locus est in Aegypto. Sed revertentes ad rem ipsam concludamus, quod succus Acaciæ sit recipiendus in Theriacam, qui cum non afferatur, necesse est, ut aliud quippiam pro illo substituamus. Bononienses loco illius posuerunt succum Rhos, aut Sumach, quod & mihi plurimum probatur, cum Dioscorides dicat eandem vim cum Acacia habere Sumach, & Galenus utrique assignet tertium gradum siccitatis, & secundum frigiditatis. Alii sumunt Lentisci succum: at cum ille sit in primis qualitatibus æqualis temperiei cum illa, sed in siccitate minus efficac, alteri illi erit præferendus, quoniam ejusmodi simplicia medicamenta & similia, non propter aliquam actionem occultam, vel aliam præcipuam facultatem in Theriacam accipiuntur, sed ob ipsorum manifestam astringentem & refrigerationem: & tamen si parum inter sese dissent, notabilem tamen mutationem propterea Theriacæ non introducunt: ideoque visum mihi est, cum Diosc. pro succedaneo Acaciæ usurpare succum Rhos: quamquam C. A. Acaciæ loca frigiditatis secundum gradum, quemadmodum & Rhos, sed non loca, attribuat, quod quidem nonnullam affert varietatem: quia Acacia sine lotionem in Theriacam assumitur, & jam non erit ultra primum gradum frigida. Poterimus tamen, donec melius quippiam inveniat, hoc esse contenti: nisi si quis succum prunorum sylvestrium, quæ est Acacia vulgaris, usurpare velit: quod quidem non adeo improbo.

SANGUIS DRACONIS veterum & eadem Cinnabaris vera (quæ res mineralis erat) hodie ignoratur. Qui verò sanguis Draconis ostenditur, factitius est ex sanguine hirci, bolo Armenia, & succo sorborum, & aliis: quo tamen pro sanguine draconis dicto rectius uti possis. Florentini præter hunc factitium sanguinem draconis, statuunt adhuc duo ejus genera: nimirum lacrymam cujusdam arboris gummiæ sui generis, de qua Aloysius Cadamustus patritius

Venetus navigationis suae lib.1. cap.4. dicens esse lacrymam proceræ cujusdam arboris in insula Africa, *Porto Sancto* dicta, genitæ, quæ quidem lacryma colore est intente rubro sanguineo, transparent, friabilis: alter sanguinis draconis illis est achilleæ syderitidis succus defæcatus atque siccat. * Refrigerat, adstringit & repellit. *Medici Colonienjes.*

De liquoribus concretis frigidis in tertio.

HYPOCISTIS, quæ sub Veris finem radicibus cisti adnascitur, teritur, & succus expressus Sole siccat. Nobis desideratur, nisi ex emporiis adferatur. * Vires Acacæ habet.

Hypocistis succus ab unoquoque Pharmacopæo facile acquiri potest: ejusque inprimis Neapoli magna est commoditas. Nasitur enim Hypocistis copiosissimè Puteolis in locis siccis, ad radices Cisti feminæ initio æstatis. Modus verò extrahendi talis est: Hypocistis trunditur, & succus exprimitur: densaturque in ucl. ra, quemadmodum in Acacia fieri solet, aut sicca & trita maceratur per biduum aut triduum in aqua, deinde parum ebullit aqua, quæ postea colatur, & fortiter exprimitur: quod resedit, rursus coquitur, donec instar mellis, aut paulò durius crassescat.

De liquoribus frigidis concretis in quarto.

MECONIUM succus est papaveris nigri, ex foliis, caulibus, herbaque ipsa tritis expressisque collectus, ac in pastillos redactus. Fit mense Majo. Granorum tantum pondere in colicis, artetiacis & narcoticis præscribitur. * Stuporem infert, doloremque sedat.

OPIMUM, succus est & capitibus papaveris nigri. Duum est generum: unum ex capitibus & foliis expressum, Græcis meconium (de quo ante dictum) vocatur, quod ignavius: alterum ex capitibus paululum in eis extillans, verum est opium. Fit mense Majo. Opium est dæsum, grave, amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua dissolvitur, lene, candidum, neque asperum, neque grumulosum, quod colatum non statim ut cætera coëat, quod in Sole diffundatur, & ad motum lucernæ, clara, non atra luceat flamma, & extinctum odoris vim conservet. Adulteratur glaucio, hoc est, mentha, aut gummi, aut sylvestris lactucæ succo. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucæo succo depravatum, modorum est & asperius: gummi viciatum, infirmum est, & splendescit: nec desunt, qui adipem admisceant. * Granorum pondere præscribitur in colicis & narcoticis. Mirum est, quod de Asiaticis Turcis refertur, qui in Natolia sua, id est, Asia minore, magno studio & frequentia papaver hodie colunt, & præparant Opium, quod vernacula lingua *Maslae* vocant: cujus usus illis frequens satis est ad pisi magnitudinem de eo sumentibus, non pro somnolen-

tia, sed animositate comparanda: atque in prælia ruituri aliquantò copiosius sumunt, unde veluti insani, disturbato nimirum cerebro, feruntur in obviam quæque pericula, nihil quicquam timentes. Sed Janniceri hæc plerumque faciunt, quibus summa militiæ virtus commissa est. *Medici Colonienjes & Florentini.*

Opium quod communiter in usu est, potius Meconium, quam verum opium repræsentat. Quæ autem sit differentia inter hæc duo, Dioscorides exponit, vocans Meconium succum papaveris extractum ex capitibus & frondibus, qui contundatur & exprimitur torculari, & rursus in mortario contusus in Trochiscos formetur. Tamen Plinius dicit, capita & frondes papaveris coqui, & inde succum densatum nominari Meconium. At quocunque modo fiat, certum est esse multò infirmius Opio. Quod secunda Dioscoridem hoc pacto paratur: Cum in eo ros evanuerit, cultro stellam in parte suprema capitibus papaverini, non tamen profunde incidimus: deinde superficiem capitibus decussatim quoque cultro aperimus, & digito in concham liquidum resudantem exprimamus: idque sæpius parvo interjecto temporis spacio repetendum est, propter humorem, qui statim congelatur repetitur: idemque sequenti die facitandum: hocque omne tandem in mortario cunctumendum, & inde formandi Pastilli: sed quando papavera inciduntur, à tergo accedendum est, ne vestibus liquor erumpens auferatur. Cum itaque maxima frustra nostro tempore Opium conspiciantur, non aliter possumus dicere, quam illud aut per expressiorem, aut decoctionem esse factum: idque eo magis, quod notas à Dioscoride illi assignatas non habeat. Nam optimum debet esse densum, grave, amarum gustu, somnifero odore, quod in aqua facile dissolvatur, leve, album, non grumulosum, aut granis simile: quod inter colandum non instar ceræ coëat, & soli expositum liquefeat, atque accensum non flammam atram emittat, extinctumque retineat odoris pristini vires. At vulgare nigrum est, & imparum, asperum, inæquale, refertum frondibus, & quibus expressum vel decoctum est, & insuper multæ aliæ notæ suæ perfectionis desunt: præterea suspicandum est, ne aliud insuper quippiam, quam ex papavere illi admistum sit: nam tempore Dioscoridis, cum Glaucio, cum gummi & succo Lactucæ sylvestris adulterabatur. Nonnulli eò quoque dementiæ pervenerunt, ut seivum admiscuerint. Unde videndum diligenter, ut lacrymam papaveris, & non succum, jam dictis modis extractum adipiscamur, cum opium sit unum ex præcipuis medicamentis, quæ Theriacam constituunt, & ob eam causam attentionem magnam requirant. Quod si omnibus jam enumeratis notis præditum Opium haberi poterit, non multum de Thebaico solliciti sumus: nam papaver, quod in Apulia crescit, regione sicca & arida, in quararò pluvie cadunt, perfectissimum esset ad lacrymam parandam, modò diligenter secundum

365 De Liquoribus concretis frigidis in gradu IV. 366

secundum doctrinam Dioscoridis colligeretur. Seritur autem copiose ibi, potissimum in ducatu Barcensi, non quidem nigrum, unde vult Dioscorides fieri Opium laudabile, sed album, unde lacrymam colligunt: quam tamen ipsemet colligi non viderim, nihilominus conspiciuntur omnia capita albi papaveris, quibus in officinis nostris utimur, esse notata quadam sectione in quatuor partibus, eo modo quo solent secari lepones ad lineas parallelas. Unde colligi potest, inde ablatum esse lacrymam. Cum vero ex albo papavere sit desumptum, aliqua nota illi deesse videntur, quas Dioscorides legitimo Opio attribuit, quamquam & ipsum sit validum somniferum, sicuti experientia testatur.

De liquoribus concretis purgantibus bilem.

ALOE succus plantae ejusdem nominis, notissima est. Ejus apud Dioscoridem duo sunt genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimae videtur: alterum jecinoris modo concretum, ex quo nomen vulgare sumpsit aloes hepaticae. Eligi debet Indica, pinguis, sincera, calcullorum & arenularum experta, nitida, rufi coloris, friabilis, jecinoris modo coacta, facile liquefcens, & eximiae amaritudinis. Improbatur nigra, difficile liquefcens. Adulteratur gummi, quod deprehenditur gustu: nam non, valde amara est, neque tam validi odoris, neque digitis friata ad minima usque frusta resolvitur. Nonnulli teste **D** Dioscoride, illam succo acacie adulterant. quod maleficium gustu deprehenditur, minus enim amara est, magisque adstringit. Colligitur mente Junio. Conservatur usque ad annos decem, in loco secco, & non humido, neque ventoso, neque ad Solem, &c. Dosis est ab aureo semisse ad drachmas duas: in infusionibus vero ab aureo uno usque ad drachmas tres. * Bilem & pituitam purgat: ob id affectibus ventriculi & cerebri, & reliquarum partium inde natis, ut dolori, inflammationi, sic praecavet, ut ejus creber usus sensum instrumenta & corpus reliquum nullo insensibili affectu tentari sinat, sed sensus acuat, cogitationem reddat meliorem. Hepati confert, icterum tollit, haemorrhoidibus & sedi nocet: ob id vitanda his, quibus istae partes dolent: & aere frigido, quia tunc sumpta excorticatis sanguinem educit. *Mesues & Medici Florentini.*

MANNA ros est, qui ex aere in arbores, herbas, lapides, terramque decidens, densatur, & cogitur in grana minuta. Praefertur Calabra, praefertim quae ex foliis arborum collecta est: quae ex hoc dignoscitur, quod grano constet exiguo, translucente, gravi, similis mastiches granulis, candidis, & gustu dulcibus & suavibus. Secundum locum obtinet, quae e ramis colligitur. Tertium, quae in lapidibus. Haec crassiores sunt, & minus sincerae, colore turbido. Syriaca si sit perfecte granulata, masticheque assimilis, valde etiam probatur, dulcis & recens. Cum jam exolevit, floccorum bombacis refert imaginem, le-

nis concavaque est. Adulteratur amyli farina, rebusque similibus: sed maleficium facile deprehenditur. Insuper & ea quae simul concrevit, saccharo & senna adulterata esse solet, ac croco, carthamive flore tincta: verum gustu deprehenditur, atque liquefcit, & tempore mollescit. Colligitur mense Majo. Durat & conservatur per annum, bene obturato vase. Dosis ejus a drachmis sex usque ad quindecim. * Temperata est, aut paulo calidior: guttur, thoracem, ventriculum lenit, terget, bilem clementer purgat, sitim sedat. Quoniam vero imbecilliter vacuat, thymo & hyssopo, vel alio vis ejus intenditur. Valentibus autem medicamentis mista, eorum actionem reddit meliorem, cum suo dulci sapore illa naturae magis familiaria reddat. Ob id eam Galenus scammonio miscuit, quod a posterioribus est laudatum: alii deinde turbitum, alii alius. *Mesues & Medici Florentini.*

MEL rosicidum, sive aerium, Manna appellatur, vires habens alendi, atque medicamentosae, siquidem alit: sed minus saccharo, quod est medicamentosior manna, majorem habens vim detergendi. Emollit quoque ventrem: quia in re mel atque saccharum superat, quamvis in detergendi & ablucendi facultate superet saccharum, & superetur a melle. Invenitur in arboribus, fruticibus, herbis & lapidibus, maxime in regionibus temperatis, & diebus vernis, serenis temporibus, ut aestivis, pro ratione temporis, frigidioribus. Calabrum manna omnibus antefertur a Medicis, quo nos utimur ad purgandos ventres infantium, & utero gerentium quantitate unius aut duarum unciarum dissoluto in jure pulli, aut aqua distillata, aut elixatione buglossi. Id ros celi sive aeris esse putat Galenus, aut de ejus genere. Nos tamen referemus quod vidimus, atque experimento agnovimus. Anno salutis nostrae 1532. & duobus sequentibus in amoenioribus locis, aestatis tempore, manna in salicibus reperta est, copiosa atque optima, albissima, sacchari dulcedine, quam licebat colligere ex arboribus & lapidibus cuivis volenti. Erant ego per id tempus hujus disciplinae auditor, intellexeram tamen a praceptoribus meis mannam esse: quod diligenter perquirens, an verum esset quod ab ipsis & reliquis cum Galeno ferebatur, locum in quo manna copiosior habebatur, consideravi, summo mane, Julio mense, ad id profectus adductis nonnullis ex amicis, quibus cum ego solebam de similibus differere. Inveni tamen parvarum quarundam apum numerosam congeriem, non erant quidem apes, sed culices crassi, quos ob officium apes parvas dicerem, quibus inerant tria aut quatuor foramina in partibus corporis, quae in eisdem prominebant, ad parvarum verrucarum speciem. Per haec itaque foramina guttae quaedam parvae albidissimae, sutoris modo ejiciebantur, quae ros esse dixisses, si copiam guttarum cadentium ex loco salicis, in quo congebat apes erant, considerares. Erat autem non unus tantum earum grex, sed plures quam

quinquaginta. In singulis autem gregibus innumerabiles apes, quæ loci unum non ultra diem aut noctem tenebant, deinde in aliud transvolabant: semper tamen arboribus insidebant, cum quodam bombofo sonitu apum, à quibus sudor guttatim defluens, aut folia arborum, aut subiectos lapides tegebat: quod verò in arenam aut sordida loca defidebat, peribat, reliquum colligebatur ad usum: miro namque modo solvebat ventrem. Erat autem hæc purissima manna, albedine, dulcedine, consistentia & efficacia probata. Hæc refert merito placuit, ut intelligant naturalium causarum indagatores mannae generationem, & ejusdem caulis esse trices, antiquos etiam in ejus generatione tradenda deceptos. Quod si quis nostro huic testimonio & experimento consentire noluerit, non damnet veritatem, nisi prius quod testamur aut contrarium assequatur, locum generationis mannae adiens, & singula probe perpendens, quæ nos vidisse affirmamus sæpe in prædictis annis. *Christoph. à Vega.*

SCAMMONIO multi ab una radice exeunt longi, tenues & viticulosi cauliculi, quibus vicinos frutices, pedamentave juxta posita conscendit, ac multis circumvolutionibus amplectitur. Folia ejus lata & acuminata, lævis similacis æmula: flores similes calathi quoque forma, candidantes, paulo minores. Radix subest longa, crassa, candida interius, ex qua succus colligitur, qui densatus ad medicum usum servit. In calidis pingui exit solo, veluti in Asia, Myfia, Syria, aliisque similibus. Reperitur & in Creta insula. Verisimile est, ubi suæ spontis est, citò & plurima deinde æstatis parte florere: nam & in Belgio æstivis mensibus subinde cum flore videri potest. Scammonium non modò stirpem ipsam, sed & densatum conereturumque succum Latini nominant. Laudatur nitidum, rarum, leve, colore quàm simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fissulis. Addunt nonnulli, ut lingua tactu albescat: huic notæ fidendum non est: hoc enim evenit adulterato, quod admixto sit tithymali lacte, hæc autem nota longe certior est, nempe si gustata linguam non urit, quemadmodum tithymalus. Adulteratur tithymali lacte, & farina orobi, sed ex notis prædictis dignoscitur. Colligitur mense Junio. Ad annos quatuor, & plures servatur, sed quò antiquius, eò imbecillius. Datur per se à granis quinque ad duodecim. Sunt, qui ultra duodecim grana, & etià scrupulum sine noxa dederunt. *Quinq; de causis corporibus læsiones inferre potest. Prima est, quò flatus quosdam mordaces gignit, usque adeò ventriculum lacerantes, ut lumentibus nauseam commoveat. Noxa hæc tollitur, si in excavato cydonio malo, clibano, aut prunis inassetur, pasta undique circumlita: præsertim additis aut fœniculi, aut dauci, aut apii semine, aut galanga. Inflammatur deinde acedinis exuperantia corporis spiritus: quo fit, ut facilè febres excitet, iis præcipuè, qui obstructionibus viscerum & humoribus putrescentibus obnoxii sunt. Sed id

nocummenti aufertur, admixtis inter coquendum, quæ refrigerant, & fervorem extinguunt: cuiusmodi est pŷylli seminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potius pulpa, rosarum & violarum succus, aut dilutum, aut aqua: quinetiam ante coctionem maceretur oleo rosaceo, aut violaceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admixto rhoë, aut factitio spodio. Aethæ, quòd magna tum attrahendi, tum aperiendi facultate sit præditum, immoderatas alvi fluxiones facit: valorum enim oscula plus quàm par sit, aperit. Hæc læsio admittitur admixtis rebus adstringentibus, cohibentibusq;: nempe mastiche, cydonis malis, succoq; ab eis expresso, & myrobalanis, præsertim flavis. Abradit præterea acris succo, quo scætet, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenesmum excitat. Sed desertur hoc incommodum additis humidis, pinguibus, lenitq; medicamentis: cuiusmodi sunt, tragacanthum, bdellium, amygdalinum oleum aut rosaceum citæ, prunorum pulpa per se, & saccharo asservata, pŷylli spissamentum, mastiche, cydoniorum mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote quæ medicamentum oculis à ventriculo & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quòd prudentes Medici, quò celerius scammonium à ventriculo & intestinis deiciant, hordei jusculum cum saccharo superbibendum præbent. Obest postremò scammonium cordi, jecori, ac ventriculo, substantiæ suæ totius proprietate. Vitium hoc aboletur, si illitum calidum, tum frigidum admisceantur medicamenta, quæ cordi, jecitori, ventriculoq; opem suam præstant. Deicit scammonium valentillimè bilem, quàm à vasis & à sanguine exhaurit. Ejus deijcienda facultas haud sane aliis medicamentis absimilis est, quæ purgant cum labore & molestia. *Dioscor. Mejus, Dodonæus & Matthiolum.*

De liquoribus concretis, purgativibus pŷuitam.

ELETERRUM, succus est è fructu cucumeris sylvestris, plantæ notissimæ. Oprimum est leve, non ponderosum, cum candore leniter humidum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus objectum facile flagrat. Improbatur scabrum, turbidum, porracei coloris, medium crui & cineris colorem referens, & grave. Sunt, qui amyllum immisceant, ut candorem ipsum imitentur, ponderosiusque sit. Sic colligitur. Decepti circa Autumnum cucumeres maturi, qui tacti protinus exiliunt, imposito supra vas aliud quod rariore cribro, sigillatim supino cuitro sursum versus aciem habente finduntur, atq; per cribrum humor in subiectum vas exprimitur, simulque carnosum, quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur: coacervata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pressa abijciuntur: humor in pelvi agitatur, & limteo opertus duplicato, Soli exponitur: dumque steterit, tota supernatans aqua cum spuma identidem effunditur: deinde conterendo cogitur in pastillos,

pastillos, & servantur ab annis tribus usque ad duodecim. Dosis est à granis decem usque ad 3 j.
 * Bilem ac pituitam extrahit. Optima sulphureosis est purgatio. Menses ciet, & partus enecat, in pello iudicium, morbo regio ineditur. *Medici Florentini, ex Dioscorida.*

OPOPANAX, succus est effluens ex incisa radice aut caule panacis, quod Dioscoridi Heraclium dicitur. Hodie cognita est planta, & ipse succus, qui maxime probatur quam amarissimus, internè albus, aut subfusus, foris colore croci, levis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescens, gravi odore. Niger improba-

tur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera: sed sinceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resolvatur & lactescat. Conservatur annis quinque vel sex. Dosis ejus est à 3 j. usque ad ij. Corrigitur mastiche & spica. Purgat phlegma crassum & viscosum à partibus remotis, & juncturis, & propriè mundificat cerebrum & nervos. Et confert ægritudinibus nervorum frigidis: pedus mundificat: tussi antiquæ confert: potum cum aceto hora una ante accessionem, & cum succo apii & oleo anethino spinæ illitum, rigorem febrilem prohibet. Ischiadi, podagræ, gonagræ confert. *Medici Florentini ex Meje.*

DE GUMMI & RESINIS, Sectio XVII.



*De gummi & resinis calidis
temperatis.*

Lacca Arabum, Græcis Cancamum dictum, hodie non reperitur: ideoq; ejus loco Styrace utendum est. * Obæsos extenuat: urinâ & mēstrua provocat, &c. *Medici Florentini.*

GUMMI ELEMI, quibusdam Cedri lachryma est, aut oleæ Æthiopice, aut arboris ignotæ. Melius est Scammonio simile, resinofum, fulvum, stillis exilibus constans, mordax. Damnatur Ammoniaco vel gummi Arabico simile, colore nigricans, morlus expers. Explora, an verum sit officinis: nam quod proferunt, est resinæ picæ, aut pinis, quam Burgundicam vocamus, colore & consistencia simiue, & odore primum levi, deinde tamen valentissimò, & multis gravi. Servatur in loco secco per aliquot annos. In calvaria fracturis, ac vulneribus mirificè unguentis & emplastris additur, adeò ut præstantissimum sit in his sanandis medicamentum. *Medici Colonienfes.*

TRAGACANTHUM, Græcis Tragacantha, lachryma est, quæ à radice plantæ ejusdem spinosæ ejusdem nominis manans, concrevit. Laudatur alba, perlucens, gracilis, lævis, sincera, subdulcis: saliva in ore diu lentescit. Quæ verò est antiquata, magis pallefcit primum, deinde rubefcit, tandem etiam flavescit: (quod lachrymis propè omnibus commune est) sicque tragacantha hæc annis amara, ob idque calidior, dulcium cæterorum more. Ob id etiam multi tragacantham flavam antidoto aureæ Alexandri, antidoto Hadriani, & diacurcumæ majori, & aliis quibusdam compositis miscent, quæ calida sunt, præsertim ubi cōsta sunt, & (ut dicunt) fermentata, post annum scilicet dimidium: aliis verò frigidis aut temperatis albam aut pallidam. Porro Florentinis videtur gummi Arabicum esse vera tragacantha. Et tragacantha dicta videtur eis esse acacia: ajuntque proinde alteram alterius loco sumi posse, cum vires habeant similes. * Cujus spiracula, ut gummi obstruit. Hujus increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque linguæ liquefcit. In passo madefacta, drachmæ pondere bibitur contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, mixto cornu cervi ulto, & eloto, aut scissi aluminis momento. *Dioscorides, & Colonienfes.*

De gummi calidis in primo.

BELLIIUM lachryma est arboris Saracenicæ, vel Sembrachenicæ. Pro batur gustu amarum, translucidum taurini glutinis modo, intus pingue, & si tactu subigitur, mollescens, ligni ac fordis expers, odore unguis marini incensum. Facultate secundum, est veluti siccū, resinofum, livescens. Tertium est Indicum, fordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas convolutum. Adulteratur gummi: sed id minus est amarum,

A & suffitu minus odoratum. Ex eo quod in usu est, diligendum quod maxime accedit ad prædicti notas, donec præstantius aliquid advehatur. * Calefacit & emollit: duritias, & turgentia guttura, humiditasque hernias discutit, cum jejunâ saliva dilutum: vulvæ spiracula laxat appositu & suffitu: & partus humiditatesq; omnes extrahit: calculos potu comminuit, urinam movet: tussientibus & à serpente percussis utilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterum dolores, & discursantes spiritus. Malagmatis inseritur, quæ contra duritias & nervorum nodos profunt. Contusum resolvitur affuso vino, aut aqua calida. *Medici Florentini ex Dioscoride.*

GUMMI HEDERÆ, lachryma est ipsius hederæ. Colligitur menle Majo. Pisorbrum est. * illitu pediculos enecat.

De gummi calidis in secundo.

GALBANUM ferulæ Syriacæ liquor est: vulgò notum est. Laudatur multis granulis constans, merum, thuris effigiem præbens, pingue, non lignosum, retinens nonnihil feminis e sua ferula, grave odore, neque humidum, neque aridum. Adulteratur resina, fabæ farina, & ammoniaco: quod ex notis jam dictis deprehenditur. * Excalfacit, urit, extrahit, discutit: mentes ac partus trahit, appositu vel suffitu. Lentigines aceto & nitro perunctas tollit. Devoratur ad tussim veterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, convulla. Adversatur toxicis, potum cum vino & myrrha: simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus & surunculis: comitiales & vulvæ strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitatur. *Dioscorides.*

Galbanum ubique cognoscitur: quanquam rarò laudabile se offerat: sed fere ejusmodi, quod omni lignorum & lapillorum immundicie plenum est, & aliis quoq; rebus immundum: quod inprimis ejus odore, qui non adeò est gravis & ingratus, proditur. Sed & hoc Venetis selectum conquiri potest: optimum autem est granulis refertum, ut alii omnes interpretes vertebant, excepto Ruellio, qui Plinium imitatus, cartilaginofum interpretatus est. Sed quoniam Dioscorides addit, simile esse debere Thuri, quod ipse quoque Plinius adjungit, aut Ammoniaco, videtur potiùs granorum instar legendum esse. Nam quo pacto potest esse Galbanum cartilaginofum, & præterea simile Thuri, aut Ammoniaco, (quod in lachrymis rotundis affertur) pingue, non lignosum, quod in se retineat nonnihil ex suis feminibus, & ipsis ferulæ farnentis, gravis & ingrati odoris, non nimis humidum aut siccum, & sapore, ut alii adjungunt, tetro & ingrato? Hoc Dioscoridis tempore adulterabatur faba fressa, resina & Ammoniaco. Itaque Galbanum ab omnibus fordibus tam nativum quam arte factum purgari debet, si modò hoc postremum coacti fuerimus assumere, quod tamen neutiquam probo. Modus deputandi talis est: Gal-

est: Galbanum in linteo mundo & raro suspenditur in vase aliquo fictili, aut æneo, ne tamen fundum contingat: & postea vas benè cooperatum in aquam ferventem collocatur, & hoc modo sincerum liquefactum extillabit, & ignosum in ipso linteo remanebit. Hoc Galenus tradidit 3. lib. de Medicamentis secundum genera, cap. 5. ubi dicit, Galbanum in duplici vase esse liquefaciendum, quod vulgò vocamus Balneum Mariæ: unde etiam aliud signum minimè fallax colligitur, ut verum dignoscamus. Nam Galbanum in nullo liquore frigido, sive aqua, sive vinum aut acetum fuerit, quemadmodum major pars succorum facit, atque potissimum Ammoniacum, Sagapenum, Opopanax, & Myrrha dissolvitur: sed semper indiget ignis opera, ut Propolis quoq; Ladanum, Cera & Resina. Hancque observationem supra diximus, Galbanum liquefieri debere in balneo unâ cum Styrace & Terebinthina, quæ exenoli causa cum quasi in vas aliquod collocavimus eademque seorsim in vino resolventes Myrrham, succum Hypocistidis, Glycyrrhizam, Sagapenum, Opopanacem & Opium, quibus vas nigrum affigimus. Ideoque Medici & Pharmaceuti diligenter observent, ne succum unum pro altero accipiant.

MYRRHA Arabiæ arboris lachryma est. Huic tamen non quadrent omnes notæ à Dioscoride descriptæ, cum tamen multis sit prædita bonis quæ itatibus existimant nonnulli pro vera posse ut pari. Elegendæ est pinguis, resinosa, rubescens, densa & splendens. Sunt, qui affirmant floracem liquidam, quæ o fœmæ utuntur, stillatum myrrhæ liquorem esse, qui Stactæ veteribus dicebatur. Quod nullo modo convenit: nam florax liquida fœditum potius quiddam videtur, cujus nullus usus pro myrrhæ stactæ esse debet. Quod verò de opocalpaso scribit Galenus, quod myrrhæ similitudinem gerat, sed venenosum & exitiale sit, multosque sua ætate mortuos esse, quod in medicamentis opocalpasum pro myrrhâ assumpsissent, nemini nostræ ætate contigisse audimus. Quod magnum argumentum est, nos verâ myrrhâ carere. * Calfacit, cohibet, soporem gignit, glutinat, siccitat, adstringit, vulvam emollit, & præclusam aperit: menies & partus celeriter extrahit cum abstinio, lupinorum cremore, vel succo rutæ admodum: tuberculo fibræ devoratur in vetere tussi, orthopneæ, in laterum pectorisque doloribus, in alvi profluvio & dysenteria: horrores discutit duabus horis ante febrium accessiones, fibræ magnitudine pota cum pipere & aqua subdita linguæ liquataque, scabritiem arteriæ expolit: obtusam vocem expedit, ventris tineas enecat: contra gravem oris halitum manditur, & adversus alarum tædia cum liquido alumine illinitur: gingivas & dentes stabilis, colluto cum vino & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus: item purulentis auribus, inflammatisq; cum meconio, castorio, & glau-

A cio: ad varos cum cassia & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita firmat: diuturnas destillationes lenit, illitis penna naribus: oculorum ulcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem levigat. *Dioscorides & Medici Florentini.*

Myrrha & Bdellium, quæ in usu habentur, tam similia inter se sunt colore, & sapore, & substantia, ut communiter omnes utrunq; id unam speciem faciant. Hujus partes puriores sub nomine Bdellii, minus verò puras sub Myrrhæ ad nos miserunt mercatores. Unde postea opinio fuit, utrunq; Myrrham esse, & Bdellium hoc tempore ad nos non afferri: cumq; opus esset Myrrhâ, Medici puriorem partem Bdelli, falsò ita dicti, sumebant. Et quanquam hoc legitimum fuisset, nihilominus una atque altera species est arida, nec apparent in illo venæ illæ albicantes per medium transeuntes instar unguium. Postea tamen

C ceptum est apportari aliquid de Myrrhâ succulenta, pingui & bona, cum omnibus illis notis, quas perfectæ assignat Dioscorides. Sapore enim est amaro & acro, bono odore prædita, quæ fracta interius habet venas quasdam albas, instar unguium, & color est splendens & pallidus: & hæc est feligendæ ipsius ratio. Nam quemadmodum Rondelietius quoque recte annotavit in cap. de Cobio pisce, Græca δὲ τὸ ὑπερλαμπρὸν

D intelligi potest de colore subviridi, & etiam pallescente. Hic autem in secunda significatione accipi debet: nam si Myrrham subviridam quaereremus, nunquam ejusmodi inveniremus. Talem speciem bonæ Myrrhæ primum vidi apud Ferdinandum Imperatorem, qui pro suæ officinæ usu, non sine labore, Venetiis eam sibi curaverat

E apportari: atque idem quoque mihi Opocarpasum, repertum inter Myrrhæ frustra monstravit. Ideoque dicit Galenus i. libro de Antidotis, capite ii. Myrrham transmutari in Opocalpasum, suscipiendo non solum ipsius figuram, sed venenatam quoque ipsius qualitatem: quare Dioscor. de Opocalpaso, hoc est, de succo carpasi (nam ita vocat illud, non Opocalpasum, ut Galenus loquitur) inter venena agit 6. lib. Cum verò multi vidissent hanc Myrrhæ speciem mirabiliter prodesse in morbis oculorum, putantes ejusdem facultatis esse in interioribus affectibus, in causa fuerunt, ut multi qui illum assumerint, inde mortui fuerint. Hanc itaque transmutationem

F Myrrhæ in Opocarpasum, antea non à me visum, fateor primum Imperatorem mihi monstrasse. Quanquam autem non ubique verum Opocalpasum ad manus sit, cum quo Myrrhâ conferri possit, nihilominus si in Myrrhâ animadvertimus multas esse glebas diversas admodum, quoad odorem & saporem, differentes à verâ, non absq; ratione judicabimus, eam mutatam esse in Opocalpasum: nam etsi tam colore, quam substantia repræsentet speciem præstantissimæ Myrrhæ, cum veniis quoque interioribus albis, instar unguium, tamen qui diligentius eam exa-

minaverit, non habebit amplius Myrrham: apparent tamen puncta quædam rubescencia & lucida. Et cum non sit Myrrha, quamvis primo intuitu esse videatur, statuatur esse succus iste per transmutationem ex myrrha factus Opocalpasum. Unde diligenter est advertendum, ne dum Myrrham probam existimemus nos accipere, similitudine hac decepti, eligamus hoc venenum, quod antiquis temporibus ad ocularia medicamenta usurpabatur, propter facultatem consumendi sanem, & quia initio suffusiones curabat, quamquam intra corpus venenatum planè esset. At certe magna vis est naturæ, quod rem quandam ita efficacem contra venenum, transmutet in perniciosissimum venenum. Ita quoque Galbanum mutatur in Sagapenum, & Catha in Cinamomum, quemadmodum Galenus dicit in loco jam commemorato: ubi differit, quo pacto nonnunquam species quædam in alteram commutetur. De quibus admittendis certè transmutationibus verbosus locutus sum in 2. libro meæ Methodi, cap. 11. Unde ad primum nostrum propositum revertentes, dicimus Myrrham succi plenam & pinguem ad Trochiscos Hedychoi accipiendam, & adhibendum esse diligens studium, ut Venetiis, ubi non ab unoquoque cognoscitur, possit comparari.

M A S T I C H E lentissima in insula Chio provenit. Præfertur nitedulæ modo, resplendens, & candore Tyrhenicæ ceræ similis, adulta, retorrida, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris resinæque pineæ nucis mistura. * Pota utilis est sanguinem rejicientibus, & tussis veteri stomacho auxiliatur, sed ructum movet: additur in dentifricia, & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum: palpebras oculis incommodeas replicat: manducata halitus oris commendat, gingivas contrahit. *Dioscorides.*

Mastiche omnibus nota est: eligitur ea, quæ candida est instar ceræ Venetæ, pellucida, sincera, plena, sicca, fragilis, odorata & stridens: nigra, viridis, livida aut impura, nullius est momenti. Adulteratur Thure & resina ex Pini corticibus, sed odore fraus statim deprehenditur.

T H U S O L I B A N U M, lachryma arboris Arabicæ, pinguis, albius, emplasticum: flavius & siccus, & antiquatum magis. Quod feminum vocant, resinofum magis est ac molle, citò ardens: masculum in thuris genere primatum tenet, suapte natura rotundum, guttarum formam retinens, individuum, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens: primum quidem candicat, tandem etiam rufescit. Adulteratur resina picæ, & gummi: sed thus ardet: gummi non inflamatur: resina in fumum abit: idem maleficium odor prodit. * Ad calefaciendum & astringendum pollet: oculorum caliginem discutit, cava ulcera complet, & ad cicatricem perducit: cruenta vulnera glutinat, infrenatque cunctas sanguinis eruptiones, etiam

A si cerebri membranis effluat: ulcera quæ cacoethe vocantur, & sedis, & reliquarum partium permulcet: tritum cum eo & lacte linamentum: formicantes verrucas inter initia, impetiginesque ex aceto & pice illitum tollit. ambusta igni, per nitioneque cum sullo adipe, aut anserino, & ulcera in capite manantia cum melle, si infricetur, sanat: paranochiis cum melle, auribus fractis cum pice, medetur: ad reliquos aurium dolores cum dulci vino infunditur: inflammata à partu mammarum cum cimolia & rosaceo magna utilitate perunguntur: additur ad arterie vicerumque medicamenta: prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secunda valetudine haustum, infaniam movet, & largius cum vino potum, interficit. *Dioscorides.*

Thus adulteratur cum resina Pini & gummi. Quod tamen facile dignoscitur, quia gummi ad motum igni non præbet flammam, & resina statim in fumum dissipatur. Deprehenditur præterea fraus ipso odore diversum aliquid redolente à Thure legitimo: præstantissimum est masculum, quod natura rotundis granis cœretum est. Tale est integrum, album, & si frangitur, quasi pingue: idque ex Arabia affertur. Quod verò ex India venit, rubescit, & aliquid lividi coloris habet, atque arte quadam ita in rotunda grana formatum est: cognoscitur autem ex colore, quia inveterascens planè rubescit.

P I X e lignis pinguis & resinosis fluit, præfertur è pino. Quibusdam tamen in locis, propter pini penuriam, ex picea, cedro, terebintho, cæterisque similibus congregatur. Pix navalis vulgò vocatur, estque duorum generum: liquida & sicca. Liquida duorum item est generum: una, quæ primum effluit, atque perquam similis, quæ in Syria utuntur in condiendis corporibus, & Cedriam appellant, quod ex cedro fiat: nam pinos non habent: altera, secundum est quæ effluit liquor, qui vasculis collectis, densatur aceto, sicque coactus, Pix brutia appellatur: in hoc solum à priori differens, quod concietata sit, colore fulco, & pinguior: hac picabantur utres vinarum. Pix arida sit & liquida iterum cocta. Hujus sunt item duo genera: unum, quod visci modo lentescit: alterum siccum & friabile. Præter hæc aliud quoddam genus reperitur, quod piscelæon appellant: exprimitur ex lana, quæ excepti sunt vapores elati sursum, quandiu pix coquitur. Præfertur quod ex pice brutia sit. Aliud picis genus Zopissam vocant, ex derafa naviibus resina & cera conflatam. Omnes hæc picis differentiæ reperiuntur. Liquida præfertur splendens, levis, sincera. Sicca probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, & resinosa. Improbatur adusta, fumum redolens, & acida. Probatur verò ea, cujus fragmenta splendent, quæ dentibus pressa lentescit, & gustu esse suavi. * Pix liquida contra venena, phthisin, purulentam excreationem, tussis, suspiria & pectoris humores, qui difficilè extruuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato: ton-

illarum

fillarum, & uvæ inflammationes, anginaeque; utiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur, cum trito sale serpentum moribus: adjecta vero pari cera, scabros ungues extricat, impetiginosque; emendat: vulvæ duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farinaque; hordeacea & pueri impubis urina decocta, struinas rumpit: colibet ulcera quæ serpunt, cum pinco cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Cum thuris manna & cerato profundos ulcerum sinus conglutinat: rimis sedis & pedum magno auxilio illinitur: ulcera replet, & cum melle purgat: quin & cum uva passa & melle carbunculos & putrida ulcera emarginat, disrumpitque. Erodentibus medicamentis, quas septas vocant, probe immiscetur. Pix arida dura emollit, pus movet, tubercula panosque; discutit, ulcera replet: vulnerariis medicaminibus commode permiscetur. Zopissa vero dissipandi naturam habet. Dolis in unguentis & emplastris ab ʒ ss. ad ʒ j. vel plures.

Medici Florentini ex Dioscoride.

RESINA liquor est ex pinu, picea, abiete, aliisque similibus sponte profluens. Ejus duplex est differentia. Una liquida, veluti terebinthina ex terebintho, larigna e larice, quæ vulgus Italiæ terebinthina: nam ejus quæ e terebintho profuit, copiam non habemus. Altera arida, ut quæ ex pinu exit, & e fructu arborum, & resinitur, tauri similis. Ex liquidis terebinthina resinas omnes antecedit, candida, perlucida, vitreo colore, & in caruleum vergente, odorata, terebinthum olens. In hujus locum succellit, ut dictum est, larigna: quæ mellis colore & odore esse debet. Ex aridarum genere elgi debet odoratissima, translucens, non retortida, neque nimium humida, friabilis, & quandam ceræ colorem præbens. Improbatur rubra & dealbata. Ex his resina e picea & abiete cætera antecedunt, & thus odore imitantur. Omnes hæc resinae uno nomine pix Græca vocantur: de qua inferius. Datur à ʒ j. ad ʒ ij. vel iij. cum dulcorum levare, aut renes detergere consilium est: si alvum subducere, à ʒ ii. ad ʒ ʒ. In emplastris vel unguentis ab ʒ ss. ad ʒ j. vel plures. * Natura omnibus, callescere, mollescere, discutere, expargere. Tuli ac tabi conveniunt perie, aut in eclegmate ex melle: vitia pectoris expurgant, urinam cient, eruda concoquunt, ventris emolliunt, palpebras commodissime repliunt: lepras tollunt, cum arugine ac futorio atramento, nitroque: auribus saniem emanantibus cum melle & oleo: item in pruritu genitalium utiles, malagmaticis, acopisque; admiscuntur. Lateram doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt. *Dioscorides & Medici Florentini.*

Terebinthina vera Venetiis haberi potest, quod cæpit jam afferri: nec qui diligentia & sumptibus non parant, eam desiderare amplius possunt. Quanquam ante annos paucos Episcopus Catanensis, Caracciolum ex Sicilia quoque attulerit, ubi ipsemet de Terebinthis, quibus abundat ea Insula, o legit: quo nomine illi magnæ gratiæ sunt habendæ: nam hoc modo consulunt multis,

A ne ita ex longinquis regionibus illa sola esset petenda. Cognoscitur autem bona (quæ vulgo, ad differentiam usitatæ, passim Terebinthus, & non Terebinthina vocatur) sapore & odore referente Terebinthum; quæ aibor apud nos multis in locis reperitur: imprimis vero circa Cassilinum Montem Viridæ & Minervinum. Andromachus laudat Terebinthinam Africam, vel Lybicam: Galeno vero magis placuit Chia, quia odore & sapore alias omnes superabat. Nunc Sicula quoque inter postremas non est habenda.

STYRAX hodie suorum est generum: unum Styra calamita appellatur. Græcis simpliciter styra: alterum styra liquidus, qui myrrhæ statæ, quæ pinguislima myrrhæ pars est, plerisque esse creditur, hoc tamen falsum esse deprehenditur in eo, qui in officinis est. Styra calamita gummi est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur flavus, crassus, resinosus, albicanibus grummis, quamplurimum in sua odoris gratia permanens, qui, dum mollescit, melleum liquorem reddit. Deterior niger, friabilis, & fufculosus. Adulteratur ligni ipsius (cobe, melle, cera, adipe odoribus imbutis, & quibusdam aliis. Dignoscitur, quod adulteratus invalido sit odore: sincerus vero admodum acer sit. Qui hodie officinis in usu est, aliqua ex parte Dioscoridis descriptioni convenit, eoque utendum arbitramur, donec melior proponatur. * Calefacta emollit, & concoquit: medetur tum, desillationibus, tunc edidit, graveditur, & intercepta vocit: vulvæ præclusas, duritiæve laboranti convenit: cit menses potu, appositique: alvum leviter molli, si exiguum cum resina terebinthina catapotii modo devoretur. Miscetur utiliter discutientibus in alagmaticis acopisque. Adoletur autem, & igni torretur, ut fiat ex eo, veluti ex thure, falgio: ad eadē convenientis, ad quæ thuris fuligine. Ex eo etiam in Syria styra oleum eo nponitur, quod calefacta vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, aggravatque, & idporem adfert. *Medici Florentini & Dioscorides.*

Styra, qui communiter in usu est, sordidus plane est involutus, & in se bonitatis parum retinet. Tempore Dioscoridis fursuraceus Styra pro malo habebatur: & nostra ætate signum ex deteriore desumentes accipimus massam fursuram eam Styraels, quamquam in pulverulentum olim quoque facere solebant: nam cum rufus esset propter quædam, ut scribit Pinius, animalcula alata, in superficie gummosæ ipsius partis generabatur pulvis, aut aliquis fursuraceum: apparebat tamen magna ex parte esse gummi: cum alterum planè ex fursuribus constet, & tantum in interiore parte sint exigua frustula gummi ipsius. Quare de ista crusta tantum interior pars, quæ verum est gummi vel lachryma, accipienda est: idque colore pallido esse debet, ejusmodi enim odoratus est, & saporem validissimum retinet. Talisque olim in Cananarum calamis ex Pamphylia apportabatur, ideoque Styra calamites vocabatur: quamquam exigua ejus copia repe-

tiebatur: & quemadmodum Galenus dicit, à vulgari tantum differbat, quantum Falernum ab altero, quod in tabernis venditur. Fligit Dioscorides pinguem, flavum, & resinolum, qui granulis albicantibus, quæ illi bonitatem odoris retineant, præditus sit, & inter emolliendum liquorem similem mellis fundat: atque talis fuit Catallites, Pistidacus, & Cilicius. Vituperatur niger, furfuraceus, friabilis & siccus obductus. Vidi equidem apud Ferdinandum Imperatorem magna frusta Syriacis, quæ procul dubio erant ex illius genere, quod etiam tempore Galeni & Dioscoridis in pauca copia reperiebatur: eratque pellucidum, Myrrham ferè representans, vel gummi aliquod: quod à quodam mercatore Aleppino dicto Venetis comparaverat. Et si aliquis, voluerint esse diligentes, fortasse in magnis sacis, quæ Venetias advectuntur pleni Syriacæ, tolem etiam inventient, priusquam cum scabibus ligni aut carie ipsius aboleretur, quam egregiam operam navare solent in ejusmodi mercibus adulterandis illius loci Judæi.

*De gummi & resinis calidis
in tertio.*

AMMONIACUM, ARMONIACUM, ferulæ succus est, quam juxta Cyrenem Africa gignit: cujus fruticem cum radice Agallium vocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculeorum expers, thuris similitudine, minus glebis, densum, sincerum, nulla torde spurcatum, casto-
reum odore imbutum, gustu amarum. Gignitur in
Africa juxta Ammonis oraculum, lucidum stil-
lante ferulaceæ arbore. Colligitur mense Junio.
Mollit, extrahit, calciat: tubercula duritia, que
discutit: partium alvum, si respartus extrahit, he-
morrhoides, ichmaz pondere haustum: et
culorum coxendicumque doloribus liberat. Au-
xilium est anhelatoribus, orthopnoeis, conituali-
bus, item quibus humor in pectore coit, si cum
melle delingatur, aut cum pistacæ succo sorbea-
tur. Cruentam urtiem pellit, albugines oculor-
um absterget, genarum scabritiam abluunt:
tritum autem cum aceto, & impostum pedum
lenis, & duritiæ sedat, discutit rephos, qui in
artibus congaluerunt, cum melle aut cum oleo
illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo
perungi utile est, cum nitro & Cyprino oleo vi-
ce acopi. *Dioscorides.*

CAMPORA Pix est ex arbore Cedri collecta. Optima est crassa, perlucida, gravitioris: quæ dum effunditur, guttur non dissipata coit. * Cui cavis inest, ut defuncta corpora conser-
vet, & viventia corrumpat: quæ ex causa mor-
tuorum vitam aliquam appellavere. Vestimen-
ta quoque & pelles eximia calcandi & secandi
dote corrupte: magni ad ocularia medicamenta
usus: quippe illa oculis claritatem affert, albu-
gines, cicatricesque detergit: insillata autem cum
aceto, vermes aurium necat: cum hyssopi decocto
infusa sonitus sibilosque sedat: cavis dentium in-
dita eos frangit, & dolores levat: idem facit, cum

ex aceto collatur: peruncto ante coitum geni-
tali, concipiendi vini admittit: angina ea perun-
guntur, tonsillarum inflammationibus auxilio
est, lentes pediculosque illi enecat: cerastæ
moribus cum sale imposita subenit: contra hau-
sta leporis marini venena in passio sumpta, auxi-
liatur: in elephantia aut linciu, aut perunctione
proficit: pulmonum ulcera purgat, & si cyathus
ejus ablorbeatur, perlanat, vermes & tineas sub-
ter indita necat, & partus extrahit. *Dioscorides.*

*De gummi & resinis calidis
in quarto.*

PERZOIN, gummi est arboris peregrinæ, (non autem Lacerpinum) agallochi fortitan, ut
quorundam est opinio, quod vulgare est lignum
alot. Optimum censetur trizonucos, ubi præ-
ditum glebulis, thuris æqualum, rubescens, odo-
re gratum, & quando uritur, xilolotes odorem re-
ferens: hoc enim ratione ab adulterino digno-
scitur. *Medici Florentini.*

EUTHORBIUM est succus ex arbore Liby-
ca ferula simili emanans. Duo ejus genera sunt
sarcocolla modo emicans, in granula coæretum,
orobi nigritudine: alterum eluti sex jugdam
est imbre diluit. Adulteratur sarcocolla & gum-
mi habet, multione, sed difficile ex perito, æum,
quod levi gustu os accennum diu deinceat. Eli-
gendum translucent. Recenti, quia viribus est
violenti, non utens, sed annoctio. Annis qua-
tuor integram servari potest cum milio, fabis,
aut semibus, ne elongueat: quinto enim vel
sexto anno vis ejus exolvitur. Ceterum cum ple-
rumque contingat, ut ad nos magis advectatur
vetustate corruptum, quam recens, major cura
in conservandis est. Illius infusiones discutit:
perustioris exurit, quare melli colligitur: pro
acrimonia ratione admixeri debet. Coxarum
doloribus prodest in oleo rufa portione haustus:
squamas ostium eadem die eximit: verum eo
utentes, necesse est humentis, aut ceratis com-
munire corpus, quo olla conestuntur. Aliqui
memoria præderunt, percussos à serpente ni-
hil molesti passuros, si melle offensus capitis
ente, intus succus infundatur, volutusque postea
coaleat. *Dioscorides & Medici Florentini.*

De gummi & resinis frigidis.

CAMPORA, vel CAPHURA, Arabibus
Indicæ arboris lachryma est: aliis verò, Indici bi-
tuminiis genus. Ferunt Indos in bitumen, quod
ex Caphura natum, illat, excoquere, quodque
tenuissimum est partium, albescere, & sublatum
operculo adharere, caphuramque in hunc mo-
dum conformari, ut illam videntur. Hinc fit, ut
mercatores Caphuræ bitumen plerumque admi-
secant: sed non ita cavendū, ut caphura illa mo-
do jam dicto exacta. Eligatur alba, pellucida, sin-
cera, valde odorata, quæ pini calido imposita
madescit, nam quæ spurca est, arescit. Semine li-
ni, aut psylli, aut piperis sepulta conservatur, ne
aëri imposita evanescat. Deterior est crassa, fu-
lca, &

fea, nigra, assulis ligni sui implicita. * Refrigerat & siccit ordine tertio: tenuium adeo partium, ut sepe per se in aëram evanescat. Capitis dolores mulcet, ulita, incandescences inflammationes restinguit, praesertim quae in ovis, Renes & semina vasa refrigerat, sanguinemque coagit. Circulationibus imponitur ad cutis mororem conciliandum, & ad arcendas tam vulnèrum, quam ulcerum inflammationes. Erythemas extinguit, & adversus gonorrhoeam & albas vulvae fluxiones efficitur: est cum succino & aqua nymphaeae lauta. Idem praestitit publi, seu uno ventris, testis renibusque illita: quae tamen antea phyllis seminis spidamento, aut omphacio, aut solani succo probe bitu macerata. Sanguinem & narium profluventem sistit, aut cum urtica semine inuncta aut ex majoris seu & plantaginis succo fronti circumlita. Collyris ad calidam oculorum lippitudines utiliter imponitur. Rembus ac testibus illita Venereis extinguit. Corpora a putredine praeservat: proinde commode antidotis admiscetur, quae contra venena, venenosum animalium ictum, & pestilentes afflictiis consilientur, in universum viribus innumeris pollet, quas brevitate consulentes praetermittimus. *Mathiolus ex Avicenna & Serapione, & Medici Colonienses.*

GUMMI ARABICUM vulgo dictum, & gummi absolute, ex Acacia. Aegypti spina laudatur vermiculorum in speciem contractum, rari modo per lucidum, purum: praesens est candidum, foris dum vero ac resinosum inunde. * Vnde ad spissandum, refrigerandumque fit. Cutis meatu obliquo, & modice angorum, quibus admisceatur, seminum hebetat: ambulus ex ovo illitum, pustulas non patitur erumpere. *Discoiides.*

Gummi illud, quod inanis vocatur Arabicum est quidem melleis, laevi gummi ex pluribus arboribus collecti, quod ex colore diversitate apparatusque etiam ex descriptione Galeni, qui abesse te gummi vocat, ovis lacrymam, quae ex it ab illis arboribus manat, quae sunt resimiferae hocq; mai festinere, & in maxima parte peritorum rei habet, & resimiferae, nam pauci sunt qui vulgare gummi Arabicum existiment esse Acaciae gummi, ut multis rationibus non indigeat.

De gummi & resinis emollientibus.

COLOPHONIA, seu PIX GRÆCA, pini alteriusve arboris resina est, aqua cocta, donec perdit natio odore, friabilis & arida reddatur: vocatur Colophonia, quod & Colophone adverbetur Per colophoniam igitur semper pax Græca intelligenda est: non quod resina incocta non etiam colophonia vocetur, sed quod in medico usu huiusmodi resina non utitur, nisi coctis, aut raro admodum, praeterquam olim liquida sunt. *Medici Florentini.*

De gummi & resinis astringentibus.

GUMMI AMYGDALARUM notum est. * Calfacit & adstringit: rejiciens sanguinem, potum auxilio est: impetigines, quae summum cor-

A pus occupant, illud cum aceto tollit: tussi vetuit cum diluto vino potum medetur: calculis cum passio bibere prodest. *Discoiides.*

MANNATUR, sunt inmutabile thuris mæx ex magis falciculis concolu chila, à thure leugaco diveræ. Laudatur alba, pura, micarumque frequentia prædita. Sunt, qui cribrata pini resina, ac posine, aut gummi, aut cortice thuris confusa adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Non adulterata non aequaliter flagrat incensa, non ære am vaporem, sed fuliginosum & impurum exurit, & amarum, odorem habet, quia gummi non inflammatur resina in fumum aërit. Hodie minutissime thuris mæx sunt in usu. * Vnde habet eandem, quam & thuris, sed in validiusculum. *Mathias Coloniensis, ex Discoiides.*

SANDARACHIA, fruticosa, gummi juniperi, vulgo verina, quia verno tempore exudat, & rore veni magis concreat, & legitur. Bonum est recens, per lucidum, pallidum, dum veteravit flavescit, & fit friabile mastice modo, quam toto habitu multum mentitur. In usu frequentiore tamen est scriptoribus & pictoribus, quam medicis, præterquam in liliis. Sandarachiam autem Arabum evidenter diximus, præter sandarachiam Græcorum, quæ inter metallica enulnata est. *Medici Colonienses.*

SARCOCOLIA, lacryma est arboris in Perside nascentis, pollini thuris similis, colore canillido aut rufo, gustu amaro. Praestatur rufa, gulla amarissima. Adulteratur gummi, sed gustu deprehenditur adulterium: nam amarum non est. Vasa glaciata, oculorum fluxiones in habet, emplastris inferitur. *Medici Florentini, ex Discoiides.*

AUSTRINGUNT quoque gummi tragacanthum, Arabicum: de quibus vide supra suo loco.

De gummi calculos pollentibus.

GUMMI, quo cerasti rolandant, cum vino diluto, tussi restitue medetur: calculos commendat: vitam exacuat, appetentiam in natidem ex vino potum calculos auxilio est. *Discoiides.*

De gummi purgantibus pituitam.

SERAPINUM, quod Græcis Sagapenum nuncupatur, ferulae ex herba succus est. Optimum est translucens, filis foris sectis colore & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens gustu acro, Hic addit Mesue, ut sit spissum, & leve, odore porri, facile in aqua resolubile: quia quod has notas non habet, adulteratum aliis gummis censetur. Praestantius est, quod ex Oriente advenit, quam quod aliunde. Datur à drachma semisse ad drachmam unam. Corrigitur mastiche & spica. * Purgat pituitam crassam, & alios humores lentos, & aquas à ventriculo, intestinis, cerebro, nervis, thorace, pulmone, juncturis etiam longinquis & profundis. Morbis harum partium & aliarum frigidis inde natus succurrit, quovis modo utrumque: ut cephalalgia antiquæ, hemierania contumaci, epilepsia, paralyti, vertigini, spasmus cynico, tremori, dolori

ventriculi, aut colli pituitoso, aut flatulento, cum succo rutæ & aceto dictis partibus illitum, & attritis musculis, vel cum liquore idoneo sumptum, & clystere injectum: cum aqua rutæ verò, aut helenii nutritum & potum, crassa & lenta ex pulmonibus & thorace potenter educit. Illitum quoque tussis antiquæ, difficultati spirandi, dolori lateris prodest. Cum duplo item myrobalanorum citrinarum in hydropse aquas teroflas mirè extrahit. Splenis quoque duritiem & inflationem dissipat potum, & cum succo caparis & aceto illitum, item charadas, nodos, & alios tumores duros. Nutritum quoque cum succo rutæ, aut fœniculi, & felle avis alicujus rapacis vitum clariorē reddit. Fluxionem in oculum præcipue factum ab ea colof sanat, hirculeolum ex aceto illitum delet. Menfes quoque potum & suppositum evocat, factum necat: dolori uteri & præfocatum prodest, quoniam tenuat, resolvit, dissipat, prævocat, solvit. *Medici Florentini ex Dioscoride & Meis.*

Ex *Sagapeno*, vulgo *Serapino*, in usu est succus, quita vocatur, ex planta ejusdem nominis, unde colligitur: tamen, ut Galenus notat, convenientius esset illud nominare succum *Sagapeni*, & nomen simplex *Sagapeni* relinquere ferulæ suæ: sed hoc aliis multis quoque succis accidit, qui sibi vendicantur simplex nomen suæ plantæ. Verum *Sagapenum* Neapolim apportatur, modo qui curet emi, non possit scire, nam admodum crebro adulteratum affertur. Qui etiam diligenter inquireret, Venetis habere poterit. Adulterabatur autem Galeni quoque tempore *Galbano*, quem admodum ipse tradit cap. 2. lib. 1. de Antid. Imò dicit aliud præterea, quod admiratione dignum est, *Galbanum* namque in *Sagapenum* transmutari. Sed facile internotetur à vero *Sagapeno*, cum, si sit transmutatum, seu adulteratum arte, aliquid odoris retineat olens hircum, quod *Galbano* proprium est. Nec potest universum *Galbanum* transmutari in *Sagapenum*: sed tantum pars ejus magis spumosa, levior & candidior, & quæ in aquam posita facile dissolvatur. Hoc, uti diximus, odorem hirci refert, & tamen si pro *Sagapeno* usurparetur, non adeo multum noceret, in quantumque antidotum adhiberetur. Nam, ut Galenus ait, facultate simili admodum prædita est cum vero: & tam *Galbanum* quam *Sagapenum* utiliter usurpatur contra morsus serpentum & alia venena. Nosque de simili transmutatione locuti sumus in expositione *Myrrhæ*. Sed etiam cum aliis mitionibus solebat adulterari, quod deprehendebatur ex eo,

A quia in aquam vel vinum posita non dissolvatur, sicuti in vero fit, sed integrum permanebat. Hoc equidem nostro tempore diligenter est attendendum: nam tum sumebant *Galbanum*, & formabant ex eo certas pilulas instar lachrymæ, cujus magnitudinis solebant illas ex *Sagapeno*. Præstantius itaque, *Sagapenum* erit durum, granulis minutis, colore *Myrrhæ*, sapore acris, & quod digitis adhæreat, purum & mundum, foris fulvo, intus albo colore.

B *SARCOCOLLA* est arboris fruticosæ, spinosæ, ramis nodosis arbori appressis, gummi album, thuris modo, vel pallidum, idque amarum, & ob id valentius. Datur à 3 j usque ad j. Corrigitur zingibere & cardamomo. * Purgat pituitam crudam, & humores alios crassos, præcipue a cerebro, nervis, juncturis, ut ichio, pulmonibus. Ob id senibus pituitosis, asthmaticis, tussientibus prodest, sed calvitium accersit, corpus impinguit, sperma augeat. Ophthalmiâ & lippitudinē, & alios oculorum morbos mirè juvat, nutrita in vale vitreo dies quinque in lacte aînae, novo quotidie affuso. Autium ulceri putrido & sanato utiliter imponitur, linimentum multa merum, & pulvere hujus inspersum. *Meis.*

O *POPANAX* est liquor plantæ similis ferulæ, caule cubitali, vel bicubitali, pallido, foliis ferrugineis, sed minoribus, floribus anethi modo in umbella dispositis, odoratis, flavis. Secto autem caule digitis duobus, aut circiter, supra radicem, liquor effluit. Flavus, qui coagulatus est,

D cem, liquor effluit. Flavus, qui coagulatus est, opopanax optimum, si intus albus est, foris flavus, amarus, si agilis, in aqua innox solubilis, odoris boni, sed huius. Adulterant ammoniaco, injectis scilicet ex ipsa granis opopanace vero. Dolum prodit odor & albedo in fracturis. Datur à 3 j. usque ad j. Corrigitur melle & ipsa. Purgat pituitam crassam & lentam, sicut à remoris partibus, cerebro, nervis, juncturis, thorace. Ob id prodest harum partium affectibus frigidis inde natis, visui imbecillo, tussis antiquæ, difficultati spirandi, ischiadigona græ, podagra. Vino miscebo incoctum post tres menses potu hydropem levat, & lienis tumorem. Ex multa calente potum, stranguriam sanat, menses movet, abortum facit, alioquin ab utero præfocatum & frigidis uteri affectibus saluber. Idem aceto solum collutionis, dendum dolorem & erosionem sanat. Potum cum aceto hora una ante accessione, & cum succo apii, & oleo anethi in spinæ illitum, rigorem febrilem prohibet. Ex ipso autem, & succo Apii, & aceto bono emplastrum leni imponitur ipsius duritiem dissipat. *Meis.*

De Animatis aquatilibus, Sectio XIX.

E *S P O N G I E* alias mares appellavere, tenui fistula spissas: quarum duriores tragos nominarunt: fœminas autem, quæ contrarias doctes habent. Uruntur eas, ut alcyonium. * Recentiores hæc pinguedine vulneratæ sunt, & tumores

reprimunt, recentia vulnera ex aqua poscæve coagulunt: veteres sinus ex decocto melle jungunt. Vetustæ autem inutiles. Aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa ulcera, callosq; laxant, siccæ recentes, & vacuæ, senilia ulcera, &

cera, & quæ fluxione laborant, aut cunicularum exedunt, impositu siccant, sanguinis profuvium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lippitudini auxiliatur: ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Utilius in oculorum medicamentis lavare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profuètem sanguinem sistit. Can-

A didæ cura fiunt, è molliissimis recentes per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris coheret: insolan- tur inversæ, hoc est, parte cava sursum spectan- te, & qua abscissæ fuerunt, deorsum. Si verò æsti- va serenitate ad unam sternantur, persua sal- lis spuma aut maris aqua, maximum candorem referent. *Dioscorides.*

De Animalibus integris, Sectio XIX.

De terrestribus.

CIMICES, qui in cubilibus enascuntur, * cavis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni devorentur, quar- tanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspidè profunt: vulvarum exanimationes ol- factu revocant. Pori cum vino aut aceto, adhæ- rentes sanguisugæ abigunt: vivi urinariæ fistulæ impositi, urinam ciunt. *Dioscorides.*

VERMICULI in medio echino plantæ di- plosci reperti adversus quartanas plurimum pol- lere traduntur, si in aluta clausi brachio alligetur, aut collo appendantur. Profunt etiam adversus paronychia, si vivi affectis unguibus circumligē- tur. Nam dolorem alioqui implacabilem conse- ssim tollunt. Expertum intellexit *Mizaldus.*

VERMIUM terrenorum cineres, aut sterco- ris murium, vel cervini dentis, dentium exeso- rum cavernis immissi, illos absq; ferro, & machi- nulis eradicant. *Idem.*

Vermium terrestrium aqua distillata cōfert ad hydropem, & ad infantulorum vermes necandos: appositi etiam vivi profunt Panaritio. *Quercet.*

MILLEPEDÆ, quæ sub aquario vale stabu- lantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contracta manu contrahuntur in orbem. * Hæ ex vino potæ, difficili urinæ, & regio mor- bo auxiliantur. Millepedæ cum melle anginis utiliter illiuntur: tritæ, & in cortice mali puni- ci calfactæ, doloribus aurium addito rosaceo, convenienter instillantur. *Dioscorides.*

Vermium millepedum pulvis ad affectus ocu- lorum valet. *Quercetanus.*

SCORPIONES terrestres, animalia sunt in Italia, & aliis in regionibus sub meridie sitis, no- ta sunt, quod in quacunque domo, non modò in cubiculis, & cellis vinariis, sed ubique passim re- periantur. * Triti crudi, & impositi, suæ plagæ re- medium sunt. Quidam scorpionum cinere utun- tur, qui vivi sunt exusti, ad urinam ciendam, iis præcipuè, qui reni aut vesicæ calculo obstruun- tur. *Dioscorides, & Matthiolus.*

LUMBRICI, seu **VERMES** terreni im- positi, * præcisos nervos glutinant: tertianas discu- tiunt. Decocti cum asperino adipe, infusi affectis auribus medentur: cum oleo autem decocti, si in contrariam aurem instillantur, dentium dolo- ribus præstant auxilium. Triti in potu ex passo urinam ciunt. *Dioscorides.*

COCHLEÆ, seu **LIMACES** terrestres præ-

B feruntur, quæ in locis apricis, odoratis visitant herbis. Eruntur è terra hyeme in sepibus & fru- ticeis, uncis quibusdam ferreis, prope fruticum radices terra circumfossa. * Stomacho utiles sunt, & non facillè corrumpuntur. Venerem, cura pipere, sale, & butyro coctæ, excitant. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tu- mores exugunt: sed non antè solvantur, quàm omnis hauriatur humor. Podagricas inflam- mationes leniunt: impactos corpori aculeos illitæ evocât: menses tritæ & admotæ ciunt. Cochleæ tritæ & fronti illitæ, sanguinè e narib. immodicè fluentem sistunt. *Dioscor. Matthiolus, & Mizaldus.*

Ex FORMICIS alatis oleum conficitur, * ad Venerem augendam idoneum.

VIPERINÆ CARNES si coctæ edantur, * claritatem oculis afferunt: nervorum vitus au- xiliantur: incrementis strumas reprimunt. De- tracta autem cute, caput caudæ, quoniam car- ne vacat, amputari debent. Reliquum verò cor- pus, exemptis interaneis, elorum, dissectumque, discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & ane- tho. Ajunt, eis, qui viperas elitent, pediculos pro- creari: quod planè à veritate abhorret. Adjiciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo ve- sciuntur. *Dioscorides.*

De aquatilibus.

SCINCUS aut **ÆGYPTI**, aut **INDIÆ**, aut **Ru- bri maris** alumnus, quamvis inveniat in Lydia Mauritanis. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inveteratus cum nasciturio. * Ajunt carnes, quæ renes amplectatur, id sibi virium vè- dicasse, ut si drachmæ pondere bibantur, Vene- rem accendat. Verùm decocto lentis cum melle, aut semine lactucæ cum aqua potò, Veneris cu- piditates inhihentur. Additur in antidota. Siccati leryantur, corpulentis, & non strigosi. *Dioscor.*

ANGUILLÆ in vino suffocate, abstemios reddunt homines, si ex eo bibant, qui plus faris mero indulgent, & hinc offenduntur, & delin- quunt. *Mizaldus.*

OSTREA viva pestiferos bubones loco transferunt, & virus omne ad se trahunt: sunt au- tem agglutinanda brachio, qua axillaris decur- rit, siquidem bubo in alis est: si verò inguen ob- sederit, lineamentis femoris, quæ vena cruris de- scribit. *Hollerius.*

CANCROrum fluviatilium * exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adjecto dimi- dio radicis gentianæ modo, triduo potus cū vino,

magnopere prodest canis rabiosi moribus, rimas, idum sedisq; perniunculos & carcinomata, cum lecocto melle lent. Triti crudi, potique ex antino lacte auxiliantur contra serpentum phalangiorumq; morsus, atq; scorpionum ictus. Decocti autem, & cum jure elitari, us profunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum haulerunt. Triti, tela ac spicula e corporibus detrahunt, si illis superponantur. *Diocor. & Mizaldus.*

Cancerorum fluviatilium calcinatorum ad albedinem cinis adversus morbum canis rabidi laudatur. *Quercet.*

RANAE vulgaris notitiae sunt. * Contra omnium serpentum venena pro antidoto sunt, si ex sale & oleo vel butyro edantur, jusq; earum itidem sorbeat: contra inveteratos tendinum rigores pollent. Illicus earum cinis, profluentis sanguinis impetus sistit: explendis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Inducit etiam vini fastidium rana viridis, ex iis, quae in fontibus salunt, si viva in eo suffocetur. *Diocor. & Mizaldus.*

De aëris & volatilibus.

HIRUNDINES, uti ficedulae, * in cibo, acicivis medicamentum praebeant. Tam pullorum, quam matrum in fictili olla crematarum cinis cum melle oblitus, oculis claritatem adfert: anginae eo commodè perunguntur: uvae & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsae, & pulli exiccati, si drachmae pondere ex aqua bibantur, hos juvant, qui anginae morbo conflictantur. *Diocor.*

Hirundinum aqua epilepticis confert. *Quercet.*

GALLUS ad jus purgatorium eligatur rufus plurimum, annosus, sed tamen adhuc ad motum, pugnant, coitum alacer & in dimicando validus, macri & pinguis medius, hoc est, benè carnosus. Talis autem gallus fursure Galeno nutritus, aliis etiam melle & pauco sale, plurimum fatigetur, vel à nobis venantibus, vel potius dimicando decapitatus, & exenteratus, cum sale, aut sale gemmae, igne lento, aqua sufficiente coqnatur ad duarum aquae partium consumptionem, aliis atque aliis simul incoctis, pro variis Mediceorum scopis. *Medici Colonienses.*

GALERITA, avicula est parva, apicem in vertice, pavonis modo gestans. * Haec assa, & in ci-

bo sumpta, coeliacos adjuvat. *Diocorides.*

LOCUSTAE omnibus notae. * Odoris sufficit urinæ difficultates adjuvant, praesertim quae feminas male habent. *Diocor.*

CICADA passim in Italia cognoscuntur, atque adeo inibi vulgaris notitiae sunt, ut saepe astitit assiduo cantu messorum, agricolas, ac viatores in campetribus obtundant. * Quae si in alatae manduntur, vesicae doloribus profunt. Siccis quidam utuntur ad colicos affectus, cum paribus numero piperis granis, dantq; aut tres, aut quinque, aut septem, per intermulsionem scilicet, & ipsos etiam paroxysmos. *Diocor. & Galenus.*

CANTHARIDES officinis notae sunt. Prostantur in frumento inventae, verticillores, & quae luteas in alis transverfas lineas habent, corpore oblongo. Cribro aut fictili vase conduntur, cuius os raro linteo subligatum deorsum vertitur, ut excepto halitu aceti quam acerrime ferventis & stu exanimentur. Postea siccantur, & pyxidibus ligaeis, aut fictilibus vittratis reponuntur. Bienenium durant. * In remediis externis, tum iis quae vesicas excitant, tum aliis interdum tota sumuntur. Recentiores autem alas & pedes auferunt semper. *Florentini.*

COLUMBORUM pulli occulta proprietate rennum dolori conferunt, & incorruptum sanguinem emendant: sed dum interficiuntur, ea ite truncari debent. Forundem carnes facultatem habent sanandi tenesmus, quem cucurbita frequenter comesta generare solet. *Rhasis.*

PASSER CULUS troglodytes vocatur, qui omnium avicularum, excepto Regulo, minimus spectatur, & juxta sepes ac muros victum quaritat, volatumq; perbreve facit, naturalem vim admiratione dignam habet. Sale enim conditus, ac crudus in cibo acceptus, concretos calculos loto expellit, & ne renascantur, prohibet, ac morbum perfecte sanat. Conditur optimè pennis evulsis, atq; inde largo sale adobrutus, arefactus comeditur. Si plures adfuerint, coqui possunt more aliarum avicularum. Possunt etiam non deplumes uri in olla aperta, & cinis unius asti cum pauco pipere & cinnamomo exhiberi. Sunt, qui vivum pennis praevulsis sale condiant, quod melius est. Alii assatos edunt integros, ita ut nihil ex eis praeter pennas abiciant. *Aëtius, & Argemta.*

De Animalibus venenosis, Sectio XX.

QUIBUS datae sunt *CANTHARIDES*, signa eveniunt gravissima. Ab ore enim ad vesicam usq; cuncta erodisentiuntur: picam aut simile quiddam cedri resipiunt: dextra praecordia inflammantur: urinam aegre reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus, atq; dysentericis, alvo deferuntur: fastidia urgent: animo linquntur, obortaq; vertigine cœdunt: postremo mente abalienantur. * Ergo antequam tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere co-

gantur: mox ubi vomitione plurima rejecerunt, halicæ, aut oryzae, tragi aut prislinae cremor, aut decoctum malvae aut seminis lini, aut scenigraeci, aut radicem althææ, elythere infundatur. Praeterea nitrum eisdem dandum ex hydromelle, ut quæ stomacho adhuc, aut intestinis adherent, eluendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in vivum ex vitro aqua missa vacuari debent. Detur deinde vinum, aut passum, in quo pineoli nucleis, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulla, aut anserinus

serinus adeps in passo liquefactus. Inflammata autem partes, hordei farina cum mulla decocta perungantur. Ab initio admota cataplasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illapsum virus ita remoratur, citò in principes se partes insinuet: ipsa tamen interjecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulatur, utpote quæ dolores & permulceant, & leniant. Tum ubi corpus calfaciente oleo innunctum fuerit, in solium descendere oportet, ac lavare, ut per cutem summam, quæ corpori noxia inhæserunt, etiam excernantur. Et dejectiones multifariam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capessat. Gallinaceis carnibus, & hædinis aut suillis, catulis maximè pinguibus, & tenerrimis, ac cum lini semine coctis, vesci debent: siquidem alvum cient, atq; venenorum acrimonias hebeant. Vinum dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & Samia terra, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumantur: item pulgum ex aqua tritum: irinum aut rosaceum cum rutæ decocto: recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cum aqua mulla, drachmis quatuor pota. *Discozides.*

Iis, qui ERUCAS PINORUM hauserint, illi cò dolor in ore & palato exoritur: vehemens alvi, linguæ, ac frontis inflammatio torquet: intestina dolor ex cruciat, ita ut pruriginem sentire videantur: corpus totum exaltatur: fastidii urget. * Quibus est succurrendum remediis, quæ devoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamè pro simplici oleo & irino, melinum, quod e cotoneis pomis & oleo temperatur, accipimus. *Discoz.*

Qui BUPRESTIN hiberunt, non dissimile nitro virus sapiunt: stomachi, ventrisq; vehemens dolor insequitur: tam venter, quàm stomachus mirum in modum, ut in aqua inter cutem distillatus, inturgescit. Univerfa corporis facies contenditur: urina supprimitur. * Quibus eadem, quæ potis cantharidibus auxiliantur. Privatim post vomitus & vacationes, quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt: item earum decoctum, ex vino. Ubi verò jam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmarum cibo, aut earundem tritarum in mullis aut lactis potu juvantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere convenit. *Discozides.*

Si SALAMANDRAM hauserunt, linguæ inflammatio consequitur: mens & sermo præpeditur: tremor cum torpore, aut horrore quodam, ac exolutione accedit: partes nonnullæ corporis livoribus circumquaq; fugillantur: sæpeque diutius immorante veneno, putrescentes desuunt. * Quibus præstabis cuncta, quæ potis cantharidibus. Peculiariter verò remedia, resina, pinus, aut galbanum ex melle linctum, & ajugæ decoctum, in quo nuclei pinei conterantur: urticae quoq; folia, cum lilis & oleo decocta. Pro sunt etiam ova testudinis marinæ, aut terrestris cocta: item ranarum jus, cum quibus eryngii radix incocta sit. *Discozides.*

Qui LEPOREM MARINUM biberunt, piscium virus olent: procedente tempore, alvus dolo afficitur, & urina sistitur: & si quando eam reddere contingat, purpureum colorem refert: omne piscis genus averlantur & odio habent: fœtido ac gravi sudore manant: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. * His dandum lac asinum, vel passum continuè, aut radicis malvæ foliorumque decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammonii succi drachma, cum aqua mulla, puniciq; mali acinis. Cedria contrita cum vino efficax est: anserinus sanguis, ut tepebit, potus. Sed cum pisces omnes respuant aspernenturq; solis fluvialibus cancris vesci possunt, bibuntq; eos admisto vino, adjutiq; ab his percoquant: cumq; appetere & comesse pisces ceperint, suæ salutis indicium habent. *Discozides.*

RUBETA, aut RANA PALUSTRIS assumpta tumores ciet: pallor corpus vehementer decolorat, ut plane buxum spectetur: spirandi difficultas torquet, & gravis halitus oris, singultusque: invita interdum genitura profusio consequitur. * Adjuvantur secundum vomitionem, multo meri potu, & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi totidem. Breviter, cogendi sunt, ut vehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem, quo corripuntur. quinetiam quotidie lavandi sunt. Cæterum pulvis rubetæ aridæ pestulenti buboni impositus, venenum mirè attrahit. *Discoz. & Gesnerus.*

HIRUDINAS cum aqua devorata, si ori ventriculi adherent, tractione partium nonnullam suctionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. * Has muria forbitione excutit, & Cyrenæus succus, aut laserpitii folia, aut betæ, cum aceto, aut pota nivis glebula, cum posca: nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, in aquam calidam ingressis, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exilient. *Discozides.*

De RABIOSO CANIS morfu sermonem alius præposuimus, quod id animal domesticum ac frequens esse consuevit, & in rabiem sæpius agitur, ac perit, ab eoque caveri difficile: inde periculum inevitabile hominem manet, nisi multis utatur auxiliis. Canis plerumque flagrantissimis æstibus in rabiem effertur: interdum quoties frigora inceserunt. Rabiosus autem potum & escam averlat: largam spumantem, que pituitam naribus & ore projicit: torvè & solito tristius intuetur: in omnes passim sine larratu irruit, & æquè feras hominesque, tam familiares quàm ignotos, mordet: nec protinus infestum quicquam insigit, nisi ut vulnus, dolorem: exinde morbus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus Graja voce est appellatus, contrahitur. Evenit autè cum distensione nervorum, totiusque corporis rubore, præsertim faciei, cum sudore & languore quodam. Aliqui auræ pleniorè fugiunt: alii sine ulla doloris intercapidine

vexantur. Sunt etiam, qui canum more latratus edant, & obviam factos morsu adoriantur, ac mordendo simili vitio labefactent. Proinde ex his, qui hoc vitium senserint, neminem servatum vidimus, nisi forsitan ex historia unum aut alterum evasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demersum in hunc farorem incidisse, & evasisse fatentur. Alii ipsum cum amico aquam expavescenti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarum concordia, similem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus servatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, à quo multos, antequam ipsum experirentur, vindicavimus, & complures ab aliis medicis servatos novimus. * Ratio medendi duplex: una communis, qua utendum in omnes morsus, quos virulentæ animantes impresserunt: alia peculiaris, privataq;, eorum duntaxat, quos rabiosi canes momorderint: quæ nonnullis quidam summam opem ferre conlucit: aliis vero inutilis, maxime qui ex multo jam tempore ictum acceperunt. Quæ ad hanc pertinent, primum exponemus: deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaq; fluviatiles in samentis albæ vitis cremare oportet, & cinerem eorum quàm minutissimè tritum habere reconditum: itidem gentianæ radicem tulsam, cribratamq; reponere. Quoties autem canis rabiosus morsum intulerit, in quaternos cyathos meraci vini, bina cineris canerorum cochlearia, unumq; gentianæ conficiantur: hæc in polentæ dilutionis modum subacta, quatrinduo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo datur. Atq; si ab illato morsu bini ternive dies fluxerint, curationem auspicabimur à triplicato pondere, supra id quod ab initio retulimus. Opimum hoc adversus rabiosorum morsus auxilium: quod & plerisq; unū satis fecit, eoq; cum fiducia uti licet. Sed ut aliis etiamnum auxilium cōtra inevitabile periculum muniamur, nihil cæteris uti prohibet. Satiùs autem multò fuerit, etiam si in vanum recidat, medicamentorum inhumanos tolerare cruciatus, quàm per inertiam ac desidiā in discrimen adduci. Nec ita in demorsis à rabioso animali majora vulnera vereri oportet, uti minora, & ulcusculis cutis similia: quippe majori vulnere confertim copiosus sanguis emanans, potest nonnihil virulenti liquoris exhaurire: quod in minoribus non accidit: quin à majoribus abscedentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpelli circumscribere, & prehensam hamulo aut vulsella carnem amputare oportet. In utrisq; circumstantia loca altioribus ulcusculis scarificanda, ut copiosior sanguinis vacuatio arceat, ne venenum membratim insinuetur. Cucurbitulæ cum multa flamma agglutinatæ id juvamenti præstant, ut veneni vis extrahatur. Quæ verò ad communem medendi rationem pertinent, vide apud Dioscor. lib. 6.

INTER ferientium venenatorum notas, nihil de VESPIs & APIBUS particulatim digesti-

mus, quòd conspicuè omnibus sint, & nihil excellens, aut notatu dignum in his observetur: inter remedia tamen earum meminisse non fuit alienum. * Igitur adversus utrarumq; ictus prodest illita malva, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in vulvulus instillatum, & muria aut aquæ marinæ fots. *Dioscor.*

De MORSIS à PHALANGIIS locus quidē ipse quasi ab impactu aculeo rubet, non intumescens, nec per ambitum calidus est, sed medio-criter humescit: ubi verò contrariorum occursum refrigit, cōsequitur toto corpore tremor, distentiones poplitum & inguinum, convulsionibus non dissimiles: in lumbis collectio exoritur, & perpetua urinæ libido lacessit, multaq; reddendis excrementis colluctatio. Universa cute frigidus sudor emanat, collachrymant oculi, offusisq; nebulis caligant. * Horum ictibus ficulneum cinerem adjecto sale trito, & vino imponere oportet: aut radicem sylvestris punice quàm tenuissimè tritam: aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Ulcera aquâ maris proluenda, aut apiastris decocto, foliaq; ejusdem illinenda. Lavaeris perpetim utendum, & propinandum abrotani semen, anisum, aristolochia, cicer sylvestre, cuminum Aethiopicum, cedrides trite, platani cortex & trifoliz herbæ semen: privatim autem singulorū ex his binas drachmas dare cum ulni hemina convenientitè myricæ fructus, & chamæpityos, & viridium cupressi pilularum decoctum, admisto vino. Sunt, qui fluviatilis cancri expressi sucum cum lacte, assumpto apii semine, confestim molestiis liberare prodant. *Dioscor.*

Si SCOLOPENDRA, aut dicta ophioclene, morsum intulit, locus per ambitum livore sigillatur, & computrescit: interdumque, licet raro, sterculentus atque ruber cernitur. A' morsu ipsi exulcerari locus incipit, ulcusq; id negotium exhibet, fere remediis invictum: præterea toto corpore prurigo quoque sentitur.

* Hæc ubi morsum infixit, sal quàm levissimè tritus, ex aceto vulnere inspergendus, aut ruta sylvestris superponenda. Locus acida muria fovendus, & danda in potu aristolochia cum vino, aut serpillium, aut calamintia, aut ruta sylvestris. *Dioscorides.*

SCORPIONIS morsu inflammari statim incipit locus, & indurescit, ac intensus rubet, vicissimq; dolore premitur: modò siquidem exstuat, modò frigore occupatur. Labor repente fatigat, & aliquando meliuscule habet, aliquando recrudescit. Consequitur sudor, horroris sensus, & tremor. Extremæ corporis partes refrigerant, inguina extolluntur, per sedem status exeunt, capilli eriguntur, pallor membra decolorat, & dolor, tanquam expungente acu, per universam cutem sentitur. * Percussis præsentis est auxilio ficulneum lac in vulvulus instillatum. Scorpium ipse, qui ictum vibravit, tritus: & percusso loco impolitus, suæ plagæ remedium est, ob eam quendam naturarum (ut constat) discordiam: quæ antipathia appellatur. Præterea tritus, &

tus, & impositus cum sale, lini semine, & althæa scorpius convenit. Sulphur ignem non expertum, resina terebinthina exceptum, & emplastri modo adjectum, auxiliatur. Idem galbanum ad splenii formam ductum & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ tritum, & vulneri injectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus utendum, cujusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis, binæ drachmæ cum vino, tula gentiana, & pulegium decoctum, & bacce lauri paucæ numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum vino & rutæ, nec secus ficulneum lac: laferpitium, si adsit; sin desideretur, peucedani succo utendum: efficax est potum trifoli & ocy-mi semen. Horum autem omnium vicem etiam pensat jugis laværi usus, evocatus sudor, & diluta vini potiones. *Dioscorides.*

Si MARINA PASTINACA percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidua cōvulsiones, lassitudo, & imbecillitas, mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum vicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, ut tangentē non sentiat: hunc si quis premat a trās sanies, crassa, & male olens excernitur. * Et, qui à marina pastinaca icitur, omnia quæ de viperarum morfu paulo post referemus, simili modo conveniunt. Peculiariter autem ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus eient: interdū autem, sed raro, nomas excitant. Quibus absinthii, salviæ, aut sulphuris ex aceto triti potio subvenit. Ipsi etiam dissecti, vulneribusque impositi, si cuiusque ictus remedio sunt. *Dioscorides.*

A' MURE ARANE O percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraque pustula, diluta sanie turgens exurgit. proximæ partes li-vent. Rupta pustula, depascens ulcus, non ei dissimile quod serpit, occupat. Intestinorum quoque tormina, difficultas urinx, & frigida asperginis offusio consequuntur. * Hujus moribus auxiliatur ex galbano splenium, per se vulneri exterius impositum, ut medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui vecesicia luit. Resistunt quoque acini dulcis punice decocti, & illiciti item porri, & alia contrita, nec non aquæ calidæ fatus: sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotani decoctum, maxime si in vino detur: præterea serpillum & galbanum, & eruca vino madefacta: recentes cupressi pilule cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum vino, & chamaeleonis herbæ radix. Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderunt, tritum murem araneū contra suos ictus cōmodè bibi. Quam historiam apud alios inventam, dignam duntaxat censuimus, quæ adnotaretur. Alii asseverant, demorsum non aliàs exulcerari, nisi prægnans mus araneus fuerit: tum sanè auxiliari ferunt. *Dioscor.*

A Si VIPERA momordit, corpus intumet, vehementer arefcit, subalbidumque colorē concipit. Sanies à vulnere profunditur, primum subpinguis, mox cruenta. pustulæ adultis similes erumpunt: & antea depascens ulcus, quod in proxima repens, non summa modò corporis, sed intima quoque corripit. Gingivæ iis cruore suffunduntur: inflammatio circa jecur erumpit: tormina & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor, & urinx difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur. * Ubi verò vipera morsum impressit, simum caprinum cum vino studiosè impositum opitulatur. item laurus, & abrotanum, & galbanum splenii loco superjectum, & origanum viride inditum: pulli gallinarum discerpti, & confectim admoti: ervi farina vino subacta: radicis cortex usque eò tulus, ut in pulverem solutus abeat, & scilla tosta: detritum chamæmelum, hordeaceæ farinæ cataplasma in aceto mulso præparatum: sed locus antè eo calido foveatur: hæc loco imponuntur. Contra viperinos ictus rubus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantem auxiliari produnt. Leporini coaguli in vino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastri succus, & sylvestris ruta. hæc in vino potari debent. Vinum frequenter bibendum, allia mandenda, & cepæ, & porri recentes, salsamenta acerrima, & oppipara, simplicia hæc sunt. Percussis à vipera præclarè auxiliatur medicamentum, quod myrrha, piperis, castorei, floris portulacæ feminisq; dimidio acetabulo constat: hæc omnia in Cretico paslo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo libro, qui de viribus inscribitur, pleraque a'ia tradidit, quæ ictis à vipera auxilium ferre possunt: inter quæ talia maxime laudantur: Gallinacea cerebella cum vino pota: semen sativæ brassicæ tritum, & acetabuli mensura cum vino potum. Quinetiam bonum est, digitum in liquidam picem intingere, deinde vinum, quo digitus fuerit elutus, bibere. *Dioscorides.*

CONSIMILIA supradictis in vipera eveniunt iis, quia CÆCILIA nomine, & AMPHISBÆNA demort sunt, ead. m. q. ferè auxiliantur. quare hoc venenum privatam descriptionem sortitum non est: neque vilius est dignum, quod alio genere comprehendatur. De iis autem mentionem hoc loco facimus, quoniam ferè remediis ad viperas scriptis, perculli ab eis adjuvari soleant. *Dioscorides.*

F A' DRYINO morsus pustulæ, molestique dolores incidunt, præsertim quæ diluta saniei emissarium subest: quinetiam erosio, torminaque consequuntur. * Ab eo ictis convenit aristolochia cum vino pota, trifolium herba, radix hastulæ regie similiter assumpta, & fructus ex omni glandiferarum arborum genere: & tusa ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur. *Dioscor.*

Ab HÆMORRHOO ictis vehementes cruciatus accidunt, qui angusta contractaque corpora ex continuo dolore reddunt. Ex plaga copiosus sudor effluit, & quacunq; parte corporis

eicatrix ulla fuerit, ea sanguine manat. Excre-
mēta per alvum cruenta ejiciuntur, profluensq;
sanguis in globo coit. A pulmone sanguinem
extulsiunt, & in vomitiones effusi sine remedio
commoriuntur. Quos verò diplas percussit, so-
latus ac non contractus tumor premit, sitisque
usq; eò pertinax, ut satiari non possit, ac sine ulla
intercapedine excruciet: & si potum pleno ore
affatim trahant, illicò in eandem sitim relabun-
tur: proinde toto habitu similes sunt iis, qui an-
tea potus nihil hauerint. quare propter conti-
nuam sitim, & prester, & causon, aut diplas ap-
pellatur. Hemorrhoi, dipladisque mortui velut
immedicabiles à plerisque majorum deporati
relinquebantur. quare si peculiaribus contra di-
pladem remediis egamus, communia experiri
operæ precium erit. * Procinus autem scarifica-
tione uti, ultionem facere, & si locus patitur,
extremorum amputatione opus erit: cōsequen-
ter quàm acerrima cataplasmata admove-
re, de quibus sepe numero diximus. Nec me fugit, a-
cres cibos, maxime à salamentis, utiles esse. Me-
racæ potiones. & lavacra profunt, quæ subinde
interjecto brevi spacio assumenda sunt, prius-
quàm morbi genus emerferit. quo semel erum-
pente, operam ferre non potest ulla Medici opera.
In istu hemorrhoi eadem profunt. Insuper quæ
in cōmune opitulatur, ut scarificationes, ultio-
nes, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in di-
plade desinivimus. Quinetiam decocta vitis fo-
lia, & cum melle trita. *Dioscorides.*

Ab NATRICE demorsus ulcus dilatur, &
lividum ac ingens evadit. Sanies ex eo multa, &
atra, & male olens, non secus atq; us quæ serpunt
ulceribus, expuitur. * Si ergo morsum natrix ad-
egit, prodest origanum tritum, & aqua subactum:
lixivia cum oleo indita, aut aristolochiæ cortex,
aut querna radix monum contrita, & hordei
farina cum aqua & melle colliquata. Bibuntur
etiam binæ aristolochiæ draconis in potionem
poscæ cyathis duobus, deinceps martubii succus,
vel decoctum alterius cum vino: sarys recens de-
tur in aceto. *Dioscorides.*

CENCHRI morsum, qui viperino istui si-
milis est, putridum ulcus sequitur. carnes antea,
ut in aqua inter cutem, prætumida deducunt: le-
thargo corripuntur, & veterino præliu semnos
captant. Erasistratus eos jecinore, intestino jeju-
no, coloquæ consistari, auctor est. quippe disle-

ctis ipsis, omnes ferè partes corruptæ reperiun-
tur. * Morsus à cenchro auxiliatur lactuca fru-
ctus cū lini semine illitus, & satureja trita, & tyl-
vestris ruta, & serpillū, cum duabus hastulæ regiae
drachmis, & tribus vini cyathis, aut aristolochiæ
radix, item cardamomum & gentiana. *Dioscor.*

A CERASTE percussus locus attolitur, cum
duritia pustulosus: è plaga sanies profuit, mo-
dò atra, modò pallidior, sed toto concretu vari-
cosus, intumescit: genitale intenditur, mens la-
bat, & oculorum caligo exoritur: deniq; rigore
nervorum dissent commoriuntur. * Si cerastes
percuferit, citra partis amputatio suffragatur.
quare sine mora itam partem amputare, aut
scalpro confectum circumcidere, & us similia
prosequi oportet. Urentia insuper reliquis ad-
movenda: siquidem vitus hoc veneno basilisci
simile est. *Dioscorides.*

Ab ASPIDE idis vulnus exiguum prorsus,
quasi ab adacta acu citra tumorem conspicitur:
sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: ca-
ligo velox oculos obnubit: labor in totum cor-
pus multiplex, omnino levis, & non sine volu-
ptate consequitur. Idè Nicander perpulchre
cecinit: At vir perit absq; labore, virens atq; dis-
color. medioctis stomachi dolor afficit: frons
perpetuò refellitur: genæ contremiscunt, quasi
sine sensu in somno vellicent. hos mors tollit ad
diei tridentem non dilata. * Cæterum iis qui ab
aspide feriuntur, quæ de ceraste scripta sunt, au-
xilia dari debent. Nam venenum hoc, quemad-
modum basilisci celerimè in arteriis sanguinem
cogit. *Dioscorides.*

ERASISTRATUS in libro, quem de medi-
caminibus & venenis condidit, de vocato BAS-
ILISCO scite ita refert: Cum basiliscus mo-
rderit, vulnus ad auri colorem efflavescit.
Itaque in plurimis, quæ virus ejaculantur, comi-
tes notavit se habent. * Ad basilisci morsum, ut
idem Erasistratus auctor est, auxiliatur castorii
drachma in vino pota: item papaveris succus.
Idem remedia ita se habent. *Dioscorides.*

TARANTULÆ in Apulia innumera va-
gantur. Icti ab his diverse torquentur. siquidem
alii perpetuò canunt, alii rident, alii plorant, alii
clamant, alii dormiunt, alii vigilis afficiuntur:
nonnulli sistant, pleriq; vomitionibus laborant,
suntque phrenticis ac maniacis similes. * Hu-
jusce veneni vis musica mulcet. *Matthiolus.*

De Animalium partibus, Sectio XXI.

CEREBELLA passerum Vere & autum. F
no captorum reponuntur cum vitello ovi
& melle: vel Sole aut cinere siccat. *Medi-
ci Colonienfes.*

TERRESTRIS LEPORIS inassatum ce-
rebrum manditur, * juvenis tremoribus, qui
valetudine contracti sunt: affricu aut cibo faci-
lem infantibus denitione præstat: exusti caput,
& cum adipe urfino aut aceto illitum, alopecia-

rum inanitatibus medetur. *Dioscorides.*

CAPUT LACERTÆ parietaria, & rana secta
rela ac spicula è corporibus detrahut. *Mixaldus.*

CAPUT CATI omnino nigri, in nova olla
adurit, & incineratur, ex eoq; ad lævorem, &
tenuissimum pollinem deducto, nonnihil per tu-
bulum pennæ mundæ, in oculum quotidie ter-
inficitur: ad oculorum vitia, ungues, nebulam,
albuginem, & alia remedium præstantissimum
est. Si

est. Si quis verò ardor noctu maximè oculum A infestet, folia quercus aqua madentia, bina, vel terna simul oculo superponuntur, & identidem invertuntur. Dicebat secreti hujus auctor, visum posse restitui hoc remedio post cæcitatem unius duntaxat anni. *Mizaldus.*

CAPUT MILVI deplume ustum, & quantum capi potest tribus digitis cum aqua sumptum, podagricis auxiliatur. *Galenus.*

CANCORUM oculi calcinati in reverberio, exhibentur feliciter calculo laborantibus, & ad omnes pellendas viscerum obstructions conferunt. *Quercetanus.*

AGNINUS & Suillus, Urinusque pulmo impositus, * attritus à calceamentis contractos ab inflammatione tuetur. Præferuntur ex animalibus pinguibus & robustis. Recentes & sicci in usum veniunt. Si cantur exempta aspera arteria in vase figulino imposita d. bano, & refrigerati, foliisque absinthii sicci involuti reponuntur in loco sicco per annum. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

PULMO VULPIS siccat, & conservatur, ut antè dicti pulmones. * Ad articularum affectus curandos valet, item ad pulmonum vitia, & angustiam pectoris: unde eclegma, quod Arabes Ioch vocant, in officinis paratum passim habetur.

JECUR ERINACEI, cæterorumque animalium sumi debet ex ipsis animalibus nondum adultis, vinoque odorato lavari: d. inde vasi impositum, furno; probe siccatum, sed non exutum, valis vitæ reponitur, absinthio sicco involutum, ne putrescat. Servatur loco sicco per annum. * Cum aceto mulso potum, renum vitis auxilio est: item aquæ quæ cutem subit: convulsionibus elephantæ, & male habitis: viscerum fluxiones exiccat. *Dioscor. & Medici Florentini.*

HEPAR LUPINUM * eodem quo jam dictum est modo præparatur. * In pulverem tritum, confert jecinoris fluxionibus, aqua inter cutem laborantibus.

HEPAR ANATUM * proprietatem habet fistendi fluxum, qui ex debilitate hepatis nascitur. *Rhasis.*

ANISI JECUR inassatum * esu comicialibus prodest, si jejunis edendum detur. Capræ verò inassatæ decidua sanie, iungi lusciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos halitu ejus vaporari: prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini jecinoris cibo comitiales deprehendi. A pinum recens si arefactum teratur, ex vino potum, contra serpentum volucrumque morsus auxilio est. Jecur canis, qui rabie exagitur, tostum, & in cibo ab emorhis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Utuntur autem ad arcendos aquæ pavores dente eo, qui caninus dicitur. huic à cane, qui momordit, exemtū, & folliculo inditum, pro amuleto brachio annectunt. Invetratum autem sale mergi jecur, ex hydromelite binis ligulis potum secundas pellit. Eodem modo quo cætera præparantur. *Dioscor.*

JECORIS RANARUM pulvis exiccatus, in accessione febrium quartanarum rectè assumitur.

COR RANARUM, & maximè fluvialium, febricitantibus spinæ adalligatum, febriles algores minuit. Sunt, qui cordis regioni etiam admoveant, ad mitigandos caufonum æstus, & incendia. *Mizaldus.*

CORCULUM GALERITAE femori adalligatum, summè prodesse fertur adversus colicum cruciatum. Nec defuerunt, qui illud recensam in rem etiam devorant optato successu.

TESTES GALLORUM nondum coëuntium, * deperditas in morbis vires miniscè restitunt: quam ob causam hæcticis, & marasmo laborantibus, morborumque diuturnitate macrefactis utiliter exhibentur. Semen prolificum suppeditant, & venereas vires roborant. Recentes usurpantur. *Dioscor.*

CASTORIUM, castoris seu fibri testes sunt. Eligi debent, inquit Dioscorides, qui ex uno principio committuntur, liquore intus veluti teroso, odore gravi & virus redolente, gustu acri, mordente, friabili, ac multis naturalibus tunicis circumdato. Adulteratur gummi ammoniaco, cum castoris sanguine & castorio subactò, deinde in vesiculam coniecto & siccato. Deprehenditur fraus ex notis prædictis, tum etiam quòd factitii testes, ipsis nativis, qui plerumque sunt exigui, ampliores sunt. * Castorium serpentum venenis adversatur: sternutamenta movet: mensæ ac parvus ciet, duabus drachmis cum pulegio potiz parvis, secundasque ejicit: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiāmque ex aceto bibitur: lethargicos, & utique veterno obdormiscentes excitat infusum: cum aceto autem & rosaceo oisactu, & odoris suffitu, idem facit: potum & illitum prodest tremulis, convulsis, & omnibus nervorum vitis. In summa, calfacto-riam vim habet. *Dioscor. & Florentini.*

Castoreum rarò & difficulter verum reperitur, quòd non sit adulteratum. Nam quòd assertur, quamquam odorem retineat, attamè ex aliis partibus, neque tantum ex testibus constat: aliqui dicunt ex renibus, nonnulli ex sanguine, alii ex alia corporis parte: utque majorem similitudinem cum vero & legitimo serve, quòd colorè ceræ repræsentat, addunt gummi aut Ammoniacum: sicuti quoque Dioscoridis tempore facere solebant, commiscuentes gummi priora, & aliquid ipsius sanguinis cum exigua quantitate boni & perfecti Castorei: sed necesse est nos esse hac in parte cautos, quòd facile illi consequentur, qui verum semel diligenter inspexerint, aut saltem observaverint notas illas, quas Dioscorides plenius illi adscribit, inter quas potior illa est, quòd oriantur ab uno eodemque principio, quare si geminum erit principium & origo diversa, statim suspicio oritur, ne sint illius animalis renes in vesicas involuti: quòd etiam ex magnitudine eorum apparet: nam testiculi sunt, ut Plinius tradit, multo minores. Quòd si non ita grandes essent, & tamen principium esset divisum, erunt & ipsi ita

concinati: sed cum Gummi & Ammoniaco & sanguine, ut antea diximus: non enim fieri potest, ut duæ vesicæ reperiantur, & unica tunica inclusa: & præterea nullum animal reperitur, quod istius figuræ haberet testiculos. Legitimi Castorei liquor est resinofus, gravis & ingrati odoris, validi & mordacis saporis, fragilis, & circumdatus pluribus tunicis nativis. Fugendum est nigrum & rancidum, nam (si verum est quod Avicenna scripsit) hoc spacio unius diei, cum, qui intra corpus sumptis, interficit. Nonnulli perhibuerunt, genuinum tam acuti esse odoris, ut una tantum vice naribus appositum sanguinem eliciat. Dioscorides verò lternutationem cire dicit: quod etiam signum est ejus vehementie, quemadmodum patet in Helleboro albo, dum contunditur. Nec mirari debemus, inter tam multa alia medicamenta hoc unicum, quod opii frigiditatem summam retunderet, fuisse selectum: nam præter id, quod calidam habeat facultatem, partium quoque est subtilium, ut forsitan magis quàm alia omnia medicamenta penetret, & opio in æquali efficacitate opponatur: quod si illi alia quædam calida & aperiens res adderetur, ut est crocum, piper, aut simile quippiam, tantum adjuvaret penetrationem, & dilataret vias opio: at non ita validum esset, ut opii vires evidenter frangeret: quod tamen utrumque Castoreum potenter præstat: quanquam magis propter alteram causam, ut nimirum refrener ejus malignitatem, illi addatur: ne aliàs (quod nonnulli faciunt) opium necesse sit leviter comburi, ut ejus vis nonnihil minuatur. Quod tamen etiam Galenus lib. 3. de compos. Medic. secundum loca reprehendit cap. 1. ubi examinat Apollonii compositionem ad dolores aurium. Cum itaq; Castoreum tanti momenti sit, nec reperitur aliud quippiam, quod illi substitui possit, curandum, ut

A optimum & maximè genuinum habeatur, ne ipsius respectu Antidotus non assequatur suam perfectionem.

Quæ interiore ventriculi gillinæ sinu residet membrana, secti in laminas cornus (specie similis) ea verò inter coquendum abjici solet) sicatur, * tritaq; in vino convenientissime stomachicis datur in potu. *Dioscorides.*

INTESTINALI LUP per longum & per transversum digiti medii longitudinæ scindantur, & laventur vino, aut a qua teneali, vel rutæ: inde in clibano, ut alia exsiccentur. * Ad colicos efficac est. *Colmenjss.*

GENITALE CERVI, sanguine prius probe expresso, vino aut aqua aliqua ablatur: deinde in furno probe exsiccat, reponiturque in loco sicco. * Tritum & in vino potum, à vipera demorsis auxiliatur, remorantibus urinæ ac colicruiantibus affectis auxilio est, si ubi aqua probe fuerit elorum, ipsa statim abluitionis bibatur aqua. Ajunt, in pulvere tritum, & iis medicamentis inditum, quæ Venereis excitant, ea valentiora efficere. Quin & dysentericis mederi magno successu à nonnullis expertum est. *Dioscorides & Matthiolus.*

RENES SCINCORUM, qui crocodili sunt terrestres, siccati servantur. * Venereis excitant: sperma augent.

VESICA SUIS, quæ terram non attingit, ubi imposita, urinam cire fertur. *Plin.*

UMBILICI INFANTIS recenter nati portiuncula in annulo gestata, pollere fertur contra morbum caducum, & capitis, coliq; dolores. *Albertus.*

VESICA OVILLA, vel caprina, cremata, & ex posca bibita, vel leporis testiculus ex vino odorò coctus & potus, is, qui urinam invitare dant, bene facit. *Galenus.*

De Ossibus, Sectio. XXII.

UNICORNU, Græcis monoceros dicitur. * Hujus animalis cornu ramentum ex vino potum, juvat partum, & secundas educendas, nec non sudorem: ad venena, pestilentiamque abigendam potu salubriter excitat. Datur à granis sex ad drachmam semissem, vel integram. *Andernacus.*

ESUR nihil aliud est, quàm Elephantinorum dentium materies. * Vim astringendi obtinet. Scobs illita paronychia sanat. Ad albas mulierum fluxiones præstat, si in tenuissimum pulverem, lapide porphyreo redigatur, propineturque ex lactuca seminis cremore aqua, in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine. Ratura morbo regio laborantibus, aut cibum ex vino datur: si febris adest, ex aqua cichorii, & lupulorum. Singulariter etiam ad vermes in febribus valet: quia eos non, ut reliqua calfacientia, auget. Confert etiam diuturnis obstructionibus,

E & stomachi dolores abigit: hujus potu mulieres ad concipiendum fecum aptissimæ redduntur. *Dioscor. Matthiolus & Andernacus.*

CERVINUM cornu * tostum & elotum, binis ligulis epotum, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, collicis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha: feminis fluxione vulvæ laborantibus, cum liquore hujus rei accommodato. Cervi cornu contusum, crudo fistili, luto circumlito, & in furnum indito, uritur donec albescat. Id cadinæ modo elotum, ulceribus oculorum, & defluxionibus salutare est: infrictum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti odore serpentes fugantur: fervefactum in aceto, & eo gingivæ colluantur, maxillarum à dentitione dolorem adimit. *Dioscorides.*

OS DE CORDE CERVI * omnibus cordis affectibus confert, contra omnia venena mirificè præstat, antidotisq; admiscetur, quæ pestilentia

tiæ adversantur. Sed cavendum est, ne huius loco seplasiarii bubulam tracheam arteriam accipiant in compositionibus, ut facere consueverunt. *Matthiolus.*

CRANI HOMINIS * in pulverem redacti drachma ex aqua betonica assumpta comitialibus prodest. Primum autem aqua elui, deinde vino lavari debet, ut facilius ad partem affectam penetrare queat. In paralyti ex aqua betonica, vel hyssopi lavandum est detritum & paratum diligenter. *Andernacus.*

OSSICULUM VERTICIS, triangulare, ad formam lapidis piscis cyprini, vulgo carpinonis dicti, in calvaria vertice, ubi futura committuntur, intus subsistit. Id ubi scalpello penetraveris, statim foras proflit, Anatomicis hæcenus incognitum. * Idem (inquit ossiculū) nammi Germanici cruciferi appellari magnitudine, divinum epilepsie remediū, est: quod morbum hunc adeo efficaciter curat, ut is nunquam revertatur: siquidem Paracelsus fides adhibenda est. *Andernacus.*

ACCIPITRIS ossa aurum attrahunt, ut *Ælianus* scribit. Ad hæc à *Brusonio* adnotante *Georgio Fabricio*, gallinarum ossa auro liquefacti admista, illud in se consumit.

A **OSSA LUPI** exiccata, & in pulverem redacta, ad morbum intercostalem, ad ictus, & puncturas valent.

OSSA parvula, quæ inveniuntur in prioribus leporis pedibus, ad urinas potenter moventur, si pulvis illorum cum vino albo exhibeatur.

OS SEPIÆ ad eundem affectum feliciter præscribitur.

De OSSE brachii humani aliquid, & summitate alæ anseris gestatum, quartanam curat item contra arthritidem & quodvis ulcus depascens. supinè prodest humani brachii, vel tibiæ os combustum, facto pulvere ex eo quod album intus maneat, & parti affectæ appositum. *Geber.*

DENTIS apri pulvis exceptus oleo linino, cynanchen præsentissimè curat, si locus affectus tangatur, cum extremitate pennæ tali mistura imbuta. *Avicenna & Arnolæus.*

Ex BUBULORUM cornibus annulus concinnatus, ac gestatus, guttam grampam, ut vocant, hoc est, mulculorum furæ convulsionem impedit. Idem etiam præstat, idq; certo certius, ungula Alces portuicula nuda, vel annulo inclusa, & gestata. *Mizalæus.*

De Medullis, Sectio XXIII.

CERVINA MEDULLA laudatissima est. Colligitur, præparatur, & reponitur, ut bubulina. * Cervina peruncto venenata fugiunt. Mollit, rarefacit, ulcera explet, &c. *Dioscor.*

VIRULINA secundum locum in bonitate obtinet. Colligitur eodem tempore, eodemque modo conficitur, ut bubulina. * Vim habet indurata & scirrhusa corpora emolliendi, sive musculis, sive tendonibus, sive ligamentis id accidat, sive etiam visceribus. Pelli ex hac componuntur, uteros emollientes. *Galenus.*

BUBULINA medulla tertium in bonitate locum habet: ex florenti tauro sumitur, ex ossi-

bus, colligiturq; ætatis exitu, hyemis initio. Reponitur autem vel per se, loca tantum, & ab omni immunditie repurgata, loco sicco, in vase figulino, vitreato, & obturato: vel lento admodum igne, vel vase duplici liquata: postea per pannum densiorem colata, & in loco frigido servata. * Calfacit, mollit, rarefacit, ulcera explet, &c. *Dioscorides.*

HIRCINA medulla quartum in bonitate ordinem tenet: * acrior ac siccor est. Colligitur atque præparatur, ut præcedentes, &c. Dosis omnium medullarum est ab ʒ ss. ad ʒ ij. vel ʒ iij. pro remedii quantitate.

De Sanguine, Sectio XXIV.

SANGUIS, cuius in medicina usus, ex multis animalibus colligitur, dum adhuc ætate florenti sunt. Sanguis **HIRCINUS** in hunc modum paratur: Maturescen- tura hircus quadrimus, bene habitus, jugulari, mediusq; effluens sanguis fictili bene cocto excipitur: (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) deinde coctus in aqua, donec concreseat, arundine fissâ secatur oblique & transversim, ut quod in eo aqueum est effluat: deinde linteo raro textus soli exponitur, atque ita siccat: curandum tertia, ne pluvius aspergatur: deinde tritus vase vitreo, aut fictili vitrato bene obturato reponitur. Alii hircum diebus caucularibus, herbis calculem frangentibus nutriunt, & vino albo odorato, donec urina nigrescat: deinde jugulant, &


in eum quem supra diximus modum præparant. Hoc præparationis genus etiam inutile non videatur, necessarium tamen non est, cum apud Græcos sanguinis hirci non eo modo nutriti, etiam usus fuerit, sed medicamenta calculi frangentia admiscebantur. * Sanguis anseris, anatis, & hædi, utilissimè in antidota miscetur. Palubi autem, turturis, & colubæ, nec non perdici, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, lusciosisq; illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruore membranis cerebri erumpentè inhibet. Hirci, capræ, cervi, & leporis sanguis inassatus sartagine, dysenterias, & cæliacorum profluvia sistit: in vino potius contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita ut repet illitus, vitia cutis in facie, lentiginisque emaculat. Caninus commodè ab his bibi-

rum, quos efferata in rabiem bestia momorderit: contra epotum toxicum auxilio est. Testudinis terrestres sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinae autem testudinis cum vino, & leporis coagulo, cuminoq; contra serpentum morsus, & hausta, rubetæ venena convenienter bibitur. Taurinus cum polenta illitus, duritias discutit, emollitq; Sanguis equarum quæ admitturam expertæ sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt: septica vocant. Sanguine chamaeleonis genarum palpebras evelli creditum est. Hoc idem viridium ranarum sanguine præstatur. Menstruus sanguis foeminarum, circumlito conceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur, levat podagræ dolores, & ignem sacrum, illitus. Sanguis anatis & anseris, testudinis marinae & terrestres & hoc di in remediis internis, ut antidoto,

A datur ad 3 ij. Sanguis verò hirci à 3 j β. ad 3 iij. vel vj. præscribitur. Testudinis autem terrestres, ad hec tica, imperatur recens & crudus ad 3 j. In remediis quidem externis, mensuram quantitatemq; definire nullo modo necesse est, sed ea arbitrio & necessitati relinquenda. Ut cum ad vulnera recentia oculorum, sanguinem columbæ, vel turturis imperamus, guttas aliquas in oculum trajiciendas monemus. In emplastris autem usurpamus eam quantitatem, quæ necessaria est ad pulverem excipiendum, ut in emplastro de pelle arietina. Ceterum humanus sanguis morbo comitiali lapsos confestim liberat à convulsione, si in paroxysmo eorum labia eo fuerint irrigata. Adeo est salutaris humanus sanguis, ut elephantiasis conspurcati solia in balneis ex illo temperaverint. *Dioscorides, Florentini, Plinius, Rondeletius, Orpheus, & Archelaus.*

De Pinguedine, Adipe, & Sevo, Sectio XXV.

PINGUEDO seu adeps omnibus animalibus tribuitur, sive quatuor sive duobus nitantur pedibus. Sevyum verò corautis quadrupedibus tribuitur. Sunt autem calida & humida vel



HUMANA ADEPS ex florētibus, autumno vel hyeme colligitur. Reponitur autem vel per se, lota tantum, & ab omni cruento, aliisq; immundiciis repurgata, loco sicco ad aquilones spectante, sive figulinis vasculis vitrealis, foliis lauri vel nucum siccis cōvolta & obturata: vel exemptis membranis diligentissime trita, & duplici vase liquata, sicut si vitrato bene obturato, locis siccis. * Ad ligationes nervorum membra emaciata, contracta, indurata quæ à chirurgis applicari solet. *Medici Florentini.*

SUILLA adeps, quæ tum Græcis, tum Latinis Axungia appellatur, eodem modo colligitur, preparatur ac reponitur, quo humana. Recens enim & sine sale usurpatur: & quando adipem absolute reperies, sumes adipem recentem illum

C anni, & sine sale conditum: quia post illud tempus mutat qualitatem, aliisq; præditus est facultatibus. * Contra vulvæ & ledis viria idonea est. ambustis igni medetur. E sue vetustissima, quæque sale condita, excoacta, & emollit: elota vino pleuriticis predest; cinere aut calce excepta, inflammationibus, fistulis ac tumoribus succurrit. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

ANSERINA adeps colligitur, preparatur & reponitur, ut humana & suilla. Calore suillam superat, & ob naturæ suæ subtilitatem magis penetrat. * eoque rectè per anum iis injici potest, qui rosionem in alto corporis sentiunt. Convenit muliebribus malis. *Dioscorides, & Galenus.*

GALLINARUM & CAPONUM adeps, ut præ:

ut præcedentes, præparatur ac reponitur. Media inter anserinam & suillam consistit: * mollior, horumque acrimoniam obtundit. Ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores convenit. *Galenus, & Dioscorides.*

ANATUM & ANSERUM SYLVESTRIVM, ut suilla & humana, paratur & reponitur. * Efficaciior est, quam domesticorum, & aliorum animalium.

VITULINUM & HÆDINUM sebum, B ut adipēs præcedentes præparantur & servantur. * Aliquantum attringunt, molliunt, &c. *Dioscorides.*

TAURINUM & BUBULUM sebum conficitur & servatur, ut adipēs prænominate. Efficacius quam vitulinum est: * ad rosionem in retho intestino, aut colo, nec non difficultatem intestinorum, & tenesmum experiantibus accommodatum. *Galenus.*

HIRCINUM sebum ut prædictæ adipēs præparatur, eodemque modo reponitur. * Validissimè discentis, proinde podagricis auxiliatur, cum fumo capræ & croco impositum. Hinc proportionē respondet ovillum. *Dioscorides.*

SEBUM CAPRINUM ut præcedentia parantur conservanturque. Astringentius est: * qua ex causa decoctum cum polenta, rhoë, & caseo, dysentericis datur, & cum psilana succo infunditur. Jus decocti phlegmatis in sorbitionibus prodest, datur quoque utiliter is, qui cantharidum venena hauserunt. Cæterum sebum omne datur in unguentis ab ʒ ss. ad ʒ j. Adeps verò omnis in linimentis & unguentis ab ʒ ss. ad ʒ iij. vel ʒ iv. pro quantitate remedii. *Dioscorides.*

SEBUM CAPREOLI, DAMÆ, & CERVIV, eodem modo, quo præcedentia colliguntur, præparantur & reponuntur. Alia superius enumerata vincunt, eoq; magis sicca, terreaq; natura, & scirrhis tumoribus emolliendis ex usu esse consueverunt. *Andernacus.*

LEONINA adeps colligitur, præparatur & conservatur, ut præcedentes. * In calore primas obtinet & magis digerit: ob quod si medicamentis ad ulcera & inflammationes idoneis ipsam admisceas, plus offendes, quam juvabis, majore nimi-

rum adhibita acrimonia. In veteratis autem tumoribus, atq; scirrhis, induratisq; nervorum tumoribus, *ἀντιόχας* Græci vocant, maxime convenit. *Andernacus.*

PARDI & URSI adeps præparatur, ut prædictæ. Minus quam leonina sunt efficaces. Eisdem tamen vitis accommodari possunt. * Cæterum urtinam constat raptos vitio alopecia capillos restituere, pernionibus subvenire. *Dioscorides.*

VULPINA adeps eodem modo colligitur, præparatur ac conservatur, quo præcedentes. * Medetur aurium doloribus. *Dioscor.*

UNGULARUM ASINI combustarum * cinis per dies multos binis cochlearibus potus, prodicitur comitiales adjuvare. Eadem oleo subactæ strumas discutiunt: & illiæ pernionibus medentur. Caprinarum cinere perunctæ ex aceto alopecia sanantur. *Dioscor.*

UNGULARUM VACCÆ combustarum * cinis epotus, nutricibus lactis copiam præbet: mularum verò, mulieres infecundas reddit. Quinetiam mares earum lusu fugantur, ipsi carbonibus impositis, & accensis. *Rhæsis.*

UNGULA ALCEIS * magna vi pollet adversus comitalem morbum. Nam ejus particula anulo inclusa, & digito, qui proximus est minimo, ita commissa, ut in palmam convertatur, collapsos, & in ipso paroxysmo plurimum recreat, & confestim exicit. Idem efficit portiuncula ejusdem nuda, & macui in pugnum complicata inserta: repente enim morbum expellit, & prostratos erigit. Quod uno & altero experimento se probasse tradit Lemnius. Mizaldus verò portiuncula ejusdem in aurem sinistram missa, & aliquādiu veluti scalpendo, mora, idipsum feliciter est expertus in verè Epileptico, idq; miraculi loco habitum est. Joannes Agricola, Ammonius, idem efficit, tradit, suspensa vel gestata particula ejusdem ungulæ, modo cutim attingat. Quod etiam amuletum ad præcautionem morbi plurimum valere: præterea ramenta, vel scobem adversus eandem noxam in Polonia propinari scribit Mizaldus. Cæterum eligenda est ungula dextri pedis posterioris, cavendumq; ab impoerioribus, qui bubulas pro Alcenis vendunt.

De Excrementis utilibus. Sectio XXVI.

HUMANUM lac dulcissimum est, * & maxime alit: mammas autem exutum prodest tibi, & stomachi rosionibus: contra haustum leporem marinum præsidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatur: podagricis utile est, cum meconio & cerato illitum bibitur per se ad ʒ ss. *Dioscorides.*

LAC OMÆ probatur candidum, equali crassitudine, quod ungui instillatum cogitur. VACCINUM crassum est, * corpus alit: stomachum & intestina inflatione vexat: renem & vesicæ dolori convenit. Nocet splenicis, hepaticis, comi-

tialibus, vertiginosis, febriculosis, & capite dolentibus. Datur ad ʒ ss. *Dioscorides.*

LAC ASINÆ parum nutrit: * eoq; ad ulcus in tabido abstergendum magis, quam in aliis convenit. Idem etiam morbis ventriculi, renem, vesicæ prodest: nec non purgandi facultatem obtinet. Bibitur ab ʒ iv. usq; ad ʒ x. Collutos dentes, gingivasq; stabilis. *Galenus.*

LAC CAPRINUM * febris hæctica laborantibus, & phthificis, consumptisq; , ac emaciatis optime convenit. Post humanum, secundum i bonitatem locum habet. *Galenus.*

OVILLUM LAC crassius est caprino, minusque serosum, & præpingue: non autem usque adeo utile stomacho. Datur ad ʒ iv. *Dioscorides.*

E' LACTE pinguilissimo fit **BUTYRUM**, agitato in vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrum naturâ oleosum est, & emolliens: unde largius eorum, ventrem resolvit: prodest, ubi oleum non adfuerit, contra venena. Cum melle si infricetur, dentitiones adjuvat: gingivarum pruritus, & oris ulcera infantibus emendat. Illi tum foris capaciora alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Contra inflammationes & duritias vulvæ, quod nec virus resipit, nec vetustatem sentit butyrum, efficax est: dysentericis, & coli excruciationibus infunditur. In medicamenta addi solet, quæ pus movent: utile præsertim, cum nervi, aut cerebri membrana, velicæ cervix vulnera acceperit. Id autem purgat, replet, carnem creat: ab aspide percussis utilissime imponitur. Recens obsoniis additum olei vicem pensat, & adipis vice fungitur in bellariis. Cæterum butyrum in remediis internis (ut in Eclegmatis) præscribitur ab ʒ ss. ad ʒ j ss. In Linimentis, unguentis, acopis, suppurantibus, mollientibus & laxantibus ab ʒ j. ad multas uncias apponi solet, pro remedii quantitate. *Dioscorides.*

SERUM LACTIS macerationis materia est, & per se quidem innocuum medicamentum. Præfertur, quod fit ex lacte nigrarum caprarum, in laudatis pascuis visitantium, recentiq; scaturum. * Excalfacit atque siccit ordine primo completo, & usque ad secundum. Quinetiam attenuat, abluit, abstergit, & nitrosa, quæ referta est facultate, alvum absq; aliqua mordacitate leniter subducit. Bilem tum flavam, tum atram ab exultis humoribus genitam deiecit: quo fit, ut mirifice cõferat maniacis, & melancholicis. Præstat item ad viscerum infarctus, & morbis inde provenientibus opitulatur: nimirum aqua intercute laborantibus, felle suffusis, & lienosis. Datur utiliter febrientibus ex bile, & viscerum ac vasorum obstructionibus. Bibitur per se ab ʒ iv. usque ad ʒ x. Competit etiam vitii in cute à bile, & perulstis humoribus emergentibus. Quare lichenibus, vitiliginibus, alphis, psoriasis, leprisque admodum convenit. *Mesues.*

MEL optimum flavum, odore & sapore jucundo, acre, purum, sincerum, totum pellucens, tam sibi coherens, ut continuitatem suam quasi linea longissima non intercisum servet, si digito attollitur. Idem coquendo paucam spumam emittit. Album etiam colore si fuerit, modò notarum bonitatis aliarum nulla desit, nihilo deterius fuerit. Quin Hispani & Narbonenses mittunt albißimum & longè præstantissimū, idemq; prædurum, quale etiam flavum præferunt liquidum: quippe quod humore aliquo est vitiatum. * Alvo idoneum, & stomacho utile, si aqua dilutum bibatur: vexatæ vesicæ, renibusq; auxiliatur. Illi tum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt. Abstergendi vim habet, ora ve-

narum aperit, humores evocat, quæ ratione in sordida ulcera, sinusque commodissime infunditur. Primatum tenet vernum, deinde æstivum. *Dioscorides & Medici Colonienſes.*

CERA notissima est. Optima est subfalva, modice pinguis, pura, odorata, mellis habitum quadantenus referens. Secundum locum obtinet candicans, & suapte natura pinguis. Laudatur Pontica & Cretica. Estq; alba vel natura, vel ablutione. Fit viridis mista æruginis: rubea immista anchusæ radice, cinnabrio tamè sæpè tingitur. * Cera omnis mollit, calfacit, modicè explet corpora: datur in sorbitione dysentericis: ac milii magnitudine decè grana ceræ hausta, lac in nutritibus non patiuntur coagulari. *Dioscorides.*

PROPOLIS in alveariorum foribus & rimis, cerosæ naturæ reperitur. eligi debet flava, odorata, styraceum referens, mollis, & mastiches more ductilis. * Magnopere calfacit, & evocat a ulcos, & omnia infixa corpori extrahit: in veterere tuti suffusa proficit: impetigines admota tollit. *Dioscorides.*

OVUM molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. * Luteum ovi contra oculorum dolores utile est: inastatum sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo: & condylo-matis, cum melidoto: cum uvæ autem fructibus ejus, quem rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, ut cibo alvos sistat: per se etiam offerri solet. Candidum ovi crudum refrigerat: spiramenta cutis occludit: inflammationes oculorum infusum lenit: ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à Solis adustione tuetur, fronti imposticum cum thure fluxiones arcet, avertitq; inflammationes oculorum lana exceptum addito rosaceo, melle & vino mitigat: utiliter contra hæmorrhoidi serpentis mortuus crudum sorbetur: summe tepidum prodest vesicæ rosionibus, renum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, resectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis. Cæterum ova noctuæ elixata, & infantibus pro cibo data, illos tota vita abstemios reddunt. *Dioscorides & Philostratus.*

SERICUM vermiculi, mori foliis vefcentes conficiunt. Mirifice exhilarat, quæ in re crudum eo longè præstat, quod ignem fuerit expertum: tametii coctum quandoq; in usum veniat, verum antequam in insectorum cortinis immersum inficiatur. * Excalfacit sericum, ressecatq; ordine primo: exiecat, & attenuat ea naturæ dote, ut cor recreet, lætūmq; efficiat. Quapropter laxat, firmat, purificat, & illustrat spiritus: neq; ejus facultas uni tantum assignatur spirituum generi in una tantum dispositione, sed ei proprium est, omnibus æquè spiritibus opem ferre, ita ut spiritus tam vitales & animales, quàm naturales referre valeat. *Matthiolus ex Avicenna.*

SERMATIS RANARUM aqua ad repellendum & sistendum sanguinis omne profusum, & faciei ruborem efficax est.

Quercetanus.

D. and


De excrementis inutilibus primæ coctionis,

Sectio XXVII.

COAGULUM LEPORIS omnium præstantissimum est: deinde hœdi & hinnuli. Excipitur, antequam ipsa animalia aliud quidquam præter lac maternum degustaverint. Vituli marini coagulum excipitur prius quam cum matre ad prædam natæ possit. Fumo aut Sole exiccata, & loco siccò servantur. Annum unum, aut biennium durat. * Leporis epagalū tribus obolis ex vino, venenatorum moribus, cœliacis, dysentericis, & fœminis fluxione vulvæ laborantibus, ac rejectionibus à pectore auxiliatur: sanguinem in grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vulvæ cum butyro, præstat mulieribus, ut concipiant: potū verò partus enecat, & à puerperio, parienti spem admittit. Equi coagulum, quam hippacem aliqui vocant, privatim cœliacis, dysentericisque

A convenit. Hœdi, agni, hinnuli, capræ laticotinis, & dorcæ, apri, vituli, bubalique coagula, similes naturas fortiuntur: contra aconiti potum in vino, & cœcretum lac in aceto cōvenienter assumentur. Hinnuli privatim triduo à purgationibus admotum, partus spem incerpit. Vituli marini, castorei vires repræsentat: comitialibus, strangularis vulvis, potu cōferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, quæ paulisper cum alterius animatis, tum præcipue agni coagulum, maduerit: nam si erit sincerum, statim liquefit in aquam: si minus, confirmile permanet. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissolvit. Datur à G. j. ad G. xij. in morbis internis: in externis verò à ʒ j. ad ʒ j. *Diocorides, & Medici Florentini.*

De Stercore, Sectio XXIX.



STERCUS ANSERINUM excoalefacit vehementer: regium morbum curat, drachma una cum vino albo potum, per dies octo continuos jejuno stomacho.

COLUMBARUM stercus vehementer excoalefacit, & urit: cum hordeacea farina mixtum, strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini femine & oleo, ambustis igni medetur. *Diocorides.*

CICONIÆ stercus * si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. *Diocorides.*

ASININUM stercus, & **E**QUINUM, sive crudum, sive crematum, * addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet.

CANINUM stercus, * quod flagrantissimo canis lydere fuerit exceptum, cum vino aut aqua

potum, alvum sistit: fistula gutturi insufflatum anginam curat: sicuti & dysenteriam ex lacte caprino haustum, in quo prius igniti calculi fuerint extincti, aut ignitum ferrum. Quinetia periodicas, circularésve fugat febres, si cochlearis mensura in accessu ex vino præbeatur bibendū inscio patiente. Præstantius, quod candidius est, è canibus ossa comedentibus. *Galenus & Diocorides.*

VULTURINI stercoris * nidore partus excuti produntur. *Diocorides.*

CAPRINUM stercus * ad sanguinis fluorem prodest: cum pipere, cumino, & similibus potū, ad morbum regium conducit cum pipere & cinnamomo: menstrua provocat, & aquam intercutem educit: splenis etiam duritiem discutit: ex aceto venenis adversatur. Extrinsecus adhibetum

ad alopeciā confert, & ambusta ex aceto & oleo rosaceo curat: cum axungia autem coxendicum dolori medetur: ventri impositum hydro-picis auxiliatur. *Andernacus ex Galeno.*

HUMANUM stercus * illitum vulnera ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere nō patitur: sed ea statim glutinat: sicco ex melle anginae perungi commodissime traduntur. *Dioscorides.*

BUBULUM stercus * si recens admoveatur, vulnere inflammationes mitigat: folius autem involvitur: coxendicis cruciatus fortis compescit: illitum ex aceto duritias, panos & strumas discutit. Exiccantis attrahentisque est facultatis: apum vesparumque morsus juvat. Humidum Venerē collectum, cum boves herbas depascuntur, impositum aqua intercutē laborantes juvat. Privatim suffitus fimi, quod a masculo bove redditum est, procidentes vulvæ reprimuntur, accensum nidore culices abiguntur. Novi, inquit Gesnerus, qui bubulum stercus aridum in iussulo ignarus bibit, & a coli dolore statim evasit. Audi vi etiam a viris fide dignis, non paucos rusticos ejusdem potu liberatos. Quidā non ipsum excrementum, sed expressum inde succum bibunt, & melius habent. *Dioscorides, Galenus & Gesnerus.*

OVILLUM stercus * ex aceto illitū sanat epiphytēdas, clavos, peniles verrucas, thymos, &

A ambusta igni, rosaceo cerato exceptum. *Dioscorides.*
LUPINUM stercus * ex vino albo potum colicis confert. *Galenus.*

GALLINACEUM stercus * omnia eadem, quæ columbinum præstat, sed inefficacius: privatim tamen contra venena fungorum & coli cruciatus ex aceto aut vino bibitur. *Dioscorides.*

STERCUS SUI SYLVESTRIS aridum, * in aqua aut vino potum rejectiones sanguinis sistit: vetustum lateris dolorem mulcet, adrupta & convulsa ex aceto bibitur: luxatis cum aceto rosaceo medetur. *Dioscorides.*

MURINUM STERCUS * detritum cum aceto, & illitum, alopeciis medetur: cum thure & mulso calculos expellit: subditæ infantibus muscerdæ, alvi defectionem promovent. *Dioscorides.*

CROCODYLI TERRESTRIS STERCUS * mulieribus colore nutrit in facie, nitoremque servat. Optimum est candidissimum, & friabile, amylo modo, minime ponderosum, in humore statim eliquefcens: quod cum teritur, fermenti acorem quadantenus refert. Adulterant id stirnorum stercore, quos capros oryza pascunt, ipsumque non dissimile vendunt. Alii amyllum aut cimoliam miscent, & adscito auchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea venduntur. *Dioscorides.*

De Excrementis secunda coctionis, Sectio XXIX.

FEL omne desumendum est ab animalibus mediæ ætatis, quæ neque famem, neque sitim passa, neque exercitio nimium defatigata sit, neque iræ nimium indurata sit. Detrahitur a jecore, & præligatis filo vis, quibus & admittitur & egreditur bilis, in ferventem aquam demittitur aliquanto tempore, mox exemptum siccatur loco sicco, & reconditur. Siccatur etiam camino suspensum, nec aquæ ferventi demissum. Interdum eo utimur recenti, jam primum ab animali exempto, veluti felle gallorum, perdicum, piscium, & similibus, quæ facile comparari possunt, nec magno constant. * Est autem omnis fellis vis acris, & excafcians: intensius tamen, & remissius viribus differunt. Siquidem præstantius in effectu esse videtur vel marini scorpionis, & piscis, qui Callionymus appellatur, marinæ testudinis, hyæneque: item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & sylvestris capræ: quod privatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, argemas & genarum scabritias. Ovillo, suillo, hircino atque ursino, taurinum multo efficacius. Felle omni perfacilem, præsertim infantibus, defectionem quis molietur, si intinctū eo tomentum, aut fimbriam sedi subiciat. Privatim taurino anginae cum melle perunguntur: sedis ulcera sanat, & ad cicatricem usque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cum muliebri lacte

D aut caprino instillatum, medetur: & sibilu earumdem ex porri succo. Admisceri inluevit vulnerariis emplastris, & circumlinationibus, quæ contra venenata parantur: phagedænicis ulceribus, colicis, & seroti doloribus ex melle prodest: lepras, furfures cum nitro & terra cimolia quàm optime purgat. Ovillum & ursinum contra eadem pollent, verum inefficacius hæc præstant. Ursinum eclegmate comitiales adjuvat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis prodest: E naribus inditum comitiales erigit. Sylvestrium caprarum felle peculiariter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus: thymia abolet, & luxuriantes elephantiorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autem contra aurium ulcera, reliquaque omnia magno usu assumitur. *Dioscorides, & Medici Florentini.*

URINA CATI destillata, ad lurdicitatem valet. *Quercetanus.*

HUMANAM URINAM * suam cuique bere contra viperæ morsus, ac venena, incipientemque aquam intercutē proderit: scorpionis, viperæ marinorum, draconisque morsus, ea cōvenientissimè soventur. Canina ad perfundendos caninis morsus idonea est: pruritus & lepras nitro addito expurgat. Sed vetus ulcera capitis manantia, furfures, pforas & fervidas eruptiones, multo magis abstergit: nomas, & præcipuè genitalium,

lium, cohibet auribus infusa, manans pus supprimat: decocta in calyce mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri impubis resorpta urina, orthopnoicis auxiliatur: decocta in æreo vase cum melle emendat cicatrices, argemæ, caliginisq; ex ea & cupro, idoneum auri ferrumen conficitur. Quod in urina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat: fervefactū cū cyprino, inditumq; vulvæ dolores mulcet, strangulatus levat, genas deterget, oculorū cicatrices expurgat. Aurina si cū myrrha instilletur, auris dolores lenit. Aprina viribus iisdē prædita est: privatim cōminuit vesicæ calculos,

A & potu expellit. Caprina ad aquam quæ cutem subit, cum nardi spica quotidie binis cyathis cū aqua bibitur, urinamq; per alvū extrahit: aurium doloribus instillata medetur. Asinina traditur renum vitis mederi. Lyncis urinā, quam lyncurium appellant, simul ac excernitur, glaciari coitēve in calculi duritiā vulgō creditum est. quare quod de ea proditum est, vanum esse convincitur. Est enim, quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, idē dictum, quod pennas ad se alligat. Id potum ex aqua, stonacho, alvoq; fluxione laboranti convenit. *Dioscorides.*

De Excrementis tertiæ coctionis,

Sectio XXX.

SUDOR, omnis malus est, præsertim equi, asini & muli. * Siquidē potus, viridē tumidamq; reddit faciem: sudor enim fortidum in universum excitat corpus, præsertim sub alis. Perturbat præterea tum vētriculū, tum alvum universam, genis excitatisq; flatibus in intestinis. Quod si bibatur ex vino, delirium facit. *Matthiolum.*

STRIGMENTA à balneis, calefaciunt, molliunt, discutunt: ad sedis tumas & condylomata illinuntur. Illa verò quæ ex palæstris pulverem sibi asceverunt, in sordis speciem redacta, articularum nodos imposita adjuvant: & hiadiciis in foveis, aut malagris locum, calida commode sufficiuntur. Deraise gymnastorū parietibus, simulacrisq; sordes calefaciunt: tubercula quæ ægrè ad coctionem producantur, dissipant: defluamatis, & ulceribus antiquis profunt. *Dioscorides.*

MOSCHUS, excrementum est cuiusdam animalis, certo anni tempore circa ejus umbilicum veluti in tumorem quandam concretum. Melior est Orientalis, subflavus. Adulteratur, quemadmodum & cætera, quæ rara sunt: sed ex colore, odore & sapore dignoscitur, præterea etiam ex pondere: nam multa admiscetur in eo adulterando. Verum cui sincerum & verum experientia cognitum est, ex his notis facile fucum deprehendet. Servatur melius pyxide plumbea, cæra obturata per se. Excalfacit ordine secundo, siccatur verò tertio. * Cor frigidum ac tremulum roborat, & omnibus ipsius affectibus opem præstat potus atq; illitus. Deterget tenues oculorum albugines, & humidas defluxiones exiccat: cerebrum roborat, & diuturnum capitis dolorem mulcet, si tamen e pituitæ redundantia proveniat. Coles ex eo cicino oleo macerato perunctus, promptius in Venerem excitatur. *Matthiolum ex Ruellio, & Medici Florentini.*

OSSYPUS, est succiduum lanarum pinguitudo, quam vulgō hyssopum humidam appellat: ejus parandi ratio hæc est. Succidæ lanæ molles e collo feminibusque aqua fervente macerantur, in eaque lavantur, donec sordibus benè expressis purgatæ extrahantur: deinde aqua magno impetu lignea rude agitur aut vasculo ex-

cepta in aliam ex alto infunditur, quod largius sordida spuma supernatet: quæ dissoluta, pingue supernatans aquæ excipitur: rursus aqua agitur, pingueque excipitur: & hoc deinceps tantisper fieri debet, dum consumptæ pinguitudine, nihil prorsus spumæ extet. Collecta pinguitudo agitur, & aqua pura respergitur, perpetuoq; ad Solem manibus miscetur, donec candida spectetur, & aquam non amplius inficiat: tum in fictili vase denso & benè cocto reconditur, & in cella locove frigido reponitur. * Emolliat, resoluit, calefacit, dolores sedat. *Medici Florentini ex Dioscoride.*

SPOLIUM SERPENTIS, seu senectus anguicum * in vino decocta, dolori aurium, insutū, & dentium collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed præcipue viperinam. *Dioscorides.*

ZIBETUM in exteriori testiculorū utriculo cuiusdam animalis, feli, qui veteribus ædificiorum ruinis oberrat, non absimilis. Catos hæc animalia vocant, quos sæpius Venetis vidi ex Syria delatos. Est autem Zibetum, tanquam sudor inter hujuscæ animalis testiculos concrevens, calidæ humidæq; facultatis. Id cavernulæ umbilici impositum, vulvæ strangulationibus mirifice prodest: proinde nec mirum est, si eo viri peni circumlito magnam mulieribus in coitu afferant solatium. *Matthiolum.*

ASPIDIS exuvium tritum cum melle, suffusionibus multum conducit si oculis illinatur. Sed præter id visum acutissimum reddit. *Galenus.*

LAPILLUS in bovis ventriculo mense Martio inventi, si assumantur cum vino albo, calculum solvunt. Experientia sæpius comprobatum.

LAPILLUS in vesica fellis tauri mense Majo inventus, qui si vino imponatur, colorem croceum, mutato paululum sapore, contrahit. De hoc vino quotidie recenti affuso singulis diebus agri bibant, donec lapis vino impositus omnino consumptus sit. Hac ratione calculum comminui, & tandem consumi, experientia multis constat. *Quercetanus.*

ANTIDOTARII SPECIALIS


PER

JO. JACOBUM WECKERUM
emendati & locupletati

LIBER II.


De Aquis distillatis, Sectio I.

ABSOLUTO primo libro, in quo de Medicamentis natura procreatis egimus, ad secundum, qui de artificialibus tractat, venire tempestivum est: initium ab Aquis distillatis sumentes.



A Bilson

A. BILEM in	Capite	Solani, Lactucæ, Nymphææ, Papaveris, &c.
	Thorace	Violarum, Papaveris, Ungulæ caballina.
	Corde	Acetosæ, Cotoneorum, Nenupharis, Rosarum, Violarum, Corticum juglandium.
	Stomacho	Cotoneorum, Cucurbitæ, Rosarum, Violarum, Portulacæ, Solatri, Sempervivi.
	Hepate	Endiviæ, Cichorii, Solatri, Portulacæ, Nenupharis, &c.
	Renibus & vesica	Endiviæ, Halicacabi, Plantaginis, Nenupharis, Melonum, Cucurbitæ, Citrulli, Fragorum, Sempervivi, Graminis, Ceraforum nigrorum, &c.
	Matrice	Endiviæ, Lactucæ, Nenupharis, Portulacæ, Rosarum, &c.



Aqua stillatitia quomodo ex herbis & floribus extrahatur.

QUOD si quis ex herbis & floribus aquam extrahere solummodo velit, primo omnia contundat in marmore, deinde putrefactis prius per aliquot dies in fumo, destillet in baln. M. vaporoso per alembicum vitreum: aqua autem ad diversos usus reservetur. *Quercetanus.*

De aquis refrigerantibus sanguinem.

LACTUCA domestica Majo mense colligitur, tunditur, & destillatur in balneo Mariæ, vas vitreis: deinde per aliquot dies Soli exponitur vase obturato linteo, vel membrana perforata, ut quicquid excrementosum est, resolvatur, simulq; expiret empyreuma: demum servatur per annum loco aliquo frigidiore, sicco. * Refrigerat sanguinem fervefactum, hepar, & caput: somnū inducit: lac generat: sitim extinguit, &c.

PORTULACA mense Junio in cineribus, vel vapore sicco fervente distillanda est: deinde insolanda, & servanda in vase aliquo vitreo obturato, per annum. * Refrigerat sanguinem & hepar: sitim extinguit. Sanguinis sputo, tussi calidæ, & pestilentie confert, &c.

FLORES NENUPHARIS alibi colliguntur cum sunt in vigore, atque in balneo Mariæ destillantur: deinde insolatur aqua: demum in vase vitreo conservatur per annum. * Refrigerat sanguinem supercalefactum, & viscera omnia interna: morbo regio, tussi calidæ, pleuritidi, & capitis dolori confert: sitim & febrium pestilentialium calorem extinguit: hætica medetur, &c.

VIOLARUM flores mense Martio, in balneo ferventis aquæ, vas vitreis distillandæ sunt: aqua in vase vitreo obstructo insolanda per aliquot dies, deinde conservanda per annum. * Sanguinis fervorem, & cordis, hepatis, & pulmonis calorem, sitimq; extinguit, &c.

OXALIDIS substantia, universa contunditur mense Majo, distillaturque vitreis organis in balneo ferventis aquæ. Insolatur per aliquot dies. Conservatur per annum. * Sanguinem, cor, hepar & splenem refrigerat: poræ, & forinsecus superposita. Cum theriaca bibita, pestilentie medetur, &c.

ENDIVIA seu CICHORIUM una cum radice tulum mense Majo destillatur in balneo Mariæ. Insolatur & conservatur per annum. * Contra ventriculi calorem efficax est, pota per quatuor dies: manè & vespri ad quantitatem uncie unius. Cor roborat, hepar refrigerat, foris apposita, &c.

FUMARIA cum radicibus, floribus & herba confusa, circa finem Maji distillanda est in balneo aquæ calentis: postea insolanda: demum conservanda per annum. * Regio morbo, & scabiei convenit. Sanguinem mundificat: sudorem provocat: ventriculū roborat: adustus humores educit, &c.

De aquis distillatis refrigerantibus, seu concoquentibus bilem in capite.

SOLANI folia, cum acin: sunt adhuc virides, contusa distillantur in balneo Mariæ: insolatur aqua, & servatur per annum. * Capitis dolori, ex calido confert: calculum expellit, &c.

PAPAVERIS albi folia circa principium Junii contundenda sunt, atque in balneo ferventis aquæ distillanda, vas vitreis: insolanda postea: demum per annum conservanda. * Somnum inducit: capitis dolorem mitigat: calorem omnem præter naturam extinguit: utilis à Sole prodest, &c.

IN CAPITATE etiam bilem concoquunt, aqua Lactuca, Nymphaeæ seu Nenupharis: de quibus vide supra.

De aquis concoquentibus bilem in thorace.

TUSSILAGO seu UNGULA CABALISTINA mense Majo, vel Junio incipiente distillatur in balneo Mariæ, vel cineribus, moderato calore. Insolatur, & conservatur ultra annū. * Contra ustionem efficax est. Phthysicis confert, &c.

IN THORACE etiam bilem concoquunt, aqua Violarum, Papaveris, &c. de quibus vide supra suo loco.

De aquis distillatis refrigerantibus cor.

MALA COTONEA matura, minutim concisa, in balneo calentis aquæ distillanda sunt: aquaque postea servanda ab anno uno usque ad duos. * Cor & ventriculū confortat: cibum in ventriculo retinet: vomitum compescit: alvi fluorem sistit, &c.

ROSÆ DAMASCENÆ Majo mense vitreis organis in balneo Mariæ distillandæ sunt: postea aqua per aliquot dies insolata conservatur ad annos duos vel tres, in vase vitreo, bene obstructo. * Cor refrigerat & confortat: lyncopi confert: somnum inducit, &c.

JUGLANTES seu NUCE VIRIDES circa finem Junii colliguntur, contunduntur, atque in vase duplici distillantur organis vitreis: aqua conservatur ad annos duos. * Refrigerat pestilentie, atq; hydropi medetur, &c.

COR etiam REFRIGERANT, aqua Acetose, Nenupharis, Violarum: de quibus vide supra suo loco.

De aquis distillatis refrigerantibus stomachum.

CUCURBITÆ maturæ, atq; confusæ, in balneo Mariæ sunt distillandæ vas vitreis: deinde aqua per aliquot dies insolata, conservanda ad annum. * Sitim, & calorem febrilem extinguit: ad calculum renū utilis est: renes atq; vesicam mundat, urinamq; movet, &c.

SEMPERVIVUM seu SEDUM mense Majo vel Junio distillanda est in balneo calentis aquæ, vel cineribus calidis: postea insolanda, ac per

annum conservanda. * Refrigerat vehementer, &c.

STOMACHUM quoque; **REFRIGERANT**, aqua Coroneorum, Rosarum, Violarum, Portulacæ, Solatri, de quibus omnibus vide supra.

De aquis refrigerantibus hepar.

HEPAR **REFRIGERANT**, aqua Endiviæ, Cichorii, Solatri, Portulacæ, Nenupharis, &c. de quibus omnibus vide supra suo loco.

De aquis refrigerantibus renes

& vesicam.

PLANTAGO, sive major, sive minor, mense Majo in balneo Mariæ distillanda est: postea per aliquot dies ad Solē posita, conservanda ad annos duos. * Phthisicis, hydropicis, dysentericis confert: quartanæ medetur: ulcera renum curat, &c.

MELONES maturi minutim scinduntur, & in balneo aquæ ferventis distillantur. * Renum calculo prodest: urinam movet: renes mundificat: hepar refrigerat: scim extinguit, &c. Eodem modo Citrulli distillandi sunt.

FRAGA matura in duplici vase, organis vitreis distillantur: aqua per aliquot dies Soli exponitur: deinde conservatur per annū. * Refrigerat: scim extinguit: sanguinē clarificat: morbo regio succurrit: hepati prodest: calculos expellit, &c.

GRAMEN unā cum suis radicibus mense Majo distillandum est, vitreis organis, in balneo Mariæ: deinde in solanda aqua, & per annum servanda. * Alvi fluorem cohibet: renes mundificat: urinam ciet: obstructions tollit: vermes necat.

CERASA NIGRA matura in balneo aquæ calentis vitreis organis distillantur: Soli exponitur aqua per dies aliquot: deinde servatur per annum. * Hydropi medetur pota, pro potu ordinario: paralyti linguæ, apoplexiæ convenit: urinam ducit.

Ex floribus **PAPAVERIS** rubri, vel ipsorum succo, aquam per alembicum elicies, ad refrigerandum aptissimam. *Quercetanus.*

De aquis refrigerantibus matricem.

MATRICEM **REFRIGERANT**, aqua Endiviæ, Lactucæ, Nenupharis, Portulacæ, Rosarum: de quibus omnibus vide supra suo loco.

De aquis distillatis calfacientibus caput, seu concoquentibus piruitam in capite.

BETONICA mense Majo colligenda atque distillanda est in vase duplici, vitreis vel stanneis organis, deinde ad Solem per aliquot dies exposita, conservanda per annum. * Contra hydroperem, omne genus febrium valet. Hepati insuper calfacto, lieni, pulmōni, & capiti confert: partus accelerat: venenatorum animalium morsus persanat, &c.

SALVIAM collige, dum flores profert, ac in balneo Mariæ distilla: ad Solem expone & conserva, durat ad annos duos. * Apoplexiæ, paralyti linguæ, spasmo convenit: cerebrum roborat: menstrua provocat, &c.

MAJORANAM mense Majo vel Junio collige: distilla in aqua ferventis balneo, vasis vitreis vel stanneis: & conserva per annum. * Refrigerato cerebro confert: urinam movet: uterum calefacit: menses movet: apoplecticos juvat: paralyti linguæ medetur: memoriam restaurat, &c.

CHAMOMILLAM circa finem Maji collige, ac distilla. * Dolores ventris, & maxime colicū mitigat: calculum in renibus frangit: menses provocat: foetum mortuum expellit: capitis dolorem auferit, &c.

FENICULUM Majo mense vitreis organis distillatur, & per annum servatur. * Cerebrum & cor roborat: pectus dilatat: tussi medetur: menses ciet: lac in mulieribus auget: visum clarificat, oculis imposita, &c.

CALAMINTHAM Majo mense collige, atque in duplici vase distilla, & conserva. * Matricem calfacit, mundificat: menses provocat: capitis dolorem mitigat, &c.

FLORES ANTHOS recentes collige, atque distilla per se vel cum vino, in balneo Mariæ, vitreis organis: & serva ad annos duos, vel tres. Asthmaticis, regio morbo laborantibus mirè opitulatur: concoctionem ventriculi adjuvat: sanguinem munda, &c.

FLORES LILIORUM CONVAL. mense Majo collige: in vino optimo macera, donec fundum petant: deinde in balneo aquæ calentis, vitreis organis distilla: atque conserva ad annos duos vel tres, &c. * Cerebrum, cor, & sensus confortat. Epilepsiam, paralytin linguæ persanat, &c.

PRIMULÆ VERIS flores unā cum herba initio Veris collige, atque distilla, &c. * Paralytin linguæ curat: dolores capitis à frigore mulcet: mulieribus gravidis conducit, &c.

EUPHRASIAM florentem collige, atque in balneo vel duplici vase distilla, ac conserva. * Oculos clarificat imposita: visum exacuit, &c.

TILIÆ flores recentes collige, atque in balneo Mariæ distilla moderato calore, & serva. * Apoplexiæ & paralyti linguæ medetur, &c.

Aqua panis.

R. Medullam panis recentis, è furno extracti, adhuc calentis, atque vitreis organis distilla. Hujus aquæ ʒiij. epilepticis magno usu præbentur. Nonnulli pulverem addunt, quæ illi affectui propriè ad versantur: cujusmodi afferunt lupinum dentem esse, ad drachmam exhibitum. *Rubius.*

Aqua panis alia.

Medullā panis recentis ex fornace extractam, adhuc calidam pone in patina, vel alveolo, sic ut fundum non attingat, ligneæ crati superponens: alio catino contege, & panno lineo, ne spiret, aut citò frigescat, involve. Sic namque distillat aqua, cujus est ad surditatem usus, & ad restituendas vires, cerebri præsertim & cordis, si non nihil croci addatur. Potest & panis calens, ut dictum est, generoso vino infundi, inde statim vitreis organis, tepente balneo, rimis optimè glutine

tine stipatis, distillari liquor: quem plerique de-
nuo ejusdem calore balnei destillant: afferuntq;
opportunitate hujus aquæ usum, stomachum ro-
borare, putredinem arcere, sanitatem tueri, quod
ob substantiæ familiaritatem non est absurdum:
necesse autem est paucis fermento panem ad
housus adferre. *Idem.*

De aquis excalfacientibus thoracem.

ADIANTHUM mense Majo distilla & con-
serva. * Hepar & pulmones mundat: sanguinem
purum reddit: calculos frangit, &c.

HYSSOPUM cum suis floribus mense Au-
gusto contunde, atque distilla in aqua ferventis
balneo, & conserva. * Asthmaticis confert, tussim
medetur: pulmones à phlegmate purgat, &c.

PRASSIUM, seu **MARRUBIUM** unà cum
radicibus Majo vel Junio collige, atque in bal-
neo Mariæ vitreis organis distilla, & conserva. * Ad
tussim, pectoris angustiam valet: pectus, ventri-
culum, pulmones, hepar & lienem corroborat:
hydropicos juvat, &c.

CARDUUS BENEDICTUS circa finem
Maji est distillandus in balneo, vel vase duplici:
deinde vase vitreo conservanda aqua per an-
num. * Capitis dolorem aufert: memoriam ro-
borat: vertiginem & quartanam curat: sudorem
provocat, &c.

SCABIOSAM unà cum radicibus collige
circa finem Maji: contunde, & distilla in balneo
aquæ ferventis: deinde per aliquot dies pone ad
Solem, & conserva per annum. * Ad laterum
punctiones, & apostemata interna, tussim, pe-
ctus, & pectoris angustiam valet.

FLORES IREOS mense Majo, radices ve-
rò Martio collige, atq; distilla in balneo Mariæ
vitreis organis: insola, & conserva. * Hydropicis
& febricitantibus convenit, pota quotidie. ma-
næ scilicet & vesperti ad quantitatem uncie unius.
Dolorem ventris, & tormina sedat, &c.

HERBAM PETI, ab insula Florida nuper
allatam collige mense Junio vel Julio: contun-
de, atque distilla in vase duplici, vitreis organis:
mox insola, & conserva per annum. * Hydropi-
cis opitulatur mirifice, pota quotidie stomacho
jejuno: asthmaticos curat cum aqua euphrasie
pota: oris ulcera emendat: dentiumq; dolores
mitigat, &c. *Leo Suanzius.*

In Majo sume **MELISSAM**, contunde,
atq; in vino odorato optime macera per aliquot
dies: deinde in balneo Mariæ distilla, atq; con-
serva ad tres vel quatuor annos, vase vitreo o-
ptime clauso. * Memoriam lapsam restituit: sen-
sus omnes acuit: canitatem arcet: cor, cerebrum
& ventriculum corroborat: lætitiā inducit:
paralyti linguæ medetur: dentium dolores mi-
tigat: atq; anhelitum bonum conciliat, &c.

PRUNELLA unà cum floribus circa finem
Martii colligenda, contundenda atq; distillanda
est, deinde conservanda. * Linguæ nigricanti in
febris ardentibus convenit gargarizata. pectus
expurgat: febribus omnibus conducit, &c.

A CONSOLIDÆ majoris radix Majo mense
colligitur, & tusa in balneo Mariæ distillatur.
* Ossa fracta conglutinat: ruptis medetur: san-
guinem ex vulneribus manantem sistit, &c.

De aquis calfacientibus cor.

CINNAMOMUM crasse contunditur: de-
inde in aqua fontana, vel cotoneorum, vel rosa-
rum maceratur sufficienti, per diem vel noctem,
& in aquæ calentis vapore, vel balneo Mariæ di-
stillatur: aqua que servatur ad annos usque qua-
tuor. * Egregie reficit vires.

CINNAMOMUM electissimum confringe
in tenuissimas partes: deinde in sacculum lineū
indito: suspendaturq; hic sacculus in vase, in quo
aqua sit in fundo, ita tamen, ut aqua sacculum nō
contingat: ac clauso diligenter vase, immitta-
tur hoc vas in cacabum, plenum aqua calefacta &
fervida, ita ut aqua illa, quæ in eo vase continetur,
in quo cinnamomum dependet, bulliat: ma-
neat hoc modo aliquandiu cinnamomum in
calido illo vapore, quoad bene attrahat. Deinde
cinnamomum sic madefactum vapore aquæ
bullientis, contundatur, & fiat quasi pasta quæ-
dam, & simul cum impresso liquore, quem as-
sumpsit, infundatur in alembicum. si opus vide-
bitur, poteris adhuc aliquid calidæ aquæ affun-
dere: sed quanto minus aquæ affuderis, tanto
habebis præstantiorem aquam cinnamomi, ac
etiam olei aliquid. *Joan. Crato, Medicus Casarius.*
COR quoq; **CALFACIUNT**, aqua Melissæ,
Rorismarini, &c. de quibus vide supra.

De aquis calfacientibus stomachum.

ABSINTHIUM circa finem Maji collige,
contunde, atq; in vini pauca quantitate macera
per duos vel tres dies: deinde in aqua ferventis
vapore distilla: vel per se absque vino distilla &
conserva. * Ventriculum excalfacit ac roborat,
ejus concoctionē juvat, vomitū compescit: ver-
mes in ventriculo & intestinis necat: dentium do-
lorem mitigat: ad febres quascunq; valet, &c.

Aqua ex absinthio, vitreis organis, & tepente
balneo elicit, stomachi & jecinis insula. Aus
mediocriter expedit, quod in venis biliosum est
per urinas expurgat: juvat arduos, mentis mo-
rantes ciet: stomacho negotium non facit: ca-
piti non nocet. *Rubens.*

MENTHAM Majo mense colligito, contun-
dito, atque in balneo aquæ calentis, vitreis orga-
nis distillato, & conservato. * Ventriculum, he-
par & splenem calefacit ac roborat: concoctio-
nem adjuvat.

CEREFOLIUM circa Maji finem collige,
contunde, distilla, atq; conserva. * Ruptis ex casu
& calculosis prodest: sanguinem concretum dis-
sipat: ventriculo & cordi confert.

SERPILLUM circa finem Junii collige, con-
tunde, atq; in balneo Mariæ distilla, ac conserva
per annum. * Caput, cerebrum, & ventriculum
corroborat: cibi appetentiam excitat: urinam
mover, calculos expellit, &c.

CALANDULA unà cum floribus Junio mense

distillanda est, atq; per annu conservanda. * Oculis & capitis ferè morbis omnibus conducit.

VENTRICULUM quoq; EXCALFACIUNT, aqua Fœniculi, Cinnamomi, &c. de quibus vide suprà.

De aquis calfacientibus hepar.

ORIGANUM Majo mense collige, contunde, atq; in ferventis aquæ balneo, vitreis organis distilla, ac conserva per annum. * Tuli, hydropi, & quartana medetur, &c.

CENTAURIUM minus Junio mense tustum distilla in vase duplici, & conserva in vitreo vase per annum. * Lumbricos interimit: febres curat: stomacho refrigerato competit: cibi appetentiam excitat, &c.

EUPATORIUM mense Majo vel Junio distilla in balneo aquæ calentis, & conserva per annum. * Ictericam curat: hepar corroborat, ejusque obstructions aperit, hydropem curat, &c.

HEPAR quoque EXCALFACIUNT, aqua Absinthii, Fœniculi, &c. de quib. vide §. suo loco.

De aquis splenem excalfacientibus.

ARISTOLOCHIAM circa Maji finem colligito, contundito, ac in duplici vase distillato, & servato. * Ad spasum, podagram valet, superposita: tormina ventris bibita curat, nec non epilepsiam, punctiones laterum, &c.

NASTURTIUM Majo mense distilla in balneo Mariæ, & per annum conserva. Variolas curat cum melle superposita: lumbricos expellit: urinam movet, &c.

GENTIANÆ radicem unâ cum herba recenti in Majo colligito, contundito, atq; vitreis organis duplici vase distillato, ac conserva. Vel radices saltè Julio mense recentes minutatim incidito, atq; distilla, ut suprà. * Vitam prolongat, quotidie pota stomacho jejuno ad fescuncie quantitatem: febres curat: provocat menstrua: appetitum excitat: stomachum mundificat, atq; hominem in sanitate conservat.

SPLENEM quoq; EXCALFACIUNT, aqua Absinthii, Calamenthi, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De aquis excalfacientib. renes & vesicam.

ERUCAM Majo mense collige, atq; distilla. * Excalfacit: urinam movet: semen generat: ventrem laxat: stomachum confortat.

URTICAM Julio mense, cum floret, colligito, ac distillato. * Ad ventris tormina, calculum, tussim, asthma, & lumbricos valet.

SAXIFRAGIAM mense Majo collige, contunde, atq; in balneo Mariæ distilla, & conserva per annum. * Calculum frangit: arenas ex renibus & vesica educit: urinam ciet, &c.

PARIETARIA in fine Maji colligitur, contunditur, ac vasis vitreis in aquæ ferventis balneo destillatur, conservaturq; per annum. * Hepatis & lienis obstructions reserat pota per dies aliquot: renes & vesicam mundat: menstrua commover: tormina ventris sedat.

QUINQUEFOLIUM, seu PENTAPHYL-

LUM mense Majo collige, contunde, atq; in balneo distilla, & conserva per annum. * Calculos expellit: renes mundificat: ventrè laxat: febres putridas radicitus expellit, pota per aliquot dies, &c.

RAPHANI radices mense Septembri collige, contunde, atq; in duplici vase, vitreis organis distilla, & conserva per annum. * Calculos renum frangit: renes mundificat: urinâ promovet: menstrua ciet: regio morbo prodest.

ENULAM unâ cum herba & radicibus Majo mense contunde, & distilla. * Urinam cit: renes & vesicam mundat: calculos & arenas educit: apud & ventriculum roborat, &c.

PIMPINELLA unâ cum radicibus & herba mense Majo colligenda est, contundenda, atque in balneo Mariæ distillanda, & conservanda per annum. * Calculos expellit: renes mundificat: menses ciet: pestilentie medetur, &c.

De aquis excalfacientibus matricem.

ARTEMISIAM Majo mense colligito, contundito, atque in balneo distillato. * Ad tussim, menstruum suppressionem valet: somnum inducit: ventriculum excalfacit: hydropem curat per 40. dies pota, &c.

PULGUM cum flores profert, legito, contundito, ac distillato. * Uterum excalfacit: menses commover: secundinam expellit: crassos in pectore humores incidit: tormina ventris sedat: phlegma consumit, &c.

SABINAM Septembri mense collige, contunde, ac in balneo distilla, & per annum conserva. * Retentos menses provocat: vertiginem aufert, fronti superposita.

LEVISTICUM mense Majo distilla vitreis organis in balneo Mariæ: & conserva per annum. * Calculos expellit: dolores capitis mulcet, superposita: matricis ulcera curat, &c.

De aquis alterantib. bilem atram in capite.

LOPULORUM summitates circa Aprilis finem legito, contundito, ac in balneo Mariæ distillato. * Sanguinè ab adultis & melancholicis humoribus purgat: scabiei, lepre cõfert: lienis obstructions aperit, &c. Ceterum bilem quoq; atram in capite concoquit, aqua fumi terræ: de qua vide suprà.

De aquis concoquantibus bilem atram in pectore.

IN PECTORIS bilem atram concoquant, aqua Melissæ, Cardui benedicti, &c. de quibus vide suprà suo loco.

De aquis alterantib. bilem atram in corde.

BORRACO, cum floret, legenda est, unâ cum radicibus, herba & floribus contundenda, ac in duplici vase vitreis organis distillanda est. * Cor & cerebrum roborat: sanguinem mundat, &c.

BUOLOSSA mense Junio distillanda est. * Syncopen, mœrorem aufert: lætitiâ parit: cor & cerebrum confortat, &c.

IN CORDE etiam bilem atram concoquant, aqua Melissæ, Rorismarini, &c. de quibus vide suprà suo loco.

*De aquis concoquentibus bilem atram
in hepate.*

ASARUM mense Augusto, vel Septembri colligito, contundito, ac distillato. * Febrēs omnis generis pellit: partum vivum expellit, &c.

In *HEPATIS* quoque atram bilem concoquant, aqua Cichorii, Fumi terræ, Lupulorum, &c. de quibus vide supra suo loco.

*De aquis concoquentibus bilem atram
in splene.*

CUSCUTA, cum nodos vel semina profert, distillanda est. * Lienem, hepar & pulmones mundat: regium morbum curat: lapidem ex renibus pellit, &c.

SCOLOPENDRIUM mense Majo colligito, ac distillato. * Splenis & hepatis obstructions tollit: sanguinem mundificat: quartanam curat: cor corroborat.

CORTICES & folia TAMARICIS Majo mense legito, ac vitreis organis, duplici vase distillato, & per annum servato. * Lienis obstructions, & duritiem tollit: sanguinem inundat: splenem roborat, &c.

THYMUM Junio mense distillandū est. * Cerebrum, ventriculū & splenē roborat: quotidianam febrem curat, cum absinthii aqua pota, &c.

*De aquis alterantibus qualitate
occulta.*

AQUA ex sanguine humano. Quod ad distillationem sanguinis attinet, nō unus est ejus distillandi modus. Plerique enim accipiunt sanguinem humanum, ex homine boni temperamenti, & carnosū, ad annum trigessimū sextum, ex eoque aquam lento igne, & organis vitreis eliciunt: idq; nonnulli ter repetūt. Alii sanguinem ipsum recētem, cum aqua ardente commiscēt, indeq; aquam extrahunt, & hunc modum alii præferunt. Aliqui loco mundo ac pendenti sanguinē locant, ut ab eo serum omne percoletur, ac separetur: postea optimē conterunt, & lento igne destillant aquam: inde aucto nonnihil igne, non tamen admodum, destillare sinunt id omne, quod destillare potest: mox frige factō vase, quod reliquum est in fundo, siccum, ponunt in furno reverberationis appellato, igneq; non multū violento, in calcem redigunt, cui calci aquam superius extractam infundunt, duabusq; horis fervere supra cineres sinunt, & quod dissolutum fuerit, in aliud vas demittunt. novaq; iterum superfusa aqua, idem efficiunt, ac repetunt, dum totum sal detractū fuerit: tumq; extracta, tepente balneo M. aqua, in fundo sal candidissimum remanet, cujus mirabiles prædicant vires: quas non omnino à veritate abhorre, naturæ proprietates ac consensus suadet. Sanguinem alii exsiccatum, ac in pulverem redactū in cucurbita, cujus collum sit longum, ponunt, appositq; rostrato pileo, cum recipiente vase, igne lento distillant, dum omnis exhalet humiditas: aucto mox igne, sal in sublime effertur albiſſimum,

A cujus nequaquam minores esse vires asserunt, in pestilentia præsertim, malignisq; febribus, & viribus restituendis. Sunt qui cum sanguine miscēt medullam Tauri, & Sperma ceti, cujusq; libram, moschi 3 j. cineris olivarum 3 ij. aquæ vitæ optimæ Tb ij. & cucurbita retorta aquam eliciunt, dum substantia omnis manaverit: quam denuo ter destillant calentis aquæ balneo, ut foetorem omnem amittat, servantque vitreo vase optimē clauso, utunturq; intus atq; extrā, guttam unam,

B aut alteram cum jure, aut vino exhibentes. Sed rerum adeo diversarum ac dissidentium conjunctionem nunquam probavi, præterquam quod distillationem sustinere moschum vix puto. Melius fieret, si in aqua ardente Diambram Mesuæ infunderemus, & sanguinis sal dissolveremus, de quo dictum est. Gordonius Sperma ceti tantum & medullam bubulam addebat, & quatuor eliciebat liquores, album, pallidum, flavum, postremo rubrum, crassiusculum, cujus ad tuendas vires, restituendosq; ægros penē desperatos, quiq; aliis curari non possent, & ad alia complura, incredibiles vires prædicat: est tamen incredibilis, quod ait, cum Luna crescere, & decrescere. His autē stillariis ē sanguine medicamenti recte confectis, & interius exteriusq; adhibitis melius juvari elephantiasis, & hujusmodi morbis laborantes, crediderim, quā eo balneo, quod Galen. lib. 16. de simpl. med. facult. deridet, quod tamen, si purgato diligenter corpore, superataq; interna viscerum malignitate, fiat fortasse ob sympathiam, qua tolli venenata qualitas partium posset externarum, non omnino inutile videretur. Scribit autē egregius Medicus Guainerius, de febre hectica loquēs, in restituendis, alendisq; ægrotis hujusmodi ē sanguine liquores plurimum facere: Bartholomæumq; Montagnanam Patavii, eo, perinde ac maximo arcano uti maxime solitum: cum tamen parandi illius rationem ignoraret, quam sic ipse docet Guainerius: Sanguinem ē sanguineis juvenibus, optima

E viſtus ratione utentibus, nuper detractum, ubi quiescere permiseris, sic ut enatans aqua albificatur, cum modico sale trito agitabis: post ubi 40. dies fimo obrutus fuerit, vase accurate clauso destilla: aliquot vicibus aquam facibus superinfundens: aquam sic tandem habueris, ē qua, adjecto saccharo, Zulapium confici potest, maximo auxilio his, qui hectica febre laborant. Quod si stillatitia eadem aqua iterum fimo quadraginta diebus maceretur, melior adhuc esset, facibus, si quæ in fundo remanserint, rejectis. Fiat igitur in humo fovea, & tritica pasta circumliniatur: in ea fimum, in fimo vas locetur, sic tamen, ut vasis dimidium in aëre exter. Vel loco fimi, vineæq; adhibeantur: aut ad Solem appone, diebus canicularibus. Quod si distamnum, scordium, tormentillam, citria mala, cum radice borraginis, oxalidis, endiviæ, & hujusmodi jungeremus, mirabiles haberet in pestilentia vires. Capitis etiam morbis auxiliari tradunt, & virtutem viralem roborare. Hieron. Rubens.

AQUA ex stercore humano, chimicis organis distillata, auro & argento pondus adauget. *Hermes.*

Fit ex humano stercore vitreis organis, aqua, præsertimque ex eo, quod homo rufus excreverit: quæ cuniculosis, exedentibus, sinuosis, & contumacibus ulceribus mirificè opem fert: delet & oculorum argemas, ac nubes: quin etiam carcinomata sanat exterius adhibita. Intus verò sumpta, comitales iuvat, lapidem in renibus ac vesica comminuit, aqua inter cutem laborantibus prodest: item & his auxiliatur, qui non modò à cane rabido demortui sunt, sed etiam ab omnibus aliis animalibus icti, quæ venenum ejaculantur. *Matthiolum.*

AQUA Cerasorum non multò antè ex arbore decerptorum, vi mediocri ignis extracta, si in os epileptici inmittatur, quovis eum paroxysmo corripit contingerit, impetum morbi violentissimi inhibebit. Dosis erunt 3 iv. *Manardus.*

AQUA stillaritia ex floribus tilia, epilepticis pueris mirandum in modum confert, quocumque modo ministretur. Sunt, qui ei sociant viscum quercinum, successu admodum felici & operato. Caudex betule procedente Vere incisus, vel castratus, ingentem copiam aquæ reddit, cui vis inest maxima ad comminuendos renum calculos, si bibitur. *Matthiolum.*

Aqua cancerorum.

CANCRI aut **GAMMARI** bulliant cum aqua sempervivi majoris in vase duplici accuratè ocluso per diem integrum: post destillentur igne subiecto. Aqua ter affundatur capiti mortuo: tum demum reservetur. Inflammationibus, amibustis, & carcinomati multum confert. *Quercetanus.*

Aqua spermatis ranarum.

SPERMA aut semen ranarum colligitur mense Martio. Destillatur autem per alembicum vitreum. Elicitur aqua uredini, & inflammationi opportunissima. *Quercetanus.*

De aquis purgantibus.

ESULUM, cum flores profert, legito, contundito, ac in balneo Mariæ vitreis organis destillato: & conserva per annum. * Ventrem laxat pota ad 3 iij. quantitatem: hydropem curat: quotidianam febrem tollit.

AQUA CORTICUM SAMBUCI * ventrem laxat, hydropem curat, &c. Aqua foliorum sambuci refrigerat, capitis dolorem mulcet. Aqua verò florum sambuci pectus dilatat, hydropicis confert, hepatis, henis, ac renum obstructions aperit: tertianam febrem curat, ventriculum roborat, sanguinem mundificat, &c.

DE AQUIS PURGANTIBUS compositis.

Aqua purgans.

R. Florum Persicorum, Scammonii, Turpeti ana part. æquales.

A Destillentur in balneo Mariæ, & fervetur in vase vitreo ad usum. Modicè admodum solvit. *Hieron Rubens.*

Aqua purgans, alia.

R. Rad. Hellebori nigri, purpureos flores habentis, q. s. est. Has recentes ardente aqua macera: inde igne primùm levi, mox auctiore, dum liquor ascenderit omnis, destilla. Aquam ardentem deinde ab ellebori substantia separa igne levissimo balnei: in eo quod remanet, dissolve sacchari candi, quod satis esse videbitur. Datur epilepticis ad grana tria cum aqua multâ, vel communi, in qua hippoglossum fuerit decoctum *Idem.*

Aqua purgatoria, alia.

R. Ligni aloes }
Cinnamomi }
Turpeti } ana 3 j.
Aloes hepaticæ }
Colocynthidis }
Caryophyllorum 3 j.
Croci 3 j.
Moschi opt. 3 j.
Jalapii violati 16 j.
Aquæ ardentis circulatæ 16 j.
Macera 12. dierum spacio, cola, & ad usum vase vitreo optimè clauso serva. Datur ad 3 ij. atque etiam tres. *Idem.*

Turpetum minerale.

R. Calcis vivæ, Talci opt. calcinati ana 16 j. Fiat ex his forte capitellum, cum quo bulliat septem horarum spacio libra una Mercurii, quinque prius exaltati, ac quaque vice revivificati, ut artis est: sicque obtinebis perfectam Mercurii purificationem, & fixationis verè initium ad omnia opera. Nam hæ calces aded sunt fixativæ, ut sublimationibus super ipsas reiteratis, tandem figatur Mercurius. Hunc præparatum Mercurium crudum solve cum regali fortido ac proprio menstruo. Solve etiam scorium metallinæ Antimonii benè præparatæ 3 iij. Auri per stybium præparati, ut decet 3 j. Has omnes solutiones in matrarium vitreum impone, & obtenebrabitur vas: sepeliantur in Athanore, dando lentissimum ignem, donec clarescant. Tunc aucto igne, distilla per rostratum alembicum aquam ex fecibus ad siccitatem, reponendo ipsam quater super caput mortuum. Tunc novam aquam fixatoriam denuò affunde, quæ supernates materiæ quatuor digitos: sic digerantur per duos aut tres dies, tum demùm destillentur bis aut ter super feces, dando etiam sub finem ignem sublimationis, ut quæ non sunt verè mortificata, resurgant, ac exaltentur: quæ reserventur separatim: non enim inserviunt nostro operi. Massam illam mortuam cape, quam in pulverem reduc, huncq; in vase convenienti in secundo gradu reverberii per duodecim horas examinato, agitando ac movendo baculo pulverem, donec prodeat in Salamandram rubi undissimam, ex qua acrimoniam omnem ac totum venenum sic elicies:

R. Phle-

R. Phlegmatis vitrioli, & aluminis ana T℥ ij ℥.
Aceti destillati T℥ ij.
Calcis terre nostræ pellucidæ, ac fixæ ℥ iv.
Salis carneoli cristallini ℥ j.
Oyorum album N. xx.

Destillentur bis super facies per alembicum. Huius aquæ misce T℥ iij. cum libra una pulveris tui Mercurii, ut suprà, preparati: & in alembico destillentur aqua à facibus quater: ultima vice pelle ad siccitatem. Hoc facto, pulverem contunde super in armore, & nova aqua fixatoria iterum affusa, destillentur adhuc quater, ut suprà: cum demum cum vini alcoole supra pulverem quinquies destillentur, novum semper affundendo, fixabis, & dulcorabis tuum Mercurium, quem præcipitatum, aut Turbith minerale, quod viscidos & crassos humores expurget, Chimiatri nuncupant. Huius exhibentur grana octo cum conserva betonica, & aqua theriacali, debitis præcedentibus purgationibus, ad curationem luis Veneræ. Cum ℥ ij. extracti Cucumeris agrestis, ℥ j. extracti hermodactylorum, & ℥ ℥. dicti præcipitati, sit mixtura: cuius ℥ ℥. miscetur cum ℥ ij. aquæ theriacalis, & sit potio, quæ exhibetur podagricis quater, & quinquies, pro vetustate, sive duritie morbi, & agrotantis viribus, Vere & Autumno. Nam sine ulla perturbatione, serosa excrementa mirum in modum expurgat, & ex ipsis juncturis educit. Si cum diaphoreticis permisceatur, sudores solummodo movet, & multis etiam hac ratione affectibus medetur. Cum butyro solus permixtus, cancrorsa, & phagedanica, præsertim luis Veneræ ulcera curat, quemadmodum & fistulas, & callositates omnes. Ex tripharmaco, & prædicto præcipitato fit emplastrum, quod si cum tenui cereo in vesicæ collum imponatur, ut decet, curat ipsius ulcera, & carunculam omnino sine ullo dolore & periculo aufert. Aqua fixatoria pro dicto opere fit ex Chimia, lapide Sedenei, lapide perlato, marchasitarum sulphure rubicundo, Iacerta viridi & rubra, halinitro, & sale aluminoso. ignis datur, more stygiæ communis. Inter omnes gradationum aquas hæc est præcipua, & valde fixatoria, si quis illam verè assequatur. *Quæret.*

Turpetum minerale.

R. Mercurii vini purificati T℥ ℥.

Olei vitrioli T℥ j.

Misceantur & ponantur in cucurbita vitrea, & destillentur. Quod cum bis vel ter factum fuerit, Mercurium tuum in fundo invenies induratum & album, quem exime, tere, spirituque vini ablue, distillando tamdiu, donec acrimoniam prorsus exuat. Morbo Gallico unice prodest. *Innominasus.*

Diacatholicum Theophrasti.

R. Aloës succocitrinæ ℥ j.

Colocynthis ℥ vj.

Agarici electi, Hellebori nigri, Scammonii,

Spec. Diarrhod. Abb. ana ℥ ℥.

A Eliciatursuccus vino rectificatus, more chimitico. *Theophrastus Paracelsus.*

Liquor vomitum movens.

R. Bryoniæ, Cyclamini ana ℥ iij.

Ellebori albi ℥ vj.

Purgentur accuratè ac redigantur in pulverem: leniter siccantur in aère: his affunde Aquam vitæ, dum duobus digitis superemineat: digeratur aliquot diebus in balneo: hinc lentè distilletur, dum nil ultra elabatur: quod restibile fuerit, iterum in pulverem redige, ac huic nuper extractam aquam iterum committetis: repetatur ter. Plumæ apicem huic liquori immerges, ac vino malvatico elues, quod propinatum illico vomitum irritabit. *Heurnius.*

DE AQUIS COMPOSITIS confortantibus.

Aqua sacchari destillata.

R. Sacchari T℥ iv.

Rhapontici T℥ j.

Rhabarbari ℥ j.

Florum Mercurialis T℥ j.

Vini generosi tantum, ut emineat parum.

Contundantur omnia, & macerentur simul sex diebus tepentis aquæ balneo, vel fimo: deinde eodem balneo vitreis organis destillentur: inde feces diligenter prælo exprimantur, illisq; aquæ stillatitiae, scabiosæ, fumi terre, borraginis añ ℥ vj. affundantur: inde prælo dentis exprimantur: stillatitiæque huiusmodi aquæ filtro excolentur: tum perspicuæ sint, cum priorique aqua conjungantur. Ad multa morborum genera valet, stomachi præsertim, & lienis imbecillitati, doloribusq; dentium, & capitis. Hæc autem eò efficaciora reddentur, si ad huius aquæ libram ℥ ℥. olei vitrioli adjeceris. *Rubens.*

Aqua sacchari destillata, alia.

R. Sacchari T℥ ℥.

Fragorum maturorum T℥ j ℥.

Terantur simul, & octo diebus tepentis aquæ balneo macerentur: inde eodem tepente balneo aqua extilletur: exibat aqua ad faciei ictus cum inflammatione, ad lacrymantes oculos, ad visus imbecillitatem admodum utilis. *Idem.*

Aqua Mellis.

E' Melle difficile aqua elicitur, quod facile ignis vi ferveat, & totum ascendant: quamobrem alii vitrum commiscant, alii arenam: pleriq; oleo cucurbitam interius inungunt, sed melius sincerum destillatur, præsertim ubi etiam facibus uti consilium est, lineisq; pannis aqua madentibus pileo & cucurbitæ assidue circūpositis, exiguoq; igne inferius admoto, tument, ferventq; resistimus, multum vacui in ipsa cucurbita relinquentes, sic ut quinta solum parte impleatur, aut ad summum quarta. Quoniam autem igne satis vehementi tandem opus est, idcirco optimè luto incrustari debet cucurbita, quam nonnulli etiam curyam accipiunt. Primò autem aqua exit alba:

audiore mox igne, flava: & tandem rubra, quæ seorsim colligitur, cum ignis odorem sapiat, & ad alia adhibeatur, quam duæ priores. Nam ad ulcera profunda, serpentia, lordida, cum unguentis utiliter miscetur, & capillos tinit. Superiores verò, alba & flava, purgato jam corpore, suffusiones & albugines oculorum sanat: lenior tamen ea putatur, quæ è melle rosaceo, deinde quæ ex melle communi, post etiam, quæ è scilicito. Quòd si oculares herbas infuderis, nempe seseli, euphrasiam, chelidonium, rutam, summitates atq; etiam semen fœniculi, sagapenum, modicum sacchari candi, ammoniacum, galbanum, multò efficacius medicamentum effeceris. Casui pilorum, ipsisque producendis, ac rufandis, optime faciunt eadem aquæ, & earum, quas illis infuderis, rerum vires ad se trahunt, perinde ac aqua ardens. Sunt qui aquas omnes destillantibus unico vase recipiant, & ubi pars crassior ad fundum vasis, in quo servantur, descenderit, perspicuaque aqua evaserit, tepentis aquæ balneo iterum destillant: idque sexies aut septies repetunt. Rufo enim colore amisso, aureum acquirere hic liquor: cuius in tuenda valetudine producendaque vita admirabiles penè vires prædicant: catarrho, tussi, lieni prodest: imbecillas vires restituit, stipitationes reserat: putredinem arceat, venenis resistit, ac urinam ciet. *Rubens.*

De aqua caponis.

CAPON generosus in aqua pura decoquitur cum Folis Borraginis, Buglossæ ana M. j. Conservæ Violarum, Rosarum, Borraginis, Buglossæ ana ʒ ij. Addito modico ex pulveribus cordialibus. Distillantur omnia in balneo M. deinde aromatiza cum pulvere triafandali, & propina creberrime. *Andræ Lacuna.*

Aqua caponis alia.

PULPA unius capi, detracta pinguedine & pelle, minutim incidatur, & cum aqua buglossæ abluatur. Deinde addita Conservæ violarum, Borraginis, Buglossæ ana ʒ j β. Conservæ rosarum ʒ j. Foliorum auri N. vj.

Misceantur omnia diligenter, deinde in duplici vase reponantur, & secundum artem distillantur. * Huius liquoris frequenter cochlear unum exhibitum per se, aut cum iusculis dissolutum, colapsas vires restaurat. *Gesnerus.*

Aqua caponis alia.

R. PULPAM unius capi cursu fatigati, & venati antequam juguletur, pelle & pinguedine detractis: & in aquis nenupharis & lactucæ abluatur: addendo

Conservæ Violarum, flor. Nenupharis ana ʒ j.

Conservæ Borraginis, Buglossæ ana ʒ j β.

Seminis Papaveris albi, Lactucæ ana ʒ j.

Pul. diamargaritonis frig. ʒ j β.

Succi pomorum odorat. ʒ ij.

Misceantur omnia simul, & in duplici vase repo-

nantur: distillantur secundum artem. Utatur ut suprâ. * Extremè dissolutis viribus à febre conveniens est. *Gesnerus.*

Aqua caponis alia.

R. Caponem evisceratum, atq; in frustra incisum, deposita pinguedine, decoquatur in sufficiente quantitate aquæ secundum artem,

R. Brodii colati Tβ ij β.

Aquæ Borrag. Aquæ Buglossæ ana Tβ j β.

Flor. Rosarum, Violarum, Buglossæ,

Borraginis ana ʒ ij.

Cinnamomi electi ʒ j.

Distillantur in Alembico vitreo secundum artem. *Augustani.*

Aqua caponis alia.

CAPONI plurimum à nobis fatigato & occiso pennæ siccæ evellantur citra ullam aquæ immersionem seu macerationem: eumq; caponem ita deplumatum, & exinde evisceratum, minutim unâ cum ossibus, stomacho, hepate & corde conscinde, atq; ad macerandum affunde

Aquæ rosarum Tβ j β.

Aquæ Buglossæ Tβ j.

Aquæ melissæ Tβ β.

Vini malvatici Tβ j. ʒ iij.

Cinnamomi electi ʒ ij.

Croci ʒ j.

Seminum endiviæ ʒ iij.

Galangæ ʒ ij.

Zingiberis, Nucis moschatæ, Macis,

Sandali citrini ana ʒ j.

Cort. citri ʒ j β.

Florum cordialium ana ʒ j.

Coriandri præparati, Sem. melonum ana ʒ ij.

Pinearum ʒ j.

Florum arantiorum conditorum ʒ β.

Stent hæc omnia in infusione per horas viginti-quatuor super fornacem, vel in alio loco calido: exinde superimposito adaptato alembico distilla per balneum Mariæ, & in distillato liquore extingue aurum candens, præsertim tempore usurpationis. *Colonienses.*

Aqua caponis alia.

CAPONES duos generosos sumito, quorum unum tam diu, donec ab ossibus carnes separentur, coquito, exprimito, atq; jus ad usum servato: alterum verò caponem una saltem bullitione coquito, deinde minutim scindito, quo facto in vesicâ, seu cucurbitæ vitreæ fundo foliorum borraginis M. iij. ponito: mox supra hæc tantum medullæ panis in suprâ dicto jure madefactæ, quantum ad sorbendum totum jus sufficiat, collocato: demùm caponem indito, atque in cineribus, vel arena, vel balneo sicco, levi calore distillato ac conservato. *Florentini.*

Aqua cochlearum.

MENSE Martio vel Aprili cochleas quantum voles sumito, atque in loco aliquo per dies quatuor vel sex ad purgandum finito: postea in aqua coquito: extrahito, atque primum cum aceto, deinde

deinde cum aqua, demum cum vino mundato. Quo facto, minutim scindito, & ut supra distillato, ponendo prius in cucurbita fundo aliquot folia borraginis, ut ante dictum: absque tamen pane. *Florentini.*

DE AQUIS ALTERANTIBUS COMPOSITIS.

Aqua vite aurea.

R. Florum liliorum convall. bonam partem: B
flores infundantur in vino bene veteri per octidies, deinde destillantur per balneum Mariæ lentissimo igne: deinde

R. Aquæ stillatitiæ cerasorum nigr. Tbj β.

Misce simul. Quibus aquis infunde

Florum lavendulæ Mj β.

Florum anthos Mj.

Caryophyllorum 3 j. vel ̄ij.

Macis 3 β. vel ̄ij.

Scilla preparata 3 ij β.

Diptamini albi 3 j.

Cubebarum 3 β.

Visci quercini 3 ij.

Rad. præoniæ 3 ij.

Incidenda incidantur, & conquassanda cōquassantur, & in vapore aquæ calentis ter distillantur: aqua; in vase vitreo optime clauso conservetur. * Est optima atq; experitissima cōtra epilepsiam. *Joannes Langius.*

Aqua alia valde bona.

R. Aquarum Buglossæ, Beronicæ,

Aquæ florum Tiliæ ana Tbj.

Aquæ ardentis optimæ Tbj β.

Florum anthos, Rosarum rub. Majoranæ,

Florum Buglossæ ana Mj.

Spec. confectiōnis Anacardinæ 3 ij.

Infundantur flores aliquantulum contusi in aquis, quilibet recens, suo tempore, dum haberi potest, & tandem species: stent ita simul in Sole, vel loco digestiōnis per mensem, postea extrahantur aqua per alembicum in balneo. * Est medicina divina ad memoriam cōfortandam. *Langius.*

Aqua mirabilis.

R. Flor. Primulæ Veris, flor. Rorismarini,

Majoranæ, Iux. arthetice ana Mj.

Spec. Diamoschi, Diaplis, Diambra ana 3 β.

Spec. confecti. Anacardi 3 j.

Cubebarum, Ligni aloës, Nucis moschata,

Caryophyllorum, Macropiperis,

Carpobalsami ana 3 j.

Rad. Acori, Ireos, Aristol. rotundæ ana 3 j β.

Sem. Sileris montani, Pæoniæ, Fœnic. ana 3 j.

Aquæ herbæ paralytis, Salviæ, Beton. ana Tbj.

Aquæ florum Tiliæ Tbj β.

Serapini, Opopanacis, Myrrhæ,

Gummi juniperi ana 3 j β.

Stent omnia simul mixta in infusione per dies octo: postea extrahantur per alembicum ter, in cineribus calidis, vel vapore sive balneo sicco. * Est mirabilis juvenanti in præservatione ab

A apoplexia, & omnibus ægritudinibus nervorum frigidis, curans paralytin, torturam, spasmus, & mirabiliter restituens loquelam, &c. *Langius.*

Aqua vite.

R. Cinnamomi electi 3 j β.

Zingiberis 3 j.

Caryophyllorum, Nucis moschata,

Granorum paradisi ana 3 β.

Ligni aloës, Macis, Piperis longi ana 3 ij.

Florum salviæ odorata Tbj.

Cardamomi, Masticis, Cubebarum,

Calami aromatici, Galangæ ana 3 j β.

Florum rosarum rubrarum 3 ij.

Citrariæ 3 β. Corticum citri 3 vj.

Baccarum lauri,

Stæchadis Arabici ana 3 β.

Rorismarini, Majoranæ 3 vj.

Lavendulæ, Melissæ, Betonice ana 3 vj.

Rutæ 3 β. Castorei, Spicæ Indicæ ana 3 j.

Pulverizentur omnia grosso modo, & infundantur per decem dies in

Vini malvatici destillati Tbj.

Vini sublimati optimi Tbj.

Distillantur lento igne in alembico bene obturato, & infundantur in peria

Ambra grisea, Moschi Alexandrini ana 3 β.

servetur optime, ne evaporet. *Augustani.*

Aqua Bezoartica.

R. Chelidonie cum rad. lotis M. iij β.

Rutæ Mj. Scordii Mj.

Dictamni Cretici, Cardui benedicti ana Mj.

Zedoariæ, Rad. Angelicæ ana 3 iij.

Cort. mali citri, Cort. limonum ana 3 ij β.

Florum tunicæ, Rosarum ana 3 ij.

Cinnamomi 3 ij β.

Caryophyllorum 3 ij.

Incidenda incidantur, & triduum macerentur in

Tbj. vini sublimati fortissimi,

Vini malvatici, Aceti florum tunicæ ana Tbj β.

E Tandem lento igne per balneum Mariæ destillantur. Cui adde

Theriace Alexand. 3 iij.

Mithridatii 3 j β. Caphuræ ̄ij.

Trochiscorum de vipera 3 j.

Macis 3 j. Cinnamomi 3 iij.

Caryophyllorum 3 ij β.

Conservæ florum tunicæ 3 ij.

Cardui benedicti 3 j.

Specierum liberantis ̄v.

F Unicornu vel cervini cornu 3 j β.

Macerentur in priore distillatione per biduum,

& lentissimo igne per balneum Mariæ distillantur bis vel ter. * Optima est atque probata contra pestem. *Joannes Langius.*

Elixir, sive aqua vite.

R. Caryophyllorum, Nucis moschata, Zingi-

beris, Galangæ, Piperis longi, Zedoariæ, Granorum juniperi, Corticum arantiorum, Corticum citriorum, Majoranæ, Rorismarini, Menthæ,

Baccarum lauri, Pulegii, Aristolochiæ rotundæ,

Stichados, Sigilli beatæ Mariæ, Cardui benedicti.

8ti, Florum cheiri, Flor. primulae Veris, Rosarum A
rubrar. Flor. sambuci, Spicae nardi, Ligni aloës,
Cubeborum, Cardamomi, Cinnamomi electi,
Calami aromatici, Salviae, Basilici Gentianae,
Calamenti, Santalorum omnium, Rad. acori,
Rad. praeoniae, Granorum paeoniae, Macis, Nigellae,
Cornu Cervini, Rasurae eboris, Chamædryos,
Chamaepityos, Melligete, Masticeis, Thuris albi,
Aloës hepaticae, Myrrhae, Florum Chamomillae,
Anethi, Artemisiae, Betonicae ana 3 iij.

Florum borraginis, Florum buglossae, Melissae, B
Seminis anisi, Foeniculi, Carvi ana 3 ij.

Spec. elect. de gemmis, Diarrhodon, Triafan-
dali, Aromat. rosae ana 3 β.

Spec. Diamoschi dulc. Diambræ, Diagemmae,
Theriaca, Diacori, Dianthos ana 3 β.

Florum lychnidis altilis rubr. Flor. calendulae,
Radiceum bardanae, Radic. filicis ana 3 β.

Chelidoniae majoris cum radiculis à terrestri
immundicia repurgatis, & resectis foliis
marcidis 3 j.

Rhabarbari electi 3 j β.

Olei terebinthinae 7b j.

Omnia supra dicta bene pulverizata ponantur
quolibet & singula suo tempore (incipiendo à
Vere, continuandoq; per æstatem) in aqua vitae
optima, quae facta sit ex vino generosissimo, per
alembicum vitreum, fermenteturq; in ea toto
singulorum praesertim florum & herbarum col-
ligendorum tempore, obturando quam exquisi-
tissime vas vitreum, operculo vitreo circumlu-
rato. Aqua autem vitae, in qua macerabuntur dictae
species, sit ad pondus librarum viginti sex plus
minus. Si in tres diversas botias divideres aquam,
similiter species, & res ad ratam divide: quia se-
curius distillabis in tribus vicibus, quam in una.
Et pone botiam cum superimposito alembico in
balneo Mariae sub moderato igne. Primum exi-
bit elixir vitae: & serva illud per se, bene obturan-
do vas vitreum, ne respiret. deinde stillabit aqua
grossior, quae solum ad viliores usus valet. Faeces
verò, quae remanebunt in alembico, cucurbita,
vel vesica, æquivalent theriacae, & serviunt pau-
peribus ad plures infirmitates. *Colonienfes.*

Liquor magnus magistralis Fioravanti

R. Olei communis 7b xx.

Vini albi 7b ij.

Coquantur simul usq; ad vini consumptionem:
deinde addantur

Florum Rorismarini 7b iij.

Ligni aloës 3 vj.

Olibani, Bdelli ana 3 x.

Misceantur in vase terreo vitreato, & mense Au-
gusto sub terra maneant sepelita per sex menses:
inde eximantur, addanturque

Salviae, Rorismarini, Rutae,

Betonice, Millefolii, Rad. consolidae major.

Tamaricis, Viticellae ana M. j.

Calangae, Caryophyllorum, Nucis mosch.

Spicae nardi, Croci ana 3 j.

Sarcocollae,

Sanguinis draconis, Masticeis ana 3 ij.

Aloës hepaticae,

Resinae pini ana 3 ix.

Picis Graecae 7b j

Cerae Havae, Axungiae suillae ana 3 xvij.

Hypericonis 7b ij. Moschi 3 j.

Misceantur bene & balneo calentis aquae co-
quantur, usque ad herbarum exiccationem: co-
laturae adde pro qualibet libra

Balsami artificialis nostri 3 vj.

Fructuum, sive pomorum herbæ Balsaminæ
q. satis est.

Et serva in vase vitreo optimè obturato ad u-
sum. Confert vulneribus omnib. praesertim per-
vorum, venarum, & ossium: tinea, catarrho,
tussi: capillos auget, eosq; nigro colore tingit, &c.

Elixir vitae, Leon. Fioravanti.

R. Caryophyllorum, Nucis moschatae,

Zedoariae, Zingiberis,

Calangae, Piperis albi,

Piperis nigri ana 3 ij.

Baccarum juniperi, Cort. mali citri,

Cort. mali aurant. Salviae,

Basiliconis, Rorismarini,

Menthae, Majoranae,

Baccarum lauri, Pulegii,

Calaminthae, Flor. Sambuci,

Rosarum rub. & alb. Spicae nardi,

Cubeborum, Ligni aloës,

Cardamomi, Cinnamomi,

Calami aromatici, Stachados,

Chamaedryos, Chamaepityos,

Granorum paradisi, Macis,

Thuris masculae, Aloës hepaticae,

Sem. Artemisiae,

Sem. Majoranae ana 3 ij.

Ficuum, Passularum,

Dactylorum, Amygdalarum,

Pinearum ana 3 vj.

Mellis albi 7b j. Moschi 3 j.

Sacchari albiss. 7b iv.

Aquae vitae optimè circulatae 7b xv.

Terenda terentur, misceantur, & macerentur per
dies decem in cucurbita vitrea optimè clausa:
inde calore balnei destillentur: demum per men-
ses duos circuletur aqua: & habebis elixir. Quo
facto materia in cucurbita relicta eximatur: ac
denuo destilletur calore cinerum vehementissi-
mo, & emanabit aqua rubea, sicut sanguis, steri-
da, fumosa, & turbida: quae etiam circulanda est
ut prima. Est enim pars ignea, & tantæ virtutis, ut
quasi mortuos resuscitet. Atque hæc duæ aquae
seorsim servandæ sunt in vasis vitreis optimè ob-
turtis. Prima à multis morbis hominem prefer-
vat, si bis in hebdomada 3 j. sumpta fuerit. Valer
ad vulnera: visum conservat: Venerem excitat:
mulierum sterilitatem removel. Secunda verò,
quæ rubra est, cõvenit dolori matricis, pleuritidi,
doloribus eplicis, dentium: curat & sanat omnia
genera febrium: loquelam amissam restituit, &
3 j. hujus aquae sumatur.

Elixir

Elixir vite.

R. Caryophyllorum, Nucis moschatæ,
Macis, Zedoariæ, Galangæ, Piperis longi,
Pyrethri, Cort. Citri, Majoranæ, Salviæ,
Ammi, Nardi Indici, Xylolæ,
Cubebæ, Cardamomi,
Cinnamomi, Menthæ, Lavendulæ,
Costi, Pulegii, Origani, Calaminthæ,
Calami odorati, Stœchadis, Chamædryos,
Chamæpityos ana part. æquales.

In pulverem redacta, vino optimo macerentur, inde levissimo igne, vitreis organis aqua excipiat. Primus liquor perspicuus, optimusque erit: quemadmodum & secundus: tertius abjicitur. Potest & nonnihil Moschi lineo panno involuti addi, assidue autem in ipsa aqua moschi nodulus appensus maneat. Cochlearis mensura bibitur: jejuno stomacho: confert autem tremori, paralyti, coli dolori, quem frigidus humor, aut spiritus genuerit. Tardat canitem, juvenutis robur conservat, calculum in renibus minuit. *Thadæus Florentinus.*

Aqua vite optima.

R. Cinnamomi electi ʒ x.
Ligni aloës ʒ v.
Cardamomi, Cubebæ,
Caryophyllorum ana ʒ iij β.
Galangæ ʒ iij.
Santalæ cicuti ʒ ij β.
Rosæ rub. sic. ʒ iij β.
Nucis moschatæ,
Macis ana ʒ β.
Moschi ʒ j. Ambra G. xl.
Aque vitæ circulatæ Tb xij.
Syrupi de Cort. mali citri,
Mivæ citoniorum ana Tb j.

Pulverizanda pulverizentur, & misceantur in vitro optimè obturato, agitando quotidie bis, vel ter. Et cum per mensem sic steterint, coletur, & servetur ad usum. Amissam memoriam restituit, sensus, cor, stomachum, & cerebrum corroborat: mœsticiam fugat, præservat à peste, & apoplexia: omnibus denique morbis frigidis subvenit. *Lucas Ghinus.*

Aqua vite optima.

R. Cubebæ, Cinnamomi, Galangæ, Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Zingiberis ana part. æquales. (plum.
Salviæ, seu arthanasiæ, aut ambrosiæ, quadrupla
Aque ardentis optime, circulatæ, quantum est pondus omnium.
Misce, & distilla. Hujus aquæ usu M. Gallus Caroli Imp. Medicum annos centum viginti quatuor vixisse refert *Gesnerus.*

Aqua vite, vitam prolongans.

R. Cinnamomi electi, Cubebæ,
Galangæ, Caryophyllorum,
Nucis moschatæ, Zingiberis ana ʒ iij.
Salviæ Tb j. ʒ ij.
Hæc omnia macera in duabus Tb. & ʒ iv. aquæ

A vitæ opt. & circulatæ, & destilla. Hac aqua M. Gallus Caroli V. Imp. Medicus usus, vixit annos 129. *Ranzovius.*

Aqua stillatitia odorata valde.

R. Aquæ rosarum stillatitiæ Tb vj.
Rosarum Damascenarum recent. Tb iij.
Flor. Lavendulæ recent.
Flor. Spicæ recent. ana ʒ iv.
Flor. Periclymeni, flor. Jasmini,
Flor. Ligustri ana Tb j β.
Flor. mali aurantii sic. ʒ iij.
Cort. mali citr. exicc. ʒ β.
Caryophyllorum ʒ j β.
Cinnamomi, Ireos optimi,
Styracis calamitæ, Belzoini ana ʒ ij.
Nucis moschatæ ʒ j.
Vini Cretici cyathum j.

Quæ in pulverem redigi possunt, in pollinem adducantur omnia, aliquotq; dierum, nempe unius, aut alterius (sunt & qui plurium spacio) macerentur, inde calentes aquæ balneo educatur aqua, cui addunt Moschi, Ambra ana ʒ j β. servantque inde in Sole plerosque dies: inde utuntur. Cordi & cerebro prodest exterius, interiusque adhibita, nec non & stomacho. Sunt, qui santalæ addant, & alia hujusmodi, quæ usus ipse, & scopus utentium suadet. *Hieron. Rubens.*

In Italia fragrantissima aqua extillatur ex floribus malorum citriorum, limonum & arantiorum quorum cum apud nos inedia sit, ita imitabimur. Accipimus illam abrafam flavedinem teneram pomorum (in qua fragrantie focus refedit,) succo pomorum aspergemus (modò ad frigidum usum ducere velimus) aut vino: vel si calidioribus usibus accomodemus, Cretico vino, imò & Aqua vitæ, & diebus quibusdam digerantur, vel illic exsicca à pomo flavedo, sine attritione extilletur balneo: ita cortices cotoneorū malorum. Utilis hæc aqua præter suavem odorem, quem spirat, usibus quotidianis, & quoq; miscetur saccharo. Veneno & pesti resistit, halitum oris commendat, melancholiam discutit, stomachi pituitam dissipat, oculorum crassitiem extenuat, ictibus venenatis apposita prodest: epichemata cordi gratissima inde sunt in populeam grassantibus morbis. *Heurnius.*

Aqua vite preciosa Fuckeri.

R. Radicum Ostrutii, rad. Chamæleonis,
Rad. Rosarum, rad. Valerianæ,
Rad. Rhapontici, rad. Angelicæ,
Rad. Rhubarbari, rad. Chelidonizæ,
Rad. Morfus diaboli, rad. Pæoniæ, rad. Satyrii,
Rad. Polypodii, rad. Petroselinii, rad. Fœniculi,
Rad. Glycyrrhizæ, rad. Apii ana ʒ ij.
Rad. Levistici, rad. Enulæ,
Rad. Priamiz Indicæ (Peri fortè)
Rad. Ranunculi (Majusculi)
Rad. Dictamni, rad. Pimpinellæ, rad. Perales,
Rad. Ferulæ, rad. Anethi ana ʒ j.
Rad. Gentianæ ʒ j.
Sem. Pæoniæ, sem. Anethi ana ʒ j.

Rad. Ideos (Ireos forte) ʒj.
 Galangæ, Calami aromatici, Zedoariæ,
 Hermodactylorum, Turbith ana ʒj.
 Allii ʒvj.
 Rad. rub. tinctorum,
 Astarum wurg. (Acori fortassis) ana ʒj.
 Agarici, Mithridatii ana ʒvj.
 Succini albi pul. ʒij.
 Rad. Pyrethri ʒvj.
 Ein wurg Werschia genasit ʒj.
 Been albi, Been rubri ana ʒvj.
 Ein wurg genasit Graffepi ʒj.
 Stallwurg ʒj.
 Nucleis moschatæ, Macis ana ʒvj.
 Caryophyllorum ʒij.
 Spicæ ʒj. Croci ʒij.
 Flor. Carthami ʒij.
 Cinnamomi ʒj.
 Granorum juniperi ʒj.
 Baccarum Lauri ʒij.
 Cumini Romani, sem. Cinæ ana ʒvj.
 Sem. Apii ʒj. Sem. Anisi ʒvj.
 Sem. Fœniculi, sem. Aquilegiæ,
 Die edener von den weinrauten ana ʒvj.
 Abrauten ʒj.
 Sem. Flor. tilia ʒj.
 Carpobalsami, Santali rubri ana ʒvj.
 Ligni aloës ʒij.
 Lap. canerorum crudorum ʒj.
 Cornu cervini præparati, & pul. ʒj.
 Eboris ʒj.
 Margaritarum perforatarum,
 Corallii ana ʒvj.
 Unicornu ʒij.
 Ossis de corde cervi ʒij.
 Flor. frumenti, flor. Tritici ana ʒj.
 Moschi q.s.
 Aquæ vitæ ter destillatæ ein halb Wiener Schaff.
 Ponantur omnia in Phiala magna per 40. dies,
 &c. cola, & serva. Pesti medetur minificæ, & ad
 omnia venena valet: pectus muadificat: pleuri-
 tidim edetur, &c. Capitur cum saccharo, vel ta-
 bularum forma.

**Aqua ad juventutem conservandam, &
 senectutem tardandam.**

R. Ligni aloës,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis, Galangæ,
 Cinnamomi, Macis,
 Nucleis moschatæ, Piperis longi,
 Calami aromatici, Cubebarum,
 Rhabarbari electi, Granorum Paradisi,
 Cardamomi ana ʒij.
 Rorismarini, Chelidonii,
 Mercurialis, Cardui benedicti,
 Imperatoris, Dictamni albi ana ʒj.
 Aquæ vitæ optimæ Tb vj.
 Macerentur per dies octo: deinde destillentur.
 Aquæ deniq; adde pro qualibet libra Sacchari al-
 bilissimi in aqua rosæ dissol. ʒij. Moschi G. iix. &
 f. s. in vase vitreo optimè obturato. *Finav.*

A

Aqua Theriacalis.

R. Theriacæ Alexandrinæ ʒij ʒij.

Myrrhæ electæ ʒij ʒij.

Croci ʒij. Spiritus vini ʒvj.

Misceantur omnia, ac per cineres in alembico
 vitreo subiecto igne lentissimo destillentur: de-
 stillata circulentur in baln. Mar. per octo dies, &
 rursus destillentur. Hæc aqua summam contra
 pestem, & omnia venenata vim habet, & cor ma-
 jorem in modum roborat. *Quercet.*

B

Aqua Theriacalis alia.

R. Scobis ebeni Tb ij. vino malvatico macera,
 & vino albo ana Tb j. per duos dies in loco cali-
 do, clauso vase, sæpe agitando.

Addde Cinnamomi, Granorum paradisi, Carvi,
 Caryophyllorum, Piperis ana ʒij ʒij.

Rad. Pæoniæ, Nigellæ, Juniperi ana ʒij ʒij.

Zingiberis, rad. Angelicæ ana ʒij ʒij.

Asari, Visci recentis ana ʒij ʒij.

Croci ʒij.

C

Cort. rad. Capparorum, cort. Tamaricis,

Rad. Enulæ, Rad. Gentianæ, Polypodii,

Lapathi, Cort. rad. Fraxini, Epithymi,

Ceterach ana q.s.

Theriacæ Alexand. Tb ʒij.

Distilla. Da ʒij. pro dosi cum sero lactis caprini,
 purgato prius corpore. * Valet plurimum in
 morbo Gallico. *Sylvius.*

Aqua vitæ preciosissima.

D

R. Cardamomi, Piperis albi,

Piperis longi ana ʒij ʒij.

Galangæ, Macis,

Caryophyllorum,

Granorum paradisi ana ʒij ʒij.

Ligni aloës ʒij. Zingiberis ʒij.

Cinnamomi, Cubebarum ana ʒij ʒij.

Majoranæ, Rorismarini, Menthæ, Pulegii,

Rutæ, Salviæ, Nardi Gallicæ, Asparagi,

Florum anthos, Ros. rubrarum ana M. ʒij.

Sem. cumini sylvestris ʒij ʒij.

Anisi, Fœniculi ana ʒij ʒij.

Coriandri, Sinapi ana ʒij ʒij.

Sem. Pæoniæ ʒij.

Sem. cumini Romani ʒij ʒij.

Rad. enulæ Camp. rad. Iridis ana ʒij ʒij.

Rad. Angelicæ ʒij ʒij.

Rad. Teucri, vulgò pimpinellæ ʒij ʒij.

Rad. Pæoniæ, Doronici ana ʒij ʒij.

Dictamni albi ʒij ʒij.

F

Sacchari candi albi Tb ij.

Singula inciduntur modiceq; conteruntur, & ex
 vino generoso quinquies distillato, correcto que
 macerantur in fimo, vel aqua calente, dieb. qua-
 tuordecim, ampullâ diligentissimè obsèrata. De-
 inde operculum rostratum superimponitur, &
 commissuris luto oblitis, ex balneo cum modico
 igne distillantur. Postea ampullâ aperitur, &
 liquor qui effluxit, rursus super facies funditur,
 iterumq; evocatur, ut antea, isq; labor quinquies
 repetitur. Tandem aqua ardens distillata vitreo
 conditur, & adjectis

Croci.

Early European Books. Copyright © 2011 ProQuest LLC.
 Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 CFMAGL 1.7.335

Croci Orientalis ʒ j.
Moschi, Ambræ ana ʒ j.
Fol. auri ʒ β.

Optimè clauditur, finiturque dum omnis vis extracta fuerit. * Præstantissima est aqua vitæ ad morbum attonitum, comitalem, vertiginem, paralyfin tum præcavendam, tum curandam: memoriam confirmat, roboratq; omnes facultates reficit, juvat, & auget. Dantur guttæ tres, vel quatuor, ex aqua tiliz, betonicæ, melissæ, ceraforum, aut simili peculiari. *Andernacus.*

Alia minus sumptuosa.

R. Calami aromatici ʒ ij.
Cinnamomi, Ligni aloës, Zingiberis ana ʒ j.
Caryophyllorum, Cardamomi, Macis,
Cort. citri ana ʒ β.
Florum rorismarini P. ij.
Florum lavendulæ, Flor. Salviæ ana P. ij.
Florum stochados P. ij.
Florum lauri, Salviæ ana M. β.
Nardi ʒ j.
Croci ʒ β.

Moschi optimi, Ambræ ana G. vij.
Omnia inciduntur, conterunturque, & ex vini stillatitii optimi ʒ β. macerantur diebus octo, postea distillantur, exceptis croco, moscho, & ambræ: hæc enim in sindone ligata orificio operculi, aut vitro, in quo servatur aqua distillata, imponere præstat. * Valet ad apoplexiam, paralyfin, aliosq; frigidos capitis morbos: podagræ, & articulorum doloribus salubris. *Andernacus.*

Aqua vitæ ad pestem.

R. Rad. Angelicæ, Carlinæ, Gentianæ,
Tormentillæ, Zedoariæ,
Genitalis cervi ana ʒ ij.
Santalorum omnium ana ʒ j.
Theriacæ optimæ, Mithridati ana ʒ ij.
Caphuræ ʒ j.
Moschi ʒ j.

Radices inciduntur, miscenturq; reliquis: deinde vitro imposita, vini generosi optimè distillati libris tribus persudantur, & vase diligenter obferato, macerantur per mensem, sic ut quotidie commoveantur: postea colantur per linteum triplicatum, & vasi conduntur ad usum. Præservandi gratia sumuntur guttæ duæ manè cum pane albo: curandi verò datur uncia ex aqua cardui benedicti, hirundinariæ, scordii, vel simili. *Andernacus.*

Alia.

R. Rad. angelicæ, rad. tormentillæ, Zedoariæ, Pimpinellæ, Enulæ Căpanæ, Dictamni ana ʒ ij.
Cinnamomi ʒ j β.
Santali rubri & citrini, cort. mali citri ana ʒ j.
Hæc per bideum macerantur ex vini spirit. vel aquæ fontanæ calentis libris duabus: & in duplici vase distillantur, conduntur. Ex hac manè cochleare dimidium, vel per te, vel ex alio liquore sumi potest: in curatione integrum. *Andernacus.*

Aqua sudatoria ad pestem.

R. Pimpinellæ, Tormentillæ, Dictamni albi,

A Serpentariæ, Gentianæ, Zedoariæ, Galangæ ana ʒ v.
Piperis longi, Caryophyllorum, Macis ana ʒ j.
Theriacæ Alexandrinæ ʒ ij.
Caphuræ ʒ j.
Cornu cervini ʒ β.

Triduo ex vini generosi, & aquæ scabiosæ aquis partibus macera: in duplici vase distillantur. Ex hac unciz tres, aut plures, pro ægri viribus & natura dantur. *Andernacus.*

Alia facilis.

R. Angelicæ, Galangæ, Ligni Guajaci, Zarcæ parillæ, Cinnamomi, Baccarum juniperi contus. ana ʒ ij. In vini generosi, & aquæ sambuci ʒ β. macerantur: deinde in balneo Mariæ distillantur. *Andernacus.*

Alia efficacissima.

R. Aquæ theriacalis caphuræ ʒ j β.

C Liquoris tartari correcti ʒ j.
Spiritus chalcantini ʒ β.
Olei unionum G. vj.
Olei coraliorum rub. ʒ j.
Olei terebinthinæ G. v.
Olei baccarum juniperi G. ij.
Essentiæ chelidoniz ʒ β.
Aquæ rad. tusilaginis, Eryngii ana ʒ j.
Aquæ florum sambuci, Violarū lutearū ana ʒ β.
Vini rubri dulcissimi ʒ ij β.
D Omnia miscentur, paraturq; potio sudorifera.

Vel:

R. Theriacæ optimæ ʒ ij.
Myrrhæ ʒ ij.
Caryophyllorum, Zingiberis, Piperis ana ʒ β.
Cinnamomi, Croci, Euphorbi ana ʒ j.
Vini stillatitii ʒ x.
Liquoris tartari ʒ ij.

Miscentur, macerantur, colanturque. Huius liquoris cochlear ex coraliorum succi ʒ j. datur. *Andernacus.*

Liquor tartari.

R. Tartari albi ʒ β iv. In pulverem rediguntur: deinde retortæ induntur: hæc in fornacem locatur, & vase quod excipit amplo apposito, juncturæ luteo occluduntur diligenter: postea igne per initia exiguo tandem auctiore urgetur, donec nulli amplius spiritus appareant, tunc refrigeratis vasis liquor eximitur, infunditurque ampullæ vitreæ erectæ, & in balneo calente corrigitur, separaturq; aqua ab oleo. Extrahitur autem ab una libra tartari liquoris ʒ j. vel ʒ j β. Hæc drachmæ instar ex aqua fumariz, chelidoniz, vel simili instituto conveniente, rectè ad pustulas Gallicas, exanthemata, erysipelas, arquatum, aquam inter cutem, febres, menses, aliosq; meatus referandos datur. *Andernacus.*

Aqua theriacalis.

R. Calendulæ, Verbenæ,
Scabiosæ, foliorum recentium ana M. ij.
Rutæ, Salviæ ana M. j.
Rad. perforatæ recent. ʒ ij.

Rad. enulæ campanæ recent. ʒj.
Incidentur omnia, affunde vini optimi antiquis-
simi fulvi Tb ij. Eliciatu aqua balneo Mariæ di-
cto, vel igne cinerum. Servetur ad usum.

R. Hujus liquoris Tb ij.

Elect. pestilentialis (Medic. Basiliensium) suo
loco descripti, ʒj.

Theriace optimæ ʒj.

Stent in vase diligenter obturato vitreo, in loco
tepidio per dies a. i. quot, quotidie agitando, do-
nec aqua aureo colore tincta, vinum omnem me-
dicamentum in se traxerit, tunc sensim à facibus
subsidentibus effundatur in aliud vas vitreum, in
quo obturato diligenter ad usum servetur. Vel
materiem supra dictam mox post commissio-
nem in balneo Mariæ vel cineribus destillato, &
aqua servetur usui. Dantur viuis & mulieribus
ʒij. pueris verò ʒj. ad sudorem eliciendum.
Medici Basilienses.

Aqua in peste sudorem movens.

R. Ligni Guajaci Tb ʒ.

Rad. Angelicæ, Imperatoricæ,

Zedoariæ, Iridis, Gentianæ ana ʒ ʒ.

Cinnamomi ʒj.

Baccar. Juniperi ʒij.

Fol. Dictamni veri ʒj.

Omnia minutim incisa macerentur in s. q. vini

Rad. Caryophyllatæ, Helenii,

Valerianæ viridum ana ʒj.

Rad. Petasididis ʒvj.

Herbarum viridum Scordii, Rutæ, Pulegii,

Melissæ, Ocimi ana M. j.

Cardui benedicti, Borraginis, Scabiosæ,

Acetosæ ana M. iij.

Limonum, Malorum citri ana P. iij.

Omnia minutim incisa misceantur & destillen-
tur in balneo Mariæ. *Johan. Banhinus junior.*

Alia.

R. Rad. Buglossæ, Bardanæ, Carlinae,
Cyperi, Angelicæ, Gentianæ ana ʒij.

Seminis Cardui benedicti, Oxalidis,

Citri, Portulacæ ana ʒ ʒ.

Herbarum Scabiosæ, Pimpinellæ, Rosarum,

Oxalidis, Scordii,

Corticis nucleis, Fraxini,

Morsus diaboli cum toto,

Florum Verbasci ana M. j.

Contundantur omnia & macerentur in vino albo

& aqua Rosarum per noctem, addendo

Coralii rubri,

Cornu Cervi præp.

Rasuræ eboris usti ana ʒij.

Croci ʒj.

Santali citrini ʒ ʒ.

Destillantur ut artis est, deinde exponatur aqua

Soli per dies aliquot. Hæc est Genevensis aqua.

Johan. Banhinus junior.

*Aqua vita mirabilis, contra grassantem
pestem probata.*

R. Rutæ recentis, Salviæ, Lavendulæ,

A Libanotidis, Roris marini,
Rad. Tormentillæ, rad. Pimpinellæ,
Rad. Valerianæ, rad. Bistortæ ana ʒij.
Baccarum juniperi, Baccarum lauri ana ʒj.
Terræ sigillatæ, Boli armeni ana ʒiv.
Rad. Pseudodictamni, sem. Sancti, sem. Bene-
dictæ, - (na,

Rad. Caryophyllatæ, rad. Enulæ, rad. Gentia-

Rad. Rhapontici, rad. Ciambet (fortè Zurum-

bet) ana ʒij ʒ.

Coriandri præparati, Acetosæ, Basilicæ,

Pimpinellæ ana ʒij ʒ.

Trium fantalorum ana ʒj.

Flor. Borraginis, flor. Buglossæ,

Flor. Rosarum rub. ana P. j.

Been albi, Been rubri ana ʒj.

Contusis & incisis grosso modo, destillantur se-
cundum artem per alembicum in vino sublima-
to & rectificato ad sufficientiam quantitatis
Tb viij. Postea

C R. Piperis albi, Cinnamomi, Granorū paradisi,

Maceris, Nucis moschatæ,

Cardamomi ana ʒ ʒ. ʒiv.

Croci ʒij.

Galangæ, Cubebæ, Caryophyllorum,

Calami aromatici ana ʒiv.

Spec. Liberantis, spec. Cordialium,

Spec. contra pestem ana ʒij.

Spec. Diamolchii dulcis,

Spec. Diagenimæ ana ʒj ʒ.

D Incisus & contusus, infundantur in præscripto de-

stillato vino. Stent in loco tepido per horas 48.

Deinde destillentur simul per alembicum sapien-

tiæ luto prælucatum. Aromatizentur, postea

Ambra grisea G. xij.

Moschi Alexandrini G. xvij.

Croci ʒv.

In rubra sindone ligata, projiciantur in vas, & be-

ne obturentur, ad usumq; servantur *Gejnerus.*

Aqua vita alia contra pestem.

E R. Caryophyllorum ʒ ʒ.

Cinnamomi, Zedoariæ, rad. Valerianæ,

Rad. Pimpinellæ, rad. Tormentillæ,

Flor. Rosarum ana ʒj.

Santali citrini, & rubri, Spodii, Cort. citri,

Doronici, Terræ sigillatæ, Dictamni,

Sesileos, Melissæ, Majoranæ,

Rad. Enulæ, sem. Seseleos, Carabe,

Rhabarbari, Nucis moschatæ, Macis,

Scabiosæ ana ʒ ʒ.

Flor. Buglossæ, flor. Borraginis, flor. Anthos,

Cornu Cervi usti, Rutæ,

Coriandri præparati ana ʒj.

Specierum Diagenimæ, spec. Liberantis,

Spec. Diacameron, spec. Lætitia Almanforis,

Spec. Diarrhodon Abbatris,

Spec. Diamargaritonis, Hiacynthi,

Smaragdi, Margaritarum splendidarum ana ʒj.

Mithridati, Theriacæ Venetæ,

Boli Armeni ana ʒ ʒ.

Folii auri, Folii argenti ana N. vij.

Vini

Vini ardentis optimi ℥b viij.
Contundatur omnia optimè, & misceantur cum
vino sublimato, ponantur in vas vitreum: ob-
turetur ejus orificium optimè, ne quid exhalet.
Stent in infusione tribus diebus, deinde destillen-
tur lento igne secundum artem in balneo Ma-
riz. Detur de ea in peste cum electuario appro-
priato. *Genus ex libro quodam manu scripto.*

Aqua cinnamomi contra pestem.

R. Cinnamomi optimi contusi ℥b j.
Radicum Dictamni, Angelicæ ana q. s.
Vini Cretici odorati,
Aque rosaceæ stillatitiæ ana ℥b iij.
Macerentur, stipatis optimè rimis: aqua balneo
M. vitreis organis eliciatur. Hæc aqua pestilen-
tiæ præcavendæ, adversus item venenæ, ac vene-
natorum ictus, & stomachi cruditates maxime
laudatur. *Rubeus.*

Aqua cinnamomi simplex.

R. Cinnamomi electi, leviter contusi ℥b j.
Aque rosaceæ,
Vini Cretici ana ℥b iv.
Maceræ, & destilla balneo tepentis aquæ: mana-
bit aqua frigidis omnibus affectibus idonea, si
ad duas trêve uncias, pro ætatis, temperamen-
ti, ac morbi ratione exhibeatur. Stomachum, je-
cur, lienem, pulmonem, cor, cerebrum, nervosq;
roborat: visum acuit, cordis affectibus opitula-
tur, venenis, venenatisque ictibus, ac moribus
prodest: halitus gratiam commendat: menstrua
ac lotium educit, nauseam sedat: & si cum succo
citri bibatur, fastidium stomachum juvat: o-
mnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefa-
cere, referare, attenuare, digerere, roborare ve-
limus. *Matthiolus.*

Aqua contra pestem.

R. Tormentillæ recentis ℥b j.
Rad. herbæ tunicæ, Dictamni ana ℥b β.
Enulæ campanæ ℥ iv.
Oxalidis cum seminibus ℥b ij.
Fol. & flor. Borraginis, Buglossæ,
Rosarum rubr. syl. ana ℥b j.
Theriace opt. ℥b β.
Pimpinellæ, Scabiosæ ana ℥b β.
Succi Limonum ℥b j.
Aque ardentis optimæ & circulatæ ℥b iij.
Sigilli Lemni,
Boli Armeni ana ℥ ij.
Sandali albi, Sandali rubri,
Spodii, Been albi & rubri,
Margaritarum splendidarum ana ℥ j β.
Ossis de corde cervi ℥ j.
Rasuræ eboris ℥ β.
Croci ℥ iij.
Caphuræ ℥ ij.
Fol. auri ℥ β.
Folia auri minutim forfice incisa: vel melle in
porphyrite lapide diligenter & diu agitata. Nam
in tenuissimum pulverem rediguntur, in aqua ar-

A dente, cucurbita optimè clausa, per dies xv. ma-
cerentur. Margaritæ tenuiter tritæ in alia cucur-
bita ponuntur, cum succo limonum totidem die-
bus optimè item clausa. Radices generoso vino
abluantur: inde siccata in umbra, in mortario te-
rantur, & similiter herbæ, flores & semina omnia
tamen in vase vitreo, cum theriaca misceas, ad-
dasque ardentem aquam cum aurifoliis, & suc-
cum limonum cum margaritis. Mox fossa tri-
bus pedibus profunda facta, in cujus fit fundo,
ad dimidium pedem, calx viva, in cujus medio
vas optimè clausum, ne respiret, equino fimo
circundatum, & contextum locato: affunditoq;
duas aquæ strulas: maneat ibidem per xij. dies,
singulis tribus quatuorve diebus, mutato fimo.
Postea omnibus in vitream cucurbitam transfu-
sis, apposito rostrato pileo, stipatisque accuratè
rimis, igne levi aquam elicias, quam denuo fa-
cibus affundas & destilles: tertio verò absq; fa-
cibus in cucurbita colloques, & rursum tepente
balneo destillato, servatoque vitreo vase optimè
clausam. Hujus cochlear satis parvum exhibe-
tur, cum guttis aliquot auri potabilis. *Guainer.*

Aqua alia contra pestem.

R. Nucum recentium N. xxxv.
Rad. Helenii, rad. Tormentillæ,
Rad. Chamæleonis albi,
Rad. Zedoariæ ana ℥ ij.
Cardui benedicti ℥b β.
Scabiosæ, Hyperici, Rutæ ana M. β.
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Maceis ana ℥ β.
Calendulæ, Dictamni ana P. ij.
Rad. Borraginis,
Rad. Buglossæ, Oxalidis ana ℥ j β.
Aque ardentis ℥b iix.
Vini Cretici ℥b viij.
Terantur, quæ terenda sunt, macerentur, ore di-
ligenter clauso, per dies decem: inde aqua igne
E levi extillet, repetita ter distillatione, facibus
semper extillatam aquam affundendo: quarta
vice, rejectis facibus, earum loco ponantur
Theriace optimæ ℥b β.
Michridæi optimi ℥ iij.
Conservæ Rosarum, conservæ Borraginis,
Conservæ Nymphææ,
Conservæ Violarum ana ℥ j.
Inde destillet liquor: cujus ætate ℥ ij. cum ℥ iv.
aque oxalidis: hyeme verò ℥ iij. cum ℥ iv. juris
F pulli, præberi possunt: sic tamen, ut ne ætatis,
temperamenti, ac cæterarum hujusmodi rerum
ratio prætermittatur. *Hier. Rubeus.*

Aqua contra pestem.

R. Angelicæ, Carlinæ,
Gentianæ, Tormentillæ,
Boleti Cervini, Zedoariæ ana ℥ ij.
Trium sandalorum ℥ j.
Caphuræ ℥ j.
Moschi ℥ j.
Spiritus vini circulati ℥b iij.

Misce, & macerentur per mensem: coletur & servetur aqua ad usum. *Innominatus.*

*Aqua Bezoartica, seu Alexipharmaca
contra pestem.*

R. Rad. Angelicæ,
Rad. Valerianæ ana ℥ iv.
Granorum Juniperi, Distamni albi,
Rad. Tormentillæ, rad. Serpentariæ,
Rad. Gentianæ, rad. Pimpinellæ,
Rad. Aristolochiæ rot. ana ℥ ij.
Rad. Enulæ, rad. Asclepiadis ana ℥ j β.
Cort. Citri, Boli Armeni ana ℥ j.
Croci, Zedoariæ,
Doronici, Sigilli Lemni ana ℥ β.
Coralii albi & rubri, Sem. Thlaspi,
Sem. Oxalidis ana ℥ j.
Myrrhæ electæ ℥ ij.
Cornu cervini usti ℥ ij.
Salviæ, Rutæ, Pulegii,
Calaminthæ Italicæ, Scabiosæ, Basilicæ,
Veronicæ, Majoranæ ana M. ij.
Fumariæ, Scordii ana M. j β.
Flor. Borraginis, flor. Buglossæ,
Flor. Violarum, flor. Rorismarini ana P. j.
Terantur omnia in pulverem crassiusculum, & ponantur in vase vitreo mundo, addendo Theriacæ Andromachi ℥ iv.
Mithridati ℥ iij.

Misceantur probè, & affunde
Vini sublimati, rectificati ℥ iix.
Aquarum Oxalidis,
Aquarum Cardui benedicti ana ℥ iv.

Misce, & pone ad Solem per dies xiv. deinde distillentur per vesicam magna diligentia, vel in balneo M. Postea

R. Cinnamomi electi ℥ β.
Spec. Diamargaritonis frigidi, Macis,
Nucis moschatæ ana ℥ ij.
Sandali rubri, Sandali citrini, Zedoariæ ana ℥ j.
Caryophyllorum, Ligni aloes ana ℥ j.
Spec. Lætitia Galeni,
Spec. Lætitia Rhabis,
Spec. Diagemmæ ana ℥ j.
Moschi, Ambra ana G. ij.

Terenda terantur crassiusculè, & probè cum reliquis misceantur, & in sindone rubea colligata, cum filo in prædictam aquam dimittantur. Dosis ejus ℥ iij. per se. Miscetur item cum aliis medicamentis. *Jacobus Theodor.*

*Aqua ad præcavendam pestem
& venena.*

R. Cinnamomi ℥ j.
Flavedinem Citreorum,
Summitates Melissæ,
Semen Angelicæ,
Extilla ex quatuor libris Malvatici, & Rhodostagmatis tantundem. *Heurnius.*

Aqua theriacalis capburata.

R. Spiritus chalcantini ℥ j.
Liquoris tartari correcti ℥ iij.

Aqua theriacalis sequentis ℥ v.
Misceantur, digerunturque in balneo calido per mensem. Datur ℥ j. ex vino generoso, vel alio humore idoneo. Ad jam dictos affectus vehementius valet. *Andernacus.*

Aqua theriacalis.

R. Theriacæ Alexandrinæ ℥ v.
Myrrhæ rubræ ℥ ij β.
Croci Orientalis ℥ β.

Mixta ampullæ vitreæ induntur, perfundanturque essentia, sive spiritus vini optimi ℥ x. operculo diligenter superimposito: simul macerantur: paraturque aqua, quæ vitro probè reconditur. *Andernacus.*

Aqua theriacalis alia.

R. Scobis ligni Guajaci ℥ j.
Theriacæ Alex. optimæ ℥ ij.
Conservæ Rosarum, Buglossæ,
Borraginis ana ℥ ij.
Conservæ Helenii, Anthos ana ℥ j.

Spec. Diagemmæ, Lætitia Galeni ana ℥ ij.
Fiat infusio in vase oppleto vini albi & aquæ bonæ ana quartariis iij. super cineres calidos distillantur in vase duplici cum cinnamomo. Dilue in eo quod destillatum fuerit, sacchari quantum satis est: colā per manicam Hippocratis: dato bibendum his, qui convalescunt à morbo Gallico. *Rondelerius.*

Aqua theriacalis alia.

R. Theriacæ veteris ℥ j.
Acetose M. iij.
Florum Chamomillæ, Pulegii, Graminis,
Cardui benedicti ana M. ij.

Temperentur in vino albo, distillanturque: aqua servetur usui: capiat æger ℥ ij. cum ℥ ij. aquæ Acetose, Buglossæ: & hoc, cum ingreditur lectum vel stupham. * Hæc aqua curat dolores morbi Gallici, si per se detur, vel cum decocto milii Solis, vel bardanæ. Ego, inquit, optimo successu curavi multos pueros, senes & debiles hac portione, vel addendo guttas aliquot decoctioni communi Guajaci: propter tenuitatem partium citò penetrat, & ad extra propellit. Hæc aqua cum aqua extinctionis auri omne vitium argenti vivi emundat & castigat. *Rondelerius.*

Aqua theriacalis alia.

R. Ligni Guajaci ℥ β.
Aquæ ℥ viij.
Vini albi ℥ ij.
Aquæ Fumariæ, aquæ Cichorii, aquæ Chamomillæ ana ℥ j.

Macerentur simul per noctem super cineres calidos. Adde
Polypodii quercini ℥ β.
Epithymi ℥ ij.
Asparagi ℥ vj.
Conservæ Rosarum, Cichorii,
Borraginis, Buglossæ ana quart. ij.
Theriacæ bonæ,
Conservæ Enulæ ana quart. j.

Distillantur vase duplici bene obturato. Dosis ℥ ij. vel

℞ ij. vel iij. Quod si velis, poteris ℞ iij. aquæ the-
riacalis addere sacchari ℞ j. cinnamomi ℞ j. &
rursus per manicam Hippocratis distillare. Da-
tur in morbo Gallico manē in lecto ad sudores
provocandos. *Sylvius.*

*Aqua contra venena lethalia
& pestem.*

℞. Antidoti Matthioli contra venena lethalia
Tb j.

Syrupi de cortic. Citri Tb j.

Aquæ vitæ optimæ, in vitreis org. distill. Tb v.
Misce in vase vitreo optimè clauso, magna cum
dexteritate aquam in vase cum electuario tam-
diu agita, donec totū dissolvatur. Tum in men-
sem integrum reponito, bistamen in hebdo-
mada agitando. Exacto deniq; mense claram
aquam aureoq; colore nitentem, electuario su-
pernatate invenes, & quæ jam omnē illius vim
in se contraxerit. Tum itaq; vas ipsum aperias, &
in vas aliud vitreum limpidam aquam paulatim
effundas, cujus os cum cera & membrana ac-
curatissime obduces. Tanta hæc aqua virtute
poller, (quod milles expertus sum) ut quatuor
drachmarum pondere pota vel per se, vel cum
pari odorati vini quantitate, vel cujusvis aquæ
cordialis, ubi quis scitus, vel demorsus à quocunq;
venenato animali, in tanto mortis discrimine
versaretur, ut vocem, visum, ac reliquos ferè sen-
sus amisisset, agrum ingenti adstantium admi-
ratione à longo veluti somno exciteret. *Quin &*
vomitione plurimam infectorum humorum
copiam exhaustit. Valet etiam contra venena,
quæ per os sumuntur, & pestem. *Matthiolus.*

Aqua vitæ preciosa.

℞. Vini stillatitii, seu aquæ vitæ Tb x.

Succi Mellis, Olei chalcantini,

Liquoris tartari ana ℞ vj.

Melissæ, Chelidonæ, Salviæ,

Rorismarini, Majoranæ ana M.j.

Zingiberis, Caryophyllorum,

Piperis albi, Piperis nigri, Piperis longi,

Cubebæ, Cinnamomi, Macis,

Myrrhæ rubræ, Masticis ana ℞ ij.

Cinerum Fabarum ℞ v.

Aromata leviter conteruntur, herbæ incidu-
tur, omniaq; miscetur, & ampullæ vitreæ indun-
tur, ipsaq; obserata diebus duodecim in balneo
macerantur: post lentissimo igne ex eodem di-
stillantur, separanturq; Deinde

℞. Pulveris Zingiberis ℞ j β.

Pul. Zedoariæ ℞ ij β.

Pul. Caryophyllorum ℞ ij.

Cubebæ ℞ j β.

Amomi ℞ ij.

Granorum paradisi ℞ vj.

Nucis moschatæ ℞ j β.

Cinnamomi electi, Macis ana ℞ ij.

Florum Sulphuris,

Florum Auriana ℞ ij.

Zibetti, Ambræ ana ℞ ij β.

Moschi C. v.

Hæc in pulverem rediguntur, & pomo sub cine-
ribus cocto imponuntur: postea hoc aquæ vitæ
suprà distillatæ injicitur, maceraturq; in calido
loco per dies tres, aut quatuor: tum iterum sepa-
ratur, & ex aqua vase optimè recondita serva-
tur: dantur guttæ quinque. * Corpus penetrat,
roborat & renovat. *Andernacus.*

Aqua vitæ optima.

℞. Chamomillæ, Meliloti,

Flor. Lavendulæ, Sabinæ,

Flor. Anthos ana M.j.

Hæc in aqua vitæ Tb iv. macerentur per horas
viginti quatuor: deinde ex balneo distillantur, se-
parenturq; ita, ut si libra exstillarit, hæc pecu-
liari vase condatur: atque sic reliquæ deinceps
excipiantur, reserventurq;. Prima omnium est
præstantissima: hinc secunda: postea tertia.
* Multi felicissimè hac usi sunt in præcavenda
apoplexia & paralyti. hoc pacto: Si quis in balneo
descendens, aquæ hujus guttas tres ex aqua Ma-
joranæ vel Salviæ sumat, hic à morbis hisce per
ensem integrum tutus erit, quin etiā eadem nari-
bus admota, tutiorem reddit. securè quoque sin-
gulis mensibus semel guttæ tres, vel quatuor ex
vino Cretico manè potui sumuntur. *Andernacus.*

Liquor auri.

℞. Auri finissimi calcinati q. s.

Tantum spiritus vini super hanc clotam calcem
funditur, quantum sex digitos transversos su-
pereminet: ac juncturis valis probè oblitis, ma-
cerantur in aqua temperatè calida, sive balneo
Mariæ diebus viginti aut triginta. Tum liquor
citrinus, relictò in fundo vasis pulvere candido
effunditur, & spiritus vini ex ampulla vitrea per
operculum à flavo auri liquore modicè ex bal-
neo separatur. Postremò idem liquor auri extra-
ctus, ad summum gradum usq; elevari, hoc est
quinquies per ampullam incurvatam (retortu-
lam appellant) urgeri debet: atque tunc quinta
auri essentia absolutè parata, dicitur summum
Chymicorum mysterium. *Andernacus.*

Elixir vitæ.

℞. Caryophyllorum, Nucis moschatæ,
Zedoariæ, Zingiberis, Galangæ,
Piperis albi, Piperis nigri,
Baccarum Juniperi, corticum Citri,
Corticum Arantiorum, Salviæ,
Basiliconis, Rorismarini,
Menthæ, Majoranæ,
Baccarum Lauri, Pulegii,
Gentianæ, Calamenthi,
Foliorum Sambuci, Rosarum albarum,
Rosarum rubrarum, Spicæ nardi,
Cubebæ, Aloës hepaticæ,
Sem. Artemisæ, Sem. Majoranæ ana ℞ ij.
Ficuum, Passularum, Dactylorum,
Amygdalarum, Pinearum ana ℞ vj.
Mellis albi Tb j.
Moschi optimi ℞ j.
Sacchari fini Tb iv.

Misce, contusis omnibus contunden-
lis, & in aqua vite xv. infundantur. Stent ita in boci-
a bene obturata, decem diebus, aut amplius: po-
stea in balneo distillantur usque ad secum exic-
cationem. Postea extrahe aquam e recipiente,
ponaturque in pellicano, & circuletur in fimo
equino per duos menses continuos. Post circula-
tionem tuam elixir habebis paratum. Post hæc
accipe bociam cum reliquis fecum, & distillen-
tur in cineribus fortissimo igne, & jam exillabit
aqua rubra instar sanguinis, quæ admodum fetet,
& turbida est: quæ & ipsa circuletur, ut prior:
& hæc est ignea substantia, quæ etiam semimor-
tuos suscitare potest. Post circulationem ierve-
tur. * De priori aqua, quæ per balneum est extra-
cta, si tertio quoque die per os 3j. accipitur, cor-
poris integritatem conservat, & à morbis tuetur.
Si vulnera eâ madescent, bis ierve ad summum,
curantur: oculorum morbis omnibus apprimè
convenit, gutta una instillata visum conservat.
Facies & pectus sæpius hac aqua loca, juventu-
tem conservat. Per os assumpta Venerem stimu-
lat: & mulieres infecundas ad conceptum dis-
ponit. Posterior aqua rufa colore prædita, do-
loribus matricis medetur, per os sumpta: pon-
dere duarum drachmarum assumpta, pleuritide-
m solvit: colicos dolores inunctione curat: si-
militer & lenis duritiem, dentium dolorem, an-
helitus foetorem, & alia huiusmodi sanat. Omnis
generis febres tollit: quia potenter omnes hu-
mores discutit & dissipat. Si cui aggroto vocis
acciderit priuatio, dabis hujus 3j. cum altera 3.
prioris aquæ intra os, & loquetur: quod ego mil-
lies, inquit auctor, expertus sum. *Fioravanus.*

Aqua preciosa.

R. Vini malvatici opt. mens. vi. ponatur in bo-
cia, & distilletur suavi igne per cineres septem vel
novem vicibus: aquam vite sic bene rectifica-
tam pone in vitro cum sequentibus.

R. Sperma ceti,

Ambra electæ,

Rhabbari optimi ana 3j.

Moschi fini 3j.

Pone huiusmodi res in sacculum vel pilam de
panno raro subtili & bene mundo. Huiusmodi
sacculus postea ponatur ad vinum supra rectifi-
catum, & bene claudatur orificium vitri: effice-
tur tale vinum aurei coloris. Possit & cinnamo-
mi aliquid addi, & erit magis delectabile: * vir-
tutes hujus aquæ: venena curat & expellit. Ad
præservandum contra pestem datur gutta una
manè cum modica medulla pavis, fæctis prius
aliis purgationibus & phlebotomia. Infecto verò
da testam nucis moschatæ plenam cum mica
panis albi: deglutiendo curat. *Fuonymus.*

Aqua mirabilis.

R. Terebinthine 3j.

Thuris masculi 3j.

Aloës hepaticæ, Masticis,

Caryophyllorum, Galangæ,

Cinnamomi, Croci,

Nucis moschatæ, Cubebarum ana 3j.

Gummi hederæ 3v.

Omnia subtilissime pulverizentur: deinde in al-
lembico bene lutato distillantur lento igne. Pri-
ma aqua erit clara & alba, donec incipiat cro-
ceari & inspissari: tunc remove ipsam, & collige
secundam, quæ erit crocea, spissa, & priori super-
natat. Cum autem color ille croceus magis in-
tenditur, removeatur secunda, quia venit tertia:
quæ est sicut mel clarum, & propriè balsamum vo-
cabitur, & ejus facultates quoque obtinet. Si quis
guttam cum cuspidè culeiculi in fundo cyathi
aqua pleni posueris, non dissolvitur, quemad-
modum verum balsamum: postquam steterit per
unam horam, venit in superficie aqua sine disso-
lutione. Ardet quoque. Deinde congelat lac: si in
una libra lactis ponatur una gutta tepida, statim
congelat illud, sicut balsamum. * Prima aqua
balsamum dicitur, & hæc curat fistulam, sonitum
aurium, si de ea duas vel tres guttas imposueris.
C. Secunda aqua vocatur oleum balsaminum: quæ
curat oculos expalpebratos, leprosos & lachry-
mosos subito, si cum ea manè & serò laveris.
Tertia vocatur balsaminum oleum artificiale,
quod in facultatibus idem est, quod naturale.
Curat & stringit omnem tineam, scabiem & su-
perfluitatem, in quacunque parte humani corporis
acciderit: omnia apostemata & omnia ulcera
recentia evanescunt, omnemque tumorem oculo-
rum, si cum ea laveris. Repercussiva est magis
humorum frigidorum, quam ulla alia medicina.
Omnem dolorem dentium, vel ex verme, vel ex
humore fluente, si cum ea laveris, curat, restringit,
& interficit. Et in omnibus venenis frigidis,
sicut bisontis, araneæ, serpentis, scorpionis, opti-
mè valet: nec est possibile, ut hominem lædant,
si aliquis ab illis punctus, guttam tepidam hujus
apposuerit. Omnia ulcera quantumcunque pro-
fundula sint, si in carne, si in nervis & ossè, &
apostemata saniosa, si cum ea laveris, sine aliqua
terza curat intra nonem dies, quantumcunque
terribilia, seu immunda, fistulata seu canerata
fuerint, etiam Noli me tangere, & morbum
A. gidi: habet etiam mirabiles effectus in dulcifi-
catione corporum metallicorum. Omnem gut-
tam frigidam, si cum ea laveris, & cum panno
lineo supra locum doloris emplastraveris, curat,
& percussiones lapide, vel casu, laesione loci fa-
cta, panno lineo in eo tincto & superposito de-
fecat & restringit, nervosque fortificat, vel con-
fortat. Et scias, quod est calidissima supra omnem
gradum, & nulla res calidior reperiri potest: &
est tantæ penetrationis & caliditatis, quod si u-
nam guttam tepidam posueris super manum, sta-
tim penetrat sine læsione, & non senties. Tumo-
rem pedum, tibiærum & dolorem iuncturarum
læsione ibi facta, superposita, curat ex frigida
causa, vel ex sanguine corrupto. Dicitur hic li-
quor Mater balsami: quem si probare volueris,
accipias pullum deplumatum, & mundatum à
visceribus: postea calefac cum ad ignem candiu,
quod vix possit tenere in manu: postea line eum
cum

cum dicto oleo, & expone Soli per duas horas ad A
exiccandum, & iterum iteretur ungendo cum
dicto oleo, & desiccetur: postea ubi vis reponet,
quia nunquam putreficit, & huius generis plures
habet facultates. *Bertapalia.*

Aqua apoplectica, nostra.

R. Rorissinari, Betonica,
Salvia, Majorana ana M.j.
Flor. Anthos, flor. Storchados,
Flor. Borraginis, flor. Primulae Veris,
Flor. Lavendulae ana P.j.
Sem. Sinapi, sem. Paeoniae ana 3 j.
Sem. Foeniculi ana 3 ij.
Nucleorum Persicorum 3 j.
Rad. Paeoniae 3 j.
Scilla 3 ij.
Visci quercini 3 β.
Cubebae, Nucis moschatae ana 3 ij.
Macis 3 j.
Spec. Diambrae, spec. Diamoschi ana 3 β.
Confect. Anacardi 3 j.
Aqua vitae optima, atque circulata Tβ iv.
Pulverizanda pulverizentur, macerentur, & per
vesicam destillentur, ut artis est.

Aqua epileptica.

R. Fol. & Flor. Salviae minoris Tβ j.
Ruta 3 j.
Flor. Lavendulae 3 ij.
Nucis moschatae, Caryophyllorum,
Zingiberis, Cinnamomi ana 3 j.
Spicae nardi, Castorei ana 3 j.
Granorum Paradisi, Olei Laurini ana 3 j.
Cort. mal. citri 3 ij.
Contundantur optime omnia, vinoq; albo ge-
neroso macerentur aliquot diebus, cucurbita ac-
curate clausa: inde igne lento stillantius liquor
excipiat. *Rubeus.*

Alia.

R. Hirundinum N.lx.
Castorei 3 ij.
Granorum Paeoniae 3 β.
Aqua ardentis Tβ xv.
Macerentur cucurbita optime occlusa. deinde
adde
Liquoris primi ē Chalcantho educti,
Aceti albi acerrimi ana Tβ j.
Macerentur quindiebus omnia: mox i-
gne cinerum moderato destillentur, dum liquor F
perspicuus manaverit: cujus manē & vespere
cochlear exhibeatur, dum totum sumatur. Quod
si Castorei odor & sapor ingratus sit, G.xij. Mo-
schi adjungantur, & totidem Camphorae, & sac-
chari candi Tβ β.

Aqua epileptica Erasti.

R. Flor. Lili convallium Tβ j. β.
Flor. Paeoniae, flor. Lavendulae,
Flor. Betonicae ana Tβ j.
Flor. Tiliae, flor. Verbasci odorati ana 3 ij β.
Rad. Aristolochiae longae 3 j β.

Visci quercini 3 xiv.
Visci Coryllorum 3 iij.
Cubebae 3 j.

Piperis nigri, Castorei Pontici ana 3 β.

Incidenda incidantur, misceantur, infundantur
in vini vel Malvatici, vel alterius generosissimi
mensuris duabus Germanicis, per tres hebdoma-
das, maneatque loco calido, vel Soli exposito, &
quotidie agitentur, demum balneo Mariae de-
stillentur. Usus est, ut in paroxysmo ducto ore,
B cochlear plenum infundatur, fauces, tempora
& nares ea confricentur. Deinde, ut quo tem-
pore insultus timetur, siue dum post brevia in-
tervallia accessiones repetunt, vespere & mane
tantundem aegroto offeratur, una cum duobus
trochiscis, quorum mentio fiet. Si mandere a-
grotus nequeat, in aqua dissoluti exhibentur.
Postremo, ut tempore praeservationis singulis
septimanis, cum Luna vel quadrata, vel plena,
vel nova efficitur, cochlear unum sumatur, cum
C duobus trochiscis mane & vespere: & morbo re-
mittente mane tantum: deinceps metu plene
sublato, bis in mense, plenilunii & novilunii
tempore accepisse sufficit. Trochiscorum autem
descriptio huiusmodi est:

R. Cinnamomi 3 j.
Rad. Paeoniae, sem. Paeoniae ana 3 ij.
Zingiberis, Cubebae,
Caryophyllorum, Macis ana 3 j.
Spec. Cordialium, spec. Aromat.
D Spec. Caryophyllorum ana 3 β.
Spec. Diambrae, spec. Diamoschi ana G.v.
Nucis moschatae conditae 3 j.
Sem. Citri excorticati 3 ij.
Sacchari albilissimi 3 iix. in aqua supra dicta
dissoluti.

Ex his fiant iuxta artem trochisci, instar eorum,
quae Manus Christi vocantur. Pro d-tioribus in-
aurari, & oleo stillatino, vel anisorum, vel ma-
cis, vel alio simili aspergi poterunt, cum fun-
E duntur supra lapidem.

Aqua epileptica Langii.

R. Florum Lili convallium M iix.
Superfundatur mensura vini Cretici, aut Mo-
scatelli, aut alias generosi, in eoque per dies
quinque infusi maneant, mox vitreis organis te-
pentis aquae balneo destillet. Mox

R. Cinnamomi 3 vj.
Nucis moschatae 3 β.
Piperis longi 3 ij.
Flor. Lavendulae 3 j.
Flor. Rorissinari,
Flor. Storchadis ana 3 β.
Cubebae 3 ij.
Visci quercini,
Rad. Paeoniae,
Rad. Dictamni nostratis ana 3 β.

Omnia crassiusculē contrita, rursus in superiore
vino per dies octo macerentur, loco aperto post-
modum destillentur, ut supra. Trochiscorum
haec forma est:

R. Sem. Pæoniæ excort. ʒ β.
Margarit. præparat. ʒ β.
Macis ʒ j.
Fol. Auri N. vj.
Sacchari albi. aquæ jam dictæ dissoluti ʒ v.
Fiant trochisci. Usus ut in præcedente dictum.

Aqua ad convulsiones, optima.

R. Aquarum Lili convalli,
Aquarum Juniperi ana ʒ j.
Olei succini ʒ β.
Misce. *Quercetanus.*

Alia ad idem.

R. Aquæ Cinnamomi,
Aquæ flor. Tiliæ ana ʒ j.
Olei Juniperi per ebullitionem aquæ extracti
gutt. iv.
Olei succini ʒ β.
Spiritus Vitrioli gutt. ij.
Misce, & potui exhibe. *Idem.*

Aqua ad melancholiam.

R. Zedoariæ, Doronici, Cort. mali Cæri,
Macis, Nucis moschatæ ana ʒ ij.
Coralii rubri, Succini,
Limaturæ Eboris ana ʒ ij.
Been albi & rubri,
Caryophyllorum,
Zingiberis, Piperis longi,
Spicæ, Folii Croci,
Heil, sive cardamomi ana ʒ j.
Trochiscorum Diarrhodonis,
Agallochi ana ʒ β.
Cinnamomi, Galangæ,
Zurumbet ana ʒ j β.
Fol. Auri, fol. Argenti contus. ana aur. j.
Margaritarum ʒ ij.
Frag. Sapphyri, frag. Hyacinthi, frag. Sinaragdi,
ana ʒ β.
Moschi ʒ β.
Ambræ ʒ ij.
Myrobalanorum emblicorum ʒ v.
Rosarum ʒ j.

Hæc omnia optimo vino macerata octo hora-
rum spacio, destillatione excipiuntur. Convenit
iis, qui absque manifesta causa tristantur: qui ca-
pite tremunt, aut corde, quibus solitudo expe-
titur. *Savonarola.*

Alia aqua ad melancholiam.

R. Rosarum ʒ xv.
Glycyrrhizæ mundæ ʒ vij.
Agallochi, Sandalorum ana ʒ ij.
Cinnamomi ʒ v.
Macis, Caryophyllorum ana ʒ ij β.
Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.
Nucis moschatæ, Cardamomi,
Galangæ ana ʒ j.
Spicæ, Ambræ ana ʒ ij.
Moschi ʒ j.
Aquæ Rosarum stillatitæ,
Vini optimi ana q. s. est.

A Macerentur omnia, deinde lento igne excipia-
tur vitreis vasis aqua. Quæ stomacho jejuno,
ob frigiditatem ac humiditatem languenti egre-
giè succurrit, & coctionem juvat, appetentiam
excitat, cordique mirifice opitulatur. Qui ramen
calidiori sunt temperamento, cordis præsertim,
aut aliquarum in mesenterio cæteri sive locis par-
tium inflammatione laborant, ea temerè non
utantur. *Rubeus.*

Aqua ad loquelam deperditam.

B **R.** Aquarum Lavendulæ ʒ j.
Salviæ, Pæoniæ, Pulegii, Majoranæ,
Ceraforum nigr.
Fol. Quercus ana ʒ β.
Misce, & teneatur in ore.

Alia.

R. Aquarum Lavendulæ ʒ j.
Salviæ, Pæoniæ, Pulegii,
Majoranæ ana ʒ β.
C Misce. Retineatur in ore, non transglutiendo,
vel transumendo.

Aqua somnifera.

R. Musci arborei, flor. Nymphaeæ,
Papaveris albi & nigri,
Lactucarum ana M. j.
Cort. Mandragoræ,
Sem. Lactucæ,
Sem. Papaveris nigri ana ʒ β.
Sem. Lolii ʒ ij.
D Sem. Papaveris albi ʒ iij.
Sem. quatuor frig. ʒ ij β.
Cinnamomi, Nucis moschatæ,
Zingiberis, Caryophyllorum ana ʒ β.
Ligni aloës, Macis ana ʒ ij.
Myrrhæ, Thuris ana ʒ ij β.
Croci ʒ iij.
Opii ʒ j β.

Aquæ ex omnibus eliciatur: cujus usus fuerit ab
ʒ β. ad ʒ j. uti vires ac vigilæ ægrotantis tulle-
rint. *Guainerius.*

Aqua ad somnum alia.

R. Succi Papaveris utriusque ana Tʒ j β.
Succi Hyosciami albi & nigri ana ʒ ij.
Succi Portulacæ,
Succi Lactucæ ana ʒ iij.
Succi Fabæ inverſe Tʒ β.
Succi Nenupharis ʒ iij.
Sem. Papaveris cujusque,
Radic. Fabæ inverſe ana ʒ ij.
F Sem. Lolii Tʒ β.
Sem. Hyosciami albi & rubri ana ʒ ij.
Xyloaloes. Nucis Methel ana ʒ j β.
Portulacæ, Lactucæ ana ʒ j.
Scariolæ ʒ j β.
Endivæ ʒ j.

Contundantur & reponantur per dies tres in
vase vitreo, & destillentur. Detur ʒ j. cum vino
& aqua. *Fumanellus.*

Alia.

R. Lolii, sem. Hyosciami,

Sem. Por-

Sem. Portulacæ ana Tß ß.

Mandragoræ ʒ iij ß.

Papaveris nigri, sem. Crassulæ majoris,

Cicutæ, Papaveris rubri,

Halicacabi ana ʒ iij.

Unumquodque seorsim in pollinem redigatur, inde in cucurbita diebus quinque aut sex mace-
rentur: postea adde

Succi Crassulæ majoris,

Succi fol. seu rad. Hyoscyami,

Succi fol. Papaveris rubri ana Tß ß.

Opii ʒ j.

Omnia simul misce, & destillet aqua: cujus est, ut superioris, usus. *Rubens.*

Alia aqua somnifera.

R. Opii, sem. Hyoscyami ana ʒ ß.

Nucis moschatæ, Gallie moschatæ,

Agallochi ana ʒ j.

Succi Ceriandri virentis ʒ iv.

Simul omnia quindecim diebus macerentur, postea addantur

Nucis Metellæ ʒ ß.

Lactucæ, per diem ac noctem vino albo ge-
neroso infuse M. iij.

Cort. Mandragoræ recent.

Sem. Lactucæ ana ʒ ß.

Vitreis organis aqua eliciatur. *Rubens.*

Alia.

R. Nucis Metellæ,

Sem. Papaveris,

Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ß. Opii G. j.

Sacchari opt. ʒ iv.

Sem. Lactucæ,

Sem. Papaveris nigri ana ʒ ij.

S. m. Lolii ʒ ß.

Fiat aqua. *Idem.*

Alia.

R. Succi Fabaræ, seu Fabæ inversæ,

Lolii succi, solani succi ana ʒ ij.

Sem. Hyoscyami, sem. Fabaræ,

Sem. Endiviæ, sem. Lactucæ,

Violarum, Rosarum ana ʒ ß.

Opii Thebaici ʒ ij ß.

Quæ teri possunt, terantur infundanturque in ʒ iij. aquæ ardentis: mox repentis aquæ balneo pluribus vicibus liquor destillet: cujus exhibent ad ʒ ij. *Idem.*

Aqua mirabilis ad visum.

R. Succi Fœniculi, Chelidonii,

Rutæ, Euphrasiæ ana ʒ ij.

Mellis ʒ x.

Sarcocollæ, Antimonii,

Thuriæ, Aloës ana ʒ ß.

Fellis Caponum, Gallorum,

Gallinarum ana ʒ ij.

Nucis moschatæ, Croci,

Caryophyllorum ana ʒ j.

Sacchari candi de syrupo ros. ʒ vj.

Hepatis Hircini sani ʒ ij ß.

Anthos M. ß.

A Contundenda contundantur subtilissimè, & he-
par frustatim incidatur: deinde omnia miscean-
tur, & ponantur in alembico vitreo, & secundum
artem bis distillantur. * Visum caliginosum mi-
rabiliter clarificat, & sanitatem oculorum con-
servat, intra oculos posita. *Joan. de Vigo.*

Aqua ad visum alia.

R. Seminis Fœniculi, Petroselinii, Apii, Sileris
montani, Anisi, Carvi, sem. Gallitrici, Rad. Che-
lidonii, Rad. Acori, Betonicæ, Agrimonie, Tor-
mentillæ, Rutæ, Verbenæ ana part. æqual. Teran-
tur & ponantur prima die in urina pueri virginis:
secunda in vino albo: tertia in lacte mulieris,
sive asinæ: quarta die distillantur hæc omnia,
& servat, ut balsamum, & obtura vas, ne respirare
possit. * Visum acuit, & oculos clarificat, & ma-
culas & panum delet. *Petrus Hispanus.*

Aqua usualis ad oculos.

R. Aloës Hepaticæ, Sarcocollæ ana ʒ j.
Caphuræ, Croci orientalis ana ʒ ß.
Pulverizentur omnia per se minutissimè, adde
Vini Malvatici, Aquæ Rosarum ana ʒ vj.
Bulliant in duplici vase secundum artem. *Au-
gustinus.*

Aqua consortans visum.

R. Margaritas q. v. quas in tenuissimas parti-
culas confusas excola per linteum cum aqua ro-
sarum. Deinde aquæ istius aliquot guttas pluma
oculis instilla. *Ranzovius.*

Alia.

R. Aquarum Verbenæ, Betonicæ,

Fœniculi ana ʒ j ß.

Vini albi ʒ j.

Thuriæ præparatæ ʒ j.

Sacchari candi ʒ ij.

Aloës hepaticæ ʒ j.

Lactis mulieris ʒ ij.

Caphuræ ʒ ß.

Pulverizanda pulverizentur, & 24. horis in in-
fusione permaneant: deinde colentur, & cola-
tura oculi clausi abluantur. *Idem.*

Aqua ad nebulas oculorum & suffusiones.

R. Pilosellæ part. x.

Chelidonii part. iij.

Fœniculi part. ij.

Menfe Majo collect. dum rore adhuc madent.

Distilla calore cinerum. Sunt qui Alqen ad-
dant. *Rubens.*

Alia ad idem.

R. Zingiberis, Cinnamomi,

Caryophyllorum, Nucis moschatæ,

Granorum Paradisi ana ʒ j.

Fol. Salviæ Tß j.

Cardamomi, Cubebarum,

Masticis, Galangæ,

Rorismarinii, Majoranæ,

Lavendulæ, Melissæ,

Betonicæ ana ʒ ij.

Vini optimi, aut aquæ vitæ Tß ix.

Omnia benè tusa macerentur per dies decem: A
 mox destillet aqua, cuius duæ trësve guttæ ocu-
 lis suffusione laborantibus instillantur. *Rubens.*

*Aqua ad oculorum ulcera, ubi ma-
 teria calida est.*

R. Aquarum rosacearum, flor. Myrtillorum,
 Equiseti ana 3 β.
 Sacchari candi ē syrupo rosaceo 3 ij.
 Sieff albi absque Opio,
 Sieff plumbo ana 3 j.
 Sieff thure 3 β.
 Aloës hepaticæ 3 β.
 Myrobalanorum citrinorum 3 j β.
 Album ovorum N. iij.

Tritis terendis, quassentur & misceantur omnia,
 inde vitreis organis, stipatis accuratè rimis, a-
 qua destillet: quæ ulcera purgat, & ad cicatri-
 cem perducit. *Joan. de Vigo.*

Alia ad idem, ubi materia frigida est.

R. Sieff thure 3 j.
 Sieff plumbo 3 j β.
 Myrobalanorum citrinorum 3 ij.
 Cadmia, Stybii ana 3 j β.
 Myrrha 3 β.
 Sarcocollæ, Aloës hepaticæ ana 3 j.
 Aquæ Plantaginis, Rosarum ana 3 j β.

Terantur, quæ terenda sunt, omnibusque mix-
 tis, eliciatur aqua vas vitreo; qua perinde ac
 collyrio utere. *Idem.*

*Aqua ad oculorum nebulas &
 suffusiones.*

R. Succi Fœniculi, succi Chelidonii ana 3 ij.
 Mellis rosacei 3 x.
 Rutæ P. j.
 Euphrasie M. ij.
 Fellis vervecis 3 iv.
 Sarcocollæ 3 ij β. Sagapeni 3 j.
 Caphuræ 3 ij.

Misce, ac destilla. *Idem.*

Alia optima Alcomari.

R. Fœniculi, Rutæ, Euphrasie,
 Verbenæ, Tormentialis, Betonice,
 Rosarum, Endivie sylvestris, Callitricis,
 Anagallidis, Pimpinellæ, Chelidonii,
 Papyri, Prœoniæ, fol. Vitæ, Apii,
 Agrimonie, Caprifolii ana part. æquales.

Terantur, & prima die ponantur in vino albo:
 secunda in urina pueri, Venerem non experti: ter-
 tia in lacte mulieris: quarta in melle optimo:
 quo tempore destillantur, & quod elicitur, usui
 servetur. Hæc autem omnia purgato corpore
 exhibere oportet.

Aqua visum conservans.

R. Vini albi i Tβ xij.
 Panis albi recentis Tβ iv.
 Chelidonii, Fœniculi,
 Scillæ ana 3 iv.
 Caryophyllorum 3 β.

Misce in alembico, & balnei calore destillantur

donec libræ quinque exierint: quam serva ad
 usum. *Fioravanti.*

*Aqua ad oris halitum commendandum,
 atq; item narium.*

R. Aquæ rosaceæ Tβ j β.
 Aquæ Violarum Tβ j.
 Aquæ Majoranæ Tβ β.
 Nucis moschata, Agallochi,
 Cinnamomi, Galangæ,
 Zedoariæ ana 3 ij.

In pulverem redigantur, quæ possunt redigi, &
 cum aquis misceantur, destilletq; aqua, cui addito
 Moschi G. iix.

Nam purgato capite, si ipsa aqua quotidie sto-
 macho jejuno, emundatisque naribus trahatur,
 mirificè confert, dum è cerebro ortum habuerit
 malum. *Hier. Rubens.*

Aqua ad spuram cruentam, & phthisim.

C R. Carnium limacum in vini austeri, & aquæ
 plantag. coct. Tβ ij.
 Conservæ Consolidæ majoris,
 Rosarum ana Tβ j.
 Cum limacum destillatione fiat destillatio in a-
 lembico. Hæc aqua per manicam Hippocr. cole-
 tur, cum sacchari dissoluti in aquæ plantag. 3 ij.
 sandali, spicæ ana 3 β. exhibeatur. *Hier. Rubens.*

Aqua nostra ad phthisim.

D R. Limacum, seu cochlearum mundatarum, &
 incisarum Tβ j.
 Carnis Caponis incisæ Tβ β.
 Caudarum Cancrorum mund. & incis.
 Pinearum mundatarum,
 Amygdalarum dulcium ana 3 ij.
 Seminum Melonum, Cucurbitæ,
 Citrulli, Cucumeris ana 3 β.
 Sem. Papaveris albi 3 ij.
 Passularum, Ficuum, Sebesten,
 Jujubarum, Glycyrrhizæ ana 3 β.
 E Gummi Tragacanthi,
 Gummi Arabici ana 3 ij.
 Thuris, Mastice ana 3 j.
 Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana 3 vj.
 Rad. Consolidæ majoris Tβ β.
 Herbæ Nicotianæ M. ij.
 Conservæ Rosarum, Violarum, Borraginis,
 Ireos, Enulæ ana 3 j.
 Pulmonis Vulpini 3 vj.
 Sanguinis Draconis 3 ij.
 Spec. Diagemmæ, Diamarg. frig.
 Lætitia ana 3 ij.
 Ossis de corde Cervi 3 j.
 Rosarum rubr. 3 ij.
 Aquæ Consolidæ majoris, Tussilaginis,
 Nicotianæ ana Tβ β.
 Aquæ Melissæ, Buglossæ ana Tβ β.
 Aquæ capillorum Veneris Tβ β.
 Medullæ panis albi in vino Malvatico infu-
 sæ q. s.

Contundenda contunde, misce, & in balneo Ma-
 riæ, vel cineribus lento igne destilla, ac conserva.
Alia

Alia ad idem cum virium debilitate.

R. Conservæ Rosarum, Cornorum,
Consolidæ majoris ana ʒ ij.
Spec. Diarrhod. Abb. spec. Diamarg. frig.
Spec. Trialandali, spec. Aromat. ros. ana ʒ ij.
Spicæ, Cornu cervi, Corallii rubri ana ʒ j ʒ.
Trochisc. è Terra Lemnia, è succino,
E' spodio ana ʒ iv.
Sem. Acetosæ, sem. Portulacæ,
Sem. Plantaginis, Vini granatorum ana ʒ iv.
Decoctiois duarum turturum, & unius per-
dicis, quarum ventres astringere materia
infarcti sint Tb iv.

Cum mica panis albus in infusi in vino grana-
torum, & cum carne unius capri, fiat destillatio,
quæ coletur per manicam Hippocr. Hier. Rubens.

Aqua pro phthisicis & hecicis.

R. Carnis Gallinæ juvenis incisi, & cum ossibus
contusi q. s. Medullæ panis tantundem,
Scabiosæ viridis M. j.
Fol. Auri ʒ j.
Aquæ stillatitiæ Myrti ad pondus omnium.
Omnibus contusis & mixtis balneo calentes a-
quæ destillantur: pro qualibet libra aquæ adde
Aquæ sive quintæ essentia mellis ʒ j.
Servetur in vase vitreo optime obturato ad u-
sum. Fioravantis.

Aqua ad phthisim, alia.

R. Conservæ Borraginis, Violarum,
Rosarum ana ʒ j ʒ.
Ireos, Helenii ana ʒ ʒ.
Elect. de Gemmis sine speciebus,
Spec. Diarrhod. Abb.
Spec. Trialandali absque caphura,
Spec. Diamarg. frigida ana ʒ ij.
Margaritarum perforatarum, Coralliorum,
Succini ana ʒ j.
Passularum, Ficuum, Myxorum,
Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
Pinearum mundar. Amygdal. dulc. ana ʒ ʒ.
Gummi Tragacanthi, gum. Arabici ana ʒ ij.
Sem. Anisi, sem. Fœniculi, sem. Urticæ,
Quatuor sem. frig. com.
Sem. Papaveris albi ana ʒ j.
Sigilli Lemnii, Boli Armeni,
Rosarum siccarum ana ʒ iv.
Aquarum Pimpinellæ, Tussilaginis ana ʒ iv.
Decoctiois Limacum, Cancrorum,
Gallinarum ana Tb j.
Carnis unius Capi juvenis,
Carnis unius Perdicis,
Micæ panis in vino odorato infusi ana q. s.
Sacchari albisimi Tb j.

Fiat destillatio. Idem.

Aqua ad hydropem, nostra.

R. Liqueoris Tartari, Aquæ Gentianæ,
Aquæ Theriacalis ana ʒ j.
Spiritus Vitrioli, Olei sulphuris ana gutt. xv.
Misc. Capiat à ʒ ij. usque ad ʒ ʒ. cum vino ante
ingressum laconicis, & sudet.

Aqua alia ad hydropem, nostra.

R. Eupatorii, Endivizæ,
Scolopendrii ana M. j.
Herbæ Peti M. iij.
Flor Ireos nostræ, Flor. Sambuci ana P. j.
Radicum Asparagi, Apii, Fraxini,
Rubizæ, Tormentillæ, Acori ana ʒ ʒ.
Ebuli, Ireos nostræ ana ʒ j ʒ.
Sem. Cucurbitæ, Melonum, Citrulli,
Cucumeris, Endivizæ, Scariolæ,
Lactucæ, Portulacæ, Halicacabi ana ʒ ij.
Corticum Tamaricis, Capparorum ana ʒ ʒ.
Corticum Sambuci, Ebuli,
Hepatis Lupini ana ʒ ij.
Ventriculorum Gallinæ sic. ʒ ʒ.
Scillæ ʒ ʒ.
Acinorum Sambuci M. ij.
Cantharidum ʒ j.
Succi herbæ Peti Tb j.
Aquæ flor. Sambuci, Ireos, rad. Ebuli,
Cort. Sambuci ana Tb ʒ.
Aceti ʒ ij.
Mellis ʒ iv.
Cinnamomi electi ʒ j.
Spicæ Indicæ ʒ ij.

Contundenda contundantur benè, misceantur
& macerentur per horas 24. deinde in cineribus
igne perquam lento distillantur. Aquæ addatur
salis Absinthii ʒ ʒ. & servetur. Datur quotidie
ʒ j ʒ. vel ʒ ij. mane stomacho jejuno. Hac etiam
vinum hydropicorum dilui potest.

Aqua hydropica, nostra.

R. Aquæ florum Sambuci Tb iv.
Acinorum Sambuci immatur. contus. Tb iv.
Macerentur per horas 24. & destillantur. Huic
postea aquæ adde acinorum Sambuci maturo-
rum contusorum Tb iv. macerentur iterum ut
prius. & destillantur. Demum
R. Hujus aquæ Tb ij.
E. Aquæ Theriacalis Tb j.
Liqueoris Tartari correcti ʒ iij.
Olei salis Ebulini, vel Juniperini ʒ ij.
Detur ʒ j. vel ʒ ij. stomacho vacuo ad sudorem
elicendum.

Aqua Tartarea.

R. Cinnamomi electi contusi Tb j.
Aquæ Rosarum Tb iv.
Liqueoris Tartari correcti ʒ j ʒ.
Miscantur, & macerentur in balneo Mariæ per
horas 24. & distillantur: propria ei facultas inest
abstergerendi, roborandi vetriculum & jecur, atq;
eorum compunctiones sedandi. Th. Paracelsus.

Aqua stillatitia Arthrisidi utilis.

R. Salviæ, Rutæ, Hyssopi ana M. j.
Sulphuris salis ana ʒ ʒ.
Vini optimi Tb iij.
Macerentur, & destillantur: & panni in ea aqua
imbuti sæpe admoveantur. Ant. Chalmersus.

Alia ad idem.

R. Saponis Cyprii q. s. Destilletur in alembico
P 5

bico vitreo : & est optima ad arthritidem. *Idem.*

Aqua ad venena erodentia.

R. Theriacæ ꝑ ij.
Condit. Heleni, Ireos ana ꝑ j.
Succi Baccarum Lauri, succi Juniperi,
Succi Betonicæ, succi Centaurii minoris,
Succi Verbasci, succi Marrubii ana ꝑ iij.
Florum Nymphææ,
Flor. Violarum,
Cortic. rad. Mandragoræ,
Sem. Alterci albi ana ꝑ j.
Opii ꝑ ij.

Excepta alembico, artificio resolvuntur, sed melius in diplomatis. Neque solum prodest veneno laxis, quod urit corpus, sed internis doloribus, qui cum febre cruciant. *Rubens.*

Aqua ad morbum Gallicum, destillata.

R. Caryophyllorum,
Cinnamomi ana ꝑ ij.
Colocynthis ꝑ j.
Nucis moschatae N. j.

Eaque omnia in pulverem redacta, raroq; linteo involuta, bulliant in vini albi optimi ꝑ iij. aquæ fontis ꝑ iv. ad consumptionem medietatis, clausis optimè rimis, foramine in summo operculi recluso, quo spirare possit. Ubi refrixit, expresso in vinum linteo, adde ligni Guajaci incisi Tß ß. macerenturq; horis xxiv. mox destillet, igne levi, aqua, qua tumores à Gallica lue madescant, purgato prius corpore: & si robore virium valido ægrotus fuerit, sumat manè ad ꝑ ij. sin infirmus, ꝑ j. Hoc eodem modo utere ad hydropem, & ad venena: sudorem enim ciet, neq; admodum exquisitam postulat victus rationem. *Hier. Rubens.*

Alia ad idem.

R. Sem. Ebuli,
Olei Sulphuris, vel Chalcanti ana ꝑ j.
Aquæ ardentis ꝑ iij.
Fœniculi cum radic.
Petroselinum cum radic. ana partes æquales.
Asparagorum recent. cum radic. duplum.

Vitreis organis lentissimo igne destillet aqua: in cuius libra dissolve sacchari candi ꝑ iij. manè quantum capere cortex nucis potest, ex hac aqua, & tantundem superioris ardentis, sumitur, & per horam in horam in lecto quiescendum: idque octo diebus: admirabiles celebrant hujus remedii laudes. Quod si ad viginti dies accipiat, lapidem in vesica & renibus frangere asserunt: licni item prodest, & induratis Gallici morbi tumoribus, si dolentia aut tumentia loca madescant. *Idem.*

Aqua Philosophica, sive theriacalis ad morbum Gallicum.

R. Rasuræ ligni Guajaci Tß ß.
Vini albi Tß ij.
Aquæ fontanæ Tß iij.
Aquæ Fumaricæ, aquæ Cichorii,
Aquæ Chamæm. ana Tß j.
Polypodii quercini Tß ß.

A Macerentur simul horas duodecim, adde

Epithymi ꝑ ij.
Asplenii ꝑ vij.
Baccarum Juniperi ꝑ ij.
Corticis Cici ꝑ j.
Confer. Rosarum, confer. Cichorii,
Confer. Borriginis,
Confer. Buglossæ ana Tß ß.
Confer. Enulæ, Theriacæ veteris ana ꝑ ij.

Destillantur in diplomate: postea addes saccha-

B rum & Cinnamomum ad saporis suavitatem: dabisque huiusmodi aquæ ꝑ iij. aut iv. aut v. pro viribus ægrotantis, ac morbi magnitudine, purgato prius corpore, juxta humoris peccantis naturam. Nam ea sua tenuitate humores tenuat, poros aperit, sudores movet, ac recendita facultate huic morbo adversatur. Cui poteris addere conservam Acori, Iridem, aut alia, quæ magis tuæ intentioni accommoda videbuntur. Libetum quoq; erit longè à cœna cum ibit cubitum,

C totidem uncias illius aquæ sumere. Interea verò, dum ea utetur, cubiculo non egrediatur, nisi à prandio, celoq; sereno, & aère calido: victu utetur tenui & exiccante: vinum bibet oligophorum: mensèq; integrum ita vivet cum huiusmodi aqua, vel etiam diutius, pro virium & affectus magnitudine: cumq; alvus fuerit adstricta, clystere molliente subducetur. Nonnulli in principio pastus ꝑ iij. hujus aquæ exhibent cum tanta vini albi quantitate: nec eam vesperi propinant. *Ant. Chalmers.*

Aqua pro leprosis ad faciem, nostra.

R. Sulphuris, Salis tostii ana ꝑ j.
Caphuræ, Thuticæ ana ꝑ j.
Olei Tartari ꝑ j.
Aquæ Rosarum ꝑ xij.

Aqua ad strumas.

R. Olei Laurini Tß ß.
Olibani, Masticis, Gummi Arabici,
Terebinthinæ ana ꝑ iij.

Destillet vitreis organis aqua, in qua cineres quercus ponas, denuoq; omnibus rectè commixtis, destillatione liquor eliciatur, quo utere: prodest etiam atrochordonibus, & huiusmodi morbis, si ex arte adhibeatur. *Rubens.*

Aqua ad ulcera corrodentia & fœdida.

R. Cerussæ, Lithargyri ana ꝑ j.
Plumbi, Lapidis calaminaris ana ꝑ j.
Boli Armeni ꝑ j.
Sanguinis draconis,
Terræ sigillatæ ana ꝑ j.
Aluminis combusti ꝑ j.
Calycum glandium,
Gallarum viridium,
Baccarum Myrti, Pfidæ,
Balauftiorum,
Sumach ana M. j.
Coriandri,
Sem. Plantaginis ana ꝑ j.

Rosarum

Rosarum rub. P. ij.
Bulliant omnia in aquæ fabrorum sufficienti
quantitate, & cum omnia subsederint, ulcus ea
aqua lavetur, ac foveatur. Hæc aqua mirum in
modum siccat. *Floravanti.*

Alia ad idem.

R. Aquarum Plantaginis,
Aquarum Rosarum ana quart. j.
Aluminis ʒ ij.
Sacchari ʒ j.
Bulliant simul, donec alumen & saccharum li-
queant, & lavetur ulcus. *Idem.*

Alia ad idem.

R. Aquæ Plantaginis ʒ vi.
Sublimati ʒ j.
Salis ammoniaci ʒ j β.
Salis communis ʒ ij.
Aluminis ʒ j.
Bulliant in phiala vitrea ad consumptionem
quartæ partis. *Idem.*

*Aqua ad cancrōsa ulcera, & fa-
ciei ruborem.*

R. Plantaginem, Solarium, Agrestem,
Albumen Ovorum duodecim,
Aluminis semilibram.
Mixa sint invicem, & extilla. *Henrius.*

*Aqua sordidus & corrodentibus ul-
ceribus conferens.*

R. Succī Rubi, succi Sumach,
Succi Virgæ Pastoris,
Succi Plantaginis,
Succi Solani, succi Acetosæ ana quart. j.
Albumina Ovorum sex,
Aluminis triti ʒ iv.
Distillantur omnia in alembico plumbeo. *Anto-
nius Chalmers.*

Aqua ad ulcera pudendi.

R. Aluminis rochæ ʒ j.
Viridis æris ʒ j.
Aquæ fabrorum ferratæ q. s.
Coquantur simul per horas duas, deinde cole-
tur, in qua panniculi lieni intingantur, & virgæ
superponantur. *A quodam Medico Veneto.*

Aqua ad ambustia preciosissima.

R. Phlegmatis Vitrioli,
Phlegmatis Aluminis ana Tb β.
Florum Thapsi barbati,
Foliorum Hederæ nigræ ana M. j.
Limaçum, Ranarum,
Aftacorum, aut Cancrorum fluviatiliū ana
N. x.

Destillantur in alembico plumbeo, satis magno
igne. Ex hac aqua fove adustum locum quin-
quies, aut sexies in die. Aqua quoque spermatis
ranarum mixta cum phlegmate vitrioli multum
etiam confert. *Quercetanus.*

Aqua corrodens loco cauterii.

R. Salis Nitri ʒ ij.

A Vitrioli Romani Tb j.

Cinnabaris ʒ iv.

Quælibet per se terantur, deinde simul miscean-
tur, & per alembicum distillantur, & aquam col-
lige. *Bertapalia.*

Alia.

R. Vitrioli Romani ʒ vj.
Salis Nitri ana ʒ ij.
Gallarum, salis ammoniaci ana ʒ iix.

B Vitrioli non rubefacti ʒ ij.

Omnia distillantur alembico, & in vase serven-
tur vitreo. * Est ruptorium, quo omnem contin-
git incidere tumorem, vel abscessum absque ferro.
Uti quidem est, ut Olive, firmamento ligno ve
acuto in hac madente aqua, tumor incidatur:
qua pariter & porri tolluntur. *Fumanellus.*

Aqua ad dentes.

R. Salis ammoniaci, salis gemmæ ana ʒ iij.
Aluminis saccharini ʒ j β.
C Salis communis ʒ j.

Trita distillantur in alembico vitreo. Extracto
inde liquore dentes cum petra fricentur: deinde
ablatur os modico vino albo. *Euonymus.*

Aqua fortis.

R. Salis Nitri, Vitrioli ana Tb ij.
Aluminis usti ʒ iix.

Omnia subtilissimè terantur: postea ponantur in
cucurbitam vitream bene lutatam: da sibi ignem,
per horas decem semper augendo. *Euonymus.*

Alia.

R. Auripigmenti, Floris æris ana ʒ ij.
Vitrioli Romani Tb j β.
Salis Nitri Tb ij.
Aluminis Tb iij.

Omnia pulverizentur, & fiat secundum artem
distillatio. *Euonymus.*

Alia.

E R. Salis petreæ, Vitrioli Romani ana Tb ij.
Aluminis usti Tb β.
Pulverizentur omnia, & in cucurbita ponantur,
& distillantur. *Euonymus.*

Alia.

R. Aluminis rochæ Tb β.
Vitrioli Romani, salis nitri ana Tb j β.
Contundantur, & in alembico bene lutato di-
stillentur. *Angustani.*

Aqua cum Mercurio.

F R. Mercurii sublimati ʒ j.
Aquæ fontis Tb j.
Misceantur. *Angustani.*

Lac virgineum.

R. Aluminis crudi ʒ iv.
Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ puræ
libris duabus. Postea


R. Lithargyri Tb β.

Aceti vini Tb j.


Decoquantur ad remanentiam Tb j. Colentur, &
commisceantur ambæ aquæ, ac spatula tam diu
agitantur, donec albescant. *Angustani.*

DE SYRUPIS, Sectio II.

SYRUPUS est medicamenti forma liquidior, ex succis vel aliis plantarum partibus, cum humore aliquo percoctis, & mellitis vel saccharatis ad saporis gratiam, & custodiz diuturnitatem.



A. Syrupi



DE SYRUPIS OFFI-
cinalibus concoquentibus
bilem in capite.

Syrupus de Nymphaea simplex.

FLORES Nymphaeae, quot voles, macerato, ac ter flores mutato, horum infusionis accipies Tb iv. sacchari quod sufficit. misceantur, & coquantur usq; ad syrapi consistentiam, deinde in vase vitreo, vel figulino vitrato servetur per annum. Dosis à fescuncia usque ad uncias duas, cum aqua appropriata dupla quantitate. * Bilis flavae fervorem extinguit, ideoq; mirifice ardentibus. aliis febribus acutis auxiliatur. Somnū quoque conciliat. *Nicolaus.*

Syrupus de Nymphaea compositus.

R. Florum Nymphaeae albæ ʒ ij.
Flor. Nymphaeae luteæ, Sem. Pijllii integri,
Sem. Acetosæ ana ʒ j.
Sem. Cucurbitæ, Citrulli, Cucumeris,
Melonum, Lactucæ ana ʒ ʒ.
Sem. Endiviae sat. Endiviae fyl.
Portulacæ ana ʒ ij.
Radicum Feniculi ʒ j.
Coquantur in aqua hordei sufficienti: & colatura adduntur
Sacchari Tb j.
Vini granat. acidorum, Aceti albi ana ʒ ij.
Fit syrupus, & aromatizatur cum
Sandali citrini, Spicæ Indicæ ana ʒ j ʒ.
Conservatur in vase vitreo vel vitreato figulino ad annos duos. Dosis & actio, ut præcedentis. *Franciscus Pedemontanus.*

Syrupus de Papavere simplex.

R. Caputū recentium Papaveris albi, nigri & cum seminibus ana ʒ xl.
Aque pluviae Tb iij.
Decoquantur ad remanentiam libræ unius & dimidiæ, cui adde
Sacchari Penidiorum ana ʒ iv.
Fit syrupus. Conservatur in vase vitreato cooperto per annum. * Valet ad catarrhū & tussim, somnūque conciliat. *Mesues.*

Syrupus de Papavere compositus.

R. Caputū cum seminibus Papaveris albi & nigri ʒ l.
Capillorum Veneris ʒ xv.
Glycyrrhizæ ʒ v.
Jubas N xxx.
Sem. Lactucæ ʒ xl.
Sem. Malvæ,
Sem. Cydoniorum ana ʒ vj.
Coquantur in Tb iv. aque usque ad duas, & cum Penidiorum Sacchari ana ʒ iij.
Fit Syrupus. Conservatur in vase vitreo, vel figulino vitreato ad annos duos. Datur à fescuncia usq; ad uncias duas, cum dupla aqua stillatitiæ appropriatæ quantitate. * Valet ad tussim siccam, phthisin, catarrhum calidum & acrem, somnūq; conciliat. *Mesues.*

DE SYRUPIS CON-
coquentibus bilem flavam
in thorace.

Syrupus infusionis Violarum.

R. Infusionis Rosarum Tb v.

Sacchari clarificati Tb iv.

Coquantur cum facilitate. Servetur in vase vitreato per annum. Dosis ab ʒ j. ad ʒ ij. * Est conveniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepatis supercalefactum, & cor, resistens putredini, conveniens tempore pestilentiae, & resistens venenositati.

Syrupus de succo Violarum.

R. Violarum recentium jamjam leæarum quantitatem satis magnam, & decerpe ab iis purpurea foliola, & abijce virides eorum cauliculos, quoniam herbaceam habent acrimoniam, & floridum colorem hebetant. Contunde deinde decerpta Violarum folia in mortatio marmoreo & exprime. Mox

R. Expressi succi Tb ij.

Sacchari Tb iv.

Saccharum prius clarificetur, & ad justam consistentiam coquatur: amoto deinde ab igne saccharo, reperi finto, & succum infundito, & rursum lento igni ad spissitudinem coquito, & emicantem in decoquendo spumam continuo aufero. Quidam spumam non auferunt, ne color pereat: sed citò corrumpitur, cum spuma repositus.

Conservatur per annum. Datur à fescuncia ad ʒ ij. * Bilis acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis vitii est aptum.

Syrupus Violarum.

R. Violarum ʒ ij.

Sem. Citoniorum, Sem. Malvæ ana ʒ j.

E Jujubarum, Sebesten ana N. xx.

Aque cucurbitæ Tb vj. vel quantum sufficit.

Sacchari Tb j ʒ.

Coquantur secundum artem. Conservetur in vase vitreato per annum. Datur à fescuncia usq; ad ʒ ij. cum aqua stillatitia appropriata. * Prodest pleuritidi & tussi à causa calida. *Mesues.*

Syrupus de Jujubis.

R. Jujubarum N. lx.

Violarum, Sem. Malvarum ana ʒ v.

F Capillorum Veneris ʒ j.

Sem. Cotoneorum,

Sem. Papaveris albi,

Sem. Melonum,

Sem. Lactucæ, Tragacanthæ ana ʒ iij.

Liquiritiæ, Hordei mundati ana ʒ j.

Decoquantur in libris quatuor aut sex aquæ fontium secundum artem: vel aquæ pluvialis usque ad consumptionem medietatis. Deinde colentur, & in colatura addantur Sacchari clarificati Tb iij. & fiat syrupus debito modo decoquendo. Conservetur ad annos duos. Dosis, ut præcedentium.

cedentium. * Syrupus de Jujubis, confert ad raucedinem vocis, & tussim, & pleuresiam, & in ulcere vesicæ mire prodest. *Mesues.*

Syrupus de Jujubis alius.

R. Jujubarum N.c.

Aquæ Tß iv.

Coque ad dimidias: adde Sacchari Tß j.

Coque iterum ad syrupi consistentiam. * Valet ad asperitatem gutturis, & tussim iuvat: sputum tenue incrassat, & facilius expelli facit. Ob id raucitati & pleuritidi confert. *Mesues.*

Syrupus Granatorum dulcium.

R. Succi Granatorum dulcium Tß v.

Sacchari albilimi Tß ij.

Coquantur secundum artem. Conservetur in vase vitreo per annum. Dosis, ut præcedentium.

* Sicim, tussim & pleuritidem iuvat. *Mesues.*

ANNOTATIO.

Male hodie faciunt Syrupum granatorum, indifferenter cum dulcibus acetoſa granata miscentes: oportet enim utrumque Syrupum, tam acetoſi quam dulcis granatorum seorsim conficere: nam diversis morbis, utrorumque accidentibus medentur. Cordus.

DE SYRUPIS CON-
coquentibus bilem flavam
in stomacho.

Syrupus acetosus simplex.

R. Aceti vini Tß ij.

Sacchari clarificati in aqua Tß v.

Coquantur secundum artem. * Est communis ad omnem materiam: digerit choleram, phlegma & melancholiam: rationeque aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duos mollit, ineptos evellit, ubique penetrat, oppilationes aperit, provocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum. Ideo in febris perflueris iuvat: sed ratione remissa frigiditatis, tenuis & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, vlcera lenit, & sicim sedat. *Mesues.*

Syrupus acetosus compositus.

R. Radicum Fœniculi,

Rad. Apii,

Rad. Endiviæ ana ʒ iij.

Seminis Anisi, Fœniculi,

Apii ana ʒ j.

Seminis Endiviæ ʒ iv.

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimidias: adde colaturæ

Sacchari optimi Tß ij.

Aceti acerrimi Tß ij.

Coquantur secundum artem. Conservatur ad annos duos. Dosis à sescuncia ad uncias duas cum aqua aliqua conveniente. * Syrupus acetosus cum radicibus: cujus operatio est ad choleram grossam, difficilem, & ad phlegma: incidit enim & abstergit, aperit oppilationes, quæ sunt in hepate, & splene, & in renibus. *Mesues.*

Syrupus acetosus Diarrhodori.

R. Succi Intybi, Apii ana Tß ij ʒ.

Rad. Apii, Fœniculi, Intybi ana ʒ ij.

Rosarum ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ ʒ.

Spicæ Nard. ʒ ij ʒ.

Sem. Apii, Fœniculi,

Anisi ana ʒ vij.

Aquæ Tß vj.

Coque ad duarum partium consumptionem: adde Aceti Tß ij. Sacchari Tß ij.

Coque iterum & fiat syrupus. Datur ab ʒ j. usque ad ij. * Valet ad febres complexas, & eas, quæ formam corporis corrumpunt. Obstructiones epatis & lienis idem aperit. *Mesues.*

*Syrupus acetosus de succis herbarum
cum aromatibus.*

R. Succorum Apii,

Fœniculi, Intybi,

Lupuli coq. & purg. ana Tß ij.

Buglosi Tß ij ʒ.

Rosarum ʒ j.

Spicæ nardi ʒ iij.

Glycyrrhizæ ʒ j.

Seminis Apii,

Fœniculi, Anisi,

Rhabbari, Eupatorii,

Abinthii,

Callicharæ ana ʒ v.

Sacchari Tß ij ʒ.

Aceti Tß ij.

Condiatur galliæ aromaticæ drachmis duabus.

* Obstructiones aperit: ob id febres putridas, & implexas, & morbos alios obstructionibus succedentes curat. *Mesues.*

Syrupus Granatorum acetosorum.

R. Succi Granatorum acetosorum Tß v.

Sacchari albilimi Tß ij.

Coquantur secundum artem. * Febres biliosas, & quæ ex pituitosis flammam multam invehunt, iuvat. *Mesues.*

Oxysacchara simplex.

R. Sacchari albi Tß j.

Succi malorum Granatorum acetosorum ʒ iix.

Aceti ʒ iv.

Coquantur cum facilitate, dum Syrupi crassamentum adsciscat. * Digerit materias cholericas phlegmati mistas, quæ gravant stomachum & præcordia, & faciunt tertianas duplas inordinatas, quas vocant erraticas, & similes quartanis duplis. *Nicolau.*

Oxysacchara composita.

R. Capillorum Veneris,

Linguae cervinæ, id est, Phyllitidis,

Scolopendriæ, id est, Asplenii,

Polytrichi, Lichenis seu Hepaticæ,

Violarum, rad. Fœniculi, rad. Ruscii,

Rad. Asparagi, rad. Graminis ana Tß j.

Hoc modo confice: In succo malorum granatorum herbas, radices triduum macerato, quarto

die parum bullire finito, cum forti expressione A percolato, postremo addito saccharo quod satis fuerit, ad justam crassitiam coquito, & conservato ad annos duos. Dosis, ut præcedentium. * Concalescunt corpora potum juvat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creavit, & calori pectoris auxilio est, & lienis obstructions tollit. Nicol.

Syrupus de Agresta.

R. Agrestæ Tß v.

Sacchari clarificati Tß iij ß.

Coquantur secundum artem. * In magnis æstibus ad sitim restringendam mirifice confert: vomitum & alvi profluvium biliosum sistit, febribus biliosis succurrit, gravidarum vomitum etiam reprimat, ac ventriculorum earundem firmat, venenisque adversatur. Mehus.

ANNOTATIO.

Agresta est succus uvularum immaturarum, qui Græcè vocatur Omphacium, & in spissatus servatur: hoc autem loco recipienda est Agresta nondum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis uvulis, apud nos paulo ante maturitatem. Cordus.

Syrupus infusionis rosarum.

R. Infusionis rosarum Tß v.

Sacchari clarificati Tß v.

Coquantur cum facilitate, & conserventur per annum in vase vitreato cooperto. Dosis, ut præcedentium. * Est conveniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepatis supercalfactum, & cor, resistens putredini, conveniens tempore pestilentiae, & resistens venenositati.

Syrupus de succo rosarum.

R. Succis rosarum depuratarum,

Sacchari clarificati ana Tß j ß.

Fiat syrupus secundum artem, ut decet. * Alvum compressione solvit, uncis tribus sumptis: sed multo elementius, quam qui ex multis rosarum recentium infusionibus paratus est. Mehus.

Mixa Citoniorum simplex.

R. Succis citoniorum depurati. Tß xij.

Coquantur ad medietatem: & affunde vini albi veteris opt. Tß v.

Sacchari Tß iij.

Coquantur lento igne semper despumando, ad tertie partis consumptionem. Postquam resederit, cola, & adde

Sacchari Tß iij.

Iterum coquantur ad justam consistentiam. * Ventriculorum roborat, & cibum in eo continet. Mehus.

Mixa Citoniorum aromatica.

R. Succis Citoniorum acetosorum Tß xx.

Mellis despumati optimi Tß vj.

Vini veteris optimi Tß x.

Potest tamen etiam cum saccharo fieri. Coquantur ad perfectionem, postea impone sequentia aromata, in sindone ligata:

R. Cinnamomi electi,

Cardamomi majoris ana 3 iij.

Caryophyllorum 3 ij.

Zingiberis, Mastiches ana 3 j ß.

Croci 3 ij.

Xyloaloes, Macis ana 3 j ß.

Omnia præter crocum parum terantur, & nodulo ligata suspendantur, identidem confricando in ipso medicamento, donec crascescat. Tolle ab igne, & aromatiza

Moschi 3 j.

Gallæ Moschatæ veræ 3 ij.

Fiat secundum artem. * Ventriculorum, hepatis, & cætera viscera roborat, appetentiam excitat, coctione in juvat, vomitum & henteriam juvat. Nicol.

Syrupus de succo Myrtillorum, seu Myrtinus simplex.

R. Succis Myrtillorum depurati Tß viij.

Sacchari clarificati Tß iv.

Coquantur secundum artem.

Curandum est, ut effusetur ex Italia, aut Narbonensi: Gallia Myrtillorum succum, si quis volet hunc Syrupum conficere.

* Syrupus Myrtillorum ventriculorum & viscera roborat, ob id fluorem alvi antiquatum sistit, & tussim mitigat. Mehus.

Syrupus Myrtinus compositus.

R. Myrtillorum 3 xx.

Sandali albi, Sumachi,

Balaustiorum, Berberis ana 3 xv.

Melpillorum 3 jo.

Succi Granatorum vel cydoniorum,

Pomorum agrestium ana Tß ß.

Omnia, exceptis succis, coquantur in aquæ fontis libris octo, ad medias, coletur, & fiat syrupus cum sacchari Tß iij. additis in fine succis. * Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & feracem sanguinis. Mehus.

DE SYRUPIS CONCOQUENTIBUS bilem flavam in corde.

Syrupus de succo acetosa.

R. Succis acetosæ depurati Tß iij.

Sacchari clarificati Tß ij.

Coquantur secundum artem. * Febribus biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & ventriculi flammeum calorem extinguit, ipsaq; roborat. Mehus.

Syrupus de acetositate citri.

R. Succis acidi mali citri, per pannum rarum colati Tß vj.

Sacchari albilissimi Tß iij. vel iv.

Coquantur secundum artem. * Ad omnes ægri-tudines biliosas ex pura bile valet, & pestilentes, vel quæ veneni naturam sapiunt, & ad sitim extinguendam: ebrietati resistit, vertiginem juvat. Mehus.

ANNOTATIO.

Rarè habent Pharmacopola Syrupum acetosicæ citri verum: nam plerumq; venditur pro eo Syrupus citri-
rum com-

rum conditorum. Porro cum quis bene conficere voluerit, oportet ut per filtrum aut pannum destilletur acetositas citriori, sine ulla vi aut expressione: alioquin coagulatur, cum refrigerit, syrupus. Cordus.

De syrupo Aranciorum acetosorum.

R. Succu Aranciorum acetosorum per pannum aut filtrum destillat. Tb vj.

Sacchari albilissimi Tb iij. vel iv.

Coquantur secundum artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo A. B. ranciorum dulcium.

Syrupus acetositis limonum.

R. Acetositis limonum maturorum, per filtrum destillat. Tb vj.

Sacchari albilissimi Tb iij. vel iv.

Coquantur secundum artem. * Vehementius infrigidat, & penetrat, quam syrupus acetositis citri: & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus bilem flavam
in hepate.**

*Syrupus de succo Endivia, vel Endivia
simplex.*

R. Succu Endiviae depurati Tb viij.

Sacchari Tabarzeni Tb v β.

Coquantur secundum artem. * Valet principaliter ad omnes supercalfactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritivorum: & in morbo laterali maxime convenit.

Syrupus de Endivia compositus.

R. Endiviae recentis, Borraginis, Scariolae,

Hepaticae, Melissae, Buglossae,

Lactucae, Eupatorii ana M. j.

Seminum frigidorum majorum ana ʒ j.

Sandali albi & rubri ana ʒ j.

Florum cordialium ana ʒ iij.

Coquantur secundum artem in sufficienti quantitate aquae: deinde cola: & colaturae adde

Succi Endiviae depurati Tb v.

Vini Granatorum ʒ iij.

Sacchari albi Tb iv.

Fiat Syrupus secundum artem. * Valet praecipue ad supercalfactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritivorum: & generaliter confert cuilibet complexioni calidae, & est aperitivus oppilationum, & confortativus membrorum debilitatorum à mala complexione calida: est etiam digestivus materiaram cholicarum acutarum. Gentilis.

Syrupus Endivia compositus.

R. Succu Endiviae, succu Hepaticae ana Tb iij.

Glanfcentur praediecti succi ad ignem, ut expediat: addantur

Rosarum, Violarum,

Lenticulae aquae, Polytrichi,

Flor. Nymphaeae ana ʒ β.

A Capillorum Veneris, Hordei mundati, Sem. frig. majorum ana ʒ j.

Contusa & per horas 12. in dictis succis macerata coquantur, & colaturae adduntur

Sacchari Tb iij. vel quod sufficit.

Fiat syrupus, & aromatizetur cum sandalis albis & rubris.

Berberis, Sem. cotoneorum, Ligni aloes, Cinnamonomi, Cort. citri ana ʒ j.

Tunde & aromatiza secundum artem. * Valet ad supra dicta. Gentilis de Fulg.

Syrupus de Cichorea sine habarbaro.

R. Endiviae domesticae & sylvestris, Cichoreae,

Taraxaci, id est, senidis sylvestris, ana M. ij.

Cicerbitae, Hepaticae,

Scariolae, Lactucae,

Fumi terrae, Lupulorum ana M. j.

Hordei non excorticati ʒ ij.

Alkekengi, Liquiritiae,

Capillorum Veneris,

Ceterach, live Scolopendriae,

Polytrichi, Adianthos, Cuscutae ana ʒ vj.

Radicum Foeniculi, Apii,

Asparagi ana ʒ ij.

Fei veant in aqua sufficienti, & colentur, & cum saccharo albo solido fiat syrupus. Nicolaus.

Syrupus de Olibano Rhafis.

R. Aceti veteris Tb iij.

Succi mal. granat. acet.

Acetositis citri,

Agrestis, Acidulae,

Morum, in quo sumach fuerit decoct.

Berberis ana Tb j.

Lactucae, Endiviae sylvest. ana ʒ iij.

Decoctionis Jujubarum,

Infusionis lentium ana Tb j β.

Sacchari Tb iij.

Fiat syrupus. Deinde

R. Spodii Tb β.

E Caphurae ʒ j.

Terantur in mortario, & incorporentur cum syrupo, donec fiat unum corpus, & conspergatur ter cum frusto cucumeris. Oblatus ante originem variolarum & morbillorum abscedit eorum emersionem: quod si forte apparuerint 10. non perficienter decem refrigerando calorem & putrefactionem prohibendo, nisi quod videatur vehemens materiae expulsio, quae tunc juvetur. Idem datus cum calida, confert omnibus agitudinibus sang. cholerae, bubonibus, anthraci, anginae, & consimilibus.

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
capite.**

Syrupus de Betonica.

R. Succu Betonicae crudi partes tres. Sacchari boni partes duas.

Coquantur simul, & despumentur, quoad syrupi consistentia acquirat. Vires ipsius herbae retinet.

Syrupus de Betonica compositus.

R. Betonicæ M.ij. Majoranæ M.j. β.
Thymi, Rosarum ana M.j.
Violariæ, Stœchadis, ana M. β.
Sem. Fœniculi, Anisi, sem. Ameos ana ʒ β.
Rad. Pœoniæ, Polypodii, rad. Fœnic. ana ʒ v.
Fiat decoctio in l. q. aquæ ad medietatis cōsumptionem: colaturæ adde succi Betonicæ Tʒ ij.
Sacchari quantum satis est. Fiat syrupus. * Ad capitis & uteri vitia confert, menses movet: & simpliciter potius utimur, quàm composito. *Augustani.*

Syrupus de stœchade simplex.

R. Florum stœchadis ʒ xxx.
Thymi, Calaminthæ, Origani ana ʒ x.
Anisi ʒ vij.
Passularum purgatarum ʒ iv.
Aquæ quod satis est, Coquantur secundum artem, & colaturæ adde mellis, aut sacchari Tʒ iv β.
Condiatur cum Cinnamomi, Calami aromatici, Zingiberis ana ʒ j β.
Ligentur in sindone, & in syrupo suspendantur.
* Juvat omnes affectus frigidos cerebri & nervorum, ut paralytin, epilepsiam, convulsionem, spasnum cynicum, tremorem: ac ventriculū firmat.

Syrupus de stœchade compositus.

R. Florum stœchadis ʒ xxx.
Thymi, Calaminthæ, Origani ana ʒ x.
Anisi, Pyrethri ana ʒ vij.
Piperis longi ʒ ij.
Zingiberis ʒ ij.
Passularum enucleatarum ʒ iv.
Aquæ quantum sufficit.
Mellis aut sacchari optimi Tʒ v.
Coquantur secundum artem lento igne: & cum reponitur, tum condias sequentibus speciebus, in sindone rara & munda suspensis.
R. Cinnamomi, Calami aromatici,
Spicæ nardi Indicæ, Croci,
Zingiberis, Piperis nigri,
Piperis longi ana ʒ j β.
Contundantur grosso modo. * Idem quod præcedens efficit. *Mesius.*

Mel Anacardinum Azaravii.

Anacardios recentes tere, & in aqua decoque, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscā remittant, eam aquæ innatantem auferto, & reponito. * Memorizæ jacturam refarcit, labi- res sensus refricat, oblivionem discutit, & mentem evacuat, morbis cerebri frigidis, & humidis confert, nervorumq; resolutioni opitulatur.

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
thoracē.*Syrupus de Hyssopo.*

R. Hyssopi aridi, Rad. Apii, Fœniculi,
Petro. elini, Glycyrrhizæ ana ʒ x.
Hordei inundati ʒ β.

A Sem. Malvæ, sem. Citoniorum,
Tragacanthæ ana ʒ iij.
Capilli Veneris ʒ vj.
Jujubarum, Sebelten ana N. xxx.
Passularum enucleatarum ʒ j β.
Ficuum siccum,
Dactylorum pinguium ana N. x.
Penidiarum albarum Tʒ ij.

Confice secundum artem. Conservatur ad annos duos in vase vitreato. * Ad vitia thoracis & pulmonis efficax est, humoresq; excreatu diffi- ciles extenuat & educit. *Mesius.*

Syrupus de Præfio.

R. Marrubii ʒ ij. Glycyrrhizæ ʒ j.
Capillorum Veneris, Hyssopi,
Calaminthæ, Anisi ana ʒ vj.
Rad. Apii, Fœniculi ana ʒ v.
Sem. Malvæ, Fœnigraci, Ireos,
Sem. Cydoniorum, Lini ana ʒ iij.
Uvarum passiarum purgatarum ʒ ij.
Ficus passas pingues N. xvj.
Penidiarum, Mellis ana Tʒ ij.
Aquæ quod sufficit. Fiat syrupus. * Thoracem & pulmones expurgat pituita crassa, lenta, putri: hinc asthmatis, & antiquæ tussis prodest: quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequen- tes. *Mesius.*

Syrupus capillorum Veneris simplex.

R. Infusionis capill. Veneris recentium ter fa- ctæ secundum artem Tʒ iij. sacchari albi Tʒ ij.
D Coque, & fiat syrupus.

Syrupus capillorum Veneris compositus.

R. Capillorum Veneris M. ij.
Adianthi, Scolopendriæ,
Polytrichi ana M. j.
Jujubarum, Glycyrrhizæ ana ʒ ij.
Fiat decoctio addendo sacchari Tʒ iij. Fiat sy-
rupus.

*Syrupus alius capillorum Veneris
magistralis.*

E R. Capillorum Veneris ʒ v.
Glycyrrhizæ rase ʒ ij.
Macerentur in aqua horis 24. deinde coque ad dimidit consumptionem. Colaturæ adde
Sacchari clarificati, Penidiarum, Aquæ capill. Vener. ana ʒ viij.
Coque, fiat syrupus. * Ad thoracis affectus calidos, destillationes & obstructions efficac, usu creberrimus. Pleuritidis initio convenit, cum materia calida, aut calido & frigido mista, sua renuitate gutturis rectorum eludit. Eo syrupo ad obstructions primorum vasorum in purgationis tentationibus, securitatis gratia utimur. *Antonius Musa, & Anutius Fajus.*

Syrupus de Glycyrrhizæ.

R. Glycyrrhizæ rase ʒ ij.
Capilli Veneris ʒ j.
Hyssopi ʒ β. Aquæ pluviz Tʒ iv.
Macerentur horis xxiv. Deinde coquantur ad dimidias. Colaturæ adde

Mellis

Mellis optimi, Penidiorum, sacchari ana ʒ viij. A
 Aquæ rosarum ʒ vj.
 Fiat syrupus secundum artem. * Thoracem &
 pulmonem expurgat, ideoque diuturnæ tussis &
 pleuritidis auxiliatur. *Mejues.*

Syrupus de Calamintha.

R. Calaminthæ domesticæ,
 Calaminthæ montanæ ana ʒ ij.
 Sem. Levistici,
 Sem. Dauici, Schœnauanthos ana ʒ v.
 Passularum enucleatarum Tʒ ʒ.
 Mellis Tʒ ij.

Fiat syrupus. In hoc syrupo sex aquæ libræ reci-
 piantur, quæ bulliant: primò passulas, deinde
 alia secundum præscriptum ordinem ponendo,
 usq; ad consumptionem medietatis: denique ad-
 dito melle fiat syrupus secundum artem. * Syru-
 pus de calamintha, lienosis plurimum confert,
 quibus durus est lien, & pene irresolubilis, & his
 qui frigida viscera habent, & asthmate laborant,
 præsertim in senibus, & in habentibus antiquas
 tussis: si quis enim vel pectus, vel ventriculum,
 vel intestina, crassa, tenaci, & irresolubili mate-
 ria plena habeat, hoc syrupo sanatur. *Mejues.*

Syrupus de scabiosa succo.

R. Succis scabiosæ crudi Tʒ vj.
 Sacchari, Mellis Hispanici puris ana Tʒ ij.
 Coquantur initio cum succo media pars utrius-
 que, mellis scilicet & sacchari: atque cola. Deinde
 reliqua pars mellis & sacchari addatur, perficiat-
 urque coctio ad syrupi formam. * Ad eadem,
 ad quæ herba ipsa, valet. *Medici Colonienſes.*

DE SYRUPIS CONCO-
 quentibus pituitam in
 corde.

*Syrupus Dinarii sive de Bizantiis
 simplex.*

R. Succis Endiviæ,
 Succis Apii ana Tʒ ij.
 Succis Lupuli, Succis Buglossæ ana Tʒ j.
 Succis depurentur & despumantur, dum ma-
 neant Tʒ iv.
 Sacchari optimi Tʒ ij ʒ.
 Coquantur cum facilitate, donec fiat syrupus.
 * Humores crassos & lentos incidit atque exte-
 nuat, obstructions aufert, morboque regio suc-
 currit. *Mejues.*

Syrupus de Bizantiis compositus.

R. Succis Endiviæ veræ,
 Succis apii, succis lupuli,
 Succis Buglossæ ana Tʒ j.
 In succis decoquantur Flor. rosarum rubr. ʒ ij.
 Glycyrrhizæ ʒ ʒ.
 Sem. Anisi, kœniculi,
 Apii ana ʒ iij.
 Spicæ Nardi Indicæ ʒ ij.
 Colaturæ adde
 Aceti Tʒ ij.
 Sacchari albis, Tʒ iij.

Coquantur secundum artem diligenter. Inter-
 dum ad singulas succi clarificati libras addunt
 Aceti ʒ vj. Est efficacior simplici. *Mejues.*

DE SYRUPIS CONCO-
 quentibus pituitam in sto-
 macho.

Aqua mulsa seu Hydromel.

R. Mellis Tʒ j.
 Aquæ pluriæ Tʒ iix.
 Coque lento igne, donec amplius non spume-
 utere. Augetur quandoque mellis quantitas, &
 decoquitur ad Julapii consistentiam: nempe
 quando à Medico præscribitur, aut quod ita illi
 visum est, aut quod diutius fervenda sit: & aro-
 matizatur cinnamomo, zingibere, maci, croco,
 & similibus.

Aqua mulsa alter modus.

R. Mellis boni partem j
 Aquæ fontanæ partes iix.
 Fermenti paulillum paulillo ejusdem aquæ mel-
 litæ dissolutum, vide licet in singulas centenas fa-
 ctæ mulsæ libras indantur fermenti dissoluti ʒ iij.
 quæ omnia ligneo vase relicto trium digitorum
 spacio vacuo, in quod, dum multi modo ferve-
 bit, recipiatur. ubi fervere desierit, obturato vase
 modo doliorum vini, ter uo post mense sit pota-
 bile. Durat ad annos aliquot. * Affectus frigidos
 cerebri, nervorum & juncturarum juvat, sitim
 sedat, puris & pituitæ crassæ expectorationem
 promovet, colicis prodest, & calculum in meatu-
 bus urinæ gigni prohibet. *Medici Colonienſes.*

Hydromel compositum.

R. Aquæ fontis Tʒ xx.
 Mellis despumati Tʒ j.
 Salviæ, Origani ana P. ʒ.
 Anisi, Coriandri ana ʒ j.
 Glycyrrhizæ ʒ ij.
 Cinnamomi ʒ ʒ.
 Bulliant ad consumptionem quartæ partis, & co-
 lentur. *Augustani.*

Syrupus de Absinthio.

R. Absinthii Romani Tʒ ʒ.
 Rosarum rubrarum ʒ ij.
 Spicæ Indicæ ʒ iij.
 Vini clari veteris opt.
 Succis Citoniorum ana Tʒ ij ʒ.
 Macerentur in vase marmoreo, aut fictili denso
 per noctem unam: deinde decoquantur. Cola-
 turæ adde
 Sacchari Tʒ ij.
 Confice secundum artem. * Ventriculum robo-
 rat & jecur, aliæque instrumenta nutritionis, ap-
 petentiamque excitat: contra regium morbum
 prodest, status discutit, humoresque per urinam
 pellit. *Mejues.*

Syrupus de mentha major.

R. Succis Citoniorum Muzorum,
 Citoniorum dulcium,
 Granatorum acetosorum, Granat. dulcium,

Granatorum Muzorum Tb j β.

In succis macerentur per horas xxiv. sequentia:

R. Mentha sicca Tb j β.

R. Rosarum rubearum 3 ij.

Coquantur deinde cum facilitate, usq; ad medietatis consumptionem: colentur, & colaturæ adde Mellis vel sacchari Tb ij.

Coquantur ad perfectionem: & quum reponis, aromatiza cum Gallia Moschata trita veræ, & in sindone ligata, atque ex officio vasi suspensa 3 iij. * Ventriculū frigidum roberat: ob id nauſeam, vomitum, singultum, fluorem alvi sedat. *Mefues.*

Syrupus de mentha minor.

R. Succi menthae depurati Tb j.

Succi Granatorum dulcium,

Granatorum acetosorum, ad medietatem co-

ctorum,

Sacchari vel mellis ana Tb j.

Coquantur sensim secundum artem.

In hoc quoq; syrupo notandum est, quod in proximo

syrupo de Mentha maiore diximus de melle.

* Eandem ferè cum superiore facultatem habet. *Mefues.*

Mel rosarum.

R. Rosarum rubearum nondum penitus apertarum Tb ij.

Mellis optimi Tb vj.

Coquantur lento igne secundum artem. * Stomachum confortat & mundificat, & est digestivum materialium phlegmaticarum in stomacho & meleraicis contentarum. *Mefues.*

Mel rosarum aliud efficacius.

R. Foliorum rosarum rubearum nondum explicitarum confusorum Tb ij.

Coquantur in aquæ celestis Tb iv. Colaturæ fortiter expressæ adde

Succi rosarum rubearum depurati,

Mellis optimi despumati ana Tb iv.

Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex.

R. Mellis optimi despumati Tb iv.

Aceti vini acerrimi, Aquæ clarissimæ ana Tb ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acetum, & coque secundum artem. * Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, & abstergit, atque adeo obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit. *Mefues.*

Oxymel compositum.

R. Radicum Fœniculi, Apii,

Rad. Petroselinii, Ruscii, Asparagi ana 3 ij.

Sem. Apii, Fœniculi,

Petroselinii ana 3 j.

Coquantur in aquæ claræ Tb vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerrimi Tb j β.

Mellis optimi despumati Tb iij.

Coquantur secundum artem. * Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit:

A obstructions tollit jecinoris, lienis, acrenum, urinam movet, sudoremque evocat.

Oxymel Scylliticum simplex.

R. Mellis despumati Tb iij.

Aceti Scyllitici Tb ij.

Coquantur secundum artem. * Humores crassos, lentos, avulsu contumaces separat: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: ructum acidum sanat, & vesicæ mollicationem, seu urinæ incontinentiam. *Mefues.*

Oxymel Scylliticum compositum.

R. Radicum Apii,

Fœniculi ana 3 iv.

Rad. Petroselinii,

Ruscii, Asparagi,

Sem. Apii, Fœniculi ana 3 j.

Coquantur in aquæ Tb vj. aut quantum sufficit.

Colaturæ adde

Aceti Scyllitici Tb j.

Mellis optimi despumati Tb ij.

C Fiat secundum artem. * Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstrucla aperit in diuturnis quartanis, & quotidianis, quam oxymel compositum de radicibus.

Oxymel Scylliticum Democriti.

R. Origani, Hyssopi,

Thymi, Ligustici,

Cardamomi, Storchados ana 3 v.

Aquæ Tb iij.

D Coque ad librarum duarum consumptionem: adde

Mellis Tb ij.

Mellis passul. Tb β.

Succi Bryoniae 3 v.

Aceti scyllitici Tb β.

E Coque iterum semper despumando. * Epilepsiam, vertiginem, cephalalgiam, hemicraniam cerebri, & pulmonis obstructions ab humoribus valenter impactis sanat. *Mefues.*

Oxymel nostrum, compositum.

R. Radic. Fœniculi, rad. Petroselinii ana 3 β.

Sem. Fœniculi, Anisi, Petrosel. ana 3 j.

Gentianæ trita 3 ij.

Zingiberis 3 ij.

Coquantur in aqua sufficienti usque ad remanentiam 3 v. Quibus adde

Mellis 3 vj.

Aceti scyllitici 3 iv.

F Iterum coquantur ad syrapi usq; consistentiam: * sanitatem conservat febrientibus confert.

Oxymel ex Ligustico.

R. Rad. Apii, rad. Fœniculi, rad. Petrosel.

Calaminthes, Dauci ana 3 j.

Zingiberis, sem. Ligustici, sem. Apii,

Sem. Fœniculi, sem. Anisi, sem. Cari,

Eupatorii, Asari, Absinthii ana 3 β.

Caryophyllorum, Galangæ ana 3 iij.

Spicæ Nardi 3 ij.

Aceti Tb x.

Coque

Coque ad dimidias: adde Mellis T^b v.
Coque iterum ad syrupi consistentiam. Valet ad
pituitam crassam, lentam, putrem, obstructions
epatis & splenis aperiendas, urinam movendam.
Mesues.

Oxymel ex Calamintha.

R. Rad. Apii, rad. Fœniculi, rad. Intybi ana ʒj.
Schœnanthi ʒij.
Sem. Apii, sem. Fœniculi, sem. Anisi ana ʒvj.
Calaminthæ montanæ & domesticæ,
Spicæ, Asari, Cassiæ, Mastichis,
Dauci, Petroselinii, Ligustici,
Caryophyllorum, Anisi, Zingiberis, Galangæ ana ʒij.
Aceti T^b iix.
Aquæ T^b vj.
Coque ad duarum partiū consumptionē, adde
Mellis despumati T^b v.

Coque. Datur ab ʒj. usque ad ʒij. Calefacit, in-
cidit, terget humores crassos, lentos, putres: ob
id interperiem frigidam ventriculi & epatis
corrigit, scirrhum lienis, & aliorum viscerum dis-
sipat, febres diurnas iuvat. *Mesues.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
hepate.

Syrupus de duobus radicibus.

R. Rad. Petroselini, Fœniculi ana ʒiv.
Aquæ quantum sufficit.
Sacchari clarificati T^b ij.

Coquantur secundum artem.

Syrupus de quinq. radicibus.

R. Radicum Apii, Fœniculi,
Petroselini, Ruscii,
Asparagi ana ʒij.
Aquæ fontis T^b vj.

Coquantur ad tertie partis consumptionem, ex-
pressum coquatur denuo cum

Sacchari T^b iij. Addendo ad finem

Aceti albi ʒiix.

* Confert febrilibus pituitosis & biliosis, & iis in-
cipientibus.

Syrupus de Eupatorio.

R. Rad. Fœniculi, Apii, Endiviæ ana ʒij.
Glycyrrhizæ, Schœnanthi, Cuscutæ,
Abſinthii, Rosarum ana ʒvj.
Capilli Veneris, Bedeguaris, Suchahræ, (Spinæ
Arab. aut. Egyptiæ) Flor. aut rad. Buglossæ, F
Anisi, Sem. Fœniculi, Eupatorii ana ʒv.
Rayedſeni, id est, Rhabarbari Orientalis,
Mastiches ana ʒij.
Spicæ nardi Indiæ, Asari,
Folii, pro folio pone spicam Romanā ana ʒij.
Aquæ quantum sufficit, aut T^b iix.
Succi Apii, Endiviæ ana T^b ʒ.
Sacchari T^b iv.

Coquantur secundum artem. * Frigidis jecinori-
s vitiiis, ac ejusdem obstructionibus, aquæ inter-
cutem, maloque corporis habitui succurrit: hu-

A mores enim crassos extenuat, roburq; jecinori
adjicit. Urinas movet, & hypochondriorum ten-
sionem demolitur. *Mesues.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus pituitam in
matrice.

Syrupus de Arthemisia.

R. Arthemisiæ M. ij.
B Pulegii, Calaminthæ, Origani, Melissæ,
Dictamni Cretici, Persicariæ, Sabinæ,
Amarici, id est, Majoranæ, Chamædryos,
Chamæpityos, seu l^{væ} arteticæ,
Perforatæ, id est, Hypericonis,
Comarum Matricariæ, Centauræ minoris,
Rutæ, Betonicæ, Buglossæ, Rad. Fœniculi,
Apii, Petroselini, Asparagi, Brusci,
Rad. Saxifragæ (ejus loco accipiantur radices
Pimpinellæ) rad. Enuiæ Campanæ, Cyperi,
Rad. Rubec. tinct. Ireos, rad. Pæoniæ, ana Mj.
Baccarum Juniperi, Sem. Ligustici,
Petroselini, Apii, Anisi, Nigellæ,
Carpobalsami (aut succedanei ejus) Costi,
Rad. Asari, Rad. Pyrethri, Cassiæ lignæ aroma-
tizæ, Cardamomi, Calami aromatici,
Phu, id est, radices ejus ana ʒ ʒ.
Aquæ quantum sufficit.
Sacchari T^b iv.

Coquantur omnia magna diligentia secundum
D artem, ne plus quàm necesse sit aromata bulliāt.

* Medetur passionibus matricis, & retinet eam
in proprio loco: resolvit frigiditatem, ventri-
fitatem, & dolorem, corroborat nervos, aperit
poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat,
& provocat. *Matthæus de Gradibus.*

DE SYRUPIS CONCO-
quentibus melancholiam
in corde.

Syrupus de pomis.

R. Succi pomorum dulcium, succi pomorum
acetosorum ana T^b v.

Coquantur, despumantur, & colentur: deinde adde
Sacchari T^b iij.

Coquantur secundum artem. * Cor imbecillum
roborat: ob id syncopen & cordis tremorem sa-
nat. *Mesues.*

Syrupus de pomis aliter.

R. Capill. Veneris, Cererach,
Buglossæ, Borraginis ana Mj.
Flor. Buglossæ, Flor. Borraginis,
Fumariz, Summitatum thymi ana P. ij.
Senæ, Chani, Stœchados ana ʒj.
Chamæd. Squinanthi, Ellebori albi,
Flor. Amaranthi, Sesamoidis ana ʒ ʒ.
Succi agrimoniz, Fumi terræ ana ʒ iij.
Succi pomorum dulcium T^b j.
Passularum, Polypodii ana ʒij.
Croci ʒj.

Fiat decoctio in aqua & aceto q. l. in qua dissol-

ve sacchari q.f. Fiat Syrupus perfectæ coctionis. **A**
Dosis ab ʒ j. ad ʒ iij. Prodest morbo comitali,
melancholia, morbo Gallico, & omnibus affe-
ctibus, à melancholia & pituita, præsertim saltà.
Rondeletius.

Syrupus de pomu regis Saponis.

R. Succu pomorum dulcium Tʒ ij.
Borraginis, Buglossæ ana Tʒ j β.
Folliculorum lenæ ʒ ij. Croci ʒ j.
Sena contrita horis xxiv. succis maceretur: semel
aut bis fervefiat, coletur, expressum cum saccha- **B**
ri libris duabus perecoquatur in syrupum. Cro-
cus panno lino ligatus inter coquendum infri-
cetur. *Mesues.*

Syrupus de succo Borriginis.

R. Succu Borriginis depurati Tʒ iij.
Sacchari despumati Tʒ ij.
Coquantur in syrupum.

ANNOTATIO.

*Succus Borriginis prius est clarificandus cum
albuminibus ovorum: alioquin plus satis mucilagi-
nosus fiet Syrupus.*

* Cor ipsum roborat, ejusq; tremorem & synco-
pen sanat: maniacos & melancholicos juvat.

Syrupus de succo Buglossæ.

R. Succu Buglossæ depurati Tʒ ij.
Sacchari Tʒ ij.
Coquantur usq; ad syrupi consistentiam. * Cor
confortat, lætitiâque generat.

ANNOTATIO.

*Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam se
mucilago, dum tunditur buglossa: idcirco trita dimit-
tenda est per noctem in frigido loco, & postea ex-
primendus succus, atq; cum albuminibus ovorum
clarificandus. Cordus.*

**DE SYRUPIS CONCO-
quentibus melancholiam
in hepate & liene.**

Syrupus de Epithymo.

R. Epithymi ʒ xx.
Myrobalanorum Citrinorum Indorū ana ʒ xv.
Cuscutæ, Fumiterræ ana ʒ x.
Thymi, Buglossæ, Calaminthæ,
Myrobalanorum, Emblicorum,
Bellericorum, Glycyrrhizæ,
Polypodii, Agarici, Stœchados ana ʒ vj.
Rosarum, Fœniculi, Anisi ana ʒ ij β.
Prunorum N. xx.
Passularum enucleatarum ʒ iv.
Tamarindorum ʒ ij β.
Aquæ Tʒ x. vel quantum sufficit.
Bulliant secundum artem: colaturæ adde
Sacchari Tʒ iv. Sappæ Tʒ ij.
Fiat Syrupus.

Sapa est mustum optimum ad tertias decoctum.
* Atram bilem, & alios humores ustos vacuat:
ob id morbos ex his nascentes, elephantiam, can-
cerum, ulcera maligna, fistulosa, ploram, lepram
præcavet, curatque. *Mesues.*

Syrupus de lupulo.

R. Succu lupuli depurati Tʒ iv.
Succi fumiterræ depurati Tʒ ij.
Sacchari Tʒ vj.

Coquantur secundum artem.

* Refrigerat, & collectionum impetus lenit, bi-
lem regio morbo laborantibus detrahit, pitui-
tam in aqua inter cutem exigit per alvum.

Syrupus de Scolopendrio.

R. Scolopendri veri, seu Ceterach,
Phyllitidis, id est, Lingue cervinæ,
Endivie Hepaticæ,
Absinthii, Cichorii ana M. β.
Cuscutæ P. β. seu ʒ j.
Semi. communium frig. majorum ana ʒ ij.
Flor. Borriginis,
Flor. Buglossæ, Capillorum Veneris ana M. j.
Rad. Fœniculi, rad. Petroselinii,
Rad. Rusci ana M. β.

Cum sufficiente quantitate aquæ & sacchari, fiat
syrupus secundum artem, qui aromatizetur cum
laccæ, Cassiæ lignæ, Maceris pro Folio ana ʒ iij.
Ligentur in panno raro, & bulliant in syrupo.
Prodest in affectibus jecoris, & lienis, eorundem
obstructionibus, & morbis inde enatis.

Syrupus splenicus.

R. Epithymi. Cort. rad. Capparorum,
Lingue cervinæ, fructuum Tamarici (pro qui-
bus substitue cort. med. Fraxini) Cort. medi-
rad. Salicis, rad. Rubiæ tinctorum,
Ireos Florentinæ, rad. Acori vulgaris,
Rad. Alari, Semi. Anisi, Fœnic. Cynini ana ʒ j.
Macerentur simul omnia in Tʒ iv. aquæ & libris
duabus acethioris 24. Deinde coquantur omnia
ad consumptionem tertiæ partis, reducendo sci-
licet ad libras quatuor. Expressioni colaturæ adde
mellis Hispanici despumati Tʒ ij β. Coquantur
secundum artem ad syrupi consistentiam. *Erane.
Pedemontanus.*

Syrupus de succo fumiterræ major.

R. Myrobalanorum Citrinarum,
Chebularum ana ʒ xx.
Flor. Borriginis, Buglossæ, Violarum,
Absinthii, Cuscutæ ana ʒ j.
Glycyrrhizæ, Rosarum rub. ana ʒ β.
Epithymi, Polypodii ana ʒ vij.
Prunorum N. c.
Passularum enucleatarum Tʒ β.
Tamarindorum 2 Pulpæ cassiæ fistulæ ana ʒ ij.
Aquæ fontis Tʒ x.

Coquantur omnia præter Cassiam & Tamarin-
dos secundum artem ad tertias: deinde cola, &
colaturæ adde

Cassiam & Tamarindos, & succi fumiterræ
depurati, sacchari albiissimi ana Tʒ iij.
Coquantur lento igne ad justam consistentiam,
& reponc. * Syrupus fumaricæ major ventricu-
lum & hepar roborat, obstructions aperit, cutis
morbos, præcipue ab humore salio vel usto na-
tos, ut ploram, lepram, impetiginem, serpigini-
nem curat. *Mesues.*

Syrupus

Syrupus fumarie minor.

R. Myrobalanorum flavarum ℥ ij.

Violarum, Cassiæ, Absinthii ana ℥ j.

Aque Tb vij.

Succi fumarie costi & purgati, sacchari ana Tb ij.

Coque omnia usque ad partem tertiam. Expres-
sum cum succo fumarie & saccharo percoque.
Quidam scammonii ℥ ss. panno lino raro liga-
tam in eo suspendunt. * Syrupus fumarie mi-
nor hepatis obstructionem aperit: ob id ieterum
sanat, pituitam salisam & bilem ultimam vacuat:
proinde psoam, lepram, pruritum, & alia cutis
vitia inde orta sanat, & corporis colorem flori-
dum reddit. *Mejues.*

Syrupus e succo fumarie simplex.

R. Succi Fumiterie crudi Tb ij.

Sacchari boni Tb ij. vel Tb ij β.

Coquantur simul, & despumantur, quoad syrupi
consistentiam acquirant. * Ad eadem valet, ad
quæ supradicti. *Medici Colonienjes.*

DE SYRUPIS PUR-
gantibus bilem.*Infusio rosarum seu Syrupus rosatus solu-
tivus sive Muccharum.*

R. Infusionis rosarum secundum artem no-

num iterata Tb x.

Sacchari tantundem.

Coquantur in Syrupi consistentiam. Nonnulli
cum melle conficiunt. Dosis, ab uncis duabus
ad ℥ ij. * Bilem purgat. *Mejues.*

Infusio violarum.

Infusio violarum eodem modo fit, quo rosa-
rum infusio.

Syrupus ex floribus persicis.

R. Florum persicorum recentium Tb ij.

In aquæ vel rois majalis calefacti libris septem.
& dimidia, per horas octo, septies aut novies
macerantur, deinde hujus diluti libræ duæ, cum
sacchari sesquialtera, aut duabus, ad tyrum spissi-
tudinem incoquantur. * Hic Syrupus acres re-
nuesq; humores in biliosis febribus, uti rosarum
trium unciarum, vel quatuor instar exhibitus,
educit. *Andernacus.*

Syrupus de cichorio cum rhabarbato.

R. Endivie domesticæ,

Endivie sylvestris,

Cichorii, Taraxacon ana M. ij.

Cicerbitæ, Epaticæ,

Scariolæ, Lactucæ,

Fumiterie, Lupulorum ana M. j.

Hordei non excorticati ℥ ij.

Vesicariæ, id est, Alkekengi,

Glycyrrhizæ, Capillorum Veneris,

Asplenii, Polytrichi,

Adianti ana ℥ vj.

Rad. Fœniculi, Apii, Asparagi ana ℥ ij.

Coquantur in aqua sufficiente, & percolantur:

A deinde cum saccharo albo claresfacto fiat syru-
pus. pro cuius unaquaq; libra inter coquendum
adjiciantur

Rhabarbari optimi ℥ β.

Spicæ nardi ℥ iv.

Colligato in linteolo raro, quod sæpè exprima-
tur, dum Syrupus consistentiam justam nancisca-
tur. * Valet contra omnem materiam veneno-
sam in alterando & mundificando eam, & pro-
priè in anthrace, & similibus: valet in febre pe-
B stilentiali. Confortat cor & nutritiva, mundifi-
cat materias per urinam & secessum, & facit ap-
petere cibum, ac inducit somnum. *Nicol. Florens.*

Syrupus de rhabarbato solutivus.

R. Rhabarbari optimi ℥ ij β.

Fol. Senæ ℥ j β.

Florum Violarum M. j.

Cinnamomi ℥ j β.

Zingiberis ℥ β.

Aquaturn Beticæ,

Cichorii,

Buglossæ ana Tb j β.

Fiat omnium infusio per noctem, mane ebulli-
tione & expressione facta, colatura decoquatur
in Syrupum cum sacchari albi libra, aut quantum
sufficit. adde

Syrupi ros. lax. ℥ iv.

Hic paratur Augustæ Vindelicorum ad prædictæ
omnia valentior, citra molestiam in pueris, & de-
licatulis alvum subducens, utramque bilem de-
D turbans, & est in usu propemodum quotidiano.
Augustani.

*Mel Mercuriale, è succo herbe Mer-
curialis.*

R. Succi crudi Mercurialis Tb iij.

Mellis puri Hispanici Tb ij.

simul coquendo, despumandoque ad Syrupum.
Medici Colonienjes.

DE SYRUPIS PURGAN-
tibus pituitam.*Syrupus ex Bryonia radicum succo.*R. Succi crudi rad. Bryoniæ, Mellis Hispani-
ci, vino generoso despumati ana partes
æquales.

Coquantur leniter in vase terreo vitreato, do-
nec fluxilis Syrupi consistentiam habeat, conti-
nenter despumando. Exprimatur autem succus
F tempore Maji, cæli constitutione sicca: serius
enim expressio, in luxuriantem herbam transfusa
fuerit succositas radicis.

Syrupus de bryonia compositus.

R. Succi bryoniæ ℥ v.

Aque decoctionis Origani,

Hysopi sicci, Libystici, Seselecos,

Cardamomi, stœchados ana ℥ j.

Sapæ, Uvarum passerarum ana Tb β.

Mellis Tb ij.

* Syrupus de bryonia idem valet, quod medica-
mentum. Dantur ℥ ij. *Mejues.*

Oxymel phlegmagogum.

Oxymel phlegmagogum fit ut oxymel de radicibus, si inter coquendum medulla seminis Cnici panno lineo raro ligata mergatur, & identidem confricetur. Potentius vacuabit, si etiam Turbith cum Zingibere nodulo prædicto addatur. *Mefues.*

Syrupus hermodactylus.

R. Quinque radicum ana ʒ j.
Sem. 4. frig. majorum ana ʒ j β.
Hyssopi. Capillorum Veneris,
Aspleniana M. β.
Violarum M j β.
Flor. Rorismarini, Borraginis ana M. j β.
Cyperi ʒ iij.
Chamomillæ ʒ ij.
Passularum ʒ j.
Senæ ʒ ij. (an potius ʒ ij.)
Hermodactylorum, Cuscutæ ana ʒ β.
Anisi, Fœniculi, Carvi ana ʒ ij β.
Polypodii ʒ ij.
Agarici ʒ ij.
Coquantur in aquæ Tʒ iij. & colaturæ adde
Sacchari Tʒ j β.
Rosarum ʒ j.
Rhabarbari ʒ iv β.
Turbith ʒ iij.
Hæc tenuissimè trita, inq; panno ligata suspendes in syrupo cocto secundum artem. *Nicolaus.*

Oxymel vacuans melancholiam.

R. Thymi. Calaminthes. Agarici,
Buglosi hortens. & erratici,
Glycyrrhizæ ana ʒ j.
Polypodii ʒ ij.
Chamaedryos, Chamæpityos,
Stœchados, Spinæ albæ ana ʒ v.
Passularum Tʒ β.
Macera 24. horis: adde
Aceti albi. succi buglosi ana Tʒ ij β.
Aquæ Tʒ ij.
Coque igne lento ad dimidias, cola. & adde
Mellis Tʒ iij.
Percoque, inter coquendum autem epilymi ʒ j.
Ellebori nigri aur. iij. nodulo ligata insertaq; sæpè confricentur. *Mefues.*

DE SYRUPIS PURGANTIBUS humores mixtos.

Syrupus Diasereos.

R. Intybi, latifolii, Cichorii ana M. j.
Adianti albi, nigri, Agrimonie,
Scolopendrii, Lupuli, Fumarie ana M. β.
Vescarie, id est, Alkekengi ʒ iij.
Violarum P. j.
Rad. Apii, Fœniculi, Asparagi ana ʒ β.
Polypodii quercini ʒ j.
Glycyrrhizæ ʒ vj.
Sem. Cnici ʒ j β.

A Sem. 4. frigid. majorum ana ʒ ij.
Hordei non excorticati P. ij.
Sem. Endivie, Cichorii ana ʒ j β.
Uvarum passerum ʒ j.
Pruna Damascena paria x.
Florum Borraginis, Buglosse,
Violarum ana P. j.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana ʒ β.
Omnia in aqua ad tertias decoquantur, & in huius decocti jure colati libra & semisse, macerentur leorsum
B Rhabarbari electi ʒ ij β.
Agarici trochiscati ʒ j.
Foliorum fenæ ʒ j β.
Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ j.
Expreslis colatisque iterum adde
Sacchari optimi Tʒ j.
Syrupi rosarum solutivi ʒ iij.
Mixta omnia rursus modice coquantur ad justam spissitudinem. * Ex hoc syrupo interdum cochleare unum vel semunciam, cum modica hordei aqua, cui cinnamomi aliquid incoctum sit, pueris bile suffusis, vel obstructionem & duritiem viscerum expertis, aut lumbricis infectatis ante cibum salubriter exhibuimus: proVectioribus, tum viris, tum mulieribus, in similibus affectibus duo cochlearia, cum syrupo violacei, aut rosacei solutivi uno & quateris aquæ intybi, aut hordei, aut alterius, morbo convenientis valentioribus uncias duas, cum una syrupi rosolutivi, & aquæ cichorii duabus. Quod si æger delicatus sit, & febris careat, aquæ cinnamomi distillatæ cochleare unum aut alterum admisceatur. *Andernacius.*

Syrupus Diacnicus.

R. Adiantii, Hyssopi, Thymi,
Origani, Chamaedryos, Chamæpityos,
Scolopendrii, Buglosse ana M. β.
Cuscutæ, Vesicarie ana ʒ β.
Rad. Angelicæ, Glycyrrhizæ,
Fœniculi, Apii, Asparagi ana ʒ j.
Cort. Tamaricis ʒ β.
Polypodii ʒ j β.
Sem. Anisi, Fœnic. Ameos, Dauci ana ʒ j.
Sem. Cnici contusi ʒ iv β.
Passularum enucleatarum ʒ ij.
Decoquantur in aqua ad tertias, colentur: deinde adde
F Senæ Alexandrinæ ʒ j β.
In jure decocti per noctem macerentur. adhæc
Agarici trochiscati ʒ β.
Zingiberis ʒ j.
Rhabarbari ʒ vj.
Hæc sequenti die colentur, valideq; exprimantur. postea
Sacchari albi. Tʒ j.
Syrupi rosolutivi,
Syrupi Violacei solutivi ana ʒ ij.
Syrupi acetosi simpl. ʒ ij.
Misceantur, atque iterum modicè coquantur, dum

dum satis spiffescant. Ex hoc syrupo uncia duæ adultis cum aqua stillantia hyssopi aut thymi, aut pulegii uncia instar, cinnamomi semuncia, aut cochleari rectè exhibentur. Pueris & delicatis mulieribus ꝑj. cum syrupo rosar. solutivi semuncia, & aqua cinnamomi stillantia ex vino modica. * Idoneus est autumnus, & hyemis Verisque initio: febribus longis, quotidianis, quartanis, & obstructionibus vicerum, lienis, & jecoris, ex pituita & crassis humoribus creatis, nec non & aqua inter cutè laborantibus. *Andernacus.*

DE SYRUPIS MINUS usualibus alterantibus.

Syrupus alterans bilem flavam.

R. Scariola, Lactuca, Rostri porcini, Buglossæ, Borraginis ana M.j.
Prunorum, Sebesten ana paria v.
Sem. 4. frig. major. ana ꝑj.
Sem. Anisi ꝑj.
Flor. Borraginis, Violarum, Buglossæ ana ꝑj.
Fiat decoctio, & in T.B.j. dissolve sacchari quantum sufficit, & fiat syrupus. *Rondeletius.*

Syrupus contra pleuresin & peripneumoniam, phthisicos & hellicos.

R. Aquæ T.B. iv.
Violarum ꝑj. ꝑ.
Glycyrrhizæ, papaveris albi ana ꝑ.
Sem. Citoneorum, sem. Malvæ,
Medullæ sem. bombacis,
Medullæ sem. Citoneorum,
Melonum, Cucumeris, Cucurbitæ,
Portulacæ, Tragacanthæ,
Gummi Arabici ana ꝑij.

Omnia in sacculo bene trita ponantur, & sacculus in prædicta aqua ponatur, & bulliat ad medietatem, & sacculo abstracto ab aqua T.B.j. sacchari ponatur, & fiat syrupus clarificatus. *Nicolaus.*

Syrupus Ambrosii provocans sudorem, & sitim extinguens, utilis in febribus.

R. Milii excorticati quantitatem convenientem, decoquatur donec crepet. Deinde R. ꝑj. v. vel circè ejus juseculi bullientis, & infunde vini albi odoriferi ꝑj. & sic calidum da patienti, ac benè eum cooperias, tunc mirum in modum sudabit.

Syrupus contra acutas & peracutas passiones.

R. Succ. Portulacæ,
Melonum ana T.B.j.
Vel cum aqua decoctionis citrull. melon. & cucurb. vel cap. Ven. herbæ hepaticæ, polytrichi, adiant. Ceterach. In aqua ista, vel in succo prædicto fac bullire
Liquiritiæ mundatæ & tritæ,
Tragacanthæ, Violarum ana ꝑj.

Prunorum N.v.

Sempervivæ aut Cotyledonis ꝑj.
Deinde coletur. & colaturæ adde sacchari T.B.j. & fiat syrupus & clarificetur: deinde psyllium & sem. Citon. ana ꝑj. In sacculo mitte sandali albi & rub. spodii, berberis, ros. portul. lact. tearol. ana ꝑj. pulverisato, & horum pulverem in eodem sacculo pone, & ibidem Rhabarb. pulver. ꝑj. Hæc simul bullire facias usque ad decoctionem. Datur contra acutas & peracutas sine Apostemate cum aqua frigida. *Nicolaus.*

Syrupus contra omnem fluxum ventris.

R. Sacchari T.B.j.
Aquæ rosarum, vel pluvialis T.B.j. ꝑ.
Myrti ꝑj.
Rosarum, Sumach, Acaciæ, Balauftiæ,
Spodii, Hypocistidis ana ꝑj. ꝑ.
Sorbarum mundat. N.x.
Mespilorum viridium N.v.
Cornarum, vel prunorum immatur. N.x.
Tragacanthæ, Glycyrrhizæ,
Gummi Arabici ana ꝑj. ꝑ.

Terenda terantur, & bulliant in suprâ dicta aqua, donec ad quantitatem unius libræ deveniant, & colaturæ ponatur saccharum prædictum, & fiat syrupus: & clarificetur. *Nicolaus.*

Syrupus de papavere contra omnem ventris solutionem.

R. Capita papaveris recent. N.cj.
Plantaginis,
Balauftiæ, Gallarum,
Prunellarum immatur. ana ꝑj.
Conficitur sic: Omnia ista in aquâ pluviz. q.f. dimitte per biadium, in tercio verò die coque aquam benè usque ad consumptionem medietatis, postea cola per pannum fortiter. Cum autem colata fuerit, admisce illi colaturæ tertiam partem mellis, & iterum coque, donec ad spissitudinem mellis redigatur, & tunc conde in vase vitreo, & cum opus fuerit, in ꝑj. aquæ mitte ꝑj. syrupi. *Nicolaus.*

DE SYRUPIS ALTE- rantibus pituitam.

Syrupus ad Epilepsiam.

R. Succ. cardui benedicti, depurati, & ad spissitudinem costi ꝑj. iv.
Succ. millefolii eodem modo parati ꝑj. ꝑ.
Sacchari albi ꝑj. iv.
Decoquantur f. a. De quo sumat in septimana bis vel ter cochlearium unum: vel cum ꝑj. Theriacæ, vel sine. *Crato.*

Syrupus alterans pituitam.

R. Rad. Apii, Petrofolii,
Fœniculi, Asparagi ana ꝑj.
Hyssopi, Betonicæ ana M.j.
Sem. anisi ꝑij.
Passularum, Ficuum ana paria xx.

Flor. Anthos, Stachados,
Borraginis, Buglossæ ana P.j.
Glycyrrhizæ ʒj.

Fiat decoctio, & in libra una & semisse dissolve
mellis despumati vel ros. quantum satis est. *Rondeletius.*

Syrupus ex quinque essentia Fioravanti.

R. Aquæ vitæ optimæ & circulatæ ʒ xij.
Olei sulphuris ʒ vj.
Olei citrioli ʒ β.
Olei Tartarei ʒ vj.
Zulapni rosacei Tʒ iv.
Molchi ʒ β.
Misce, & fiat syrupus. Magnarum virium est.

Syrupus saccharatus.

R. Vini optimi Tʒ ij.
Sacchari albi ʒ β.
Cequatur ad lentum ignem more syrupi: serva
& utere cum distabus partibus aquæ decoctæ.
Senibus frigidis & debilibus convenit, & quibus
humor natus, & calor naturalis minuuntur.
Nutrit enim, & sanguinem generat, & replet par-
tes principales spiritibus. *Rabi Moyses.*

Syrupus de Cinnamomo, nosfer.

R. Mixæ Cotoneorum, vel
Syrupi de Cort. mali Citri Tʒ β.
Quintæ essentia Cinnamomi ʒ β. vel
Olei Cinnamomi,
Tincturæ auri ana ʒ ij.
Misce optimè. Ad eadem valet, ut supra dictus.

Syrupus de Cinnamomo, nosfer.

R. Syrupi de cort. mali Citri, vel mixæ coto-
neorum ʒ iv.
Quintæ essentia Cinnamomi circulatæ ʒ iij. vel
ʒ β. Tincturæ auri vitæ ʒ ij.
Misce. Senibus debilibus confert.

Syrupus ad menses provocandos.

R. Rad. Apii, Fœniculi, Petroselinii,
Asparagi, Ruscii ana ʒ iij.
Radic. Rubiæ major. ʒ ij.
Radic. Quinquæfolii, Eryngii ana ʒ j.
Pulegii utriusque, Calaminthæ, Orig. ana M.j.
Semina 4. frig. major. ana ʒ j.
Florum Anthos, Leucoji ana P.ij.
Flor. Genistæ P.j.

Fiat decoctio in aqua & vino, in quibus per no-
ctem radices macerentur: & in colatura Tʒ ij. F
dissolve mellis despumati ʒ iv. Sacchari quan-
tum satis est: fiat syrupus aromat. cum Cinna-
momi ʒ j. Datur paulo ante quam fluant men-
ses, aut cum infiat tempus purgationis. *Rondeletius.*

ANNOTATIO.

Nosandum, quod si huiusmodi serapia non sunt co-
piosum saccharum, ut syrupi veri, recipiant, & non
ad perfectam syrupi usque consistentiam coquantur,
sed dilutiora parentur, ea resilius apo-
tomata appellari.

ADE SYRUPIS ALTERAN-
tibus bilem atram.

Syrupus alterans bilem atram.

R. Endivie, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis,
Violarum, Lactucæ, Portulacæ ana M.j.
Passularum ʒ ij.
Sem. 4. frig. major. ana ʒ iij.
Flor. Borraginis, Buglossæ ana P.j.
Violarum P.ij.

B Fiat decoctio, & in colatura dissolve sacchari
quantum satis est: & fiat syrupus. *Rondeletius.*

Alius.

R. Rad. Buglossæ, Enulæ, Glycyrrhizæ ana ʒ j.
Rad. graminis, Asparagi, Apii ana ʒ β.
Rad. Saryionis ʒ vj.
Passularum ʒ j.
Capillorum Veneris, Violarum, Melissæ,
Cichorii ana M.j.
Calaminthæ, Chamædryos, Chamæpites
ana M.β.
Sem. 4. frig. major. ana ʒ j.
Sem. Bombacis ʒ iij.
Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ ij.
Flor. Buglossæ, Borraginis, Anthos,
Violarum ana P.j.

Fiat decoctio. In colatura dissolve sacchari quan-
tum satis est: & fiat syrupus. *Rondeletius.*

Syrupus ad atram bilem, alius.

D R. Flor. Borraginis, Flor. Buglossæ, Flor. Melissæ,
Flor. Violarum, Capillorum Ven.
Endivie, Cuscutæ, Polypodii, Senæ,
Epithymi ana M.j.
Prunorum Damasc. N.xx.
Pomorum odoratorum N.x.
Passularum ʒ j.
Glycyrrhizæ ʒ β.

Coquantur in aqua omnia præter Epithymum
& aromata, donec pars tertia consumatur. De-
coctio expressa postea cum saccharo iterum &
Epithymo moderatè coquatur: postremò infun-
dantur aromata, scilicet cinnamomum atq; cro-
cus. Huius syrupi aurora calidè ʒ iij. bibantur
simulque ʒ ij. aut ʒ iij. aquæ Buglossæ. *Adarsilius
Picinus.*

Syrupus ad Melancholiam.

R. Aquarum Fumiterræ, Lupulorum,
Absinthii, Capill. Ven. ana Tʒ v.
Polypodii Quercini Tʒ j.
Fol. Senæ, Epithymi ana ʒ iv.
Flor. Borrag. Buglossæ ana M.j.
Capill. Ven. M.j.
Glycyrrhizæ, Passularum, Cinnamomi,
Quatuor sem. frig. ana ʒ ij.
Fiat decoctio s.a. de Colatura R. Tʒ iv. qbus adde
Succi Borraginis, succi Buglossæ, succi Lupu-
lorum ana ʒ ij.
Mellis ʒ vj.
Sacchari albi q. s. est.
Fiat syrupus secundum artem: aromatizetur cum
moscho & ambra. *Fioravanti.*

D E

DE SYRUPIS PUR-
gantibus.*Syrupus purgans bilem.*

R. Rad. Cichorii ℥ j.
Glycyrrhizæ rase ℥ ij.
Cichorii, Scariolæ, Buglossæ, Borraginis,
Roſtri porcini, id est, ſonchi, Dentis leonis
ana M. j.
Prunorum, Sebeſten ana paria xx.
Paſſularum paria x.
Aniſi ℥ ij.
Tamarindorum ℥ j.
Senæ Orient. Medullæ ſem. Carthami ana ℥ iij.
Flor. Borraginis, Bugloſſæ, Violarum ana P. j.
Fiat decoctio. In colatura diſſolve ſacchari quan-
tum ſatis eſt: fiat ſyrupus, addendo poſt clarifica-
tionem, vel in clarificatione ipſa, ſucci roſarum
℥ ij. vel ſyrupi roſati laxativi ℥ iv. cinnamomi
℥ ij. Miſce, & fiat ſyrupus. *Rondeletius.*

*Syrupus purgans pituitam ex
thorace.*

R. Radicum Apii, Fœniculi, Apii, vel
Alparagi ana ℥ j.
Hyſſopi, Betonicæ ana M. j.
Marrubii M. β.
Sem. Aniſi ℥ ij.
Paſſularum, Ficum ana paria xx.
Florum Anthos, Stœchados, Borraginis,
Bugloſſæ ana P. j.
Glycyrrhizæ ℥ j.
Fiat decoctio. In colaturæ Tſ ij adde
Polypodii ℥ j.
Medullæ ſem. Carthami conuſi ℥ ij.
Agarici trochiſcati ℥ ij.
Aniſi, Fœniculi ana ℥ j.
Concoquantur & colaturæ adde
Mellis violatæ vel roſaceæ, quantum ſatis eſt: &
fiat ſyrupus. *Rondeletius.*

Syrupus purgans melancholicam.

R. Radicum Bugloſſæ, Glycyrrhizæ rase ana ℥ j.
Cichorii, Scariolæ, Borraginis, Bugloſſæ,
Fumiterre, Violarum, Mercurialis ana M. j.
Paſſularum ℥ ij.
Seminis Cucurbitæ, Melonum, Citrulli,
Cucumeris, Aniſi ana ℥ iij.
Senæ Orientalis, Polypodii, Origanii
Epithymi ana ℥ ij.
Tamarindorum ℥ β.
Flor. Borraginis, Bugloſſæ, Violarum ana P. j.
Miſce, & fiat decoctio. In colatura diſſolve ſac-
chari quantum ſatis eſt: & fiat ſyrupus. Addantur
ſyrupi roſarum laxativi ℥ iv. * Bilem & melan-
cholicam purgat. *Rondeletius.*

Syrupus de Polypodio fortis.

R. Polypodii recentis Tſ j.
Corticum Ellebori nigri præparatorum ℥ β.
Foliorum ſenæ Tſ β.
Epithymi,

A Radicum Bugloſſæ,
Flor. Borraginis, Stœchados,
Paſſularum, Prunorum ana ℥ j.
Liquiritizæ rase,
Sem. Fœniculi,
Turbitæ, Agarici ana ℥ β.
Fumariæ, Meliſſæ, Betonicæ ana M. j.
Cinnamomi, Nucis myſtice ana ℥ j.
Croci ℥ j.

Fiat decoctio ex aqua: macerentur horis duode-

B cim: colaturæ adde
Succi Fumariæ Tſ x.
Lupulorum, Betonicæ ana Tſ β.
Poinorum Tſ j.

Sacchari optimi quod ſatis ſit.

Fiat ſyrupus: hic valide Melancholicam purgat, ſi
ſumantur ℥ iv. bis aut ter in menſe. *Heurnius.*

Syrupus de Elleboro.

R. Ellebori nigri ℥ β.
Succi pomorum dulcium ℥ x.
Radicum Bugloſſæ, Borraginis, Polypodii,
Epithymi ana ℥ j.
Folliculorum & foliorum Senæ,
Chamaepityos, Stœchados ana ℥ vj.
Flor. Borraginis, Bugloſſæ,
Fumariæ, Lupulorum ana P. j.
Capillorum Veneris, Agrimonie,
Chamaedrys ana M. j.
Schœnanthi ℥ β.

Fiat decoctio ad libras duas: huic decoctio adde

D Succi pomorum,
Sacchari albi ana Tſ ij.
Fiat ſyrupus. Doſis eſt quantitas duarum uncia-
rum. *Heurnius.*

*Oxymel elleboratum majus Juliani, purgans
phlegma & melancholicam.*

R. Rutæ, Thymi, Diſtammii Cretici, Hyſſopi,
Pulegii, Marrubii, Cardui benedicti,
Spicæ Celt. cort. ſambuci interior. ana M. j.
Calami montani P. ij.
Sem. Aniſi, O. ymi, urticæ Rom. anethi ana ℥ ij.
Rad. angelicæ, althææ, ari. ſcillæ,
Aristolochiæ longæ, rotundæ, Clematidis,
Turbitæ ana ℥ j.
Iridis troſtræ, Coſti, Polypodii ana ℥ j.
Ellebori nigri Eſulæ,
Cort. ad Ellebori albi,
Agarici ana ℥ ij.

F Omnia trita inſunde in aceti acerrimi Tſ vj. vel
quantum ſufficit: triduo in Sole. vel ad fornacem,
in vitreo vaſe obturato. Tum decoquantur in ol-
la vitreata ad dimidium ſere. tum colabis modi-
cè exprimendo, addesq; mellis deſpumati, ſac-
chari ana Tſ j. ad conſumptionem aceti deco-
ques ad ſyrupi conſiſtentiam. Doſis, ad movean-
dam alvum, ab ℥ β. uſq; ad ℥ vj. cum decoctio-
ne ſenæ & polypodii, vel ſyrupo violato, aliòve
ſolutivo. * Conſert Epilepſiæ, aſthmati & om-
nibus morbis, à materia frigida, craſſa, tena-
ci, à phlegmate & melancholia dependenti.
Geſonius.

Oxymel elleboratum, minus.

R. Calamenthi, Thymi, Pulegi, Cardui benedicti,

Rosarum rubr. Mentha crispae ana P.j.
Sem. anisi, Oeymi, sem. Urucae Romanae,
Sem. Anethi ana 3 j.
Rad. Angel. rad. Foeniculi, Althaeae, Scillae,
Iridis nostrae, Turbith ana 3 β.
Ellebori albi, Esulae praeparatae ana 3 ij.
Rad. Afari 3 j β.
Galangae, Cinnamomi,
Calami aromatici ana 3 j.

Infunde in aceto fortissimi Tβ ij β. ut praedictum est, & cum media pars bulliendo fuerit absumpta, adde Sacchari, Mellis despumati ana 3 v. Fiat syrupus, qui aromatizetur, cum Croci, Cinnamomi, Macis, Zingiberis ana 3 j. in sacculo intus suspensis. Dosis ac vires, ut in maiore. *Gesnerus.*

Oxymel compositum Gesneri, valide Melancholiam purgans.

R. Epithymi 3 x.
Polypodii 3 vj.
Buglossi 3 xv.
Thymi, Hyslopi, Chamæpityos ana 3 β.
Capillorum Veneris 3 v.
Turbith 3 vj.
Oeymi, Melisse, Caryophyllorum, Spicenardi,
Malabathi, Cardamomi ana 3 ij.
Radicis & seminis Endiviae,
Seminis cassuthae ana 3 xij.
Conserva rosata ad pondus omnium.

Infunde haec in aceto puro, horis 24. (sit copia aceti, qua obruantur cuncta) postmodum adde aquae libras quinq; leniter excoquantur, donec deat ad acetum primam copiam: fiat colatura, & adjecto saccharo coquantur. Datur ad uncias duas cum semisse. *Gesnerus*, cujus descriptio epistolis eius annexa est.

Syrupus ad ascitem.

R. Passularum 3 ij.
Fol. Brasicae marinae M.j.
Thymelaeae vel Chamelaeae M.β.
Seminis Hederæ, sem. Seseleos ana 3 ij.
Fiat decoctio. In libra una dissolve Syrupi Endiviae simplicis Tβ j. vel Syrupi Endiviae comp. Tβ β.

Fiat syrupus aromatizatus cum Cinnamomi 3 ij. vel Spicae Celticae 3 i. Loco syrupi poni possunt species eichorii & herbae capill. atque syrupus inde confici hoc modo.

Alius ad idem.

R. Rad. Valerianae, rad. Rubiae major.
Cyclaminis ana 3 ij.
Rad. Apii, Petroselinii ana 3 j.
Endiviae, Scariolae, Capill. Veneris,
Agrimoniae ana M.j.
Seminis Hederæ 3 j.
Brasicae marinae M.j.
Chamelaeae, Thymelaeae ana 3 j.

A Passularum mundat. 3 iv.

Anisi 3 ij.

Fiat decoctio. & in Tβ j β. dissolve sacchari quantum satis est, fiatq; syrupus aromat. cum spice Celticae 3 ij. vel cinnamomi. Dentur 3 iv. per se, si sit medica coctionis: vel cum aquis endiviae & eichorii, si sit coctus ad perfectionem. *Rondeletius.*

Syrupus ad anasarcam.

Si sit anasarca, praedictis adjungenda erunt medicamenta magis incidentia, attenuantia, & alterantia: ut Enulae camp. rad. Apii, Petroselinii, Rubiae majoris, in maiori quantitate; & pituitam purgantia: ut Agaricus, semen Carthami, Sena, Polypodium: aut praedicta medicamenta trahentia aquas, decoquenda in syrupis ad pituitam purgandam praescriptis. *Rondeletius.*

Syrupus ad tympanitem.

R. Passularum 3 ij.

Sem. Petroselinii, Apii, Seseleos ana 3 ij.
Radicum Afari, Valerianae ana 3 β.
Menthae, Absinthii, Betonicae ana M. β.
Marrubii M.j.
Mercurialis, Brasicae marinae ana M. β.
Sena Orientalis, seminis Carthami ana 3 vj.
Florum Anthos, Genistae ana P.j.

Fiat decoctio. In Tβ j β. dissolve sacchari quantum satis est: fiat syrupus aromat. cum diagalanga 3 ij. vel aromat. ros. 3 j. de alternis diebus. *Rondeletius.*

ANNOTATIO.

Caterium si hydrops est cum scirrhus lienis, tunc incidentia & plenitica adjuvantur: ut cort. rad. Caprarum, Sambuci, vel Fraxini. Populi, aut Tamari-ci: ac in aceto maceantur. & decoquantur, ut supra di. sum. Rondeletius.

DE SYRUPIS PURGANTIBUS MIXTOS HUMORES.

Syrupus Hepaticus ad humores mixtos.

R. Hepaticae nobilis, Acidulae, Cichorii, Dentis leonis, Endiviae, sonchi levis ana M.j.
Capillorum Veneris, Eupatorii vulgi,
Linguae cervinae, Lupulorum,
Fumi terrae ana M. β.
(addi potest Cassutha, Asarum, Anisum)
Florum cordi studentium ana P.j.
Radicum aperitivarum,
Fructuum alkekengi ana 3 β.
Polypodii quercini recentis 3 j.
Glycyrrhizae rase 3 vj.
Seminis carthami 3 ij.
Semin. quatuor frigidorum malorum ana 3 ij.
Hordei P. ij.
Sem. Endiviae, Cichorii ana 3 j β.
Passularum 3 j β.
Pruna N. xij.
Myrobalanorum citrinorum & Chebulorum ana 3 β.

Coque ex aqua ad tertias, in colati juris sesquialbra, maceantur.

Agarici

Agarici recenter trochiscati ꝯj.
Foliorum Senæ mundatorum à pulvere &
stipitibus ꝯj.ß.

Zingiberis, Cinnamomi ana ꝯj.
Iterum expressis adde Sacchari Tßj.

Syrupi rosati solutorii ꝯij.

Iterum igni reddantur, dū lentescat succus. Datur
ꝯj.ß. pueris cum aqua hordei, cui cinnamomū in-
coxit, in iſtero & viscerū infarctū ac eorum duri-
tie proveſtoribus propinatur ꝯj. cum ꝯij. Syrupi
violati, aut rosati solutorii: adjecto liquore Inty-
bi aut Aqua hordei: robustioribus ꝯij. cū ana Sy-
rupi rosati: quod si febris implicatus ager non sit,
cum ꝯj. Aquæ cinnamomi sumi poterit. *Heurn.*

*Syrupus domesticus, sive de spina
infeſtoria.*

R. Baccarum fruticis illitis, quem spinam cer-
vinam vocant, circa finem Septembris, aut Octo-
bris initio collectarum, quantitatem sufficien-
tem. Contundantur in pila lapidea, deinde ex-
primendo coeuntur. Succus expressus coquatur
lenito igne, donec quarta pars absumatur, atque
iterum coeatur.

R. Hujus colati Tßij.

Mellis despumati ꝯxvj.

Coquantur unā, donec syrupi benè cocti consi-
stentiam acquirat, adiciendo in fine Masticis
ꝯij. ꝯj. Alii Zingiber, Anisum, Cinnamomum
addunt eodem pondere. Baccas semicōtus qua-
tuor diebus in fictili vitreato per se loco calido
permittito, & efficacior succus reddetur. Cujus
libras duas, sacchari vel mellis libram unam &
semis decoquant ad syrupi consistentiam: demum
lincolo rariore colato, addunt Cinnamomi,
Zingiberis ana ꝯj.ß. Caryophyllorum ꝯij. Fiat
syrupus. Hunc ita Matthiolus in Dioscoridem,
præparat. * Bilem, pituitam & serosos maxime
humores purgat: unde ejus usus præcipuus in
cachexia & hydropse. *Augustani.*

Syrupus solutivus Fioravanti.

R. Salvæ, Rutæ, Rorismarini, Absinthii, Ci-
chorii,

Cardui benedicti, Urticæ, Origani ana Mj.

Ficuum, Passularum, Daſtylorum,

Amygdal. dulc. ana ꝯij.

Salis gemmæ ꝯiv.

Colocynthis, Aloës hepaticæ,

Cinnamomi, Myrobal. citrinorum ana ꝯij.

Mellis communis Tßij.

Aquæ fontanæ Tßxix.

Contundenda contundantur crasse, misceantur,
& macerentur per noctem: deinde coquantur
usq; ad medietatis consumptionem: coeatur, &
aromatizetur cum Moschi ꝯj.ß. aquæ ros. Tßj. &
serveatur in vase vitreo optimè clauso. Dosis ꝯiv.
usq; ad ꝯvj. * Purgat humores crassos. Confert
febris, morbo Gallico, podagræ, arthritidi,
catarrho, tussi, capitis dolori, & omnibus infir-
mitatibus, ab humoribus corruptis & putridis
generatis, præsertim si quis eo per
xv. dies utatur.

Alius solutivus.

R. Fol. Senæ ꝯij.

Fumi terræ, Capill. Ven. Scolopendrii, Hepa-
ticæ,

Epithymi, Polypod. quercini, Flor. borraginis,
Flor. Buglossæ, Glycyrrhizæ rasæ ana ꝯij.

Colocynthis, Ellebori nigri,

Aloës hepaticæ, Myrob. Indorum ana ꝯj.

Prunorum Damasc. N. xiv.

Sebesten N. xij.

Tamaricis ꝯj.

Aquæ fumi terræ Tßx.

Contundenda contundantur, misceantur, & re-
linquantur in infusione per noctem, deinde co-
quantur usq; ad tertie partis consumptionem:
fiatque colatura, cui adde

Syrupi de stoechade Tßj.

Mellis rosati col. ꝯvj.

Croci ꝯj.

Serveatur in vase vitreo obturato. Dosis ꝯij. usq;

C ad ꝯiv. * Purgat, & curat morbum Gallicum,
Fioravanti.

Alius in febre Biliosa cum pituita.

R. Endivie novæ, Cichorii, Adianthi, Scolo-
pendrie ana Mj.

Quatuor seminum frigid. malorum ana ꝯij.

Sem. Carthami ꝯj.ß.

Polypodii quercini ꝯij.

Tamarindorum pinguium ꝯj.ß.

Semin. Endivie, Cichorii,

Liquiritiæ rasæ ana ꝯij.

Passularum mundatarum ꝯj.ß.

Pruna N. xv.

Trium florum cordialium ana Pj.

Fiat coctio ad libram: cui infunde

Foliorum Senæ ꝯj.ß.

Agarici recenter trochiscati ꝯj.

In expressione colata dissolve

Syrupi violati & capill. Veneris ana ꝯij.

Sacchari albißimi ꝯij.

E Fiat Syrupus coctus lentissimo foco: expressioni

inde Rhubarbari electi ꝯvj.

Fiat Serapion perfectè coctum, & aroma illi affle-
tur, & Cinnamomi ꝯj.ß. & Sandalorum ꝯj. Utile
est istud Serapion febribus omnibus, quæ citus
sui principium agnoscunt bilem pituita remix-
tam. Accipiant binas uncias cum sero lactis, vel
cum aqua aut decocto endivie: si signis alvum
evocarit, adicies diluti Rhubarbari, vel Agarici
drachmam. *Heurnius.*

**DE SYRUPIS EDUCEN-
tibus urinam.**

Oxymel diureticum.

R. Mellis despumati ꝯxv.

Aceti, Aquæ ana Tßij.

Rad. raphani ꝯj.

Fœniculi, Apii, Petroselinii, Geniſtæ,

Asari, Levistici ana ꝯij.

Sem. Fœniculi, Petroselinii, Asparagi

Rusci ana ꝯij.

Coriandri præparati, Cumini ana 3 β.
Coquantur secundum artem. Nostri nō est usus.
* Urinam tamen impeditam, & calculos renum
promovet. *Ambrosius Jung, senior.*

Syrupus diureticus.

R. Apii, Petroseleui, Fœniculi,
Anisi, Ameos, Dauci, Baucis,
Pentaphylli Alexandrini ana 3 iij.
Asparagi, Brusci,
Peucedani, Mei,
Scolopendriæ,
Capill. Ven. Adianthi,
Polytrichi, Splendilidon,
Capparis,
Tamarisci,
Seseleos, Fimerinæ,
Grana Solis,
Sem. Melonis,
Sem. Citrullorum,
Sem. Cucumeris,
Sem. Cucurbitæ,
Cretami, Saxifragiæ,
Sem. Citri,
Lapidis spongiæ,
Pul. Cicadurum,
Amomi, Thymi,
Chamæpityos,
Ossium Cerasorum, Pomorum,
Ossium Persicorum,
Cardamomi, Ireos,
Spicæ Nardi,
Caryophyllorum, Costi,
Nucis moschatæ ana 3 iij.

A Galangæ, Thymi,
Epithymi, Filipendulæ,
Pimpinellæ,
Ciceris nigri ana 3 j β.
Aquæ sacchari q. s.
Fiat syrupus s. artem.

Syrupus compositus aquas ducens.

R. Radicum Valerianæ,
Quinq; radicum aperitivarum ana 3 ij.
Endiviæ, Cicchori, Adianthi,
B Eupatorii ana M. j.
Seminis Hederæ 3 j.
Brassicæ marinæ M. j.
Foliorum daphnoidis rectè preparatorum 3 j β.
Passularum mundatarum 3 ij.
Anisi 3 β.

Fiat decoctio ad Tb j β. asperge sacchari quan-
tum opus erit ut fiat syrupus: aromatizetur Spi-
cæ Celticæ 3 iij. vel Cinnamomi 3 β. Propinan-
tur 3 iij. hujus syrupi. Pauperes coquant succum
C C baccarum nigrarū sambuci cum saccharo, ut fiat
syrupus: & in fine coctionis adjiciant aliquid
Cinnamomi, Zingiberis, vel nucis myristicæ: su-
mant duo vel tria cochlearia ex decocto gratio-
læ, anisi & caryophyllorum. *Heurnius.*

Syrupus ad calculum.

R. Succ. fol. & flor. Anthemidis, Mellis colati
ana q. l.
D Misce, & coquantur usque ad syrupi consisten-
tiam. Dosis cochlearium unum, in introitu bal-
nei aquæ dulcis stomacho vacuo. *Regina Maria,
Caroli V. soror.*

DE JULAPIIS, Sectio III.

De Julapio rosaceo.

R. Aquæ Rosarum Tb iv.
Sacchari clarificati Tb ij. vel iv.
Fiat Julapium cum diligentia secundum artem.
* Febrium, thoracis, & ventriculi incendium, ca-
loremque flammæ extinguit, situm inexplen-
tam sedat.

Julapium violarum.

R. Aquæ violarum Tb iv.
Sacchari clarificati Tb ij. vel iv.
Coque ad Julapii consistentiam. * Febres, phle-
gmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & tho-
racis, ac tussim mitigat.

Julapium oxalidis.

Julapium oxalidis fit ter coquendo herbam
acetosæ reiteratam seu renovatam ex aqua mo-
dica, quantum pro tegenda seu mergenda herba
sufficit: & postea decoque ad consistentiam, cum
æquali portione sacchari. Hoc album permanet,
& est jucundum & utile: siquidem sub æstivis
fervoribus aqua vel simplici vel distillata pro
libitu diluitur, grateq; bibitur. *Colonienses.*

*Julepus in calore flagrans Italia
usitatus.*

E R. Aquæ limpidissimæ,
Sacchari optimi ana.
Quæque libra Aquæ accipiat Albumen ovire-
centissimi, vehementerq; quatiantur: hinc affun-
de saccharum: lentoq; igne coquantur, ut tota
spuma abiciatur. Deinde bis terte per filterum
trajiciatur: hinc iterum coquatur dum cerevisiæ
Gedani crassitudinem referat. Aqua autem hæc
primò accipit vim Rosarum ex frequenti infu-
sione, vel quarumcunque herbarum vim bibit.
F Ad 3 ij. hujus Julepi, remiscet aquæ limpidissi-
mæ 3 iv. poterit etiam ex aquis componi, ut
aquæ buglossi & sacchari libra, eoq; dum spumant
& tandali lutei drachma imbuatur. *Heurn.*

Aliud.

R. Aquæ rosarum Tb j β.
Sacchari Tb j.
Ovi albo perpurgetur & ad formam Julepi co-
quatur. Accipe hujus 3 j. Aquæ optimæ 3 iv.
Misce: gratissimum in febribus, & sitim restin-
guit, quo Franciscus Rex Galliæ utebatur. *Idem.*
Aliud.

Aliud.

R. Aq. Cichorei, Endivie ana Tß ß.
Syrupi de acedine citrinorum ʒ iij.
& ut gratus fiat, adde Olei vitrioli guttulas aliquot: quidam aroma afflant cum ʒ ß. sandalorum. *Idem.*

Julapium ad sistendum sanguinem.

R. Aquæ pediculi ros.
Aquæ sanguinarie, id est, centinodiae,
Aquæ burse pastoris ana ʒ iv.
Sacchari albi Tß ß.
Fiat Julapium. *Rondeletius.*

Julapium ad hepatis refrigerationem.

R. Aquæ Cichorii, Lactuce, Endivie, Solani ana ʒ iij.
Sacchari clarificati Tß ß. vel j.
Coque ad Julapii consistentiam. *Rondeletius.*

Julapium ad pectus.

R. Aquæ Violarum,
Buglossæ ana ʒ iij.
Sacchari albi Tß ß.
Fiat Julapium. *Rondeletius.*

Julapium ad phthisin.

R. Aquarum Petroselinii, aquarum Helenii,
Aquarum Althææ rad. ana Tß j.
Sacchari q. s.
Fiat Julapium. Modus est, ut quolibet die, tribus ante cibum horis ʒ iv. dentur. Valentius reddi-
tur, si antea in ipsis ebullierint gummi Arabici,

A Tragacanthæ ana ʒ iij. Amyli ʒ ß. Glycyrrhi-
zæ ʒ j. deinde fiat Julapium. *Rubeus.*

Julapium ad hecticam febrem.

R. Glycyrrhi-
zæ rase ʒ ß.
Quatuor sem. frigid. ana ʒ j.
Trium sandalorum ana ʒ j.
Sem. citoniorum,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana ʒ iij.
Coriandrorum ʒ ij.
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana ʒ iv.
Caphuræ ʒ ß.
Pomerum dulcium q. s.
Accipe deinde carnem caponis, vel phasiani vel perdis, vel testudinum nemoralium, q. s. est: eamque ubi viscera ex animali detracta fuerint, cum fructibus optime terito, mox pulveribus commixtis atque agitis, destillet aqua, e qua conficiatur Julapium, ut libet. *Rubeus.*

Julapium Mercuriale.

R. Mense Majo, succi herbæ Mercurialis filtra-
ti Tß j.
Julapii simplicis ʒ iij.
Aquæ vitæ optimæ, circulatæ ʒ vj.
Olei vitrioli ʒ ij.
Moschi Orientalis ʒ ß.

Misce, & in vase vitreo, optime obturato ponantur ad Solem, vel calore balnei circulentur: & erit factum. Dosis ʒ iv. manè quatuor horis ante pastum, stomacho jejuno, continuando per menses duos, curat paralyticos. *Fioravanti.*

*DE SUCCIS, seu ROB, Sectio IV.**Rob de Ribes simplex.*

R. Succi Ribes Tß iij.
Coquantur per se ad spissitudinem mellis.

Rob de Ribes compositum.

R. Succi Ribes Tß iv.
Sacchari optimi Tß ij.
Coquantur secundum artem. * Ventriculū fir-
mat, vomitum biliosum reprimat, sitim restin-
git, aliasq; excreationes biliosas sistit.

Rob de Berberis simplex.

R. Succi Berberis Tß ix.
Coquantur per se usq; ad mellis spissitudinem.

Rob de Berberis compositum.

R. Succi Berberis Tß iv.
Sacchari optimi Tß ij.
Coquantur secundum artem. * Rob ex oxys-
antha easdem quas præcedēs facultates obtinet.

Rob de cornis.

R. Succi pulpæ cornorum Tß j.
Sacchari Tß j.
Coquantur secundum artem. * Astringit: unde

influxionibus ventris, dysenteria, & cœliaca cō-
fert. *Augustani.*

Rob de agresta.

Eodem modo paratur ut Rob de cornis. Eius-
dem propemodum facultatis est, ut Rob de cor-
nis. *Augustani.*

Rob nucum.

R. Succi corticum viridum juglandium Tß iv.
Mellis optimi Tß ij.
Coquantur secundum artem. * Destillationi re-
num humorum à capite, & inflammationem
excitantium confert. *Majus.*

Diamoron usitatum.

R. Succi Mororum Celsi Tß ß.
Succi Mororum rubi,
Mellis optimi despumati ana Tß j.
Sapi ʒ iij.
Coquantur secundum artem. * Contra depa-
scentia oris ulcera, ad dentium affectus, & gin-
givarum noxas, atq; ad omnia oris vitia garga-
rizatus proficit. *Nicolaus.*

Diamoron simplex Galeni.

R. Succi mororum domesticorum Tß ß.
Mellis Tß j.

Clarificetur primum succus, deinde cum melle A
coquatur ad justam consistentiam.

Diamoron compositum Galeni.

Præter suprà dicta adde
Myrrhæ, Croci ana ʒj β.
Omphacii ʒj.

Coquatur omphaciū cum succo & melle, myr-
rha verò & crocus sub finem adjiciatur, cum sci-
liget ab igne remotum fuerit medicamentum.

Diamoron Mesua.

R. Succi mororum domesticorum,
Succi mororum rubi ana Tʒj β.
Mellis,
Sapæ ana Tʒj.

Coquantur igne lento ad spissitudinem mellis.
Reponantur. * Phlegmonas oris partium, ut co-
lumellæ, faucium, & eas, à quibus impendit suffo-
cationis periculum, sanat. *Mesues.*

DE EMULSIONIBUS, Sectio V.

Lac amygdalarum dulcium.

R. Amygdalarum dulcium Tʒ β.
Mundentur à corticibus, contundantur in mor-
tario lapideo optime: deinde diluantur cum a-
quæ hordei mensura una, & per pannum lin-
teum mundum exprimantur. * Reficit, som-
numq; inducit.

Hordeatum.

R. Hordei mundati ʒj.
Coque ex sesquilibra aquæ dum in puliculam
vertatur: mox trajice per setaceum: tunc adde
Emulsionis 4. femin. frigid. maj. sem. papav. albi
ana ʒj.
Cum Aquæ hordei ʒiij. Fiat emulsio: adde Sy-
rupi de papavere, Sacchari albi ana ʒj. Fiat Hor-
deatum. *Heurnius.*

Vel:

R. Hordei mundati cocti dum crepet ʒiij.
Amygdalarum infusorum in aq. rosarum ʒij.
Sem. melonum & papaveris albi ana ʒj.
Fiat emulsio in aq. Hordei ad semilibram: cui
adde Julepi rosati ʒj. Misce: bibat in introitu le-
cti, in febribus ad somnum conciliandum, refri-
gerandum, ardorem renum & urinæ acrimoniam
temperandam. *Heurnius.*

Emulsio ad renum & vesicæ affectus.

R. Seminis Melonum, Cucurbitæ, Citrulli,

B Cucumerum recentium & mundatorum ana ʒ β.
Amygdalarum dulcium mandatarum ʒj.
Contundantur in mortario lapideo, ex aqua fon-
tana prius cocta: deinde colentur ad libram, quæ
vitreo vase condatur. * Urinæ ardorem restin-
git triens hujus, vel sextans, tribus vel quatuor
horis ante prandium assumptus. *Andernacus.*

Vel:

R. Seminum frigidorum majorum ʒij.
Sem papaveris ʒ β.
Sem lactucæ ʒj.
Amygdalarum dulc. ʒj.
Contundantur in mortario lapideo, ex decocto
glycyrrhizæ colentur ad sesquilibram. *Heurnius.*


Emulsio alia.

R. Seminis Papaveris albi ʒ β.
Quatuor sem. frig. major. ana ʒiij.
Amygdalarum dulcium ʒ β.
Omnia ex glycyrrhizæ decocti quadrante in mor-
tario lapideo terantur: syrupi violacei, adianthi,
& myrtorum sing. ʒ β. in jure decocti colato
dissolvantur: ac emulsio duabus vicibus manè
horis quatuor ante prandium exhibeatur. * Si-
tim compescit, pectorisq; & pulmonum
inflammationes restinguit.

Andernacus.

De Vinis

DE VINIS ARTIFICIALIBUS, Sectio VI.



DE VINIS CALE- facientibus caput.

Vinum è beconica.

HERBA M. feminae maturò prægnantem, cum suis ramulis min⁹ pondo, congiis duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundit. * Ad multa interaneorum vitia, ut frutex ipse pollet *Dioscorides.*

Vinum euphrasia.

R. Euphrasia quantum satis est. Ponatur in dolio multo pleno, & fiat vinum euphrasiatum. * Hujus ulu oculi senum rejuvenescunt, & aufert impedimentum eorum, & defectum visus in quocunque homine de quacunque ætate. *Arnoldus.*

Vinum rosmarinatum.

R. Rosmarini quantum voles. Ponit in dolio, superinfundendo mustum crudum sive coctum & despumatum, & in vinaria cella conserva. * Utile est in omnibus ægri- tudinibus frigidis. Confortat cerebrum, cor & nervos: appetitum rectificat: consumit phlegma: confortat dentes & gingivas: cancrum ex eo sepe lotum sanat: phthisicis & hecticis prodest. item quotidianæ, quartanæ, lethargo, paralyti & tremori mirifice confert: juventutem conser- vat, & faciem juvenilem reddit, si cum colave- tur. *Arnoldus.*

Vinum stœchadites.

Congitis sex stœchadis minam addere oportet. * Crassitiem, inflationes, laterum nervo- rumq; cruciatas, & perfrictiones discutit: comi- tialibus commodè datur cum pyrethro & saga- peno. *Dioscorides.*

Vinum salviatum.

Salvium vinum diversimodè faciunt. Aliqui enim suspendunt fasciculum salviae in va- scello: aliqui coquunt. * Quocunque modorum fiat, ita ut nec corruptum, nec alteratum, sed in sua permanens bonitate, reperitur mirabilis ejus usus in omni remolitione gignivarum, & dolore dentium, & commotione eorum. Nervosa mem- bra roborat: laxa rectificat, ut paralytica: epile- psia confert: stomachum, matricem, renes & ve- sicam confortat. *Arnoldus.*

Vinum feniculatum.

Feniculatum vinum propriè fit ex semine ejus. * Valet contra caliginem oculorum: exci- tat Venerem: hydropem solvit, & Elephantiam: obviat venenis: multiplicat lac & sperma: tussi- medetur: lateris dolores sedat, & menstrua mo- vet. *Arnoldus.*

Vinum ad memoriam & oblivionem.

R. Zingiberis, Piperis longi, Galangæ ana ʒj. Caryophyllorum, Cubebarum ana ʒß. Nucis Indicæ ʒiijß. Fiat pulvis, qui ligeretur lentè in sacculo, & po- natur in vini boni bullientis Tb iv. & cooperiatur

ne respiret, & permittatur clarificari: & cum opus est, assiduatur: nec sacculus de vino remo- veatur. *Arnoldus.*

DE VINIS CALEFA- cientibus cor.

Vinum borraginatum.

BVinum borraginatum & melissatum, cordia- lia sunt vina. * Valent propriè contra cardiacam, maniam, melancholiam & tremorem cordis: mundificant sanguinem: malas auferunt suspi- ciones: utriusq; sunt in omni specie corruptionis & scabiei & lepræ: inducunt letitiam, & ventrem ad lubricitatem inclinant. Et fiunt hoc modo. In Tb ipsius ponantur musti Tb xiv. & bulliant do- nec resideant & clarescant. *Arnoldus.*

Vinum buglossatum.

R. Rad. Buglossæ mundatarum quantum satis est. Macerentur in musto, vel vino, donec vinum sa- pore & virtutem ejus sumat, & assiduatur bi- bere. * Humores melancholicos adustos per uri- nam educit: cerebrum rectificat: demones & fatuos sanat, & ad sensum & discretionem re- ducit. *Arnoldus.*

Vinum saccharatum.

R. Vini optimi vel Cretici Tb iij. Sacchari albilissimi Tb ij. Coquantur ad lentum ignem more syrupi, ser- va & utere cum duabus partibus aquæ, vel ali- ter, ut usus postulat. * Senibus, frigidis & de- bilibus convenit, & quibus humor natus & ca- lor naturalis imminuuntur. nutrit enim, & san- guinem generat. *Arnoldus.*

Vinum Hippocraticum.

R. Vini austeri odorati sextarium, Sacchari albi Tb ß. Cinnamomi, Zingiberis ana ʒß. Galangæ ʒj. Misce, & cola secundum artem. Sunt, qui cum lacte amygdalarum dulcium cla- rificant. * Valet ad cardiacos. *Alexand. Benedictus.*

Infusum pro vino Hippocratico.

R. Cinnamomi ʒjß. Zingiberis albi ʒiij. Caryophyll. Nucis moschat. ana ʒß. Granorum paradisi ʒij. Piperis ʒj. Pulveriscentur crassiusculè, ac macerentur in se- mitibus aquæ vitæ, & probè obturato vase luto- ex farina & aqua, fiat infusio dies sex: ac in cel- la vinaria interim ponatur, & quotidie bis con- cutiatur, ut se motu res varix mixtæ seriant. Gut- tula aliquot hujus liquoris remixta cyatho vini, Hippocraticum vinum illud præbent. Hanc in- fusionem Chimici, Cælum philosophorum no- minant. *Heurnius.*

Nectar.

R. Cinnamomi ʒjß. Zingiberis ʒiij. Cardamomi ʒij.

Folii,

Folij, Galangæ ana 3 j.
Spicæ nardi, Carvi ana 3 ſ.
Piperis longi 3 iv.
Caryophyllorum, Nucis mofchatæ,
Macis, Granorum paradifi ana 3 ij.
Mellis depumati pintam,
Vini boni lotum Burgenfe.

Et ſi potes, loco mellis, pone ſacchari libram.

* Valet ad affectus frigidos: utiliſq; ſenibus, ac illis qui imbecilliores ſunt ad Venerem. Conuenit phlegmaticis & melancholicis mirificè. Triftitiam ſoluit, lætitiā confert. Splenis & hepatis obſtructiones aperit. Hydropem curat: & lapidem de renibus potenter educit, ſi addatur parum ſaxifragiæ & lapidis lyncis. *Eucnymus.*

DE VINIS CALEFACIENTIBUS THORACEM.

Vinum hyſſopites.

Vinum hyſſopi virtutem habet diureticā diſſolventi, conſumendi, & attrahendi. Eſt vinum ſeuum: * valet in tuſſi humida, & epileſia, pulmones & matricem ſanat, & aperit vias vocales, facitq; vocem claram: aſthmati cōfert. *Arnoldus.*

Vinum è marrubio.

Marrubij adulti folia tundito, & ſextarios octo in muſti metretam demittito: & reliqua conſimiliter facito. * Conuenit peſtoris vitis, & omnibus, quibus marrubium. *Diſcorides.*

Vinum enulatum.

Inulæ radices teſſulatim inciſas in olla fictili noua vitreata coques, in muſti ſextariis duobus, aut amplius, donec partes aliquot conſumantur. Deinde muſti optimi dulcis ſextarios viginquatuor, aut amplius, in cacabo decoques donec dulceſcat: poſtea inulæ radices unā muſto, in quo deſeruerunt, aſſundes, & cum adhuc aliquantulum ſimul bullierint, depones ac ſervabis. *Aliter* In muſto dulci depumato, & ad tertie partis conſumptionem decocto, cum jam ſere ſatis coctum fuerit, inulæ radices injicies: (pro cōgiis viginquing; vel circiter, uncias novem) & cum modice adhuc bullierit muſtū, depoſitum & refrigeratum ſerva: & inulæ radices (eaſdem ſcil. colando ſeparatas) in ſacculo intra vas ſuſpēde. Debent autē radices colligi menſe Octobri, eſſeſcente Luna, aut ineunte æſtate, & ſiccari in Sole. * Conſert cerebro, capiti, nervis: tuſſi medetur: ad affectus thoracis frigidos valet: ventriculū roborat: concoctionem iuvat: F anenſtrua & urinam movet. *Eucnymus.*

Vinum ad aſthma.

Vinum in quod tranſiit virtus aniſi, ſcniculi, & liquiritiæ, ita ut liquiritia in duplo aliorum ſit, * valet contra ventroſitatem, raucedinem, tuſſim & aſthma. *Arnoldus.*

Vinum paſſulatum.

Vinum paſſulatum ſit paſſulis in vino vel muſto decoctis, donec dulceſcat, quod mox in vaſe conditur: & paſſulæ contuſæ in idem conji-

A ciuntur, ſubſidunt autem illæ in ſæces. *Arnoldus.*

Vinum Hippocraticum.

R. Cinnamomi optimi 3 j.
Caryophyllorum 3 j ſ.
Aniſi, Fœniculi ana 3 j.
Glycyrrhiæ 3 iij.
Macis, Cardamomi, Ireos ana 3 ſ.
Sacchari albiſſi 3 iij.

Singula diligenter trita infundantur cum ſequentibus:

R. Vini Malvatici 3 ix.
Aquæ Borraginis 16 j.
Aquæ roſacæ 3 j ſ.
Aquæ Meliſſæ 3 iij.

Per tres horas iuxta fornacem relicta, tandem ſepius per ſacculum ſiltri colato, fiat Hippocraticum vinum clarum. * Valet ad thoracis & pulmonis vitia. *Eucnymus.*

DE VINIS EXCALEFACIENTIBUS VENTRICULUM.

Vinum abſinthite.

Abſinthium in dolio vini ſeu muſti pleno im-mitti debet antequam ſerveat, ut per ejus fervorem in vaſe, herbæ vis ei commiſceatur, deinde per hyemem in vaſe relinqui, ſemper implendo iterum vaſ, ſi quod inde exhaustum fuerit. Alii diverſas herbæ admiſcent: ut, carduum benedictum, meliſſam, centaureum minus, hyſſopum, & borraginem. * Stomacho frigido prodeſt, flatuſcus diſcutit, colicam phlegmaticam, & ex flatibus natam ſanat: febribus omnibus, & regio morbo conſert: ventriculū confirmat: vermes necat, &c. *Arnoldus.*

Vinum pro ſenibus, noſtrum.

R. Vini optimi defæcati menſ. xv. Syrupi cotoneorum, cum melle facti, menſ. ij.

Uvarum paſſarum 16 ij.

Ponantur in dolio parvo.

Vinum ceraſorum nigrorum acetoroſorum.

Alii per æſtatem nigra ceraſa acida integra, alii trita imponunt in vaſ, quartam partem relinquendo vacuam ſuperfuſo veteri vino albo, quod brevi rubrum colorem trahit. Solent autem, cum aliquid inde hauſerint, mox iterum vaſ implere. * Cor & ſtomachum roborat, ſitum mitigat, refrigerat, ſiccatur, aſtringit. Poſteſt & quovis anni tempore ex aridis fieri. *Eucnymus.*

Vinum raſpaticium.

Vinum raſpaticium (noſtri vocant Hippoſ) id eſt, linguā quadam acuta ſtypticitate mordens, * provocat appetitum, villos ſtomachi aſtringendo. Medetur corpori ob calorem diſſoluto, potiſſimum æſtate, cholericis, & ſanguineis utile. Fit autem ſic. Ponantur aliquæ uvæ acerbæ cum maturis in torculari, ut ſimul exprimantur. Vel, quod melius eſt, reſerventur uvæ, & conterantur unā cum raſpatis ſuis, & immittantur vaſi cum

musto. Contrahet autem mustum illud à succo A
raspatorum illorum, & vinaceorum in uvis, quæ
sunt acetosa, ponticitatem quandam & altri-
tionem. *Arnoldus.*

Aliud.

Nostri racemis integris bene maturis dolia
implent, & mustum, vel vinum vetus superin-
fundunt, & quotiescunq; vinum inde hauserint,
rursus implent. * Stomachum recreat, sitim re-
mittit. *Euenymus.*

Vinum Hippocraticum.

R. Cinnamomi electi ʒ ij.

Zingiberis vel Galangæ ʒ j.

Non quassentur, sed itidem tenuissimè seu lami-
natum concindantur, stentq; per noctem in infu-
sione duorum sextariorum vini, & inde percole-
tur per maneam Hippocratis, cui infunt sacchari
albi ʒ viij. subinde reafunde percolatū. *Colonienf.*

Aliud.

R. Cinnamomi electi ʒ ʒ.

Zingiberis albi ʒ ij.

Caryophyllorum, Piperis longi,

Nucis moschatæ ana obolos iv.

Bene trita cum albi sacchari selibra, in meri albi
congio commisceto, ac percolabis. * Summum
dissolutis stomacho remedium est. *Alexander*
Benedictus.

Aliud.

R. Cinnamomi ʒ j.

Zingiberis ʒ ʒ.

Galangæ,

Granorum paradisi ana ʒ ij.

Caryophyllorum ʒ j.

Sacchari albi ʒ viij.

Vini optimi quantum sufficit.

Misce, cola, & cum lacte amygdalarum dulcium
clarifica secundum artem. *Euenymus.*

Aliud.

R. Cinnamomi electi ʒ j. ʒ v.

Zingiberis ʒ vj.

Caryophyllorum, Galangæ ana ʒ j.

Macis, Nucis moschatæ ana ʒ ij.

Granorum paradisi, Cardamomi, Coriandri
ana ʒ j.

Anisi ʒ ʒ.

Sacchari Tʒ ij.

Vini rubri mensuras ij.

Fiat secundum artem vinum Hippocraticum.

Joannes Langius.

Vinum Hippocraticum aliud.

R. Cinnamomi electi ʒ j.

Galangæ ʒ ij.

Zingiberis ʒ j.

Caryophyllorum ʒ ij.

Nucis moschatæ ʒ j.

Sacchari Tʒ j.

Vini mensuram j.

Fiat vinum Hippocraticum, ut artis est. *Joannes*
Langius.

Potus Hippocraticus.

R. Cinnamomi ʒ j ʒ.

Zingiberis ʒ ʒ.

Caryophyllorum ʒ ʒ.

Cardamomi, Macis, Granorū paradisi ana ʒ j.

Galangæ ʒ j ʒ.

Sem. Anisi ʒ ʒ.

Vini Tʒ x.

Sacchari albi Tʒ j ʒ.

Fiat potus secundum artem. *Augustani.*

Alius.

R. Cinnamomi electi ʒ j ʒ.

Zingiberis ʒ ʒ.

Caryophyllorum ʒ ij.

Granorum paradisi, Galangæ ana ʒ j.

Sacchari Tʒ j ʒ.

Vini rubri mensuras ij.

Misce, & fiat Hippocraticum. *Euenymus.*

Claretum.

R. Zingiberis, Galangæ ana ʒ j.

Cinnamomi ʒ ij.

Caryophyllorum ʒ ij.

Granorum paradisi,

Piperis longi ana ʒ j.

Mellis Tʒ j ʒ.

Sacchari Tʒ ij.

Vini albi mensuras iv.

Alii cum solo melle parant, & aliquid spiciæ &
nucis moschatæ addunt, & cum albumine ovi
clarificant. *Euenymus.*

Aliud.

R. Vini albi optimi Tʒ iv.

Sacchari albi ʒ iv.

Cinnamomi ʒ j.

Coriandri præparati ʒ ij.

Caryophyllorum ʒ ij.

Granorum paradisi, Zingiberis albi ana ʒ j ʒ.

Piperis longi ʒ ij.

Zedoariæ ʒ ʒ.

E Omnia trita subtilissimè, & colata reserventur in
vasè stanneo. *Philippus Uffladus.*

Aliud.

R. Zingiberis ʒ ij.

Cinnamomi ʒ ʒ.

Caryophyllorum ʒ j.

Vini albi mensuras ij.

Mellis ʒ j.

Sacchari albi Tʒ ʒ.

Fiat claretum secundum artem. *Arnoldus.*

Aliud.

R. Zingiberis ʒ ij.

Cinnamomi ʒ iv.

Caryophyllorum,

Galangæ ana ʒ ij.

Singula subtiliter trita, cribrataque misceantur.
Deinde croci Orientalis uncia bene trita seorsim
servabis. Claretū facturus, mellis Tʒ ij. ad ignem,
in fictili novo fervefacies: & cum bullire cœpe-
rit, aufer ab igne, & parva mora interposita de-
spumato. Deinde mensuras duas vini optimi ac-
cipies,

circiter lotum boni vini, & succo cum prædictis speciebus in vas immisso, vinum percolando, infundito paulatim, mel etiam cum vini parte prius mixtum paulatim infundendo, ita ut succus non comprimatur. Quod si preciosius facere voles, saccharum pro melle pones in vino dissolutum, similiter pondere libra; aut amplius. Percolabis autem ter vel quater, ut fortius & melius evadat vinum. Adde etiam prædictis agallochi optimi, folii ana grana duo, & moschi aliquantum. *Euonymus.*

Nellar aliud.

R. Cinnamomi 3 in.
Zingiberis 3 iv.
Nucis moschatæ, Piperis longi ana 3 iij.
Galangæ, Granorum paradisi, Macis,
Cubebarum,
Caryophyllorum ana 3 ij.
Spicæ nardi 3 j.
Crocī 3 β.

Sacchari Tβ j. vel Mellis pintam j. quod bullierit in pauca aqua aliud ad consumptionem aquæ, bene despumati.

Misce in sesquilotum vini. *Euonymus.*

Aliud.

R. Aristolochiæ rotundæ, Cinnamomi ana 3 j.
Zingiberis 3 β.
Galangæ, Granorum paradisi, Caryophyllorum,
Cubebarum, Macis, Nucis moschatæ ana 3 ij.
Piperis longi 3 iij.
Spicæ nardi 3 j.
Crocī 3 β.
Sacchari Tβ j.
Vini, lotum.

Quod si pro dytite fuerit, adde agallochi optimi grana duo, & moschi granum unum. Vel secundum alios,

R. Cinnamomi electi 3 ij.
Zingiberis 3 j.
Granorum paradisi, Piperis longi ana 3 β.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum, Macis ana 3 ij.
Cubebarum, Cardamomi ana 3 j.
Spicæ nardi, Squinanthi, Calami aromatisi ana 3 j.

Trita commisce cum Tβ iij. mellis, & loto vini, ut dictum est. *Euonymus.*

Claretum cum melle.

R. Cinnamomi 3 j.
Zingiberis, Granorum paradisi ana 3 β.
Caryophyllorum, Cardamomi,
Nucis moschatæ ana 3 ij.
Fiat pulvis: cuius R. 3 j β.
Mellis opt. 3 xx.
Vini Tβ iv.

Misce, & fiat Claretum per sacculum.

Aliud Claretum cum melle.

R. Zingiberis, Cinnamomi electi,
Granorum paradisi ana 3 ij.

Nucis moschatæ,
Caryophyllorum ana 3 j.
Macis, Cardamomi ana 3 β.
Coriandri præparati 3 j.
Mellis 3 x.
Vini boni Tβ ij.

Misce, & fiat Claretum, ut artis est.

Aliud cum saccharo.

R. Cinnamomi electi 3 vj.
Zingiberis 3 β.
Caryophyllorum 3 iij.
Nucis moschatæ 3 ij.
Macis, Cardamomi ana 3 β.
Coriandri præparati 3 j β.
Sacchari albi Tβ j.
Vini opt. Tβ iv.

Misce, & f. a. fiat Claretum.

Aliud cum melle & saccharo.

R. Cinnamomi electi 3 j.
Zingiberis 3 β.
Caryophyllorum,
Piperis longi,
Cardamomi ana 3 j.
Vini albi odoriferi Tβ vj.
Sacchari Tβ j.
Mellis albi despumati quart. iij.

Misce, & fiat Claretum secundum artem.

Vinum anisatum.

Vinum de aniso * aperit oppilationes meatuum & viarum interiorum: præservat à colica à ventositatē: & rectificat digestionem, & ructuationem ventosam tollit ulus ejus: & proprie competit mulieribus nutritibus: quoniam aperiendo poros, & subiliando sanguinem, atq; calefaciendo multiplicat lac: & ipsum lac aquosum rectificat: & quandoq; maceratur, & est melius. Tollit dolorem renum: & ipsum quidem vinum potest fieri cum igne, & absq; igne. *Arnoldus.*

**DE VINIS EXCALE-
facientibus hepar.**

Vinum chamædryes.

Foliorum chamædryos tusorū libra in amphoram musti cōiecta, linteolo raro cum quibusdam lapillis folia involvuntur, ut degravatus pondusculo fasciculus fidat: vinū post quadraginta dies defæcatum electriatur. * Excalefacit, discutit: convulsis, regio morbo, vulvæ inflationibus, tardæ cōcoctioni, incipienti aquæ inter cutem subvenit. In vetera scens melius redditur. *Diocorides.*

**DE VINIS EXCALE-
facientibus splenem.**

Vinum tamaricū.

Corticibus tamaricis in doliolo positis, mustum recens dulce superfunditur, atq; ad usum servatur. * Sanguinem à melancholia mundat: quartanæ, ictero nigro confert: hepatis & lienis obstructions tollit.

DE VINIS EXCALEFACIENTIBUS renes & vesicam.

Vinum Alkekengi.

Vinum alkekengi eodē modo fit, ut absinthii, super iis contritis vinū colando. Pro dosi una accipies à quinq; ad decem. * Educit materiam calculosam à renibus & vesica manifeste, & urinam retentam ducit. Sunt, qui integra haliacabi grana in mustū ponant vale parvū, ut simul bulliant: & ad usum servant. *Euonymus ex Arnoldo.*

Vinum salviarum.

Salviæ uncia unā in mustū amphorā, quod idē cum ceramio est, mittito. * Valet contra renum, vesicæ & laterū dolores, rejectiones sanguinis, tussim, rupta, vulla, & suppressos menses. *Dioscorides.*

Vinum nostrum, ad calculum.

R. Rad. Ononidis ℥ ij.
Rufci, Asparagi, Rubiæ tinct. ana ℥ j.
Fol. Betonicæ, Fol. Saxifragiæ ana M. iij.
Flor. Ononidis, Flor. Saxifragiæ ana P. ij.
Sem. Alkekengi ℥ iij.
Sem. Urticæ ℥ j.
Baccarum juniperi, Cicerum rub. ana Mj.
Vini, vel musti mens. xv. vel j β. *Ohmen.*
Incidentia incidentur, contundenda cōtundantur, & ferveant simul in dolio parvo. Dosis, haustus unus, stomacho jeuno.

DE VINIS ASTRINGENTIBUS.

Vinum cydonites.

Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo sciuntur, & duodecim minarum pondo, in mustū metretā, triginta diebus macerantur: postea defecatū vinū reponitur. * Astringit: prodest stomacho, dysenterici, hepaticis, renum vitiis, & urinæ difficultati. *Dioscorides.*

Vinum ex pyris.

Fit & ē pyris perinde atq; cotoneis, vinū apyres nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturescāt. Ex siliquis etiā, mespilis, sorbis, simili modo temperatur. * Omnia hæc genera acerbata sunt, & astringunt. Stomacho utilia sunt, atque intestinas fluxiones cohibent. *Dioscorides.*

Vinum œnanthinum.

Fit ē feraci vite sylvestri, quod vocatur Oenanthinum. Siccī flores minis duabus mustū cado macerati, post triginta dies mutantur: mox coctarum vinum reconditur. * Facit adversus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, coeliacos & dysentericos. *Dioscorides.*

Vinum ex puniciis.

Fit ē puniciis malis maturis, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, ac decocto ad tertias, & ita reposito. * Efficax est contra fluxiones internas, & febriū cū alvi profluvio exortam: stomacho utile, astringit alvum, & urinam movere. *Dioscorides.*

Vinum rosaceum.

Rhodites sic fit. Rosarum siccarum, tularumq; minam linteolo deligatam in sextarios octo mustū demergito, & post tres menses defecatum vinum transfundens recondito. * Utile iis qui febri carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum: & contra humidas alvos & dysenterias. *Dioscorides.*

Vinum myrrites.

Myrrites vinum fit, baccis nigris, quæ maturitate excellerint, tulsis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alii baccas prius Sole torrent, & quaternis sextariis contularum, ternas aquæ heminas adjiciunt, & vini veteris parem modū: postea expriment, & servant. * Magnopere adstringit: stomacho utile: fluxionibus ventris ac stomachi prodest, & contra intestinas ulcerationes & profluvia: denigrat capillos. *Dioscorides.*

Vinum palmeum.

C Palmulas maturas in urceolum in imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittito: lino foramen sit obturatum, & quadragenis sextariis ternos aquæ congios infundito. Quod si ipsam ita dulce esse non libeat, quinq; congios infudisse satis est. Post decem dies detracto arundine linteo, assumito vinum crassum & dulce, & reponito. Suave illud quidem, sed capiti noxium. * Contra fluxiones, propter adstrictoriā vim efficax: stomachicis, coeliacis, sanguinem expuentibus convenit. *Dioscorides.*

Vinum ē prunis sylvestribus.

Vinum ē prunis sylvestribus eodem modo fit, ut ceraforum, per autumnum, ubi jam satis mollia & benè matura fuerint. * Astringit vehementer, alvi fluxiones cohibet. *Euonymus.*

DE VINIS SUDOREM PROVOCANTIBUS.

Vinum Guajacinum.

E R. Ligni guajaci præstantissimi, lima in scobem tenuissimam attriti ℥ iv.
Corticum guajaci ℥ ij.
Cardui benedicti ℥ j β.
Adianti, Asplenij, Florum borraginis, Florum buglossæ ana ℥ j.
Cassia odorata ℥ vj.
Seminis anisi ℥ j β.
Sacchari ℥ v.

Conjiciantur omnia in cado vinario mūdo aptæ capacitatis, desuper affusus vini albi quā optimi & ferventis, bis centum & quinquaginta, mox diligenter vas operculetur, omniaque sic macerari triduo dimittatur. Post tridū verò linteo percolentur, asserveturq; hujusce macerationis vinū in alio vase ad ægotantium potum. Siquidē bibitur hoc tam in prandio quā in cœna, secundū guajaci decocti loco: non manē, neq; vesperi, serapii vice, quemadmodum temerē multi facere consueverunt. Hoc idem vinum longē etiam melius, & majore quantitate viudemiarū tempore confici potest, admixtis ligno, cortice, cæ-

terisq; aliis recentibus uvis albis in mustū compressis: ibiq; tamdiū dimissis, quousque mustum effervesce desinat, & pellucidū clarumq; reddatur: veruntamen multiplicanda sunt omnia, quæ conveniunt medicamenta, pro uvarū quantitate. * Hoc vinum non modò medetur cuique acerrimo Gallicæ pestis incommodo: sed etiam diuturnis articulorum, capitis, nervorum, ventriculi, jecinoris, lienisq; morbis à pituita genitis mirifice succurrit. Nec minus etiam podagra laborantibus opem fert, modò diuturna admodum non fuerit ægritudo. Iis tantum exhibendum est, qui pituita abundant, Vere vel Autumno, temporibus: præcedentibus prius evacuationibus decentibus. *Matthiolus.*

DE VINIS RESISTENTIBUS VENENIS.

Claretum.

R. Vini optimi mensuram j.

Angelicæ ʒ β.

Boli Armeni ʒ j.

Nucis moschatæ ʒ ij.

Galangæ, Piperis longi, Coriandri ana ʒ β.

Zingiberis ʒ j β.

Cinnamomi ʒ vj.

Sacchari ℥ β.

Misce, & fiat claretum, secundum artem. * Præservat à peste. *Euonymus.*

Vinum Zedoarticum.

R. Zedoariæ, Cinnamomi ana ʒ β.

Galangæ ʒ ij.

Misce, fiat pulvis in sacculo ligandus, atq; in do-
liolo musti cocti pleno suspendendus. *Euonymus.*

*Species pro vino Zedoarrico, quæ sufficiunt
pro mensura vini, quæ Oma vulgò
in Alsatia vocatur.*

R. Cinnamomi ʒ ij.

Caryophyllorum, Nucis moschatæ,

Granorum paradysi,

Cardamomi ana ʒ β.

Zedoariæ ʒ vj.

Cubebæ, Piperis longi ana ʒ ij.

Contunde crassiusculè, misce pro sacculo. *Euonymus.*

Species pro vino Zedoartico alia.

R. Cinnamomi ʒ ij.

Zingiberis ʒ β.

Caryophyllorum, Piperis longi,

Cardamomi, Cubebæ,

Zedoariæ ana ʒ j.

Galangæ, Granorum paradysi ana ʒ β.

Trita crassiusculè misce pro sacculo. *Euonymus.*

DE VINIS PURGANTIBUS PITUITAM.

Vinum Scilliticum.

Vinum Scillinū potui datum * omnem sanitatē
adfert: humores enim attenuat, sed maximè pi-

tuitā, neq; ipsam in stomacho, aut ventre, aut capite, aut jecore, aut liene, aut nervis, aut ossibus consistere permittit, neq; aliū id genus humorem tenacem obstructions faciente: sed omnia dissolvit, & ventrem lenit, atq; ita subducit, & urinā movet, & per ipsam causas attenuat, excernitq;. Adeo verò caput purgat, ut nares humiditate vacent. Commodum est podagræ articulari, & comitiali morbo: deniq; omnis sanitatis est author. Ex his constat: Scillam albam, montanam, circiter canis ortum accipito in libræ pondere, per dies decem in umbra refrigera: deinde scillæ laminas refrigeratas in vitreum vas mitte, & vini albi veteris sextarios duodecim superinfunde, & suspensum vas per 40. dies habeto: postea scillam exime, & abjice. & vino ad antedicta vinā utere, & ejus vim percipies. Subinde ante cibum, vini ʒ ij. exhibe: sit à cibo, unciam mediam. Quod si ipsum potui commodum efficere velis, ut magis deleat, mellis sextarios duos aut tres admisceto. *Galenus.*

Acetum Scillinum.

Salubre optimum acetum scillinum à Pythagora scribitur, quo omnes Imperatores uti sunt. * Ab ipsius autore fertur, quicumq; hoc utatur, longæ vitæ fore, & ejus extrema integra usq; ad finem permanitura. Eripse quidem Samius senex hujusmodi extitit: quantum enim tēporis vixerit, haud ignoras, de ipso in libro traditum est, quod cū suis cōsanguineis hāc facultatem cōmunicavit, cumq; hoc medicamento uti incepit, 50. annum natus erat, & usq; ad centesimum decimum septimū vitam produxit integer, & nulla unquā adversa valetudine tentatus. Hæc sanè medicamenti author disseruit, quod fortasse vir philosophus erat, mentiri nescius. Nos verò vini hujus fidei periculum fecimus, ac firmam constantemque hujus medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur sumere Scillam montanam libræ unius ponderis, & dura citreumcidere,

E & mollia minutatim concidere, & acetū acerrimi sextarios octo in vitreum vas mittere, atque obturare, ac per triginta dies in Caniculæ caloribus, ut maceretur, permittere: deinde scillam extractā exprimere. Id genus acetū parum mane sorbeto. Tibi autē hæc eveniēt, ut ne faucibus orisq; partes unquam remollescant, os ventriculi bene valebit, facilè spiritum duces, vox rectè habebit, oculi acutissimè cernent, aures in officio manebunt. nullusq; flatuosus vapor in ventre unquam

F excitabitur. nullum viscus suspensum erit, & bene spirans, bene coloratus deges. Ad civilia negotia rectè affectus, non acidum, non salsum rutabis, si aliquid acetū hujus assumeris: & jejunus ut assumas præcipio, septemq; postea stadios deambules, ita enim dissolvetur. Hoc aceto qui utitur, in victu quamvis licentiosus esto: omnia enim cibaria conficiet, & à nullo unquam offensam patietur: neq; valde implebitur, sed in melius proficere videbitur, nihil supervacui in corpore residebit, non flatus, non bilis, non stercus, non urina, sed omnia facilè excernit, atq; educit.

Alyus

Alvus lubrica omnino est, totiusq; corporis purgatorium medicamentum, etiam si in ossibus lordes inhæreant. Item phthificos ab omnibus deploratos, hoc medicamento sanitati restitutos novimus. Morbo comitiali diuturno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis intervalla, non redierit incipientem verò ac novum perfectè discutit, neq; reveri amplius hunc affectum permittit. Ad podagras præterea, & articularum morbos, jecoris, lienisq; duritias vehementer facit. Et particulares quidem aceti scillini effectus hi sunt. Communes autem quàm plurimi, quibus nos commoti, salutare hoc medicamentum, sanitatis integritatisq; causa, tibi tradimus. *Galen.*

Claretum laxativum.

R. Galangæ 3 vj. Cinnamomi 3 j.
Turbit, Elulæ, Cataputiæ,
Hermodactylorum ana 3 β.
Tere, fiat claretum cum melle & saccharo. * Purgat. *Euonymus.*

Aliud pro epileptici.

R. Radicis pæoniæ,
Seminis pæoniæ decort. ana 3 j β.
Cinnamomi, Macis, Galangæ,
Zingiberis, Caryophyllorum ana 3 j.
Foliorum senæ 3 j. Turpeti 3 vj. vel
Rhabbarbari 3 iij. vel Agarici 3 v.
Sacchari 3 vj.
Vini 3 xij. Aquæ 3 viij.
Macerata per horas 24. deinde addito saccharo quantum satis, per filtrum sæpius colentur. *Thomas Erastus.*

Vinum purgatorium in epilepsia.

R. Absinthii, Cardui benedicti,
Verbenæ, Betonicæ, vel Agrimonie,
Eupatorii, Aspleni, Tamarisci,
Rad. Capparorum ana M j.
Cinnamomi, Macis, Galangæ,
Zingiberis ana 3 j. vel 3 ij.
Flor. pæoniæ, vel rad. & sem. pæoniæ ana 3 j β. E
Sem. citri 3 β. Fol. senæ 3 ij.
Turpeti incisi, Agarici ana 3 β.
Vini veteris mens. iij.
Misceantur in vase diligenter clauso. Capiat æger alternis diebus poculum unum initio pastus. *Erastus.*

DE VINIS PUR-
gantibus bilem flavam.

Vinum scammonites.

Scammonite vinum sic fit: Radices scammonie per menses effossæ, tritæ, & linteo colligatæ drachmas quinque in musti congium mittito ad dies triginta. * Alvim purgat: bilem & pituitam extrahit. *Dioscor.*

DE VINIS PUR-
gantibus bilem atram.

Vinum è veratro nigro.

R. Veratri 3 xx. Junci odorati 3 xij. Spicæ Sy-

riacæ 3 xij. cribratas, & linteolo colligatas, in septem vini Coi sextarios, diebus quadraginta macerandas indito, postmodum colato, dabis in potu selquiheminam. * Partus enecat. Atram bilem purgat. *Dioscor.*

DE VINIS PUR-
gantibus aquam.

Vinum ebullatum.

B Grana ebullorum quando sunt matura, decoquantur, & propriè tempore vindemiarum cum musto: & removeatur spuma ebullitionis, donec tertia pars fuerit ablumpta. In nocte ponatur ad aërem: in crastinum verò per colatorium lineū distilletur, vel per filtrum: demum recipiatur quantitas istius colati, & ponatur in alio musto albo, donec tibi placeat color & sapor: & mittatur in vase, & expectetur donec defervescat, & tunc clarificetur cum malaxatione clari ovorū, & sale, secundum artem. Est simile in operationibus vino de radicibus ebullorum, & magis amabile: sed non sic operosum. Ventrem laxat: aquam hydropicorū per inferna ducit. *Arnoldus.*

Vinum è thymelæa.

Ramorum thymelææ cum suis foliis & fructu triginta drachmas mittito in congios tres musti, & levi igne coquito, donec congii duo supersint: defæcatumq; recondito. * Aquosa purgat excrementa, & lienem absumit. *Dioscor.*

Vinum è chamelæa.

Chamelæa dum floret, cum foliis trusa, & cribrata, decem drachmarum pondere in musti congiū additur: post duos menses vinum in vas transfertur. * Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine contractis, efficax est: item mulieribus, quæ à partu ægre purgantur. Chamæpitynum simili modo fit, ad eadem conveniens. urinam quoque ciet. *Dioscor.*

Vinum Muralti ad hydropem.

R. Rad. quinque aperientium,
Glycyrrhizæ, Cort. rad. Cappar.
Cort. med. Fraxini ana 3 j.
Rad. Iridis recent. Calami arom.
Cinnamomi ana 3 β.
Capil. Veneris, Ceterach, Fol. Tamarisci,
Flor. cordialium ana M j.
Absinthii Pontici, Cardui benedicti,
Hyssopti, Prasii ana M β.
Sem. Anisi, Apii, Ameos, Fœniculi ana 3 j β.
Senæ 3 ij. Ligni guajaci limati T β j.
Sacchari T β ij.
Vini generosi T β xl.
Misce, & serva in vase obturato. *Muralti.*

Vinum absinthie purgans aquas.

R. Absinthii M j β.
Cardui benedicti,
Agrimonie ana M j.
Asplenii, Ericæ, Verbenæ ana M β.
Rad. Ireos Florent. 3 j β.
Rad. Capparorum, Asari, Polypodii ana 3 β.

Rad. Cichorii ʒ j β.
 Rad. Fœniculi ʒ j. Rad. Apii ʒ β.
 Sem. Fœniculi, Apii, Petrofelini,
 Anisi ana ʒ j.
 Calami aromatici, Cinnamomi ana ʒ ij.
 Senæ ʒ j β. Soldanellæ M. iij.
 Rad. Iridis concisæ ʒ iij.
 Turpeti concisi ʒ v.

Vini albi generosi, in quo chalybs ignitus sa-
 pius fuit extinctus Tʒ xvij.
 Misce. Utere alternis diebus, initio pastus pocu-
 lum unum. *Erasmus.*

DE VINIS PURGAN- tibus humores mixtos.

Vinum Hippocraticum laxativum.

R. Esulæ Tʒ j. Epithymi ʒ vj.
 Polypodii, Cinnamomi, Passularum ana ʒ β.
 Malticis, Zingiberis, Zedoariæ,
 Caryophyllorum ana ʒ j.
 Sacchari quantum sufficit.

* Contra quartanam, quotidianam & tertianam
 notham valet: concoquit & præparat humores,
 & eosdem mox per alvum educit. *Arnoldus.*

Nectar laxativum.

R. Rhabarbari electi ʒ β.
 Agarici opt. ʒ j.
 Cinnamomi electi ʒ iij.
 Cubebarum ʒ j.
 Sem. Fœniculi, Anisi ana ʒ ij.
 Spicæ Indicæ ʒ j.
 Zingiberis ʒ β.
 Vini optimi Tʒ vij.

Ferveant omnia lege artis in duplici vase per ho-
 ras sex. Deinde permancant in infusione per ho-
 ras duodecim. Postea fiat fortis expressio, & co-
 lentur per saccum mundum sexies, aut septies.
 Tandem adde sacchari puri, & albi dissoluti Tʒ j β.
 & fiat in modum Nectaris. Dosis potest esse pro
 adultis ad ʒ iv. Pro infantibus ad ʒ ij. Una autem
 uncia hujus syrupi sumitur duobus cochleari-
 bus mediocris magnitudinis. *Ranzovius.*

Vinum nostrum guajacum purgans.

R. Ligni guajacini Tʒ iv.
 Cardui benedicti M. vj.
 Adianti, Scolopendrii, Flor. Borraginis,
 Buglossæ, Rad. Cichorii ana M. iij.
 Betonicæ, Lupulorum, Cort. Tamaricis,
 Epithymi ana M. j β.
 Polypodii ʒ ij.
 Seminis Carthami Tʒ j.
 Seminis Anisi ʒ iij.
 Foliorum Senæ Tʒ j.
 Hellebore nigri ʒ j.
 Turbith ʒ iij.
 Cinnamomi electi ʒ vj.
 Macis ʒ j.
 Nucis moschatae, Caryophyllorum ana ʒ β.
 Calami aromatici ʒ ij.

Incidenda incidantur, contundenda contundan-
 tur crasse, in sacculo ligentur, suspendantur in

A cado vinario mundo aptæ capacitatis, superin-
 fundendo musti optimi Tʒ c. omniaq; sic mace-
 rari finito, donec defervescat, clarumq; evadat,
 &c. * Curat morbum Gallicum, & alios innu-
 meros morbos. Dantur ʒ v. vel ʒ vj. mane sto-
 macho jejuno.

Vinum purgans, nostrum.

R. Absinthii M. j.
 Centaurii, Cardui benedicti,
 Quinquefolii ana M. β.
 Gentianæ rad. ʒ j β.
 Senæ ʒ ij.
 Rhabarbari ʒ vj.
 Agarici ʒ β.
 Rad. Mechoacæ ʒ j.
 Spicæ Indicæ,
 Zingiberis ana ʒ j.

Incisa omnia in sacculo linteo mundo ponan-
 tur, superinfundendo vini albi boni mensuram
 unam. Capiat æger poculum dimidium, stoma-
 cho jejuno. * Febres tertianas spurias radicitus
 tollit.

Claretum purgans.

R. Ruscii, Asparagi, Acori,
 Fœniculi ana ʒ iij.
 Sem. 4. frig. majorum ana ʒ ij.
 Sem. Endivie, sem. Cichorii, sem. Scariolæ,
 ana ʒ j.
 Turpeti ʒ β.

D Hermodactylorum ʒ x.
 Polypodii quercini, Fol. senæ ana ʒ ij.
 Zingiberis ʒ j.
 Vini albi Tʒ iij.
 Sacchari, ad placitum.

Fiat claretum. *Henricus Wolffius.*

Claretum laxativum.

R. Fol. senæ Alex. mundat. ʒ j.
 Rhabarbari electi ʒ ij.
 Agarici opt. ʒ iij.
 Cinnamomi electi ʒ j β.

Hæc omnia misceantur in duobus sextariis vini
 optimi, ac in loco calido ponantur per horas 12.
 Deinde colentur per laneum saccum septies, &
 postea addatur sacchari albi Tʒ β. & bene mi-
 sceatur. Quotiescunq; igitur qui se purgare vo-
 luerit, sumet dimidium sextarium hujus poti-
 onis. Reliquum in vitro bene obturato servabit.
Fridericus N. Medicus Regis Danie.

F *Claretum laxativum pro delicatis.*


R. Vini optimi Tʒ iv.
 Polypodii, Mellis ana Tʒ β.
 Galangæ, Caryophyllorum,
 Cinnamomi, Zingiberis ana ʒ β.
 Agarici ʒ ij.
 Senæ ʒ vj.

Piperis, Cardamomi ana ʒ j.
 Bulliat polypodium coctum cum vino & mel-
 le ad consumptionem tertiæ partis, deinde alia
 purgantia addantur, colentur per sac-
 cum bis, vel ter.

DE DE-

DE DECOCTIS, Sectio VII.

DECOCTA
seu apozema-
ta, ex herbis,
feminibus,
fructibus, ra-
dicibus, & a-
aliis quibusdā
parantur. Si
absq; saccha-
ro, decocta, si
cum saccha-
ro, licet non
tam copioso
ut in syrupis,
apozemata
rectius dicun-
tur. Sunt au-
tem hæc vel



DE DECOCTIS OF-
ficialibus reficientibus.

De aqua hordei.

R. Hordei integri fricati cum panno aspero usq; ad excussionē tenuium corticum, id est, palearum, partem unam, verbi gratia libram unam. Et sit hordeum substantia laudabili, ætatis mediæ inter antiquum & novum, super quod non cecidit de odore corruptionis aliquid, nec de contagione fumi, aut pulveris, & conservatum fuerit in loco aëris liberi, & jam habuerit perfectionem in maturitate sua, & pone illud electum in olla nova, mundata, lota, & exquisitè absterfa, ut non remanserit in illa de odore quidquam omnino: & prope super ipsum aquæ circiter partes viginti: verbi gratia Tb viginti: & sit aqua fontana levissima, dulcissima. Sier tamen prius hordeum in aqua per quatuor horas infusum: & inde facias cum igno claro & suavi ipsam fervere, primam abijciedo spumam. Et esto hordeum semper integrum, leviter quidem fricatum panno aspero, & quasi depaleatum, si multam quæris absterfionem, atque exoppilationem valentiorē: integrè verò ab utroq; cortice mundatum, si aquam hordeaceam habere volueris ad sicim ravigadam, alperitatemq; leniendam, nec non inflammationem extinguendam. * Unde talis aqua hordei convenit in leniendo pectore atque pulmone, humectandisq; præcordiis. Coctio præterea continetur ad crepaturam hordei, perfectam quidem in priore illa intentione: perfectiorem verò & diuturniorem plus minus in posteriore hac intentione. *Colonienses.*

Aqua cicerum.

Decoque libram unam cicerum conservantiū adhuc nitrositatem suam, cum libris viginti aquæ facili decoctione, usque dum redeant ad libras decem. Tunc erit aqua eorum potus medicinalis. Et si ulteriorem excipiat coctionem, & quidem cum plurima aqua, usq; dum acquirat mediocritatē inter tenue seu liquidum & unctum, est cibus bonus, præsertim colatus. *Mesues.*

Decoctum prifana hordei.

Sed quando prifana hordei, ac edulii vel forbitionis usum decoqui debet, tunc semper accipere oportet hordeum exquisitè excorticatum, quod vulgò mundatum dicitur: idque vel integrum, vel confractum, quod sit hordei Latinis dicitur. Satiustamen fuerit, integrum quàm confractum sumere, ut evitemus metum Manardi: quandoquidem in hordeo integro absolutam perfectamque coctionem animadvertere commodius est, quàm in confracto: quia coctio ejus semper perfici debet usque ad disperditionem & veluti tabem ipsius hordei, nunc in largiore, nunc in pauciore aqua, pro vario intētionis Medici scopo. Nam quando non admodum tenui victu utendum erit, sed aliquando plenius cibare licebit, quum scilicet totam prifanam exhi-

beamus, (nam prifana tota Galeno non est exquisitè tenuis victus), nisi omnino pauca assumpta fuerit) tunc verbi gratia suffecerint ad partem unam hordei partes quinque; aquæ, secundum placitum Avenzoar: sed si tenuius cibare propositum est, ut quando cremorem sive succum exhibemus colatorio manibus vel cochleario expressum, tunc copiosiore aqua prifanam decoquimus: verbi gratia, decem partes aquæ ad unam hordei accipiendo. plus autem aquæ accipimus, quando tenuissime nutrire volumus, aut saltem servata proximè assignata aquæ quantitate, percoctam prifanam sua sponte sensim per colatorium eliquari sinimus, sine adminiculo expressiōis. unde vulgus prædicantium, hanc vocant prifanam colatam: illam verò, quæ expressa est, vocant prifanam hordei non colatam. Hac decisione constituta, putamus omnem caliginem & nubem Arabicæ perplexitatis seu confusions discussam iri. *Colonienses.*

DE DECOCTIS AL-
terantibus communibus.

Decoctio florum & fructuum.

R. Caricarum N.v.
Prunorum Damasceborum N.xv.
Jujubarum, Sebesten ana N.xx.
Tamarindorum ʒj.
Flor. Rosarum, flor. Violarum,
Flor. Borrage, flor. Buglossæ ana ʒij.
Capil. Veneris, Lupulorum, Endivix ana M.ß.
Glycyrrhizæ ʒij.
Incidantur, & contendantur pro usu. *Augustini.*

Decoctum commune magistrale, ad me-
dicamenta maceranda.

R. Prunorum N.xij.
Sebesten N.x.
Passularum ʒj.
Hordei decorticati ʒß.
Glycyrrhizæ rasæ, Violarum,
Foliorum Senæ, Polypodii,
Epithymi, Carthami, Anisi,
Dauci, Cinnamomi ana ʒij.
Coque in aquæ cōmunis Tb ij. donec dimidium absumatur: cola, & utere. *Florentini.*

Decoctum commune refrigerans.

R. Prunorum N.xij.
Hordei mundi ʒj.
Tamarindorum, Passularum ana ʒß.
Sem. communium majorum, Violarum ana ʒij.
Coque in Tb ij. aquæ, ut suprâ.

DE DECOCTIS AL-
terantibus caput.

Decoctum cephalicum calefaciens.

R. Stæchadis, Betonicæ, Salviæ ana M.ß.
Rad. Præoniæ ʒij.
Passularum ʒj.

Glycyrr-

Glycyrrhizæ, Anisi, Dauci ana ʒ iij.

Nucis moschatæ ʒ β.

Coque, ut supra.

DE DECOCTIS AL- terantibus pectus.

Decoctum pectorale.

R. Passularum ʒ j.

Sebesten, Jujubarum ana N. xv.

Dactylorum N. vj.

Caricarum pinguium N. iij.

Hordei purgati ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ β.

Adianti M. β. Hyssopi ʒ iij.

Coque, ut supra. * Valet in vitis pectoris, catarrho, ruffi, asthma, pleuritide, & id genus aliis.

Augustani.

Decoctum pectorale aliud.

R. Hyssopi fidei, Adianti albi, Ficum, Palmularum, Myxariorum, Ziziphorum, Uvarum passiarum, Hordei mundi, Glycyrrhizæ rase ana partes æquales. In aqua fontana, quanta convenit, coquantur. * Horum jus ad excrementa pectoris, & defluxiones pituitosas, sputaque educenda singulare est remedium. *Andernacus.*

Decoctum pectorale aliud.

R. Anisi, Fœniculi, Adianti ana partes æquales. Cinnamomi, Mastice ana ʒ j.

Omnia coquantur in aqua, donec quarta ejus pars absumpta fuerit. * Hujus decocti jus, faucium & thoracis asperitates lenit: excrementa ad excretionem promouet: nec non robur visceribus addit: ventriculi vires excitat, flatuque intestinorum discutit. *Andernacus.*

DE DECOCTIS

alterantibus cor.

Decoctum cordiale.

R. Prunorum N. xij.

Passularum ʒ j. Sebesten N. xvj.

Jujubarum N. x.

Flor. Borriginis, Englossæ, Violarum,

Melissophylli, Capill. Vener. ana M. β.

Seminis Basilici, Glycyrrhizæ,

Dauci ana ʒ ij.

Coque, ut supra. *Decoctum verò cordiale refrigerans sit, additis seminibus communibus, quæ seminibus, quæ decoctum refrigerans supra descriptum ingrediuntur. Florentini.*

DE DECOCTIS AL-

terantibus ventriculum.

Decoctum flatus pellens, seu Carmi- nativum.

R. Anisi, Dauci, Fœnic. Cumini, Carvi ana ʒ iij.

Glycyrrhizæ ʒ β.

Flor. Chamomille M. β.

Passularum ʒ j β.

Coque in libris duabus aquæ ad medietatem ferè. *Florentini & Augustani.*

A

Potio muscata major.

R. Spicæ, Folii Piperis longi,

Zingiberis, Zedoariæ, Confitæ rub.

Confitæ muscata, Caryophyllorum,

Ligni aloës, Rosarum, Violarum,

Anacardi, Acori, Coral.

Costi, Levistici, Nucis moschatæ,

Rasuræ eboris, Margaritarum,

Antofili, Rhubarbari, Amomi,

B

Ossis de corde cervi, Croci,

Piperis albi, Ossium dactylorum,

Beliculi marini, Spodii,

Sandali albi, & rub. Macis, Liquiritiæ,

Cinnamomi, Alyptæ, Anisi,

Tragacanthi, Blattæ byzantinæ, Cardamomi,

Ocymi, Limaturæ auri & arg. ana ʒ ij.

Moschi, Ambre, Caphuræ ana ʒ j.

Sacchari candi ʒ ij.

Syrupi rosæ q. suff.

Datur inanè & meridiè & serò, stomachicis, & debilitatis cochlearium unum cum vino, patientibus in pulmone, cum aqua herdei. *Nicolaus.*

Potio muscata.

R. Moschi, Caphuræ, Ambre ana ʒ j.

Spicæ nardi, Folii Piperis longi,

Zingiberis, Zedoariæ, styracis rubei,

Alyptæ moschatæ, Caryophyllorum,

Ligni aloës, Rosarum rub. Violarum,

Anacardi, Rad. acri, Coralli rub.

Costi, Sem. levistici, Nucis moschatæ,

Rasuræ eboris cum aqua rosarum,

Margaritarum perforatarum, & non perforat.

Peucedani, Rhubarbari, Amomi,

Ossis de corde cervi, Croci, Piperis albi,

Ossium dactylorum, Lapidis berillorum,

Spodii, Sandali albi & rub. Macis,

Glycyrrhizæ rase, Cinnamomi, Anisi,

Tragacanthi, Blattæ byzantinæ,

Cardamomi, sem. basiliconis,

Limaturæ auri, Limaturæ argenti ana ʒ ij.

E

Sacchari candi ʒ ij.

Syrupi rosæ q. sufficit.

Dosis ejus est à ʒ ij. usque ad ʒ β.

Servatur annis duobus. Respicit propriè virtutem naturalem primæ digestionis: confortat cor, & substituit materiam grossam. Data cum vino remolitionis citri, confert cardiacis, & confert cardiacæ calidæ cum saccharo ros. Datum cum decoct. pralii, confert passioni pectoris frigidæ, & pulmonis. Data bis in die cum decoctione nucis moschatæ, & caryophyllorum, confert valde stomachicis, & ad omnem debilitatem stomachi ex causa frigida, & digerit materiâ frigidam fœtoris oris, confert appetitui casino, & frigido. *Arnold. Villanovanus.*

DE DECOCTIS SU- dorem provocantibus.

Decoctum ligni guajaci, absq. cortice.

R. Ligni guajaci optimè incisi lb j.

Aquæ fontanæ lb xij.

Infundatur lignum in aqua calida per horas 24. in vase figulino vitreato obturato: deinde coquantur igne lento usque ad librarum octo consumptionem: coletur, & servetur in vase vitreo pro syrupo, ad sudorem movendum.

Decoctum ligni guajaci, pro potu.

R. Lignum guajacum prioris decoctionis, Aquæ fontanæ T℞ xij.

Iterum coque usque ad consumptionem tertie partis: cola, & serya pro potu, in prandio & cæna sumendo.

Decoctum ligni guajaci cum corticibus.

R. Ligni guajaci optimè incisi ℥ x. Cort. ligni guajaci incisi ℥ ij. Aquæ fontanæ T℞ xij.

Fiat, ut supra.

Potest major vel minor corticis quantitas addi, & cum aqua betonica vel fumiteræ, pro medici scopo decoqui.

Decoctum ligni guajaci cum vino.

R. Ligni guajaci ℥ x. Cort. ligni guajaci ℥ iv. Aquæ fontanæ T℞ xij.

Infundantur, ut supra: & decoquantur usque ad consumptionem librarum novem: deinde addantur vini optimi T℞ ij. & iterum fervere modicè finito, postea refrigeratum colato, & in vase vitreo, pro syrupo servato. *Florentini.*

Decoctum ligni guajaci cum vino, pro potu ordinario.

R. Præcedentis decoctionis lignum, Aquæ fontanæ T℞ ij.

Coquantur usque ad consumptionem septem librarum: deinde addantur vini albi optimi T℞ iv. & facta unica sola bullitione, ab igne auferatur, coletur, & in vase vitreo servetur, pro potu ordinario cibis associando. *Florent.*

Decoctum guajaci Fioravanti.

R. Cortic. ligni guajaci triti T℞ j. Aquæ fontanæ T℞ xiv.

Macerentur horis 24. deinde coquantur usque ad quatuor librarum consumptionem: postea adde Polypodii quercini ℥ ij.

Cichorii M.j.

Aloes hepaticæ ℥ ℞.

His iterum per horam decoctis, adde

Fol. Senæ, Epithymi ana ℥ j.

Colocynthidis ℥ vj.

Sacchari ℥ iix.

Denuò coquantur, dum pars dimidia fuerit consumpta, & libra octo remanserint: coletur & servetur in vase vitreo obturato, ad usum. Dosis: cyathus unus manè & sero, & sudet: sicque contineatur per dies xx. & liberabitur. Pro potu autem utatur sequenti decocto:

R. Ligni Guajaci incisi T℞ j. Vini albi T℞ x.

Macerentur per noctem: deinde cum per horam unam bullierint, adde aquæ T℞ xv. Denuò coquantur non diu: & erit factum.

Decoctum ligni guajaci cum corticibus.

R. Scobis ligni Indici T℞ j.

Corticis ejusdem ℥ iv.

Aquæ purissimæ T℞ x.

Macerentur in fictili vitreato horas 24. coquantur ad medias prunis luculentis quinque aut sex horas, & percolentur: postea quotidie in aurora illius aquæ dabis ℥ vj. & agrum cooperies ut sudores moveantur: moderatè tamen, ne vis corporis dissolvatur: subinde sudor detergarur: corpus fricetur, & caput: cibum nonumat, nisi horis sex à potu exactis. Ejusdem aquæ totidem uncias afferes quinq; horis à cæna: sudores tamen tunc non movebis. Cæterum hujusmodi potum post universales purgationes solemus exhibere. *Antonius Chalmesius.*

Decoctum ligni guajaci cum corticibus, pro potu ordinario.

R. Remanentiam prioris decoctionis,

Aquæ purissimæ T℞ xv.

Iterum coques ad tertias: sub decoctionis finem addes

Glycyrrhizæ rasæ, & contusæ ℥ ℞.

Passularum mundatarum ℥ ij.

Absoluta decoctione, addes

Cinnamomi ℥ v. ad saporis jucunditatem.

Eoque decocto utetur in pastu. Nonnulli sub finem primæ decoctionis addunt

Fumariz, Lupulorum, Borraginis, Buglossæ ana M.j.

Alii verò addunt

Cyclaminis, Cardui benedicti, Olibani ana ℥ j.

Alii rad. enulæ in pul. redactæ, mumiæ siog. ℥ ℞.

carabæ ℥ ij. ℞. pulveris hermodactylorum ℥ ij.

senæ orientalis ℥ ℞. Alii mediam partem vini albi:

alii tres partes vini, & unam aquæ injiciunt

quod profuturum putaverim corporibus pituitosis, ac robustis, atque cum nervi ac tendines non

afficiuntur. Cum verò corpora sint imbecilla, &

minus duxerim, magisque profuturum, si decoctio

in sola aqua fiat: imò cum corpus imbecillum

biliosum, aut ad tabem propensum, sæpe guajaci

usui ipsum contabescit: inflammantur urinæ,

dolores augentur. Itaque cum corpus est bilio-

sum, loco aquæ communis, utor aquis cichorii,

buglossæ, violarum, fumariz in decoctione, qua-

rum usui sæpe sum expertus rem feliciter successe-

risse. *Idem.*

Decoctum ligni guajaci cum corticibus, aliis.

R. Ligni sancti T℞ j.

Corticis ejusdem T℞ ℞.

Aquæ purissimæ T℞ x.

Macerentur, ut dictum est, 24. horas, atque coquantur ad tertie partis consumptionem. Præterea

R. Enulæ campanæ,

Dactylorum ab ossib. separatorum ana ℥ j. ℞.

Senæ orientalis ℥ j. Vini albi T℞ vj.

Macerentur horas 24. super cineres calidos, ita ut propemodum vinum ferveat: deinde exprimantur:

mantur: & huic vino miscetur præcedens decoctio: postea adde sacchari Tß ß. cinnamomi ʒ j. & exactis quatuor horis ab ea mixtione, traficiatur per colatorium vini aromaticis, ac singulis matutinis capiat ʒ v. aut vj. & ante cœnam, vel cum se in lectum recipiat, tantundem. *Idem.*

Decoctum ligni Guajaci cum corticibus, pro potu ordinario.

R. Præcedentis decocti remanentiam,
Aque purissimæ Tß xv.

Bulliant ad tertias: adde sacchari & cinnamomi, quantum videbitur ad saporis gratiam. Animadvertendum verò, nō unam eandemq; decoctionem omnibus temperaturis esse parandam, sed interdum valentiorē, interdum verò imbecilliorē, habita virium, ac morbi, & cæterarum rerum, tum naturalium, tum contra naturam, ratione. *Idem.*

Decoctum Zaræ parillæ.

R. Rad. zaræ parillæ ʒ iv.
Aque fontanæ Tß xij.

Radices primò vino albo laventur, deinde minutatim incidantur, & in supradicta aqua calida per horas duodecim infundantur, in vase figulino benè operculo & pannis obstructo: mox coquantur igne lento, usque ad consumptionem librarum octo: postea coletur atq; in vase vitreo exprimè cooperto pro syrupo servetur. Secundum decoctum pro potu ordinario fit, ut ligni guajaci potus. *Florentini.*

Decoctum guajaci cum Zaræ parillæ pro syrupo.

R. Zaræ parillæ, Cort. ligni guajaci ana ʒ ij.
Polypodii quercini ʒ j ß.

Cinnamomi electi ʒ j. Aque Tß xij.
Coquantur usq; ad libram octo consumptionem, coletur, & servetur pro syrupo. *Incertus.*

Decoctum Zaræ parillæ cum guajaco, pro potu.

R. Materiam prioris decoctionis,
Aque mens. octo.

Coquantur usque ad duarum mensurarum consumptionē, coletur & servetur pro potu ordinario. In fine adde Cinnamomi electi ʒ ß. vel ʒ j.

Aliud, quo Hispani utuntur.

R. Zaræ parillæ ʒ iij.
Cort. ligni ʒ j. Rad. chinæ ʒ ij.

Hermoadtylorum ʒ j.
Polypodii, Rhapontici, Turbith, Cap. Ven.
Rad. liorum alb. Apii, Asparagi,
Fœniculi, Petroselinii, Glycyrrhizæ ana ʒ ij.
Fol. senæ ʒ ß.

Decoquantur omnia s. a. in Tß xx. aquæ ad Tß v. & hoc pro syrupo. Capiat bis in die manè & vespri ʒ vj. calidè. In residuo infunde Tß xx. aquæ: & decoquantur ad Tß xij. Et istam aquam bibat loco vini, & de octo in octo dies purgat humorem peccantem: & debet sumi per dies xv. ad minus. *A quodam Hispano.*

Decoctum radicis chinæ.

R. Radicum chinæ opt. ʒ j.

Aque fontanæ Tß xij.

Radices incidantur minutatim, & in prædicta aqua tepida per horas duodecim infundantur in vase terreo vitreato: deinde igne lento coquantur usq; ad consumptionem tertiæ partis: postea cola, & serva pro syrupo. Aliqui usq; ad libram octo, alii ad medietatis consumptionem coquantur. *Florentini.*

Decoctum radicis chinæ.

Alia ratione curatur morbus Gallicus, quæ nō est præcedenti admodum dissimilis. Fit autem decoctio radicis chinæ, quæ apios dicitur. Itaque post universales purgationes præscribimus victum tenuem, non tamen usque ad cō siccum atque cuius decoctio guajaci. Siquidem decoctum radicis chinæ vehementius siccatur, quàm guajaci, quod ex siti facillè deprehenditur. Sic autem parabitur:

R. Radicum chinæ, in tenues orbiculos sectarum ʒ j vel ʒ j ß.

Aque purissimæ Tß x.

Coquantur in vase terreo vitreato ad medias. Vas verò tam exactè cooperiatur, ut nihil exhalat. Deinde coletur decoctum, ac super cineres continuo calidum servetur. Hujus decocti datur ʒ viij. vel ix. pro viribus ægrotantis, ac sudet tres horas: sudor diligenter abstergetur: prandeat hora nona, vel decima. & rursum hora tertia à meridie eandem decocti dosinumat: lectum ingredietur, & sudet: cœnabit autem hora sexta: ac frugalior erit cœna, quàm prandium. *Antonius Chalmereus.*

Decoctum radicis chinæ, pro potu ordinario.

R. Facies superioris decocti,
Aque purissimæ Tß xij.

Coquantur ad tertias. Potest tertiū & quartum fieri decoctum, si addideris radicis chinæ ʒ ij. Si tamen vino abstinere non possit, eo saltem destitutum vinum diluatur. *Idem.*

DE DECOCTIS
purgantibus sanguinem.

Decoctum adianti.

R. Adianti veri recentis ʒ j ß.

Summitatum fumariz, summitatum lupuli,

F Violarum siccarum ana ʒ j.

Prunorum Damas. N. xl.

Zizipharum N. x.

Jujubarum N. xx.

Coque libris tribus aquæ lento igne ad duarum librarum consumptionem: infunde tandem

Pulpæ cassiæ solutivæ ʒ iij.

Tamarindorum ʒ ij.

Mannæ ʒ j. Rhabarbari boni ʒ iij.

Frigidum manibus frica, cola & propina. Sanguinem purgat, clarumque reddit, ardoremque ipsius ac flayæ bilis compescit. *Mesuerus.*

Decoctum fumarie.

R. Succ. Cichorii, succi Endiviæ, succi Lupulorum, succi Borraginis ana ʒ iv.
Succi Fumiterræ ʒ viij.

Quibus coctis & purgatis, adde
Myrob. citrinorum, Myrob. Indorum ana ʒ ij.
Passularum mundat. ʒ j.
Tamarindorum ʒ iij.

Frica, cola, & serva. * Sanguinem bile flava & adustis humoribus purgat, hepatis obstructions aperit, ac inde natum icterum sanat. *Mesues.*

DE DECOCTIS PUR-
gantibus bilem flavam.*Decoctum fructuum.*

R. Prunorum N. xl.
Sebesten, sive Myxariorum N. xxx.
Jujubarum N. xxx.
Tamarindorum ʒ ij.
Cassie recens extractæ ʒ iij.
Mannæ ʒ j.

Macerentur fructus in aquæ libris tribus: deinde adde cassiam, tamarindos, & mannâ: fiat, ut suprâ. * Sanguinis & bilis flavæ fervorem reprimat, sanguinem clarum reddit, & bilem clementer educit. *Mesues.*

DE DECOCTIS PUR-
gantibus pituitam.*Decoctum thymi.*

R. Thymi, Cassiæ, Hyssopi ana ʒ j.
Passularum purg. ʒ xx.
Myrobal. Emblicarum, Chebulatum ana ʒ j.
Turbit ʒ iv.
Stœchados, Polypodii ana ʒ v.
Eupatorii Mesuæ ʒ iij.
Rad. Apii, Fœniculi ana ʒ vij.
Absinthii, Anisi, Dauci ana ʒ iij.

Coque omnia in libris tribus aquæ, ad librarum E
duarum consumptionem: cola. Colato adde
Turbit, Agarici ana ʒ j.
Zingiberis ʒ ʒ.

Macerari noctem sine: post die cola, & utere.
* Phlegmagogum est: ob id senibus, & aliter pituitosis salubre: ventriculum firmat, coctionem juvat, flatus à visceribus & hypochondriis dissolvit. *Mesues.*

Decoctum galli ad colicam.

Gallinaceum veterem quatuor annorum interficito, exinanitoque, & repleto salis fossitii drachmis tribus, sem. enici, polypodii, hyssopi ana ʒ j. sem. dauci, anethi, ameos ana ʒ ʒ. turpeti ʒ iij. Deinde resarto ventre, in xij. aqua libris ad dimidias coquito, juris decocti ʒ iv. aut sex potui exhibeto. *Andernacus.*

Decoctum stœchados.

R. Stœchadis, Origani Cretici ana ʒ iv.
Sem. Apii, Fœnic. Eupatorii Mesuæ ana ʒ iij.
Schœnanthi, Hyssopi ana ʒ ij.

A Passularum mund. ʒ j.
Turbit ʒ iv.

Coque ut suprâ, & utere. * Confert pituitosis affectibus, ut febrib. quotidianis, juncturarum & nervorum dolori, & frigida intemperiei. *Mesues.*

DE DECOCTIS BI-
lem atram purgantibus.*Decoctum epithymi.*

B R. Myrobal. Indorum,
Stœchados Arabici, Epithymi,
Passularum mundat. ana ʒ j.
Myrobal. chebul. summitat. fumarie ana ʒ iv.
Folliculorum senæ ʒ j.
Polypodii ʒ vj.
Turbit ʒ iv.

C Agrimonie ʒ v.
Omnia præter epithimum coquantur in feri caprim libris tribus, ad duarum librarum consumptionem: tunc adde epithimum, & semel fervefac, tolle ab igne, & adde

Hellebori nigri ʒ j.

Agarici ʒ ʒ.

Salis Indii ʒ j ʒ.

Frica, cola, & utere. * Bilem atram vacuat: ob id affectibus melancholicis, ut cancro, elephantiasi, & cæteris confert. *Mesues.*

Decoctio senæ D. Gereonis.

R. Folliculorum senæ ʒ j ʒ.

D Foliorum senæ ʒ j.

Zingiberis ʒ j.

Flor. Borraginis, Violarum,

Rosarum rub. Azantiarum ana ʒ ij.

Polypodii quercini ʒ ʒ.

Passularum purgatarum ʒ ij.

Sebesten. Prunorum ana N. xij.

Aquæ fontis T ʒ iv.

Fiat decoctio sã. Modò sena parum ebulliat, & vas optimè obturatum per sex horas dimittatur, deinde exprimatur. * In affectibus Melancholicis, Quartanis, Cancro, Lue Venerea valet. *Augustani.*

DE DECOCTIS PUR-
gantibus humores mixtos.*Decoctum myrobalanorum.*

R. Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarum ana ʒ j.

F Tamarindorum ʒ j ʒ.

Comarum fumarie ʒ j.

Absinthii ʒ ij.

Prunorum N. xx.

Passularum mundatarum ʒ j.

Coque in libris tribus aquæ, ad duarum librarum consumptionem: cum imbecillum voles medicamentum, reliquæ libræ di. nidio adde

Pulpæ cassiæ ʒ ij.

Cum autem valentius, adde

Pulpæ cassiæ ʒ j.

Turbit, Agarici ana ʒ ʒ.

Frica,

Frica, cola. Præstantius fiet, si in sero lactis capri-
ni coquantur. * Bilem utramq; & pituitam pur-
gat. *Mesues.*

Decoctum Eupatorii.

R. Eupatorii, Absinthii,
Asari, Nardi Indicæ,
Capill. Veneris, Cypri, Rhabarbari,
Comarum Fumariæ ana ʒ iv.
Bedeguar. Secaculana ʒ iv.
Myrobal. Chebularum, Indarum ana ʒ iix.
Passularum purgatarum ʒ j.
Coque, & utere. * Hepatis & lienis obstructio-
nes, & inde nascentes dolores, & febres compo-
sitas iuvat. *Mesues.*

DE DECOCTIS MI-
nus usualibus.

DE DECOCTIS ALTE-
rantibus pectus.

Decoctum pectorale.

R. Hyssopi, Capill. Veneris ana M.ʒ.
Ficuum, Palmularum, Zizipharum,
Myxariorum ana N. iv.
Uvarum passarum, Hordei,
Glycyrrhizæ, Anisi ana ʒ j.
Decoquantur in aquæ mensura quanta conve-
nit, ad tertias. Quin unx una vice datur * ad pe-
ctoris vitia, ut tussim, raucedinemque, donec to-
tum absumatur. *Andernacus.*

Potio propheticus, nostra.

R. Corn. ligni Guajaci ʒ j.
Tuillilaginis, Virgæ aureæ,
Plantaginis ana M. j.
Consolidæ majoris ʒ j.
Passularum, Jujubarum,
Sebesten, Glycyrrhizæ,
Cinnamomi electi ana ʒ ʒ.
Aquæ ferratæ mens. iv.
Coquantur ad consumptionem quartæ partis,
cui adde olei sulphuris, quantum ad acorem in-
ducendum sufficit. Usus in prandio & cœna loco
vini.

DE DECOCTIS ALTE-
rantibus cor.

Decoctum cordiale.

R. Prunorum Damasc. N. vj.
Palmularum Indicarum,
Passularum ana ʒ ʒ.
Glycyrrhizæ ʒ j ʒ.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum,
Hordei ana P. j.
Sem. 4. com. frig. ana ʒ ʒ.
Aquæ fontanæ quantum alia medicamenta tres
digitos superare possit: in qua reliqua omnia
coquantur ad tertias: deinde ex jure colato da-
tur triens, aut quincunx. Si scilicet ius exhiberi debet,
majorum aquæ, tum medicamentorum modus
adhibeatur. *Andernacus.*

DE DECOCTIS
alterantibus bilem.

Decoctum Adiantbi.

R. Adiantbi albi, Fumariæ,
Lupuli ana M. j.
Violarum siccarum P. j.
Prunorum N. xx.
Zizipharum N. x.
B In aqua fontana, quanta sufficit, ad tertias usque
coquantur: unaque vice uncia quinque exhi-
bentur. Vel
R. Adiantbi M. ʒ.
Sem. Anisi,
Fœniculi ana ʒ ʒ.
Cinnamomi,
Masticis ana ʒ j.
Coquantur, ut superius. * Hoc etiam viscera ro-
borat. *Andernacus.*

C *Decoctum contra urinæ ardorem.*

R. Althææ, Malvæ,
Petroselinii rad. part. j.
Coquantur in aqua fluminis usque ad tertias
partis consumptionem. coletur. Dosis ʒ ix. cum
butyro recenti, stomacho vacuo. *Fiascus Eques
Ferrariensis.*

DE DECOCTIS ALTE-
rantibus pituitam.

Decoctum ex Thymo.

R. Thymi, Castiuchæ,
Hyssopi ana ʒ ʒ.
Radic. Apii,
Fœniculi ana ʒ vj.
Sem. Anisi, Dauci ana ʒ j.
Passularum enucleatarum ʒ ij.
Glycyrrhizæ ʒ ij.
In aqua ad dimidias coquantur. In jure decocti,
Zingiberis minutim incisi drachma semitilis ma-
ceretur: manè uncia quinque singulis vicibus
exhibeantur. *Andernacus.*

Decoctum provocans menstrua.

R. Artemisiæ, Melissæ,
Cardui benedicti, Pulegii,
Serpylli ana M. j.
Bulliant in una mensura vini, & manè bibatur
haustus.

F DE DECOCTIS AL-
terantibus bilem atram.

Decoctum ex Fumaria.

R. Succii Fumariæ ʒ iij.
Succi Buglossæ, Lupuli,
Endiviæ, Cichorii ana ʒ ij.
Passularum enucleatarum contusarumq; ʒ j.
Glycyrrhizæ ʒ ij.
Coquantur ad tertias, coleturque. Jus uncia
duæ, cum recens est, aut quatuor, cum vetustior,
propinquantur. *Andernacus.*

DE DECOCTIS vulnerariis.

Decoctio vulneraria, nostra.

R. Virgæ aureæ, Saniculæ,
Polygonati, Plantaginis, Saliæ minoris,
Pulegi, Aristolochiæ rotundæ,
Centaurii minoris ana M.j.

Coquantur in vino & aqua ana mensj. β. usque
ad consumptionem duorum digitorum, coletur,
& utatur mane stomacho jejuno, haultu uno.

Potio vulneraria, qua vulnera mirum in modum curantur.

R. Cerevisiæ mensj.
Clematis M.j.
Arthemisiæ rub.
Pervinæ ana parum.

Decoque ad medietatem in vase fictili cooperto.
Deinde excola in ollam lapideam, sive lagenam,
sic ut ostium ejus probe obstrui possit, ne aer
ingrediatur, postea ului serva. Ex hac portione
dabis h. mini vulnerato mane jejuno vetriculo,
in meridie post sumptum cibum, & vesperti eum
discellurus est cubitum: singulis vicibus ad quan-
tatem trium cochlearium, jubebisque ut laxus
postea duabus aut tribus horis abstinere a cibis:
& quæties inde biberit, paululum intillet in va-
sculum, & hoc vulnus abluat. Folium etiam bras-
sicæ rubrum liquere lupus podonis imbutum
vulneri imponat, ita tamen, ut asperius fontis latus
verius vulnus sit coopertum, quod intercolo fir-
miter involvatur. *Ranzovius.*

Potio alia vulneraria.

R. Limonii sylvestris,
Betonice ana 3 j.
Saniculæ, pedis leonis ana 3 β.
Vini opt. mensj.

Coquantur in olla vitreata, bene obturata, per
spatium duarum horarum. Ex hac portione ho-
mini sauciato singulis diebus mane & vesperti ad
quantitatem unius cochlearis exhibe bibendum:
& loco affecto brassicæ folia, vel aliquod em-
plastrum vulnerarium impone. *Ranzovius.*

Potio vulneraria.

R. Consolidæ utriusque,
Veronicæ,
Cyclamini ana M.j.
Astracorum expurgatorum N. iv.
Vini albi mensj.

Circulentur in balneo per triduum. Exhibea-
tur primis septem diebus mane cochlear unum.
Quercetanus.

Alia potio vulneraria.

R. Oculorum Cancri pulveriz. 3 β.
Mumiæ 3 j.
Boli Armeni 3 j β.
Herb. Agri-monia, Ophioglossi,
Veronicæ, Cyclamini ana M.j.
Spermatis Ceti 3 j.

A Temperetur in vino albo per noctem in balneo
Mariæ. Capiat hujus cochlearia duo mane &
vesperi, si opus sit. Inflammationes plurimum
arcent, atque ambustis conveniunt. *Idem.*

Potio vulneraria, pro reliquis morbi temporibus.

R. Macis, Oculorum Cancri,
Zedoariæ ana 3 ij.
Mumiæ, Galangæ minoris ana 3 ij.
Nucis Vomice 3 j β.

B Crassiusculæ contusa impendantur in vas vitreū,
affundendo vini albi mensj. β. macerentur len-
tissimo calore per bidaum. Dosis est cochlear
unum mane, & vesperti tantundem. Hujus portio-
nis vis tanta est, ut laudari vix satis possit. *Idem.*

Potio vulneraria.

R. Herb. Saniculæ, Virgæ aureæ,
Polygoni, Plantaginis, Saliæ,
Pulegi, Centaurii minoris,
Aristolochiæ ana M.j.

C Coquantur in vino & aqua ana mensj. β. usque
ad consumptionem duorum digitorum, coletur,
& utatur mane stomacho jejuno. *Innominatus.*

Potio venenatis vulneribus scilope- tariis conveniens.

R. Flor. Vincæ pervinæ,
Flor. Lithi convall. ana P. j.
Galangæ, Zedoariæ ana 3 ij.
Mumiæ, Boli Armeni veri ana 3 j.
Spermatis Ceti 3 β.
Vini albi mensj.

D Digerantur & circulentur in balneo Mariæ per
quatuor dies. Dosis est cochlear unum mane &
vesperi. *Idem.*

Potio vulneraria in fracto osse, ab ictu scilopetario.

R. Aristolochiæ, Cyclamini Serpentariæ,
Consolidæ utriusque, Geranii ana M.j.
Sabinæ M. β.
Macis, Zedoariæ, Oculorum Cancri ana 3 β.
Mumiæ, Galangæ min. ana 3 j β.

E Conquassatæ, ac minutatim concisæ herbar, &
reliqua in pulverem crassiusculum redacta co-
quantur in duplici vase horis quatuor cum mensj.
vini. Utatur mane & vesperti. *Idem.*

Potio vulneraria cephalica.

R. Flor. Lithi convallii,
Betonice ana P. j.
Galangæ, Macis ana 3 ij.
Persicariæ, Chelidoniæ,
Vincæ pervinæ, Veronicæ,
Centaurii ana M. β.

F Macerentur ut suprà, & ad usum servantur. *Idem.*

Potio sanguinem ex vulneribus erum- pentem cohibens.

R. Olei Croci Martis,
Essentiæ Coralliorum ana 3 j.
Cum aqua spermatis Ranarum, vel Rosarum fiat
potio. *Quercetanus.*

Potio

Potio vulneraria pectoralis.

R. Succ. Verbenæ, Betonicæ,
Veronica ana ʒ ij.
Aque Cinnamomi Tʒ j.
Macerentur. *Idem.*

*Potio inferioris ventriculi vulneri-
bus conduens.*

R. Boli Armeni ʒ β.
Consolidæ utriusque ana M. j.
Galangæ ʒ ij.
Temperetur cum vino ut supra, & ad usum ser-
ventur. *Idem.*

Alia pro gregariis, sed approbata.

R. Croci Martis, nostro modo preparati ʒ j.
Calci testarum Ovorum ʒ j.
Syrupi Rosarum siccarum,
Syrupi Myrtillorum ana ʒ j.
Cum aqua horum Papaveris rubri, fiat potio,
assumenda tribus horis ante cibum: pro quo ca-
piat hordeatum cum aqua Rosarum, & semine
Papaveris, præterea hora somni. *Idem.*

*Potio alexipharmaca, contra vulnera
sclopetica venerata.*

R. Michridati, Theriac opt. ana ʒ β.
Margar. prepar.
Coralli rub. prepar. ana ʒ j.
Boli armeni ʒ β.
Syrupi de Limonibus ʒ j.
Aque Buglossæ, Scabiosæ ana q. s.
Fiat potio. Reiteretur bis, vel ter, si opus videat-
ur. *Quercetanus.*

Alia pro ditiorebus.

R. Auri vitæ,
Essentiæ Margaritarum ana G. vj.
Essentiæ Corallorum G. iij.
Terræ sigillatæ electæ ʒ j.
Aque theriacalis nostræ ʒ ij.
Fiat potus, statim sumendus. Cor misticæ ab o-
mni veneno & contagione tuetur. *Quercetanus.*

**DE DECOCTIS PUR-
gantibus bilem flavam.***Decoctum bilem educens.*

R. Intybi, Cichorii,
Eupatorii, id est, Agrimonie M. β.
Flor. Borraginis, Buglossæ,
Violarum ana P. β.
Tamarindorum ʒ j.
Prunorum Damasc. N. v.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ j β.
Decoquantur, ut supra, in aqua ad tertias. *Ander-
nacus.*

*Decoctum seu Apozema in febris ter-
tiana utile.*

R. Cichorii cū radice, Acetosæ, Endiviæ ana M. j.
Semina quatuor frig. maj. ʒ β.
Rad. Graminis,
Asparagi maceratarum in aceto ana ʒ iij.

A Fiat decoctio ex aqua, ad Tʒ. unam colaturæ
claræ adde

Sacchari albi,
Succi Arantiorum, vel Granatorum, aut
Syrupi de aerdine Citriorum ana ʒ iij.
Vel in fine decoctionis, adde Aceti acerrimi &
Mellis optime despumati ana ʒ ij.
Fiat Apozema clarum, quod Aroma trahat ex
Sandal alborum ʒ ij. Ager ter vel quater ex hoc
bibat. *Heurnius.*

B *Aliud mixtos potius educens humores.*

R. Passularum ʒ β.
Galangæ incisæ ʒ j.
Flor. Borraginis, Violarum ana ʒ j.
Senæ ʒ vj.

Horum decoctio & infusio stet per noctem, &
manè rursus ebulliat, & fortiter exprimatur. Post

R. Expressi ʒ iv.
Syrupi Ros. lax. Mannæ ana ʒ j.
Syrupi conservæ Zingiberis ʒ j.
Aque Cinnamomi cochlearium unum.
Misce, & fiat potus. *Crato.*

**DE DECOCTIS PUR-
gantibus pituitam.***Decoctum pituitam educens.*

R. Hyssopi, Thymi ana P. β.
Semi. Cnici ʒ vj.
Semi. Anisi, Fœniculi ana ʒ j β.
Polypodii ʒ β.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ ij.
Decoquantur in aqua ad tertias, ut supra. *An-
dernacus.*

**DE DECOCTIS PUR-
gantibus atram bilem.***Galli decrepiti decoctum.*

R. Hyssopi, Calaminthæ ana M. j.
Passularum mundatarum ʒ j β.
Anisi, Fœniculi,
Carvi ana ʒ vj.
Semi. Carthami ʒ ij.
Polypodii quere ni recentis ʒ j β.
Trium florum cordiæcarum ana P. j.
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana P. β.
Includantur omnia in ventre galli decrepiti,
preparati ut decet, in fine coctionis adde

F *Foliorum Senæ ʒ ij.*
Agarici trochiscati ʒ x.
Fiat colatura ad Tʒ ij. ac reponatur. Accipimus
prescripti decocti ʒ iv. Serapii violati ʒ j. Fiat
haustus: si robustior fuerit ager, adde ʒ ij. Dia-
phœnici aut Benedictæ laxativæ. *Heurnius.*

Decoctum atram bilem vacuans.

R. Buglossæ, Scolopendrii ana M. β.
Senæ Alexandrinæ ʒ j.
Flor. Violarum, Thymi,
Epithymi ana P. j.
Semi. Anisi, Fœniculi ana ʒ β.

Zingiberis \mathfrak{z} j β .
 Rad. Arum \mathfrak{z} β .
 Prunorum Damasc. N. x.
 Decoquantur in aqua ad tertias. Exjure hoc sumantur \mathfrak{z} iv. *Andernacus.*

Decoctum Hellebori nigri.

R. Cort. rad. Hellebori nigri preparati \mathfrak{z} ij.
 Anisi, sem. Foeniculi ana \mathfrak{z} j.
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum ana G. iij.
 Fiat decoctio s. a. cujus dosis \mathfrak{z} iij. cum confectio-
 nis Hamech \mathfrak{z} β . *Augustani.*

Aliud.

R. Myrobalanorum omnium ana \mathfrak{z} β .
 Commineantur crasse, & macerentur per diem
 & noctem in Aqua Fumarie Tb vij. & adde
 Polypodii, Grithymi. Senæ ana \mathfrak{z} j.
 Glycyrrhizæ, Sem. Citri,
 Hermodactylorum \mathfrak{z} β .
 Caryophyllorum ana \mathfrak{z} ij.
 Corticum preparatorum Hellebori nigri \mathfrak{z} β .
 Coquantur ad medietatis exhaustionem cum
 tenui expressione. Accipe hujus decocti partem
 sextam,
 Syrupi de Fumaria compositi,
 Syrupi Rosati solutivi ana \mathfrak{z} j.
 De corticibus Citriorum \mathfrak{z} β .
 Misce, bibat. * Medetur Hypochondriacis & la-
 borantibus ex malo Venereo. *Heurnius.*

**DE DECOCTIS PUR-
 gantibus humores
 mixtos.**

**Decoctio aperitiva lenitiva
 major.**

R. Herbarum Endivie,
 Cichoreæ, Fumi terræ ana M. j.
 Herbarum Eupatorii,
 Borraginis, Buglossæ, Cuscutæ,
 Scolopendrii veri ana M. β .
 Glycyrrhizæ rare,
 Rad. Foeniculi,
 Rad. Apii, rad. Petroselinii,
 Passularum ana \mathfrak{z} β .
 Sem. Anisi, Foeniculi ana \mathfrak{z} ij.
 Comarum Thymi,
 Epithymi ana \mathfrak{z} j β .
 Cort. rad. Tamarisci,
 Cort. rad. Capparorum ana \mathfrak{z} ij.
 Fol. Senæ \mathfrak{z} ij.
 Polypodii quercini \mathfrak{z} j.
 Agarici electi \mathfrak{z} β .

Incidenda incidantur, & quæ contundi debent,
 conterantur, & misceantur omnia simul, serven-
 turque pro usu. * In viscerum obstructionibus,
 & contumacibus eorum affectibus valet. *An-
 gustani.*

Decoctio aperitiva lenitiva minor.

R. Herbarum Agrimonie,

A Lupulorum, Cichoreæ,
 Cuscutæ, Betonicæ,
 Ceterach, Endivie,
 Fumi terræ ana \mathfrak{z} ij.
 Rad. Apii, Foeniculi,
 Petroselinii, Acori,
 Glycyrrhizæ ana \mathfrak{z} iv.
 Alari \mathfrak{z} j.
 Sem. Anisi,
 Foeniculi ana \mathfrak{z} j.

B Polypodii quercini \mathfrak{z} xij.
 Prunorum Damascenorum,
 Ficuum pinguium ana N. xxxij.
 Passularum \mathfrak{z} iv.
 Senæ Alexandrinæ \mathfrak{z} j.
 Florum Borraginis,
 Buglossæ, Violarum,
 Rosarum rub. ana \mathfrak{z} j.

Incidentur & contundantur, & misceantur om-
 nia simul. *Augustani.*

**C Decoctio aperitiva major cum
 rhubarbaro.**

R. Specierum decoctionis aperitivæ majoris,
 Specierum decoctionis lenitivæ minoris ana
 \mathfrak{z} iij.

Decoquantur in aqua libris sex, ad consum-
 ptionem duarum librarum. Colaturæ fervidæ
 infunde

Rhabarbari electi \mathfrak{z} β .
 Cinnamomi \mathfrak{z} ij.
 Salis gemmæ \mathfrak{z} j.
 Spicæ Indicæ \mathfrak{z} ij.
 Spec. Diar. hodon Abbatis \mathfrak{z} iv.
 Sacchari \mathfrak{z} xij.

Misceantur pro usu. * Valet in hydrope, & care-
 ris morbis diuturnis, frigidis, piteuitosis, ac bi-
 liosis, aut mixtis. *Idem.*

D Cinnamomi \mathfrak{z} ij.
 Salis gemmæ \mathfrak{z} j.
 Spicæ Indicæ \mathfrak{z} ij.
 Spec. Diar. hodon Abbatis \mathfrak{z} iv.
 Sacchari \mathfrak{z} xij.

Misceantur pro usu. * Valet in hydrope, & care-
 ris morbis diuturnis, frigidis, piteuitosis, ac bi-
 liosis, aut mixtis. *Idem.*

Decoctum laxativum in Majo.

E R. Fumi terræ M. iij.
 Lupulorum,
 Hyssopi,
 Rad. Cichorii ana M. ij.
 Absinthii M. j.
 Senæ \mathfrak{z} j β .
 Polypodii \mathfrak{z} j.
 Seri caprini mens. ij.

Bulliant ad consumptionem tertie partis. * Pro-
 dest scabiosis & delicatis.

F Potio purgans pro delicatis.

R. Cinnamomi,
 Zingiberis ana \mathfrak{z} ij.
 Nucis moschatae \mathfrak{z} j.
 Anisi \mathfrak{z} β .
 Fol. Senæ \mathfrak{z} j β . vel \mathfrak{z} ij.
 Sacchari \mathfrak{z} iij. vel q. s.

Stent simul per noctem in vino antiquo quan-
 tum satis pro tribus dosibus. postea bulliant
 parum, & fiat haustus.

Alia.

R. Senæ pulverizatae \mathfrak{z} j β .

Liquiritiæ,

Liquiritiæ, Zingiberis ana ℥ β.
Anisi ℥ ij.
Contundantur, & bulliant in dimidia vini men-
fura parum, addaturq; sacchari q. s. *D. Meching.*

Alia.

R. Senæ ℥ ij. β. vel ℥ iij.
Sacchari ℥ ij. vel Liquiritiæ ℥ j.
Anisi ℥ j. β.
Zingiberis ℥ vj.
Vini, Aquæ ana quart. ij.
Bulliant ad haustus quatuor ultra tertiam par-
tem. *Idem.*

Potio purgatoria.

R. Mannæ Calab. opt. ℥ vj.

A Rhabarbari electi ℥ ij.
Spec. Hieræ simpl. ℥ β.
Aquæ Endiviæ ℥ iv.
Syrupi de Buglossa ℥ β.
Misce diligenter. *Ranzovius.*

Potio vomitoria sine molestia.

R. Corticis mediani juglandis juxta radicem
℥ ij. vel iij.

Vini albi tcyphum dimidium.

B Macerentur per totam noctem. Bibatur manè
post cibum, aut paulo ante cibum. Si verò post
dimidiam horam non epicitur, tunc digitus aut
penna oleo tincta in fauces demittatur, & sta-
tim sequetur vomitus. *Ranzovius.*

DE INFUSIONIBUS, Sectio IIX.

INFUSIO, quæ & dilutio, &
maceratio, & irrigatio non-
nunquam appellatur. Infun-
duntur autem eadem ma-
teriæ, quæ in apozematibus
concoquuntur, pulveratæ,
confusæ vel solidæ: idque in
humore simili, sed fere cal-
facto cineribus calidis, vel
Sole, vel super fornacem, ut
medicamenti vires prom-
ptius trahat. Sunt autem in-
fusa vel

Simplicia, cū
materia sim-
plices irri-
gantur, vel
in

Aqua: ut— Infusio Rosarum, Violarum. De quibus vi-
de supra in tractatu Sympliciorum & Vinorum.

Aceto: ut—

Acetum Scillinum,

Acetum Rosatum,

Acetum Salviatum,

Acetum Sambucatum,

Acetum Rosmarinatum,

Acetum Lavendule.

Infusum feri lactis,

Aliud serum lactis,

Infusum succi herbarum,

Infusio ad bilem prima.

Bilem: ut—

Infusio secunda,

Infusio tertia,

Infusio quarta,

Infusio quinta, &c.

Composita,
quando ma-
teria diversa
macerantur.
Atq; horum
alia purgant

Pituitam: ut—

Infusio Hieræ,

Infusio ad pituitam prima,

Infusio ad pituitam secunda,

Infusio ad pituitam tertia,

Infusio ad pituitam alia,

Infusio ad colicam alia.

Melancholiam: ut— Infusio ad atram bilem.

Sanguinem: ut Infusio ad sanguinem mundandum.

DE CLYSTERIBUS nutrientibus.

Clyster nutriens.

R. Aquæ distillationis Capi, vel decoctionis

Tb j β.

Sacchari rosati ℥ β.

Misce, & injiciatur post rejecta excrementa, vel cum dormitur: aliqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod injicitur. *Rondeletius.*

Clyster nutriens, alius.

R. Lactis vaccini Tb j β.

Mellis ℥ iij.

Injiciatur, ut supra. *Rondeletius.*

Alius nutriens.

R. Decoctionis Hordei mundati, in cremorem conversi Tb j β.

Vini quart. j.

Misce, & injiciatur, ut supra. Vinum addendum est ad distribuendum cremorem Hordei. tumq; augenda est ipsius vini quantitas, pro crassitudine cremoris. *Rondeletius.*

Alius nutriens.

R. Decoctionis Pulli, vel Hordei perfectè cocti Tb j β.

Vitellorum Ovorum N. iij.

Vini ℥ iij.

Misce, injiciatur, ut prius admonni. Optimè ægros nutrit. *Rondeletius.*

ANNOTATIO.

Ad nutriendum clysteres aliquando sunt ex ipsis, cum agri ob imbecillitatem ætatis, vel morbi, vel teneram ætatem cibum devorare, aut devoratum retinere non possunt. Rondeletius.

DE CLYSTERIBUS calfacientibus.

Clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum.

R. Mercurialis,

Origani, alaminthæ, Rutæ ana M. ij.

Fol. Centaurii minoris, Anthos,

Stœchados, Chamomillæ ana P. j.

Agarici in panno ligati ℥ ij. vel

Colocynthis ℥ β.

Anisi, Fœnugræci ana ℥ iij.

Fiat decoctio in aqua maris vel fontis. In Tb j β.

decoctionis dissolve

Benedictæ ℥ j.

Olei communis ℥ ij.

Fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad pituitam alterandam.

R. Rutæ, Pulegii, Calamintæ,

Origani ana M. j.

Sem. Fœnugræci, Carvi,

Cumini, Seseleos ana ℥ j β.

Flor. Chamomillæ, Meliloti,

Anthos, Stœchados ana P. ij.

A Decoquantur ex jure pingui interancorum Tb. huic vini malvarici, vel albi veteris, aut rufi triës, Olei Anethini tantundem addatur, mixta alyo, quando opus est, injiciantur. *Andernacius.*

DE CLYSTERIBUS refrigerantibus.

R. Malvæ, Violarum, Lactucæ.

Fol. Cucurbitæ, vel Cucumeris, vel

Peponum ana M. j.

Sem. Cucurbitæ, Cucumeris,

Citrulli, Melonum ana ℥ β.

Prunorum Damasc. N. xx.

Flor. Violarum, Buglossæ ana P. j.

Decoquantur in aqua ad libram. In hac Mellis vel Sacchari rubri ℥ j. diluitur, olei Violacei ℥ iij.

Misce, & injiciantur. *Andernacius.*

Clyster ad bilem alterandam.

R. Hordei excorticati,

Sem. Lini ana ℥ ij.

In aqua coquantur, juris hujus decocti libræ, Olei communis ℥ iv. addantur, & per inferiora indantur. *Andernacius.*

Clyster ad bilem contemperandam, alius.

R. Malvæ, Violarum,

Hordei ana M. j.

Fiat decoctio in aqua, de qua accipe libram unam: cui adde

Sacchari rubri ℥ j β.

Vitell. Ovorum N. j.

Olei Violacei ℥ iij.

Salis parum.

Misce, & fiat clyster.

DE CLYSTERIBUS emollientibus.

Clyster emolliens.

R. Rad. Malvæ, rad. Bismalvæ,

Rad. Liliorum ana quart. j.

Malvæ, Bismalvæ ana M. j.

Sem. Lini ℥ j.

Ficuum paria xx.

Flor. Meliloti, Violarum ana P. j.

Anisi ℥ iij.

Decoquantur in jure pingui, vel in aqua fontis, & in Tb j. dissolve

Olei communis, vel Butyri recentis, vel axungia porci ℥ iij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster emolliens alius.

R. Parietariæ, Atriplicis,

Mercurialis, Malvæ ana M. j.

Rad. Liliorum alb. rad. Ebuli ana ℥ j.

Sem. Lini, Fœnugræci ana ℥ β.

Anisi ℥ ij.

Ficuum N. iv.

Flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j.

Prunorum N. v.

Decoquantur

Decoquantur usq; ad libram. In iure diluuntur

Calliæ, Diapruni S. ana ʒ j.

Hieræ picæ ʒ v.

Mellis Violacei,

Butyri recentis,

Olei Violacei, Liliacei ana ʒ j β.

Injiciatur clyster tribus horis ante cibum. *Andernacus.*

Clyster emolliens & stimulans.

R. Herbarum quatuor emollientium ana M. j.

Sem. Carthami ʒ j.

Fœniculi, Anisoforum,

Cari ana ʒ iij.

Fiat decoctio ex aqua.

R. præscripti decocti Tʒ j.

Hieræ simpl. vel Diaphœnici, vel

Benedictæ laxat. aut elect. Indi majoris, aut de

Citro ʒ β.

Mellis despumati ʒ j.

Salis communis ʒ j. vel

Salis gemmæ ʒ j. vel ʒ β.

Olei Chamomelini & Violarum ana ʒ j β.

Misce, & fiat clyster. *Hernius.*

Clyster ad scirrhum uteri, emolliens.

R. Rad. Althææ ʒ iij.

Cort. rad. Allii ʒ ij.

Malvæ M. j.

Sem. Lini, Ecnigræci ana ʒ β.

Ficuum par. xx.

Sem. Apii, Petroselinii,

Althææ ana ʒ ij.

Florum Chamomillæ, Meliloti,

Violarum, Malvæ ana P. j.

Fiat decoctio in aqua, vel iure intestinorum porci

vel vervecis, vel iure pingui. Decoctioni adde

Pinguinis porci, vel Butyri recentis, vel

Olei Tʒ β.

Injiciatur Tʒ β. frequenter. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS
astringentibus.

Clyster astringens & consolidans.

R. Hordei integri assii P. j.

Bistortæ ʒ iij.

Plantaginis, Lingæ passerinæ,

Sumach ana M. j.

Fiat decoctio. In Tʒ j. dissolve

Sevi hircini ʒ ij.

Misce, & fiat clyster. Detur post clysteres deter-

forios, vel purgationem excrementorum. *Rondeletius.*

Alius astringens & consolidans.

R. Rad. Tapfi barbari Tʒ β.

Sumach. Plantaginis, vel Myrti, vel

Caudæ equinæ, vel Herniariæ, vel

Polygoni ana M. j.

Cort. Mali granati, Balauftiorum ana ʒ j.

Ros. rubr. P. j.

Fiat decoctio in aqua ferrata. In Tʒ j. dissolve

A Succi Plantaginis ʒ ij.

Sevi hircini ʒ j β.

Misce. *Rondeletius.*

Clyster ad lienteriam & diarrhœam.

R. Rad. Tapfi barbari,

Rad. Bistortæ ana ʒ iv.

Hypericonis, Myrti,

Summitatum rubi ana M. j.

Pyrorum sylvestrium, vel Pomorum, vel

Castanearum paria xx.

Rosarum P. j.

Fiat extractio in aqua ferrata. In Tʒ j. dissolve

Acaciæ, vel Hypocistidos ʒ β.

Misce: injiciatur post aliquam detersionem, per

medicamentum purgans & astringens, ut Rha-

barbaro, vel Myrobalanis. *Rondeletius.*

Clyster ad lienteriam.

R. Rad. Cyperi, Tapfi barbari,

Bistortæ ana ʒ j.

C Abinthii, Fol. Cupressi ana M. j.

Nucum Cupressi N. ij.

Flor. Rosarum,

Flor. Anthos. Stœchados,

Salviæ ana ʒ j.

Fiat extractio in aqua ferrata, & vino astringen-

te. In Tʒ j. dissolve

Hypocistidos. Ladani ana ʒ β.

Fiat clyster injiciatur. *Rondeletius.*

D *Clyster astringens & siccans.*

R. Hordei tostii P. ij.

Verbasci, vel Polygoni, vel utriusque Planta-

ginis, vel Myrti, vel Lentisici P. ij.

Rosarum P. j.

Coquantur in aqua pluviali, aut ferrata. In libra

una dissolve

Mellis rosacei colati ʒ j.

Succi Plantaginis ʒ ij.

Sevi hircini ʒ j.

Misce: & per inferiora infundantur. *Andernacus.*

DE CLYSTERIBUS
detergentibus.

Clyster detergens in principio dysen-
terici & tenesini.

R. Hordei integri P. ij.

Fiat decoctio in aqua. In Tʒ j. dissolve

Sacchari rubri, vel Mellis communis ʒ j.

Misce, ac fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster detergens ac siccans.

R. Hordei integri assii P. ij.

Rosarum rub. P. j.

Fiat decoctio. In Tʒ j. dissolve

Mellis ros ʒ β.

Sacchari rosati tabulari ʒ j.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster detergens valde.

R. Lentium, Lupinorum ana P. j.

Fol. Myrti, Oleæ, Abinthii ana M. j.

Infusio ad pituitam alia.

R. Decocti ad pituitam educendam, quantum satis est,

Agarici trochiscati ʒ j. vel ʒ iv. vel ʒ j β. macerato.

Ex eodem jure colato, Diacnicu, vel Diaphenicon, vel Benedictæ ʒ iij. vel ʒ β. cum syrupo Violacei ʒ j. dilues, potuiq; propinabis. *Andernacus.*

Infusio ad colicam.

R. Hyssopi,
Calamintha ana M. j.
Passularum ʒ j β.
Anisi, Fœniculi,
Carvi ana ʒ vj.
Sem. Cnici ʒ ij.
Polypodii ʒ j β.
Flor. Borraginis, Buglossæ,
Violarum ana P. j.
Flor. Chamomillæ P. β.

Omnia gallinacei cursu agitati defatigatiq; & preparati, ut decet. ventri imposita, ex aqua sextariis quinq; ad tertias decoquico. In fine, dum adhuc fervent, injicito fol. Senæ ʒ ij β. Agarici trochiscati ʒ x. finito per noctem macerari: deinde jus coletur serveturq; usui. Cum necessitas postulat, ʒ iv. fuso, additoq; syrupo Violacei ʒ j. ac potui exhibeto. Si parum proficere medicina videbitur, quod æger forte alvum habeat difficilem, Diapheniconis, aut Benedictæ ʒ j β. aut ʒ ij. adpiero. * Hæc portio ad morbos, tum ex pituita, tum ex atra bile ortos plurimum valet: verum præcipuus ejus usus est ad colicos dolores, partim ex pituita, partim ex flatuosa materia creatos. *Andernacus.*

DE INFUSIS PURGANTIBUS BILEM ATRAM.

Infusio ad atram bilem prima.

R. Confectionis Hamech ʒ β.

In aqua Fumariæ, aut Mercurialis, aut Cyrti uncis quatuor diluito, addito syrupo Lupulorum ʒ j. & potui dato. *Andernacus.*

Infusio ad atram bilem secunda.

R. Catholici ʒ β. vel ʒ vj.

In decocti proprii uncis quatuor dilues, addesq; syrupo Violacei ʒ j. & potui dabis. Confectio Hamech etiam ex aquis idoneis, vel decocto Mercurialis assumi potest. *Andernacus.*

Infusio ad atram bilem tertia.

R. Fumi terræ,
Lupulorum ana M. β.
Fol. Borraginis, Buglossæ,
Violarum ana P. j.
Passularum ʒ iij. vel ʒ β.
Polypodii ʒ ij.
Cassuthæ,
Epithymi ana ʒ iij.

Anisi, Glycyrrhizæ ana ʒ j β.
In aqua libra ad dimidias incoquantur. In jure

A decocti fol. Senæ ʒ iij. Catholici ʒ j. macerabuntur, syrupo Violacei tantundem adjugetur. Totâ portio una vice propinabitur. *Andernacus.*

Infusio alia ad scabiem.

R. Braslicæ marinæ M. j.

Passularum ʒ j.

In juteulo gallinacei, vel pulli coquito, & confectionis Hamech ʒ iij. syrupo de Fumo terræ ʒ j. in juris prædicti triente diluito, datoq; potui. *Andernacus.*

B *Infusio alia ad atram bilem, ex sero lactis.*

R. Foliorum Senæ ʒ β.

Macerentur in sero lactis per noctem. In jure expresso colatoq; diluito Diacatholici ʒ j. vel ʒ x. vel ʒ j β. ac potui assumantur. *Andernacus.*

Infusio alia ad idem.

R. Epithymi Cretenensis ʒ j.

Infervescat in sero lactis caprini. Hoc deinde coletur, & exprimitur valide, addita syrupo Violacei ʒ j. quæ si parum solvere ventrem videatur, nonnihil Catholici reliquis adjici poterit. *Andernacus.*

Infusio vel portio alia ad idem.

R. Cort. Ellebori nigri ʒ j β.

Sem. Anisi, Fœniculi,

Citri ana ʒ β.

Cinnamomi,

Zingiberis ana G. vj.

Passularum ʒ β.

Seri Caprilli ʒ iix.

Fiat infusio: expressio bibatur cum Manna, vel syrupo Rosato solutivo. *Heurnius.*

Alia.

R. Epithymi. Senæ ʒ j β.

Fol. Lupuli, Aspleni ana P. j.

Pruna N. x.

Infunde sero, factaq; forti expressione, adde

Confectionis Hamech ʒ iij.

Syrupi de Polypodio ʒ ij.

Bibatur ad idem. *Heurnius.*

DE INFUSIS SANGUINEM PURIOREM REDDENTIBUS.

Infusio purgans sanguinem.

R. Capill. Veneris M. j.

Violarum P. j.

Glycyrrhizæ rasæ ʒ ij.

Passularum ʒ β.

Ficuum N. iix.

Myxariorum N. vj.

In aqua decoquantur ad dimidias. In jure decocti per noctem macerentur

Rhabarbari electi ʒ j.

Spicæ nardi ʒ j.


Senæ ʒ iij.

Manè leviter exprimantur, colenturq;: addatur Julapii Violacei ʒ j. potuiq; detur. *Andernacus.*

DE CLY-

DE CLYSTERIBUS, Sectio IX.

CLYSTER,
Latinis Ab-
lutio, Ene-
ma, Inje-
ctio dicitur.
Sunt autem
alii



DE ACETIS. A

Acetum quomodo fiat statim.

R. Ovorum assatorum usque ad duritiem N. ij.
Zingiberis, Spicæ, Piperis ana G. xx.
Holdei G. v.
Butyri 3 lb.

Pasta de fermento acri iij. vel x. balotos ad quantitatem quæ communis, ponantur simul ad amphoram in vino, & statim in acetum forte convertitur.

Ad faciendum acetum statim.

R. Tartari, Zingiberis,

Piperis ana part. j.

Pone per octo dies in aceto optimo: tunc sicca: & quando vis habere acetum, pone in vino, & statim erit acetum.

Aceti consiciendi ratio.

R. Vini optimi, Farinæ filiginis q. s. est.

Misce, & fiat pasta, ex qua fiant panes parvi in elibano cocti. Postea extrahe, & infunde in aceto fortissimo, & acutissimo: iterum fiat pasta: iterumque coquantur in elibano: idque toties reiteretur, quousque panes non amplius dissolvantur in aceto. De istis panibus pone in vino, & statim convertetur in acetum.

Acetum destillatum.

Acetum contrario modo ac vinum destillatur. Quod enim è vino primum exit, tenuius & melius est: at ex aceto, nequaquam. Itaque priores duas partes, quæ exeunt, recipiuntur, quod minus habeant acrimoniæ, tertia pars colligitur, quæ ut acrior, ita minus frigida, quam acetum est. Tertiã partem, quam collegerunt, quidam ter, aut quater supra faeces reponunt, ac destillant, ut evadat acrior, tum ipsarum fecum, tum ignis ratione. *Rubens.*

Acetum theriacale, destillatum.

Destillatur & acetum cum theriaca, addita aqua vitæ: exitque aqua multarum virtutum, mirabilis ad ulcera faucium & gutturis, cum ex pravis destillationibus, in morbo Gallico eroduntur: præcipue autem, alens, ubi profundius deduci vis medicamenti debet. Quod si bolum Armenum, aut sphragida in ea dissolveris, ac erosas partes tetigeris, seminaria ejus contagionis absumuntur, & sanatur omnis erosio. Valet optime, si loca oblinantur, unde pili cadunt, barba præsertim, supercilia, & caput. *Fracastorius.*

Acetum destillatum, vomitorium.

Acetum vomitorium fit, si pileo plumbeo, patinaque ærea, ut communis officinarum destillandi usus invaluit, acetum destilletur, nulla rejecta parte. & ejus aquæ stillatitiæ, quæ dulcem saporem præ se fert, ad 3 iv. exhibeatur, cum vomitum cieri animus est. Mirificè enim & nullolabore aut molestia id ciet: in pueris, ac debilioribus duæ uncie satis sunt: stomachum optime purgat. *Rubens.*

Acetum rosaceum.

R. Rosarum rubr. mediæ maturitatis, præfectis & abjectis ungubus, hoc est, imis foliorum partibus, absque rore sine pluvia lectarum, in umbra extra Solem ad triduum, aut quattiduum expansarum & resiccatarum 1b j.

Aceti sextarios iix.

Insolentur diebus quadraginta. Deinde reponantur, vel (quod melius est) abjectis foliis corruptis, acetum coletur, ac reponatur. Quidam sæpius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in Sole sinūt, (verbi gratia ad dies triginta, vel pauciores) ut elegantius colore aspectuq; & sapore, odoreque validius fiat acetum. Ad normam & exemplum aceti rosati parari etiam possent.

ACETUM SALVIATUM, ex floribus siccatis Salvia:

SAMBUCATUM, ex floribus siccatis Sambuci:
ROSMARINATUM, vulgò ANTHOSATUM dictum, ex floribus siccatis Rosmarini:

ACETUM LAVENDULÆ, ex floribus siccatis Lavendulæ:

ACETUM CARYOPHYLLATUM, ex floribus Caryophyllorum. *Medici Colonienjes.*

DE DILUTIS SEU INFUSIS purgantibus bilem.

Infusum feri lactis.

R. Fol. Rosarum recentium, completarum, mundatarum 3 ij.

Rhabarbari electi 3 ij. G. xij.

Nardi Indici 3 j lb.

Rhabarbarum & Rosæ minutim incidantur, aut terantur, spica inciditur: macerentur per noctem in feri lactis, præsertim caprini, libris duabus. Cola, leviter exprime & propina. * Bilem flavam elementer educendo, sanguinem purgat. *Mesues.*

Aliud serum lactis.

R. Florum Borriginis,

Buglossæ, Fumi terræ,

Epithymi ana M. ss.

Polypodii quercini 3 vj.

Fœniculi 3 ij.

Folliculorum Senæ 3 lb.

Aquæ lactis 1b iij.

Fiat decoctio ad tertie partis consumptionem: addantur

Mellis Rosati 3 ij. *Augustani.*

Infusum succi herbarum.

R. Succi Intybi, Succi Lupuli,

Succi Borriginis, purgatorum ana 3 iix.

Myrobalanorum citrinorum 3 j.

Rhabarbari electi 3 iij.

Tamarindorum 3 j lb.

Pulpæ Calliæ solutivæ 3 iij.

Myrobalani & Rhabarbari teruntur, & per noctem in succis macerantur: deinde manu compressum colatur, & propinatur. * Idem quod præcedens præstat. *Mesues.*

Infusio

Infusio ad bilem prima.

R. Rhabarbari electi ʒ ij.
Cinnamomi,
Myrobalanorum citrinorum ana ʒ β.
Macerentur in aquarum stillatitiarum Absinthii
& Fumariz ana ʒ ij. In jurecolato Syrupi rosati
laxat. ʒ j. additur, datuq; agriorantibus potui.
Andernacus.

Infusio ad bilem secunda.

R. Palmularum Indarum ʒ j.
Flor. Borraginis, Buglossæ,
Violarum ana P. β.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ j β.
Prunorum Damasc. N. vj.
Decoquantur in aquæ libra. Palmulæ è jure decocti
valide exprimantur, & ubi colatum fuerit. Cassiæ
fistularis recentis ʒ vel ʒ x. in eo diluantur, denturq; potui.

Infusio ad bilem tertia.

R. Diaprunon simplicis ʒ β. vel ʒ vj.
Diaprunon solutivi ʒ j β. vel ʒ ij.
Syrupi Adianthi ʒ j.
Sin autem metuas offensionem ex Diagrydio,
Rhabarbari electi ʒ j. vel ʒ iv. in locum illius
subrogare poteris, & ex jure communi dilutum
potui exhibere. *Andernacus.*

Infusio ad bilem quarta.

R. Cassiæ fistularis recent. ʒ j.
Rhabarbari minutim incisi ʒ ij.
Spicæ nardi G. ij.
Ex decocti communis, vel aquæ Intybi ʒ iv. diluito,
additoq; Serapii ex aceto simplicis ʒ j. &
propinato. *Andernacus.*

Infusio ad bilem quinta.

R. Uvarum passiarum ʒ iij.
Glycyrrhizæ rasæ, Anisi ana ʒ j.
Prunorum Damasc. N. ij.
Palmularum Indarum ʒ β.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum,
Intybi recent. Latifoli,
Cichorii ana P. j.
Decoquantur in aqua, colenturq; In jure hu-
jus decocti ʒ iv. Rhabarbari electi ʒ j. vel ʒ iv.
macerato per noctem; mane exprimito, ac in ju-
re eodem Cassiæ fistularis recentis ʒ vel ʒ vj. di-
luito: cui Syrupi violacei ʒ β. vel ʒ ij. admisceas;
quinque vel sex horis ante prandium exhibeto.
Andernacus.

Infusio ad bilem alia.

Catholici unciam ex aqua Hordei, aut Viola-
rum ʒ iij. diluito. additoq; Syrupi violacei ʒ ij.
ac propinato. Interdum licet Syrupum Ros. laxa-
tivum copiosorem addere, ubi alvum solvere
cogitamus. *Andernacus.*

Infusio purgans bilem ac phlegma.

R. Rhabarbari ʒ j β.
Agarici recent. trochis. ʒ ij.
Cinnamomi ʒ j.
Zingiberis ʒ β.
Infunde aquæ Endiviæ ʒ ij. Vini ʒ j β.

A Macerentur tota nocte: manè expressioni cola-
ta, adde Cassiæ, vel Electuarii lenitivi, vel Dia-
catholi. i. vel Diaphœnici ʒ β.
Syrupi Ros. vel Violati, vel
Capill. Veneris ʒ vj.
Misce, fiat haustus. *Heurnius.*

Infusio in febribus ardentibus.

R. Fol. Endiviæ, Acetosæ,
Buglossæ ana P. j.
Aque Hordei q. s.
B Fiat infusio in aqua Hordei fervente, & ilico vas
occludatur, ac cineribus repentinis, aut futuri-
bus imponatur: postquam aqua vim cepit her-
barum, fiat expressio diligens: hujus
R. ʒ iv. & Syrupi de acedine Citrorum ʒ ij.
Misce. *Heurnius.*

DE INFUSIS PURGAN-
tibus pituitam.*Infusio Hiera simplicis.*

R. Hieræ simplicis, Aloës ana ʒ v.
Macerata decocto Eupatorii vel Epithymi supra
descripto ad libram unam. In vase vitreo infusa
ad dies decem. * Ventriculorum & caput purgati
proinde amborum doloribus assiduis & hemicra-
niæ confert, ac febribus antiquis. Macerantur
etiam decocto Epithymi & Thymi. Sic purgat
humorem crassum & melancholicum, & phle-
gma ginagogum est. *Mejues.*

Infusio ad pituitam prima.

R. Rad. Apri,
Fœniculi,
Petroselini,
Asparagi, Rusci ana ʒ j.
Rad. Ebuli ʒ ij.
Polypodii ʒ v.
Chamaepityos M. β.
Flor. Sambuci,
E Stechados ana M. j.
Decoquantur in aquæ libra ad dimidias. In jure
decocti seminis Cnici ʒ iij. foliorum Senæ ʒ ij.
Cinnamomi ʒ j. Zingiberis ʒ β. per noctem ma-
cerantur. Mane percolatis Syrupi Diaconi ʒ j β.
additur, & horis duabus agro ante cibum propi-
natur. *Andernacus.*

Infusio ad pituitam secunda.

Ex communi decocto Glycyrrhizæ, Uvarum
F passiarum. Anisi singulorum unciarum quatuor
instar: Diaphœnicon unciam semissimam, vel (si
valentior assumeret) drachmas sex: Syrupi viola-
cei unciam diluito, datoque potui. *Andernacus.*

Infusio ad pituitam tertia.

R. Diaphœniconis ʒ β.
Syrupi violacei ʒ j.
In jure decocti communis, vel aquæ Hyssopti, vel
Menthæ pro una dosi dilues, dabisq; potui. Do-
sis autem juris magna ex parte præter Syrupum
& electuarium, unciarum quatuor esse debet.
Andernacus.

Flor. Centaurii minoris,
Rosarum rubr. ana P. j.
Fiat extractio in aqua ferrata, vel lixivio debili.
In libra una dissolve
Mellis Ros. \mathfrak{z} iij.
Misce: capiat manè. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS consolidantibus.

Clyster glutinatorius.

R. Succus utriusque Plantaginis,
Succi Portulacæ ana \mathfrak{z} iv.
Boli Armeni, sanguinis Draconis,
Amyli ana \mathfrak{z} β .
Sevi hircini vel caprilli \mathfrak{z} j.
Mixta injiciantur. *Andernacus.*

Clyster consolidans ulcera intestinorum.

R. Rad. Verbasci,
Consolidæ majoris ana \mathfrak{z} ij.
Caudæ equinæ, Plantaginis ana P. j.
Rosarum rubrarum P. j.
Fiat decoctio in aqua ferrata. In Tb j. dissolve
Sevi hircini \mathfrak{z} ij.
Misce, capiat redditus alvi excrementis, & præce-
dente clystere deterforio. *Rondeletius.*

Clyster consolidans.

R. Hordei integri torrefacti P. j.
Plantaginis, Fol. Myrti ana M. j.
Flor. Rosarum P. j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Trochiscorum alborum Rhaf. \mathfrak{z} j.
Amyli \mathfrak{z} β .
Misce, & injiciatur. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS urinam provocantibus.

Clyster ad urinæ retentionem.

R. Rad. Althææ \mathfrak{z} iij.
Violarum M. ij.
Malvæ P. ij. β .
Pulsillarum, Jujubarum ana \mathfrak{z} β .
Sem. Melonum, Cucurbitæ, Citrulli,
Cucumeris, contusorum ana \mathfrak{z} iij.
Flor. Chamomillæ, Violarum ana P. j.
Coquantur in aqua Hordei. In Tb β . dissolve
Olei Violacæ \mathfrak{z} iij.
Adipis Cuniculi, vel butyri recentis ana \mathfrak{z} j.
Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

DE CLYSTERIBUS comminuentibus calculum.

Clyster ad comminuendum calculum.

R. Rad. Graminis, Apii, Petroselinii,
Asparagi, Althææ, Glycyrrhizæ ana \mathfrak{z} ij.
Betonicæ, Saxifragiæ,
Fœniculi marini, Lunariæ ana M. j.
Sem. Alkekengi, Milii Solis,

A Sem. Palyuri ana \mathfrak{z} j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Succi Parietariæ, vel Fœniculi marini, vel
Raphani \mathfrak{z} j.
Olei Scorpionum \mathfrak{z} iij.
Misce, injiciatur. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS vermes necantibus.

B R. Absinthii, Abrotani ana M. j.
Lupinorum P. β .
Flor. Centaurii minoris part. j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Olei Amygdalarum amar.
Olei Laminii ana \mathfrak{z} iij.
Misce, injiciatur. *Rondeletius.*

Clyster ad ascarides.

R. Rad. Gentianæ,
C C Ariolochiæ rotundæ,
Clematidis, vel Pistolochiæ ana \mathfrak{z} j.
Flor. Marrubii, Fol. Persici,
Absinthii ana M. j.
Lupini vel Orobi P. j.
Fiat decoctio in lixivio & aqua, æquis partibus.
Injiciatur, sed sensim & bis eadem hora. *Rondelet.*

Ad vermes in ventriculo.

R. Hordei mundati P. j.
Ficuum paria x. Anisi \mathfrak{z} j.
D Fiat decoctio. In Tb β . dissolve
Mellis, vel Sacchari \mathfrak{z} iij. vel Sapa \mathfrak{z} iv.
Fiat clyster sine oleo & sale. *Rondeletius.*

Clyster ad vermes cum febre.

R. Endiviæ, Cichorii,
Scariolæ, Portulacæ ana M. j.
Fiat decoctio in sero lactis, vel decoctione pulli.
In libra una dissolve
Mellis Ros. col. \mathfrak{z} ij.
E Succus Rosarum \mathfrak{z} β .
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad vermes cum alvi fluore.

R. Summitatum Oleæ,
Myrti ana M. j.
Rosarum rubi P. j.
Centaurii minoris P. β .
Fiat decoctio, & injiciatur. *Rondeletius.*

Clyster ad vermes cum alvi fluore, alius.

R. Cort. mali Granati \mathfrak{z} j.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana \mathfrak{z} β .
Fiat decoctio in aqua Hordei perfecte cocti, &
colaturæ libra una injiciatur. *Rondeletius.*

Alius.

R. Summitatum Portulacæ M. ij.
Cichorii M. j.
Lentium P. j.
Fiat decoctio, de qua libra una injiciatur. *Rondelet.*

DE CLY-

DE CLYSTERIBUS

dolorem sedantibus.

Clyster dolorem mitigans.

R. Chamomillæ, Meliloti,
Sem. Anethi ana P. ij.
Rad. Althææ ℥ j.

Fiat decoctio ex lacte: in colatura dissolve

Sacchari albi ℥ j β.

Vitellos ovorum N. ij.

Olei Anethini, Chamomillæ ana ℥ j vel ℥ j β.

Misce, fiat Clyster, diu retineatur. *Hernanius.**Clyster ad colicum dolorem.*

R. Rad. Althææ Tβ β.
Malvæ, Branchæ ursinæ,
Absinthii ana M. j.
Ficuum N. xx.
Sem. Lini, vel Fœnigræci ℥ j. vel ij.
Anisi, Carvi, Fœniculi,
Cymini ana ℥ ij. vel ℥ β.
Flor. Chamomillæ, Meliloti,
Sambuci ana P. j.

Fiat decoctio. In Tβ β. dissolve

Benedictæ ℥ j.

Olei Chamomillæ, vel Anethi ℥ iij. vel

Butyri ℥ ij.

Vini ℥ ij.

Misce, & fiat Clyster. *Rondeletius.**Clyster sedans dolorem colicum.*

R. Sem. Anisi, Fœniculi ana ℥ j.
Sem. Apii, Petroselinii,
Anethi ana ℥ β.
Flor. Chamomillæ,
Meliloti, Sambuci ana P. ij.

Fiat decoctio in aqua & vino. In Tβ β. dissolve

Olei Chamomillæ, Rutacei ana ℥ iij.

Fiat Clyster. *Rondeletius.**Clyster ad dolorem colicum à pituita vitrea.*

R. Fol. Myrti, Pulegii utriusque,
Marrubii, Calaminthæ ana M. j.
Fœnigræci ℥ j.
Sem. Seseleos, Carvi,
Cymini ana ℥ β.
Flor. Chamomillæ, Lavendulæ, Sambuci,
Anthos, Stœchados ana P. β.

Fiat decoctio. In Tβ j. vel ℥ x. decocti dissolve

Vini malvatici, vel Vini albi veteris ℥ iij.

Olei anethini ℥ iv.

Misce, & fiat Clyster. Injiciatur bis in die. *Rondeletius.**Clyster ex vino Hippocratico.*

Mulier quædam nobilis, gravissimo dolore
coli cum teneretur, ut nihil aliud ad manum ef-
fer, vinum Hippocraticum injiciendum impera-
vit: paulo post curata fuit. Rusticus etiam, qui
vinum emerat aromatites ex melle ad hylaria
celebranda, curatus fuit. Vina autem hæc vel sac-
charū, vel mel ad detersionem; Hippocraticum

A verò vinum cinnamomum, piper, zingiber, gra-
na paradisi recipiunt. *Rondeletius.*

Clyster ad dolorem nephriticum.

R. Rad. Althææ, rad. Graminis,
Rad. Alparagi,
Glycyrrhizæ rad. vel
Pedis columbini ana ℥ ij.
Betonice, Liatris,
Fol. Ceniculi ana M. j.
Anisi, em. Lini, Fœnigræci ana ℥ β.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. j.

Fiat decoctio. In hujus Tβ j. dissolve

Butyri recentis, vel axungie porci recentis ℥ ij.

Olei Scorpionum,

Mellis communis ana ℥ ij.

Misce, & fiat Clyster. *Rondeletius.**Alius clyster ad dolorem nephri-
ticum.*

C R. Malvarum cum rad. M. ij.
Ficuum Passularum ana par. xxx.
Sem. Lini ℥ j.
Sem. Malvæ, sem. Alkekengi,
Mili Solis, Sem. Apii,
Petroselinii ana ℥ ij.
Baccarum Lauri, Juniperi ana ℥ ij.
Flor. Hypericonis, Chamomillæ,
Genistæ ana P. j.

Fiat decoctio in aquæ & vini æquis partibus. In

D Tβ β. dissolve

Olei Lihorum, Amygdalarum amararum

Scorpionum ana ℥ iij.

Terebinth. abietis ℥ j.

Misce, & fiat Clyster. *Rondeletius.**Clyster ad passionem iliacam.*

R. Rad. Althææ Tβ β.
Malvæ cum rad. M. ij.
Violarum M. j.
Flor. Violarum, Chamomillæ ana P. j.

E Fiat decoctio in aqua hordei. In Tβ j. decoctio-
nis dissolve

Mel. Violarum, vel

Cassie noviter extractæ, vel

Cymini cum saccharo ℥ j.

Olei Violacei ℥ iij.

Misce, & fiat Clyster. *Rondeletius.**Clyster ad passionem iliacam, si maxi-
mus sentiaturs æstus.*

F R. Malvæ, Violarum ana M. j.
Sem. Melonum, Cucumeris,
Cucurbitæ, Citrulli ana ℥ iij.
Pomorum acidorum par. x.
Flor. Violarum, Nenupharis, Buglossæ ana P. j.
Fiat decoctio. In Tβ j. dissolve
Mucilaginis sem. Psyllii ℥ j.
Olei Violarum, vel olei Nenupharis,
Album. Ovorum fortiter agitatorum ana ℥ j.

Misce, & fiat Clyster. *Rondeletius.**Clyster ad dolorem coxendicum.*

R. Pulegii utriusque, Erysimi, Iberidis ana M. j.

Foenigræci, Rutæ, Afari ana ʒ j.
 Fior. Chamomillæ, Meliloti, Sampfuci,
 Lavendulæ ana P j.
 Fiat decoctio. In T b j. decoctionis infunde
 Agarici trochiscati ʒ iij.
 Benedictæ laxæ ʒ ʒ.
 Olei Liliorum, Amygdal. ana ʒ ij.
 Olei de Spica ʒ ʒ.
 Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

*Clyster ad dysentericos magnosq;
 dolores.*

R. Lactis vaccini T b ʒ.
 Medulle ʒ ij.
 Olei communis, vel
 Olei Violacei ʒ iij.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

Alius ad dolores dysentericos.

Cremorem pulvæ, anclac repidum, aut o-
 leum rosaceum & butyrum cum albumine ovo-
 rum, aut decoctum seminis lini subter dato. Si vi-
 giliæ urgeant. decoctum rosarum foliorum cum
 vitellis ovorum alve incipiantur. *Andernacus.*

*Alius clyster dolores dysentericos
 sedans.*

R. Tragacanthi ʒ ij.
 In Rosarum decocti ʒ iv solvuntur. His cremo-
 ris Oryzæ tantundem per clysterem infundatur.
Andernacus.

Alius.

R. Lactis caprini cyathos vij.
 Amyli ʒ ʒ.
 Lycii ʒ ij.
 Mistra omnia alvo indantur. *Andernacus.*

**DE CLYSTERIBUS
 purgantibus bilem.**

Enema ad bilem.

R. Hordei ex cortice, sem. Lini ana ʒ ij.
 In aqua coquantur. Joris hujus decocti libræ adde
 Olei communis ʒ iv.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

Clyster purgans pituitam,

R. Rad. Enulæ, Pyrethri ana ʒ j.
 Ma. rubi, Pulegi,
 Calam. he. Rutæ ana M. j.
 Agarici trochiscati in pauculo ligati ʒ ʒ.
 Fior. Chamomillæ, Rosæ marini ana P. j.
 Fiat decoctio. In T b j. decoctionis infunde
 Benedictæ laxæ ʒ j.
 Mellis seminatæ ʒ ij.
 Diacatholiconis vel ludi majoris ʒ ʒ.
 Salis folii ʒ j.
 Olei Nucis, vel Olei Rutæ ʒ iij.
 Vini matricis ʒ ij.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

*Clyster humores melancholicos
 purgans.*

R. Malyz, Bismalyz,

A Parietariæ, Mercurialis ana M. j.
 Epithymi, Scolopendrii, Betæ ana M. ʒ.
 Rad. Apii, Petroselinii, Fœniculi,
 Alparagi, Rusci ana ʒ ij.
 Polypodii ʒ j.
 Flor. Borraginis, Buglossæ,
 Lupulorum, Fumariæ, Meliloti,
 Chamomillæ, Anethi ana P. j.
 Sem. Carthami, Anisi, Fœniculi ana ʒ j.
 Fiat decoctio. In cujus libra una dissolve
 Hieræ Rusi, vel Confectionis Flamech, vel
 Diacatholiconis ʒ j.
 Sacchari rubri, vel Mellis Violacei vel antho-
 lai ʒ j.
 Olei anethini, Liliorum alborum, Violacei
 ana ʒ j.
 Misce, & fiat clyster. *Andernacus.*

**DE CLYSTERIBUS
 purgantibus aquam.**

Clyster ad ascitem.

R. Parietariæ, pedis Columbini, Rutæ,
 Fol. Sambuci, Ciclæ ana M. j.
 Chamellæ, vel Brallicæ marinæ, vel Thyme-
 læ ana M. ʒ.
 Anisi, Fœniculi ana ʒ ʒ.
 Apii, Petroselinii ana ʒ j.
 Flor. Anthos, Genistæ ana P. j.
 Afari ʒ ʒ.

D Fiat decoctio in aqua fontana. In libra una hu-
 jus decocti dissolve
 Benedictæ laxæ ʒ j.
 Urinæ pueri ʒ ij.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Alius ad ascitem.

R. Rad. Apii, rad. Petroselinii,
 Rad. Graminis, rad. Alparagi,
 Rad. Rubi, rad. Pentaphylli ana ʒ ij.
 Rad. Afari, rad. Iridis recent. ana ʒ j.
 Mercurialis, Brallicæ marinæ,
 Rutæ, Ciclæ, vel
 Cucumeris sylvestris ana M. j.
 Flor. Genistæ P. j.

Fiat decoctio. In libra una dissolve
 Urinæ pueri ʒ iij.
 Benedictæ laxæ ʒ ʒ.
 Salis parum.

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad tympanitem.

F R. Fol. Rutæ M. j.
 Anisi, Fœniculi,
 Carvi, Cymini,
 Baccarum lauri ana ʒ ʒ.
 Flor. Anthos,
 Saccharos ana P. j.
 Afari, vel Agarici ʒ ʒ.
 Fiat decoctio. In libra una dissolve
 Benedictæ laxæ ʒ j.
 Olei Rutæ, vel Anethini ʒ iij.
 Vini ʒ iv.

Misce,

Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Clyster ad anasarcam.

R. Pulegii utriusque, Calaminthæ,
Majoranæ ana M.j.
Agarici in panno ligati ʒ j.
Sem. Anisi, Fœniculi,
Sem. Rutæ ana ʒ β.
Flor. Anthos, Stœchados ana P.j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Muriæ piscium, vel urinæ pueri ʒ j.
Benedictæ laxat. ʒ ij.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

Alius ad anasarcam.

R. Rad. Enulæ campanæ,
Rad. Ireos recent. ana ʒ ij.
Alari ʒ j.
Fœniculi, Carvi, Majoranæ, Rutæ, Pulegii,
Chamæpityos, Mercurialis ana M.j.
Sem. Apii, Petroselin. ana ʒ ij.
Flor. Lavendulæ, Genistæ ana P.j.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Bene sistæ laxat. ʒ β.
Mellis Ros. col. ʒ ij.
Sals communis ʒ iij.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

DE CLYSTERIBUS
flatus discurrantibus.

Clyster ad flatus.

R. Decoctum Origani, Calaminthæ,
Rutæ, Chamæmelis, Anethi, cum sem. Anisi,
Fœniculi, Carvi, Cumini,
Apii, Levistici, Scelleos, Baccis lauri.
In decocto solvatur Mel Rosimarini, Elect. de
baccis Lauri, cum oleo Rutæ, Lauri, Anethi, vel
Chamæmeli, vel ex oleo nucum sincero, cum vi-
no malvarco, Hieræ, Benedictæ. *Heurnius.*
Vel.

R. Anisi, Fœniculi,
Apii, Petroselini,
Scelleos ana ʒ β.
Flor. Chamomillæ,
Meliloti, Rosimarini,
Stœchados ana P.j.
Omnia ex vino & oleo decoquantur. Juris libra
alvo injiciantur. *Andernæus.*

Clyster ad flatus uteri.

R. Mercurialis,
Arthemisiæ,
Matricariæ ana M.j.
Flor. Anthos, Stœchados,
Chamomillæ ana P.j.
Sem. Apii,
Petroselini ana ʒ iij.
Fiat decoctio. In libra una dissolve
Benedictæ laxat. ʒ j β. vel
Hieræ ʒ j β.
Olei Nardini ʒ iij.
Misce, & fiat clyster. *Rondeletius.*

A DE INJECTIONIBUS
in uterum.

Injectio in uterum menses pro-
vocans.

R. Quinque rad. aperient.
Rad. Rubiæ majoris ana ʒ ij.
Rad. Eryngii, Cyclaminis,
Juniperi ana ʒ iij.
Matricariæ, Sabiniæ,
Mercurialis ana M.j.
Cinnamomi, Spicæ utriusque,
Alari ana ʒ ij.
Seminis Nigellæ ʒ β.

Fiat decoctio in aqua & vino albo, vel in vino &
oleo Chamomelino. Ex colatura fiat injectio
per metrenchytam. *Rondeletius.*

Injectio in uterum ad detersionem ulce-
ris post sætum mortuum.

C R. Fol. Plantaginis,
Agrimoniæ,
Ceterach, Myrti,
Lentici ana M.j.

Fiat decoctio in aqua fontis, vel extinctionis
plumbi, & in colatura dissolve pro libra
Sacchari rubri, Mellis ros. col. vel Syrupi de
Ros. siccis ʒ iij.

Misce, & fiat injectio per metrenchytam. *Rondeletius.*

D *Injectio in uterum ad scirrhum*
ipsius.

R. Rad. Bismalvæ, Liliorum ana ʒ iv.
Pulegii, vel Origani, vel Artemisiæ M. β.
Sem. Lini, Fœniculi ana ʒ j.
Flor. Chamomillæ,
Violarum ana M.j.

Fiat decoctio in jure pingui intestinorum, vel in
aqua & in vino albo dulci, non astringente, aut
sapa. Fiat injectio per metrenchytam. *Rondelet.*

E *Injectio in uterum ad suffocatio-*
nem ejus.

R. Galbani, Opopanacis ana ʒ j.
Olei Amygdal. dul.
Olei Violarum ana ʒ β.
Vini albi dulcis, vel
Sapæ ʒ j β.

Macerentur in sapa, vel vino per noctem: dein-
de inquecant, & colentur: rursus liquecant in
oleis, & injiciantur. *Rondeletius.*

Injectio in vesicam ad ulcus ejus.

R. Rad. Consol. majoris ʒ j.
Caudæ equinæ, Plantaginis,
Ceterach, Pilsellæ,
Herniariæ, Polygoni ana M. β.
Flor. Ros. P.j.
Hypericonis P. β.

Fiat decoctio in aqua hordei, vel extinctionis
plumbi, aut ferri: fiat injectio per metrenchy-
tam. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS, Sectio X.

GARGARISMATA
ex diversis rebus, pro
varia affectuum ratio-
ne instituuntur. Ho-
rum autem alia vel

- Adstringunt — { Primum, ad oris inflammationem, per initia exhibendum.
Secundum.
Tertium.
Quartum.
Quintum.
Sextum.
Septimum.
Octavum.
- Discutiunt — { Gargarisma ad inflammationem oris.
Aliud.
Gargarisma ad anginam, &c.
- Detergent — { Gargarisma ad ulcerum oris deterfionem.
Gargarisma ad deterfionem pituita.
Gargarisma deterforium commune, &c.
- Consolidant — { Gargarisma ad oris ulcera exiccanda.
Gargarisma ad oris ulcera in morbo Gallico.
Gargarisma ad putrida oris ulcera.
- Dolorem sedant — { Gargarisma ad dolorem dentium.
Aliud.
Aliud, &c.
- Odorem oris gratum conciliant.

*Gargarisma ad inflammata consillas
per initia exhibendum.*

R. Plantaginis, Oxalidis, Portulacæ ana M.ß.
Cort. mali Granati, Rhus ana ʒ ß.
Rosarum rubrarum P.j.
Cort. Glandium ʒ ij.

Decoquantur in aqua ad tertias. Juri colato ad-
dantur

Diamoron ʒ ß.
Syrupi Myrtini,
Syrupi de papavere,
Aceti ana ʒ j.

Misce, & fiat gargarisma. *Andernacus.*

Aliud.

R. Lentium, Rosarum,
Palmularum ana quantum satis est.
Decoquantur in aqua, ut supra, & fiat gargari-
sma. *Andernacus.*

Aliud.

R. Aceti communis, vel Aceti Rosati ʒ iv.
Aquæ cisternæ Tß ß.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

A

Aliud.

R. Aquæ Solani, Plantaginis,
Caprifolii ana ʒ iij.
Syrupi ros. lax. ʒ ij.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Succ. Cotoneorum, vel
Succi mali Granati Tß ß.
Aquæ communis ʒ iv.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

B

Aliud.

R. Aquæ peculi Rosarum, vel aquæ Plantagi-
nis, vel aquæ Caprifolii ʒ iij.
Aceti Rosati parum.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Ceraforum acidorum, vel
Ceraforum immaturorum M.ij.
Decoquantur in aquæ cisternæ Tß ij. Juri colato

C

adde
Aceti ʒ ij.

Misce, & fiat gargarisma. *Andern. ex Rondeletio.*

Aliud.

Aliud.

R. Summitatum Rubi, vel Myrti, vel
Vitis, vel Pyri sylvestris M. j.
Pilosellæ, Ceterach, Plantaginis ana M. ß.
Rosarum rubr. P. j.
Fiat decoctio in aqua pluviali. In Tß. una ß. dis-
solve
Sacchari ℥iij. vel Syrupi rosati, vel Mellis ro-
sati, vel Diamoronis.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS
discutientibus.

Gargarisma ad oris inflammationem.
R. Hyssopi, vel Saturejæ, vel Origani M. j.
Glycyrrhizæ rasæ ℥ j.
Passularum, Ficuum ana paria xx.
Fiat decoctio in aqua hordei integri. In Tß j ß.
dissolve
Mellis rosati col. ℥ iv.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Gargarisma ad anginam.

R. Spinæ Aegyptiæ ℥ j.
Iridis,
Glycyrrhizæ ana ℥ ß.
Furfuris frumenti P. ß.
Palmularum N. vij.
Ex sapa vel aqua decoquantur. Juri paululum
mellis imponatur. *Andernacus.*

Aliud.

R. Diamoronis ℥ j ß.
Mellis rosati,
Aquæ plantaginis,
Aquæ caprifolii ana ℥ iv.
Ex his mixtis fiat gargarisma: eoque sæpius æger
quotidie utatur. *Andernacus.*

DE GARGARISMATIS
detergentibus.*Gargarisma ad ulcerum oris de-
terfionem.*

R. Agrimonie, Ceterach, Plantaginis,
Summitatum rubi, Fol. Arbuti,
Fol. Pyri sylvest. Myrti, Lentisci M. ß.
Fiat decoctio in aqua hordei. In Tß j ß. dissolve
Mellis rosati col. ℥ iv.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

*Gargarisma ad deterfionem pituitæ, quæ
partibus oris adhæret.*

R. Hyssopi, Origani ana M. j.
Glycyrrhizæ ℥ iij.
Fiat decoctio in aqua. In Tß j ß. dissolve
Mellis scillitici, vel Oxymellis scillitici, vel
Syrupi de Glycyrrhiza, vel Syrupi de Stœcha-
de ℥ iv.

Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Gargarisma deterforium commune.

R. Pisorum P. ij.

A Decoquantur modicè. In Tß ß. adde

Mellis rosati ℥ j.

Misce, & fiat gargarisma. *Andernacus.*

*Gargarisma ad pituitam lentam de-
tergendam.*

R. Hyssopi, Salviæ, Thymi ana M. ß.
Decoquantur in aqua ad tertias. In Tß j. dissolve
Oxymellitis ℥ iv.
Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Majoranæ, Salviæ,
Hyssopi, Origani ana M. j.
Passularum ℥ j.
Cort. rad. Ebuli.
Cort. cappatorum ana ℥ ij.
Ex aqua decoquantur ad tertias. In Tß ß. adde
Sem. Nigellæ, Condyli ana ℥ ij.
Syrup. de pralio,
Mellis rosati col. ana ℥ j.

C Misce, & fiat gargarisma. *Andernacus.*

DE GARGARISMATIS
consolidantibus.*Gargarisma ad oris ulcera putrida.*

R. Plantaginis utriusque, Prunellæ,
Fragariæ, Ligustri,
Rosarum rub. Malvæ,
Flor. Intybi sylvest. ana æqualis modus.
D Decoquantur omnia in vase fictili novo ex aqua,
fiatq; gargarisma. *Andernacus.*

Gargarisma ad oris ulcera exiccanda.

R. Plantaginis, Myrti,
Rosarum rub.
Pyri sylvestris ana M. j.
Fiat decoctio ad consumptionem tertiæ partis.
In Tß j. dissolve
Aluminis ℥ j. vel ℥ ij.
Vini albi parum.

E Misce, & fiat gargarisma. *Rondeletius.*

Ad ulcera oris in morbo Gallico.

In morbo Gallico frequenter utimur empla-
stris aut unguentis ex argento vivo paratis, un-
de dentes, lingua, aliæq; partes inficiuntur. Ad
horum autem affectuum præcautionem utimur
gargarismatis ex oleo amygdalarum dulcium,
butyro, aut jusculeo pingui. Prohibent enim hæc
gargarismata exulcerationem, & pituitæ deflu-
xum non impediunt. *Rondeletius.*

DE GARGARISMATIS
dolorem sedantibus.*Gargarisma ad dolorem dentium in
principio.*

R. Rad. Pentaphylli ℥ ij.
Hederæ M. j.
Radicum Cyperi,
Nucum cupressi ana ℥ ß.
Fiat decoctio in aqua & aceto, fiatque garga-
risma: quod in ore retinendum est. *Rondeletius.*

*Gargarisma ad dolorem dentium,
fluxione jam facta.*

R. Pyrethri ꝯj.
Radicum Quinquefolii ꝯj.
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Piperis longiana ꝯij.
Hederæ M.ij.

Fiat decoctio in vino astringente & aqua, fiatq;
gargarisma: quo, ut priore, utendū est. *Rondeletius.*

**DE GARGARISMATIS
odoratis.***Gargarisma ad oris fetorem.*

R. Hordei integri torrefacti ꝯj.
Rosarum ꝯj.

A Corticis citri ꝯj ꝯ.
Caryophyllorum, Cinnamomi ana ꝯij.
Fiat decoctio in aqua cisternæ, & pauco aceto,
qua colluatur os. *Rondeletius.*

Aliud.


R. Rad. Cyperi ꝯj.
Ros. rub. ꝯj.
Sandalis citrini, Cinnamomi ana ꝯij.

Fiat decoctio in aqua cisternæ, vel chalybeata.
Colluatur os. *Rondeletius.*

Aliud ad oris fetorem.

R. Aquæ myrti, Aquæ rosarum ana ꝯij.
Aquæ flor. Genistæ, vel Aquæ Citri ꝯj.
Moschi, vel Ambre G.vj.
Salis parum.

Quod si ditioni paretur gargarisma, major por-
tio moschi vel ambre poterit dari. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS, Sectio XI.**DE ERRHINIS PUR-
gantibus bilem.***Errhinum purgans bilem.*

R. Succo rosarum ꝯj.
Diagridii ꝯj.
Mellis parum. Misce.
Si nimium liquida sint, adde ad inspissationem
Erinz lupinorum parum, aut hordei, aut orobi.
Si autem ex syrupo ros. laxativo parare
velis, mel erit superfluum.
Rondeletius.

**DE ERRHINIS PUR-
gantibus pituitam.***Errhinum purgans pituitam.*

R. Rad. Pyrethri, Ireos ana ꝯj.
Pulegii, Calaminthæ,
Origani ana Mj.
Agarici trochiscati ꝯij.
Flor. Anthos, Stoechados ana ꝯj.
Fiat decoctio. In Tb. j. dissolve
Mellis Antholati, Mellis scillitici ana ꝯij.
Fiat caput-purgium. *Rondeletius.*

Aliud.

Aliud.

R. Succī Ciclæ,
Anagallidis depuratorum ana ꝑ iij.
Vini albi ꝑ iv.
Mellis ꝑ ij. Misce.
Quod si efficaciora optes, adde
Diagridium, vel Agaricum, vel Colocynthi-
dem, vel Veratrum. *Rondeletius.*

Aliud purgans pituitam.

R. Succī Cucumeris asinini, vel Ciclæ, vel
Mercurialis, vel Ciclamini ꝑ ij.
Agarici trochiscati ꝑ ij. Vini parum.
Fiat decoctio, quæ coletur. in colatura dissolve
Mellis quantum satis ad inspissationem: aut
mel in decoctione ponatur sine vino, cōtrictumq;
sit agriticum, & decoquantur simul. Decoctio in-
spissetur ad mellis consistentiam. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS PUR-
gantibus melancholiam.

Errhina ad melancholiam ex iisdem paran-
tur, quæ pituitam eliciunt: verum his adduntur
fena, polypodium, thymum, epithymum, & ve-
ratrum nigrum. *Rondeletius.*

DE ERRHINIS DE-
tergentibus.*Errhinum detergens pituitam.*

R. Hordei integri ꝑ j.
Lentium, vel lupulorum ꝑ β.
Marrubii, vel Pulegi M.j.
Majoranæ M.β.
Fiat decoctio. In ꝑ j. dissolve
Mellis Anthosati, Mellis Squillitici ana ꝑ j β.
Misceantur, & per nares attrahantur. *Rondeletius.*
Ad ulceris erosionis deterfionem.

R. Decoctionis hordei ꝑ j.
Mellis rosacei col ꝑ iij.
Misce, & attrahantur per nares. *Rondeletius.*

*Errhinum ad ulcera narium detergenda
& exsiccanda.*

R. Summitatum Myrti, vel
Lentisci M.j.
Malorum puniceorum integrorum, immatu-
rorum, contusorum N.ij.
Fiat decoctio cum aqua & vino, si non addit in-
flammatiō: quæ si addit, cum aceto contundantur,
deinde fortiter exprimantur. Colaturæ adde ꝑ
Mellis rosati col ꝑ iv.
Fiat errhinum, quo utatur in tumoribus & ulce-
ribus malignis narium. *Rondeletius.*

*Errhinum ad ulcera purganda &
consolidanda.*

R. Succī Plantaginis, Solani,
Rosarum ana ꝑ iv.
Vini albi, aut Succī mal. puniceorum,
Mellis ana ꝑ j β.
Misceantur, fiatq; errhinum. *Andernacius.*

A *Errhinum ad carnem excrecentem.*

Omphacii in æneo vase parati quantum mor-
bi magnitudo, & partis affectæ sensus postulat,
humoribus jam suprâ dictis diluatur, adhibeatur-
que: * detergit, & carnem imminuit. *Rondelet.*

DE ERRHINIS DOLO-
rem mitigantibus.*Errhinum ad capitis dolorem ex pituita.*

R. Succī Betæ, vel Ireos, vel Helenii,
Succī Majoranæ ana ꝑ j β.
Vini albi ꝑ j.
Zingiberis, Pyrethri ana ꝑ j.
Misceantur diligenter, utroq; ut superioribus.
Andernacius.

*Errhinum ad vetustum capitis dolorem
& lippitudinem.*

R. Nigellæ ꝑ ij β.
C Salis Ammoniaci ꝑ j. Elaterii ꝑ iv.
Tritæ excipiuntur oleo Sicyonio, aut Irino, ut ce-
rati spissitudinem habeant. Hoc medicamento
nares subungentem attrahere sursum jabeto.
Andernacius.

Aliud.

R. Decocti Majoranæ ꝑ j β.
Mannæ granatæ ꝑ vj.
Mixa ante cibum per nares attrahantur. *Ande-
rnacius.*

D *Aliud.*

R. Succī Majoranæ ꝑ j β.
Nigellæ torrefactæ ꝑ j.
His tepelactis ante cibum manè utendum est.
Quod si narium ulcera ægrum infestent, eaque
fordida & fœdi odoris fuerint, commisceantur
succī anagallidis, aut betæ, aut ciclamini qua-
drans, vini ꝑ j. Mellis anthos. ꝑ iv.
Mixa naribus indentur. *Andernacius.*

E *Caput-purgium Avicenna.*

R. Nigellæ,
Salis ammoniaci, aur. ij.
Succī cucum. asinini, aur. j.
Terantur, & cum oleo nigellæ q. s. vel donec per-
veniat ad spissitudinem ceræ liquefactæ, fiat ca-
put-purgium, quo nares illinantur. Confert oph-
thalmiæ longæ, dolori capitis. Ex ipso namque
plurimum humiditatem trahit.

DE ERRHINIS
astringentibus.*Errhinum ad sanguinem reprimendum.*

R. Thuris ꝑ ij. Aloës ꝑ j.
Contrita in pulverem, ex albumine ovi subigan-
tur, & mollissimis pilis leporinis adjectis, in pe-
nicilli formulam redigantur. quod naribus inda-
tur, tanquam peculiare parti affectæ remedium.
Vel:

R. Succī Polygoni,
Plantaginis ana ꝑ j β.

Succi stercoreis asinini ꝯ ij.
Pollinis ꝯ j β.
Renicillum ex panno lineo formetur, quod his
imbutum, naribus indatur. *Andernacus.*

DE ERRHINIS odoratis.

Errhinum ad fetorem narium.

R. Succi rosarum, vel Majoranæ ꝯ ij.

A Aquæ rosæ, vel flor. Aranciorum, vel Myrti ꝯ j.
Mellis rosar. colati, ad adhesionem, parum:
vel adde modicum gummi tragacanthi & Ara-
bici ad inspissationem: naribus admoveantur.
Quod si factor narium sit cum ulcere, ex succo
rosarum tantum, & aqua rosacea, vel aqua myr-
ti parari debet. Si verò à nimia humiditate, aqua
ex floribus citri, succus majoranæ, & alia
calidiora sunt usurpanda.
Rondeletius.

DE FOMENTIS, Sectio XII.

FOMENTA à fovendo di-
cta sunt, quod scilicet suo
calore partes corporis, qui-
bus applicantur, foveant.
His sæpè utimur, antequam
vel cataplasmate, vel un-
guentis utamur, quò pori
aperiantur, partes relaxen-
tur, & quodammodo viam
muniat aliis remediis. Ho-
rum autem alia alterant
vel qualitate

Prima. Sic alia res- sunt	Calori vehe- mentiori: ut	Fomentum in febribus ardentibus.
		Fomentum ad stomachum in febribus bilio- sis, &c.
	Frigori: ut	Fomentum ad stomachi frigoris, &c.
Secunda Sic alia	Astringunt: ut	Fomentum ad alvi fluxiones.
		Fomentum pro ventriculo roborando, &c.
	Aperiant: ut	Fomentum ad menstrua provocanda.
		Fomentum ad urina retentionem, &c.
		Fomentum resolvens, & flatus discutiens.
		Fomentum ad lienis inflammationes.
	Discutiunt: ut	Fomentum relaxans.
		Fomentum ad ophthalmias.
		Fomentum discutiens pro œdemate, &c.
	Emolliunt: ut	Fomentum ad lienem induratum.
		Fomentum ad tumores emolliendos, &c.
		Fomentum ad dolorem pleuriticum.
		Aliud.
	Dolorem le- niunt: ut	Fomentum ad eclisium dolorem ex frigido.
		Fomentum ad dolorem nephriticum.
		Fomentum ad dolorem lateris, &c.

Fomentum in febribus ardentibus.

R. FRIGERATO lactucæ succo, uvæ acer-
bæ, portulacæ, folani, & umbilici Veneris,
stomachum aut aliam partem inflammationem,
præsertim in febris marcorem experta, lina-
mentis tinctis foveo. *Andernacus.*

Fomentum in febribus biliosis.

R. Olei Rosacei, Chamomelini ana ꝯ ij.
Succi malorum aranciorum ꝯ iij.
Vini austeri ꝯ j β.

B His commixtis, calefactisque, stomachus per lin-
teum aut spongiam expressam foveri debet. *Andernacus.*

Fomentum in febribus quotidianis.

R. Olei Chamomelini, Mastichini ana TB β.
Vini ꝯ iv.

His calentibus stomachus foveatur. *Andernacus.*

Aliud ad stomachi frigoris.

R. Chamomillæ ꝯ ij.
Masticis, Nardi Gallicæ,

Abinthii,

Abſinthii, Anethi ana ʒj.
Coquantur in quinq; uncis vini, olei omphacini
uncis quatuor. *Andernacus.*

DE FOMENTIS astringentibus.

Fomentum ad alvi fluxiones.

R. Gallæ, Malicorii,
Quinquefolii,
Rad. Baccarum cupressi ana ʒß.
Olei communis Tʒj.
Coquantur ad tertias. Spongia jure decocti ma-
dida ano admoveatur. *Andernacus.*

Fomentum ad ventriculorum robo- randum.

R. Foliorum Althææ, Menthæ,
Abſinthii ſiccorum ana Mjß.
Cort. Citri ʒß.
Spicæ nardi, Squinanthi ana ʒij.
Ros. rub. P.ij.
Decoquantur omnia in vino styptico, ex quibus
ventriculi regio foveatur. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Menthæ, Abſinthii, Labruscæ,
Sumach ana Mj.
Sem. Plantaginis, Portulacæ ana ʒij.
Balauſtorum, Rosarum ana P.ij.
Cort. mali granati ʒß.
Fiat decoctio in vino styptico, quo foveatur re-
gio ventris inferioris. *Rondeletius.*

Fomentum pro stomacho eructuoso.

R. Rosarum, Abſinthii,
Menthæ, Serpylli,
Flor. Sambuci, Caryophyllorum,
Zingiberis ana q.s. est.

Bulliant in vino rubro, fiatq; fomentatio.

DE FOMENTIS aperientibus.

Fomentum ad menstrua provo- canda.

R. Rad. Rubiæ majoris, rad. Eryngii,
Rad. Fœniculi, rad. Apii,
Rad. Petroselinii, rad. Graminis ana ʒiv.
Rad. Liliorum, rad. Althææ ana ʒij.
Pulegii, Marricaræ ana Mj.
Sem. Apii, sem. Petroselinii, sem. Seseleos, Fœ-
nigraci,
Sem. Althææ ana ʒj.
Flor. Chamomillæ, Leucoji ana P.ij.
Fiat decoctio in aquæ duabus partibus, & una
vini albi. Foveatur uterus. *Rondeletius.*

Fomentum ad urina retentionem & calculum.

R. Rad. Althææ ʒij.
Calamenthi, Origani ana Mj.
Sem. Fœnigraci, Lini ana ʒj.
Sem. Apii, Petroselinii, Seseleos ana ʒß.

A Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P.j.
Rad. Apii, Petroselinii, Graminis, Asparagi
ana ʒij.

Fiat decoctio in aqua & vino vel oleo, fiatq; fo-
tus cum spongiis vel filtro macerato in deco-
ctione. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS DIS- cutientibus.

Fomentum emolliens ac discutiens.

R. Rad. Althææ, Liliorum alborum ana ʒij.
Sem. Lini, Fœnigraci ana ʒij.
Ficuum pinguium N.vj.
Flor. Chamæmelorum, Meliloti,
Summitatum Anethi ana P.j.
Summitatum Majoranæ M.ß.
Bulliant in vino & aqua ana: vel in duabus par-
tibus aquæ & una vini, vel in lixivio sarmenticio
vitis ad tertiam partis consumptionem. Fiat fo-
mentum. *Heurnius.*

Fomentum resolvens ac flatus discutiens.

R. Malvæ cum rad. Mj.
Florum Chamæmeli,
Meliloti ana P.j.
Sem. Lini ʒj. Anisi ʒß.
Ficuum N.xl.
Decoquantur in aqua ad tertias. Vesicam jure
hoc calente repleam, lateri affecto semel atque
iterum admoveto. *Andernacus.*

Fomentum ad he. is inflammationes.

R. Thymi, Origani ana M.ß.
Decoquantur ex oleo nardino, & vino: aut ex
rosaceo cum vino, & aceto, aut austero vino, aut
dulci, aut sapa, ne caput offendantur. Quod si
ex frigido humore prodierit inflammatio, pu-
legium, thymum, & origanum in oleis & vino
decoqui, & benem ex jure illorum foveri opor-
tet. *Andernacus.*

Fomentum relaxans.

R. Rad. Liliorum, Althææ ana ʒiv.
Rad. cucumeris sylvestris ʒij.
Ficuum N.xx.
Sem. Lini, Fœnigraci, Althææ ana ʒj.
Sem. Apii, Petroselinii ana ʒß.
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana P.ij.
Fiat decoctio in aqua, qua foveatur pars affecta
calida. *Rondeletius.*

Fomentum ad ophthalmiam.

R. Fol. Euphrasiæ Mj.
Paleæ avenæ Mj.
Fœnigraci in aqua fœniculi lot. ʒij.
Sem. Anisi, Fœniculi ana ʒjß.
Flor. Stœchados P.ß.
Fiat pulvis: ex quo fiant duo sacculi quadrati,
qui infundantur in modico vini albi, & aquæ fœ-
niculi: deinde foveantur oculi. *Rondeletius.*

Fomentum discutiens ademat.

R. Calamenthi, Origani, Betonice,

Flor. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j.
Fol. Lauri, Salvia ana M. β.
Lupinorum,
Calami odorati, Squinanthi,
Spicae nardi ana ʒ ij.
Flor. utriusque Stoechados,
Flor. Rorismarini, Ros. rub. ana P. j.

Fiat decoctio in aqua pluviali: deinde adde aceti modicum: Spongia fiat fodus. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS emollientibus.

Fomentum ad lienem induratum.

R. Florum Chamomilla,
Stoechados, Meliloti ana M. j.
Flor. Genistae, Anethi,
Scolopendrii ana M. j β.

Fiat decoctio in vino albo & aqua: fiatq; fodus. *Rondeletius.*

Fomentum ad tumores emollientes lienis.

R. Rad. Althaeae ʒ ij.
Rad. Ireos ʒ β.
Fol. Althaeae, Malvae ana M. j.
Absinthii M. β.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ β.
Sem. Tamarisci, Stoechadis ana P. j.

Fiat decoctio in tribus aquarum partibus, una vini albi, addendo aceti modicum: deinde foveatur lien. *Rondeletius.*

DE FOMENTIS DOLO- rem sedantibus.

Fomentum ad dolorem pleuriticum.

R. Malvae, Salviae, Absinthii, Abrotani, Scabiosae ana M. β.

In sextario aquae ad terrias decoquito: spongia ex jure decocti expressa partem affectam foveat. *Andernacus.*

Aliud ad dolorem lateris.

R. Malvae cum radice M. j β.
Ficuum N. xl.
Flor. Chamomillae, Meliloti, Violarum ana P. j.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ j.
Anisi ʒ β.

Fiat decoctio in aqua pro fodu. *Rondeletius.*

Aliud in materia frigida.

R. Malvae cum rad. M. j β.
Calaminthae M. j.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ j.
Anisi, Foeniculi ana ʒ β.
Flor. Anthos, Chamomillae,
Meliloti, Sambuci ana P. j.

A Fiat decoctio, quae vesicae, aut cucurbitae, aut vasis aeneo infundenda, deinde parti applicanda. Vesica commodius lateri applicatur, vel spongia mollis expressa, pannoque raro sicco involuta, ne odor agrotantis nates feriat. Frequenter autem mutandi sunt fodus, ne refrigerati laedant. *Rondeletius.*

Fomentum ad dolorem colicum.

R. Radicum Althaeae ʒ ij.
Calamenthi, Origani ana M. j.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ j.
Sem. Apii, Petroseleini, Seseleos ana ʒ β.
Flor. Chamomillae,
Meliloti, vel Flor. Sambuci ana P. j.

Fiat decoctio in aqua & vino, vel oleo: fiatq; fodus cum spongiis, vel filtro macerato in decoctione. *Rondeletius.*

Fomentum ad dolorem nephriticum.

Fomentum ad dolores nephriticos ex panniculis laneis nunc oleo dulci, nunc chamemelinomadidis paratur, lumbisque imponitur. *Andernacus.*

Aliud ad dolorem nephriticum.

R. Rad. Althaeae ʒ ij β.
Parietariae, Malvae, Althaeae,
Petroseleini Macedonici ana M. j.
Sem. Milii Solis ʒ β.
Sem. Lini, Foenigræci ana ʒ j.
Flor. Chamomillae, Meliloti, Anethi ana P. j.

D Fiat decoctio in tribus partibus aquae, vel una vini albi: ex qua foveatur regio renum, & ureterum dolentium. *Rondeletius.*

Aliud fortius.

R. Rad. Saxifragiae, rad. Raphani,
Rad. Liliorum alborum, Althaeae ana ʒ j.
Senecionis, Parietariae, Violariae,
Sisymbrii aquatici ana M. j.
Malvae, Branchiae urticae, Althaeae ana M. β.
Sem. Saxifragiae, Milii Solis ana ʒ β.

E Fiat decoctio, ut supra. His enim ad frangendos calculos vis non mediocri inest. *Rondeletius.*

Fomentum emolliens, doloresq;

sedans.

R. Foliorum visci pomorum, minutim confisorum cum fructibus M. ij.
Rad. Althaeae cum foliis,
Malvarum, Violarum ana M. ij.
Sem. Lini, sem. Foenigræci ana ʒ ij.
Flor. Chamemeli, flor. Meliloti ana P. ij.
Decoquantur cum lacte, fiatq; fomentum. Inflammationes arceat, dolores mirum in modum sedat, partisque substantiam fovendo, pus exquiratum citissime mover.

Quercetanus.

DE EPR.

DE EPITHEMATIBUS, Sectio XIII.

Universaliter partes omnes: ut Epithema commune omnium partium.

EPITHEMATA, Malagmata dicuntur, quæ visceribus, aliisque partibus applicantur. Hodie irrigationem, vel humectationem vocant: focus modò supra cor, hepar & pectus totum accommodantur: in hecicis quidem & febribus ardentibus, pestilentialibus, palpitatione & cardiaca. Fiant autè ex aquis stillaritiis & pulveribus: ita ut pro qualibet libra aquarum, ponantur 3 ij. pulveris seu specierum, vel 3 j β. Horum autem alia alterant

Particulariter

- Cerebrum: ut
- Epithema ad frontem { Primum. Secundum. Tertium.
 - Epithema ad somnum { Primum. Alterum.
 - Epithema ad capitis dolores.
 - Epithema ad faciei erysipelata, &c.
- Cor: ut
- Epithema in febris continuæ { Primum. Secundum.
 - Epithema ad virium imbecillitatem.
 - Epithema in febribus ardentibus.
 - Epithema ad febres ardentes & siccas.
 - Epithema ad palpitationem cordis ex bile.
 - Epithema ad frigidos cordis affectus, &c.
- Pectus: ut Epithema ad hecicam { Primum. Alterum, &c.
- Ventriculum: ut
- Epithema ad ventriculum corroborandum.
 - Epithema ad ventriculum biliosum.
 - Epithema ad ventriculum pituitosum.
 - Aliud.
 - Epithema ad dolorem ex frigido.
 - Epithema ad dolorem ex calore.
- Hepar: ut
- Epithema ad calidam jecoris intemperiem, &c.
 - Epithema ad hepatis obstructionem & calorem.
- Arterias juxta manum: ut Epithema in febris continua.
- Testiculos, &c.

DE EPITHEMATIBUS ad omnes partes.

Epithema commune omnium partium.

R. Succi Lactucæ, Uvæ immat. Portulacæ, Solani, Umbil. Vener. ana 3 ij.
His pongia aut linteum imbutum partibus, quæ febris veluti fomites sunt, imponi debet. *Andernacius*,

DE EPITHEMATIBUS alterantibus cerebrum.

Epithema ad frontem, primum.

R. Rosarum rub. P. ij.
Macerentur in vino, ponanturque inter duo lintea tres digitos lata, longitudine autem ab

A una aure ad alteram tendentia: & fronti applicetur. *Galenus*.

Secundum.

R. Rosarum rubr. Flor. Nymphaæ,
Flor. Violarum ana P. j.
Betonica, Meliloti ana P. β.

Reponantur inter duos sindones, vel duo lintea, fiatque splenium intersutum, quod fronti ac temporibus applicetur. *Andernacius*.

Tertium.

R. Aquæ Rosarum Tβ β.
Olei rosacei 3 β.
Albuminis ovorum N. j.
Aceti rosati 3 j.
Misce, ac fiat epithema frontale.

Epithema frontale, commune.

R. Olei rosacei 3 j.

Aceti ros. ʒ iij.
Aque ros. ʒ ij.
Album ovorum N.j.
Agitentur simul, & temporibus applica.

Aliud.

R. Olei rosati completi, ol. violacei,
Olei nymphaeae ana ʒ ij.
Aque lactuce, nymphaeae ana ʒ iij.
Aceti (vel, si vigile urgent, succi citri) ʒ j.
Fiat frontale. *Heurnius.*

Vel:

R. Farinae hordei M.ʒ.
Cum lacte muliebri & aceto rosaceo, paucoque oleo rosato, pulvis in forma, duabus sindonibus excepta admove fronti. *Heurnius.*

Epithema ad somnum, primum.

R. Florum Nymphaeae, Violarum,
Meliloti ana P.ʒ.
Fol. Lactuce, Papaveris albi ana M.ʒ.
Sem. Papaveris, Lactuce,
Anethi ana ʒ j.
Sem. Alceri ʒ ʒ.

Contundantur omnia, & fronti inter duo lintea, vel pannos sericos interfectos, appositis ligamentis applicentur. *Andernacus.*

Alterum.

R. Aque Rosarum ʒ iij.
Aque Lactuce,
Papaveris ana ʒ j ʒ.
Olei violati, vel ros. ʒ ʒ.
Aceti rosati ʒ j.
Albumen ovi unum.

Misce, & fiat epithema, quo spongia vel linteum imbutum fronti applicetur tepidum.

Epithema ad capitis dolores à frigore.

R. Salviae, Rorismarini, Chamomillae, Meliloti, Betonicae, Bryoniae ana M.ʒ.
Coquantur in aqua: & fronti applicetur cum linteo imbuto in ea decoctione. *Andernacus.*

Epithema ad faciei erysipelata.

Epithemata ex aceto & aqua dulci, vel rosarum, vel plantaginis, vel myrti, vel nenupharis sunt. Ex succis permixtis aceto vel aqua ad augendam mollem, vel ne nimis spissi sint succi. Tinguuntur panni rari, & applicantur. *Rondelcius.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus cor.

Epithema in febre continua, primum.

R. Aque rosarum ʒ iij.
Aque Acetosae, Nymphaeae,
Buglossae ana ʒ iij.
Sandalorum omnium,
Coralii utriusque ana ʒ j ʒ.
Crocii ʒ ʒ. Aceti ʒ ʒ.
Caphurae G. iij.
Misce, & fiat epithema, cordis regioni applicandum. *Andernacus.*

A Epithema in febre continua, secundum.

R. Aque Rosarum, aquae Intybi,
Aque Buglossae ana ʒ ij ʒ.
Aque Cichorii ʒ j ʒ.
Spec. Diamarg. frig. ʒ ʒ.
Spec. Diagemmar, Sandali citrini,
Coralii rubri ana ʒ j.
Ramenti eboris ʒ ʒ.
Marg. preparat. G. xij.
Crocii G. j.

B Vinum Aceti rosati ana ʒ ʒ.

Linteum vel spongia his omnibus imbuta, hora una vel sesquialora ante cibum, cordis regioni applicetur, per astatem frigidum, saepiusq; mutetur. *Andernacus.*

Epithema in febribus ardentibus.

R. Aque Buglossae,
Aque Rosarum ana ʒ iij.
Aque Violarum ʒ vj.
Spec. Diamarg. frig. ʒ j.
CrySTALLI ʒ j ʒ.
Succi citri ʒ ʒ.

*C Misce, & fiat epithema. Rondelcius.**Epithema aliud in vehementi febre.*

R. Aque Buglossae, aquae Acetosae ana ʒ iij.
Aque rosarum ʒ ij. Vinum albi ʒ ʒ.
Spec. Diamarg. frig. Oslis myrobalani ana ʒ j.
Cinnamomi G. v.

Misce simul cum pauco scarlatinae granatae: fiat epithema, quod tepidum admoveatur regioni cordis. *Rondelcius.*

Aliud in febribus ardentibus circa statum.

R. Aque Violarum, aquae Acetosae,
Aque Buglossae ana ʒ iv.
Aque Scabiosae, Melissae ana ʒ ʒ.
Spec. Diamarg. frig. Oslis de corde cervi ana ʒ j.
Cinnamomi G. v.

E Fiat epithema, quod eo tempore admoveatur, quo majus incendium ab aegroto percipitur. *Rondelcius.*

Epithema ad virium imbecillitatem.

R. Aque Melissae, aquae flor. Aranciorum,
Aque Buglossae ana ʒ iij.
Aque ex flor. Myrti, vel
Aque Rosarum ʒ ij.
Vini Cretici ʒ j.

F Spec. Diagemmar, vel
Spec. Diamarg. calid. ʒ j.
Trochiscorum de caphura ʒ j.

Mixta cordi applicentur. * Valet etiam ad palpitationem ex flatibus contractam. *Rondelcius.*

Epithema ad febres ardentes & siccas.

R. Hordei mundati P.ʒ.
Sem. Melonum, Cucurbitae,
Citulli, Cucumeris ana ʒ ij.
Flor. Violarum P.ʒ.
Flor. Nenupharis P.ʒ.

Fiat decoctio. In colaturae ʒ iij. dissolve

Olei

Olei Amygdalarum dulc. Violarum ana ʒ iij. Agitentur simul, & fiat epithema: supra totum thoracem applicetur. Maxime convenit febribus hecticis & squalidis. *Rondeletius.*

Epithema ad palpitationem cordis ex bile.

R. Rosarum rubrarum,
Flor. Buglossæ, Borraginis ana ʒ j.
Sandalorum omnium ana ʒ ij.
Coralii rubri,
Been albi, rubri ana ʒ j β.

Hæc minutim confusa, sacculo ex serico panno raro, qui pyramidis formam referat, in'untur, & aqua rosarum & buglossi modicè irrigatur, cordique admoveatur. *Andernacius.*

Epithema ad frigidos cordis affectus.

R. Flor. Rorismarini, Stachados ana ʒ ij.
Sem. Ocynti, Cort. Mali citri, Macis,
Caryophyllorum ana ʒ ij.
Spec. Diamarg. cal. vel Diagemmæ, vel
Diathamaron ʒ ij.

Redacta in pulvere in excipiuntur gossipio. Hoc deinde sacculo indatur ex serico panno interfu-
to. Hic postea vino & aqua mellissæ irroretur, & tepidus cordi admoveatur: siccatus removeri debet. In cordis palpitatione trochisci de caphura addantur. *Andernacius.*

Aliud.

R. Aquæ Rosarum ʒ j.
Aquæ Buglossæ Tʒ β.
Succi Mellissæ, vel Scabiosæ, vel
Cardui benedicti ʒ ij.
Pulver. Diamargariti frigidi ʒ j β.
Corticis sicci Citriorum ʒ β.
Moschi & Croci ana gran.
Vini albi ʒ j.

Fiat epithema. *Hernius.*

Epithema cor frigidum alterans, & corroborans.

R. Aquæ Mellissæ, florum vel flavedinis Aran-
ciorum Buglossæ ana ʒ iij.
Aquæ ex foliis Myrti ʒ ij.
Vini Cretici ʒ j.
Pulveris Diamargariti calidi ʒ j.
Trochisci de Caphura ʒ j.

Fiat epithema. *Idem.*

Vel:

R. Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ ij.
Ossis de Corde cervi, Corticis citri,
Ligni Aloës ana ʒ j.
Specierum laxificantis Galeni ʒ ij.
Moschi, Croci ana gran. iij.
Fol. Mellissæ M. β.
Vini odoriferi ʒ vj.
Aquæ Mellissæ, Cardui benedicti,
Majoranæ, Buglossi ana ʒ iij. vel iv.
Misce, fiat epithema, postquam infusa fuere per
duodecim horas & expressa, & restibilis mate-
ria in sacculum consocietur, qui madescat ab in-

fuso, & calidus cordi imponatur. Confert etiam in Peste & Palpitatione cordis. *Idem.*

DE EPITHEMATIBUS
alterantibus pectus.

Epithema ad hecticam febrem.

R. Hordei mundi P. β.
Flor. Violarum P. j.
Fiat levis decoctio, & in Tʒ j. dissolve
Olei violacei ʒ iv.

B Agitentur simul, & fiat epithema: supra totum thoracem applicetur. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Hordei mundi P. β.
Flor. Violarum P. j.
Quatuor sem. frig. major. ana ʒ ij.
Flor. Nenupharis P. β.
Fiat decoctio. In Tʒ ij. dissolve
Olei Violati, Amygdal. ana ʒ iij.

C Misceantur bene, & fiat epithema supra totum thoracem. Frequenter autem utendum sero & manè. *Rondeletius.*

DE EPITHEMATIBUS
alterantibus stomachum.

*Epithema ad ventriculum cor-
roborandum.*

D R. Rosarum rubr. P. ij.
Plantaginis utriusque,
Comarum Absinthii ana M. β.
Sandalorum omnium ana ʒ ij.
Coralii rubri ʒ iij.

Omnia sacculo imposita ex aqua cum momen-
to aceti, cui aliquid vini adjectum sit, coquantur:
lintheum duplicatum hoc jure calido imbutum
ventriculo admoveatur. *Andernacius.*

Epithema ad ventriculum biliosum.

E R. Acetosæ, Endivivæ sativæ ana M. j.
Althææ cum rad.
Absinthii sicci ana M. β.
Rosarum rubr. P. j.
Coriandri præparati ʒ β.
Sandalorum omnium ana ʒ j β.
Baccarum berberorum ʒ ij.

Decoquantur ex aquæ libris duabus in sacculo
ad tertias: postea addantur succi coroneorum
ʒ iij. utitor ut superioribus. *Andernacius.*

*Epithema ad ventriculum pi-
tuitosum.*

F R. Meliloti, Chamomillæ, Malvæ,
Althææ, Menthæ, Absinthii,
Nardi ana M. j.
Omnia ex aqua in sacculo coquantur. *Juris de-
cocti libram addatur*
Olei rosacei ʒ j.
Olei absinthini,
Masticini ana ʒ β.
Adipis asserinæ ʒ ij.

His omnibus commixtis lintea aut spongia imbuta ventri applicentur. *Andernacus.*

Aliud ad ventriculum pituitosum.

R. Origani, Calaminthæ, Silybrii ana M.j.
Menthæ, Absinthii ana M.ß.
Sem. Cumini, Anisi, Fœniculi ana ʒ ij.
Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Cinnamomi ana ʒ j ß.

Decoquantur omnia in vino meraco, ac mane vespereque ante cibum ventri imponantur, vel spongia, vel linteo. *Andernacus.*

Epithema ad dolorem stomachi ex frigido.

R. Menthæ, Pulegii, Calaminthæ,
Anethi ana M.j.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P.ß.
Flor. Rosarum P.j.
Nardi, Junci odorati ana ʒ ij.
Sem. Anisi, Carvi, Dauci,
Anethi, Fœniculi ana ʒ j.
Sem. Lini ʒ iij.
Galangæ, Zedoariæ ana ʒ j.
Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Ligni aloës ana ʒ j.

In aqua & vini æquis partibus decoquantur. Jure ipsorum calido lintea duplicia imbuta, aut spongia madentes, expressaque stomacho applicentur. *Andernacus.*

Epithema ad dolorem stomachi ex calore.

R. Acetosæ, Endiviæ ana M.j.
Althææ cum rad. M.ß.
Absinthii P.ß.
Rosarum rubr. P.j.
Coriandri præparati ʒ ß.
Sandalorum omnium ana ʒ j ß.
Berberis ʒ ij.

Decoquantur ex aquæ libris duabus ad dimidias. Spongiæ, aut lintea jure isto madida, & expressa, ventriculo imponantur. *Andernacus.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus.

Epithema ad calidam hepatis intemperiem.

R. Aquæ Endiviæ,
Aquæ Scariolæ ana ʒ iij.
Aquæ Absinthii ʒ j ß.
Aceti, Vini albi ana ʒ ß.
Sem. Acetosæ, Portulacæ ana ʒ ß.
Pulv. Sandalorum omnium ana ʒ j.
Misce, & fiat epithema pro regione hepatis. *Rondelatus.*

Aliud ad calidam hepatis intemperiem.

R. Aquæ Scariolæ, Aquæ Solatri ana ʒ j ß.
Aquæ Acetosæ, aquæ Endiviæ,

Aquæ Buglossæ ana ʒ iij.

Aceti, Vini albi ana ʒ j.

Trochiscorum de Spodio ʒ ij.

Spicæ Nardi ʒ ß.

Sandalorum omnium, ut prius. *Rondelatus.*

Epithema ad hepatis obstructionem & calorem.

R. Cichorii cum rad. Intybi recentis,
Agrimonie ana M.j.
Absinthii M.ß.
Flor. Cichorii P.j.
Quatuor sem. frigid. majorum & minorum ana ʒ j ß.
Cyperii ʒ ij.
Lupinorum ʒ iij.
Sandalorum omnium ana ʒ j.
Junci odorati ʒ ß.

Hæc omnia in sacculum conjecta ex octo aquæ uncis, vini & aceti utriusque uncis duabus, in vase fictili cooperto simul ad ignem infervecant, & epithematis modo applicentur. *Andernacus.*

DE EPITHEMATIBUS alterantibus corpus per arterias juxta manum.

Epithema in febris continua arteriis juxta manum applicandum.

R. Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Ligni aloës, Cinnamomi ana ʒ j.
Aquæ Rosarum, Cyssii, Buglossæ ana ʒ j.
Aceti rosati ʒ j.
His commixtis linteam aut pannum sericum duplex imbutum obducitur. *Andernacus.*

DE EPITHEMATIBUS testiculos alterantibus.

Epithema ad testiculos refrigerandos.

R. Aquæ Nymphææ & Plantaginis ana ʒ iv.
Vini ʒ j. Misce & linteo admoveantur. *Hern.*

Vel:

R. Aquæ Rosarum ʒ ij.
Aquæ Solani ʒ j ß.
Vini albi ʒ j.
Trochiscorum de Caphura ʒ j.

F Misce, & fiat epithema: admoveatur testiculis, & ex decocto refrigeratium & adstringentium vel decocto florum nymphææ, vel rosarum rubr. balustiorum, & similium, quibus in aqua decoctis paretur epithema. * Sanguinem & universum corporis habitum refrigerant: sanguinem inhibent, & minus reddunt fluxilem: unde in profluvio sanguinis immoderato competunt. *Rondel.*

Epithema contra ulcera virge.

R. Aluminis rochæ ʒ j.
Æris viridis ʒ j.

Aquæ

Aquæ fabrorum q.f.
Coquantur simul per horas duas: fiat colatura. in
qua panniculi linei intinguntur, & virgæ appli-
cantur. *A. quodam italo.*

Epithema ad coitum.

R. Scammonia ʒvj.

A Euphorbii ʒjß.


Ceræ albæ ʒix.

Coque modicum, agita fortiter, reponere: & cum
opus fuerit, reductum in pannum, testiculis &
virgæ superpone, cum calefacta fuerit,
collatur: & excitabitur coitus.

Arnold. Villan.

DE EMBROCHIS, Sectio XIV.

EMBROCHA, Latinis Irrigatio dicitur:
estq; proprie, ubi ex alto, pluvie instat,
in partē aliquam fit destillatio. Utimur
iis in capitis malis, aliarumq; partium
fracturis & contusionibus. Componun-
tur ex herbis, radicibus, seminibus, flo-
ribus, & id genus aliis, decoctis in aqua
aut vino. Irrigationum autem alia alte-
rant qualitate



DE EMBROCHIS CA- lescentibus caput.

Embrocha ad lethargum.

R. Hyssopi, Origani, Calamenthi,

Pulegii ana M.ß.

Sem. Anisi, sem. Fœnugræci,

Coriandri præparati ana ʒij.

Flor. Stechados, Rosimarini ana P.ß.

Decoquantur ad Tj. fiatq; embrocha, qua irri-
getur caput. *Rondeletius.*

*Irrigatio alia ad morbos capitis
frigidos.*

R. Rad. Acori, rad. Cyperi, rad. Ireos ana ʒij.

Betonice, Majoranæ, Salviæ,

Origani, Calamenthi ana M.ß.

Cort. Citri sicci ʒij. Sem. Anisi ʒjß.

Coriandri præparati,

Granorum tinctorum ana ʒjß.

Flor. utriusque Stechados ana P.ß.

Coquantur in sufficienti quantitate aquæ, usque
ad consumptionem partis dimidiæ, fiatque em-
brocha, qua caput irrigetur, addendo, si sit con-
tumax morbus, aquæ vitæ ʒß. *Rondeletius.*

Irrigatio calefaciens caput, alia.

R. Betonicæ, Chamomillæ,

Majoranæ, Serpylli ana M.ß.

Lavendulæ, Origani,

Calaminthæ,

Hyssopi ana M.ß.

Coquantur in libris duabus aquæ fontanæ, do-

B nec dimidium absumatur, fiatque embrocha.
Fuchsus.

DE EMBROCHIS ALTE- rantibus stomachum.

*Embrocha ad stomachum imbecilem
in febris quotidiana.*

R. Vini ʒv.

Omphacii ʒiv.

Olei Chamæmelini ʒij.

Olei mastichini ʒj.

Misce, & fiat embrocha. *Andernacus.*

DE EMBROCHIS REFRI- gerantibus caput.

Embrocha in initio inflammationum.

R. Violarum, Rosarum, Nymphæ ana P.ß.

Fol. Nymphæ, Solatri, Plantaginis ana M.ß.

Sem. frigid. majorum & minorum ana ʒij.

Fiat decoctio ex aqua Plantaginis vel Endiviæ
ad libram: in fine coctionis adde Auri acerrimi
ʒij. instilletur inflammationum initio. *Heurn.*

*Embrocha ad phrenitidem in
principio.*

R. Lactucæ, Violarum, Plantaginis,

Solatri, Sempervivi,

Portulariæ ana M.ß.

Flor. Violarum, Næupharis, Rosarum ana P.ß.

Fol. Myrti M.ß.

Fiat decoctio, quæ per clepsydram parva in ca- A
put instilletur. *Rondeletius.*

Alia embrocha in augmento.

R. Violarum, Lactucæ,
Solatri, Plantaginis,
Portulacæ ana M. j.
Rosarum, Flor. Violarum,
Nenupharis ana P. j.
Fol. Myrti M. ß.
Flor. Chamomillæ, Anthos,
Meliloti ana P. j.

Coquantur ad dimidium, fiatque embrocha. In
declinatione verò additur huic decoctioni, be-
tonica, spondylium, organum, & calaminthum.
Rondeletius.

Embrocha ad somnum conciliandum.

R. Lactucæ, Violarum, Plantaginis,

Solatri, Sempervivi, Portulacæ ana M. j.
Flor. Violarum, Nenupharis, Rosarum ana P. j.
Flor. Myrti M. ß.
Sem. Lactucæ, Papaveris albi ana 3 ij.
Cort. Mandragoræ 3 j.

Decoquantur in T. B. ij. aquæ usq; ad consumptio-
nem medietatis, fiatque embrocha. *Rondeletius.*

Embrocha ad somnum inducendum.

R. Aquæ fontanæ q. s. est, pone in gutturnium,
juxta lectum, & vase alio supposito, aquam gut-
tatum stillare permitte. * Somnum conciliat, ut
ait Doctor in Chiesas.

Embrocha ad dolorem podagricum.

R. Thymi, Origani, Salviæ, Calaminthæ
ana M. j.

In aqua decoquantur, jure eorum partes affectæ
perfundantur, aut foveantur. *Andernacus.*

DE INSESSIONIBUS, Sectio XV.

IN S E S S U S est quasi balneum ven-
tris, partiumq; infernarum. Fiunt ex
decoctione herbarum, radicum,
florum, seminum, quorum residentia
sacro imponitur, cui residueat
æger. Utimur his in affectibus ves-
sicæ, colicæ, uteri, ani, renum, ventris,
ob ægri imbecillitatem, ob bal-
neorum defectum. Horum autem
alii

- | | | |
|------------------------|-----------------------|---|
| Astringunt: ut | { | Inseffus ad anum prolapsum. |
| | | Inseffus ad nimium uteri fluorem. |
| | | Inseffus ad hemorrhoidas. |
| | | Inseffus ad alvi fluorem. |
| Emolliunt: ut | Inseffus ad tenebrum. | |
| Aperiunt: ut | { | Inseffus ad menstrua provocanda. |
| | | Alius. |
| Discutiunt: ut | { | Inseffus ad inflammationes uteri. |
| | | Inseffus ad renes inflammatos. |
| Caleculum frangunt: ut | { | Inseffus ad caleculos. |
| | | Alius. |
| | | Alius. |
| Dolorem sedant: ut | { | Inseffus ad dolores colicos. |
| | | Inseffus ad dolorem nephriticum & co-
licum. |

DE INSESSIONIBUS
astringentibus.

Inseffus ad anum prolapsum.

R. Plantaginis M. j.
Rosarum rubr. M. ß.

Decoquantur in aqua, cui chalybs antea extin-
cta fuerit. *Andernacus.*

*Inseffus ad nimium uteri fluorem, &
ani hemorrhoidas.*

R. Plantaginis, Polygoni, Equiseti,
Rubi foliorum ana M. j.
Rosarum P. iv.
Malicorii 3 ij.
Rad. Symphyti 3 j.
Calyculum glandium 3 j.

C Decoquantur in aqua chalybeata, fiatque in-
seffus. *Andernacus.*

Inseffus ad hemorrhoidas.

R. Verbasci, Plantaginis ana M. j.
Flor. Verbasci P. j.
Sem. Lini 3 ij.
Cort. Malorum Punicorum,
Balauftiorum, Rhus obsoniorum,
Baccarum Myrti ana 3 ß.

D In aqua & vino austero decoquantur ad in-
seffum. *Andernacus.*

Inseffus ad fluorem alvi.

R. Rad. Bistortæ,
Rad. Consolidæ major. ana 3 ij.
Nucum Cupressi, Nucum Pini,
Cort. Mali granati ana 3 ij.

Rosarum

Rosarum rubrarum, Balauftiorum,
Granorum myrti ana ꝑ j β.
Decoquantur omnia in vino rubro astringente.
Rondeletius.

Alius.

R. Plantaginis, Polygoni,
Bursæ pastoris, Equiseti ana M. ij.
Fol. Rubi, Lentisci, Sumach ana M. j β.
Aluminis rochæ ꝑ ij.
Rosarum rubrarum ana ꝑ j β.
Decoquantur omnia simul in vino rubro, aut a-
qua chalybeata: deinde huic decocto infideat
æger. *Rondeletius.*

*Inseffus ad alvi, uteriq; nimium fluorem, de-
scensum, hemorrhoidas, exitum
ani, aliq; ejus vitia.*

R. Fol. Quercus M. v.
Rosarum rub. M. ij.
Glandium quercus ꝑ ij.
Decoquantur in aqua pluviali, vel fontana. In
decocta restinguatur chalybs, aut ferrum can-
dens ter, vel sæpius. Inseffus fiat manè ac vespè-
ri. *Rulandus.*

DE INSEFFIONIBUS emollientibus.

Inseffus ad teneffmum.

R. Malvæ, Althææ, Violariæ,
Verbasci ana M. j.
Flor. Verbasci ꝑ j.
Sem. Lini Tβ β.
In horum decocto ex aqua, æger ad umbilicum
usque sedeat. *Andernacus.*

Inseffus ad teneffmum alius.

R. Fol. capfi barbari M. iv.
Calculorum sem. lini Tβ β.
Fiat ex his in f. q. aquæ decoctio, & inseffus. *Ru-
landus.*

DE INSEFFIONIBUS aperientibus.

*Inseffus ad menstrua provo-
canda.*

R. Artemisiæ, Rosmarini,
Thymi, Marrubii,
Calaminthæ ana M. ij.
Sabinæ M. j.
Fol. Lauri ꝑ ij.
Flor. Rosmarini, Sambuci ana ꝑ ij.
Rad. Cyperi ꝑ ij.
Granorum Juniperi contus. ꝑ j β.
Omnia incisa, sacculoque condita, coquantur
ex aqua fluviali, quanta ad inseffum requiritur.
Andernacus.

Alius ad eadem.

R. Artemisiæ, Salviæ, Betonicæ, Calaminthæ,
Origani, Pulegii, Chamæmeli, Meliloti,
Hyperici, Abrotani ana M. β.

A Rad. Iridis, Petroseliniana ꝑ j.
Coquantur pro inseffu. *Fuchsius.*

Alius ad menstrua provocanda.

R. Nepetæ, Artemisiæ, Thymi,
Salviæ ana M. j.
Fol. Lauri, Filicis ana M. ij.
Flor. Sambuci ꝑ j.
Rad. Valerianæ, rad. Apii, rad. Petroselinii,
Rad. Fœniculi ana ꝑ ij.
Ex his in aqua decoctis fiat inseffus, quo manè
& vespèri ante cibum utendum est. *Andernacus.*

*Alius ad menstrua indurata, tumoresq;
& dolores naturalium.*

R. Fœnigræci, sem. Lini, Pulegii,
Artemisiæ, Cucumeris sylvestr.
Rad. Liliorum alb.
Fol. Dendromalachæ ana q. f.
Decoquantur omnia in aqua, fiatq; inseffus, vel
balneum simplex dulcis aquæ emolliens & hu-
meftans. Antea verò quàm utaris, alvus subdu-
ci, levariq; vesica debet. nam his oppletis, &
uterum, qui medius inter illa consistit, premen-
tibus, menstrua nimia angustia cohibentur, tæ-
danturq; *Andernacus.*

Inseffus ad menses ciendos.

R. Pulegii, Sabinæ ana M. vj.
Rad. Alari ꝑ iv.
In sacculo inclusa coquantur ex aqua pluviali,
vel fontana, quantam postulat inseffus. Utendum
hoc ante cibum manè, ac vespèri tempore men-
struationis.

DE INSEFFIONIBUS discutientibus.

Inseffus ad uteri inflammationes.

R. Rutæ, Pulegii, Nepetæ, Marrubii, Thymi,
Artemisiæ, Althææ, &c. ana q. f.
Decoquantur ad inseffum. Post hujus usum, ute-
rus oleo laurino, vel nardino, vel anethino in-
ungatur *Andernacus.*

Inseffus ad renes inflammatos.

R. Malvæ, Althææ ana M. iv.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ꝑ ij.
Decoquantur in aqua. Hæc postea vasi ligneo
altitudinis pedalis immittantur ad inseffum.
Andernacus.

F DE INSEFFIONIBUS fragentibus calculum.

Inseffus ad calculosos.

R. Fragmentorum Raparum,
Fragment. Pastinacæ,
Siferis, Chamomillæ, Flor. Verbasci,
Betonicæ, Prunellæ,
Aquilægii, Rutæ murariæ,
Artemisiæ ana M. j.
Coquantur in aqua pluviali, quantum ad insef-
sum satis est. *Andernacus.*

Infessus ad calculum.

R. Saxifragia, Oenanthes, Helxines,
Malva, Althæa ana M.ij.
Cicerum rub. ʒ ij.
Sem. Petroselin, Lini,
Fœniculi ana ʒ j β.

Coquantur in aqua iuxta quantitatis ad tertias
pro infessione. *Fuchsius.*

Alius ad calculum.

R. Malva, Althæa, Chamomilla, Meliloti,
Parietaria, Scolopendrii ana M.ij.
Rad. Malva ʒ β.
Rad. Fœniculi,
Sem. Lini ana ʒ iij.
Fœnigræci ʒ ij.
Rubea tinctorum ʒ j.

Incisa omnia, sacculoque lineo indita, ad infes-
sum coquantur. *Andernacus.*

Alius ad calculum.

R. Radicis Althæa ʒ iv.
Fol. Althæa, Malva,
Parietaria ana M.ij.
Rad. Nardi M. β.
Origani, Calamenthi,
Beronica, Abrotani,
Arthemisia, Rorismarini,
Petroselin ana P. ij.
Sem. Lini, Fœnigræci, Anisi,
Fœniculi ana ʒ ij.
Furfuris crassi P. iv.

Sacculo indita ex aqua communi coquantur,
quanta ad infestum sufficere poterit. *Andernacus.*

Infessus ad arenam, renumque calculos.

R. Raparum N. v.
Nasturtii aquatici, Polygoni ana M. iv.
Incisa lineo sacculo indantur, ac incoquantur
aquæ, quantum satis est infestui. Utatur æger
tempore paroxysmi, & ubi ingens surget dolor.
Rulandus.

Infessus ad vesica calculum & stranguriam.

R. Raphani N. x.
Incidantur, sacculo imponantur, aquæ quanta
necessaria est, incoquantur, ut fiat infessus, cujus
frequens sit usus.

**A DE INSESSIONIBUS
dolorem mitigantibus.***Infessus ad dolores colicos mitigan-
dos, curandosq.*

R. Althæa, Ruta, Majorana,
Arthemisia ana M. ij.
Fol. Lauri ʒ ij β.
Seminis Apii, Anisi, Cumini ana ʒ ij.

B In aqua decoquantur, quanta solum dimidium
repleat. *Andernacus.*

*Infessus ad colicam passionem, ven-
trisque torsiones.*

R. Florum Chamomilla, Meliloti,
Anethi, sem. Lini ana M. β.
Mentha, Calamenthi, Absinthii, Pulegii,
Origani, Cumini, Granorum Juniperi,
Baccarum Lauri ana M. j.
Spica M. β.

C Sulphuris vivi ʒ j.
Salis nitri ʒ β.

Sacculo indita coquantur in f. q. aquæ fluvialis
ad tertias, ut fiat infessus, quo utatur æger ma-
ne ac vesperi, & si opus sit, noctu ac sæpius, do-
nec ex toto remittat dolor. *Rulandus.*

*Infessus ad colicum & nephriticum
dolorem.*

D R. Origani, Calaminthæ, Anethi,
Chamomilla, Sinonis, Lauri ana M. iv.
Fœnigræci, Sem. Carvi, Cumini,
Anisi, Fœniculi ana ʒ ij.
Baccarum Lauri ʒ β.

Quod si varii sint affectus, eorumque causæ di-
versæ, plura medicamenta instituto idonea adji-
cere licebit: ut, si emolitione opus sit, folia mal-
væ, althææ, parietariæ, ac violarum addes. Sin au-
tem incisio quædam, aut meatuum apertio re-
quiratur, radices asparagi, rusci, apii, adjungen-
tur. Ad vesicam calculosam eisdem utendum,
ita tamen ut ruta addatur. *Andernacus.*

*Infessus ad uteri dolores & præ-
focationes.*

R. Melissæ M. x.
Pulegii M. iv.
Rorismarini M. iij.
Coquantur in f. q. aquæ fontanæ. Usus ejus est
ante cibum maneatque vesperi. *Rulandus.*

DE BALNEIS, Sectio XVI.

BALNEUM remedium est totius corporis. Horum alia alterant qualitate	Prima. Sic	Calida: ut Balneum ad intemperiem frigidam, &c.
		Frigida: ut
		Balneum ad intemperiem calidam.
		Balneum pro heclicis, &c.
	Astringunt: ut	Balneum ad juvandum conceptum.
		Balneum ad inflammationem, cum fluxus adest.
	Emolliunt: ut	Balneum emolliens.
		Balneum ad inflammationem & duriciem, &c.
	Aperiunt: ut	Balnea ad movenda menstrua.
		Balneum ad cutis affectum.
Secunda. Sic alia	Abstergunt: ut	Aliud. Aliud. Aliud.
		Balneum pro leprosis, &c.
	Dolorem mitigant: ut	Balneum ad dolorem colicum.
		Balneum ad dolorem nephriticum.
		Balneum ad lassitudinem, &c.

DE BALNEIS EXCALEFACIENTIBUS.

Balneum ad intemperiem frigidam.

R. Pulegii, Origani, Hyssopi, Thymi, Satureje ana M. j.
Salviae, Fol. Lauri, Rosimarini, Chamæpityos, Pyrethri ana M. ss.

Hæc, vel omnia, vel plura ex eis, in aqua fontana vel vino mixta coquantur, quanta ad balneum satis sunt. *Rulandus.*

Balneum ad paralyticos.

R. Baccarum Juniperi contusarum M. xv.
Decoquantur in aqua fluviali, quanta opus sit ad lavacrum. In decocta aqua restinguatur sepius chalybs candens, ac renovetur hoc modo tertio quoque die. Infideat ægrotus misto balneo ad collum usque tot horis, quot ferre manè & vespere quotidie potest. *Rulandus.*

Balneum ad contractos & convulsos.

R. Sambuci M. xx.
Decoquantur (pro divitibus) in vino, pro pauperibus verò in aqua quantum sufficit. Infideant quotidie diutius in hoc lavacro, & post egressum, in calido lecto benè contexti stragulis sudent diu multumque. Post sudorem perungantur membra contracta isto unguento.

R. Pinguedinis taxi ꝑ ij.
Pinguedinis vulpis lb j.
Masticis ꝑ ss.

A Euphorbii ꝑ ij.
Piperis utriusque ꝑ x.
Vini boni mens. ij.
Fiat decoctio juxta artem. *Rulandus.*

DE BALNEIS refrigerantibus.

Balneum ad intemperiem calidam.

R. Flor. Violarum, Buglossæ ana P. iv.
Flor. Nymphaeæ P. ij.

In aqua coquantur, quanta pro balneo sufficit. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Succi Solatri, Succi Cucurbitæ, Succi Melonum ana Tß iv.
Misce aquæ balnei, quanta pro balneo satis esse potest. *Rondeletius.*

Balneum pro heclicis.

In febribus heclicis conveniunt balnea ex aqua tepida, humectantia: quæ ut magis humectent, addimus libram unam olei violati: aut butyrum recens in prædicta aqua dissolvimus, quod humiditatem æream partibus externis infundit. *Rondeletius.*

Aliud pro heclicis.

R. Radicum Bisnallæ Tß ij.
Malvæ, Branchæ ursinæ, Buglossæ cum rad. ana M. iv.
Flor. Violarum, Buglossæ, Borraginis ana P. iv.
Rosarum rubr. P. ij.

Hume & antibus balneis admisceantur decocta A
pedum vervecis, & intestinorum: quamvis illa ad
remolliendum potius usurpentur. *Rondeletius.*

DE BALNEIS astringentibus.

Balneum ad juvandum conceptum.

R. Rad. Valerianæ Tß j ß.
Rad. Cyperi, Galangæ, Rad. Enulæ ana ʒ ij.
Fol. Lentisci, Arthemisiæ, Calamenthi,
Origan, Lavendulæ, Majoranæ,
Fol. Lauri ana M. iv.
Summitatum Lentisci, Myrti,
Cupressi ana M. ij.
Sem. Ameos, Lentisci, Fœniculi ana ʒ j ß.
Cort. Mal. granat. ʒ ij.
Aluminis ʒ ij.
Ros. rub. Stœchados, Flor. Samplici ana P. iij.
Coquantur omnia in sufficienti aquæ quantita-
te, addendo vini rubri styptici modicum: & utar-
tur balneo. *Rondeletius.*

*Balneum ad conceptum perutile, cale-
faciens & roborans urerum.*

R. Arthemisiæ, Absinthii, Levistici, Avenæ,
Granorum Juniperi, Origan, Chamomillæ
ana M. ij.

Decoquantur hæc simul in aqua pluviali, quanta
opus est. Infideat in isto balneo mulier sterilis,
statim post fluxum menstruum quotidie bis, D
manè scilicet per horam, & tamdiu vespere, idq;
continuet octo diebus, ac tenet tertio quoque
die. *Rulandus.*

*Balneum ad inflammationem, cum
fluxus adest.*

R. Plantaginis, Polygoni, Fol. Rub. ana M. iij.
Malicorii ʒ ij.

Coquantur in aqua, quantum ad balneum satis
esse putas. *Andernacus.*

DE BALNEIS EMOL- lientibus.

Balneum emolliens.

R. Malvæ cum radicibus, Branchæ Ursinæ,
Violariæ ana M. iij.
Mercurialis, Parietaræ, Betæ ana M. ij.
Sem. Lini ʒ j.
Flor. Chamomillæ P. ij.

Fiat decoctio pro balneo, in quo æger bis quo-
tidie natet ad horam unam. Hoc balneum valet
etiam in affectibus cutis crustosis, squamosis, sic-
cis & squalidis. *Rondeletius.*

*Balneum ad inflammationem & du-
ritiem membrorum.*

R. Malvæ domesticæ, sylvestris,
Meliloti ana M. ij.
Seminis Lini ʒ ij.
Fœnigræci ʒ ij.

Ex his in aqua coctis balneum paratur. *Andern.*

DE BALNEIS aperientibus.

Balneum menstrua provocans.

R. Rad. Ireos Tß ß.
Galangæ crassæ, Rad. Rubiæ major. ana ʒ ij.
Rad. Alchææ, Cyclaminis ana ʒ iij.
Arthemisiæ, Nepetæ, Matricariæ,
Origan, Mercurialis ana M. iv.
Pulegii, Psyllii, Majoranæ,
Fol. Lauri ana M. ij.
Sem. Petroselin, Seseleos,
Ameos, Cinnamomi ana ʒ j ß.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ iij.
Flor. Samplici, Anthos, Stœchados,
Cicerum rub. Sabinæ ana P. iv.

Coquantur omnia in duabus partibus aquæ, &
una vini albi: deinde sedeat in balneo, frequen-
ter adinovoendo ventri inferiori plantas in præ-
dicto balneo decoctas. *Rondeletius.*

DE BALNEIS ABSTER- gentibus cutem.

*Balneum primum, ad cutis affectus: hoc est,
crustas & squamas duras emol-
liens, & detergens.*

R. Malvæ cum rad. Branchæ ursinæ,
Violariæ ana M. iv.
Mercurialis, Parietaræ, Betæ ana M. ij.
Sem. Lini ʒ j.
Chamomillæ P. ij.

Decoquantur pro balneo, in quo bis quotidie
sedeat ad horam unam. *Rondeletius.*

*Balneum secundum, cutis affectus de-
tergens & exiccans.*

R. Rad. Bryoniæ, Lapathi acuti,
Cucumeris sylvestr. Ari, Serpentariæ ana Tß j.
Rad. Asphodeli, vel Gentianæ, & Squillæ Tß ß.
Saponariæ, Parietaræ, Absinthii,
Scabiosæ, Fumariæ, Borruginis ana M. j.
Lupinorum, Fabarum ana ʒ ß.
Flor. Centaurii min. P. iij.
Rosarum P. ij.

Fiat decoctio pro balneo: de qua decoctione ad-
de plus vel minus, pro morbi natura, vel corporis
habitu & viribus, & diutius utatur. *Rondeletius.*

*Balneum tertium, cutim detergens, ac levi-
ter astringens seu corroborans.*

R. Fol. Myrti, vel Fol. Lentisci, vel Plantaginis,
Tapfi barbati, Pilosellæ, Hippuris,
Polygoni ana M. ij.
Rosarum part. xx.
Rad. Iridis, Bistortæ, Pentaphylli ana ʒ ij.

Fiat decoctio: in qua dissolve
Salis communis Tß iij.

Aluminis ʒ iv.

Misce, & fiat balneum tepidum, & spongiis no-
vis detergatur diligenter. Ex lixivio etiam fieri
possunt, modò non sit nimis acre. Hoc autē bal-
neo

neo non utendum, nisi prius materia per præcedentia balnea fuerit insensibiliter resoluta, vel evacuata. *Rondeletius.*

Balneum ad maiores cutis affectus.

R. Rad. Lapathi acuti Tß ij.
Rad. Enulæ Tß ß.
Fumariz, Lupinorum, Borraginis, Buglossæ,
Parietariz, Betæ, Saponariæ ana M. iv.
Sem. Cucurbitæ, Cucumeris,
Melonis, Citrulli ana ʒ ij.
Acetose, Lapathi acuti,
Lentiginis aquaticæ ana M. ij.

Misce simul, & pro balneo decoquantur, in quo potes addere farinæ fabarum Tß ij. Sedit in hoc balneo æger.

Aliud ad idem.

R. Rad. Bryoniæ, Cucumeris sylvestr. an. Tß ß.
Rad. Asphodeli ʒ ij.
Rad. Lapathi acuti, rad. Enulæ ana Tß ß.
Mercurialis, Betæ cum rad. Saponariæ,
Parietariz ana M. iij.
Lupinorum, Fumariz ana M. ij.
Sem. Raphani ʒ j.
Sem. Melonum, Citrulli, Cucurbitæ,
Cucumeris ana ʒ j ß.
Lumbricorum per media diffectorum N. iv.
Fol. Senæ ʒ ij.
Fol. Borraginis, Violarum, Buglossæ ana P. ij.
Reponantur omnia pro balneo, in quo dissolve farinæ lupinorum, & ciceris rubr. ana Tß ß. fiat D
balneum, ut dictum est. *Rondeletius.*

*Aliud ad præduram prætumidamq;
scabiem.*

R. Rad. Bryoniæ, Cucumeris sylvestr. ana ʒ iij.
Rad. Althææ, rad. Liliorum alb.
Rad. Lapathi acuti ana Tß ij.
Rad. Serpentariæ, Hæstulæ regiz ana ʒ ij.
Malvæ Bismalvæ, Branchæ utrinæ ana M. iv.
Lupinorum, Fumariz, Lapathi acuti,
Saponariæ, Acetose, Endivie, Cichorii an. M. j.
Sem. Lini, Foenigræci ana Tß j.
Sem. Raphani ʒ j.
Sem. Cucurbitæ, Melonum,
Citrulli, Cucumeris ana ʒ ij.
Flor. Chamomillæ, Meliloti ana P. ij.
Flor. Borraginis, Buglossæ, Nymphææ,
Hordei integri, Cicerum rubr. ana P. ij.
Misce simul, & decoquantur in sufficienti aquæ
quantitate pro balneo, quo præsidio utimur ad
discutiendam scabiem crustosam & contumacem,
& emollienda tubercula elephantorum,
quibus tota cutis scætet. Post hoc balneum uten-
dum erit tertio balneo, superius descripto in cu-
tis affectibus. *Rondeletius.*

Balneum ad morbum Gallicum.

R. Flor. Chamomillæ,
Flor. Meliloti ana Tß j.
Caudæ equinæ, Lavendulæ, Malvæ,
Aristolochiæ longæ, Centauræ ana M. iij.

Foenigræci P. iv.

Ligni Guajaci, vel Juniperini Tß iij.

Bulliat in sufficienti quantitate aquæ, secundum
artem, deinde coletur, uluiq; servetur. Post egres-
sum scabies abluatur mixtura præscripta, ex o-
leo ligni, & aqua plantaginis facta. Et sic æger
sanabitur, corpore prius recte purgato. *Rulandus.*

*Balneum abstergens, purgans, rarefaciens,
digerens, pro leprosis.*

B R. Bryoniæ, Cucumeris asinini, Serpentariæ,
Enulæ ana Tß ß. cum radicibus,
Lapathi acuti, Acetose, Borraginis, Buglossæ,
Saponariæ ana M. iij. cum radicibus,
Fumariz, Lupinorum, Endivie,
Cichorii, Plantaginis ana M. iij.
Lupinorum, Cort. Fabarum,
Hordei integri ana P. ij.
Rosarum rubr. Flor. Nenupharis,
Trium flor. cordial.
C Tamarisci ana M. v.
Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti ana M. ij.

Fiat decoctio in aqua fontana & pluviali pro
balneo, quod ingrediatur mane ventriculo va-
cuo. Bis aut ter in secunda vice sumat tabellam
unam Diamarg. frigid. superbibendo ʒ ij. aquæ
borraginis. Item à prandio ingrediatur longè
à cibo. Continuis tribus diebus peragat id ipsum.
Rondeletius.

*Balneu m ad scabiem, lepram, ul. era, &
omnia cutis vitia, expertum.*

R. Fol. Quercus, Pisorum ana M. x.
Coquantur in aqua fluviali q. s. in hoc balneo
insideat æger quotidie mane & vespere. Et quan-
do egreditur, cutis infectiones penna in sequenti
mixtura intincta laventur, & per se siccantur:

R. Aquæ Plantaginis Tß j ß.

Olei ligni Guajaci ʒ ij.

E Misce. Ulcera verò Emplastro Diasulphuris vin-
ciantur. Hoc enim modo sanavi omnē scabiem,
ulcera quæcunque, ac lepram recentem, non ex-
parentibus contractam, cutisq; vitia cuncta. Re-
novandum est autem tertio quoque die, ut re-
liquæ artificiales balneæ. *Rulandus.*

*Balneum Theophrasti Paracelsi, cetero sanans
(ut ipsemet edoctus experientia testatur) o-
mnes morbos chirurgicos, eosq; qui per ca-
thartica, abstinentiam, sudationes,
& balneas curari solent
aut possunt.*

R. Aluminis Tß x.

Salis Tß xx.

Aceti stillatitii q. sufficit.

Commisceantur simul optimè, stetq; per qua-
tuor dies in infusione, postea decoquantur ad con-
sumptionem aceti. Cocta hæc massa, seu lapis,
incoquatur in aqua pluviali, quanta sufficit,
quoad oleositas quædam appareat. Deinceps

insideat æger in hoc lavacro pro vulgari modo, & consuetudine, nec ulla utatur medicina.

DE BALNEIS DO- lorem mitigantibꝯ.

Balneum ad dolorem colicum.

R. Rad. Althææ Tß ij.
Mercurialis, Parietariæ, Violariæ,
Branchæ utlinæ ana M. j.
Origani, Calamenthi,
Pulegii, Rutæ ana M. iij.
Anthi, Fœniculi, Petroselinii ana Tß ß.
Flor. Anthos, Sampsuchi,
Storchados, Meliloti ana P. iij.
Cort. Citri sic. 3 ij.
Lavendulæ, Fol. Lauri ana M. iij.

Decoquantur omnia in duabus partibus aquæ, & una vini. Quod si vini Malvatici copia suppetit, illius modicum permisceri poterit. *Rondeletius.*

Balneum ad dolorem nephri- ticum.

R. Rad. Liliorum alb.
Bismalvæ ana M. iv.
Parietariæ, Saxifragiæ, Petroselinii,
Fœniculi marini, Fœnigræci ana M. ij.
Sem. Lini, Fœnigræci ana Tß ß.
Mili Solis 3 ij.
Fol. Silymbrii, Violariæ,
Borraginis, Buglossæ ana P. iv.
Quibus addere potes
Rad. Raphani 3 iij.
Fol. Senecionis M. ij.
Flor. Chamomillæ,
Flor. Sambuci ana P. ij. ß.

Decoquantur omnia in sufficiente aquæ quan-
titate: deinde permisceantur vini albi Tß iv. olei
liliorum, & butyri ana Tß iij. paretur balneum, in

quo sedeat æger tantisper, dum vehementibus
doloribus torquetur. Quo uti post alias eva-
cuationes est saluberrimum: & eo ipso tempo-
re, quo æger in balneo residet, portiones calcu-
lum frangentes exhiberi possunt. *Rondeletius.*

Balneum ad lassitudinem.

R. Hyssopi, Origani, Pulegii,
Thymi, Saturejæ ana M. ß.
Salviæ, Fol. Lauri,
Rorismarini, Chamæpityos,
Pyrethri ana M. ß.

Coquantur in aqua fontana, quanta ad balneum
satis est. *Andræus.*

Aliud balneum ad lassitudinem.

R. Origani, Pulegii,
Chamomillæ ana M. iij.
Salviæ, Baccarum lauri ana M. ij.

Coquantur in aqua, quanta opus est. *Rulandus.*

Balneum ad dolorem.

R. Raparum N. vj.
Rutæ M. v.
Salis M. iij.

Incoquantur simul in aqua, quanta fuerit opus.
Insideat æger manè ac vesperti, ubi non adest in-
flammati. *Rulandus.*

Balneum ad podagram, chiragram, & sciaticam.

R. Salis Tß ij.
Aluminis Tß j.
Sulphuris vivi 3 iij.
Baccarum lauri Tß ß.

Ebulliant simul in aquæ duobus sextariis. Atque
ex hoc uniusque balneo tertio quoque die re-
novando insundatur portio a Tß ß. ad Tß j. Ac
insideat in hoc lavacro æger quotidie per ho-
ram, manè & vesperti. *Rulandus.*

DE LOTIONIBUS, Sectio XVII.

PARTIUM quarundam
sunt ablutiones, quæ
balnei vicem gerunt, vi-
denturq; balnea parti-
cularia. Unde lotiones

Trunci: vide-
licet

Artuum: sci-
licet

Capitis: ut

Axillarum: ut Lotion ad axillas.

Manuum: ut Lotion ad manus.

Pedum: ut

Lotion ad sordes auferendas.
Lotion ad ulcera.
Lotion ad pediculos.
Lotion ad tingendos capillos.
Lotion ad alopeciam.
Lixivium ad cerebrum memoriamq;
Aliud in frigido affectu.
Aliud.
Lixivium ad destillationem sistendam, &c.

Lotion ad somnum eiendum in febribus.
Lotion pedum polychristos.
Lotion ad podagram, &c.

DE

DE LOTIONIBUS A

capitis.

Lotio ad sordes capitis auferendas.

Caput ad sordes auferendas lixivio, ex cineribus sarmentorum facto, lavatur, corpore recrementis vacuo, & manē ante cibum: sic tamen, ut statim caput abstergetur linteis calidis, & exsicce-
B
tur: capilli si adsint, extricentur: non autem expectandum, donec caput, capilli que per se exsiccentur. *Andernacius.*

Lotio ad ulcera.

In capitis ulceribus lixiviis desiccantibus utitur: ut abrotani, betonicæ, &c. *Rondeletius.*

Lixivium ad Achoras.

R. Pisorum M.ij.
Decoquantur in s.q. aquæ. Horum juri admisceatur tantundem lixivi fortis: & facta ebullitione refervetur usui. Caput eo lavetur quotidie ante cibum, & mox sicceetur. *Rulandus.*

Aliud ad pediculos.

R. Agarici ʒ β. Coquantur in lixivii dulcis Tβ ij. & ex ea irrigetur, aut hveatur caput in dies. Si ulcerata capitis partes illinantur parum oleo Balsami, commoventur uno die omnes pediculi. *Idem.*

Lotio ad pediculos.

In pediculari morbo, amaris, ut lupinis, nitro, & fellibus, staphide agria, & ad vermes occidendos, & furfures detergentes, & pilos tingendos. In furfuribus, detergentibus: ut melle, siccis herbarum amararum, aut herbis ipsi decoctis, ut cicla, parietaria, saponaria. *Rondeletius.*

Lotio ad tingendos capillos.

Capillis tingendis palea avenæ utimur, cortice & ligno berberis, & floribus genistæ, & hy-
E
petici. *Rondeletius.*

Lotio ad Alopeciam.

Ad Alopeciam fit ex alcyonio potentissimum lixivium, quod siccat & digerit potenter, & morbum curat. *Rondeletius.*

Lixivium ad melancholiam, infaniam, & vigilias.

R. Majoranæ. Flor. Betonicæ, Chamomillæ ana M.β.
Condantur sacculo, & decoquantur in s.q. vini, quo crebro lavetur caput. *Rulandus.*

Lixivium roborans cerebrum, nervos, oculos, sensusque reliquos.

R. Fol. Senæ ʒ j.
Rosarum rubr. P. j.
Lavendulæ P. ij.
Fiat ex his decoctio in s.q. aquæ, qua caput manē lavetur. *Rulandus.*

Lixivium ad cerebrum memoriamque juvandam.

R. Chamomillæ, Salviæ, Origani, Betonicæ ana M. j.
Submittantur cineri in fundum, & lixivium superfundatur, cum aqua pluviali: & pridie quam caput lavetur, madescat in eo sacculus lineus ex Rosarum rubr. Majoranæ, Lavendulæ, Rosmarini, Spicæ, Betonicæ ana P. j. modice incisorum, Agarici ʒ ij.
Inter lavandum sapo odorus in pomi figuram (pomarium vocant) addatur. *Andernacius.*

Aliud lixivium ad frigidos affectus.

R. Salviæ, Rosmarini, Origani, Calaminthæ ana M. j.
Fol. Lauri M. β.
Flor. Stoechados, Heliochrysi ana P. j.
Ex jure decocti caput irrigetur laveturque. *Andernacius.*

Aliud ad memoriam.

R. Majoranæ, Rosmarini, Melissæ ana M. j. β.
Fol. Lauri M. j.
Flor. Chamomillæ, Flor. Stoechados, Pseudonardi seu Lavendulæ ana P. ij.
Coquantur in lixivio, sacculo condita horum jure caput, mane ante cibum, corpore purgato, lavetur: mox sicceetur contigaturque. *Andernacius.*

Aliud ad destillationem sistendam.

R. Majoranæ, Betonicæ, Melissæ ana P. j.
Flor. Chamomillæ, Stoechados, Anthos, Heliochrysi ana P. ij.
Nigellæ ʒ ij.
Coquantur in lixivio ex bucci cinere, & hoc caput rursum lavetur.

Lixivium ad asthma, siccans & sistens destillationes ex capite ad subiectas partes.

R. Salviæ, Betonicæ, Hyssopi ana M. β.
Flor. Chamomillæ, Rosarum rubr.
Granorum Myrti contusa ana M. j.
Bulliant in q. s. lixivii dulcis, condita sacculo. Ex hoc caput singulis septimanis lavetur, semel aut bis ante cibum. *Rulandus.*

Lixivium aquas ducens, quod in poru exhibetur.

R. Cinerum Genistæ virginæ, Stipularum fabarum, Vitis albas uvas proferentis ana M. j.
Vini Rhenensis Tβ iv.
Ter cola per cineres: fiat lixivium: adijce Nucem myristicam N. j.
Cinnamomi ad ejus pondus, Baccarum Lauri N. vj.
Cymini, Foeniculi, Anisi ana ʒ ij.
Crassæ contusa sint semina, & adijce sacchari ʒ iv. ter die de hoc lixivio bibat spacio mēstruo, *Leviathan Rabi.*

DE LOTIONIBUS axillarum.

Lotio ad axillas.

Axillæ abluuntur lixivio parato ex astringentibus, ut oleastro, lentisco, additis quibusdam odoratis constringentibus, ut rosis. *Rondelerius.*

DE LOTIONIBUS manuum.

Lotio ad manus.

Manus abluuntur aqua & saponeo odorato, vel aqua & medulla panis, vel aqua & furfure: additis quibusdam odoratis, ut aqua rosarum, vel naphæ, vel oleo spicæ. Divitum verò manus abluuntur aqua, cui aqua rosata moschata fuerit permixta.

Lotio ad manus tempore pestis præ- servationis causa.

R. Rad. Angelicæ, Zedoariæ ana ℥j β.
Caryophyllorum ℥ij.

Calami aromatici vulgaris ℥ij.
Omnia macerentur in Tb β aceti rosacei optimi, postquam crassiusculæ erunt contusa. *Johannes Baubinus Junior.*

DE PEDUM LO- tionibus.

Lotio ad somnum.

R. Malvarum, Lactucæ ana M.ij.
Capitum papaverum alborum N.x.
Corticum radicum Mandragoræ,
Fol. Melissæ ana ℥ β.

Aquæ q.s.
Fiat decoctio ad quintæ vel sextæ partis consumptionem. Addi poterunt flores nymphææ, meliloti: folia salicis, vitus, cucurbitæ, semen Anethi. *Heurnius.*

Lotio ad somnum ciendum in febris.

R. Malvæ recentis, Lactucæ,
Fol. Cucumeris,
Cucurbitarum, Violarum ana M.j.
Flor. Nenupharis,
Violarum ana P.j.

Fiat decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitum: nec tergantur, aut panno humido involvantur. *Rondelerius.*

Lotio pedum polychristos.

R. Chamomillæ, Rosarum rubr.
Betonicæ, Origani, Salviæ,
Rutæ, Afari ana M.j.
Condita sacculo coquantur in lavacro pedum:

A ubi verò jam satis inferbuerint, sextarius nitri, & salis P.j. addatur. Utitor in septimana semel vel bis, mane aut vespere ante cibum, vel etiam ante somnum, in usum adhibeto. Capiti, pedibus, sanguini, & omnibus nervis salubris, multos morbos alioqui futuros arceat. *Andernacus.*

Lotio ad podagram.

IN multis usitata podagricis valde profuit. Lixivium ex fagi cineribus paratur, & ter aut quater colatur: deinde tantum vini admiscetur: aluminis ℥ij. adduntur: omnia in fictili vitreato conjuncta calefiunt ad ignem, sed ita ut non effervescent. Deinde transfunduntur in vas, in quo pedes consistere poterunt: hi autem tam altè lavacro insistent, ut aqua supra talos excedat. Extrahit humidam pituitæ materiam in articulis hærentem: quam deinde linteo puro absterges. Tam calidum autem erit lavacrum, quam pedes ferre possint: maneque & vespere ante cibum adhiberi debet. Quin etiam cum malum hoc accessionem minatur, & post ipsam utile esse potest, idque in septimana quater aut quinque: ne deterreat te, si pedes tumidos, rubentesque fieri conspicias. *Andernacus.*

Lotio ad podagram, nostra.

R. Rosarum rubr. Balustiorum,
Flor. Myrti, Plantaginis,
Verbasci, Fol. Lauri,
Origani, Pulegii,
Calamentis, Salviæ,
Thymi, Flor. Rosmarini ana M.j.
Baccarum Juniperi ℥ iij.
Aluminis rocheæ,
Salis communis ana ℥ iij.

Bulliant omnia in aqua sufficiente, fiatq; lotio. In hac saum randum ad horas duas vel tres. Continuetur autem triduum vel quadriduum mane stomacho jejuo.

Lotio pedum ad dolores, & podagram.

R. Salis M.ij.
Decoquantur in sufficiente quantitate aquæ: ea-
que utatur æger mane, ac vespere ante cibum.
Postea abstergantur pedes linteo. *Rulandus.*

Alia ad lasitudinem.


R. Origani,
Pulegii ana M.j β.
Salviæ M.j.
Decoquantur in aqua, quantum requiritur. Usus
ejus esto ante somnum. *Idem.*

Alia ad fetorem pedum.

R. Aluminis M.j.
Bulliat in sufficiente quantitate aquæ: in qua usq;
ad talos immittantur pedes mane atque vespere,
& diu multumque fricentur, laventurque.

DE

DE OLEIS, Sectio XIIX.



A.
Olea alterantia
qualitate secundum
da: aut

Astringunt: ut Oleum	{ De abinthio, De mentha, Lentiscinum, Mastichinum, Myrtum, Myrtillorum, Oenanthinum, &c.
Emolliunt: ut	{ Oleum Lini, Oleum Narcissinum, Styracis, &c.
Laxant: ut Oleum	{ Amygdalarum dulc. Olivarum, Jasminum, Sesaminum, &c.
Rarefaciunt: ut Oleum	{ Anethinum, Chamæmelinum, &c.
Digerunt: ut Oleum	{ Amygdalarum amararum, Nucum, Olivarum antiquarum, Rutaceum, &c.
Detergunt: ut Oleum	{ De myrtha, De tartaro, De frumento, Ovorum, Sambucinum, Balaninum, Ricinum, Raphanicum, &c.
Glutinant: ut Oleum	{ Myrrhæ, Nicotianæ, Balsaminæ, Liquidambar, Ballamum, &c.
Somnum inducunt: ut Oleum	{ Mandragora, Malorum aureorum, De papavere, Nepharinum, Hyoscyaminum, &c.
Calculum frangunt: ut Oleum	{ E' granis Citri, Scorpionum, De cerasis, &c.
Coitum juvant: ut Oleum	{ Formicarum, Ex pistaciis, &c.
Dolorem sedant: ut Oleum	{ Sambucinum, Cheyrimum, Chamæmelinum, Anethinum, Liliorum alborum, Laurinum, Hyperici, Liliorum convallium, Moschelinum, Populinum, Vulpinum, Ex granis ebuli, &c.

B. Olea

Herbis.

Floribus: ut — Oleum Spicæ.

Fructibus: ut Oleum — { Ex baccis juniperi,
Ex baccis lauri,
Ex baccis hederæ,
Ex nucleis pineis, Ex cepa,
Ex nucibus cupressi.

Seminibus: ut Oleum — { Anisi,
Fœniculi,
Cumini,
Petroclini,
Ex granis ebuli, &c.

Lignis: ut Oleum ex lignis — { Guajaco, Juniperi,
Fraxini,
Hederæ, &c.

Corticibus: ut Oleum — { Cinnamomi,
Ex cort. mali aurantii,
Ex cort. nucum, &c.

Aromatibus: ut Oleum — { Caryophyllorum, Macis,
Nucis Moschata,
Maceris, Piperis, &c.

Simplicibus:
scilicet

Resinis: ut Oleum — { Mastice, Thuris,
Myrrhæ, Succini,
Caphuræ, Benzoinum,
Ammoniaci, Ladani,
Terebinthinæ, &c.

Liquoribus: ut — { Vino,
Aceto.

Metallicis: ut Oleum — { Auri, Argenti, Perlarum,
Coralorum, Salis, Sulphuris,
Vitrioli, Tartari, Stibii,
Cupri, Ferris, Stanni,
Plumbi, Ferri,
Hydrargyri,
Lithargyri,
Auripigmenti, Talcis,
Calcium, De lateribus,
Crystallosum.

Animalibus, & eorumdem
partibus: ut Oleum — { Humano.
Ex sanguine { Cervino.

Animalibus, & eorumdem
partibus: ut Oleum — { Ex ossibus humanis,
Ex maxillis equorum,
Ex cornibus cervinis,
Ex calvaria humana,
Ex stercore humano,
Taxi, Castorei,
Ex melle, Scorpionum,
Cera, &c.

Compositis: ut Balsama, &c.

B.
Olea præpa-
rata subtili
modo, sunt
olea destilla-
ta ex rebus
vol.

DE OLEIS CRASSO A

modo paratis.

Oleorum officinariorum vera præparandi methodus.

R. Oleum omphacini, quod abluæ aqua communi distillata, ipsumque purifica in bal. M. donec nullas amplius faeces seponat: deinde hujus olei sic præparati cape ℥j. rosarum rubr. recent. unguibus expurgatarum, & tritarum in marmore ℥j. β. indantur omnia in matratio vitreo bene obturato, ut putrefiant in fimo præparato & calenti per xij. dies: post expressis omnibus, & abjecto magmate, recentia & trita in marmore folia oleo reservato, denio immittantur, ac in matratio obturato putrefiant, ut prius in putri utero calido per xij. dies: idque reiterabis tertio, ut perfectum & optimum oleum assequaris. Sic cætera olea refrigerantia pro topicis medicamentis optime conficiunt. Sic olea citoniorum, & myrtilorum, quæ refrigerant & astringunt, anoque, ventriculo, jecori, cerebro, & intestinis imbecillioribus accommodata sunt. Eadem via olea Chamæmeli, & Liliorum, quæ nervos corroborant, modicè resolvunt, & dolores apprimè sedant, nisi quod cum oleo dulci maturo præparato fiunt. Ex Mentha autem, Absinthio, Nardo, Lentisco, & reliquis, quæ modicè calefaciunt, ventriculum, & alias partes illita corroborant, concoctionemque juvant, cum omphacino extrahitur eodem modo oleum: sed prius præparatur, cum propria ipsorum aqua, & vino astringente, & ab omnibus faecibus depurari debet in balneo Mariæ per aliquot dies, ut dictum est. Quod si quis potentius per ipsa olea calefacere, attenuare, & digerere velit,umat aquas partes olei in balneo M. depurati, & spiritus vini. Sic ex baccis Lauri, & similibus, præstantiora elicies olea, si per mensem in fimo calido omnia digerantur, deinde exprimantur, & ad usum reserventur. Conferunt autem frigidis cerebri, & nervorum affectibus, flatuque discutunt. Præstantiora autem multo omnia hæc calidæ qualitatæ olea fient, si per se cum solo vini spiritu per baln. Mar. vaporosum extrahantur, sine olei additione. *Quercetanus.*

DE OLEIS CALEFACIENTIBUS ventriculū.

Oleum menthæ.

R. Menthæ crispæ ℥ iv.

Olei omphacini ℥ j.

Macera & in sola per dies octo: mentham exemptam benè exprime, atque aliam recentem impone, ut supra: atque ita tertium fac: cola, & serva. Nonnulli in tertia infusione mentham reliquant. * Ventriculum refrigeratum & imbecillum calefacit, firmat, nausæam vomitumque reprimat, appetentiam excitat, coctionemque juvat. *Innominatus.*

Oleum absinthinum.

R. Comarum Absinthii ℥ iv.

Olei Omphacini ℥ j.

Insolato in vase vitreo, Absinthiumque permutato ter, veluti de mentha in oleo menthæ dictum est. * Calefacit ac roborat ea, quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculum: excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat. *Innominatus.*

Oleum mastichinum.

R. Olei rosati omphacini ℥ j.

Mastiches ℥ ij.

Vini odoriferi ℥ iv.

Omnia in vase vitreo imposita coquantur in duplici vase ad vini consumptionem. * Cerebrum, nervos, puncturas, ventriculum, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat. *Mesius.*

Oleum nardinum simplex.

R. Nardi Indicæ ℥ iij.

Vini, Aquæ ana ℥ ij. β.

Olei loti ℥ j. β.

Minuum incisam macera, & coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua per vaporem resolvantur: coletur deinde oleum, & reponatur. * Calfacit, tenuat, digerit, modicè adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, uteri, magnopere juvat: naribus injectum caput purgat, corporis colorem & odorem commendat. *Mesius.*

Oleum nardinum compositum.

R. Nardi Indicæ ℥ iij.

Majoranæ ℥ ij.

Ligni aloës, Enulæ,

Folii Indiv. vel inacis,

Calami aromatici, Fol. Lauri, Cyperi,

Schœnanthi, Cardamomi ana ℥ j. β.

Contundantur omnia leviter: & illis adfunde Vini, Aquæ ana quantum sufficit, id est, utriusque circiter ℥ xiv.

Olei loti ℥ j. β.

Macerentur horis duodecim: deinde coquantur in duplici vase, secundum artem. * Idem, quod præcedens, potest. *Mesius.*

DE OLEIS EXCALEFACIENTIBUS hepar.

Oleum amygdalarum amararum.

R. Amygdalarum amararum, siccarum, non tamen rancidarum: contundantur minutissime: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ rosacæ modico: postea prælo exprime. * Aperit oppilationes, & discutit ventositates & vapores: sed potissimum medetur surditati, sibilo, & dolori aurium: lenit duritiem nervorum, & delet maculas faciei. *Innominatus.*

HEPAR quoque excalefaciunt, oleum absinthinum, nardinum & mastichinum: de quibus vide supra.

Oleum

Oleum nucleorum Persicorum.

Oleum nucleorum Persicorum eodem modo fit, quo ex dulcibus amygdalis. * Obstructa aperit, aurium, & sedis hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbricos necat. In renum affectionibus injectum & epotum valere asserit. *Manardus.*

DE OLEIS EXCALESCENTIBUS LIENEM.**Oleum de Capparis.**

R. Cort. radic. Capparis ꝑ j.
Cort. Tamarisci, Fol. Tamarisci,
Sem. Agni casti,
Ceterach, sive Asplenii, Cyperi ana ꝑ ij.
Ruta ꝑ j.
Olei olivarum Tb j.

Aceti albi fortis, Vini albi ana ꝑ ij.
Trita leviter coquantur in duplici vase, usque ad vini consumptionem & acetum. * Ad duritiem, obstructionem, & dolorem splenis utile est, & omnem ejus ægritudinem. *Innominatus.*

Oleum de Behen.

Oleum de Behen, seu Balaninum, fit ex tuso, asfatoq; affusa rosacea aqua, fructu isto. * Repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigritias, fucos, alvum solvit, sed ventriculo adversatur: dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum aut sibilum edunt, cum adipe infusum auxiliatur. *Innominatus.*

Oleum Liliorum simplex.

R. Flor. Liliorum alborum, abjecto quod croceum est, ꝑ iv.

Olei veteris Tb j.
Fit, ut oleum menthæ: ter lilia renovanda sunt. * Calfacit, resolvit, ob id à frigore dolores thoracis, ventriculi, colic, uteri, renum, vesicæ sedat, lenit, & coquit. *Innominatus.*

Oleum Liliorum compositum.

R. Foliorum Liliorum alborum ꝑ ix.
Masticis, Calami aromatici,
Costi, Carpobalsami ana ꝑ ß.
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana ꝑ ß.
Croci ꝑ ij.

Omnia, præter liliorum folia, aqua sufficiente viginti quatuor horis macerentur, deinde paululum coquantur, & additis liliis, oleiq; veteris Tb ij. aliquantulum bulliant: tunc omnia injecta in vas vitreum infusa dies quadraginta: post colatum & bene obstructum reponatur. *Innominatus.*

LIENEM quoq; excalescit oleum Spicz sive nardinum.

DE OLEIS EXCALESCENTIBUS URERUM.**Oleum Irinum.**

R. Rad. Ireos Tb j.
Florum ejusdem Tb ij.

A Macerentur in decoctione aliarum radicum ireos, quantum sufficit.

Olei veteris Tb ij.

In vase duplici coque, exprime, radicesq; novas, & flores immitte, coquantur denuo, & tertium: colatum servato, & obturato. * Terget, tenuat, coquit, resolvit potenter ob id à frigido dolores aurium, hepatis, splenis, uteri, articularum sedat, phlegmonas coquendo luppurat, materias thoracis & pulmonis coquit: strumas dissipat, & alios tumores duros: spalmum emendat, & narium fetorem. *Mejues.*

Oleum Irinum aliud.

R. Olei veteris Tb xiv.

Aquæ Tb iv. ꝑ ij.

Rad. Iridis Tb ij. ꝑ iv.

Flor. Liliorum alborum ꝑ xv.

Rad. Cyperi recent. ꝑ vj.

Rad. Helenii ꝑ ij.

Rad. Buglossæ ꝑ ij.

Cinnamomi, Nardi Indicæ, Asæ odoratæ ana ꝑ j.

Contundantur radices, & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad Solem, vel loco calido: postea in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit. Refrigerare finito, colato, exprimito, & reponito. * Ultrapatur ad diuturnum catarrhum, naribus illitum. Ozænas & putredines narium auferit, tinnitum aurium cum aceto & ruta ex amygdalis amaris commixtum, & auribus injectum tollit, asthmaticis gargansino adhibito opitulatur: hæmorrhoides veteres inunctum sive colo injectum educit. *Nicolaus.*

Oleum anethinum.

R. Fol. & flor. Anethi contul. ꝑ iv.

Olei veteris Tb j.

Macera ad Solē, vel in loco aliquo, diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito: & abjecto anetho, recens injecto, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recens anethum injice: macera, coque, & cola. * Sedat dolores, aperit poros, & resolvit vapores & apostemata, tumores & durities: mitigat dolores & rigores febrium: provocat somnum & sudorem. *Innominatus.*

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex leucojis luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & oleo veteri claro, ut oleum Anethinum. * Dolores nervorum, aliarumq; partium corporis mitigat, eaq; quæ in thorace, renibus, vesica & utero sunt, discutit.

Oleum Crocinum.

R. Croci ꝑ j.

Myrrhæ puræ ꝑ ß.

Cardamomi ꝑ ix.

Calami aromatici ꝑ iix.

Infundantur medicinae in aceto diebus quinque, præter cardamomum. Die vj. projiciatur super ea cardamomum, & dimittatur die una. Deinde fundatur super ea olei Tb j ß. & coquantur igne:

lento usque ad acetum consumptionem. Et sunt, qui loco acetum vinum ponunt. * Confert doloribus nervorum, & confortat eos, & lenit duritiam eorum: confert spasma, & dolori matricis: coloremque efficit bonum. *Mejues.*

Oleum de Castoreo.

R. Castorei, Stryacis calamitæ, Galbani, Euphorbii, Cassiæ lignæ veræ, Croci, Opopanacis, Carpoballami, Spicæ nardi Indicæ, Costi ana ʒ ij. Cyperi, Schœnanthi, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri ana ʒ ij ʒ ss. Olei Tb iv. Vini Tb ij.

Galbanum & opopanacem in vini parte seorsim dissolves: deinde reliqua omnia confusa cum oleo, & reliqua vini parte coques ad vini consumptionem in duplici vase: postea cola, & gummi dissoluta oleo asfundes, & iterum coques in duplici vase, ad consumptionem vini, & lapsius miscens repones. * Optimum est ad frigidos affectus partium omnium, præsertim nervolarum: medetur paralyti, spasmu, tetano: & sedat acerrimos rigores & frigora febriliū, si si in dorso liniatur. *Jacobus de Mantua.*

DE OLEIS EXCALE-
facientibus articulos.

Oleum Sulphuris.

R. Sulphuris flavi, Terebinthinæ ana ʒ iij. Olei rosacei Tb j. Vini boni ʒ iij.

Coquantur igne lento, usque ad vini consumptionem. * Extenuat & attrahit admodum: hydragryon corpore demersum foras elicit, statim à balneis illuc: scabiem, lepras, & cutis fœditates sanat: morbo Venereo commodè adhibetur: fistulis & malignis oris ulceribus, aliarumque partium vitii primo aut secundo contactu E prodest. *Brassavolus.*

Aliud ad Podagram.

R. Sulphuris vivi Tb ij. Vitellorum ovorum N. xxv.

Terantur simul, & ponantur in patella ferrea, & lento igne coquantur, & quando incipit ardere, inclina patellam ferream ad alteram partem, & quod liquidius est, effluet. *Euonymus.*

Aliud oleum Sulphuris.

Accipe lixivium forte clavellatum, aut etiam ex calce extincta confectum, ita ut ovum eminat. In hoc lixivio decoquatur sulphur tandiu, quoad pinguedo in superficie lixivii apparuerit, & fæces fundo petierint, tum depumando quasi pinguedo auferatur. *Euonymus.*

Oleum Rutaceum.

R. Rutæ recentis, incisæ & confusæ ʒ iv. Olei veteris clari Tb j.

Mactera ad Solem, aut in loco calido aliquo diebus quindecim, deinde in duplici vase coquito,

A & abjecta ruta recentem injicit, & iterum quindecim diebus macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentem rutam injice, mactera, eoque, & cola. * Est calidum aperitivum, resolutivum, & mitigativum dolorum: calcificat renes, velicam, matricem: & sedat dolores eorum, & maxime colicam, si venter ungatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasma, & expellit frigidos humores. *Imominatus.*

Oleum Nucum.

B Ex nucibus vetustis oleum prælo exprimitur, ut ex amygdalis. * Flatus crassos dissipat, tumores discutit, nervis attritis vel punctis, præsertim cum calce lota confert, scabiem emarginat. *Mejues.*

Oleum de nucis Indica.

C Oleum ex nucis Indica, dolori nervorum confert, thoracem & pulmonem lenit, & inde claram vocem facit: impinguat etiam, & sperma auget. *Mejues.*

Oleum nucis Moschatæ.

R. Nucum moschatarum Tb j. Contunde crasse, easque ita confusas illige arctè panno lino, eumque in vase vitreato appende: quod demittatur seu demergatur in ahenu ferventis aquæ, unde percalefiat aroma: deinde prælo subjectum fortiter exprime. nam hoc pacto copiosius emanat oleum. * Extrinsecus lentis aut pilæ instar ori ventriculi inunctum, minific ipsum corroborat. *Colonienfes.*

Alius modus.

Quidam nucem moschatam, macem vel crocum, vel caryophyllos crassum in pulverem redigunt, & aqua vitæ aspergunt, diu balneo in longo vase coquunt: fetaceo excepta laminis calidis exprimunt. *Heurnius.*

Oleum ex Beniovino.

R. Beniovini quantum voles, maceretur balneo cum oleo ex nucleis ceraforum: deinde misce ambram, muscum & zibettam, ferreis laminis candentibus binis exprime: hoc est oleum, quo chirotheca imbuuntur. *Heurnius.*

DE OLEIS EXCALE-
facientibus nervos.

Oleum Costinum.

R. Costi amari ʒ ij. Cassiæ lignæ veræ ʒ j. Summitatum Sampiuchi ʒ iij. Vini quantum sufficit. Olei olivarum, vel sesamini Tb iij.

F Trita macerentur biduo: deinde coquantur in duplici vase, ad consumptionem vini. * Calcificat, obstruata aperit, nervosum genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepar & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat. *Mejues.*

* Oleum

Oleum de Piperibus.

R. Piperis longi, nigri, albi, ana ʒ iij.
Myrobalanorum, Chebulorum, Belliricorum,
Embllicorum, Indorum ana ʒ v.
Radicum Apii, Fœniculi ana ʒ iij ʒ.
Sagapeni, Opopanacis, Hyofcyami albi ana
ʒ ij ʒ.
Turbitis ʒ ij.
Zingiberis ʒ iij.

Surculorum hyssopi, Rutæ viridis ana M. j.
Coquantur secundum artem in aquæ quantita-
te sufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de
Cherva Tʒ ij. & iterum coque ad consumptionem.
* Juvat morbos nervorum frigidos, ut paraly-
sin, spasnum, spasmus cynicum, tremorem,
epilepsiam: ad hæc ischiadem, & cæteras arthri-
tidis differentias, & uteri, colicæ, renum, velicæ af-
fectus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget, ob id
obstructiones aperit, calculum frangit. *Mesues.*

Oleum Piperis, nostrum.

R. Piperis Indiæ contriti, Olei communis, vel
amygd. dulcis ana q. f. est.
Misceantur, & digerantur in loco aliquo calido
per menses duos. * Partibus refrigeratis mirum
in modum conducit.

Oleum de Euphorbio.

R. Euphorbii ʒ ʒ.
Olei Cheyrim,
Vini odoriferi ʒ v.
Coque secundum artem, usq; ad consumptionem
vini. * Juvat maxime frigidos cerebri & nervo-
rum affectus, cephalalgiam, hemiplegiam, lethar-
gum, naribus immisissimum: articulorum quoque, &
hepatis, & splenis dolores illitum juvat. *Mesues.*

Oleum Emulatum.

R. Rad. Enulæ contusarum, Succij ejusdem,
Olei scævini ana Tʒ ʒ.
Vini odoriferi ʒ ij.
Fiat ut oleum myrrinum. * Calefacit, tenuat, di-
gerit: ob id affectibus nervorum, uteri, & velicæ
frigidis prodest, & febrium rigori, ac colo à fla-
tibus dolenti. *Mesues.*

Oleum Lumbricorum.

R. Lumbricorum terrestrium Tʒ ʒ.
Probe laventur in vino: deinde immittantur in
Olei rosati omphacini Tʒ ij.
Vini ʒ ij.
Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem:
colatum reponere. * Nervos in frigidatos co-
fortat, & utile est doloribus juncturarum.

Oleum Sampsuchinum.

R. Fol. Sampsuchi, id est, Majoranæ M. ij.
Serpilli M. ij. Folior. Myrti M. j.
Abrotani, Silymbrii, seu Menthæ aquaticæ
ana M. ʒ.
Cassie lignæ veræ ʒ ij.
Olei omphacini quantum sufficit.
Concidito, & contundito omnia, & impone in
vitreum vas, & insola diebus octo: postea expri-
me, & alias species infunde: coque rursus, & ter-

tiū idem facito: deinde colatū reponere. * La-
titudini utile est, & morbis cerebri & nervorum
frigidis prodest: ob id spīnē in balneo inunctum,
paralytin juvat, & spasmus cynicum, vulgo tor-
turam oris, naribus injectum: ut auribus tinnitū
sum, à flatu tinnitum dissipat, menses cetera mor-
bi scorpionis prodest.

*Oleum Ligustrinum, sive de Alcanna,
sive Cyprinum.*

R. Florum Ligustri ʒ iv.
Olei veteris ʒ x.
Macer: & insola per octo dies. Flores ligustri
exemptos bene exprime, atque alios impone, ut
supra: atque ita tertium fac, cola, & serva. * Par-
tes nervosas roborat: capillos à canicie vindicat.
Mesues.

*Oleum, ad gravitatem audius,
nostrum.*

R. Rutæ, majoranæ, hellebori albi ana part. j.
Olei scillini, olei de colocynthide ana q. f.
Vini q. f.
Misceantur, & coquantur, usq; ad consumptio-
nem vini. Ut ere evacuato prius corpore.

Oleum Regis David.

R. Bdellii ʒ x.
Ammoutiaci, Serapini, Opopanacis,
Carpobalsami, Opii, Polyodii,
Hellebori albi, Zaiur, Fehemati, Cassiæ,
Amygdal. amar. ana ʒ vj.
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,
Zingiberis, Galangæ, Cinnamomi,
Ladani, Castorei ana ʒ iij.
Kefile, Sem. hyofcyami albi, Seseleos,
Olibani, Nigellæ, Sem. Erucæ,
Sem. pini, Aneos, Costi ana ʒ v.
Cyperii, Gran. Harnei, Gran. myrti,
Gran. virid. Gran. alkerva, Sampsuchi ana ʒ ʒ.
Eupatorii, Ulsheæ ana ʒ v.
Terantur contritione grossa, & projiciantur in
vas, & fundantur super eas Tʒ vj. succi caulis, &
decoquantur igne levi, donec redeat ad Tʒ ij. &
removeatur ab igne, & coletur, & exprimatur
ita, ut non remaneat in eo aliquid de virtutibus
harum medicinarum, & reducat ad vas, & fun-
datur super ipsum
Olei olivæ ana Tʒ vj.
Butyri vaccini, Olei arazaki,
Olei de kerva ana ʒ x.
Olei ad Jemest, decocti cum speciebus (& af-
fertur hoc oleum de Aegypto) ʒ x.
Farinæ amygdal. amar. ʒ ij.
Granorum Lauri, Pinearum ana ʒ vj.
Olei de Lilio, Olei de eruca ana ʒ v.
Gran. viridium ʒ x.
Olei Sesamini, aut arazaki, in quo decoctæ
sunt rutæ,
Ulsheæ ana ʒ iij.
Olei de Alcanna ʒ v.
Mellis apacardi ʒ iij.
Et addatur super olea in vase, & dissolvatur cum

paucis illius aquæ de Sagzene 3 x. Decoquantur lento igne, donec remaneat aquæ quantitas sacra jati j. & auferatur ab igne, & coletur cum mantili piffo, & redigatur ad vas, & projiciatur Ammoniæ,

Mellis ana 3 x.

Et ponatur supra prunas, donec liquefiat, & mifceantur cum eo

Styracis liquidæ, Naphthæ albæ, Olei balfami ana 3 x.

Ponantur in ampulla optimè obturata. Dosis ejus à quarta 3 j. ulque ad aur. j. cum aqua ciceris tepida. Est jувativum ad paralyfin, torturam, podagram, tremorem, ad dolores juncturarum, & dorsi fistulas, hæmorrhoidas, colicam, & elephantiam. *Avicenna.*

DE OLEIS REFRIGERANTIBUS caput.

Oleum de Papavere.

R. Caput Papaveris,
Fol. Papaveris,
Flor. Papaveris ana partes æquales,
Olei quantum fufficit.

In fola in vafe vitreo per octiduum: deinde cola, & nova rursus immitte: idem tertio facito: postremo colatum reponere. * Intemperiem calidam sanat, & inde ortum dolorem: lemnium quoque conciliat. *Mefues.*

Aliter.

E semine utriusq; papaveris, tam albi quam nigri, exprimitur oleum eodem modo, quo ex Amygdalis, Balano Myrpefica & Cherva. * Impinguat, asperam arteriam lenit, febrium ardorem mitigat, & infomnium. *Mefues.*

Oleum Mandragoræ.

R. Olei communis Tb ij.
Succi pomorum Mandragoræ 3 iv.
Succi Hyoscyami albi 3 ij.
Succi capiti Papaveris nigri 3 iij.
Succi Violarum, succi Cicutæ ana 3 j.
Opii, Styracis calamitæ ana 3 ß.

Succi cum oleo decem diebus ad Solem macerentur, deinde coquantur in duplici vafe ad succorum consumptionem: cola, & opium cum sty-race dissolutum cum pauculo oleo probe mifceto, & reponere. * Ad nimios capitis dolores valet, & phreneticis, male dormientibus, fronti illitum, & naribus injectum, vehementer opitulatur: pulsibus brachiorum & plantis pedum illitum, quocunque modo vigilis fatigatum, celerrimè obdormiscere facit. *Nicolaus.*

ANNOTATIO.

Quia non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergo loco succi Mandragoræ pomorum, accipienda est corticum rad. Mandragoræ Tb j. qui contrundendi & coquendi in aqua sufficiens, & colato decocto, reliqua addenda.

Oleum Mandragoræ, aliter.

R. Olei Tb v.

A Succi malorum Mandragoræ 3 viij.

Succi capiti Papaveris 3 vj.

Succi Hyoscyami albi 3 iv.

Succi Violarum, Cicutæ ana 3 ij.

Opii, Styracis ana 3 j.

Eodem modo, quo præcedens, conficitur. *Nicolaus Alexandrinus.*

DE OLEIS REFRIGERANTIBUS, corroborantibusq; ventriculum.

Oleum Citoniorum.

R. Citoniorum præmaturorum cum cortice, Succi Citoniorum ana 3 vj.

Olei olivarum immaturarum Tb iij.

Omnia in vas vitreum obturatum immittito, & diebus quindecim insolato: deinde horis quatuor coquito in duplici vafe. Cola, & exprime: in expressione caro & succus muretur: rursus in soleatur, coquatur, & exprimitur, ut diximus: tertium sic facito: postremo colatum reconde, ne perspiret. * Refrigerat, adstringit: ob id ventrem totum inferiorem, & nervos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos sistit. *Mefues.*

Oleum Myrrinum.

R. Foliorum Myrti 3 iv.

Olei Omphacini Tb j.

Macera ad Solem, aut in loco aliquo calido diebus octo, deinde in duplici vafe coquito, & abjectis foliis, recentia injecto, & iterum diebus octo macerato, postea simili modo coquito, & exprimito, & tertio recentia myrti folia injice, mace-ra, coque, & cola. * Cerebrum, nervos, cor, & ventriculum roborat. *Affarius.*

Oleum Myrrinum, aliter.

R. Succi foliorum Myrti Tb j.

Olei communis Tb ij.

Coquantur in duplici vafe ad succi consumptionem: & adde

E Ladanii 3 j.

Misce, & reponere. * Idem, quod præcedens, potest. *Mefues.*

Oleum Myrtillorum.

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis, hoc est, baccis veræ myrti, & oleo Omphacino, eodem modo, quo myrrinum. * Refrigerat & astringit, ideoque cæliacis affectibus subvenit: sanat igne ambuga: pustulas erumpentes illitu emendat: attritus hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit: sedis rimas, condylomata, laxatos artus per sanat, & sudores coërcet.

Oleum Lentiscinum.

R. Racemosas lentisci baccas, à putaminibus cunctis expurgatas, quot voles: permittito aliquot diebus simul flaccescere: deinde magnum in ahenum collocato, affusa aqua: & igni tandiù fervere finito, donec baccæ dehiscant: demùm eas extrahito & saccis includito, præloq; sub-jicio, expressumq; oleum asservato. * Oculorum aciem

aciem acuit, caliginesq; delet, cibis cōmixtum. A
Scabiem jumentorum, canumq; sanat: utilissi-
mum pellis, acopis, & leprarum medicamentis:
sudores cohibet, dysentericos juvat. *Matthiolus.*

Oleum omphacinum.

Oleum Omphacinum ex immaturis olivis ex-
primitur. Præstat recens, odoratum. * Stomacho
utile est: gingivas contrahit, dentes firmat, si in
ore contineatur: sudores cohibet. *Dioscor.*

Oleum rosaceum vulgare.

R. Olei communis ℥ iv.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥ xvj.
Macera & infusa per dies octo. Rosas exemptas
benè exprime, atq; alias impone, ut suprà, atque
ita tertium fac: cola, & serva. Nonnulli in tertia
infusione rosas relinquunt. * Refrigerat & ad-
stringit, inflammationibus præsidio est, æstuan-
tem ventriculum restituit: erosiones intestino-
rum clysteribus inditum, & dolores dentium, si
eo colluantur, sanat.

Oleum rosatum completum.

R. Olei ex olivis maturis, aqua fontana mul-
tities loti, quantum voles: deinde immitte folia
rosarum rubrarum apertarum repurgata, quan-
tum satis est, in vitreum vas: obturatur vas, ac per
dies septem infusa: coque tribus horis in vase du-
plici. Expreslis foliis, & abjectis, nova immitte:
infusa iterum, coque in balneo, & exprime, ut
prius: tertio nova immitte rosarum folia, quibus
addes aquæ infusionis rosarum (eo modo consue-
ctæ, ut in syrupo rosato dictum est) quartam par-
tem: misce, infusa dies quadraginta in vase vitreo
obturato: post excola, exprime, & addito rosa-
rum succo, iterum diu infusa. Alii partem infu-
sionis sumunt, & succi rosarum partem alteram,
& eo, quo suprà dictum est, modo consueunt. * Ro-
borat, resolvit commode, lenit & sedat. *Mejus.*

Oleum rosatum aliud.

R. Rosarum ex: impis unguibus ℥ iij.

Olei Omphacini ℥ vj.

Immitte in vas vitreum obturatum, ne expiret:
dies quadraginta infusato. Alii non infolant, sed
puteo imponent, suspensum proximè aquam
dies quadraginta. * Inflammationes exunguit,
roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, & mate-
riarum per corpus fluxum cohibet. *Paulus.*

Oleum rosarum Omphacinum.

R. Olei olivarum immaturarum loti ℥ j.

Rosarum rubrarum purgatarum ℥ iv.

Tritis rosis, & oleo impositis, fac, ut dictum est, F
ter rosas permutando. * Ejusdem cum superiori
facultatis.

DE OLEIS REFRI-
gerantibus pectus.

Oleum Violaceum.

Oleum Violaceum paratur Vere, ex floribus
violarum, & oleo Omphacino, quemadmodum
Rosaceum, & Rutaceum. * Refrigerat, incande-
scentibus inflammationum fervoribus uile est.

*Oleum nymphaatum, seu nenu-
pharis albi.*

R. Flor. Nymphaeæ alb. ℥ iv.

Olei Omphacini ℥ j.

Macerentur in Sole diebus decem: deinde expri-
me, & novos flores immitte: tertio idem facito.
* Vires habet Violati: refrigerat tamen magis,
quàm Violatam: minus quàm Papaverina: uny-
pnoticis, & intemperiem partium (ut renum) ca-
lidam sanantibus utiliter miscetur, & Veneris
tentiginem prohibet, genitali inunctum: so-
mnum etiam conciliat.

Oleum nenupharis citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, sive citrinis Nym-
phaeæ, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Om-
phacino, ut præcedens. * Ad eadem fere, ad quæ
præcedens, valet.

DE OLEIS REFRI-
gerantibus hepar.

Hepar refrigerant, oleum Citoniorum, Myrti-
llum, Myrtillorum, Lentiscinum, Omphacinum,
Rosaceum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

DE OLEIS REFRI-
gerantibus uterum.

Oleum cucurbitarum.

Oleum hoc ex semine cucurbitæ fit ex cortica-
to, quemadmodum oleum Sesaminum. * Phle-
gmionis viscerum, & ab his febribus ardentibus
confert: utrinæ ardorem valde mitigat. *Mejus.*

UTERUM quoq; refrigerant, oleum Citoni-
orum, Nymphaeæ, Lentiscinum, Myrtillorum, &c.
de quibus vide suprà suo loco.

DE OLEIS SIC-
cantibus.

Oleum ricinum, sive de cherva.

Oleum hoc fit ex pingui quodā semine, quod
Arabes Cherva, Græci Crotona, Latini Ricinum
vocant: fit autem eodem modo, quo oleum A-
mygdalarum. * Prodest ploribus, ulceribus capitis
erumpentibus, sedis inflammationibus, vulvis,
quæ occlusæ conversæq; strangulant, cicatricibus
fœdis, aurium doloribus: potu alvum ciet, quæ
aquis gravatur: lumbricos ejicit. *Dioscorides.*

SICCANT etiam, oleum Nardinum, oleum
F Nucum, &c. de quibus vide suprà suo loco.

DE OLEIS HUME-
stantibus.

Oleum olivarum recens.

Oleum olivarum ex maturis olivis exprimitur.
* Humeſcat & moderatè calefacit. Datur in cly-
steribus ab ℥ iij. ad plures. In unguentis pro ℥ ij.
ceræ, ℥ j. olei ponitur. In ceratis pro ℥ ij. ceræ,
℥ β. olei. In emplastris verò ferè æqualis menſu-
ra olei & ceræ. *Dioscor. & Galenus.*

Oleum Amygdalarum dulcium.

R. Amygdalarum dulcium siccatum, non tamen rancidarum, quantum voles: contundantur minutissime: postea in sartagine aliquantulum torrefacias affuso aquæ rosaceæ modico, postea prælo exprime. * Lenit asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem juncturarum: est suave in cibis, & confert heticis & phthisicis: impinguat, auget spermata, sedat rillum & ardorem urinae, vesicæ, & vulvæ excoriatae, cum fistula injectum.

Oleum Sesaminum.

Oleum Sesaminum extrahitur, ut Amygdalinum, nisi quod prius semen excorticandum sit est. Id semen ab excrementis purgatum, aqua parum salia irrigetur, manibus fricetur: iterum irrigetur, donec madefiat: siccetur modicè, afficitur, sacculo aspero multum diuque confricando excorticetur, corticibus expurgetur, molatur in farinam, oleum exprimitur, ut ex amygdalis. Ex eodem semine non excorticato, sed affato & molito in farinam, oleum quoque extrahitur, ut prius. * Impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocem ob id claram reddit: multorum præterea oleorum aliorum est materia. *Mesues.*

De oleo Melonum & Cucumeris.

Hoc oleum ex semine exprimitur, ut sesaminum, &c. * Refrigerat atque humectat. *Mesues.*

HUMECTANT quoque, oleum Violaceum, Cucurbitarum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS ASTRINGENTIBUS.

Oleum Oenanthinum.

Oenanthe est labrusca, optimè oleus postquam emarcuit, dejecta in omphacinum oleum movetur, volviturque: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. * Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed alium non resolvit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore Oenanthem reddit. *Dioscor.*

ASTRINGUNT quoque, oleum Absinthinum, Menthe, Lentiscinum, Maltichinum, Myrtinum, Myrtillorum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS EMOLLIENTIBUS.

Oleum Lini.

Oleum lini fit, ut oleum Sesami: sed lini semen non excorticatur. Paratur hodie à candelariis & oleariis molitoribus, non à pharmacopolis. * Spasmo, duritiei nervorum & juncturarum, hæmorrhoidibus, sedis phlegmonis & rimis confert, ac dolori pulsatorio. Pleuritidi, tussi & dyspnoeæ medetur, si tres aut quatuor uncia bibantur. *Mesues.*

Oleum Narcissinum.

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus narcissi, ut Rosaceum, vel oleum

A Menthe. * Valet ad emolliendas vulvæ duritias, præclusionesque: sed capitis dolores facit. *Dioscorides.*

Oleum ex Styrace.

R. Styracis ꝑ ij.

Olei communis Tbj.

Vini quantum sufficit.

Coque in duplici vase ad vini consumptionem.

* Calfacit: ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, utero, nervis, musculis, tendonibus, juncturis.

DE OLEIS LAXANTIBUS.

Oleum Jasinum.

Oleum Jasinum, quod Arabes vocant Jese-minum, & oleum de Zambach, fit ex floribus Jasinis sive Jese-minis sive Zambachi, & oleo veteri claro, ut oleum Rosaceum, vel Menthe.

* Opitulatur corporibus, quæ calfactionem laxationemque desiderant.

LAXANT quoque, oleum Amygdalarum dulcium, Olivarum, Sesaminum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS RAREFACIENTIBUS.

Oleum Chamælinum.

R. Flor. Chamæmelis, demptis foliis albis ꝑ iv.

Olei olivarum Tbj.

Siccantur flores in umbra horis viginti quatuor, deinde immitte cum oleo in vas vitreum angustioris, bene obturatum, & quædraginta dies insolare. * Initio colicis, arthriticis, & aliorum dolorum, præstantissimum est: parum enim repellit, & modicè digerit. Aperit poros, resolvit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, confert nervis, & membris nervosis. *Paulus.*

RAREFACIT quoque, oleum Anethinum, &c. de quo vide supra suo loco.

DE OLEIS DIGERENTIBUS.

Digerunt, oleum Amygdalarum amararum, Nucum, Olivarum antiquum, Rutaceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE OLEIS DETERGENTIBUS.

Oleum de Myrrha.

R. Ova per decoctionem indurata N.x. & seindantur per medium, & vitellum extrahe: & ejus loco impone myrrham, quantum est medietas vitelli, aut minus. Tum rursus duas partes ovi conjunge, & pone in vase vitreato, & reconde in cella vinaria, & ibidè per mitte per dies quindecim, aut plus: & exhibit liquor, quem serva in vase vitreo, pro munitione. * Virtutes habet balsami: nam conservat & tuctur à putrefactione

etione omnia ea, quæ ei imponuntur. similiter A
faciei inunctum, pulcherrimam conservat, & fa-
ciem juvenilem conciliat, vulnera citissime con-
solidat, &c. *Eunymus.*

Oleum Tartari.

R. Tartari puri ℥ iv.
Pone in ollam, & ure in fornace cum lateribus,
aut tegulis, aut fictilibus, vel per se, donec omni-
nò exandescat tartarum. Postea impone in sac-
culum lanco panno factum, & suspende in cella-
rio: tum destillabit ex eo clarus quidam liquor,
quem repone. * Valer ad faciem detergendam,
& erugandam.

Oleum frumenti.

Frumento inter laminas ferreas modicè can-
dentes pressio, oleum excipitur: vel triticum cor-
tice detractum, in vase duplici destillatur. * Cu-
tem impetigine & asperitate infectam sanat.
Mesues.

Oleum Ovorum.

R. Ova recentia N. c.
Coquito, donec penitus indurentur. Postea vi-
tellos eorum exime, & comminutos assa in fat-
agine, donec rufescant, & pinguedinem quan-
dam remittant: deinde ossa ferventem inde in
sacculum pilis contextum, & exprime, quodque
expressum fuerit oleum, repone. * Experientia
plurima probatum est, cutim expurgare, impeti-
ginem, serpiginem, & alia cutis vitia per sanare,
capillos regere, & ulcera maligna & fistulosa
curare.

Oleum Sambucinum.

R. Olei veteris ℥ j.
Florum Sambuci ℥ iv.
Fit ut oleum Rosatum, ter flores innovando.
* Lent, abstergit, & mundificat cutim, medetur
ictericiæ, & maxime hepatis infirmo, obstructo: &
plurimum confert doloribus juncturarum.

Oleum Raphaninum.

Oleum Raphaninum e raphani semine fieri
solet, ceterorum more. * Phthiriales mala vale-
tudine contractas tollit: scabritias cutis in facie
emendat. *Diascorides.*

Oleum Gentianæ nostrum.

R. Pulv. rad. Gentianæ, Olei communis añ. q. f.
Macerentur in loco calido per mensem: deinde
exprimatur oleum. * Vermes necat, atque educit.
Sic quoque oleum scillinum & de colocynthide
parari poterit.

D E T E R G U N T quoque, oleum Balaninum, si-
ve oleum de Been, Ricinum, &c. de quibus vide
suprà suo loco.

Oleum ad scabiem expertum.

R. Succo Oleandri ℥ j.
Olei rosati ℥ ss.
Sulphuris pulverizati ℥ j.
Bulliant lentè, donec oleum remaneat, & cole-
tur, & reservetur. * Curat scabiem & pruritus.
Arnoldus Villanovanus.

DE OLEIS GLUTI- nantibus.

Oleum Nicotianæ.

R. Succo Nicotianæ, Olei communis añ. ℥ j.
Misceantur, & coquantur usque ad succi consum-
ptionem. * Scabiei, vulneribus & ulceribus con-
fert, dolorem capitis aufert.

Oleum Balsaminæ.

B Fructus Balsaminæ, excepto semine, in solan-
tur diu in oleo Omphacino, aut mater intar eo-
dem Oleo in balneo calentes aquæ, aut equino
calente fimo: sitque inde oleum. * Oleum hoc est
prestantissimum ad arcendas vulnerum, mammi-
larumque inflammationes, doloresque, mulcendos.
Valer idem ad exulceratos, inflammatosque ure-
ros siphone injectum. Doloribus hæmorrhoidum
mirè auxiliatur: in quem usum macerantur fru-
ctus oleo amygdalino dulci, aut e semine huius ex-
presso, addita ad unamquamque olei libram, liqui-
dæ vernicis uncia. Medetur hæc ambultis tam
igne, quam aqua. Punctis, fauciisq; nervis uti-
liter illinitur: quia & vulnerum cicatrices tum
attenuat, tum etiam prius delet. *Marthiolus.*

Oleum Liquidambar.

Liquidambar ex America Hispaniæ advehitur
subruli coloris, cujus mirabiles prædicantur effe-
ctus in omnibus uteri morbis: ejus sane odoris
fere, qui styracis odorem æmuletur. Id vero ex
eo liquore exprimitur, quem de Ocotea arbore
stillare, Mexicana historia tradit in hunc modum.
Inter arbores Mexicanas memoratur & Ocotea
arbor prægrandis & venusta, foliis hederæ simi-
libus. Hujus liquor, quem Liquidambar vocant,
vulnera curat, atque cum cortice ipsius polline
permixtus, elegans odoratumque suffimentum
præbet. *Carolus Clusius.*

Balsamum.

E L A U D A T I S S I M U S ille liquor, qui ob ex-
cellentes, & mirabiles effectus, Balsamum, ad veri
Balsami (quod in Ægypto nascitur) imitatio-
nem, nuncupatur, in Hispania nova elicitur ex
arbore Punica malo majore, cujus folia urticæ
similia, serrata & tenuia sunt, Indi Xilo Gomora
Zilo) vocant. Fit autè duobus modis. Uno, mul-
tis incisis vulnerato arboris cortice, qui tenuis
est, e quib. liquor emanat, tenax, subalbidus, ex-
cellentissimus & perfectissimus, sed adeo pauca
quantitate, ut ad nos non inferatur. Altero, Indi
admodum familiari, in elicendis succis ex qua-
vis arbore ramos, atque etiam truncos arboris ef-
fulam, & minutim concisos, in lebetem ampho-
simum injiciunt, multa de super affusa aqua, bul-
liunt omnia ac fervent, quantitasque esse potant,
igne sublato frigescere sinunt, & condensum oleu
super natans colligunt. Id vero est, quod in his
regiones advehitur, & quo vulgo utimur, co'o-
re ex nigro rubente odore siavissimum. Valculis
argenteis, vitreis, stanneis, aut huiusmodi vitæ af-
servatur, aliam omnem materiem penetrans, in

medicina hujus usus receptus est, nō nuperrimē, sed statim eo fere tempore, quo Hispania nova nobis patefacta est: nam cūm Hispani Indos sua vulnera hoc succo glutinare animadverterēt, illos statim imitari cōperūt. Cūm primūm in Hispaniam allatum est, ob ejus insignes facultates magna fuit, ut decet, æstimatione: jus uncia nūc viginti, nunc decem ducatis æstimabatur: at nūc temporis ejus libra non pluris, quā tribus aut quatuor ducatis æstimari solet. Romam primūm delatum, ejus uncia centū ducatis venit: postea, tanta ejus quantitate illata, vilesce re cōcepit, & etiam gratis quodammodo dari, ut solet in rerum abundantia sive raritate plerūque contingere. Nam cūm magno veniret, omnes ejus virtutes admirabantur, atq; requirebant: postquā verō ejus imminutum est precium, nō æstimatur, cūm tamē idem Balsamum sit, quod fuit, dū centum ducatis uncia venditur. Et sane, licet nihil aliud nobis intulissent Indi, quā hoc mirabile Balsamum, Hispanorum tamen labor in illis investigandis non inutilis existimandus est: etenim jam multis annis perit id Balsamum, quod in Agypto nasci solebat, nec usquam gentium amplius invenitur: idcirco nobis Deus Opt. Max. ejus loco Balsamum novæ Hispaniæ dedit, quod meo judicio inferius non est Agyptiaco, si mirabiles ejus effectus & utilitates cōsideremus. Trifariam verō in medicum usum recipitur: nam aut interiorius assumitur, aut exteriorius inducitur, aut medicamentis Chirurgicis admiscetur. Inus assumptum manē jejuno ventriculo asthmaticis utile est, & vesicæ doloribus: menses etiam ciet, ut & pessi modo subditum. Ejus quatuor aut quinque guttulæ, vino aut aqua rosea in cochleari exceptæ, & diluculo sensim in guttur instillatæ, sic ut linguam non contingant, (nam Balsami sapor diutius in ore hærens forsitan nauseam etiā moveret) veteres stomachi dolores finiunt, eumque roborant, coloremque commendant, & anhelitum. Jecinori prodest, obstructions aperit, atq; juventam conservat. Magnæ existimationis vir, mihi probè notus, ab ejus usu nullos dolores sensit, & tamen senex, tam validus est, ut juvenis videatur. Phthilicos levat, & steriliū uterū expurgat, pessi modo adhibitum. Foris, calidum cum plumula illitum, omnes cruciatus ex humoribus frigidis provenientes tollit, præsertim si lintheum Balsamo delibutum adponatur. Tumores œdematodes discutit, & absorbet: quamlibet corporis partem roborat. Capiti illitum, cerebrum reficit, & fovet, omnemque humorem noxium absorbendo, dolores tollit. Paralyticis succurrit, cefebro, cervice, spina & ea parte, quæ paralyti tentata est, inunctis: eadem ratione ad omnes nervorum morbos, & cōtractiones utile est. Stomacho illitum, eum roborat, cōcoctionem adjuvat, & à flatibus obstructionibusq; liberat, sicuti & Lienem, quem etiam emollit. Nephritidem, nec non ventriculi dolores à causa frigida, aut flatibus ortos, calidum, loco dolenti impositum, sedat: idem præstat pani calido inditum, sicq; ap-

A positum. Urinam ciet, & expellit, illitum. Summe laudatur in articulo doloribus, præsertim coxendicū, quod omnem duritiā & tumorem remedium discutiat. Chirurgicis remedium inditum, valde utile est: & quia molestum esset omnia enumerare, ejus judicio ea relinquo, qui eo utetur, ut id scilicet aliis medicamentis cōmiscet, quæ ad rem utilia esse judicabit. Vulgare sane admodum est, eo in recentibus vulneribus uti: nam statim ea sine suppuratione glutinat. Quin etiam in iis utile, ubi confusio adglutinationem impedit, quod statim digerat, & reliqua præstet, quæ ad vulneris usque glutinationem necessaria sunt, ut non abs re pauperū Chirurgia ceneri possit: eaq; de causa pauca sunt in hac urbe ades, in quibus nō servetur Balsamum. Nervorum, juncturarumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, contractionemq; prohibet. Capitis vulnera curat, modò cranium illatum sit: sic etiam omnia recentia vulnera in qualibet corporis parte, modò sint simplicia. Antiqua vulnera per se, aut cum alio unguento impositum, mundificat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus, spina eo calente inuncta dimidia hora ante paroxysmum, & illico quinque aut sex guttis ejus in vino sumptis modo prædicto, horrores discutuntur, si ter aut quater id remedium repetatur. Gustu est acuto, & aliquantulum amaro: unde colligere licet adstrictionis participes esse, calidum & siccum in secundo gradu. Nunc ex novi Orbis continenti magna quantitate infri cōcepit Balsamum per incisionem extractum, ex arboribus us similibus, quæ in nova Hispania nascuntur, ubi Balsamum decoctione colligitur. Sunt autem ex arboribus vastæ magnitudinis, & ad radicem usque ramosa, duplici septæ cortice, altero crasso Suberini modo, altero tenui, interno materiem arboris amplectente. Ex eo quod inter utrumque corticem est spacio, incisione Balsamum inducitur, alba limpidissimaque lachryma, suavitissimi odoris, qui insignes ejus facultates statim prodit. Et certum est, ejus guttulam potius esse, alterius quod decoctione extrahitur libra, tametsi miraculosos viderimus ejus effectus. Hujus fructus (qui penes me est) exiguus pro arboris magnitudine: etenim ciceris aut pisi grano major non est, amari gustus aliquantulum, in usus extrema si aliqua angusta, digitum longa, alba, & tenet. Eo fructu sese sustinent Indi, ad capitis dolores, & defluxiones. *Nicolaus Monardes.*

GLUTINAT etiam oleum Myrrha: de quo vide supra suo loco.

Oleum balsaminum preciosum.

R. Olei rosati ℥ ix.

Rhabarbari minutim confusi ℥ vj.

Hæc firmiter contestata in lagenâ stanneâ per tres dies stare facito. Deinde lagenam unâ cum prædictis in balneum Mariæ immittito, & ad horæ medietatem probè bullire sinito. Postea in lagenam injice

Masticis

Masticis subtiliter contusi 3 vj.
 Thuris, Bdellii,
 Opopanacis, Caphuræ ana 3 β.
 Postea illud oleum per mundum panniculum laneum excolato, ita ut omnis virtus prædictarum specierum inde exprimatur, habebisque in hunc usum paratum oleum præstantissimum ad vulnera, quæ non capiti, sed alioqui corporis partibus sunt inflicta. *Ranzovius.*

Oleum Medicinale.

R. Olei communis veteris Tβ iij.
 Terebinthinæ Abietinæ Tβ ij.
 Vini albi veteris, & electi,
 Olibani triti ana Tβ β.
 Frumenti purgati 3 iv. vel 3 vj.
 Hypericonis Tβ β.
 Valerianæ,
 Cardui benedicti ana 3 iv.
 Infundantur herbe in vino per 6. vel 8. horas, deinde addatur frumentum & oleum, & coquantur lento igne usque ad consumptionem vini: postea coletur, & exprimitur. Huic demum expressioni addatur Terebinthina & Olibanum, iterumque coquantur leviter, donec omnia perfecte misceantur: & serventur in vase vitreo ad usum. * Ad vulnera & contusiones plurimum valet. *Aparitius de Zubia chirurgus Italus.*

Oleum Vulnerarium insignie.

R. Olei Olivarum Tβ ij.
 Vermium terrestrium M. j.
 Vivi hi vermes mulco quercino immittantur per diem: nam eo evomunt quicquid fecit à terra sorpsere: adde
 Flor. Hyperici, vel potius hos nondum emicantes Tβ β.
 Flor. Centauræ minoris & capitum Trifolii odorati ana 3 ij.
 Gummi Elemi 3 ij.
 Tota æstate Sole æstuant exponatur: ac singulis annis flores recentes, abjectis antiquis, reniſſecantur: quidam & aliquid Terebinthinæ addunt: nonnulli quid Aquæ vitæ, in qua quid Beniovis solutum est, addunt. *Heurnius.*

Oleum vulnere à machinis bellicis perussile.

R. Olei Violarum Tβ iv.
 Caniculos recens natos N. ij.
 Coquantur simul perfectissime, addito vermium terrestrium præparatorum Tβ j. deinde percolato, & ad usum servato. *Ant. Chalmersius.*

DE OLEIS SOMNUM inducentibus.

Oleum Malorum aureorum.

R. Mala aurea, quæ Italici *Pomid'oro* vocantur, quantum voles: macera, & infusa in oleo Ompnacino per dies quadraginta. * Somnum inducit, dolores omnes mitigat apprimè, modicè refrigerat, & digerit: ulcera antiqua, scabiem & impetiginem perſanat. *Zuingerus.*

A

Oleum Hyosciami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyosciami semine, eodem modo, quo ex papavere. * Febrium ardores mitigat, & insomnium.

SOMNUM etiam INDUCUNT, oleum Mandragoræ, de Papavere, Nenupharis: de quibus vide suprà suo loco.

DE OLEIS FRANGENTIBUS calculum.

B

Oleum è granis Citri.

Oleum è granis Citri eodem modo fit, quo ex dulcibus amygdalis. * Dolori arthritico, & succedenti tumori confert: calculum vesicæ, & renem destruit. In pestilenti statu, alexiterium optimum, lumbricos necat potum, ante illitum.

Oleum Scorpionum simplex.

R. Scorpiones N. xxx.

Olei Amygdal. amar. Tβ ij.

C Macerentur in vase vitreo stricti orificii, probe obturato, & insolentur per dies triginta caniculares, vel alias tota æstate calidissimis diebus: postea colatum ad usum reponet. * Lapidem renum & vesicæ frangit, & expellit, lumbris, pubi, perinæo illitum aut per meatum urinarium injectum. *Mejus.*

Oleum Scorpionum compositum.

R. Aristolochiæ rotundæ,

Gentianæ, Cyperi,

Cort. rad. Capparis ana 3 j.

Olei Amygdal. amar. Tβ j β.

D Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem fervidum diebus viginti, in vase vitreo probe obturato: deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, injectis ad ultimum scorpiionibus vivis N. xx. Iterum iterum diebus xxx. insolentur: postremo excolato oleum reponatur. * Hoc efficacius est priore: præterea mirandam est virium contra venena omnia & pestilentiam. *Mejus.*

Oleum de Cerasis.

Oleum de Cerasis eodem modo fit, quo oleum ex Amygdalis dulcibus. * Articulis morbis confert, terget & expurgat, & sculsum erentibus & vesica pellit, pannos faciet, lentiginis, & ætera fœdæ cutis vitia delet. Efficacius est, quod ex nucleis Cerasi sylvestris paratur.

F

DE OLEIS JUVANTIBUS coitum.

Oleum Formicarum.

R. Formicarum alatarum quantum voles.

Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad Solem diebus quadraginta, postea excolato oleum reponet. * Valet ad confortandum coitum. *Nicolaus.*

Oleum ex Pistaciis.

Oleum ex Pistaciis eodem modo fit, quo ex Amygdalis dulcibus. * Hepatis & renum dolo-

res potenter lenit, impingat, semen auget. Ventriculo non ingratum. Tussim & thoracis dolorem mitigat, & intemperiem frigidam emendat.

DE OLEIS SEDANTIBUS DOLOREM.

Oleum Sambucinum.

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum. * Lenit, abstergit, cutim expurgat, ictero & hepatis obstrueto confert, articulo- rum & nervorum doloribus utile, eos namque roborat. Potum, aut injectum, alvum irritat, ferofaq; excrementa per inferna educit. Fit quoq; ex medio Sambuci cortice similiter macerato oleum, quod ad ambustia Italici usus est. *Augustani.*

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facile fieri potest: quoniam verò in magna copia affertur ex Italia & aliunde, ideo facile emittit à materialistis. * Calidum est, & aperitivum: mitigat colicam & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, nervorum, juncturarum: deniq; omnibus ægritudinibus frigidis confert.

Oleum Hyperici.

R. Summitatum Hyperici ꝯ iij.

Macerentur in vino odorifero diebus tribus & noctibus: bulliant deinde in vase duplici, obturato orificio vasis: postea exprime, & recentis Hyperici summitatum bene tritarum par pondus injice, & iterum macera dies tres ac noctes, coque, & exprime, tunc etiam tertio recens Hypericum adde, & si vinum minuetur, adde aliquid. Postea adde

Terebinthinæ,

Olei veteris ana ꝯ iij.

Croci ꝯ j.

Coquantur in duplici vase usq; ad vini consumptionem: cola, & repone. * Calidum est, & siccum, & tenuium partium: vulnera incisorum nervorum consolidat, & combustionem ignis: sedat dolores femoris & vesicæ, & provocat urinam.

Oleum Hyperici magistrale.

R. Olei veteris Tb iv.

Vini albi potentis Tb j.

Flor. Hyperici cum semine recentium M. iv. Tere, & macera in vase vitreo, obturato ejus orificio, duos dies: coque in duplici vase, & fortiter exprime: in colaturam injice alios flores, ut dictum est, & tertio idem facito: deinde colato, & ad singulas colaturæ libras adde

Terebinthinæ ꝯ vj.

Olei Abinthii ꝯ iij.

Dictamni, Gentianæ, Cardui benedicti,

Termentillæ, Carlinæ,

Calami aromatici ana ꝯ ij.

Lumbricorum in vino pluries lotorum ꝯ ij.

Terantur omnia, & insolentur, trīginta aut qua-

draginta diebus, & bene obturatum reponas. * Ad eadem utile: superiori tamen efficacius est. *Medici Florentini.*

Aliud.

Accipe cacumina (cum sc̄ ex flore in semē colligere caput) Hyperici, contendantur: vino albo maturo infunde, quod mergatur Hypericum, Soli per decem dies exponere: hinc adde olei, quo ponere aquet & vinum & Hypericum, insolentur dies decem: adijce Terebinthinam, nempe ut quaq; libra olei binas uncias Terebinthinæ accipiat, & Croci drachmam: Nucis myrsicæ, Caryophyllorum, Myrrhæ cujusq; semunciam, resinæ Pini semunciam addat libræ, Rubiæ tinctorum unciam, bulliant in balneo obturato vase: vinum exstilletur: mox cola. Vulnera glutinat, mundat, nec cicatricem fectat, putredinem arceat, contusa recreat, venenis resistit. Sunt qui Antimonium addant, Millefolium, Caudam equi, Beniovinum & Consolidam, Axungiam porci, Cuminum, Rosas. Et quidam terræ infodiunt dicta semestri spacio. *Hurnius.*

Hyperici insigne Balsamum, quod per os sumitur, in capiti & internis vulneribus.

Accipe Olei baccarum Juniperi libram: Olei extuli ex semine Hyperici ꝯ iv. his adde flores Hyperici, vitroq; clauso insolentur dies duodecim, agitato quotidie vase: his exactis, novis flores injiciantur, abjectis effusus, idq; sæpius repetendum. Rubia hic addi poterit, vel Halosanthos. *Idem.*

Oleum Liliorum convallium.

Fit ex floribus Liliorum convallium, & oleo veteri dato, ut oleum Liliorum simplex. * Privatum commendatur ad puerulorum tormina. *Augustani.*

Oleum Moschellinum.

R. Olei puri Tb iix.

Aquæ Tb iij.

Folii (pro eo Macis) Nardi Indicæ,

Costi, Mallicis ana ꝯ iij.

Syracis calamitæ,

Croci, Myrrhæ,

Cinnamomi,

Cassie lignæ veræ ana ꝯ j ꝯ.

Carpobalsami, Caryophyllorum,

Bdelli ana ꝯ j.

Moschi ꝯ vj.

Nuces moschatas N. iv.

Folium, Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum & Bdellium tere, & per biduū in aqua & oleo macera: postea coque super lentum ignem in duplici vase, usque ad consumptionem aquæ: deinde cola, & reliqua in tenuissimum pulverem redacta insperge, præter Moschum: iterū macera, & coque parumper: ultimò Moschū addito: probe omnia misceto, & repone, & interdum vas agitato. * Est optimum ad omnem frigiditatem corporis, potissimum ventriculi, & ad dolorem lateris foris inunctum, stranguria & colico vexatis, &

tis, & ad omne nervorum vitium illitum optimè facit: mûctetur epichematibus & emplastris, quæ ad stomachi & renum affectiones asciscuntur. *Nicolasus Alexandrinus.*

Oleum Populinum.

R. Olei communis ℥v. ȝij.

Vini ℥iv.

Gemmarum Populi arboris recentium, Veris initio collectarum ℥iij.

Gemma Populi diutissime terantur & macerentur in vino & oleo diebus septem: post coquantur in duplici vase usque ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum, & reponatur. * Expedit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis, & podagricis, & ubicunque dolor sit. *Nicolasus.*

Oleum Vulpinum.

R. Vulpem integram, exemptis interaneis, Aquæ fontanæ, Aquæ mariæ ana ℥vj. ȝ. vel quantum sufficit, Olei veteris clari ℥iv. Salis ȝij.

Coquantur: & inter coquendum adde

Anethi, Thymi ana ℥j.

Coquantur autem, donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur: deinde excoletur oleum, & reponatur. * Ad podagras reliquasque arthritidis species, ac dorsi, renumque dolorem est efficacissimum. *Mejus.*

Oleum ex semine Ebuli.

Semen suis folliculis & sordibus probè repurgatum in mortario paste instar continetur, deinde in caldarium justæ magnitudinis ponitur, tantumque aquæ fluvialis superfunditur, quantum ad facilem ebullitionem satis fuerit. Postea igne luculento coquitur tandiu, donec super aquam bona quantitas spumæ apparuerit: quæ cochleari colligitur, & vasi vitreo oblongo, quales sunt calices vitrei, basin angustam habentes, inditur, relinquiturque in loco tepido per triduum aut quatrimum, dum resideat, & oleum à spuma paulatim separetur. Quod si intra dies tres aut quatuor non fiat, signum est, semen non satis coctum fuisse. Tunc itaque rursus in vas conveniens ponetur, & aqua fluvialis affunderetur, ac denuò per quartam horæ partem mediocriter ebullire sinetur: atque sic percocta, rursus ab aqua cochleari removeri reponique debet, ut dictum est, donec oleum à spuma separatum ad fundum vasis subsideat viride, pellucidum, & pingue. *F* Notandum verò est, semen colligendum esse permaturum, & intra annum: postquam collectum illud est, parare oleum convenit. Nam vetustate plurimum oleum amittit. * Præstantissimum balsamum est ad dolores arthriticos. *Interius.*

Oleum Avellanarum.

Oleum Avellanarum fit eodem modo, quo ex dulcibus Amygdalis. * Dolores nervorum, & arthriticos sanat: teste quoque Manardo, alii ad venena & morsus serpentum valere contendunt. *Augustinus.*

DE OLEIS PURGANTIBUS.

Oleum Cnicinum.

Cnicinum oleum fit ex semine Carthami purgato, & tusto. * Aqua intercutit laborantibus, vitæcerum obstructionibus, ventriculi & coli cruciatibus flatuositate genitis, efficax est. Suspiriosis mirtificè prodest, & vocem clarificat. Epotum pituitam cum vomitionibus elicit, tum per inferna ducit. *Mejus.*

Oleum Thymelææ.

R. Fol. Thymelææ, Succi Thymelææ ana ȝiv. Vini albi ȝij.

Olei Amygdalarum amararum ℥vj. Macerentur per horas 24. deinde coquantur usque ad consumptionem vini & succi: colatum reponatur. * Hydropi confert, ac ulceribus malignis: cutis scorditatem terget: sudores elicit: urinam retentam provocat. *Rondeletius.*

Mejus loco vini aquam, & loco olei amygdalarum amararum ponit oleum Sesaminû, & lac, &c.

OLEA EX BACCIS exprimendi elegans ratio.

Oleum ex baccis Juniperi.

R. Baccas Juniperi mediæ ætatis: misce parum aquæ vitæ, contunde in massam, adde & aliquid olei Terebinthinæ limpidissimæ: immitte vassæ stanneo, ac claudatur, balneoq; imponatur usque æstuet. Ab horis tribus prælo subde, ac laminis ferreis tepentibus exprimatur oleum. Id cochlearis copia sumptum, excludit fecum, stomachum firmat, nervorum convulsionibus ac resolutionibus medetur, colicis uterique dolores solvit, calculosis utile: scabiam & fistulas curat. Similiter bacca Lauri, Hedera, Sabinæ exprimuntur. *Heurnius.*

Secretus modus extrahendi olea ex omnibus floribus.

Accipies nucleos Cerasorum: siccentur in calido forno, quò mador vanescat: deinde cultro crassiusculè incidantur: mox stratis vicissim & his & floribus vitro, in calido loco (ut in balneo) dies quinque foveantur, hinc contundantur minutim, ilicoque raro linteo leniter adducto torculari exprimantur. *Idem.*

DE OLEIS SUBTILIMODOPARATIS, seu distillatis.

DE OLEIS HERBARUM & FLORUM.

HERBÆ vel flores earum inciduntur, contum-

dunturq; : deinde induntur vitro, miscenturque: postea si sicca valde sunt, aqua fontana perfunduntur: sin humida & aquosa fuerint, per se vase ocluso, in Sole, alióve loco calido macerantur. quoad in superficie oleum appareat, quod in vitro, & cera perforata relictis facibus seungitur. Hoc deinde cum aqua effluente simul ampullæ imponitur, & ex tervecente evocatur rursus. Alias herbe & flores ita macerati ex balneo pariter destillantur: postea oleum separatur. * Easdem, quas herbe, unde fiunt, vires obtinent, sed multo efficaciores. *Andermatus.*

Essentia sive oleum Chelidonia, Melisse,

Salvia, Valeriana.

Chelidoniam contusam indas cucurbitæ vitreæ optimè obturatæ ad digerendum per quindécim dies, in putri calido utero: post appposito rostrato alembico, primò lento igne aqua n leparabis ad licentiam capitis mortui, quod contundes, ipsi reafundendo elementum aque prius distillatum, ut supernaret quatuor digitis: obturato vase putrescant omnia in balneo Mariæ per octo dies, post distillentur rursus, dando ignem per gradus, donec nulli prorsus prodeant spiritus. Hac autem secunda distillatione aquam & aerem obtinebis, phlegma, si voles, separabis per balneum Mariæ, & destilla per alembicum, donec materia in lapillis albos prodeat: qui reiteratis solutionibus, & coagulationibus cum aqua propria, crystallini fiunt: sicque terra optimè purificata, quæ quamvis alba sit, ignem tamen & tincturam intrinsecam cõinet. Huic ergo superinjicito priora duo elementa, ut supra reservata, & circulentur simul in balneo, donec appareat & supernatet oleum, quod vera dicitur essentia, infinitis prædita facultatibus. Eadem methodo Melissæ, Saliæ, Valerianæ, & reliquarum ejusmodi omnium veras poteris assequi præparationes. *Quercetanus.*

Oleum Spicæ.

Oleum Spicæ ex majori Lavendula fit, quæ Spica vocatur, in vino prius macerata, deinde per alembicam destillata. * Renibus inunctum gonorrhœam sanat: lumbricos expellit, guttæ duæ ex vino sumptæ. In summa, multis facultatibus præditum est. *Enonymus.*

Oleum ex floribus quomodo eliciatur.

Contusas frondes, aut flores, simul, seorsumve, ut libuerit, ponimus in matula, cucurbitæ recta, aut curva: ad singulas florum libras, addimus olei Amygdalarum dulcium recentis parum, nempe ut exempli causa dicam, 3 j β. aquæ etiam ardentis, quantum videbitur: poterit autem apponi 3 j. clausoq; optimè vase, macerentur omnia decem, quindécimve horarum spacio, fimo equino, aut balneo tepentis aquæ: inde imposito pileo, vaseq; ad cineres admoto, destillet lento igne. Nam aqua manabit, quæ ubi exeperit rubescere, vase, quod recipit, mutato,

Augebitur ignis: aqua enim & oleum simul destillabunt: auctiore autem facto adhuc igne, alio vase recipies solum oleum. Quod autem cum aqua simul destillavit, separari facile potest. Oleo hac arte ex Absinthio, aut Mentha, collecto, mirificè congenitus hepatis & ventriculi calor, atque aliarum partium juvatur: mirum enim in modum penetrat. Possimus etiam alio modo operari: Maceratis enim calentis aquæ balneo floribus, prius eodem balneo aquam solum elicere, inde quod remanet, ad cineres admovere; auctoq; lentim igne, elicere aquam & oleum. Quanquam autem absque aqua ardente elici hujusmodi e floribus ac herbis oleum possit: tamen si addatur, magis odorem retinet: licet in floribus frigidis, cujusmodi sunt Viola, Nymphaeæ, Papaverisq; , melius aqua ardente abstinereamus, ob qualitatem adversariam naturæ, quæ efficitur, ut aqua ipsa ardens aut nihil, aut cetè parum recipere ac retinere carum yrium, odorisque possit. *Hieron. Rubens.*

Oleum Chamameli, Meliloti, Anthos, Betonica, Mentha, Absinthii, &c.

Ex floribus omnibus eodem modo, quo ex Chelidonia essentia extrahantur: vel hac via: Si addideris pro libra florum, libras sex aquæ pluvialis, vel distillatæ, digerendo omnia per aliquot dies, postea illa distillando per alembicum cum suo refrigeratorio. Præferim autem essentiam elicies ex floribus, qui sequuntur: Chamameli, Meliloti, quæ olea valde anodyna sunt: Stæchados, Anthos, Betonica, hæc cerebri affectibus medentur: Absinthii, Mentha, ista ventriculo profunt: Genistæ, Tamaricis, quæ lienis affectibus conducunt: Thymii, Epithymii, Origanii, quæ melancholiam domant: & ex similibus prius ad Solem, ut decet, exiccatis, quorum proprietates omnes facillimè medicus assequetur. *Quercetanus.*

Oleum de Rosis præstantissimum.

Rosarum folia in umbra aliquandiu asservata, in matula vitrea magna ponuntur, cujus sit fundus latus, & ad dimidium vas impletur: inde affunditur ipsis Rosarum foliis tantum aquæ rosaceæ stillantiæ, quantum satis fuerit, ut op timè maderent: appositoque pileo vitreo caeco, stipatisque optimè rimis cera gummata, quindécim diebus equino fimo macerantur: sic tamen, ut mutato, cum frigescere coeperit, fimo, caloræqualis fervetur. Apposito mox matule rostrato pileo, igne moderato cinerum, aqua omnis elicitur: quæ rursus in eadem matula, optimè prius à facibus mundata, ablutaq; ponitur, & calentis aquæ balneo lenissimo igne elicitur, dum tota in vas recipiens abeat. Nam in fundo matulæ remanebit oleum rosarum, colore rubrum, perspicuum, & molchi odor suaviter fragrans: viribus cordis, ac cerebri roborandis apprime utile. *Hieron. Rubens.*

DE O:

DE OLEIS EX fructibus.

Olea fructuum.

Ex fructibus eodem modo olea, ut ex seminibus, vel herbis eliciuntur, ut ex nuce Cupressi, baccis Lauri, Juniperi, quæ moderatè calefaciunt & roborant. Ex amaris & dulcibus quoque amygdalis, idque per balneum pro Asthmaticis, Nephriticis, Iliacis, & ardoribus urinae curandis, si ipsius anr. ij. aut iij. exhibeantur. Quæ quidem olea nostri Pharmacopola præparant, velignis expressione, aut saltem cum aquæ vaporibus. *Quercetanus.*

Oleum è baccis Juniperi.

R. Baccarum Juniperi modicum plenum: contundantur minutissime: usq; affundatur aqua pura, ea quantitate, ut optime cooperiantur: postea in vesica cuprea, ut vinum sublimatum, per aquam frigidam destillantur: postremo oleum ab aqua sepatetur, ferveturque. * Valet ad multa: ad tormina, ad gonorrhœam, ad colic dolores ex catarrho. Hoc oleum balsamo comparatur, guttarum trium aut quatuor instar assumptum, resolutionem nervorum, morbum attortum, & alios cerebri affectus præcavet: corpus ab omni veneno & pestilenti aëre tuetur: stomachum debilitatum ex frigore restituit: vomitiones cohibet: viscerum abscessibus medetur: renes purgat: calculos frangit: urinam promovet: colicos & uterinos dolores compescit: difficultati intestinorum, sanguinisq; reiectioni, & pectoris pulmonumq; vitio conducit: morbo arquato, & aquæ inter cutem, prodest: vermes necat. In lumina oranibus membris lætis, vi sua penetrandi medetur, foris inunctum: convulsis, tremore & convulsione infestatis subvenit: scabiem, ulcera inveterata, malignaque, nec non condylomata curat: dolores lumborum, coxarum, podagræ & colicæ, umbilico illitum, sedat: fissuras manuum sanat. *Euonymus & Andernacus.*

Aliter.

R. Baccas Juniperi, contunde in massam, ligneo vasi impone, affunde aquam æstu bullientem, ut obruatur massa: junge facies vini eam copiam, qua medii pedis altitudinem superet: cooperto vase, diebus quatuordecim illis otium sit, dum nempe acorem instar fermenti ducat massa: quotidie bacillo hæc massa agitetur. Tandem fiat distillatio ex eo vase, quo Terebinthina eliquatur, ex cipulum amplum sit. Ignis lentior initio excludet spiritum Juniperi: hinc substantiam vini, & granorum: hoc vinum apud Colonienfes maximi usus & pretii est. Cochlear haustum ejus partum accelerat, stomachum firmat, convulsionibus ac resolutionibus medetur, colicos uterique dolores compescit, ab inquinato peste aëre tuetur, calculosis expeditum remediū, fissuras ulceræque manuum sanat. *Heurnius.*

Oleum è baccis Lauri.

Oleum è baccis Lauri eodem modo, quod oleum ex baccis Juniperi, destillatur. Ex Tb. una baccarum, ʒj. olei communiter extrahitur. * Valet contra colicam & iliacam, & sciaticam passionem.

Oleum è baccis Hedera.

Oleum è baccis Hederae eodem modo, quod oleum è baccis Juniperi, destillatur. Vel etiam per descensum sic:

R. Ligaa sicca Hederae,

Granorum Hederae,

Gummi Hederae q. s.

Frustatum decisa, ponantur in vas terreum perforatum in fundo, duobus vel tribus locis, & tunc supponatur alia olla, & ponatur in terra, & ligetur fundus superioris cum orificio inferioris: bene sigillabis cum argilla, vel pasta: & ita disponantur, ut olla superior tota sit super terram, cooperto orificio: & fiat ignis circumquaque, & destillabit oleum nigrum in vas interius. * Frigidus ariculorum morbis singulariter prodest: menstrua provocat, calculos expellit, & ulcera expurgat, sanatque. *Rogerius.*

Oleum è nucleis Pineis.

Oleum è nucleis pineis per descensum, ut oleum è baccis Hederae destillatur. * Valet ad erugandam mulierum cutem. *Manardus.*

Oleum è Cepa.

Accipiat Cepa alba, in medio evacua: ejus vacuitas theriacæ impleatur, & foramine obturato, circumdata panno lineo madente, per horas dimidium cineribus calidis obruta, alembico destilletur, & liquoris stillatini dentur patienti ʒij. * Sudore evocato in peste. *Fumanellus.*

Oleum è nucibus Cupressi.

Nuces primum in pulverem rediguntur: deinde ex aqua Betonica, vel aqua Vitæ distillantur: postea oleum, quod inde manavit, in balneo Mariæ corrigitur, & ab aqua separatur. * Hoc cervici, vel capitis vertici inungitur ad catarrhos retinendos, quos spinam velius singulari quadam vi retrahit, quare etiam antea oculis applicari non debet, ut quod illos attrahendis humoribus offendant. *Andernacus.*

DE OLEIS EX seminibus.

Olea Seminum.

Seminum olea eadem methodo, ut olea ex floribus, eliciuntur, in pulverem prius redactorum: ut Anisi ad flatus discutiendo: Fœniculi ad affectus oculorum, & suffusiones. *Quercetanus.*

Oleum Anisi.

R. Anisi Tb. j. vel ij.

Aquæ fontanæ Tb. x. vel xx.

Contundatur Anisum minutissimè, & maceretur in aqua per horas aliquot: deinde in vesica

area primò igne lento, deinde fortiori destille-
tur per aquam frigidam: postremò oleum ab a-
qua separetur. Libra una Anisi dat communiter
3 ij. olei. * Ad vertiginem, angustiam pectoris,
capitis defluxu natam, praefocationem, vomitio-
nem, cruditatem stomachi ex flatibus, aquam
inter cutē, aliosq; affectus qui ex frigore & ven-
tis proveniunt: precipuè omnibus membris ex-
anguibus & nervosis opitulatur, ut stomacho,
intestinis, vesicae, utero: supas fluorem albi exte-
cat, & omnes in totam actiones, quae de Aniso
dicuntur obit: oris hautesq; fectorem emendat.
Ulus ejus est, si aliquot guttarum instat ex vino,
vel juleculo manè assumatur, vel quando necessi-
tas postulat: quin etiam tabellis ad pectoris
vitia recte additur. *Andernacus ex Euonymo.*

Oleum Foeniculi.

R. Foeniculi contusi Tb ij.

Aqua fontana Tb xx.

Misce, macera, & in vesica, balneo aëreo siccò
destilla per aquam frigidam: deinde oleum ab
aqua separatum respone. Fit etiam a quibusdam
hoc oleum ex semine siccò extractum sine ulla
altri additione, perquam odoratum & suave: co-
lore autem est album, quod primo destillat. De-
stillatur autem: x Tb j Foeniculi. 3 β. olei. * Ca-
piti conluet, praecipue autem oculis, renibus,
ventre: pectoris angustiae & disti. alitati spirandi
succurrit: stomachi juvat: flatu dissipat: calculo-
sarenosos co. nimit: urinam & menstrua pro-
moveret. Fieri ex eo tabellae possunt ad eosdem
ulius, aut per se quocunque tempore mane &
vesperali quocunque sumi possunt. *Euonymus.*

Oleum Anisi & Foeniculi.

Semina Anisi & Foeniculi curvata locantur,
ad eorumq; libram adduntur aquae fontis puris-
sime 3 ij. & tepentis balnei calore in ceiantur:
inde educitur oleum odoratum, quod stomacho
roborando, flatibus discutendis, orisque hali-
tui commendando, plurimum praestat. Hujus si
guttae aliquot cum us pharmacis misceantur,
quae ad coli dolores, pro deperenda alvo, adhi-
bentur, multum profunt. Quod si loco aquae in
destillando vinum addideris, calidius oleum
evadit, sed minus suave, mirusque odoratim.
Sic quoque e semine Foeniculi oleum extrahi-
tur. *Rubens.*

Oleum Cumini.

Cumini oleum eodem modo, quo Anisi oleum
conficitur. Libra autem una Cumini dat 3 β o-
lei. * Utile est vulneribus ad lienem perstringenti-
bus, inflationibus corporis ex frigiditate, quae
aliquando causa existit, cur urina retineatur: tulli
medetur: anhelationi conducit: colicis dolori-
bus subvenit: urinae stilitidii impedit. Ad hunc
usum gutta una aut altera, in aqua filicis sumi
potest, aut etiam in tabellis. *Euonymus.*

Oleum Petroselinii.

R. Sem. Petroselini Tb ij.

Aqua fontana Tb xx.

A Semina contunde, macera, atq; in vesica, balneo
aëreo siccò, vel arena destilla. Ex libra autem u-
na seminis Petroselini extrahitur communiter
3 j. vel 3 β. olei. * Obstructiones aperit: mēstrua
& urinam mover.

Oleum ex granis Ebuli.

Oleum ex granis Ebuli quomodo fiat, vide
supra. * Podagricos dolores mirum in modum
lenit, curaque.

Oleum ex granis Cataputiae.

R. Sem. Cataputiae Tb ij.

Contundantur, & in retorta per arenam destil-
lentur. * Purgat mirabiliter. Idem facit oleum
Cnicinum.

Oleum Frumenti.

Frumentum in retortam impositum cum spi-
ritu vini diligenter per octo dies digeratur, cum
demum igne violento pellatur. Quod destilla-
tum est, capiti mortuo reddatur, denuò digera-
tur, ac destilletur. Id si iter iteraveris, prodibit o-
leum praestantissimum ad gangrenam & carci-
nomata. *Quercetanus.*

Oleum e semine Lactuca & Hyoscyami.

Semina Lactuca aut Hyoscyami cucurbita
curvata locantur, ad eorumque libram adduntur
aquae Rosarum stillantiae 3 ij. vel paulo plus: &
tepentis balnei calore macerantur: inde educi-
tur oleum. * Prodest autem Lactuca oleum, potius
ad duas vel tres drachmas, cum jure aut vino,
mane, ex aut septem diebus, gonorrhæae. Hyo-
scyamnum idem facit, si co. inungantur renes:
& si mulier est, petii modo subdatur. *Rubens.*

DE OLEIS EX radicibus.

Olea radicum.

Una eademq; prorsus vi, ut herbarum, florum
& seminum, essentia radicum extrahitur: Ange-
lica scilicet, Bistorta, Gentiana, Tormentilla,
Caryophyllae, quae pestilentibus affectibus con-
ferunt: Cyperi, Acori, Costi, ad roborandum
ventriculum: Distamni, ad sedanda parturien-
tium tormina: Heleni, Eryngii, Glycyrrhizae, tri-
dis Illyricae, ad pulmonum affectus: Paxoniae,
epilepticis conducens. *Quercetanus.*

DE OLEIS EX lignis.

Olea ex lignis & bacis.

E lignis odoratis, ac resinosis nec non ex eo-
rum bacis, elici oleum potest, ipsis nonnihil o-
tusis, assulo vini albi modico, aut etiam aqua:
inde per noctem in cineribus calentibus, vitrea
cucurbita maneant: augetur manè ignis, quo-
ad destillabit oleum. *Rubens.*

Oleum ligni Guajacis.

Ex Guajaco ligno oleum hoc modo elicetur:
Guajacum aqua ardente, in qua sal Tartari dis-
solutum

solutum fuerit, maceretur tandiu, dum colorem aqua contrahat: tunc enim ipsa in aliud vas transfusa, nova adjiciatur, & maceretur, ut colorem contrahat: idque repetatur, dum non amplius coloretur aqua. Has omnes aquas conjunctas simul distillatione excipe: & in fundo cucurbitæ remanebit oleum. Ulceribus malignis, doloribusque probatur. E' Junipero ejusq; baccis simili modo educitur, ad eadem utile, & ad faciei vulnera ac maculas. E' Corno arbore qui educitur, pari ratione liquor, per se solum strumas discutit: maturat, aperit, purgat, glutinatq; nulla alterius medicamenti ope: in pili barbe capitisq; cani eo liquore calido madeant, præsertim si adjungatur secunda aqua, qua utuntur mulieres ad flavos reddendos capillos, eos tingit rubro colore, in obscurum vergente: duratq; color hic sex menses.

Idem aliter.

R. Ligni Guajaci quantum sufficit. Incide in frusta, & imple ollam, vel dolium magnum vitreatu intus, cujus orificium sit arctum: & sic foveam in terra, & præpara parietes ejus cum terra figuli: deinde pone ollam vitreatham in fundo ea directo foveæ, habentem orificium magnum, & cooperiatur lamina ferrea subtiliter perforata: deinde præpara ista duo vasa cum terra figuli, ne ex utriusque orificiis respiret: deinde cooperi terra, & adde ignem per tres horas, vel amplius: finaliter retudabit oleum de ligno Guajaco. * Ad ulcera & dolores ex morbo Gallico ortos valet. *Enonymus.*

Oleum ex lignis Juniperi.

Oleum ex lignis Juniperi eodem modo fit, quo oleum ex lignis Guajaci. * Frigiditatis causas remouet, vel repunit, & typum quartanæ. Sed magis singulare & speciale, facta inunctione ab umbilico usque ad muliebria, est, renes & matricem confortare, & ejus humiditatem exicare, & ad conceptionem præparare. *Rogerius.*

Oleum ex lignis Fraxini.

Oleum ex lignis Fraxini eodem modo fit, quo oleum ex ligno Guajaco. * Usus ejus est in arthetica frigida: excoriationes cicatrizat, morpheam albam propriè solvit, & ipsam denigrat. Curat præterea paralyticos: huiusmodi confert, non solum inunctum, sed etiam ebibitum. *Rogerius & Manardus.*

Oleum ex lignis Hedera.

Oleum ex lignis Hederae quomodo fiat, dictum est supra, ubi docuimus oleum extrahere ex baccis Hederae. * Contra artheticam frigidam valet. *Rogerius.*

DE OLEIS EX corticibus.

Oleum Cinnamomi.

R. Cinnamomi electi quantum sufficit,

A Contunde crasse: macera in aqua Rosacea, vel Citoniorum, vel Vino albo, per horas viginti-quatuor: deinde in vapore aquæ calentis, vel in balneo, vel in vesica per aquam frigidam distilla. Ex una libra Cinnamomi extrahitur communiter 3 siclei. * Oleum Cinnamomi in universum balsamum naturalem respondet, intus putrefactione arcet, extus seculis omnia recentia vulnera, live ulcera consolidat. Hujus guttæ singulæ, vel duæ, per se ori indita in animi parturientis deliquis præsentissimum lunc remedium, sicut etiam in accelerando partu, & senio debilibus reficiendis. Stomachi concoctionem iuvat, bonumque succum generat. * Catecum & Cinnamomo parum (ut antea diximus) olei distillatione extrahitur, quare ejus loco ut plurimum utimur aqua ejusdem, quæ primo loco exstillaverit. *Enonymus.*

Aliter.

C R. Vini Malvatici optimi mensuras tres, & bis distillato. Postea rursus tertia vice distillato, ut tamen una tantum mensura in cucurbita relinquatur. Rursus distilletur alia vice, ut in cucurbita minus remaneat. Tum rursus alia vice distilletur, ut mensura una tantum super sit: sicq; habebis vinum optime rectificatum, quod servandum. Quo facto, accipias de Cinnamomo quantum videbitur: concidas minutim, & in cucurbitam ponas unâ cum vino rectificato, ut excedat Cinnamomum duobus digitis. Cucurbita cæco alembico diligenter claudatur, & in balneo Mariæ tribus diebus, lento igne ponatur. Peracto hoc termino, effunde vinum, cavendo ne quid sæcum unâ effluat: & vinum seorsum serva. Tum aliud vinum rectificatum affundito, & ut prius pergito. His peractis, utramque aquam vite in cucurbita commisce, & cum capitulo claudatur diligenter, & in balneo lentissimo distillatio inchoetur, ut ad novem tactus, guttæ distillent: idq; continuabis, quoad vinum ascenderit: tum in fundo alembici habebis oleum, quod serva. *Enonymus ex schedis manuscriptis.*

Aliter.

F Matula fistilis, vitro interius oblinita impletur ad dimidium aqua fontis stillantis, inde cortex Cinnamomi leviter tritus imponitur, tumisque optime stipatis, igne vehementi sic, ut aqua bulliat, fumique in sublime tollantur, oleum educitur. Nam aquæ, quæ distillaverit, innatabit oleum album, ut lac, dulceq; & admodum odoratum, & nonnihil acre, cordi, ceræbro, ac stomacho maxime salubre, halitumque oris commendat. *Rubens.*

Aliter.

Oleum Cinnamomi etiam alia via fieri poterit: ut Sacchari candi, & Cinnamomi a quas portiones accipiamus, teramurq;, & in recurva cucurbita brevi ponamus: inde ipsi affundamus aquæ Rosæ distillatæ 3 vj. si Sacchari & Cinnamomi cujusq; acceperimus: macerentur per

noctem, manē, moderato igne cinerum habebitur oleum triplex. Primum album est. Secundum colore flavum, sapore acerbum: pars est sacchari tenuior, cum aqua rosacea mixta. Tertium, quod est rubrum, acre, odore Cinnamomi, licet exiguo: partes igne sunt Sacchari & Cinnamomi. *Idem.*

Aliter.

R. Cinnamomi ℥j.
Aque Melissæ, vel
Borraginis, aut
Endivæ ℥ij.

Infunde ac macera dies quinq; per arenam distilla: in ultima consecrata aqua Cinnamomi iterum infundi poterit novum. Ita Caryophyllorum, Piperis, Angelicæ, Galangæ extorqueantur olea. Ab aromatibus distillandis abicit vinum: nam antequam aromatum oleum sese surgit, vinum exigitur: quare restibile aroma l-o vehiculo defraudatur. At aqua non sine aromate effertur. *Herninus.*

Olea corticum & lignorum.

Ex corticibus & lignis omnibus, præsertim caudis, ut ex Guajaco, Junipero, Sambuco, & similibus per descensum oleum extrahitur, ferendum tamen, quo utitur in externis affectibus. *Quercetanus.*

Oleum ex corticibus mali Aurantii.

Cortices malorum Aurantiorum prius ex humore aliquo macerantur: deinde vitreis organis vel in vesica per aquam frigidam distillantur, ut oleum Cinnamomi: demum oleum aqua separatur, conserveturq; * Est albicans & odoratum valde. *Euonymus.*

Oleum ex corticibus Nucum.

R. Cortices Nucum aridas: contunde in mortario, pone in retortâ bene perlutata illam in pene igni: non nimium magno, & extrahes oleum & aquam e corticibus. Deinde separabis oleum ab aqua per balneum Mariæ. Postremo tertio aut quater purgabis oleum, in arena distillando in vitro parvo. * Hoc ferè melius est oleo Vitrioli, maxime in peste & veneno. *Euonymus.*

DE OLEIS EX
aromatibus.

Olea aromatatum.

Quemadmodum ex herbis vel floribus eliciuntur, sic quoq; ex Cinnamomo, cujus oleum cor roborat, prostratas vires refert: ex Nucis moschata, Pipere, quorum olea assumpta, vel admota, imbecilliori ventriculo conducunt, matricemq; confortant: & ex Caryophyllis elicies olea, quæ una profus & eadem metho. lo cum aqua distillantur, ipsique supernatant: separantur autem per infusum solum: solum oleum Caryophyllorum fundam petiti. Quoniam est inter reliqua minus æream: aquam tamen membrorum pellit. & melancholicum purificat sanguinem, & convenit imbecillitati visus, si hujus gut-

tula una, aut altera manē primo vini haustu assumatur. *Quercetanus.*

Oleum Caryophyllorum.

Oleum Caryophyllorum paratur, ut oleum de baccis Juniperi. Multo citius & facilius oleum habebitur, si cum aquis distillatio fiat, ut pluviali, vel lacultri, aut aliis mollioribus. * Calidum est & sicum, tertio gradu: confert stomacho, hepati, cordi, diarrhææ à causa frigida, & stomachi morbis omnibus frigidis. Spiritus melancholicos dissipat, & clarificat crassos. Omnes virtutes habet Balsami. Extrinsecus vulnera recentia sanat: vulnerum sanguinem fluentem & aquam sistit. Intrinsecus partes naturales confortat, sanguinem melancholicum purgat, confortat cor & caput: præsertim convenit vertigini & debilitati visus, si manē tres vel quatuor guttæ à jejuniis in cochleari cum offa aut vino sumantur: iterum colicæ & uteri passionibus, eodem modo sumptum. Tabellæ ex eo paratæ, maneq; & serò comestæ, capiti conferunt robur, & catarrhos sistunt. *Euonymus.*

Oleum Macis.

R. Macis quantum sufficit.

Contunde, macta in aqua fontana, quantum sufficit: deinde in cucurbita vitrea, vel vesica area per aquam frigidam (ut vinum sublimarum) distilla: & ita cum aqua ascendet oleum, quod ostrea separabis. * Calida est facultatis: ideoque commodus ejus usus est in celia à causa frigida, & à catarrho in capite descendente: confortat cor, ventriculum, & narium, in tremoribus cordis ex timore, aut ex vesicæ obstructione, aut matrice maxime auxilium præstat: valet in stranguria, & quicunq; à friguitate ortum habuerint, morbis. Possunt ejus tres vel quatuor guttæ per os sumi in cochleari ferreo cum offa, aut in primo haustu vini. *Euonymus.*

Oleum Nucis moschata.

Oleum Nucis moschatae eodem modo fit, ut oleum Macis. * Ventriculum frigidum calefaciendo roborat, superfluosq; ejus humores consumit, & inflationem tumoremq; prohibet: status dicitur: colicos dolores sedat: oris halitum commendat: vesicæ affectibus succurrit, trium aut quatuor guttarum instar ex primo cochleari jusculi, aut vino Cretico assumptum. *Andernæus.*

Oleum Nucis moschatae, aliter.

R. Tertiam vel quartam partem Aquæ vitæ distillatæ, & Noces moschatas minimum cōcinde: imponentur bocia omnia, ita ut per tres digitos Aquæ vitæ, Nucis moschatae partes cooperiantur: relinquuntur in infusione horis viginti-quatuor, & Aquæ vitæ colorem flavum acquirat, quam in aliud vitru effunde: tunc aliam Aquam vitæ de novo assunde, ut prius, idq; repetito toties, quoad colore nō inficiat Aquam vitæ. Quo facto, Aquam vitæ sic coloratam omnem, in botia, in balneo Mariæ secundum artem distilla, ut ascendat Aquæ vitæ, & oleum Nucis moschatae remaneat.

remaneat in priore boccia in fundo: & sic habebis oleum Nucis moschatæ paratum. Eodem penitus modo potest ex omnibus aromatibus oleum distillari. *Euonymus ex quodam incerto.*

Aliter.

R. Noces moschatas quot voles, pulveriza, & affunde duas mensuras aquæ simplicis: pone in cucurbita vitrea, luto sapientiæ optime perlutata, ut solent in cucurbitas perlutare, qui aquam fortem parant: postea capitello imposito, eodem luto perluta, similiter & recipientem (tantum in iunctura) ne spiritus evanescant. Tum ita ad ignem pone, & primò fac ignem lentum, secundò majorem, tertio fortem. eo modo, quo solent aquam fortem distillare: & habebis oleum optimum, supernatans aquæ in recipiente, quod collige, & est magnæ virtutis. *Euonymus.*

Oleum Maceris.

R. Maceris quantum videbitur, pistetur grosso modo, & maceretur in aqua rosacea tamdiu, quoad faculæ Maceris penitus aqua extraxerit. Tum accipe Amygdalas decorticatas cultro: inde leviter, easque in prædictam aquam impone, ut eodorem & saporem Maceris imbibant, tum exsiccentur seorsim: quibus exsiccat, rursus in eandem aquam ponantur, denuoque exsiccentur: idque est quater iterandum. Tum demum oleum exprimendum: quod ubi expressum fuerit, in Sole rectificetur. Et hoc quoque modo multa alia olea non incommode fieri possunt, ut ex Moscho, Auro, Belzoino, Storace, Cinnamonomo, Caryophyllis. *Euonymus ex libro mancripto.*

Oleum Piperis.

Oleum Piperis eodem modo fit, quo oleum Macis & Caryophyllorum. * Omnibus facultatibus, quibus & ipsum Piper, præditum est: nisi quod ignea illa vis, quam linguae imprimunt Piper, in oleo ejusmodi non sentitur. Est enim oleum Piperis nihil aliud, quam elementum æthereum, separatum à reliquis elementis, quemadmodum etiam in oleo Vitrioli & Sulphuris distillato, idem probavimus. Eodem planè modo oleum Piperinum à suo igne est separatum, & maioribus facultatibus ipso Pipere constat: penetrandi facultatem habet eximiam. In colicis, & partibus multa tenaci pituita & lenta repletis, dantur duæ vel tres ejus guttæ cum iusculo, ad incidendam eam, & dissipandam. Exhibui (inquit quidam) in tertiana febre, post purgationem, & venæ sectionem, dando hujus olei guttas tres, cum ʒj. Myrrhæ, duabus horis ante paroxysmum, frigus & tremorem, ipsamque etiam febrem prohibuit invadere, si non prima vice, at saltem secunda. Cæterum ʒj. Piperis dat 3 ss. olei. *Euonymus*

Essentia sive oleum Croci & Camphuræ.

Croci essentia, quæ ad omnes roborandos spiritus conducit, fit cum vini spiritu, qui super

ipsum injici debet toties, donec tinturam totam attraxerit, & remaneat terra subalba, cui calcinatæ prius, ut decet, indas essentiam extractam cum suo menstruo, omniaque circulato in balneo Mariæ, tum demum pelle per cineres. Quo facto, separa vini spiritum in matraccio, & in fundo remanebit Croci essentia, infinitas habes proprietates, si guttula cum liquore aliquo, vel jussulo, aut vino permisceatur: spiritus prostratos reficit, & roborat mirum in modum. Sic elicitur essentia Camphuræ. *Quercetanus.*

Olea aromatum, lacrymarum, lignorum & gummi.

R. Caryophyllorum, & Liveratorum ʒj. Aquæ simplicis, vel, quod melius est, Aquæ vitæ ʒvj.

Infundantur in vas vitreum ad digerendum in balneo vel fumo equino per quatuor dies: post appposito rostrato alembico cum suo refrigerio distillantur ex artis præscripto: oleum autem ab aqua separatur per infundibulum, & ad usum servetur. Eadem methodo elicies olea Salvæ, Juniperi, Succini, Terebinthinæ, Myrrhæ, Thuris, Sarcocollæ, Mastiches, Euphorbiæ. *Quercetanus.*

DE OLEIS EX REFINIS & GUMMI.

Oleum à Gummi.

Ut à Gummi oleum eliciatur, accipito ad Gummi libram, Aquæ ardentis ʒj ss. & in vitrea cucurbita maceretur sub fimo diebus 4. vel 5. inde lento igne pileo cucurbitæ imposito, stiller oleum. Fieri etiam facilius posset cucurbita recurva. Alii ad ʒj. Gummi, addunt Aquæ rosaceæ stillatitiæ ʒj. inde lutatis optimè rimis, distillant: primo enim exit aqua: aucto mox igne, oleum, quod alio vase excipitur. Sunt qui oleum Tartari, cum aqua rosacea pari pondere miscent. Hæcque ratione Ladani, Belzoini, Styracis & cæterorum hujusmodi oleo eliciuntur. In Styrace tamen Calamita non clauduntur vasorum rimæ, cum in destillando respiratione indigeat. Quandoque etiam plura commiscuntur, & oleum optimum emanat. Nec desunt, qui gummi tusto, aquam ardentem addant, sive aquam mellis, acetumve stillaticium, aut aquam communem sexies destillatam, sic ut quatuor digitis pulvis superet. Duabus diebus aquæ tepentis balneo macerant: inde aquam inclinato vasis ore, excolant, aliamque superfundunt, id toties repetentes, dum aqua nullum amplius colorem contrahat. Omnes hæc aquæ coloratæ simul commiscuntur in vitrea matula, pileoque rostrato imposito, eodem balneo destillat aqua, & in fundo vasis oleum remanet: quod si forte tenacius esset, quam velles, superfusa denuò illi aqua, quam extraxisti, destillet. Evadet enim fluidum, ceu oleum Olivæ. Cum Gummi quovis miscent ali sal tartari æquis portionibus: inde fimo, aut balneo ad tres dies macerant: mox igne cinerum, vase re-

curvo olei elicitur. His modis extractum, oleum Thuris, vulneribus conduct, partium nervosarum, ac membranarum, ligamentorumq;. Quod verò ex Aloe, vulneribus capitis & pectoris optimum est. Ex succino doloribus colicis, atq; uteri, cæterisq; frigidis affectibus cōducit. Est enim perspicuum, aureoq; colore, ita calidissimum, & cum tetro odore sit, ad excitandos epilepticos & soporosos utiliter adhibetur. Qui ē Sagapeno & Galbano destillat, liquorem, cicatricem extenuare, ut vix appareat, si in vulnere ponatur, scribit. Qui omnium simul oleū cuperet, curandis vulneribus aptissimum, idq; citò, ea cōtundat, agitetq; cum quarta parte Ceræ virginæ, retorta q; parva cucurbita, igne cinerū destillet. Mirificum enim oleū manabit ad omnia ulcera fere ac vulnera. E' Myrrha qd' elicitur oleū, opobalsami vires supplet in cōficienda theriaca Andromachi. *Rubem.*

Aliter.

Nonnulli qui dura Gummi distillant, ut Thus, Mastix, Myrrha, duplum addunt Aquæ vitæ, & olei Terebinthinæ quadrantem ad gummi: & balneo maris decem dies macerant, aut fimo equorum. *Henricus.*

Oleum Mastichis.

Mastiche primum in vino coquitur: deinde reponitur, maceraturq; ex eodem per dies aliquot: postea ampullæ erectæ, luto diligenter oblitæ in vitro, oleumq; & aqua per operculum ex nudo igne proliciuntur. Hæc denno cucurbitæ vitæ imponitur, & in balneo Mariæ distillantur, dum aqua ab oleo sejungatur: hoc deinde per cineres calidos à crassiore materia separatur, idemque effluit tenue, flavum & subtile: tandem quod crassius existit, à facibus suis in arena evocatur, & in Solis calore corrigitur. Nobile est oleum propter vim penetrandi, qua omnia membra reficit: stomachum corroborat, ejusq; concoctionem juvat: viscerum inflammationibus convenit: abscessus lenit: dolores sedat: omnes denique nervos confirmat. *Andernacus.*

Aliter.

Oleum ē mastiche sit per descensum in retorta, ita ut ignis suprà infraq; sit, & habeas oleum mastichis, quod postea rectificetur. Auguste Vinelicorum quidam distillat, accipiendo Mastichē integram & solam in retorta lutata, usq; ad partem emittentem extra fornacem, quæ quatuor ventilia habet, & superius tegatur, lento igne destilletur. * Balsamum est mirificum ad vulnera. *Euonymus.*

Oleum Mastichis & Thuris.

Reducatur Tb j. Mastichis in pulverem, quem indas vasi vitreo, supersundendo aquæ cōmunis distillatæ, & aquæ vitæ ana ut supernatent quatuor digitis, occluso vase, putrescant in fimo per aliquot dies, post distillantur sepeliendo alembicum intra arenam, aut battituram ferri, dando ignem per gradus: primò distillabit cū menstruo oleum flavescens: illud seorsum reserua, & augendo ignem prodibit oleum rubicundum: tunc

A demum fortiori igne, crassum & adustū sapiens. Quod si cum vini spiritui à priori separato circuletur, & rursus distilletur, tunc habebis verum oleum, affectibus externis utilissimum, præsertim ad corroborandum ventriculum & intestina imbecilliora. Oleum autem flavescens, quod primò distillatum est, exhibetur cum vino, aut proprio decocto, ad eosdem affectus, & ad defluxiones prohibendas Separatur facillime tota aqua vitæ, & potest abluī oleum, si velis. Et si timeas empyreuma illius, cum aqua Rosarum, aut simplicī, præstantissimum parabis medicamentum. Et ex Tb j. elicies hac via olei puri ꝯ x. Sic ex Thure oleum facies vulnerarium. *Quercetanus.*

Oleum Thuris.

R. Thuris in pulverem redacti Tb β. Ampullæ orificio magno præditæ indatur: deinde vitrum calicis modo formatum, quali in potu quotidiano uti cōsuevimus, imponatur, ut in medio ampullæ consistat, idemq; aqua calida impletur: postea operculum in vertice perforatum applicetur: ejus foramini infundibulum coaptetur, & oleum commisturis obitus evocetur. Inter distillantium vero aqua calida per illud in vitrum, quod dixi, guttatim stilletur: ita tamen, ne hoc repleto, ita effluat. atque sic cum aquæ vapore oleum simul accendit suavissimum, & odoriferum, odore Thuris, quod aliquin sine hoc vapore pessime olet. *Andernacus ex Euonymo.*

Oleum Myrrhæ.

R. Myrrhæ electæ, & non adulteratæ ꝯ jv. Aquæ vitæ sine pulgmate ꝯ xij. Hæc duo in bociæ vitreæ conjunge, quæ in fimo equino calido diebus sex quiescat: postea distilla in balneo, ulque quo aqua tota accenderit, tunc in fundo bociæ videbis oleū Myrrhæ, quod per pannum lineum est colandum, sicq; servandum. * Virtutes habet balsami: nam cōservat & tuetur à putrefactione omnia ea, quæ ei imponuntur, similiter faciei inunctum, pulcherrimam conservat, & faciem juvenilem cōciliat: vulnera citissimè consolidat, & omnes alios morbos internos curat, exhibendo per os ꝯ ij. ad aurium surditatem, &c. Ad faciei splendorem & colorem conservandum sic est procedendum. Fiat decoctum urticæ in aqua cōmuni, & dum ebullit, vapor in faciem recipiatur, ut sudet: postea exiceatur optimè: & postea statim unge faciem oleo Myrrhæ. Et hic modus est servandus in inungendis manibus, pectore, & aliis partibus. *Floravantium.*

Aliter.

R. Myrrhæ in pulverem redactæ q.s. include induratis ovorum albuminibus, abjecto vitello, ac iterum sectas partes committe: crati impone, vel stanneo in vase foraminibus pervio, & cellæ include. Manabit liquor oleosus, qui vitro exceptus, & cum Aquæ vitæ pari quantitate remixtus, in equino fimo digeratur menses 3, vel 4. hinc vitro inclinato effundatur liquor, quod crassum ètū restat, balneo maris imponatur, ut evanescat quicquid Aquæ vitæ inest, vel liquoris

ab ovo

ab ovo eliquati: etenim in fundo remanebit oleum Myrrhae. Hoc Anchula radice admixta vehementius emiteſcit, ac guttulis aliquot affuſis olei Silyae, Caryophyllorum, vel Cinnamomi, gratum odorem afflabis. *Heurnius.*

Aliter.

Qui in theriaca & ceteris antidotis vice opoballami oleo Myrrhae utuntur, in ſciſſum conſiſcunt: Myrrham optimè tuſam, in maſſam cum ſucco Roſarum cogunt, & loco calido, duobus diebus, totidemq; noctibus macerant: inde vaſe vitro, ſtipatis diligenter rimis, ſabulo optimè circumdato, deſtillant, igne ſatis valido: exit primo aqua, colore flavo, odore Myrrhae, & ubi interior ſiccari humiditas incipit, minuitur ignis, ne terro odore inficiatur: ubi refrixerint vaſa, iterum repentis aquae balneo deſtillatur, & oleū elicitur, quo ad ulcera colli veſicæ derugandamq; faciem utantur. *Rubess.*

Aliter.

R. Myrrhae. Aloës. Styraeis utriusque ana ꝑj. Mumia, baccarum Lari ana ꝑj. ſ. ved. ocriter terito, & in alembico vitro lento igni diſtillato: eoq; liquore uttor ad cicatrices, poſt vulnera, reparandas. *Am. Chalmetus.*

Oleum Myrrhae, Sarocolla, Cancani,

Styracis, Belzoini, &

Euphorbii.

Ex Myrrha, Sarocolla & Căcama, ſive Lacca, quæ vulneribus conſolidandis, & carne replendis conducunt, paratur etiam præſtantissima, variq; Balſama vulneraria, cum oleo Terebinthine & Hypericonis. Item facies olea ex Styraçe Calamita & Belzoino, quod prodeſt ſiſchadicis. Eodem modo oleum Euphorbii, quod cerebri & nervorum affectibus multum conducit, ſurditati, aurium tinnitui, paralyſi, tremori, ſpafmo: cujus præterea, ſi guttula cum convenientibus immittatur naribus, pituitam elicit. *Quercus.*

Oleum Succini.

Succinum modice conteritur, & ampullæ incurvate (Retortam vocant) luto probe obductæ imponitur, ſilicibus parvulis interina commixtis: hæc deinde in fornace locatur deorſum vergens, & oleum igne mediocri extracto elicitur. hoc poſtea aceto calido perſunditur, & ex cineribus calidis, vel arena per retortulam rurfus vocatur. Alii panis cibarii cruſtam veſicæ primum in luto: deinde ſuccino injeſto aceturum affundunt: poſtea ex igne diſtillant, & à ſcibus ſeſungunt. Alii ſuccinum in pulverem redactum ex vino ſtillatio macerant in cineribus calidis, mox extillant: tum rurfus fundunt: idq; tandiu repetunt, donec in fundo oleum appareat. Alii licet nunc per deſcenſum, nunc his, nunc aliis instrumentis eliciant: tu tamē, ſi diligenter ignis curam habueris, juxta illum quem antea recitavimus modum, oleum odore, ſapore & colore præſantiſſimum parare poteris, quod ipſum ſuccinum longè viribus ſuperat.

A Unciæ ſedecim ſuccini dant ꝑ x. olei. *Capitis affectibus, nervorum reſolutioni, morbo attonito & comitiali occurrit, guttæ unius inſtar manè ex aqua Betonicæ, Lavendulæ, vel Tilie poſui ſumptum: ab omni veneno & aëre peſtilenti præſervat, naribus ſanctum, vel medicamentis in id idoneis commixtum: ſingulare eſt remedium in renum & veſicæ morbis diſcutiendis, calculis educendis, urinarisq; meatibus referandis, ex vino Malvatico, aqua Petroſelini, vel ſimili humore exhibitum: colico morbo medetur: uteri ſtrangulati prodeſt, naturalibus illitum: foetum evocat, partumq; ſacilem reddit, ſi gutta ejus ex aqua Verbenæ parturienti propinetur: omnes corporis ſaculrates imbecilles reſcit, roboratq; humores conſumit, & cerebrum ſtirmat, aperitq; unde oleum hoc, medicinis ad ſcapitis deſfluxiones feliciter, ſicut & aliis corporis partibus inſcriptis, miſcetur. *Andernacus.*

Oleum Caphurae.

C Caphura in aqua calida diſſolvitur, & oleum quo ſuperat, ſeſungitur: hoc vitro imponitur, vinoq; ſtillatio perſuſum in balneo duciſcit: tandem igne diſtillatur. Alii ova a duritiem uſq; percoquant, & vitellis exemptis. Caput, in non adultæratam includunt, reconduntq; & in cella vinaria ſuſpended ſilo, ut oleum in vaſ ſubjectum deſtillat. *Datur ex humore idoneo ad febres ardentes, continuis peſtilentesque, & laterum inflammationibus extrinſecus expurgandis curandisque ulceribus malignis, cum oleo Caryophyllorum, aut baccarum Juniperi, utiliter adhibetur. *Andernacus.*

Aliter.

R. Oleum Amygdalarum dulcium, cui miſce Camphoram, & in miſſum coge Sole digeratur: hinc exprime oleum, cui ſpiritus vini affundes quaternum digrum alitudinem, & octo dies alembico caeco digeratur. Hinc ſavillis ſurrigatur ſpiritus vini: etenim ſindus retinet oleum Amygdalarum. Tandem cum eliquatum vini ſpiritum repente balneo auferet: nam fundus tenuiſſimum oleum habebit. *Heurnius.*

Oleum Belzoinum.

R. Aqua vitæ, Belzoini pulverizati ana partes æquales. Ponantur in retortam latam, & una cum luto capitulo in junctura clauſam, diſtillent in cucurbitulis lento igne, quoad extra tibi fuerit aqua: quæ reſervanda eſt ad ſues uſus. Poſtea fortiſſetur ignis paulatim, ubi oleum apparet, magis inagisq; uſque quod totum oleum extraxeris. Tandem in fine ſequetur quidam quidam inſtar manne: quod valde ad faciendam aquam odoriferam, una cum aqua puteali, aut Roſarum Fallepius.

Aliter.

R. Belzoini ꝑj. Pulverizati ſubtiliter: pone in alembicum ad diſtillandum: tunc affunde pulverem, aquæ Roſarum.

Tb ij. obtura diligenter alembicum, & lento igne subtus accenso primò, quoad aqua corperit distillare, deinde augmentetur paulatim, usque dum oleum contpexeris. Quo apparente mater recipiens, & fortiori igne elice oleum, quod in Sole rectificandum. Eodem penitus modo distilletur oleum Stryacis calamitæ & liquidæ. *Euonymus.*

Aliter.

R. Beniovin' contusi ꝯvj.
Stryacis calamitæ ꝯj.
Ladani ꝯß.
Nucis myristicæ ꝯij.
Moschi G. iv.
Aquæ vitæ ꝯij.

Fimo macera, ac destilla oleum: omnes vires fumat. *Heurnius.*

Oleum Ammoniæ.

R. Gummi Ammoniæ quantum sufficit. Dissolve ex vino stillatitio, vel ex aceto: deinde lapillis injectis per cineres aut arenam distilla: postea corrige. * Valer ad topchos podagricos discutendos. Sic etiam paratur ex Colophonia, vel pice. *Andernacus.*

Oleum Ladani.

R. Ladani pulverizati quantum sufficit. Pone in vas cupreum instagnaculum: cur admisce aquæ Rosi Tb j. vel Tb ß. pro quantitate Ladani, & olei Amygdalarum dulcium medietatem. Postea capitello ejusdem materiæ cooperi vas, & claude juncturam: & sic in fornace ebulliat aliquandiu: id quod tuo relinquendum judicio est: prout enim multa fuerit materia, ita etiam diutius erit coquendum. Antequam auferas materiam, refrigerare permittito, ac tandem terva. Quò autem melius conservetur, adde aliquid aluminis usti aut ambræ. *Fallapinus.*

Oleum Terebinthinæ.

Oleum Terebinthinæ per cineres ex ampulla erecta, non alta nimis, vel ex incurvata potius optimè distillatur, addita arena lota, ne ebulliat. Alii Terebinthinæ libras tres, Salis manipulum, & Vini stillatitii modicum prius macerant: deinde distillant. * Frigidis nervorum affectibus, ac omnibus ægri tudinibus frigidis ac flatuosis convenit: in asthma & anhelitus difficultate mirificum est, si duæ drachmæ singulo mane sumantur. Est & in empyemate proficiu, & in omni prava thoracis affectione ex pituita: colicis etiam doloribus & omnibus flatuosis convenit, cicatrices decorat, & corrigit. Penna illitum naribus valet ad scabiem, & rimas earum: cerebrum hoc modo calefacit, & pituitam absque sternutamentis detrahit: sanat & rimas uberum in mulieribus. Ad memoriam, surditatem & spasmus principatum obtinet. Ut vulnera citissimè consolidentur: recipe oleum Terebinthinæ, & calefactum juxta ignem, commisce ei viridis æris partem æqualem, & serva usui. *Andernacus & Euonymus.*

Aliter.

R. Terebinthinæ Tb xxx.

Aquæ fontanæ Tb xxx. (ne urantur spiritus) ex organis Aquæ vitæ eliquetur oleum. Lentè exardescat primò ignis: unam olei libram præbent libras quatuor: etenim quod relictum fuerit, illicò antequam refrigerit, in aquam frigidam effunditur, ac in Colophoniam abit. Hæc in oleū vertitur hac arte: Libra ejus remiscetur uncis duabus Butyri, ac tenui igne liquantur, inditaq; retortæ extillantur, effertur oleum rubrum, ac parum facis restibile erit. *Heurnius.*

Oleum Terebinthinæ aliter.

R. Terebinthinæ claræ, quantum videbitur: & pro qualibet libra accipe cineris è ligno duro ꝯij, & in retorta fornaci accommoda. A principio fiat ignis lentus, ad humiditatis distillationem: postea augeatur ignis ad olei distillationem. * Vulnere simplicia intra horas 24. sanat. Valet nervis contractis à frigiditate, accipiendo ꝯj. cum vino: urinam movet, & omnes dissolvit corporis ventositates. Punctiones lateris curat: mirabiliter febribus pestilentibus cōfert eodem pondere, per os accipiendo: & ungendo stomachi orificium, digestionem promovet. *Fallapinus.*

Aliter.

R. Terebinthinæ Tb ij. inde retortæ, ac quartam saltē partem ejus impleat: arenæ siccissimæ ꝯ iij. lentim loco calefacti, nec effervescat. Primò, limpidus ac acidus liquor fluat. Secundò, oleum limpidum, a quo candore. Tertiò, fulvum manabit, majori vi ignis tollendum. Quartò, vitu faci, stillat crassum rutilans, plurimum olei Terebinthinæ fundit. Sed assu interno melius id, quod ab Alufa aqua elicitur. Similiter ex qualibet Resina elici potest. *Heurnius.*

Aliter.

Maximum secretum est apud quosdam oleum ex Terebinthinæ extrahere absq; periculo effusionis: ab effusione enim ingentis incendii est metus. Destilletur itaq; in vetrica ænea, semimplena aqua, ut aromata extillantur: album fundit oleum: sed cinis unde Sapo coquitur, vocant *Vneasche*, remisceri debet. Hujus enim duo vel tres manipuli aquæ injecti debent, in qua distillari debet Terebinthina. *Idem.*

Aliter.

Oleum Terebinthinæ elicitur levissimo etiam calore, præsertim per balneū vaporosum, quem ego distillandi modum magnoperè probo. Hoc oleum est calidū, ac tenue atq; penetrans, plus quàm ipsa Terebinthina: frigidisq; nervorum & articulorum affectibus medetur. *Quercetanus.*

Oleum Colophonie, Pice, &

Hedera.

Olea quæ ex Colophoniam & Pice parantur, valent ad eosdem affectus, ut Terebinthinæ oleum. Fiunt autem, ut oleum Cerae, Sic etiam ex Hedera.

Hederæ lachrymis oleum elicies, ad urinas potenter movendas. *Idem.*

Oleum Bdellii, & reliquorum gummi.

Ex Bdellio autem sic oleum parabis: Bdellium temperetur in aceto destillato per duodecim horas, ut totum dissolvatur. Quo facto, per setaceum transcoletur, & seponantur ipsius fæces. Quod purum est, inde retortæ vitreæ, addendo pulvis silicum calcinatorum mediam partem, & apposito recipiente, dabis ignem per gradus duodecim horarum spacio: atque inde prodibit oleum efficacissimum. Sic de Ladano, Galbano, Opopanace, Sagapeno, & Ammoniaco, olea cōficiunt, quæ podagricos tophos emolliunt, & durities omnes hepatis, lenis & cæterorum membrorum potenter dissolvunt, si simul omnia vel distillantur, vel per se singula præscripta methodo parentur. *Quercetanus.*

Oleum ex gummi compositum, optimum.

R. Belzoini contusi ꝯvj.
Syracis calamitæ ꝯj.
Ladani ꝯß.
Nucis moschatæ ꝯij.
Moschi G.v.
Aquæ ardentis ꝯij.

Maceretur fimo: & inde eliciatur oleum, igne primum moderatissimo, mox auctiore, quod odoratissimum est, celebrumque & cor, ac stomachum plurimum roborat, & ignaviam excitat Venerem. *Rubeus.*

DE OLEIS EX liquoribus.

Oleum Vini.

Albertus Magnus lib. 4. Meteor. scribit, quodd scilicet, ubi pars aquea è vino educta est, remanent partes terrestres vini, infusæ humiditati pingui oleagineæ: & si substantia illa ultra sublimetur lento igne, egreditur oleum.

Oleum Vini, aliter.

Ex vino per reiteratas destillationes, & phlegmatum separationes oleum spiritui supernatans elicitur, multis rebus conducens, & corpora prius, ut decet, calcinata solvens, si in proprio sale seminetur, digeratur & inde tandem destilletur. Aliud autem vel proprio etiam sale, vel melle acuitur, aptiusque ad solvendum redditur. *Quercetanus.*

Oleum Aceti.

Destillato aceto per alembicum, residet fæces ipsius in fundo vasis: quæ prius igne violentissimo exsiccatæ, si repellantur per retortam, exhibet oleum rubicundissimum, & acerrimum. *Quercetanus.*

Oleum Sacchari Mercuriale.

R. Sacchari, Herbx Mercurialis ana partes æquales,

A Contundatur herba cum saccharo optimè: & in curva cucurbita octo diebus macerentur: inde duplici vase destillantur. Manet enim oleum album, quod optimum colorem faciei conciliat, epilepsiæ conducit, si quadraginta diebus, quotidie mane ꝯj. exhibeatur. Quod si cum Castoreo sumatur, nervorum contractiones remouet, cuiuscunque loci: sanat quoque stuporem membrorum, visus hebetudini confert, in oculis positum. *Rubeus.*

DE OLEIS EX metallicis.

Oleum Auri.

Aurum per acetum in succum solvitur, separaturque: deinde maceratur in succo Chelidonii, & aqua vitæ præparata: postea per balneum extillatur, dum in fundo oleum crassum relideat. * Hujus grana decem ex aqua vitæ dantur. *Andernachus, ex Paracelso.*

Aliter.

Aurum per regale cæmentum ex plumbo in calcem redigitur: deinde purgatur, postea horis viginti quatuor in aqua vitæ digeritur: atque tunc oleum provenit, præstantissimum Chemiæ magisterium. *Paracelsus.*

Oleum Auri egregium.

D Folia auri macerata in succo Limonum (an & aceto, præsertim destillato?) & aqueo humore distillatione detracta (quid, si Margaritæ & Corallia addantur?) remanet in fundo quasi buryrum. Id vino mistum, aureum colorem ei conciliat, & acetosum facit. * Mirificè putredini resistit. Purgat etiam multos, & sudorem movet: prodest leprosis, & qui inunctionibus Mercurialibus ab istis hominibus, qui imperitia pecuniam lucrantur, sunt perditii. *Gesnerus.*

Oleum Auri, aliter.

E Quod ad oleum auri attinet, potest & alio ingenio haberi. Nam in aqua ardente, quam acriorem efficaciorémque reddiderit sal è saccharibus vini, seu aquæ vitæ in sublime elatus, dissolvitur aurum, in calcem redactum, sic ut aqua videatur perspicua: hanc tepentis aquæ balneo, aut fimo, per mensem coquant, & circulo agunt, dum aurum in fundo ascendit, perinde ac calx, quam, detracta aqua, fimo equino dissolvunt, id toties repetentes, dum non amplius cogatur, cuius non est dubium vires esse plurimas in tuenda valetudine roborandæque corde, & adversus venena, si rectè adhibeatur, adjunctæ his, qui elephantiasin laborant, plurimum prodesset. *Quercetanus.*

Aurum potabile.

Aurum in folia redactum cum aceti spiritu distillatur, separaturque, & ex aqua vitæ præparata, per mentem digeritur, donec sicus appareat. * Hujus scrupulus ex spiritu, vel humore alterius rei propinatur. *Anastasinus.*

Idem aliter.

Auri per regale camentum sive stibium purgant lamellæ, ex viridi salis liquore in pulverem resolvuntur: is deinde aqua pluviali stillatitia tandem abluitur, donec nulla amplius saltedo se habere percipiatur. Aut si celerius idem expedire cupias, auri laminæ cum plumbo in lamellas redactæ obteguntur, & per horas 24. camentantur, ut vocant, laviganturque, dum calx auri subtilissima fiat. Postea tantum spiritus vini super elotum pulverem, vel calcem repurgatam funditur, quantum sex digitos transversos supereminat: ac juncturis vasis probe obtitis macerantur in aqua temperate calida, sive balneo Mariæ, diebus viginti, aut triginta. Tum liquor citrinus, relicto in fundo vas pulvere candido, effunditur, & spiritus vini ex ampulla vitrea per operculum à flavo auri liquore modicè ex balneo separatur. Postremo idem liquor auri extractus, ad summum usque gradum elevari, hoc est, quinq; per ampullam incurvatam urgeri debet: atque tunc quinta auri essentia absolute parata dicitur, summum Chymicorum mysterium. *Andernachus, ex Paracelso.*

Aliter.

R. Limaturam auri purissimi, & combure in furno reverberationis in sulphure & argento vivo, & extingue cum aceto vini destillato, & cola acetum. Hoc fac toties, donec totum solvatur, deinde destilla acetum, & solve aurum in furno, & congela. Hoc fac toties, donec non congelatur. Et pone in unam unciam auri mellis libram unam destillatam, & misce ut dictum est, & erit bonum ad omnes infirmitates corporis humani. Eodem modo fac de lapidibus preciosis, non ponendo argentum vivum, sed sulphur tantum. *Ex libro manu scripto antiquissimo.*

Aliter.

Sunt, qui succum Limonum perspicuum cum melle ac sale miscentes, tandem fervere sinunt, dum spuma omnis è melle abierit, idque destillant, aucto ad extremum igne. Fæces vitariorum igne, aut hujusmodi fornacum, tribus diebus in calcem redigunt: mox conterunt, illisque tertiam partem manaræ, & sacchari candi addunt, superfluaque quam extraxerant aqua, & aquæ ardentis optimæ duplo, stipatis optimè rimis, moderato igne destillant: mox auctiore igne, quicquid elici potest, detrahunt. Hujus aquæ stillatitiæ partem, auro in calcem redactæ, affundunt, mox destillant: denuò partem aliam aquæ superfundentes, & detrahentes, dum tota aqua destillatione excepta sit: quo tempore tota simul ipsi auro imponitur, macerant: que tepente balneo ad viginti dies: mox destillatur, & in fundo liquor auri videbitur. Qui si fortè crassior fuerit, aqua eadem denuò superflua, ac destillata, tenuior evadet, præsertim si id pluribus vicibus repetatur. Quod autem de auro dictum est, idem de argento dictum puta. Porro si rectè conficiatur Aurum potabile, mirabiles utilitates

A assert. Nam tenuitate substantiæ solidas fibrarum partes altius penetrare potest, & per omnes expandi: sinceritate verò temperamenti, calorem nativum excitare, ac tueri, densitate, ac tenacitate, humidum radicale, ac primogenium solidius & fortius reddere, ne citò abluatur. Cum enim longitudinis vitæ causa sit calor multus, itemq; temperatus, nec non & primigenium ipsum humidum, solidum ac copiosum, nulla ratione iis consili melius potest, quam ipsi auri qualitatibus. *Quercetanus.*

Aliter.

E' melle, cucurbita vitrea, pileoque rostrato, aquam elicias, ut moris est, fæces verò in calcem redigas, mox in pulverem: inde aquam ardentem optimam, acrioremque redditam solutis in ea facibus vini, in sublime elatis, ut inferius docebo, affundas ipsi pulveri, sic ut quatuor digitorum spacio superet: posteaque in tepentis aquæ balneo cucurbita, totum dissolvatur: quæter aquam destilla, semper aquam denuò facibus, si in fundo remanserint, affundens, habebisque aquam optimam, quam cum aqua prima mellis conjunge, & denuò destillet. In hac destillatitia aqua solves aurum, in calcem cum hydrargyro adductum, ut dicemus: & cucurbitam locabis in tepente balneo, aut fimo, quatuor dierum spacio: inde eodem balnei calore bis destillet, totidemque vicibus igne cinerum vocato: nam cum aqua destillabit aurum, quod cogi amplius nullo ingenio naturali poterit: quod summum hac in re queritur. Nam si aqua Cinnamomi & Endiviæ destillatitia, Cinnamomum, ac Endiviam, partes scilicet illorū tenuiores secum devehit: idemque de ea, in qua ferum, aut aurum latuit fuerit extinctum, quæ destillata, postea nunquam fæces aliquas derelinquit, & tamen eorum metallorum vires recipet, cur id in auro fieri non poterit, hac arte in maximam tenuitatem adducto: Fæces autem vini magno artificio in sublime attolluntur. Ipsæ enim sive aquæ etiam vitæ, sæpius destillantur: inde ignis adhibetur vehemens, ut quasi in calcem adducantur: illis superfunditur aqua ardens, ut solvantur: atque id ter repetitur. Destillata deinde aqua vitæ, auctur ignis, & fæces ipsæ in sublime evolant, ad collum cucurbitæ, albæ, ut dixi: è quibus parum ponas in aqua ardente, & majores vires acquiris, poteritque cum facibus mellis conjungi, & illæ dissolvuntur: indeque accipitur, quod perfectius est. Sunt etiam, qui è tartaro salem hunc albißimum educant, dum tartarum in calcem redactum, aquæ vitæ primæ destillationis solvunt, repetita sæpius destillatione: oleoque, quod tandem in matula fundo remanserit, aquam ardentem superfundunt, ac ter destillant, sic ut purissima tantum pars accipiant seorsum, quam deinde fæci ipsi, ac potius calci albißimæ paulatim combibendam infundunt, ut è siccata tandem facie sal ad collum ac latera matulæ ascendat vi ignis vehementioris. Sed do

his tor dixisse satis fit. Aurum in calcem reduci-
tur, malagmate ex ipsius foliis & hydrargyro
confiato, diu agitando in vase ligneo, aut vitreo,
modico mellis addito: mox vale vitreo, luto in-
crustato, vi ignis moderata, evolat hydrargyrum,
& in fundo remanebit calx auri. Hunc modum
auri potabilis conficiendi, omnibus prestare
crediderim, sed optimo artifice indiget, qui que
plura, quam hic scripserimus, cognoscat: cum
tamen omnia invenierimus. *Hieronymus Rubens.*

Alter.

Aurum potabile aceto quoque stillatio con-
ficitur. Ipsum autem acetum, antequam destil-
let, bulliat, dum ejus medietas absumatur: po-
stea bis terve destillet, mox addatur Euphorbii
in pulverem redacti, octava pars, ac iterum de-
stilletur. In hoc aceto extinguitur auri calx, igne
reverberatorio candens: statimque vas, in quo
acetum est, diligenter opereculo contegatur, ne
quid exhalet: ubi autem refrixerit, acetum detra-
hatur, mox auri calx candens denuo in eodem
aceto extinguitur: idque toties repetatur, dum
acetum optime redditum sit ipso auro pregnans:
tum novum acetum capias, in eoq; candentem
calcem auri extinguis, donec eam auri partem
solutam videas, quam postulas. Acetum hoc o-
mne in unum collectum, ac perspicuum (si quid
enim crassioris facis in fundo demittetur, ne-
quaquam accipiendum est) repente balneo des-
tilles: & in fundo cucurbitæ remanebit aurum,
instar mellis: cui communem aquam stillatitiam
affundes, aut rorem destillatione exceptum, qui
melior habetur, ea quantitate, ut totum aurum
in ipso dissolvatur, quod noveris, cum nihil pe-
sit fundum: tunc destilles aquam balnei caloris,
& in fundo cucurbitæ reliquus erit sal auri, qui
in quocunque liquore facile dissolvetur, æque
ut sal communis. Atq; eadem ratione ex omni-
bus metallis, ac vitro fieri sal poterit: cujus est
in medicina usus. Quod si salem hunc in oleum
convertere velimus, ipsi denuo acetum suum af-
funditur, mox detrahitur destillatione: qua
peracta, aqua communis stillatitia affunditur,
mox detrahitur: inde ad acetum revertitur,
mox ad aquam hac ratione progredientes, nunc
acetum alternis vicibus affundendo, ac destilla-
tione detrahendo, dum in fundo oleum ma-
neat, quod verè oleum sit: cujus fuerit signum,
si argenteæ lamellæ candenti impositum, non
concreverit, ac potius fluat. Nam si concreverit,
repetendum est aceti, & aquæ negotium: quod
idem in argento, atque in cæteris metallis con-
tingit. *Idem.*

Aurum vitæ.

Aurum vitæ fit multis modis. Calcinarum e-
nim more spagyrico, levissimum, spongiosum,
& quod reduci non potest, redditur, à quo cum
aceto destillato elicitur semen, idque in balneo
Mariæ: cujus vires circulationibus cum vini
spiritu ita augentur, ut ad innumerabiles mor-

A bos sanandos propè incredibiles videantur.
Quercetanus.

Idem, aliud.

Aurum in tenues bracteolas redactum calci-
netur toties cum sale præparato (calcinatione
philosophica) donec impalpabile reddatur. Sa-
lem ex alcoole Sole separato solutionibus, tum
ipsum rursus calcinato sale candidissimo, & sac-
charino: huic mixturæ affunde spiritus vini al-
coolifati cum proprio sale, ut ex artis præceptis tra-
ditur, tantum ut quatuor digitos supernatet: fac
deinde ut accendatur, & exardeat vini alcool:
hocq; sæpius reiterabis. Deinde novum affunde
vini alcool, ac rite & decenter omnia circulentur
quatuor dierum spacio: tum denuo separetur
destillatione competenti menstruum: novum-
que rursus affundendo, totiesque circulando, &
destillando, ut factum est prius, donec auri tota
substantia per alembicum efferatur. Separato
menstruo, ut decet, remanebit in fundo Aurum
vitæ, arcanorum omnium summum & præstan-
tissimum. *Quercetanus.*

Tinctura Auri.

Tinctura Auri est ipsius color à corpore ita
separatus, ut album omnino remaneat: fit autem
ipsius præparatione per stybium, ut moris est,
mortificatione reiterata per spiritum acerrimū,
& sanguinem hydræ, ut in furno reverberi red-
datur corpus leve, ac spongiosum, & irreducti-
bile, quod rursus reverberatur, donec in purpu-
reum prodeat colorem. Ex quo cum glaciati cor-
neoli alcoole, ipsi quatuor digitos supernatan-
te, in matrasso hermetice clauso, & per mensem
in balneo digesto, separatur color, qui spiritui
commiscetur: illoque separato, ut artis est, re-
manet in fundo optatus liquor, qui postea tan-
diu circulari debet, donec fixetur. Hujus tinctu-
ræ drachma una, mixta cum uncia una aquæ ther-
iacalis optimæ, ad scrupuli unius quantitatem
manè stomacho jejuno sumitur, continuandum-
que est decem dierum spacio: hoc medicamen-
tum diaphoreticum est, per sudores, superfluos
& noxios expurgans universi corporis humores.
Quercetanus.

Oleum seu liquor Argenti.

R. Salis nitri ℥ ij.

Terræ luteæ ℥ iv.

Miscentur, destillanturque, ut oleum salis viride,
igne primum modico, deinde paulatim adau-
cto, donec spiritus promanare desierint. Hujus
liquoris ℥ ij. super argenti purissimi, in lamel-
las redacti uncias duas funduntur, & vitro oc-
cluso in cinerem modice calidam vel Solem po-
nuntur, dum illæ exolvantur: postea quod so-
lutum est, facibus relictis, in aliud vas perco-
lando effunditur, & cum aqua pluviali stillati-
tia abluitur tandiu, quoad nulla amplius salis
acrimonia percipitur: hinc spiritus vini dilui-
tur, rursusque sepungitur & exsiccat. Tandem
aqua vitæ correctæ perfunditur, & vaseculo benè
obturato, in loco calido per dies quatuordecim

digeritur, paraturque liquor ea ratione, qua ex auro. Alias argentum ad calcem reducitur: deinde ex aqua vitæ in viscosum succum redigitur: postea is balneo per nensem digeritur, usque dum liquor viridiusculus exurgat. * Singulare remedium in morbis ex cerebri inflammatione ortis, nervorum convulsione, morbo attonico, mania, insania: nec non lienis, jecoris, menstruumque; vitis, ex obstructionibus natis.

Andernacus.

Oleum Argenti, aliter.

R. Argenti calcinati quantum volueris: pone in acetum distillatum, & intra aliquot dies solvetur, & fiet cæruleū, tum lente in balneo Mariæ evaporet acetum, & fiet oleum pulcherrimum.

Биоптыс.

Aliter.

R. Lunam fulminatam, quam calcina quater cum aqua salis metallici crystallini, donec in corpus rursus reduci non possit: pulverem dulcoratum reverbera, ex quo extrahe proprium Alcali in balneo Mariæ, cum coelesti menstruo (nobis sic dicto) & vini alcoole, omnia simul circula in pellicano, quindecim dierum spacio ad perfectam usque graduationem: separato menstruo in balneo, remanet in fundo oleum Lunæ fixum: cuius exhibentur gutturæ duæ aut tres cum aqua florum Betonicæ, Salviæ & Melissæ, ad morbum caducum, & ad cerebri omnes affectus.

Quercetanus.

Oleum Perlarum.

Margaritæ primum in pulverem rediguntur, & vitro oris angusti induntur, perfunduntur aceto destillato optimo, ita ut hoc ad duos digitos supereminet: deinde in cineres calidos ponuntur, donec solvantur, postea quod solum est, in balneo extillatur ad siccitatem usque, & super calcem hanc unionum aqua pluvialis stillatitia funditur, rursusque distillatur, dum omnis humor emanarit: tunc iterum affunditur recens aqua stillatitia, rursusque detrahitur ut antea: atque is labor ter quaterve repetitur, quoad nihil aceti subesse percipitur. Tandem pulvis, sive calx unionum, aut in loco humido supra marmor dissolvitur, aut ex spiritu vini maceratur, distillaturque, dum in liquorem olei instar redigatur. * Hujus grana sena ex humore aliquo ad resolutionem nervorum, convulsionem, marcorum sentiem, & phrenitidem dantur: corpus sanum conservat, letum pristinae sanitati restituit: lac muhebre emendat, augetque naturalium partium vitia, & senem corrigit: abscessibus, ulceribusque exedentibus, cancro & hæmorrhoidibus medetur.

Essentia Margaritarum.

Margaritas solves vera solutione cum prædicto menstruo: sed si eo careas, uteris acido menstruo alcoolisato cum debita proportionem vini spiritus etiam alcoolisati, succo etiam Limonium & Berberis depuratis, filtratis, & præpara-

tis, ut decet; eadem enim præstant. Ablutionibus auferes ex Margaritarum anima aciditatem, si aliqua remanserit ratione menstrui. Exhibentur autem hujus essentia grana duo, aut tria cum jntculo competenti, quod statim lactis instar dealbatur, ad cordis corroboracionem, & vires reficiendas. Earum etiam essentia putredini cor obsidenti, pesti; & venenis obsistit. Eadem ratione ex Hyacintho, Sapphyro, Smaragdo, Granatis, Sarda, id est, Corneola & Jaspide, essentiam propriam elicit, veramque ipsarum præparationem poteris assequi ad multos curandos morbos. Hoc etiam modo præparabis Spongiarum lapillos, lapidem Judaicum, Lycia & Crystallus, ad calculos renum conterendos.

Oleum Coraliorum.

Coralia eodem modo, quo Margaritæ in liquorem rediguntur. Alii vel Uniones, vel Coralia minorem contusa in aqua ardenti, sive viridi salis liquore solvunt prius in calcem: deinde hanc abluunt stillando, donec nulla amplius salbedo percipiat: postea pulverem vini spiritu excipiunt, & per balneum sexies aut septies refundendo abstrahunt. Alii Coralia in calcem subigunt: hanc resolvunt, & ex vini spiritu novies extillare faciunt, dum salis instar dissolvantur: quicquid autem in fundo remanet, id recenti vini spiritu perfundunt, & priore modo evocant, usque dum tinctura Coraliorum perveniat: quam ipsi Animum appellant, summum medicæ facultatis mysterium. * Omnes interiorum partium affectus radicitus evellit, & corpus coelesti quadam vi in temperatum habitum absolutamque & exquisitam commodationem restituit. Sic igitur quinta Coraliorum essentia quemlibet morbum comitalem a pueris, & ætate provectionibus in quinque septimanis profusus subtrahit. Sic etiam omne alvi profluvium a quacunque causa ortum, tam in pueris, quam in adultis cohibet, etiam si morbus ad extremum pervenerit. Ita sanguinem a quacunque parte manantem coërcet, quovis modo adhibita. Sic denique fluores uterinos quovis modo sistit, & ad probam naturæ temperationem reducit, ne quid mali recidivi in reliquis corporis partibus unquam, quemadmodum ex aliis medicamentis omnibus, consequatur. Ad hæc idem oculis superimpositum, eorum dolores sedat: defluxiones mirifice compescit, & pustulas discutit. Intra corpus sumptum eadem propemodum, sed non tam efficaciter præstat, ut tinctura. hæc enim decem guttarum instar ex liquore aliquo idoneo exhibita, mirabilia tam in viris, quam foeminis junioribus & adultis efficit.

Oleum Coraliorum ad tremorem cordis.

R. Coraliorum T5 j.

Salis communis M. ij.

Conterantur in subtilissimum pulverem, & in vitro

vitrum ponantur luto munitum, ex sequenti descriptione. Commune sume lutum, vel argillam, cineres ossium capitum animalium quadrupedum, limaturam ferri, vitrum pulverizatum, sal commune, cerussam, &c. quæ humectata misce-to simul, &c. Lutatum vitrum cum sua materia ponas in cineres cupella contentos, ut nosti: succende primo lentum ignem, & augeto sensim, donec & spiritus & fumi se recipiant in vas sub-missum: & postmodum ignem urgeto vehe-mentiùs, donec amplius nullus humor exeat. Hoc oleum est excellentissimum ad tremorem cordis remedium, per se sumptum sine quavis additione. *Paracelsus.*

Oleum Salis.

R. Salis communis Tbj.

Terræ luteæ Tbj.

Salis natri purgati ʒ xij.

Simul miscentur optime, & ampullæ collo lon-giore præditæ, argillaq; probè oblitæ induntur: deinde hæc in fornace ad latus locatur, & vase, quod liquorem excipiat, satis amplo appolito, commissurisq; diligentissimè cōglutinatis, ignis per initia exiguis extruitur, donec quod aquo-sum inest, stillare, & spiritus colorati apparere cœperint: postea calore vehementissimo, reple-to nimirum fornace carbonibus, in modū aquæ validæ, quod reliquum est expellitur. Tandem vasis refrigeratis, omnis eximitur liquor: qui in-fusus cucurbitæ vitreæ, ex calidis cineribus di-stillatur, dum phlegma ab oleo sive spiritibus se-paretur. Hoc vitro reconditur ad usum. * Foris cum oleo terebinthinæ, ceræ, chamæmelino, verbascino, & similibus commixtum, dolores po-dagricos egregiè sedat, topicosq; discutit. Per os guttatim datur, sicut etiam illud præcipue, quod purpurei citrini coloris per aquam ro-tidam, ad solvendum aurum, morbosq; infini-tos curandos paratur. Trium guttarum instar ex aqua vitæ singulis septimanis assumptum, homi-nem renovat: aquam inter cutem consumit, morbum comitalem discutit, febres abigit, ar-quatum sanat, membra convulsâ si eo perfriçen-tur, restituit, dolores podagricos mitigat, absces-sibus medetur, ramices curat. *Andernacus.*

Idem, aliter.

Sal aceto stillatio sepiùs irrigetur, moreq; olei chalcæanthini destilletur. Utile est ad dissol-vendum aurum, pro auro scilicet potabili paran-do. *Andr. à Glanven.*

Aliter.

Saligne liquecat, in quod laterum fragmen-ta candentia injiciantur, & cucurbita curva oleū destilletur. Plerique raphanum excavatum sale replent, qui loco humido in aquam abit, in qua fragmenta laterum candentia extinguunt, & si-mul destillant. Admiscet nonnulli cum sale, æquis portionibus, sal nigrum, hæcque exiccata, eliquataq; simul destillantur. Alii cum rore mi-scent salern. quo stillatio aurum solvunt, varia-q; morborum genera curant. *Rubens.*

Aliter.

Fac muriam ex sale, in quam injice calculos ignitos, ut ipsa imbiantur: eos autem sic imbu-tos indas retortæ, & dando ignem per gra-dus, prodit oleum salis ferventissimum. *Quer-cetanus.*

Oleum Sulphuris.

Vitreum vas tininnabuli non ab simile, illi-tum figulari luto, à terra natus cubiti mentura, æneo vel ferreo filo suspendes, sub quo mette-tam vitream majoris circumferentiæ, in cujus medio inversus fuerit cyathus, statues. Per cyathi fundus ferream bracteam digitorū qua-tuor latitudinis ex igne candentem tulinat, ex qua sulphur accendatur. Hoc dum comburitur, recentius superadda ut inde fieri, ut ex fumo ascendente suspensum vas brevi temporis inter-vallo guttatim in inferiorem paropsidem distil-let oleum: quod diligenter collectum, vitrea cō-servabis ampullæ, Tbj. sulphuris dat. ʒj. olei. * Valet præcipue ad fistulas, & ad curanda oris ulcera, quæ gangranas appellant: in quibus cu-randis maxime excellit, &c. *Matthiolus.*

Idem, aliter.

Ad partem unam sulphuris triti, addunt par-tem alteram silicium, in pulverem itidem reda-ctorum. Hanc mixturam in retorta ad levissi-mum ignem apponunt, & oleum optimum eli-ciunt. * Usurpatur in morbis frigidis, quorum causa sunt humores vel frigidi, vel putrefacti, aut in quibus flatuum est copia: ut in febribus putridis, tertianis, quotidianis, quartanis, in pes-te, in vulneribus, in ulceribus maxime cavis & sinuosis, in affectibus plerisque cerebri, oris, den-tium, ventriculi, hepatis, lienis, matricis, vesicæ, intestinorum & articularum, iis videlicet, qui ex humoris abundantia, aut putrefactione prove-niunt. Datur autem paucillum hujus olei, cum destillatio liquore, vel decocto herbæ conve-nientis, pro cujusq; partis & affectus qualitate. Mensuræ modus hic est. Gallinæ penna in o-leum intingitur, atque inde mox extrahitur, & quod adhæret pinguedinis seu olei pennæ, id in liquore, seu decocto diluitur, & datur biben-dum ægroto. In febre quidem quotidiana in vi-no decoctionis roris marini aut menthæ. pauld ante accessionem. In tertiana, cum decocto cen-taurii in vino. In quartana, cum aqua buglossi. In peste, cum vino decoctionis raphani, cui ad-mixtum sit parum theriacæ & mithridati. In ul-ceribus & pustulis oris, penna aut goßpium oleo madens loco ulcerato admoveatur leviter: ita contactu olei aliquoties repetito, per sanatur malum. Epilepticis in decocto betonicæ & præ-oniæ propinatur. Tussientibus, cum semine urti-cæ & hyssopo coctis in vino. In anorexia, quæ redundantia phlegmatis existit, cum aqua ab-sinthii. In dolore ventriculi & coli ex flatu, cum aqua chamomillæ. In hepatis frigiditate & hy-drope, cum aqua iridis, chelidoniz, & melle. In

obstructionibus & dolore lienis, cum aqua tamaricis. In morbo Gallico, cum aqua fumi terræ & florum genistæ. Contra venies, in aqua graminis aut absinthii. In dolore matricis, cum vino decoctionis betonice, & matricariæ. In urina suppressione, cum vino decoctionis allii. Ad podagram frigidam, cum aqua chamæpityos. Atque in his omnibus idem utendi modus est: is videlicet, qui supra est expositus. de penna oleo imbuenda, & mox diluenda in idoneo liquore. In vulneribus autem & ulceribus, locus affectus oleo linendus est cum penna leviter. Dens cum dolet, eodem leviter attingendus. Sed si pariter omnes doleant, decoctum menthæ calidum, cui immixta sit olei guttula una atque altera, ore continendum est. *Eunymus.*

Idem, aliter.

Oleum Sulphuris facile quidem & citò cum vitrea cāpana paratur, sed melior modus & perfectior hic est. Pulverizetur sulphur subtiliter, & de pumice tantundem pistetur: quæ duo miscantur simul, & ponantur in retortam, cui adiunctum sit satis amplum & magnum recipiens: & bidui spacio, levissimo igne, oleum sulphuris distillabis, quod Ital. dicitur *Oleum de grata* & vero *de regestro*. Additur autem pumex, ne sulphur ascendat, ac etiam citius vapores sursum mittat. * Eadem penè facultates assignantur ei, quas modo supra recensuimus: nisi quod in paucissimis hanc diversitatem notavimus. Valet ad vulnera, accipiendo pulverē ex foliis quercus, pimpinellæ, agrimonie, consolide majoris, hyperici: quibus omnibus benè contusis, decoquantur in vino: & colaturæ admisceatur pauxillum huius olei, aut saltem quantum satis sit pro malicia & magnitudine plagæ. Cum hoc decocto lavetur vulnus recēs, aut inveteratum ulcus, & subito curantur. In morbo Gallico post sufficientem purgationem, valet oleum eodem modo, quo supra. Atque hæc quidem, & alia supra scripta, quæ huc referenda, perhibentur experta à Medico Imperatoris Bononiæ, & ab alio Romæ. *Gesnerius à quodam Romano.*

Ego Sulphuris oleum sic parare soleo.

Pecciolas sulphure obduktas ferreo vel aereo filo affixas, atque igne accensas in vitream cucurbitam amplam conjicio, ita tamen, ne fundum attingat sulphur, mox alembicum brevi rostro, cui recipiens vas amplum, aqua vitæ semiplenū sit appensum, superimpono, ut fumi partim in recipiente colligantur, partim in fundo & lateribus cucurbitæ tanquam sal sive calx adhærescant: idque toties repeto, donec sufficiens calcis quantitas fuerit collecta. Quo facto, materiam in recipiente in cucurbitam infundo, ut omnem falem imbibat: mox per pannum linteum collo: deinde in retorta, primò quidem igne lento, postea vehementiore destillo, quousque spiritus omnes exierint: demum aquam ab oleo per balneum Mariæ (ut in vitrioli oleo fieri solet) separo, atque sic acerrimum & non ingratum oleum

(ex libra scilicet una sulphuris, drachmas duas olei ad minus) colligo.

Idem, aliter.

R. Sulphuris calcinati Tb ij. Infundatur in acetum, quod quatuor vel sex digitis supernatet acetum in cucurbita: hinc in fimo equino sepeliatur quatuor hebdomadis: post distilletur igne forti, tunc ascendit spiritus sulphuris cum aceto: quod iterum sepeliatur in fimo equino per duos aut tres dies: post in vase lato, non stricti orificii evaporetur acetum: tunc manebit spiritus & oleum sulphuris in fundo. Idem oleum iterum sepeliatur in fimo ad octo dies, post distilletur per alembicum, & tunc ultimò in fine abscondatur per mensem unum: & sic purificabitur oleum sulphuris. * Est magnæ virtutis. Exhibeantur guttæ tres ad summum. Idem fimus equi semper est renovandus. *Eunymus.*

Idem, aliter.

R. Sulphuris tritici 3 ij. Facularum vini in pulverem contusarum 3 j. Calcis vivæ & contusæ 3 ix. Miscentur simul, & in ampulla incurvata urgentur. *Andernacus.*

Aliter.

R. Sulphuris Tb j. Salis Ammoniaci 3 iv. Calcis vivæ Tb j. Miscentur, & aqua, in qua salis modicum solutum sit, perfunduntur. Oleumque ex retorta distillatur: quod à phlegmate sejunctum, vitreo probè reconditur. Efficacissimum quoque oleum ex sulphure provenit, quando totius essentia per acetum stillatum, & facularum vini in calcem redactarum saltem, ita extrahitur, ut postea balsami instar ex operculo destillet: * quod non solum externis corporis vitii, verum etiam ad interna potu assumptum saluberrimum existit. *Andernacus.*

Aliter.

Plerique oleum sulphuris ita eliciunt, accipientes urinæ puerorum Tb xvj. antea despumata, calcis vivæ recentis Tb ij. simul ferveant ad tertias: mox per filtrum excolentur: tum addentes sulphuris vivi optimè in pulverem redacti Tb j. simul ferveant, dum medietas absumatur, in vase vitreo, aut vitro oblinito: inde per filtrum percolatur: postea vase vitreo, pileoque rostrato unposito, destillat liquor, primò perspicuus, deinde oleum aureo colore, quo ad nervos contractos, ad cancerum, malignaque & antiqua ulcera, & ad frigidos affectus externos utuntur.

Aliter.

Sulphur ignem non expertum cum urina pueri octo diebus in fimo equino calido macerato: habes deinde catinum magnum, valde cavum, in quo collocetur cucurbita, ad latus, luto incrustata, quæ sulphur continet, prius tamen instrato fundo catini cinere calidissimo, & prunæ addantur,

addantur, dum tota humiditas egressa sit: addatur deinde recipiens vas, & rima stipentur glutine, ex farina, & candido ovi, linteo circumducto. Postea carbonēs flagrantissimi assidue supra cinerem illum calidum aggregentur, donec spiritus atque oleum egrediantur, quod colligendum est, ut oleum chalcanti: & similis est usus. *Fallopianus.*

Aliter.

Sulphur præparatum decoquatur cum oleo lini, lentissimo igne subiecto: & fiat concreti sanguinis instar. Refrigerata materia injiciatur in retortam, & subijciendo ignem destillabit oleum sulphuris rubicundissimum. Fit etiam, si sulphuri fursur commisceatur, & destilletur. *Quercetanus.*

Oleum Sulphuris vitriolatum.

Cape sulphuris vivi P. j. cum quo misceas, lento igne, liquefacti vitrioli puri tantundem, ut unum fiat corpus. Hoc depellatur per descensum: & oleum rubicundum in receptaculum descendit. *Quercetanus.*

Oleum Sulphuris terebinthinatum.

Si florum sulphuris Tbj. admisceatur duabus aut tribus olei terebinthinæ, in calore sicco solvantur flores in oleum rubicundissimum: tum rite & artificiosè separato menstruo, sulphuris rubinus circuletur cum vini alcoole per octo dies: & habebis oleum sulphuris, quod naturalis balsami vires obtinebit. *Idem.*

Oleum Sulphuris acidum.

Acidum autem sulphuris oleum fit ipso acenso, & superposita campana, aut vitro satis capaci, ad retinendos vapores, qui in oleum illud acidum convertuntur. *Idem.*

Oleum Vitrioli.

R. Fæces sive caput mortuum, quod residet in fundo vasis, à quo phlegma vitrioli extractum est: ipso contuso, si salices permiscueris, igne violentissimo, oleum rubicundum emanabit. Fiat etiam cum simplici colcothare, pulso igne violentissimo trium dierum spacio, ac prodibit oleum ferventissimum, quod dulcificatur circulatione cum vini spiritu tartariato. *Idem.*

Oleum dulce Vitrioli.

Separato phlegmate ex colcothare rubro, vi ignis fit oleum acidum, quod dulcoratur circulatione cum vini spiritu, febribusque putridis cum aqua cichorii, aut pitana exhibetur. Aciditate enim putredinem arceat, quemadmodum & syrupus è succo limonium, & obstructions pellicularum tenuitate. Quapropter ad delendas viscera obstructions, hepatis nempe, & lienis, valde efficax est. Misceatur aliquando hujus guttæ aliquot cum conserva florum cichorii, sitque gratissimi saporis medicamentum ad extinguendam sitim immodicam. Febrim ardentium putredinem, pestilentiumque malignitatem cohibet aciditate. *Idem.*

Aliter.

R. Vitrioli quantum volueris.

Vasi vitreo luto obducto inditur, & ex igne phlegma extillatur: deinde illud eximitur, contunditurque, & phlegmate rursus perfunditur, idemque evocatur ut antea, usque dum nihil amplius emanet, & spiritus prosiliant: postea ab igne remouetur, & calx rubicunda, in pulverem redacta, vel per se sola, vel laterum frustulis adjectis ampullæ incurvata imponitur, & vase amplo, quod excipit, adaptato, commissurisque diligentissimè luto obferatis, noctu dieque luculentissimo igne urgendo oleum distillatur. Ego Tbj. vitrioli rubificati quinq; diebus & noctibus perficio. Ubique omnia refrigerint, totus liquor eximitur, infunditurque ampullæ vitreæ & ex arena calida primum aqua insipida, deinde acida acrisque, quam oleum appellant, separatur, purgaturque à sedimento. Ex Tbj. vitrioli rubificati 3 iij β. haberi possunt, si rite paretur. Hoc oleum si sæpius phlegmate perfusum distilletur, dulce redditur. Valeset ad apoplexiam, paralysem, epilepsiam, febres ardentes, pestilentesque: item ad sitim, stomachum bile æstuantem, morbos uterinos, aliosque innumeros, ex humore idoneo guttarum instar portione assumptum. quingentiam medicamentis tum purgantibus, tum corroborantibus immutantibusque, vel illorum actionum promovendarum, vel saporis commendandi gratia, rectè admiscetur. *Andernacus, & alii.*

Aliter.

Chalcanthum (Romanum mitius est, Germanicum acris) in olla exurit igne fornacum, vel inter carbonēs, dum omnis exierit humiditas, & colore rubro evadat: inde ubi refrigit, in mortario optime tunditur, moxque in cucurbita, vel potius vitro, seu leuco appellato, luto sapientum incrustato, in reverberatoria fornace, sic ut cololum deorsum parum vergat, ponitur: adhibetur ignis primò lentus, vel ex carbonibus, vel ex lignis siccissimis, primum tenuioribus, mox solidioribus, crassioribusque, dum omnis siccetur humiditas, si qua fuerit, aut nisi antea fortè fuerit siccata: cujus illud fuerit signum, si detestum, siccatumque gladiolum ori cucurbitæ appones. Nam si adhuc quidquam fuerit humiditatis, reddetur gladioli superficies humida: si vero sicca permaneat, nihil humiditatis inerit. Tunc apponatur vas recipiens satis magnum, ne vis vaporum, quæ vehemens esse solet, illud frangat: optimèque stipatis rimis, ignis augeatur, ut fumus ac spiritus ex chalcantio in recipiens vas transmittantur. Cumque egredi halitus cœperit, statim est recipiens vas linteum, aqua frigidissima madente, contegendum: & cum siccatum fuerit, repetendum, donec egredi spiritus desierit. Potest etiam lintei hujus madentis usus omitti, si metus sit, ne fortè ob tenuitatem vas recipiens frangatur. Quamobrem qui oleum hoc faciunt, firnum exiunt loco humido, & sub dio, ut ambiens aer illud, absque

fractionis periculo, agat, quod linteum faceret, A
halitusq; denser ac colligat. Ubi nullus amplius
halitus seu spiritus egredietur, quod aliquibus
bideo contingit, subtrahendus ignis, dimitten-
daque ut frigescant omnia: summaq; diligentia
disjungenda vasa, & colligendum oleum: quo
inciduntur abscessus, & quævis durissima caro.
Ufus est, ut conficiamus gladiolum ex ligno
oleæ, & cum illo, tacto vix oleo, secando, perfo-
randoq; reliqua opportuna agamus. In pestilen-
tia, pestilentibusq; febribus, ephemera excepta, B
egregium certè remedium habetur, atque ubi o-
pus est corpora, phlegmate, malisq; referta suc-
cis, à morbis tueri, idq; cum purgata prius fue-
rint, sic ut vix quidquam possit efficacius reperiri,
ac valentius. Sic liquore indiget, quo cum mi-
sceatur, quiq; ejus acrimoniam ac vehementiam
corrigat: stomachum roborat, appetentiam exci-
tat, infarctus expedit, putredini resistit, & re-
num affectibus prodest, qui ex stipitatione ortum
ducant. Pueris duæ, trësve guttæ cum aqua ace-
tosæ præberi consueverunt: grandioribus natu
ad quinque, & sex guttas exhibent. His qui sese
à morbo resciant, mirificè convenit, caloremq;
instaurat. Sunt qui oleum hoc aqua ardente sæ-
pius perfundant, & aquam abstrahant, ut effi-
ciatur minus acre, ac magis tenue. Plerique ad
chalcantli jam igne rubentis libram, aquæ vitæ
optimæ libras quatuor addunt, & per tres dies
balneo tepente macerant: igne mox cinerum
molli, aquam eliciunt: deinde austiore, oleum, D
quod quinque, aut sex horarum spacio, nisi erra-
veris, prodibit. *Rubens.*

Oleum Tartari.

R. Tartari albi, in pulverem redacti ℥b. iv.
Ampullæ incurvatae, vel etiam erectæ, argillaq;
obductæ induntur: hæc in fornacem locatur, &
vase quod excipit amplo appolito, junctura lu-
to ocluduntur diligenter, (facile enim expirare
solet:) postea igne per initia exigit, tandem au-
stiore urgetur, donec nulli amplius spiritus ap-
pareant: tunc refrigeratis vasis liquor eximitur,
infunditurque ampullæ vitreæ erectæ, & in bal-
neo calente corrigitur, separaturq; aqua ab oleo.
Idem ex cineribus vel arena iterum evocatur à
sedimento crasso, & oleum aurei coloris prove-
nit. Ex libra autem una tartari communiter ex-
trahitur olei ℥. β. * Ad curanda ulcera, præfer-
tim ex lue Venerea orta, efficacissimum est: cui
numia sive oleum fixularum dulce annumera-
ri debet. hæc enim ulcera manantia ita curat, ut
apforum malitia nocere amplius non possit. Ex
vino hausta calculos renum & vesicæ conerit,
expellitque: urinam movet: ulcera purgat. *An-
driacus.*

Aliter.

Salem Tartari crystallinum, si vitro imponas
& in cella vinaria aliòve humido loco colloques,
intra perpaucos dies in oleum resolvatur lim-
pidum, & ad faciei maculas, & ulcera detergen-
di præstantissimum. *Quercetanus.*

Aliter.

R. Tartarum crudum, aqua vitæ optima affu-
sum, & per vigintiquatuor horas ibidem mace-
ratum, destilletur, vase recurvo, igne primùm
levi, mox vehementi, ut in oleo chalcantli ex-
trahendo fieri consuevit, separando tamen, quæ
primò exit, aquam. Hoc pacto oleum habebitur
& copiosum, & pulcherrimo colore, phthiricis
maximè probatum, si in jure ranarum optime
costarum, hujus olei gutta exhibeatur. Curan-
dis expurgandisque ulceribus mirabile scribitur.
Multum etiam facit, ut pestilentiam præve-
neamus, si summæ nares eo inungantur. Sunt
etiam, qui tartarum in calcem redactum aqua
communi calida dissolvant, quod facile fit: dis-
solutum igne lento exiccant: idq; quinques re-
petunt, semper tamen, ubi dissolutum est, filtro
colant, quodq; postremò siccum remanet, affu-
sa aqua ardente optima, tribus diebus equino
fimo, aut tepentis aquæ balneo, macerant: inde
aquam destillatione excipiunt, manente in fun-
do vasis, oleo, quod urinæ ciendæ maximè pro-
batur, ad drachmam exhibitum, cum ℥j. vini
malvatici acerbioris. Tabidos etiam præservat.
Alii Tartarum è vino albo perspicuè accipiunt,
adduntque resina terebinthinæ, & herbæ aloës,
æquas portiones: conterunt, conjiciuntq; in ma-
tulam vitreâ: mox addito pileo rostrato, aquam
extrahunt, quam facibus tritis affundunt, inde
destillant, igne semper vehementer aucto in fi-
ne destillationis: repetunt id vigesies ferè, dum
totam facces aquam combiberint, nullusq; exeat
humor, & ipsæ sint feces albilimæ: quæ loco hu-
mido supra marmor posita, in aquam abeunt,
cujus ingentes vires prædicant. Nam ejus ℥j.
cum Julepi violæ ℥j. potum, valetudinem, vi-
resq; firmat, lumbricos enecat, jecoris ac lienis
infarctus expedit, urinam ciet, destillationibus
prodest. *Quercetanus.*

Oleum Tartari fixens.

Tartarum crudum in pulverem redactum, im-
ponatur in retortam vitream, aut terream cum
suo recipiente. Subjiciatur ignis per gradus, qua-
lis ad aquam fortem conficiendam adhibetur.
Prodeet magnam copiam spirituum alborum,
qui & in aquam, & in oleum crassum ac fixens
convertuntur: reparetur oleum illud per insun-
dibulum, atque ad usum reservetur. *Idem.*

Oleum Tartari.

R. Tartari ad albedinem calcinati q. s. est.
Solvatur aqua ardente septem dierum spacio ba-
neo tepentis aquæ: inde igne primùm levi, mox
vehementissimo, eliciatur cum aqua ardente
oleum, quæ postea baln. M. invicem separentur.
Quod reliquum est in fundo, in calcem iterum
redigatur, mox destilletur, ut supra: idq; repeta-
tur, dum totum tartarum in oleum abierit. Hoc
autem oleum calore solis in pulverem exicca-
tur, quamobrem tunc spiritus ab eo, uti supra
factum est, elicitur: & hujus granum unum cum
℥β. Mithridati, & ℥j. aquæ plantaginis, vel ci-
chorii

chorii stillatitæ omnes funditus ulcerum radices tollit. Sed quo labore tartarum aqua ardente dissolvatur, sentient, qui experientur. Non desunt, qui ut idem efficiant, illud distillent chalcanti modo. Alii huic distillatio oleo aquam vitæ addunt, labore penè immenso, ne dicam inani, cum facilius haberi res possit. *Rubem.*

Spiritus Tartari.

Tartarum crudum si pellatur per retortam vitream, cum suo recipiente morè stygiæ, producit magnam copiam spirituum alborum, qui tandem in aquam, & oleum crassissimū & foetidum convertuntur. Separatur autem oleum ab aqua per infundibulum: quod quidem ulceribus excandis & curandis confert. Aqua autem, si cum colchotæ bis aut ter distilletur, ita purificatur, ut fetorem prorsus amittat: ad pellendas autem omnium viscerum obstructions, lienis præsertim, & hepatis, atq; ad omnes morbos tartareos valde conducit. Cui medicamento, si vim & facultatem adaugeri velis, ipsum circulas cum vini spiritu in baln. M. per quatuor dies: deinde separato menstruo per Baln. remanebit tibi spiritus tartari, ad prædicta optimus. *Quercetanus.*

Oleum Stribii.

Antimonium in tenuissimum pulverem redactum, ac cucurbitæ vitreæ inpositum, aceto vini acerrimo & distillato maceratur super levi ignis calore tantisper, donec rubro colore acetum inficiatur. Coloratum in aliud vitrum transfunditur, novumq; facibus superaffunditur, donec rursum rufum colorem concipiat. Ista autem transfusiones & additiones novi aceti super facies toties sunt repetendæ, donec nullam amplius rubedinem pulvis ex se emittant. Acetum verò collectum levi igne distillari debet, donec rubedo paulatim condensari incipiens, alembicum petere videatur. Tunc refrigeranda sunt vasa, ac liquor rubeus, quadraginta diebus fimo calido macerari debet, donec perfectæ olei formam acquirat. * Illud sacchari instar, dulce affumant, omnesq; vulnere dolores sedare, ac perfectè sanare dicitur: ac plures admirandas facultates in ulceribus contrumacibus ac cancris præstare. *Quidam ad Gesnerum.*

Oleum, seu potius essentia Stribii.

Stribium in pulverem contritum, per dies decem lavigatur igne, donec primum flos albus, mox luteus appareat: qui tandem è rubro in purpureum colorem transit. Hujus ʒ ij. in vini spiritu, quantum viginti digitos superet, dieb. duodecim, vase diligenter ocluso macerantur: postea separantur per balneum: atque tunc essentia stribii, instaurandis renovandisq; viribus dicata, fundo vasis subternitur. * Hujus grana quatuor ex aqua melissæ, chelidonii, aut vino generosissimo dantur: febris curat: aquam inter cutem dissecit: morbis uterinis, arquato, comitiali, & similibus medetur: morbum Gallicum, omniaq; hinc orta vitia, mirabiliter sanat: humores per

A alvum educit, superfluos per cutis habitum expellit. *Andernacus.*

Oleum Antimonii, aliter.

Oleum Antimonii ex aqua rorida, vel cum sulphure & sale fossilio paratur. * Hujus grana tria ex vino vel liquore, sæcularum vini & chalcanti potius sumpta, aquam subter cutem intra dies paucos curant: grana duo ex theriacæ drachmis duabus devorata, pesti morbisq; venenatis medentur: trium guttarum instar, vel amplius, ex aqua vitæ sumptum, convulsioni, morbo attonito, aliisq; cerebri affectionibus succurrit. Colores podagricos, colicosq; sedat: febres dissecit: velicæ ulceratæ opitulatur: ulcera maligna, cancrum, fistulas, phagedænam, herpetem, omniaq; cutis vitia mirabiliter sanat. *Andernacus.*

Aliter.

Ex pulveris stribii, salis fossicii, utriusque libris tribus: hæc super ignem in fictili uruntur semper agitando, uique dum virefiant: deinde tritis acetum stillatitii optimi additur, quantum ad unendum satis est: postea macerantur, & per ampullam incurvatam igne acerrimo oleum rubrum extrahitur, quod à phlegmate ex balneo separatur. Vel stribii in pulvere detricti libra, cum salis communis torrefacti æquali portione conteritur, inditurq; retortæ luto obductæ, & ex igne vehementissimo oleum evocatur: quod licet externis corporis vitis magis conveniat, non pauci tamen per os etiam exhibere non dubitant. *Andernacus.*

Aliter.

Ex ipso Antimonio extrahitur rubicundissimum: sulphur cum tartaro & nitro, aut cum solo capitello ex calce viva & cineribus parato, elicitiq; oleum multis modis, quæ omnia ad curanda canerosa ulcera multum proficiunt. *Quercetanus.*

Aliter.

Antimonium saccharo & alumine misceatur, imponanturq; omnia in retortam vitream. Subjicies ignem per quatuor aut quinque horas lentissimum, quem postea augebis. Manabit oleum sanguinis instar rubicundissimum. Fit etiam cum Mercurio sublimato: sed cautio adhibenda erit, ne quis in gradu ignis error admittatur. *Quercetanus.*

Idem, aliter.

R. Sacchari candi, Stribii ana part. j. Terantur super marmore, ponanturq; in retortam luto obductam, destillenturq; igne vehementiori, nullo cinere supposito, & manabit oleum rubrum, sanguinem referens. * Epilepticis, omniq; cerebri affectui prodest, bibiturum. *Rubem.*

Idem, aliter.

R. Mercurii sublimati, Antimonii crudi ana part. j. Terantur subtilissime, & destillentur in retorta. Oleum collige, & iterum atq; iterum destilla, &

habebis oleum optimum, ad ulcera maligna. Ex A
lib. manuscripto.

Aliter.

R. Stibii ℥ j. adde

Sublimati ℥ ij.

Retorta distillentur vehementi igne, ex cineribus tamen: malignis ulceribus causticum foelix. Inferunt fecibus aquam vitæ, & quod restibile est oleum distillant: aqua illa herpes, verrucas, cancos, tophos arthriticos curat impotia.

Heurnius.

Aliter.

R. Antimonii crudi, cui misce Acetum forte, & oleum Chamæmelinum & hyperici: digeratur in fimo, & per retortam destilletur. Primum effluat aqua ab aceto: ulcera Venerea, & maligna rubrum hoc oleum vires curat. *Idem.*

Aliter.

R. Antimonii ℥ j. adde

Tartari crudi ℥ β.

Macerentur aceto distillato, & oleum hoc exstillatum lepram eximere ajunt: primo manat aqua, secundo oleum vulnerarium. *Idem.*

Oleum Cupri.

R. Aeris adusti ℥ ij.

Subtilissimè teratur, & ponatur in vitreâ cucurbitam optimè lutatam, & aceto imbibatur fortissimo: fac distillare per horas xxiv. & habebis oleum fortissimum coloris rubri, & viridis. *Gal.*

Idem quidam empiricus.

Oleum Aeris.

Oleum aeris conficitur, quando illud in chalcanthum redigitur, resolvitur, & ex terra, colcothar vocant, oleum rubicundum paratur. * Ad cancerum phagedænam, gangrænam, fistulas, & reliqua ulcera maligna valet.

Aliter.

Aër calcinetur communi modo, tum ex ipso cum acida munita, ut decet, præparata, & al. collata, extrahes viridem animam in Baln. M. donec amplius menstruum non vireat. Ipsum separa in Baln. quod relictum est resolve in humido, proditq; in oleum Smaragdinum: ipsum circulo cum vini dulcedine, ut acrimoniam ipsius mensuri totam abstrahas, & habebis medicamentum præstantissimum ad ulcera phagedænica, chironica, cacoëthica, putridaq; omnia ulcera curanda, si cum butyro misceatur. *Quercetanus.*

Oleum Stanni.

Oleum ex stanno trium guttarum instar ex vino potum, alvum sine difficultate movet, humoresq; educit: oculis membrana obductis per pennam illitum opitulatur: morbum Gallicum, ex eoq; orta vitia: item vulnera curatu difficilia, ulceraque maligna sanat. Qui etiam stannum per ignem in calcem reductum levigatumque, singularem efficaciam in arquato, ascite, & vermibus curandis obtinet, ad hunc modum præscriptum:

R. Stanni præparati ℥ j.

Sem. Colocynthis, Plantaginis ana 3 vj.

In pulverem rediguntur, miscenturq; hujus uncia datur ad lumbricos enecandos, expellendosque. In ascite stanni levigati 3 β. sanguinis draconis 3 ij. liquoris capli 3 j. miscentur, danturq; 3 β. pondere. Stanni in calcem redacti 3 v. aliptæ molchatae 3 j. bdellii 3 ij. simul subiguntur, arquatoque infestatis exhibentur à scrupulo ad scrupulum usque. *Andernacus.*

Aliter.

Stannum in calcem sive cinerem redigitur, perfunditurq; aqua valida, & dum lapilli crystallini prostant, in ampulla sinitur: deinde humor omnis per arenam modicè extillatur: postea acetum distillatum affunditur, & in balneo macerantur omnia, donec solvantur, horisq; decem aut duodecim coquitur, & ubi refrigerint, quod clarum est, eximitur, destillaturq;: materię exicata aliud acetum admiscetur, coquiturque ut antea, donec omnis eliquescat: atq; tunc acetum stillare sinitur: idque iteratur, usque dum illa olei modo in fundo subsistat: quod dum adhuc calet, eximi debet, ne mellis instar fiat spissum.

* Singularem quidam facultatem ulcera & vulnera recentia adhuc, intra horas viginti quatuor sanare dicitur. *Andernacus.*

Oleum è Stanno.

È stanno oleum elicitur in calcem redactis, & aqua forti soluto, ea ratione, ut lapilli gignantur: quos aceto stillatio macerant, in aqua tepentis balneo: inde acetum destillant, aliudque superfundunt: mox macerant, inde detrahunt, dum in fundo inaneat, ceu oleum: * ad vulnera recentia, & ulcera citò sananda efficacissimum. Idem in plumbi calce effici potest, sed acui acetum debet. *Rubens.*

Oleum Plumbi.

Plumbum in calcem vel in cinerem aduritur, & super hunc aceti optimi stillatitii, quantum satis est, funditur, maceraturq; per biduum in cineribus calidis: deinde hoc relictis facibus effunditur, & recens admiscetur, siniturque, & eximitur ut antea. idq; toties repetitur, donec omnis dulcedo extracta fuerit: postea acetum quod collectum est, ampullæ inditur, & ex balneo distillatur, usque dum in fundo materia, sive sal plumbi album remaneat: quod in oleum tandem sic deducitur. Sal plumbi in pulverem redigitur tenuissimum, ac in retorta vehementiori igne destillatur, quousque spiritus omnes exierint, deinde aqua ab oleo per balneum separatur, ac oleum in cucurbitæ fundo colligitur. Libra una salis dat circiter 3 β. * Vulnera & ulcera quævis etiam deplorata intra dies paucos carne implet, sanatque: oleo terebinthinæ permixtum ac membris convulsis, resolutisq; inunctum, brevi ea restituit: tumorem ex calida intemperie natum ex oleo chamomelino & olivarum discutit: inflammationes quovis modo ortas, & ambusta restituit, si pannus cæruleus eo imbutus superdetur.

Sunt

Sunt qui hoc oleum granorū trium aut quatuor pondere in colicis, alijsq; intestinorum doloribus, ex humore aliquo potui propinare soleant.

Oleum & Balsamum Saturni.

R. Plumbum optime calcinatum, ex quo cum celesti acido alcoholato, præparato, ut decet, extrahes essentiam in Baln. M. idq; tantisper facies, donec totum plumbum solvatur, & à lepra, & omnibus suis impuritatibus hoc modo expurgetur. Separato per Baln. menstruo, quod remanebit in fundo valis, rursus solves in vini alcoole tartarificato, & circulas omnia simul per aliquot dies, ut menstrui acrimoniam tantum auferas: & hoc modo conficies ex plumbo dulcissimum saccharum & temperatum, ac nostræ naturæ amicissimum, infinitis affectibus interveniens. Id autē solvitur in oleum humidum, ad quævis ulcera maligna curanda præstantissimum medicamentum. Ex ipso etiā fit Balsamus preciosus ad ophthalmiam, & oculorum inflammationes, dummodo prius optime dulcoretur. Sic facies de stanno: de Lithargyro: de Tuthia: de cadmia vera: de Spodio & Pompholyge: quæ omnia ita rectè possunt præparari, atq; initia adeo reddi, ut citra morsum, maculas, & excrecentias etiam oculorum tollant, inflammationes, doloresque summos sedent: ulcera omnia sine dolore ullo curent, eaq; cicatrice obducant. *Quercetanus.*

Oleum Ferri.

R. Limaturæ ferri quantum vis. Imbibe urina, postea calcina toties in fornace reverberationis, donec impalpabilis reddatur, colorisq; sanguinei: tunc pone in cucurbita vitream optime lutatam: imbibas quoq; urina, & fac distillare more aquæ fortis per horas viginti quatuor, semper ignem augendo: & habebis oleum spissum rubicundissimum. * Experientia illius olei: rubifcentur laminæ cujusvis metalli, si extinguantur in isto oleo, statim accipient auri colorem *Gallus quidam empiricus.*

Oleum Ferri, aliter.

Ferrum vel Chalybs in resinam sive oleum rubicundissimum per aquam aluminis redigitur: vel si chalybs per acetum stillatitium lævigetur in pulverem, croco similem: atq; hinc sal armeniacus octies aut novies elevetur: postea in oleū resolvatur, idemque aqua stillatitia diligenter lavetur, dum dulcescat. * Hoc oleum etiam majorem in Chymia, quam in Medicina usum habet, feliciter tamen in alvi profluvio etiam trium aut quinq; guttarum instar cum olei nucis moschate scrupulo dimidio ex vino rubro potui datur. *Andernacus.*

Oleum Martis.

R. Limaturam chalybis, quam ablues pluries cum muria, post cum aqua dulci, tum demum superfunde acetum acerrimum, ut supernatet quatuor digitos: stent omnia ad Solem per aliquot dies, novum subinde infundendo acetum, quo limatura subtilietur: hanc reverberabis per

A diem integrum aperto vase, donec prodeat ut ignis in pulverem rubicundissimum, & levissimum, quo poteris uti. Vel ex illo, cum menstruo suo acerrimo, aut vini spiritu optime præparato, elices animam, ut ex ea conficias oleum: cujus guttula una tantum exhibetur cum decocto convenienti, aut permiscetur cum aliqua conserva astringenti. Est præstantissimum medicamentum ad diarrhæam, henteriam, hepaticum fluxum, ad ventriculi corroboracionem, & ad omnes hæ-

B morrhagias internas, & externas. *Quercetanus.*

Oleum Martis, aliter.

Ex ipso Martis balsamo, cum vini spiritu alcoholato circulationibus conficies oleum rubicundum ad omnes hæmorrhagias interiores, & viscera nutritionis corroboranda præstantissimum, si guttula conservæ rosarum, aut symphyti permisceatur, aut cum vino exhibeatur. Hac etiam ratione conficies oleum Veneris. *Quercetanus.*

Oleum Croci Martis.

R. Limaturæ Martis q. s. sponatur in cucurbita vitrea, cui adde olei sulphuris part. j. aquæ fontanæ part. iij. quæ cum in arena calida soluta fuerit, exicceetur, donec rubicundissima fiat: mox oleo salis solvatur, rursusque exicceetur: demum igne fortiori sublimetur crocus. Quod sublimatum est, super lapidem porphyrium in cella vitaria colloceatur, donec in oleum transeat. *A quodam Chymico.*

Oleum ferri.

Solvunt aliqui ferri climatam scobem aqua separationis, seu quam fortem appellant, & chalcantho potissimum educta, qua abstracta calcem illam ferri aqua communi toties ablunt, dum omni prorsus acrimonia destituatur. Exiccata calci, affundunt acetum stillatitium, & repente balneo macerant: inde destillant: iterum affundunt, macerant, destillant: idque toties repetunt, dum ferrum in fundo instar olei residueat: ad ulcera manantia, & pleraque alia præstantissimum: & si recte temperetur, multo quam ferrum ipsum efficacius, ad ea omnia, quæ à Dioscoride, Galen. & Aëtio de ferro scribuntur, præsertim languenti stomacho. *Hieron. Rubens.*

Oleum Hydrargyri.

Oleum hydrargyri fit, dum hydrargyrum ex calce secularum vini exiccatarum purgatur: deinde per chalcanthum, salem nitri, & alumen in altum elevatur: postea à vini spiritu correcto digeritur, donec in mucosam pinguedinem transeat: hinc liquor abstrahitur, & in arena igne fortissimo urgetur, quoad humor lactis instar extillet: hic iterum affunditur, & oleum albidissimum suavissimumque, omnis erodentis facultatis expers provenit. * Omnium metallorum olea præstantissima superat: auri balsamo viribus respondet: ulcera & vulnera quævis purgat, implet & percurat: per os assumptum vesicæ, faucium, aliarumque partium abditarum exulceraciones perfricat: adhuc vi sua penetratoria renum mor-

bos per sudores, urinamque discutit. *Andernacus* A
ex *Paracelso*.

Oleum Mercurii corporale.

Fac amalgama cum Mercurii crudi ꝑ iv. & Jo-
vis optimi ꝑ j. Illud ipsum super laminam Mar-
tis extendito, & in humido collocato. Totum in
oleum dissolvitur. Fit etiam cum solo Mercurio
& lamina Jovis. *Quercetanus*.

Oleum Mercurii sublimati.

Mercurius cum chalcantho & sale, ut moris est,
ter sublimatus, misceatur ad extremum cum
æquali portione salis ammoniaci, & rursus subli-
mentur simul ter aut quater. Totum illud subli-
matum in oleum resolvitur, ex quo spiritus salis
ammoniaci eximendus est, omnia circulando
cum vini essentia: ipsaq; tamdiu destillando, do-
nec oleum fervorem & acrimoniam amittat, &
ammoniacus separetur. Reducitur etiam per se
in oleum lentissimo calore Athanoris, longorq;
temporis intervallo. *Idem*.

Oleum Lithargyri.

R. Lithargyri pulverizati q. l.

Dissolve per decoctionem in aceto forti, pluri-
bus vicibus, succellivè: deinde evapora acetum
ad ignem, & remanet oleum nigrum in fundo,
quod dissolvatur cum aqua calida per agitatio-
nem cum baculo parvo & mundo: tunc distilla
per linguam laneam, & remanet oleum in fun-
do, quod ab aqua separatum, est singulare. * Mi-
rabile est in delendis maculis, panis faciei, & sub-
tiliter cicatricem, & rubedinem eorum delet.
Gesnerus ex libro manuscripto.

Oleum Auripigmenti.

Auripigmentum cum duplo salis nitri ponde-
re conteritur: deinde carbonibus sub dio accen-
sis catinus imponitur, finiturque dum exande-
scat: huic postea Chymicus assidens, auripigmen-
tum immittit: quod lento igne liquecere sinit,
donec non amplius ebulliat: mox rursus tantum
injicit, demque ut prius exurere permittit: hoc
tamdiu agit, usq; dum satis injectum fuerit: atq;
tunc consumpto jam sale nitri, igne vehemen-
tiore per horas quatuor aut quinque urget, quoad
auripigmentum in fundo, butyri instar, lique-
factum residueat, refrigeratumq; ætuo nitore inal-
bescat: post conteritur, imponiturq; marmorì, &
in loco humidiorè ad liquorem resolvitur: qui
tandem singulari artificio ex ampulla distillatur.
* Hoc cum melle illud crassiem extenuate: te-
rebinthina exceptum elephantiasim abigit: ani-
ulceribus, & iis quæ cicatricem agrè ducunt,
prodest: purgat, extrahit, siccat, suppuraciones
discutit: adipi aut oleo commixtum, concoquen-
di emolliendique vim obtinet, crustas urendo
excitat: quæ excrevant, reprimunt: pilos evellit:
resina exceptum, alopecias explet: phthiriasi me-
detur: narium, orisque ulceribus, & pustularum
eruptioni cum rosaceo conducit: ulcera serpen-
tia & maligna ad cicatricem perducit: carnosas
partium excrecentias absumit, oculorum cica-

trices emendat, & lachrymas ciet: callos, fordi-
daq; ulcera purgat: inveterata, & manantia, quæ
cicatricem non admittunt, nec non fungis simi-
lia sanat: luxuriantem carnem consumit, cava
explet: contra graveolentia narium ulcera auxi-
liatur. In summa, fistulis, carbunculis, gangræ-
nis, nervis præcis, ramicibus humore contra-
ctis, carcinomati & fluxionibus subvenit, sive
unguentis, sive linimentis & oleis misceatur, vel
B ulcerum labia bis terve eo circumlinantur: quod
si ulcus id ipsum fluere incipiat, & crusta obdu-
catur, hæc unguento ex butyro majali (quod cal-
lidum super aquam fabarum, & decoctum lupi-
norum sigilliq; Salomonis effusum sit) perun-
cta resolvitur. Quinetiam ad ulcera & vulnera
hunc in modum uti licet: Olei auripigmenti, olei
myrrhæ, terebinthinæ singulorum ꝑ ij. ad ulce-
ra quævis purganda, & carne implenda miscean-
tur applicanturque. Sic olei arsenici, hydrargyri
utriusque ꝑ ij. olei ex vitellis ꝑ j. terebinthinæ
C lotæ ꝑ ij. lithargyri acetosi ꝑ ß. subiguntur, &
cancro, fistulis, ulceribusque narium expedi-
tè curandis bis quotidie adhibentur: vel olei au-
ripigmenti ꝑ ij. olei vitellorum ꝑ x. terebinthi-
næ distillatæ ꝑ j. misceantur, imponunturque ul-
ceribus. *Andernacus*.

Oleum Arsenici.

Arsenicum qualitate sua maligna, & acrimo-
nia venenum est. Prava verò illa qualitas in spi-
ritu, sive in aura illa fetida, & atro fumo, quem
minimo calore emittunt, consistit, ac acrimonia
in solo sale. Igitur prorsus fixanda est. Fixatio-
ne enim, ut etiam in capite de præcipitato dixi-
mus, venena in omne ex spiritibus, ut Arsenico,
Mercurio, Auripigmento, & reliquis admittit:
acrimonia vero pellitur, salis extractio: quod
proprie fit ablationibus. Verum hujus Arseni-
ci præparatio hujusmodi est: Arsenicum ter sub-
limina cum sale præparato, & lacerta rubra, & sto-
momaus scamate, ut ipsum purifices: quod de-
inde cum terrea muria fixabis, dando ignem per
gradus, viginti quatuor horarum spacio: fietque
in alba nive candidior & perlarum referens co-
lorem, quam in calida solves, ut alkali inde ex-
trahas: remanebit autem in fundo pulvis albi-
simus, quem exiccatum fixabis cum æquali pon-
dere olei incertavi ex talco confecti, eaq; omnia
in reverberio colloca per diem integrum: rur-
sus in calida solve, ut remaneat pulvis albi-
mus, fixus, & dulcis, qui fluit in humido in
oleum pingue, butyri instar, anodynum. Nam
quemadmodum Arsenicum, si non præparetur,
dolorificum est, & qualitate sua maligna vene-
num: sic contra fixationem hanc amittit, & dolo-
ris est prorsus expers, ac venenatis curandis vul-
neribus conducens medicamentum, si hujus ad-
misceatur uncia una cum duabus un. is olei myr-
rhæ. Nonnulli etiam Arsenicum ter sublimant
cum calce fixa, & cochothare, idq; dissolvunt in
aqua stygia fixatoria, & convenienti distillantq;
aquam à facibus multoties, cum demum caput
mortuum

mortuum reverberant : quod prodit in pulverem albiſſimum, & fixum: à quo extrahitur alkalicum vini alcoole, & ſic dulcoratur. Hujus medicamenti uſus eſt ad fiſtulas, & caneros curandos. *Quercetanus.*

Oleum Talci.

Talci libra carillo imponitur, & in igne luculento horis quatuor extanſcere ſinitur: deinde ubi reſinxerit, fornaci, in quo panis jam coctus eſt, immittitur, & refrigerare modice permittitur: poſtea eximitur, humectaturque oleo olivarum, & fiſtili inditur, atque per deſcendum oleum extillatur. * Valet ad ulcera putrida fordidaque curanda, eorumque tumores diſcutiendos, & dolores leniendos. *Andernacus.*

Oleum Talci, aliter.

Ex Talco rite & artiſcioſe calcinato elicitur anima cum aceto diſtillato: hæc ipla reſolvitur in oleum præcioſum, humido in loco collocatum. *Quercetanus.*

Oleum Calcinum.

Calx integra oleo communi reſtinguatur, alembico vitro diſtilletur, & manabit oleum. * Ad oſſa corrupta valet. *Sylvius.*

Idem, aliter.

Calcis vivæ fruſtum integrum inſundatur in oleo communi, donec calx in pulverem reducat: tum diſtilletur in alembico vitro, & emanabit oleum calcinum. *Leonardus de Pradapalia.*

Oleum de lateribus.

R. Laterem aut tegulam ruſſam antiquiſſimam, ex ruſſo luto ductam: eam confringe in fruſta mediocria, & in prunis urito, donec tota excanduerint: deinde e prunis exempta fragmenta reſtinguito in oleo claro veteri, & dimittito quouſque oleo impleverint: poſtea oleo exempta in tenuiſſimum pulverem contrundito, atque in retortam aut cucurbitam vitream indito, & ſecundum artem luto chymiſtico juncturas vitrorum claudito, & lubtus accenſis prunis oleum elcito, & elcitur reponito. * Convenit omnibus morbis frigidis. Eſt enim calidum penetrativum, reſolutivum: mollit dura, & diſcutit tumida: opitulatur qui patiuntur epilepſiam, vertiginem, obliſionem, paralyſim, ſpaſmum, dolorem dorſi, genuum, podagram, vel alios juncturarum & nervorum morbos: medetur ſpleni, veſicæ, & renibus. *Meſues.*

Oleum cryſtallorum.

Cryſtalli ſubtiliſſime conteruntur, & vel equali nitrî, vel duplo ſulphuris pondere commixti in calcem aduruntur: hæc deinde ex aqua pluſiali ſtillatitia lavatur aliquoties: ruſusque ſiccatur: poſtea ſpiritu vini perſunditur, maceraturque: tum extillatur ruſus, & quod in fundo remanet, iterum calcinatur, lavatur, diſtillaturque toties, donec in vino eliqueſcat nix inſtar: tandem in coquendo ſal provenit, quod in loco humido reſolvitur in liquorem. * Hujus drachma dimidia potui aſſumpta, ſingulare eſt remedium ad re-

num & veſicæ calculos atterendos, comminendos, expellendosque, & urinam promovendam. Atque ad hunc modum oleum ex omnibus gemmis paratur. Ex Sarſa quidem & Hemacite ad ſanguinis profluvia: ex Sapphyro, ad ſulamiam, peſtilentiam, carbunculum, cordis palitationem: ex granatis autem, ad tremorem ejus, ſpatumque ſanguinis. *Andernacus.*

Oleum è lapide Pyrite.

Lapidem Pyritem, ubi prunis incanduerit, in oleum vetus proſiciunt, idque quinq; aut ſex vicibus repetunt: inde lapidem optime tritum, vitro vaſe diſtillant, & ubi manare liquor ceſſaverit, fæces conterunt, illisque euctum liquorem ſuperfundunt, mox diſtillant: & quò ſæpius id effecerint, eo efficacior redditur qui elcitur humor, ad oſſum oculis caliginem, & ſuſſitionem admodum laudatus: ſed non imprudenter adhibendus eſt, cum ſit vehemens, & oleum oculis inimicum habeatur. *Hieron. Rubens.*

C DE OLEIS EX ANIMALIBUS, & eorundem partibus.

Oleum ex ſanguine humano, & cervino.

Sanguinis hominis ſani & juvenculi, vel cervi jam capti dum adhuc calet, ampullæ incurvatæ inditur, & igne ex cineribus urgetur, quoad omnis extillare aqua: deinde ampulla refrigerare ſinitur, lutoque obducta, in arenam locatur, & alio vaſe quod excipit appoſito, ignis augetur, donec oleum emanare deſierit: hoc poſtea in aqua calida corrigitur macerando, ſeparandoque. Sal quod inter diſtillandum lateribus vaſis adhæreſcit, cum oleo abluitur, & vitro conditur. Alii ſanguinem pellicano, quod appellant, inſundunt, & in balneo digerunt, dum tertia pars vaſis adimpleatur: deinde ex eodem balneo aquam à ſubjecta materia abſtrahunt: poſtea ſedimentum ex ampulla incurvata diſtillant novies. * Oleum ſanguinis humani, ad comitalem morbum, alioſque infinitos humani corporis affectus abigendos efficac. Oleum verò ſanguinis cervini, ſingulare in podagra diſcutienda eſt remedium. *Andernacus.*

Oleum ex oſſibus humanis.

Ex oſſibus magnis mortuorum hominum, excidantur fruſtata: ſine, ut excideſcant in igne: ignita pone in caſſula aut olla, in qua ſit oleum comune antiquiſſimum, & ea extingue: & quamprimùm injeceris fruſtum in ollam olei, mox illico operculo claudere, ut vidimus in oleo Philoſophorum. Hæc oſſa aliquot horis imbibita contunde per ſe (abſque illo oleo quod ſuperſuit in olla) & pone in cornutam, & diſtilla ut oleum Philoſophorum: ſerva, ac utere. * Res magna eſt ad omnes dolores juncturarum. *Enonymus.*

Oleum ex maxillis equorum.

Maxille equorum in pulverem rediguntur: in aqua modice humectatur, & igne luculento urgetur eo uſque, donec oleum craſſum & fetidum effluat. Hoc aqua calida perſunditur, & ex cinere aliquoties extillatur: * peculiare in doloribus

podagricis sedandis remedium. *Andernacus.*

Oleum ex cornubus cervinis.

Cornua in mense Augusto collecta, lima in scobes rediguntur, coquunturque ex aqua, quod satis est: deinde per balneum aqua detrahatur: postea illi eximuntur, laterumq; frustulis adjectis ampullæ incurvatae induntur, & ex arena oleum clarissimum evocatur, quod singulari artificio colligitur. *Andernacus.*

Essentia cornu cervini, monocerotis, ossium de corde cervi, & Eboris.

Ossa vel comburantur, vel decoquantur cum vehiculis convenientibus, ut ex ipsis tandem elici possit purior essentia cum vini spiritu: quod fiet eadem methedo, qua Cranium humanum, suo loco, præparandum esse scripsimus. Igitur sic extrahes essentiam ex osse cordis cervi, quod hominis eor quodam substantiæ similitudine roborat, & ad cardiacam affectionem, syncopenq; in primis utile est. In eo differt ejus præparatio à superioribus, quod cum alcoholisato Chelidonie spiritu fiat, tanquam cum proprio menstruo. Pro illo osse in eodem usus cornu cervi substituitur, ejus essentia cum Hypericonis alcoole extracta, infantulis, lumbricis laborantibus exhibetur. Cornu Monocerotis, omnium præstantissimum, eodem modo præparabis: tuetur enim eor & omnem veneni vim obtundit: pestilentibusque morbis confert. Proprium ipsius menstruum est alcohol Melissæ. Ebur etiam sic præparatur, cujus vires sunt, cordis robur tueri, & conceptionem juvare. *Quercianus.*

Oleum ex calvaria humana.

Calvaria in pulverem cõtunditur: is vino stillatitio, vel aqua betonica irrigatur paululum: deinde vasi fictili vitreato imponitur, quemadmodum supra de lignis stillandis diximus: & per descensum super aquam præonæ, quæ subiecto vasi infunditur, oleum extillatur. hoc postea in fimo digeritur, corrigiturq; & per cineres calidos rursus evocatur, dum clarû fiat. * Peculiare ad merbum comitale n auxilium. *Andernacus.*

Oleum Cranii humani.

Elimantur primo tria aut quatuor ossa cranii, aut conterantur ferreo pistillo, cum difficile admodum terantur, & in recurva incurbata ponantur, sexq; diebus fimo equino aut balneo calenxis aquæ obstruantur, deinde per retortam, igne primum mediocri, mox vehementi. Oleum post aquam exit, colore quidem aureo, sed tetra odore: quod doloribus etiam ventris, coli præterea, maxime laudatur. *Rubeus.*

Essentia Cranii humani.

Rasuram Cranii hominis non humati, cui affunde spiritum vini salviati, ut supernatet sex digitos, digerantur simul in balneo per dies quatuordecim, vase clauso, deinde destillentur per retortam, dando ignem per gradus, more aquæ stigæ, rursus infunde distillationem capiti mortuo prius contuso, putrescant per dies octo, & de-

stillentur, ut prius, idq; ter facias. Demum circulentur omnia simul per aliquot dies, separatoque tuo salviato menstruo, in fundo remanebit craniæ essentia, coaguli instar: cujus exhibeas ʒ ss. cum aqua florum tilia in paroxysmo, & ante paroxysmum epilepticum. *Quercianus.*

Essentia Cranii hominis, aliter.

Rasuram non humati craniæ: decoque cum melissæ spiritu, & betonica decocto, effunde seortim aquam, iterumq; novam affunde, donec nulla vis craniæ amplius remaneat. Tum aquas omnes in Baln. M. evapora. Remanet in fundo coagulum, quod iterum resolve, evapora, & coagula, tantisper dum igne lentissimo materia in fundo remanens, sublimari possit. Hoc sublimatum multum confert epilepticis, & alvum sine perturbatione (quamvis copiose) movet. *Idem.*

Tinctura Mumie sicca.

R. Mumie electæ, contusæ, & in frustula dissectæ Tʒ j.

Spiritus vini alcoholisati, Terebinthinati clari menstrui ana ut supernatet 4. digitos.

Indantur omnia convenienti matratio hermetice clauso, & putrescant in calore primi gradus per quindecim dies, donec menstruum initar rubinitigatur: separabis per balneum menstruum, quod reservabis ad eodem usus, & in fundo remanebit tibi mumia sicca vera tinctura, quam circulare poteris, si voles, cum vini spiritu per aliquot dies, & hac ratione purior ex ipsa mumia essentiam elicies: quæ lummo opere conducit ad curationem omniū venenorum per se: aut si cum theriaca permisceatur, in peste præstantissimum est remedium, quod satis laudari non potest. A corruptione omnia corpora tuetur: comode etiam ad curationem phthisis, & Asthmae exhibitur, si cum conservâ heleni, & violatum permisceatur: prodest etiam pluribus aliis affectibus. Facet vero quæ remanent, ad sedandos dolores proptius in unguentis apponuntur. *Quercianus.*

Tinctura Mumie liquida.

R. Mumie liquidæ puræ & electæ, Alcoholis vini ana Tʒ j.

Mixtis optimè, & vitro inditis, digerantur in fimo calenti, aut Bal. M. per duodecim dies, post distillantur, ut decet, reiterata bis distillatione: rursus digerantur per xx. dies, & distillantur tertia vice, relinquatur deinde vas in calore Balnei, aut fimi, donec binæ essentia percipiantur, una aurei coloris, & albi altera. Hæ essentia elegantur, circulenturq; cum simili menstruo, in pellicano per plures dies, separando semper feces, & impurum à subtili & puro, reiteratis digestionibus, & rectificationibus, præstantissimum medicamentum fiet. Hujus exhibetur ʒ j, singulis mensibus in plenilunio Epilepticis. Morbum enim mitigat, & pellit, estq; illius proprium alexipharmacum: sanguinem quoque purificat. *Idem.*

Tinctura Mumie recentis.

Mumiam autem recentem, & electam scinde, per minima quantum fieri poteris: indatur ma-

tratio oblongo collo, affundendo menstruum olivarum: putrefac omnia per mensem integrum, vase clauso hermetice, ut fiat solutio. Deinde aperto vase, transfunde materiam cucurbitæ vitreæ, quam collocabis in Baln. M. ut vase aperto exhalet Mercurius, quod fit cum incredibili fœtore: sic remaneat, donec nullus exeat fœtor, & Mumiâ tota dissoluta sit. Solutione infunde in aliud vas, quod superest, digeratur denuo in Baln. M. donec prodeat in oleum crallum, & fuscum instar syrupi. Quo factò, circula bis omnia cum vini spiritu optimo in Baln. M. per xx. dies: separato tandem spiritu, remanebit in fundo rubicundum & odoriferum oleum, omnes Balsami naturalis habens proprietates: quodq; venenatis omnibus, & pestilentibus affectibus valde conducit. Cape hujus sic præparatæ Mumiæ ʒ ij. vini alcoolis optimi lb j. Circulentur in vase circulatorio per mensem integrum: Menstruum destilletur per alembicum: denuo digerantur in vase hermetice clauso, atq; ut supra quater reitera, donec sui corporis naturam omnimodò materia prædicta amittat, & in tincturâ prodeat: quæ quidem tanta potest facultate vivificare, ut nulla sit particula, quam ipsa non penetret, nullum ulcus, nullave corruptio: quam non curet, si ipsius exhibeas bis quotidie per aliquod tempus grana quatuor, aut quinque cum decocto convenienti. *Idem.*

Oleum ex stercore humano.

R. Stercoris puerorum, vel hominis rubei, q. s. Distilla bis in alembico vitreo, & oleum emanabit: quod reponet. * Curat cancerum, & mortificat fistulam: confert alopecia, & c. *Euonymus.*

Oleum ex stercore humano, aliud.

Oleum, quod post stercoreis stillatitiam aquam ab organo emanare solet, carcinomata, sinus, aliæque ulcera, quæ Græcis cacoethe dicuntur, etiam valentius sanat. *Matthiolus.*

Oleum ex taxo.

R. Taxum, cui corium detrahe, abscissoq; capite & pedibus, & rejectis interioribus, in ollam inferius perforatam pone: quam alteri ollæ impones. Ollam inferiorem in terram abscondas, & altera imposita olla, utramque optime claude in commistura, ne quid transpireat: facies etiam parte superiore ollæ superioris. Quo factò, ignis fiat ex carbonibus circumcirca, ita ut pinguedo omnis ex superiori olla in inferiorem distillet: ubi totum distillat, quod conjecturare licet, * ad membra contracta ex nervorum retractione valet. *Gesnerus ex libro Germanico.*

Oleum de ranis.

Ranas virides in arboribus, vellâquis puris degentes in vas fictile vitro illitum, multisq; exiguis in fundo foraminibus pertusum, conjicito: earumq; ora butyro impleto: vas, ne quid exhalet, luto diligenter oblinito, & cooperito: cui alterum effossa terra conclusum supponito, igne in ambitu ad distillandum accendito: oleum seu liquorem illum stillatitium colligito: & cum pulvere ranarum viridium, si vis, ad linimentum co-

A ficiendum misceto. * Cancerum absomit. *Antony. Chalmers.*

Essentia Viperarum.

Menſe Junio cape quatuor aut ſex vipers, ex quibus & caudam, & caput abjicies, cutem interſtinâq; detrahes: carnem verò minutim præciſam, in das cucurbitæ vitreæ, per tres aut quatuor dies, ut in calore Balnei vaporosi, vel ſumi calidiſſimi ſudorem ipſarum pellas: (cave tamen, ne ſumi hujus aereni è viperarū exhalatu vitiatum, & venenolum inſpires.) Quo factò, ſuperfunde ſpiritus vini alcoolisati, & terebinthinati ſolutivi ana ut ſupernatet octo digitis: digerātus vaſe oculoſo hermetice in Baln. M. vel ſumo calidiſſimo xij. dierum ſpatio, donec tota caro viperarum diſſolvatur in prædicto menſtruo: abjectis ſæcibus, ſeparetur menſtrum in calore Baln. & fiet coagululum, cui denuo affunde ſpiritus vini Caryophyllatum: fac circulentur in pellicano x. dierū ſpatio: & ſeparato menſtruo, remanebit caro viperarum optime præparata, ac eſſentiſſicata, cui miſce ſubblandum ignem, olei anethini, & cinnamoini ana ʒ j. ſ. eſſentiæ croci, & margaritarum ana ʒ j. cum mucagine gummi tragacanthi ſinge pilulas: vel ſi vis, cum pane trititio arido, & trito, more veterum paſtillos. Hujus medicamenti exhibetur ʒ j. ad lepram, peſte & ad omnes venenatos affectus. Ex viperarum cute, aut etiam ſerpentum ſpoliis exſiccatis, & præparatis ſecundum artem, pulvis vulneribus ſerpentum, & beſtiarum virulentarum appoſitus multum confert. Item vulneribus cancroſis, & malignis curantur. *Quercetanus.*

Oleum Scorpionum.

R. Olei antiqui quantum ſufficit.

Pone in eo de ſcorpionibus, menſe Julio collectis quot habere poteris, quibus adjuuge

Diptami albi, Abſinthii, Beticæ, Verbenæ, Rorismarini ana quantum ſufficit.

Stent omnia per plures dies ſimul in infuſione: poſtea in alembico diſtilla, & diſtillatum ſerva. *Gesnerus.*

Oleum Caſtorei.

Caſtoreum in aceto diſſolvitur, aut ex vino ſtillatitio maceratur, & igne lento oleum extillatur: hoc poſtea ex aceto corrigitur. Inter diſtillandum interdum materia operculo adhæreſcere ſolet, capitur inſtar: hæc carbone candente admoto, liquatur. * Egregium eſt oleum ad membra reſoluta, & ea quæ alimentum non ſentiunt: Venerem excitat: colicos dolores ſedat: uteri ſtrangulatum diſcutit: partes naturales roborat. *Andernacus ex Euonymo.*

Essentia Moſchi, Zibetæ, & Caſtorei.

Ex Moſcho, qui languidas partes firmat & roborat, lipothymiamque & vires reſolutas ſarcit, extrahitur præcioſa quædam eſſentia cū vini ſpiritu terebinthinato, tanquam cum proprio ſuo diſſolutivo. Sic ex Zibetæ, Caſtorei quoq; eſſentiam extrahes eadem ratione: cujus guttula, tremori, convulſioni, & omnibus nervorum vi-

tiis, summa cum utilitate exhibetur, cum decocto florum anthos, salvia & betonica. Et foris apponitur in convulsione, præsertim si fiat non ex inanitione, sed plenitudine, & quando, quæ in nervis continentur præter naturam, evacuari oportet. * Cum aqua pulegii mentes movet, partus & secundas ejicit: opumque alias moruse-rum emendat. *Quercetanus.*

Oleum ex luteis ovorum.

Lutea ovorum centum prius cocta injice in cucurbitam: subijce ignem per gradus. Primum aqua exibat, post oleum flavescens aquæ supernatans, postremo oleum crassiusculum. Aqua maculis omnibus prodest: olea autem doloribus sedandis conferunt. *Idem.*

De oleis pinguedinum & axungiarum.

Ex animalium omnium axungis Chymiatrî olea extrahunt per alembicum æneum igne lentissimo, in quibus major reperitur vis attenuandi, resolvendi, & leniendi, quam in solis axungis non præparatis, quod videlicet subtilium & tenuium partium magis reddantur. Sic extrahuntur olea ex axungis Hominis, Taxi, Ursi, Vulpis, Cervi, Cati, Anguillæ, Capi, Gallinæ, Anseris, Anatis, Vituli, Porci, & ex omnibus medullis, quæ omnia resolvunt, leniunt & multis affectibus curandis profunt. Ex Butyro eodem modo extrahitur oleum valde anodynum ad eosdem usus & dolores omnes sedandos. *Quercetanus.*

Oleum butyri & lardi.

Butyrum prius in vino albo liquefactum injiciatur in alembicum, subijciaturque ignis mediocris. Destillabit oleum valde anodynum. Ex Tbj. habebis ℥x. Sic facies lardi, & axungiarum omnium. *Quercetanus.*

Oleum Butyri.

Butyrum destillatur majorē tenuitatem acquirit ac penetrationē, qua expectorare humores, pulmonemque expedire, & coquere etiā cruda possit. Destillatur autem cucurbita retorta, cum parum possit ascendere: faciliusque, ascendit, cum aliis rebus jungitur, ut ii faciunt, qui nimia macie extenuati pinguescere student. Accipiunt enim butyri recentis Tbj. anatis & capi carnem, quæ in Tbj. xix. aquæ ad dimidias decocta fuerit, unā cum ipso jure, in quo albilissimi panis medulla infunditur, modicoque sacchari adjecto, vitreis organis aquam eliciunt: plerique plura addunt, ut res magis minusve postulat. Ipsæ etiam mulieres stillatio butyro faciem, manus, pectusque inungunt, ut ne rugis contrahant, cutemque emolliant: tamen ipsæ quoque oryzam in pedum vitulorum jure decoctam, panisque micam lacti infusam, ovorumque candida cum corticibus, & hujusce generis nonnulla adjungunt, simulque destillant, ut juvenutis speciem mentiantur. Plurimum autem stillatitius butyri liquor venenis, præsertim erodentibus adversari creditur, quod ob tenuitatem penetret, facileque cum veneno miscetur, & ejus acrimoniam, ac malignitatem, motumque ob pinguedinem, atque unctuositatem

A compescere possit. * Ad nervorum ulcera, & vulnera utiliter etiam adhibetur. *Rubens.*

Oleum mellis.

Mel cum favis vasi fictili imponitur, & in fimo equi calido maceratur, dum cera à melle separata supernatet: qua ablata, mellis filices minutissimæ permiscuntur, & ampullæ induntur, distillanturque primum aqua acerrima, deinde oleum. * Singulare est ad podagricos dolores sedandos, vulneraque curanda, remedium. *Andernacus.*

Oleum & aqua mellis.

Ex melle in vitreum alembicum imposito aqua eximiam primum elicit per Baln. M. post capiti mortuo, aut fixibus relictis, arenam vel filices calcinatos addes, ne regurgitet materia, quam per retortam vitream pelles, subijciendo ignem per gradus: ita destillabit oleum pellucidum & flavescens simul cum oleo crasso, & impuro. Omnia digerantur per quatuor aut quinque dies: post rursus destillentur per alembicum intra arenam, manabitque oleum purum, & rubicundum aquæ suæ supernatans. Hæc aqua acidissima est propè ad instar aceti distillati: & plurimum adversus gangrænam conducit. Oleum autem, quod instar aquæ vitæ ardet, vires habet admirandas, præsertim si per dies aliquot circuletur cum vini spiritu. Separato enim illo postea, remanet oleum dulce & gratissimi saporis, vulneribus scopetariis, & phagedænicis ulceribus plurimum conducens. *Quercetanus.*

Aliud oleum mellis præstantissimum.

R. Mellis à sua cera non separati Tbj.

Tartari in pulverem redacti Tbj.

Putrescant simul in fimo quindecim dierum spacio, & destillentur per retortam. Emanabit primum aqua candida, tum flavescens. Hanc rede capiti mortuo, & putrescant rursus per quindecim dies. Post depelle iterum per retortam, idque ter facito: ac tum oleum mellis præstantissimum consequeris. *Idem.*

Oleum cera.

Ceræ novæ odoratæ, in sartagine liquata, permisceatur arenæ à pulveribus repurgatæ quod satis est: ubi refluxerit, ampullæ erectæ imponitur, & igne primum lento, postea auctiore urgetur dum nihil effluit. * Præstantissimum est oleum, ad dolores præsertim podagricos sedandos, vulnera ulceraque curanda. Ex gummi elemi, eodem modo quo ex cera oleum preciosissimum elicatur. Similiter etiam ex pinguedinibus animalium olea parantur. *Andernacus ex Eponymo.*

Oleum cera, aliter.

Ceræ oleum ad resolvendum, & attenuandum conducit: scirrhusis, frigidisque omnibus affectibus confert. Debet prius liquari ad ignem, donec nullo amplius crepitus emittat, antequam vasi imponatur. Si ad singulas Tbj. addideris saluginis terræ prius exiccatae Tbj. s. extrahes prima vice oleum candidum aquæ supernatans. *Quercetanus.*

Aliter.

Liquefiat ad ignem cera, & decoquatur cum vino ad

no ad consumptionem ipsius: idque tandiu, donec nullo crepitu amplius edat. Hujus sic preparata

R. Cerae T^b j.

Aluminis calcinati T^b β.

Salviae M. j.

Injiciantur omnia in alembicum cupreum, cui receptaculum sit subjectum, & destillentur igne mediocri. Prodiit primo crassiusculum oleum, quod rursus destillandum est, ut antea, idq; iterandum: atq; ita fit oleum Cerae præstantissimum ad omnes nervorum affectus. Eodem modo ex resina, & pice oleum conficitur. *Quercetanus.*

Aliter.

Eliquata cera in aquam communem projiciatur: idq; ad octo aut decem vices repetatur, manibus semper agitando, macerandoq;: inde retorta cucurbita, absque cineribus lento igne eliciatur oleum: quod cum primo exeat butyri modo, quinques, sexve est repetenda destillatio, dum oleum exeat, quod non concrevit, nec coagitur: atq; id signum perfecti olei, repetitis destil-

lationibus expectandum est. Confert doloribus stomachi, & præcordiorum, tussi, humoribus crassioribus è pectore expurgandis, vulneribus quoq; cruentis, & partium nervolarum optime conducit. Sunt qui, ubi mel ac cera diligenter ex apibus expressa sunt, apes siccant, & cum cera mixcent, oleumq; destillatione eliciunt, podagricis utile. Ut tamen oleum è cera efficacius ad ulcera habeatur, pleriq; eliquatam ceram, vino albo generoso septies, octiesq; extinguunt: nam magis vinum extenuat, & ad partium separationem conducit, eodemq;, uti supra dictum est, modo oleum destillant. Ceram alii eadem ratione eliquatam, in urinam conjiciunt, laterumq; pulverem addunt, ac recurva cucurbita, optime stipatis rimis, destillant, moderato primum igne, mox auctiore, vulneribusq; magno successu imponunt, præsertim ubi ter repetita fuerit destillatio, singula destillatione, quod manat oleum, seorsim asservantes. Alii ad ceram adjungunt thus, myrrham, & aloem, æquis portionibus, & oleum eliciunt ad ulcera, ac vulnera optimum. *Rubem.*

DE BALSAMIS, Sectio XIX.

Balsamum artificiale.

R. Terebinthinæ finissimæ T^b j.

Olei laurini ℥ iv.

Galbani ℥ iij β.

Gummi Arabici ℥ iv.

Thuris, Myrrhæ, Gummi hederæ,

Ligni aloes ana ℥ iij.

Galangæ, Caryophyllorum,

Consolidæ minoris, Nucis moschatæ,

Cinnamomi, Zedoariæ, Zingiberis,

Distamni albi ana ℥ j.

Moichi, Ambræ ana ℥ j.

Contundantur omnia simul, & retortæ imponantur, quibus adde

Aquæ vitæ optimæ T^b vj.

In aqua vitæ madefiat pannus, qui accensus imponatur retortæ, ut aqua ardeat, commiscendo materiam, sicq; relinquatur omnia in infusione novē diebus, ac tandem in cineribus fiat destillatio: ita destillabit aqua candida, una cum oleo, semper procedendo cum igne lento, donec colorem olei mutatum animadverteris ad nigredinem quandam. Quo viso mutetur recipiens, & ad auctorem igne destillatio perficiatur. Finita destillatione, aqua ab oleo separanda, & singula seorsim servanda: id quod etiam de prima aqua est intelligendum. Aqua prima candida, vocatur aqua balsami: & oleum primum separatum, dicitur oleum balsami. Secunda aqua nigrescens, vocatur mater balsami: liquor vero separatus ab aqua nigra, est id, quod balsamum artificiosum vocant: quod cum preciosissimum, est diligenter custodiendum. * Prima aqua clarificat oculos, & visum conservat. Facies lota ea aqua, reddit eam pulchram, & conservat juven-

tutem, calculos renum rumpit, urinam propter carnositatem impeditam, movet: omnis generis vulnera partium qualiumcunq; sanat mirabiliter, si ea laventur & plumaceoli in eadem madefiant & imponantur. Hæcticis, catarrhosis, tussientibus subvenit: dolorem ischiadicum aufert subito fomento. Altera aqua, mater balsami dicta, scabiem sanat facillime: idem facit in tineæ, lepræ, & omnibus ulceribus, modo sine corrosione sint. Oleum balsami infinitis morbis succurrit, imprimis capitis vulneribus cum ossium læsione, & membranarum, idoneum est. Mirabiliter pleuriticis prodest, si cum aqua bibatur ℥ j. pro vice. Balsamum vero ipsum, miraculum est hujus mundi. Dolorē illorum, pondere duarum drachmarum sumtum, subito levat, tussim, catarrho, capitis refrigerationi & stomachi, vulneribus capitis, semel in die peruncto toto capite, prodest: penetrat enim facile etiam ad partes longius remotas. Tumores corporis omnes dissolvit. Quartanam curat, unctione totius corporis, ita ut nulla pars intacta relinquitur. Infirmittates omnes tum calidas, tum frigidas, proprietate quadam occulta sanat. *Fioravanti.*

Balsamum artificiale aliud.

R. Resinæ Terebinthinæ, Abiegnæ ana T^b j.

Thuris albi, Laudani ana ℥ vj.

Nardi Indicæ ℥ iij.

Rad. Valerianæ, rad. Iridis, rad. Aconi,

Rad. Afari, Cyperi ana ℥ j.

Masticis, Galangæ, Caryophyllorum,

Cassie odoratæ, Zedoariæ ana ℥ vj.

Nucis moschatæ ℥ iv.

Macis ℥ j.

Agallochi ℥ iij.

Lacrymæ, oleæ Æthiopice ℥ vj.

Aloës hepaticæ, Myrrhæ ana ʒ j β.
Castorei ʒ x.
Olium cariotarum, Styracis calamitæ,
Laseris odorati ana ʒ j.
Lacrymæ sang. draconis ʒ j β.
Florum Lavendulæ ʒ iv.

Olei glandis unguentariæ ʒ vi.

Arida in pulverem teruntur, liquoribusq; miscen-
tur, & diligentissime vi ignis commensurati di-
stillantur. Primum aqua clarissima effluit, admo-
dum subtilis, quæ igni admota, admirabili quodā
modo flagrat, atq; balsami aqua vocatur: mox
oleum coloris aurei emanat, quod balsamū ap-
pellant: deinde profluit, ruffo colore prædium.

* Aqua quæ prius extillavit, hausta, ventriculi im-
becillitatem mirifice juvat: nam tum pituita, tum
flatus valenter consumit: quia verò acerrima ex-
istit, sola per se dari nequit, nisi ex vino, aut iuseu-
lo aliquo. Liquor qui secundò distillavit, cæteris
præfertur: nervorum vulneribus, articulorū cru-
ciatibus, convulsis, resolutis, comitialibusq; mi-
rabili modo succurrit. Oleū postremò hæc omnia
similiter præstat, sed imbecillius. *Andernacius.*

Balsamum artificiale aliud.

R. Terebinthinæ Tb xij, cum aqua ardente
rectificata: & excipiat illud oleum, quod per
balneum ascendit, clarissimum, tenuissimum, &
levissimum.

R. Huius olei Tb j, ʒ iij.

Florum Borraginis, Rosarum,
Buglossæ, Stæchados, Spicæ,
Rorismarini, Lavendulæ,
Chamomillæ ana P j.
Sem. Fœniculi, Anisi, sem. Basiliconis,
Sem. Pæoniæ ana ʒ β.
Rad. Angelicæ, Enulæ, Phu, Ireos,
Acori veri, Dictamni, Glycyrrhizæ,
Rad. Pæoniæ, Spicæ Ind. ana ʒ j.
Corticis Citri, Arantiorum ana ʒ ij.
Salvix, Majoranæ, Lavendulæ,
Rorismarini, Hyssopi, Menthæ, Beronicæ,
Fol. Lauri ana P j.

Hæc omnia contendantur, & incidantur secun-
dum artem: propiciantur in bociam vitream per-
luratam, aut bociam cupream, unā cum distilla-
to jam terebinthinæ oleo: hisq; omnibus affun-
de aquam anisi aut caryophyllorum, aut postre-
mam illam in cinnamomi distillatione, ita ut re-
pleatur quasi bociā. Deinde huic capitellum im-
pone, & iuncturam luto obline. Tum excitato
igne fiat distillatio eo modo, quo anisum, aut
aqua cinnamomi, transeunte canali per aquam,
distillatur. Quo factò, hoc est, ubi aqua ascende-
rit, auferantur feces barbarum, florum, & radi-
cum: & denuò in bociam immittantur styracis li-
quidæ ʒ iij. eiq; affunde, quidquid proxima di-
stillatione extraxeris: & rursus distilletur ut
prius. Quod si aqua prioris distillationis in quan-
titate fuerit imminuta, plus erit affundendum.
Ubi jam secundò ita distillatio fuerit peracta,
bociā rursus mundeat, & imponantur

A Styracis calamitæ,
Myrrhæ ana ʒ ij.
Laccæ, Succini albi,
Masticis, Thuris, Allicæ dulcis ana ʒ j β.

Quibus pulverizatis, & impositis, affundatur jam
distillatum oleum & aqua. Si non sufficiant, adde
aquam, ut supra, donec satis videbitur, & fiat di-
stillatio, ut supra de herbis dictum. Quo factò,
auferantur quæ in bociæ fundo fuerint, & sequen-
tia in locū reponantur. Notandū tamen hoc obi-
ter, quod nonnulli styracem liquidam simul cum
gunimis jam dictis commiscant, ut peculiari di-
stillatione non sit opus. Sunt autem hæc species:

R. Zingiberis, Zedoariæ, Galangæ ana ʒ ij.

Rhabbarbari ʒ β.

Gentianæ, Cubebarum ana ʒ j β.

Croci ʒ β.

Cinnamomi ʒ j.

Nucis moschatæ, Macis,

Caryophyllorum ana ʒ vj.

Calami odorati ʒ β.

Pulverizentur, & cum vitæ imponantur, unā cū
oleo & aqua postremæ separationis, & distillen-
tur ut prima vice. Quo sic peractò, separa oleum
ab aqua, & serva oleum balsami in vitro. * Vini
habet confortandi omnes nervos & exanguēs
partes, quales sunt stomachus, intestina, vesica,
uterus. Peculiariter stranguriæ admodū confert,
& calculosæ, si de eo octo vel decem guttæ, in
aqua filicis, aut vino bibantur. Omnes internas
D oppilationes aperit, leniat: præsentem tuetur
in itatu, qualibet septimana bis manē aliquot
guttæ in brodio sumptæ. *Joannes Mag.*

Balsamum magistrale.

R. Terebinthinæ Tb j. Olei veteris ʒ vj.

Olei laurini ʒ iv.

Cinnamomi, Spicæ nardi ʒ ij.

Tegularum recentium benè coctarum ʒ viij.
Tritis triturandis per alembicum distilla. * Urinā
movet, lapidem frangit, vermes enecat, aurium
tinnitui à flatu crasso, paralysi, spasmus cynico,
ischidi, gonagræ, podagræ, & cæterarum iunctu-
rarum doloribus prodest, potum aut inunctum:
sed parva ejus portio, aquæ affectui apta mista
bibatur. *Medici Florentini.*

Oleum balsami.

R. Myrrhæ, Aloës, Spicæ nardi,
Sanguinis draconis, Thuris, Mumix,
Opopanax, Carpobalsami, Bdellii,
Ammoniaci, Sarcocollæ, Croci, Masticis,
Gummi Arabici, Styracis liquidæ ana ʒ ij.
Ladani, Castorei ana ʒ ij β.
Moschi ʒ β.

Terebinthinæ ad pondus omnium.

Tritis conterendis, miscantur omnia, & alembi-
co distillantur secundum artem. * Eadem potest,
quæ præscriptum, & efficacius. *Petrus Aponensis.*

Aliud simile.

R. Rad. Angelicæ, Chamæleonis albi, Vales-
rianæ,
Chelidonii, Enulæ, Cichorii ana ʒ j β.

Herb.

Herb. Chelidonii, Melissæ, Adianthi,
Chamædryos, Majoranæ, Verbenæ,
Rorismarini, Salviæ, Chamæpityos, Menthæ,
Hyssopi, Storchados, Fol. Lauri ana P. j.
Flor. Verbalci, Hyperici, Centaurii min.
Violearum lutearum, Betonicæ, Chamomillæ,
Nardi Celticæ, Flor. Rosarum ana P. j.
Sem. Anisi, Ocymii, sem. Card. benedicti,
Sem. Pæoniæ ana 3 j.

Baccarum juniperi, Cort. Citri ana 3 β.
Omnia inciduntur, & mixta induntur ampullæ, B
maceranturq; ex olei & resina abiegna libra una,
3 iij. aquæ cinnamomi stillatitiæ Tβ iv. deinde
distillantur ut oleum & semine anisi: postea

R. Styracis liquidæ 3 iij.

Styracis calamitæ, Myrrhæ ana 3 ij.

Thuris, Masticeis, Lateris ana 3 j β.

Hæc liquore superiore stillatio perfunduntur,
urgenturq; ex ampulla. Tum

R. Rhabarbari 3 j.

Gentianæ 3 iv.

Zedoariæ, Galangæ ana 3 ij.

Cinnamomi 3 j.

Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana 3 vj.

Cubebarum 3 iv. Croci 3 β.

Hæc continentur, imponunturq; ampullæ mun-
datae, & oleo distillato permixta, iterū per oper-
culum evocantur, tandem separata aqua, oleum
reconditur vasi. * Dantur guttæ sex vel octo, ex
jure, manē aut vespert: in colicis, nephriticisque
doloribus cochlearis dimidii instar ex vino ge-
neroso, vel olei amygdalarum amararū vel dul-
cium recentis 3 iij. interdum vomitum mover:
qui si, admoto ovo collo sub mento, impedia-
tur, alvum aliquoties ducit: vertigine, nervorum
resolutione infestatis cochlear ex aquæ viræ se-
mencia, cum guttis aliquot liquoris chalcanthi-
ni exhibetur utiliter. humores namq; resolvit, &
per narum meatus expellit: membrum autem
resolutū balsamo perficitur: hinc si cutis exul-
ceretur, adipe taxi eam inungere prodest. In re-
num & vesicæ calculo guttæ octo aut decem ex
aqua raphani propinantur, dum æger in seflu fo-
vetur. *Andernacus.*

Balsamum Roma factum.

R. Terebinthinæ 3 β.

Olibani 3 vj.

Aloës succocitrini, Masticeis, Galangæ,

Cinnamomi, Croci, Nucis moschatæ,

Caryophyllorum, Cubebarum ana 3 j.

Gummi hederæ 3 ij.

Pulverizentur, & misceantur cum terebinthina,
exponantur in alembico vitro: & addantur

Caphuræ, Ambra griseæ ana 3 ij.

& destillantur lento igne. Prima aqua est alba &
clara, & vinum balsami: secunda crocea, & voca-
tur oleum: tertia magis crocea, & est balsamum
verum. *Enonymus.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ Tβ j.

Mellis puri Tβ β.

A Aquæ vitæ Tβ ij.
Ligni aloës triti, Sandalorum omnium,
Olibani, Gummi hederæ, Oslis de corde cervi,
Zedoariæ, Piperis longi ana 3 iij.
Gummi Arabici 3 j.
Nucis moschatæ, Galangæ, Cubebarum,
Cinnamomi, Carvi, Masticeis,
Caryophyllorum, Spicæ nardi,
Croci, Zingiberis ana 3 iij. 3 j.
Moschi fini, pondus denarii.

Destillantur, ut lento igne elicias primā aquam;
quæ clara est, ut aqua fontis: secunda erit ignita,
ut carbo: & tum auge ignem, & tertia elicitur ni-
gra. * Reviviscere & juvenescere facit. *Enonymus.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ abiegna 3 xvij.

Ceræ optimæ 3 vj.

Cinerum vitis 3 vj.

Ponantur singula in retortam lutatam, distillen-
tur in cineribus, donec nihil amplius sequatur.
C Ubi distillatio fuerit finita, videbis ceram circa
retortæ collum: & hoc ipsum signum est finitæ
distillationis. Quod si distillavit, servetur in vitro
diligentissimè clauso. * Juventutem conservat, si
quis bis in mense hoc oleo fuerit inunctus: om-
nia imposita à corruptione aut putredine custo-
dit. Vulnere qualiacunque, ter quaterq; eo illita
sanat. Cui urina fuerit retenta, drachmæ duæ da-
tæ per os, urinam provocant: & simili modo da-
tur contra vermes, puncturas lateris, tussim, ca-
tarthū, febres pestilentes, & similia. *Fioravanti.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ 3 iv.

Thuris 3 β.

Ligni aloës,

Masticeis, Caryophyllorum, Galangæ, Cinna-
momi,

Zedoariæ, Nucis moschatæ, Cubebarū ana 3 ij.

Gummi elemi 3 j β.

E Misce, & distilla secundum artem. * Lepram cu-
rat intrā & extrā sumptum: & multos alios mor-
bos incurabiles, ut cancerum & fistulas, &c. *Enony-
mus à quodam empirico.*

Balsamum aliud.

R. Terebinthinæ Tβ ij.

Myrrhæ, Castorei, Masticeis ana 3 iij.

Olibani, Aloës succocitrini ana 3 iv.

Rad. Consolidæ minor. 3 j.

F Tormentillæ, Gummi hederæ, Nucis Indicæ,

Zedoariæ ana 3 β.

Cubebarum 3 j.

Macerentur ad ignem lentum per biduum: de-
inde distillantur. * Vulnere curat, cum linteo im-
positum, febres, ventriculum infra costas tumen-
tem, asthmaticos, phthisicos, tumores. Contu-
siones sedat, spasmus & paralyfim ex frigore,
moribundos data gutta recreat. *Enonymus à qua-
dam Anglo.*

Balsamum aliud.

R. Galbani Tβ j.

Gummi hederæ ꝑ ij.
Minutim conterantur, & misceantur terendo simul, & mittantur in bociam vitreā cum suo alembico, & distillantur in balneo Mariæ: hoc distillatum commisce cum

Olei laurini ꝑ j.

Terebinthinæ Tß j.

Distillantur, & aqua ab oleo separetur. * Mirabilissimæ virtutis est in tremoribus, paralyti. Usus est, ut collocetur patiens paralyticus, contractiōnem, spasmus, & tremorem, relapsivus, & infundere de hoc oleo calido temperate in fundo umbilici sui: & videbis mirabilissimam operationem, potius divinam quā naturalem: & confert valde paralyti post colicam. *Euonymus, & Villanovanus.*

Balsamum aliud.

R. Ligni aloës ꝑ j.

Opopanax, Resinæ pineæ, Bdellii, Galbani,

Myrrhæ, Mastice, Sarcocollæ ana ꝑ ß.

Olei benedicti ꝑ j ß.

Ladani ꝑ j.

Carpobalsami, Xylobalsami, Opobalsami

ana ꝑ ß.

Olibani, Daphnelæi, Sanguinis drac.

Castorei, Spicæ nardi, Galangæ, Cubebarum,

Maceris, Cinnamomi, Cardamomi,

Melicetorum, Coriæ Citri ana ꝑ ß.

Olei terebinthinæ ad pondus omnium,

Olei veteris Tß j ß.

Fistulentur gummi subtiliter: deinde superinfunde tantum vini adusti, ut alia obruat, aut obtegat: postea ponatur in balneo Mariæ per triduum ad digerendum: post reliqua adde, pulverizanda pulverizentur: & addito oleo terebinthinæ, & oleo communis, iterum digerantur in balneo, vel fimo equino per dies quatuordecim: demum destillantur in cineribus igne lento, secundum artem. * Preciosissimum est ad paralyticum, & alia permulta. *Leonellus.*

Balsamum ad morbos diversos.

R. Vini albi optimi mensij ß.

Lactis recentis ꝑ iij.

Mellis,

Rad. Gentianæ ana ꝑ iij.

Astrucæ ꝑ ij.

Angelicæ ꝑ ij.

Baccarum Lauri ꝑ j ß.

Rutæ, Juniperi, Rosæ rubrarum ana M. j.

Enulæ campanæ ꝑ j.

Caryophyllorum, Cort. Citri,

Calami aromatici, Cinnamomi, Anisi,

Fœniculi, Mastice, Belzoini ana ꝑ ß.

Concilia & contrita macerentur in phiala vel phialis vitreis, lutatis, per dies 7. vel 8. loco calido. Deinde distillantur cum alembico lutato: cucurbitæ pars tertia aut amplius vacua sit. Distillantur in cineribus cribratis, lento igne: demum augeatur ignis. Puto tamen in alio vase seorsim & primo vinum & lac simul distillanda. Ex hac distillatione tres quoque liquores colligantur.

A * Valet contra venena, pestem, calculum, quartanam, quotidianam, ad sudorem movendum, &c. ad althma, & viscerum obstructiones, ad omnes phlegmaticos, ad epilepsiam quoque, & preservandum ab apoplexia. Pro conficienda theriaca non incommode substitui potest. *Gejnerus.*

Balsamum aliud.

R. Thuris, Mastice ana ꝑ ij.

Ligni aloës ꝑ j.

Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi,

Zedoariæ, Nucis moschatæ, Cubebarum

ana ꝑ vj.

Myrrhæ, Aloës, Ladani, Sarcocollæ,

Castorei ana ꝑ ß.

Baccarum Lauri, Nucleorum Pini ana ꝑ j.

Gummi elemi, Opopanax, Belzoini ana ꝑ ij.

Succi lvar, succi Herbarum paralyticæ ana ꝑ iij.

Terebinthinæ ad pondus omnium.

Exhibet primo aqua, secundum oleosum quid, tertio quasi mel. *Hollerius.*

Balsamum Mumie.

Pars humani corporis incisa, ex olivarum oleo per mensem digeri finitur: deinde ampullæ incurvatæ imponitur, separaturque: postea huius liquoris libra j.

Theriace optimæ ꝑ vj.

Moschi ꝑ j.

Misceantur, maceranturque diebus 30. atque tunc theriaca à mumia præstantissima provenit. * Huius uncia ex oleo amygdalarum feliciter datur iis, qui venenū hauserunt, aut peste correpti sunt, sic ut in lecto sudent: laterum inflammationibus, abscessibus, carbunculo, & similibus medetur: ad venena præcavenda, manē drachmæ unius pondere sumitur. *Andernacus ex Paracelso.*

Balsamum Christi.

R. Olei olivarum Tß j.

Vini nigerrimi Pontici Tß iij.

Distilla: deinde adde

E Hypericonis ꝑ vj.

Liquoris de mumia ꝑ iv.

Iterum distilla ad mensem, & serva. * Valet articulorum vulneribus. *Paracelsus.*

Balsamum ad vulnera.

R. Galbani, Ammoniæ,

Mastice, Myrrhæ,

Gummi elemi, Bdellii ana ꝑ ß.

Terebinthinæ ꝑ j ß. vel ꝑ ij.

Olei olivarum Tß ij.

F Viridis aris ꝑ ij ß.

Pulverizentur omnia, & imbibantur in aceto fortissimo per sex vel octo dies: post distillantur per alembicum, prima die per balneum Mariæ, post per arenam: & si vis fortius habere, & melioris saporis, tum adde subscripta, & fiat eo modo, quod supra.

R. Stryacis calamitæ, Gummi hederæ,

Spicæ nardi, Carabæ, Colophonæ,

Fragacanthæ, Serapini, Opopanax ana ꝑ ß.

Euphorbiæ ꝑ ß.

Viridis aris ꝑ iij.

Terebinthinæ

Terebinthinæ Tß j.

* Curat omnia vulnera antiqua in causa frigida & calida. Valet etiam contra ariditatem membrorum, & contractionem, si hoc fuerint inuncta. *Enonymus.*

Aliud.

R. Galbani ʒß.

Gummi hederæ ʒv.

Terito, & alembico distillato, & cum Tß j. sebesten commista denuo distillato. * Expertum est ad nervorum mollificationem, seu paralytin, & ipsorum contractionem, spasmodumve, morbum comitialem, vel epilepsiam, tremorē, omnemq; morbum frigidum: memoriam etiam auget, atque intellectum, si occiput, cervixq; somni tempore, ejus momento liniatur. *Fumanellus.*

Balsamum seu oleum benedictum.

R. Olei abietis.

Albuminis ovorū ad duritiē coctorū ana Tß j.

Resinæ pini ʒvj.

Gummi elemi ʒij.

Ponantur omnia simul in retorta perlutata, & fiat in cineribus distillatio, quæ horis triginta sex perficitur. * In vulneribus contusis, maxime capitis, valet. *Fallopianus.*

Aliud.

R. Terebinthinæ claræ Tß jß.

Ceræ flavæ Tß j.

Nucis moschata, Caryophyllorum ana ʒj.

Cineris communis ʒvj.

Ponantur simul in retortam lutatam, & fiat lento igne distillatio. Post distillationem ponatur in boccia cum capitulo & recipiente: cui; impone de lateribus tritis ʒiv. & rursus distilla: & habebis oleum coloris rubini. * Mirabile est in vulneribus nervorum: curat omnes catarrhos frigidos: prodest tussientibus pectori inunctum, &c. *Fallopianus.*

Aliud.

R. Terebinthinæ claræ Tß ij.

Olei lini Tß j.

Resinæ pini ʒvj.

Thuris, Myrrhæ, Aloës,

Masticis, Sarcocollæ ana ʒij.

Macis, Ligni aloës ana ʒij.

Croci ʒß.

Ponantur hæc omnia in retortam, distillentur primò lentissimo igne, & exhibit aqua clara: paulò post verò sequetur oleum rubicundum: tum augmenta ignem semper magis magisque intendendo ad finem distillationis. Quo factò, separa oleum ab aqua, & utrumq; seorsim serva. Aqua succedente tempore rubescit, & oleum acquirit rubini colorem. Oleum valet vulneribus, præcipuè verò partium nervosarum, ossium, venarū: citò enim & sine dolore consolidat. *Fallopianus.*

Aliud.

R. Terebinthinæ Tß j.

Thuris, Myrrhæ, Masticis, Sarcocollæ ana ʒj.

Aquæ vitæ ʒiix.

A Ponantur omnia in retortā lutatam, & distillantur in cineribus: & oleum ab aqua separa. * Curat & consolidat brevissimo tempore sine dolore omnia vulnera, præsertim capitis, claudendo eo vulnus, & in superficie imponendo, &c. *Idem Fallop.*

Aliud.

R. Terebinthinæ Tß j.

Euphorbiæ, Sulphuris ana ʒß.

Salis ʒj.

Olei Tß j.

B Coquantur per horas duas lento igni: colentur, & eo oleo calenti vulnus fovebis. * Vulnera glutinat. *Anton. Chalmerses.*

Balsamum pro vulneribus consolidandis.

R. Terebinthinæ Tß j.

Galbani,

Gummi elemi,

Gummi hederæ,

C Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒij.

Aloës, Xyloaloes,

Galangæ, Cinnamomi,

Caryophyllorum, Nucis moschata,

Cubebæ ana ʒj.

Aquæ vitæ ʒiij.

Simul per diem macerentur & noctem: postea bis distillantur: & oleum illud stillantium tanquam balsamum preciosum servabis. *Idem.*

Aliud.

D R. Terebinthinam & Vinum rubrum, sic æqualis utriusq; copia, bulliant: & nondum absumpto Vino effundantur in Aquam Cyclaminis, & priusq; laventur dum frigeant: hinc misce mediæ quantitati Vitellorum ovorum. * Efficax est in vulneribus. *Herninius.*

Balsamum arte factum, insigni vi excellens.

E R. Olei Terebinthinæ ea qua dixi arte extillati Tß iij.

Florum lavendulæ, majoranæ, Storchados,

Elatrium cordialium, Picæ,

Fohorum lauri, melissæ, hyperici,

Betonicæ, salvie, rutæ, mendæ,

Abstinthii Romani ana Mj.

Scordii, diſamni ana Mß.

Radicum Zedoariæ, Peucedani, Angelicæ,

Enulæ, Iridis, Pæoniæ utriusque,

Calami aromatici, Valerianæ, Struthii,

Seminis citri, ocymi ana ʒß.

Corticum citri, Cinnamomi, Galangæ,

Nucis moschata, Macis, Caryophylli ana ʒj.

Gentianæ, Rhabarbari, Cubebæ ana ʒiij.

Croci ʒij.

Styracis, Myrrhæ ana ʒiij.

Masticis, Thuris, Beniovini ana ʒj.

Camphoræ ʒij.

Moschi ʒj.

Primò cucurbitæ impone herbas, flores & oleum terebinthinæ, adde Spiritus vini ʒiv. digere ac stilla per balneum maris. Hinc in pice hunc liquo-

ri aromata, radices, semina & cortices, ac à digestionem, citra empyreuma, surrige arenoso igne. Ac huic liquori inde gummi præscripta ac lachrymas, iterumq; ad ignem revoca. Moscus & Camphora linteo commendari debent, ac in medium cucurbitæ suspendi; ignis enim æstum reformidant. Hoc plurimis malis confert, sanitatem stabilis, ac rationi incomperata vi, contumacissima mala perlanat. Finita distillatione, spiritus vini balneo evocetur. Fæces à prima & secunda distillatione restibiles aspergantur hoc spiritu, digerantur, ac vi ignis oleum per alembicum exundantur: rubi undum illud ac empyreuma redolens, in ulceribus deploratis mirificam efficaciam habet. *Heurnius.*

Balsamum ad Paralyse.

R. Rad. Ireos, rad. Aristolochiæ ana ʒ ij.
Consolidæ majoris, lxx arthriticæ,
Herbæ paralytis, Pimpinellæ,
Rutæ, Salvie ana M. j.
Baccarum lauri, Baccarum juniperi ana ʒ vj.
Florum stæchados, Flor. rorismarini ana P. j. β.
Galangæ, Zedoariæ, Zingiberis, Caryophyllorum,
Nucis moschatæ, Cinnamomi ana ʒ iiij.
Ligni aloës ʒ j.
Thuris, mastice ana ʒ v.
Myrrhæ, Aloës, Sarcocollæ, Bdellii,
Galbani, Ammoniæ ana ʒ j. β.
Castorei ʒ β.
Gummi elemi ʒ ij.
Diachylonis ireati ʒ iiij.
Aque vitæ ʒ iv.

Conjiciantur omnia in alembicum, & destillantur lento igni, donec liquor crassus effluat, veluti balsamum. *Anton. Chalmereus.*

Aliud.

R. Rad. angelicæ, acori, azari, cyperi ana ʒ j.
Mastice ʒ j. β.
Galangæ, Caryophyll. Cinnamomi ana ʒ iiij.
Nucum myristicarum ʒ iv.
Ligni aloës ʒ ij.
Gummi elemi ʒ vj.
Aloës optimæ, Myrrhæ ana ʒ β.
Castorei ʒ x.
Styracis calamitæ, Benioveni ana ʒ j.
Sanguinis draconis ʒ β.
Florum lavendulæ ʒ iiij.
Olei nucis unguentariæ Tβ β.

Trita hæc aliquot dies macerentur in Aqua vitæ, fiat distillatio, ut diximus in oleo terebinthinæ. *Heurnius.*

Balsamum pro contusis capitis vulneribus.

R. Olei terebinthinæ,
Ovorum induratum albuminum ana Tβ j.
Resinæ ʒ vj.
Gummi elemi ʒ ij.
Fiat distillatio per cineres ex tetorta: horis 36. absolvitur distillatio. *Idem.*

Aliud.

R. Terebinthinæ Tβ j. β.

A Ceræ flavæ Tβ j.
Nucis myristicæ, Caryophyll. ana ʒ j.
Retorta lentè extillantur: distillato adde Laterrum ʒ iv. & iterum distilla. *Idem.*

Balsamum pro vulneribus Nervorum & tussi.

R. Terebinthinæ Tβ ij.
Olei communis Tβ iiij.
Olei laurini ʒ vj.
Cinnamomi ʒ ij.
Euphorbii, Caryophyllorum, Baccarum lauri,
Gummi hederæ, Sagapeni, Ammoniæ,
Opopanacis, Galbani ana ʒ j.
Thuris, Mastice ana ʒ ij.
Fiat ut prius distillatio: nervorum prodest vulneribus, & tussi pectori illitum. *Idem.*

Balsamum ad articulum dolores.

R. Resinæ terebinthinæ Tβ j.
Opopanacis, Galbani, Sagapeni ana ʒ β.
C. Granorum juniperi M. ij.
Thymiamatis Tβ j.

Ignem primum levi, mox austiore, tandem vehementi destillantur. *Rubens.*

Balsamum aliud.

R. Resinæ terebinthinæ Tβ j.
Thuris, Mastice, Myrrhæ ana ʒ β.
Ladani, Nucis moschatæ, Caryophyllorum,
Galangæ, Zedoariæ, Carpesii ana ʒ β.
D. Fol. Daphnoidis P. j.
Succi ebuli, Succi cucumeris agrestis ana ʒ iiij.
Rediguntur in pulverem, quæ redigi apta sunt, omnibus deinde mixtis, distillatione excipiuntur aqua. * Apum, vesparum, canum rabidorum, & reptilium venenolorum ictibus, si inunguntur, plurimum conducens: magna autem utilitate Hydopicorum ventres inungi tradunt. *Heronymus Rubens.*

Aliud.

E R. Resinæ terebinthinæ Tβ ij.
Olei laurini ʒ iiij.
Cinnamomi, Spicæ ana ʒ ij.
Caryophyllos ʒ o.
Folii ʒ ij.
Euphorbii, Baccarum lauri, Gummi hederæ ana ʒ β.
Galbani, Castorei, Cyperi ana ʒ vj.
Tegularum bis coctarum, in oleo communi extinet. Tβ β.

F Ponatur hic tegularum pulvis in fundo cucurbitæ, reliqua misceantur, & superponantur illi pulveri, appositumq; rostrato pileo, ac rimis accuratè stipatis, igne levi adhibito, primò exibat aqua, quam seorsim servare debemus: aucto mox igne, habebitur oleum, quod Balsami vires æquare creditur. Calidum enim & siccum est, & mirificè penetrat, frigidisq; omnibus morbis, nervorum præsertim, apprimè conducens. Nam linguæ paralytici, & oris, ac virgæ, adhuc epilepsiam, membrorum tremorè, frigida ortum causa, doloris, renum, artuumq; porum, & illitum, plurimum

mum juvare scribunt: adversus morsum scorpionum, serpentum, canis rabidi, & venenatorum, quæ virus ejaculantur, utiliter adhibetur: eadem ratione, si quis hyoscyamum, opium, cicutam, & venena hujusmodi sumperit, hoc oleum, vino tepido haustum, & illitum conducet: vocem amissam restituit, strumis, & carni in ulceribus supererelcenti resistit: memoriam auget, occipite opportunè inuncto: ad surditatem facit, ad uteri dolores ac dentium, quos frigiditas, aut flatu crassiores pepererint. Quæ primo loco manavit aqua, melior censetur potu, sed sola non exhibenda est, quemadmodum neque oleum, sed cum aliquo liquore, morbis, quorum quærimus curationem, proprio. *Hieronymus Rubens.*

Balsamus Sulphuris.

Ex sulphuris floribus & Terebinthinato proprio menstruo, in calore sicco per aliquot dies digestis, extrahitur color instar rubini. Menstrui separatur, & remanet oleum sulphuris rubicundissimum, quod circulari debet cum vino distillato, & alcoolisato. Et hoc modo balsamus ex sulphure extrahitur: cujus guttulæ tres, aut quatuor exhibentur cum aqua hyssopi sulphureosis, & purulenta excullientibus. *Quercetanus.*

Balsamus Tartari.

R. Tartari crudi ℥ ij.
Sals petra, Sals fuliginis,
Sals facum acetæ ana ℥ iv.
Calcis vivæ ℥ vj.

Omnia minutissimè confusa injiciantur in vas non vitreatum, ac ritè obturatum. Calcinentur xij. horarum spatio: calcinata solvantur in calida, ac per filterum destillantur, post coagulentur, & deinceps calcinentur: ter denique calcinationes, solutiones, & coagulationes fiant. Tum injiciantur omnia in alembicum, simulq; acetum distillatum infundatur, ut digitos quatuor supernatet. Destilletur acetum in bal. Mariæ ac liquor dulcis emanabit. Tum infunde iterum acetum, ut destilletur, idq; tamdiu, dum non amplius sit dulce, sed acidum fiat, & quale prius infudisti, per alembicum efferatur. Tunc omnia valido igne destillato per retortam, & prodibit oleum ferrentissimum, cujus vix satis prædicari utilitas possit. Hoc eodem modo, si voles, totum salem tartari per alembicum pelles: ex quo præstantissimum, & saluberrimum oleum efficies. *Quercetanus.*

Balsamus Mercurii.

Sublimetur Mercurius toties cum simplici calce ovorum optimè præparata, donec omnino sit extinctus. Huic mixturæ affunde acetum distillatum alcoolisatum, ut supernatet quatuor digitos. Destilletur liquor à facibus quater, aut quinques, donec Mercurius in pulverem rubicundissimum evadat: quem cum vini alcoole circubis in pellicano per octo dies. Separato vini alcoole per alembicum, remanebit in fundo balsamus Mercurii preciosissimus, & dulcissimus. * Desperata omnia ulcera, atq; etiam caru-

culam in vesica sanar, & vulneribus istis scopelariis summo opere conducit. *Quercetanus.*

Balsamus & Oleum Mercurii.

Balsamus fit ex Mercurio cum aqua calcis testarum ovorum & tartari: itemque oleum, ad fistulas, ulcera omnia, & callositates præstantissimum. *Idem.*

Balsamus Martis.

Limaturæ Martis lotæ pluries cum muria, superfundes acetum acerrimū, ut supernatet quatuor digitos: ponantur super cineres calidos octo dierum spatio quotidie movendo materiam, & separando acetum, quod colorabitur: & iterum novum affundendo: idq; tamdiu, donec acetum non amplius coloretur. Quo ad ignem evaporato, pulverem, qui subsidebit, sumito, eumq; cum æquali portione ammoniaci sublimato. Eundem sublimatum toties super facibus repones, iterumq; sublimabis, donec rubini appareat color. Postea totum in aquam ferventem injice, ut sal dissolvatur: tum apponendo statim frigidam, subsidebit in fundo Martis balsamus, calcis Solis instar. Aquæ autem separetur, ac denuo recens affundatur, ut dulcis balsamus efficiatur. Hac etiam methodo conficies balsamum Veneris. *Quercetanus.*

Balsamum artificiale Fioravanti.

R. Terebinthina purissima ℥ j.
Olei laurini ℥ iv.
Galbani ℥ iij.
Gummi Arabici ℥ iv.
Olibani, Myrrhæ,
Gummi hederæ, Ligni aloës ana ℥ iij.
Galangæ, Caryophyllorum,
Consolidæ min. Cinnamomi,
Nucis moschatae, Zedoariv,
Zingiberis, Dictamni albi ana ℥ j.
Molchii, Ambra ana ℥ j.
Aquæ ardentis optimæ ℥ vj.

Terenda terantur, misceantur, & macerentur per dies novem: inde calore cinerum eliciatur liquor: primò igni mediocri, deinde aucto, quousque omnis liquor emanaverit: oleum ab aqua separetur, & servetur ad usum. * Ad vulnera capitis potissimum valet, aliaq; infinita.

Balsamum Vigonii.

R. Olei omphacini ℥ ij.
Styracis calamitæ, Ladani, Croci,
Thuris masculi, Gummi Arabici, Rubrae tinctorum,
Gummi hederæ, Aloës succocitrini, Masticeis,
Caryophyllorum, Galangæ, Cinnamomi,
Nucis moschatae, Cubebarum ana ℥ ij.
Gummi elemi ℥ j.
Myrrhæ Bdellii ana ℥ j.
Sagapenæ, Ammoniaci,
Opopanacis ana ℥ x.

Terantur omnia & cum oleo misceantur, rostrato pileo cucurbitæ imposito, stipatiq; optimè rimis, initio ad horas xij. ignis sit lentus: inde quibushibet sex horis augebdo, totus humor destillet: quem humorem facibus tritis denuo affun-

des. & destillabis; idq; tertia vice. Hoc oleū Balsami vires ac notas omnes habet. Nam doloribus à morbo Gallico minime opitulatur: Epilepsia quoque, si futura coronalis ungatur, & triginta diebus cum modico vini, & pulveris pœonia, ad cochlearis mensuram sumatur: quæ fortè quantitas major videri potest, quàm deceat, tamen si eadem mensura, quarta laborantibus præbeatur, quatuor vicibus, imò ad dimidiam unciam, cum vino generoso, iis, qui cor & pulmonem roborare ac exhilarare student: frigidis omnibus affectibus conducit: & pannus purpureus hoc liquore madefactus, si ad tempora adhibeatur, hemiplegia, vertigini, stipationi venarum cerebri plurimum conducit: vulneribus item recentibus, surditati, convulsioni, resolutioni, & huiusmodi frigidis morbis.

Oleum miræ potentie polychreston.

R. Olei communis, Terebinthinæ, olei Laurini ana Tj.

Misce, & cucurbitæ immittantur, lentoque igne distillantur: quæ prima emanat aqua, inutilis est: restitibi materiæ adde

Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ ij.

Euphorbii, Galbani, Ammoniæ,

Gummi hedera: Opopanacis, Thuris albi,

Masticis, Baccarum lauri detrusis corticibus ana ʒ iij.

Castorei, Ligni aloës, Ladani,

Olei spicæ, vel distillati ex Lavendula ana ʒ ij.

Misceantur cuncta ac digerantur. Hinc lapidem laterinū in fabaceas partes confringes, & in prunis urito, donec excanduerint, ac oleo restinguito, & paulatim aucto igne distillantur. * Studet cerebro frigore madentem memoriā roborat illitu, ac potu guttulis vino mixtis. refrigerato cerebro naribus immittitur, illinitur hepati frigido, Bombace utero immisum, fetum mortuum extrahit, & menstrua evocat, grumofum sanguinē illitu & potu dissipat: crassam pectoris materiā atrequat, fistulas palpebrarū sanat, moribus venenatis cōvenit, epichematis modo ex vino impositū, vulnera antiqua sanat. Lienem illitu absumit, podagre frigide ac lumborum doloribus opitulatur, convulsionibus succurrit: surditati ex frigore medetur gutta auribus immissa, ac earū vermes necat, & siccaturā dissipat: urinæ difficultati medetur, quæ à crassa est materia: calculum absumit: vermes necat: mollit dura, discutit tumida, epilepticis prodest ac in morbis frigidi. *Hernius.*

Balsamus Pæi præciosus, saccoticus.

R. Visci herb. Pæi, Visci consolid. major. ana ʒ iv.

Olei terebinthinæ Tj.

Flor. Hyperici, flor. Verbasci ana M. ij.

Pomorum Ulmi ʒ iij.

Acinorum populi arb. ʒ iv.

Spiritus vini Tj.

Digerantur in fimo equino, vel relinquantur in calido hypocausto, in vase vitreo optime clauso

A per mensem integrum, deinde exprimantur, & colentur: adde

Thuris, Masticis,

Myrrhæ ana ʒ ij.

Sanguinis drac. ʒ ss.

Mumiæ ʒ vj.

Terebinthinæ Tj.

Bentioini ʒ j.

Circulentur sin ul in pellicano octo dierum spacio, deinde moderato calore destilletur vini spiritus, & remanebit in fundo præciosus balsamus. *Quercetanus.*

Balsamum optimum.

R. Myrrhæ, Aloës hepaticæ, Nardi Indicæ,

Thuris albi, Sanguinis draconis, Croci,

Mumiæ, Opopanacis, Bælli,

Carpobalsami, Ammoniæ, Sarcocollæ,

Masticis, Stryacis calamitæ, Gummi Arabici ana ʒ ij.

Ladani, Castorei ana ʒ ij.

Moschi ʒ ss.

C Resinæ terebinthinæ ad pondus omnium. Destillet oleum, ut ars postulat. * Corroborat, ipsius vires restituendo: cadavera à putredine præservat: febrium rigores pellit, si ante accessionem, eo tepente ungatur spina. In uteri strangulatu, epilepsia, & huiusmodi aliis morborum generibus cum vino odorato præbetur: melancholicis quoque, & iis, qui absque causa tristantur, languidisque sunt viribus, & bello debilitati, ac lassitudine laborant. *Petrus Aponensis.*

Balsamus Hypericonis simplex.

R. Flor. Hypericonis minutatim concisorum Tj ij. Olei terebinthinæ Tj j. Vitel. ovorum N. xx. aquæ vitæ Tj ss. Mixtis omnibus putrescant in fimo calenti per mensem integrum: post exprimantur, & ponantur ad Solem per duos menses. *Quercetanus.*

Balsamus Hypericonis compositus.

R. Flor. Hyperici Tj.

Visci rad. symphyti major. ʒ iv.

Florum chamæmeli,

Florum Verbasci ana P. ij.

Olei ovorum,

Olei terebinthinæ ana Tj ss.

Aquæ vitæ Tj.

Thuris, Myrrhæ,

Masticis, Mumiæ ana ʒ ij.

Sacchari rubri ʒ vj.

F Putrescant simul in vase accuratè ocluso in fimo per mensem: deinde exprimantur, & circulentur in Balneo per triduum: tum demum lentissimo calore decoquantur ad Balsami consistentiā. *Idem.*

Balsamus Visci pomorum.

Balsamus visci pomorū eadem methodo fiet, ut Balsamus Hypericonis simplex: vel cum oleo olivarum prius depurato in Balneo. *Idem.*

Balsamus Visci pomorum compositus.

R. Foliorum visci pomorū minutatim concisorū Tj ij. in jice in matratium vitreum, addendo Acinorum

Acinorum populi arboris Tb β.
 Olei axungiae taxi,
 Olei butyri ana ℥ iv.
 Olei Terebinthinæ ℥ vj.
 Olei lumbricorum Tb ij β.
 Vini albi generosi Tb ij.

Digerantur omnia recte oclusa in fimo calidissimo per duos menses: post prælo exprimantur: tum circulentur, & ad ignem lentissimum decoquantur ad liquorum consumptionem. Ad dolores sedandos nullum præstantius inveniri medicamentum potest. *Quercetanus.*

Oleum divinum.

R. Sanguinis humani, Spermatidis ceti,
 Medullæ tauri ana Tb j.
 Moschi ℥ j.

Cineris olivarum ℥ ij.
 Misce, & destilla per retortam: & primum manabit aqua alba: mox oleum citrinum: demum oleum rubrum, maximarum virium: cuius guttula una aut altera exhibita ferè mortuos resuscitare facit. *Fioravanti.*

Oleum ad capitis dolorem à causa frigida.

R. Resinæ terebinthinæ Tb j.
 Masticeis, Cinnamomi,
 Nucis moschatae ana ℥ j.
 Caryophyllorum, Galangæ,
 Zedoariæ, Ladani ana ℥ j β.
 Succu ebulli, succu Cucum. sylana ℥ j.
 Terenda terantur, & vitreis organis distillantur secundum artem. *Rubens.*

Oleum optimum ad memoriam augendam.

R. Aquæ ex flor. Rorismarini Tb j.
 Nucis moschatae, Caryophyllorum,
 Granorum Paradisi, Cinnamomi,
 Cubebæ, Macis, Zingiberis ana ℥ j.
 Moschi ℥ β.
 Piperis longi ℥ j.
 Croci ℥ iij.
 Galangæ ℥ ij.

Terantur, quæ teri possunt, misceantur & macerentur per dies tres in loco aliquo calido: inde calore cinerum destillantur, augendo ignem donec fæces comburantur. Huic deinde aquæ adde aquæ ex foliis Rorismarini Tb j. & coquantur simul in vase vitreo ad ignem, donec dimidia pars fuerit consumpta. Quo facto, adde

Olei veteris Tb j.
 Olei de Been ℥ j.
 Euphorbii, Castorei ana ℥ iv.
 Sinapi ℥ vj.
 Olei Sclamini, Olei hypericonis, Olei Citri,
 Olei Spicæ, Olei de Zibetto ana ℥ β.
 Misceantur omnia in cucurbita vitrea optimè obturata, & macerentur ad Solem per menses tres: & erit factum. Amissam memoriam mirabiliter restituit, ungendo cum eo caput totum, & stomachum, vespere, cum itur dormitum. *Fioravanti.*

A

Oleum ad paralyfin.

R. Terebinthinæ Tb ij.
 Laterum antiquorum in oleo Jasmino extract. q. f.
 Macis, Styraçis ana ℥ j.
 Belzoini ℥ β.

Fiat destillatio in alembico vitreo. Tres fluent liquores, quorum tertius erit optimus. *Rubens.*

Aliud cuiusdam eremita.

R. Olei è costo, è nucibus ana ℥ iij β.
 Pinguedinis vulpis Tb β.
 Pinguedinis viperarum ℥ iij.
 Primulæ Veris virentis,
 Salviæ virentis ana Tb β.
 Herbas contusas cum pinguedinibus, misce cura oleis, addendo
 Castorei ℥ β.
 Resinæ Terebinthinæ Tb j.
 Piperis, Pyrethri, Euphorbii ana ℥ iij.
 Vini optimi Tb ij β.

Macerentur omnia: inde destillantur, cumq; tres liquores emanent, postremus omnium efficacissimus habetur. *Guamerius.*

Aliud ad idem.

R. Galbani, Gummi hederæ ana Tb β.
 Olei Laurini ℥ ij.
 Terebinthinæ Tb ij.
 Destilla: & tertio liquore utere.

D

Oleum ad paralyfin & contracturas præcipuum.

R. Olei hypericonis Tb j.
 Terebinthinæ Tb β.
 Olei Laurini ℥ iv.
 Olei spicæ ℥ j β.
 Granorum juniperi Tb β.
 Castorei ℥ j.
 Euphorbii ℥ ij.
 Caryophyllorum, Macis,
 Nucis moschatae,
 Cinnamomi ana ℥ j β.
 Florum Lavendulæ, Flor. Salviæ,
 Flor. Lili convallii ana M. j.
 Masticeis, Myrrhæ, Thuris ana ℥ ij.
 Mupiaæ ℥ j β.
 Pingued. taxi ℥ iij.

E

Digerantur omnia per mensem in fimo, deinde destillantur in alembico æneo secundum artem. Hoc oleo inungantur membra paralytica, & contracta. Est enim medicamentum efficacissimum. *Quercetanus.*

F

Oleum benedictum Fioravanti.

R. Albuminum ovorum ad duritiem costorum ℥ xij.
 Terebinthinæ claræ ℥ xiv.
 Myrrhæ electæ ℥ iij.

Misce, & destillantur in retorta, primò calore levi, deinde aucto quousq; omnis liquor manaverit. Oleum ab aqua separetur, & servetur in vase vitreo, optimè obturato. * Valet ad omnis generis vulnera, præsertim capitis, nervorum, &c.

Oleum Philosophorum.

R. Terebinthinæ claræ ℥ xiix.
 Cera flavæ ℥ xii.
 Cinis vitium ℥ vj.
 Misce, & calore cinerum per retortam destillentur. * Confert vulneribus: tussi, catarrho, ver-
 mibus: laterum puncturis. *Flora vaneus.*

Oleum ad fistulas, optimum.


R. Antimonii ℥ iij.
 Mercurii sublimati ℥ i β.
 Mellis ℥ vj.

Mixtis omnibus, ut artis est, destillentur per re-
 tortam vitream, mediocri igne: exibat oleum ad
 callosa & maligna omnia ulcera, fistulas, can-
 cerum, & gangrænam curandam præstantissi-
 mum. *Quercetanus.*



DE PULVERIBUS, Sectio XX.

PULVERES Arabibus Suffus dicuntur. Quod
 si pulvis ex variis aromaticis rebus (quas
 Species peculiariter vocant) constet, Tragea
 dicitur, siue illa sit crassius, siue tenuius trita.

B Differunt Species & Pulveres, sicut compositum
 & simplex. Sunt enim species, pulveres compo-
 sitorum medicamentorum mixti, sed nondum hu-
 mida aliqua materia uniti. Ceterum



A. Purgant



C. Secunda. Sic alii	Astringunt: ut	<ul style="list-style-type: none"> Pulvis constringens Galeni. Pulvis alius ejusdem. Crocus Martis, &c.
	Dentes: ut	<ul style="list-style-type: none"> Pulvis ad dentificia. Alius. Alius, &c.
	Abstergunt	
	Cutim in	<ul style="list-style-type: none"> Toto: ut <ul style="list-style-type: none"> Pulvis contra scabiem commun. Alius, Nicolai. Parte: videlicet capite: ut <ul style="list-style-type: none"> Pulvis cephalicus Lucii. Alius Galeni. Alius Xenocratis. Alius Triphonis, &c.
	Incarnant: ut	Pulvis incarnans.
	Cicatricem inducunt: ut	Pulvis ad cicatricem inducendam, &c.
	Carnem auferunt: ut	<ul style="list-style-type: none"> Pulvis causticus Galeni. Alius ejusdem. Alius carnis excrecentias minuens. Præcipitatum Joannis de Vigo. Mercurius præcipitatus. Aurum præcipitatum.
	Strumas dissolvunt: ut	Pulvis ad strumam.
	Dolorem mitigant: ut	<ul style="list-style-type: none"> Pulvis ad capitis dolorem ex frigore. Pulvis ad capitis dolorem ex calore. Pulvis ad capitis dolorem à vaporibus. Pulvis ad dolorem lateris, &c.

DE PULVERIBUS IN- trinsecus sumendis.

DE PULVERIBUS CA- lescentibus & siccanti- bus caput.

R. Cranii ʒ iv.
Cineris cuculi, Hirundinis ana ʒ ij.
Cineris priapi tauri, vel Castorei ʒ ʒ.
Galangæ ʒ ʒ.
Sacchari quantum satis est.
Misce, & fiat pulvis. * Detur manè sorbendo pa-
rum vini albi diluti aqua betonicæ vel gallitrici.
Rondeletius.

Pulvis epilepticus.

R. Seminis Pæoniæ,
Visci quercini ana ʒ ij. Cardamomi ʒ j.
Cantharidum præparatarum ʒ ij.
Pulverizentur omnia, & cum melle conficiatur
bolus. *Hieronymus Mercurialis.*

Pulvis contra morbum caducum

Regis Daria.

R. Cranii hominis furis suspensi, tosti ac tri-
ti ʒ j.
Sem. Pæoniæ Gr. iij.

A Misce, & fiat pulvis. Detur cum aqua lavendulæ
ad quantitatem unius cochlearis ægroto tempo-
re matutino. Postero & tertio die fac idem.

Pulvis epilepticus noster.

R. Coriandri præparati, Sem. sinapis,
Nucis moschatæ ana ʒ ʒ.
Sem. Pæoniæ ʒ vij.
Diptamni albi ʒ ij.
Fiat pulvis. * Contra epilepsiam puerorū valet.

Alius, noster.

B R. Cranii hominis, Coralli rubri,
Sem. Pæoniæ ana ʒ j.
Misce, & fiat pulvis, de quo detur tribus vicibus,
manè, meridie, & vesperi, cum brodio, vel aqua
appropriata.

Alius.

R. Cranii hominis, sem. Pæoniæ, Sem. gallitrici,
vel radic. ejus, Radic. tormentillæ.
Misce, & fiat pulvis. * Dosis ʒ j. cum brodio pul-
li, semel in septimana, præcedenti purgatione cū
pilulis coctis. Probatum. *Angelus de Tarento.*

DE PULVERIBUS CA- lescentibus pectus.

Pulvis ad tussim.

R. Amygdal. dulcium, Sacchari ana ʒ ij.
Sem. feniculi ʒ j.

Tere.

Tere. Da cum Julapio violato, & aqua Adianthi. A
* Conferat tussi & thoracis dolori. *Mefues.*

DE PULVERIBUS calefacientibus cor.

Pulvis contra pestem.

R. Rad. Tormentillæ, Dictamni, Tunicis,
Scabiosæ, rad. Buglossæ,
Sem. Citri, Acetosæ ana ʒ β.
Coriandri præparati ʒ ij.
Rosarum rubrarum ʒ j.
Sem. Portulacæ,
Rasuræ Eboris ana ʒ ij.
Coralii albi, rubri ana ʒ j β.
Terræ sigillatæ ʒ β.
Boli Armeni ʒ ij.
Misce, & fiat pulvis.

Pulvis bezoarticus.

R. Boli Armeni ʒ ij.
Rosarum rubrarum ʒ j.
Seminis Acetosæ, sem. Citri inundati,
Cornu cervi usti, sem. Rutæ,
Doronici Romani, Carabæ,
Sem. Cardui benedicti ana ʒ iv.
Coralii utriusque, Ligni aloës,
Serici crudi, omnium Sandalorum,
Margaritarum perforat.
Ollis cordis Cervini ana ʒ j.
Spec. diamarg. frigid. Tormentillæ,
Dictamni, Tunicis, Scabiosæ, Coriandri,
Terræ sigillatæ ana ʒ ij.
Caphuræ,
Ambræ ana ʒ ij.
Croci G. xv. Moschi ʒ iv.
Fiat pulvis. *Mefues.*

Pulvis griseus Caesaris, contra pestem.

R. Rad. Pimpinellæ, rad. Gentianæ,
Rad. Tormentillæ, rad. Serpentariæ ana ʒ j.
Rutæ, Absinthii, Nucum juglandium,
Granorum juniperi, Aceti Rosarum,
Theriacæ electæ ana ʒ j.
Misceantur omnia simul: quidam addunt Casto-
rei ʒ β. Datur ʒ β. ad præservandum. *Augustani.*

Pulvis rubeus Caesaris, contra pestem.

R. Myrrhæ electæ, Croci ana ʒ j.
Ollis de corde Cervi ʒ ij.
Cornu Cervi ʒ ij.
Dictamni Cretici, Tormentillæ,
Pimpinellæ, Gentianæ ana ʒ ij. ʒ ij.
Zedoariæ, Zingiberis ana ʒ ij.
Sulphuris vivi, Boli armeni ana ʒ β.
Caphuræ ʒ iv.
Theriacæ Andromachi, Mithrid. opt. ana ʒ vj.
Fiat omnium pulvis, aspergendo aquæ vitæ mo-
dicum, ut est artis. Datur ut: suprâ *Augustani.*

Pulvis electuarii de bolo.

R. Sandalorum omnium, G. langæ,
Ligni aloës, Cinnamomi,
Coralii rubri, Ros. rubrarum,

Sem. Melonum ana ʒ β.
Radiciis Tunicis, Tormentillæ ana ʒ ij.
Rasuræ Eboris, Cornu Cervi ana ʒ β.
Nucis moschatæ N. j.
Maceris, Cubebarum ana ʒ j.
Amisii, Marathri, Zingiberis ana G. xv.
Sem. Acetosæ, sem. Citri, Juniperi,
Sem. Corti, Caryophyllorum ana ʒ β.
Boli Armeni ʒ ij.

Fiat pulvis. * Dosis ad pestem ʒ ij. cum aquæ ro-
sæ ʒ ij. Vini ʒ β.

Pulvis præservativus in peste.

R. Rad. Angelicæ, rad. Gentianæ,
Rad. Zedoariæ, rad. Tormentillæ,
Rad. Pimpinellæ, rad. Valerianæ, rad. Ostrutii,
Rad. Aristol. rot. rad. Dictamni Cretici,
Rad. Zingiberis, herb. Cardui benedicti,
Herb. Scordii, herb. Rutæ, florum Calendulæ,
Sem. Acetosæ, sem. Citri ana ʒ ij.
Croci, Myrrhæ, Coralii rubri præparati,
Cornu Cervi præp. Caphuræ ana ʒ ij.
Ollis de corde Cervi ʒ j.
Boli Armeni, Terræ sigillatæ,
Flor. Sulphuris,
Theriacæ Andromachi ana ʒ β.
Mithridatii ʒ j.

Fiat pulvis, cui aspergatur modicum Aquæ vitæ,
secundum artem. Dosis ad præservandum, quan-
titas avellanæ cum aceto manê. Ad curandum
datur à ʒ j. ad duas. *Adamus Lenicurus.*

Pulvis præservativus pro familia, ejusdem.

R. Rad. Gentianæ, rad. Valerianæ,
Rad. Aristol. rot. rad. Ostrutii,
Rad. Pimpinellæ, rad. Tormentillæ,
Herb. Rutæ, herb. Cardui benedicti,
Cubebarum ana ʒ j.
Granorum juniperi ʒ ij.
Boli Armeni ʒ j.
Aloës ʒ ij.

Fiat pulvis. Dosis manê quantitas nucis moscha-
tæ cum aceto.

Antidotus Saxonica, vulgò des Herkogs von Sachsen pulver.

R. Rad. Valerianæ ʒ β.
Rad. Urticæ urentis, Cyter nessel/
Rad. Vincetoxici seu Chelidoniæ ana ʒ j.
Rad. Polypodii, rad. Althææ,
Rad. Angelicæ sativæ, & sylvestris ana ʒ ij.
Cort. rad. Laureolæ, R. lershaiff muret ʒ j β.
Baccarum herbæ Paris dictæ, vulgò Woffbeere
vnd Einbeer N. xxvj.

Radices inciduntur, & affundatur iis acetum
acerrimum, ut superemineat ad digiti unius alti-
tudinem, in olla vitreata, benè lutata. Bulliant ad
lentum ignem mediocriter. Hinc de octo oper-
culo effundatur acetum residuum omne, & radi-
ces exsiccentur. Exsiccatæ radices pulverizentur,
additis granis herbæ Paris dictæ N. xxvj. Fiat
pulvis, qui referretur usui per se vel cum melle.
Dosis in adultis ʒ j. in debilibus, & pueris ʒ ij.

Antidotus hæc à Cl. Medicis, Joanne Moibano, A
Joan. Cratone, & Gesnero describitur. Nominis
id habet, quia à rustico quodam, qui ejus usum
contra pestem & venena secretissimum habuit,
olim Duci Saxonie communicata fuit, qui post-
modum in secretis eandem habuit, & aliis Prin-
cipibus communem fecit.

**Pulvis contra periculosos, pestiferos
morbos puerorum.**

R. Ovis unicornis, Coralli rubri, Succini albi, B
Margaritarum, Ramentorum auri, Ungulae alci-
nae ana equal. port. Hæc omnia in mortario con-
trita misceantur simul, in morbis calidis cum a-
qua rosacea, in frigidis verò cum aqua lavendulae
detur. Exhibetur autem ad mensuram cochlea-
rii. *Ranzovius.*

**Pulvis contra toxicum, & omne venenum
Medici antiquioris Regis Anglia.**

R. Pimpinellæ, Rad. tormentillæ, Cinnamomi C
ana 3 β.

Ligni aloës, Granorum juniperi, Zingiberis
ana 3 j.

Interdum additur

Cardui benedicti, Angelicæ ana 3 β.

Fiat ex his omnibus pulvis subtilis, & occlusus in
pyxide ului bene servetur.

**Pulvis alexipharmacus præstantissimus, &
multis experimentis comprobatus,
contra vulnera venenata
sclopetica.**

R. Rad. Asclepiadis 3 j.

Valerianæ, Tormentillæ ana 3 β.

Polypodii querc. 3 ij.

Angelicæ fativæ 3 iv.

Angelicæ sylv. Althææ ana 3 ij.

Urticarum 3 j. Thymelææ 3 j β.

Scabiosæ, Valerianæ min. ana 3 β.

Radices omnes evellantur intra 15. Augusti, & 8.
Septembris, quæ postea incidantur, ac reponan-
tur in ollam vitream sigillatam cum sufficiente
quantitate aceti: atque ita 12. horas macerentur,
post coquantur spatio horæ unius cum dimidia.
Effuso tum aceto exiccentur, donec in pulverem
redigi queant. Contusis omnibus, adde acinos
herbæ paris N. 12. cum ejusdem folijs 36. fiatque
pulvis: cujus dosis est 3 j. cum vino albo. *Josephus
Quercetanus.*

**DE PULVERIBUS CA-
lescentibus stomachum.**

Pulvis ligni Aloës.

R. Ligni aloës 3 β. Galliar. aur. j β.

Sacchari albi 3 j β.

Potatur 3 iij. cum miva. * Ventriculi humidita-
tem immodicam siccatur, status dissolvit, coctio-
nem juvat. *Mesues.*

Pulvis ligni Aloës alium.

R. Ligni aloës 3 iij.

Cardamomi, Menthae sicca, Spica,
Marrubii, Cyperti, Corutis citri ana 3 ij.

Galliar. Schœnanthi ana 3 j.

Mastichis, Anisi, Apii ana 3 j.

Sacchari ad pondus omnium.

Cor & ventriculum roborat, oris odorem com-
mendat, coctionem juvat. *Mesues.*

Pulvis Diarrhodon.

R. Trochiscorum Diarrhodon, Mastichis ana
3 iij.

Succi Menthae sicca, Ligni aloës ana 3 ij β.

Da 3 j. cum vino odorifero. Intemperiem ven-
triculi frigidam corrigit: ob id dolorem inde na-
tum sanat, ipsamque roborat. *Mesues.*

Pulvis optimus cum cibo sumendus.

R. Semin. Levistici, sem. Amomi,

sem. Ameos, sem. Cardamomi,

sem. Anisi, sem. Apii, sem. Rutæ,

Flor. Origanii, sem. Anethi,

sem. Carvi, sem. Fœniculi,

Zedoariae, sem. Cimini, Salviae,

Calamenthi, Thymi, Betonicæ,

sem. Sileris montani, Piperis longi & nigri,

Hyssopi, Serpylli, sem. Petroselinii ana 3 ij.

Pyrethri, Liquiritiæ,

Nucis moschatæ ana 3 β.

Cinnamomi,

Caryophyllorum, Galangæ, Croci ana 3 j.

Pulegi 3 ij.

D Pulverientur omnia, & sumantur cum omni ci-
bo. * Cerebrum purgat: contra vertiginem valet:
vitum conservat: amissum restaurat: bonam di-
gestionem facit: intestinorum ventositates ex-
pellit: appetitum amissum restaurat: conva-
lescentibus & frigidis morbis mirifice subvenit:
pectoralia confortat. *Stoekwaldus.*

Pulvis pro condiendū cibis.

R. Cinnamomi electi 3 ij.

Zingiberis 3 j.

E Piperis longi, Granorum paradisi,

Galangæ ana 3 ij.

Cardamomi, Nucis moschatæ ana 3 j.

Caryophyllorum, Macis ana 3 β.

Croci Orient. 3 iij.

Sandali rubri, Ros. rub. ana 3 j.

Misce, & fiat pulvis.

Species ad carnes, & pisces.

R. Cinnamomi 3 j.

Zingiberis 3 x.

F Piperis longi, Granorum paradisi,

Galangæ ana 3 ij β.

Cardamomi 3 j. 3 j.

Nucis moschatæ, Macis ana 3 j.

Croci 3 β. Sacchari albi Tβ j.

Misce, & fiat pulvis. *Bertholdus.*

Tragea optima.

R. Sem. Anisi, sem. Fœniculi,

sem. Carvi, sem. Cimini,

sem. Apii, sem. Petroselinii,

Betonicæ, Calamenthi,

Hyssopi,

Hyssopi, Pulegii ana ʒj.
Piperis longi parum.
Fiat pulvis. Utatur in cibis, contra malam digestionem, ventositatem stomachi, visus defectum, vertiginem, oblivionem, & calculum. Si placeat, adde sacchari q. test.

Alia.

R. Cinnamomi, Zingiberis ana ʒ ʒ.
Coriandri preparati ʒj.
Nucis moschatae, Caryophyllorum,
Macis, Galangae,
Sandalii rubri ana ʒ ij.
Sacchari Tb ʒ.

Fiat tragea.

Alia.

R. Confect. Foeniculi, confect. Anisi,
Confect. Carvi, confect. Coriandri,
Glycyrrhizae rase, incisae,
Semin. Sisami ana partes æquales,
Galangae, Zingiberis,
Piperis longi incisorum ana parum.

Misceantur.

Alia.

R. Confect. Anisi ʒ iix.
Confect. Foeniculi, confect. Coriandri,
Confect. Carvi ana ʒ iv.
Glycyrrhizae rase & incisae ʒ iix.
Zingiberis incisi ʒ iv.
Calami aromati incisi ʒ ij.
Galangae, Zedoariae ana ʒ j.

Misce.

Alia communis.

R. Sacchari Tb v.
Zingiberis incisi ʒ iij ʒ.
Zingiberis pulverizati ʒ iij ʒ.
Cinnamomi incisi ʒ j ʒ.
Caryophyllorum, Macis,
Nucis moschatae ana ʒ ʒ.
Confect. Anisi Tb j.

Misce, & fiat tragea.

Tragea rubra.

R. Cinnamomi Tb j.
Zingiberis albi quartj.
Caryophyllorum ʒ j.
Nucis moschatae, Macis,
Piperis longi, Galangae ana ʒ j.
Granorum paradisi,
Cardamomi ana ʒ ʒ.
Sacchari Tb iv.
Croci in vino sublimato per diem & noctem
infusi ʒ j.

Misce, & fiat pulvis secundum artem.

Species pro Tragea simplici.

R. Cinnamomi incisi,
Zingiberis incisi ana ʒ j.
Zingiberis pulverizati ʒ ʒ.
Caryophyllorum incisorum ʒ j ʒ.
Anisi integri ʒ ʒ.
Macis parum. Sacchari Tb j.

Misce.

A Pulvis pro Tragea communi.

R. Nucis moschatae,
Coriandri preparati ana ʒ ij.
Cinnamomi ʒ j.
Caryophyllorum ʒ j.
Macis ʒ ʒ. Sacchari ʒ vj.

Misce, & fiat tragea.

Tragea pro mulieribus in puerperio.

R. Cinnamomi electi ʒ ij.
B Macis, Nucis moschatae ana ʒ j.
Coriandri preparati ʒ j.
Spec. clareti ʒ ʒ.

Misce: de quo ex ʒ vj. vel iix. Sacchari Tb ʒ. addendo macis integræ ʒ ij.

*Tragea grossa communis pro stomacho**& capite.*

R. Confect. Foeniculi dulcis ʒ j ʒ.
Coriandri preparati ʒ ij.
Sem. Anisi, lemin. Carvi ana ʒ ʒ.

C Piperis longi ʒ ij.
Caryophyllorum, Nucis moschatae ana ʒ ʒ.
Zingiberis ʒ iij.
Glycyrrhizae rase & incisae q. f.

Incidantur species, & misceantur. Potest addi cinnamomi ʒ j.

*Tragea nobilis pro stomacho, capite,**pectore, & hepate.*

R. Cinnamomi ʒ j.
D Zingiberis, Galangae, Anisi ana ʒ ij.
Caryophyllorum, Macis, Cubebæ ana ʒ j.
Nucis moschatae ʒ iij.
Liquiritiæ ʒ iij ʒ.
Sacchari q. f. Misce, & fiat tragea.

Alia.

R. Spec. Aromat. ros.
Diagenmæ ana ʒ j.
Diarrhod. Abbatis, Diapenid. ana ʒ ij.
Diambræ ʒ ʒ.

E Pinearum mundat.
Amygd. dulcium mundat. incisi ana ʒ j ʒ.

Fiat confectio in Morfellis cum Saccharo & aqua Rosarum q. f.

Alia.

R. Cinnamomi ʒ ʒ.
Zingiberis, Caryophyllorum,
Macis, Galangae ana ʒ ij.
Cubebæ ʒ j.

F Calami aromati, Zedoariae ana ʒ ij.
Sandalii rubri ʒ j.
Rosarum rub. ʒ ij. Spodin ʒ j.

Sacchari ʒ x. vel xij.

Misce, & fiat tragea.

Tragea specialis pro stomacho.

R. Cinnamomi ʒ iij.
Zingiberis, Caryophyllorum,
Macis, Nucis moschatae, Galangae ana ʒ j ʒ.
Sem. Foeniculi, Carvi ana ʒ j.
Sandalii rubri ʒ ij. Sacchari Tb ʒ.

Misce, & fiat tragea.

Tragea pro stomacho eructuoso.

R. Cinnamomi ꝑ ꝑ.
Galangæ, Zingiberis, Nucis moschatae,
Zedoariae, Cubebarum ana ꝑ ij.
Caryophyllorum, Macis ana ꝑ j ꝑ.
Anisi ꝑ j.
Sacchari q. s.
Fiat tragea.

Tragea grossa.

R. Cinnamomi electi ꝑ ꝑ.
Zingiberis ꝑ ij.
Nucis moschatae ꝑ j ꝑ.
Macis incise ꝑ j.
Caryophyllorum ꝑ ꝑ.
Confecti anisi integri ꝑ ij.
Misce, & fiat tragea.

Tragea ad stomachum frigidum corroborandum.

R. Coriandri præparati, uno operculo obducti,
Anisi, Fœniculi, Carvi, Maceris ana ꝑ ij ꝑ.
Cinnamomi ꝑ j ꝑ.
Zingiberis albi ꝑ j.
Caryophyllorum ꝑ ij.
Nucis moschatae ꝑ j.

Omnia crassiore modo incidantur, misceanturq;
unde vulgò pulvis grossus dicitur. *Andernacus.*

Aliud.

R. Sem. Anisi, Ameos ana ꝑ ij.
Coriandri præparati, & simplici operculo
obducti ꝑ j.
Cort. Citri præparati ꝑ ij.
Cinnamomi, Maceris,
Junci odorati ana ꝑ ij.

Incidentur omnia, misceanturque: & cochleare
unum ex eis à cibo sumatur. *Andernacus.*

Aliud.

R. Sem. Anisi, Fœniculi,
Coriandri ana saccharo obductorum ꝑ ij.
Seminis Carvi confecti ꝑ j.
Glycyrrhizæ purgatæ ꝑ ij ꝑ.
Zingiberis, Calami aromatici ana ꝑ ij.
Galangæ, Nucis moschatae ana ꝑ j ꝑ.
Caryophyllorum ꝑ j.

Omnia, exceptis feminibus, crassiore incidantur
modo, misceanturque. *Andernacus.*

Pulvis seu species Imperiales.

R. Cinnamomi electi, Zingiberis ana ꝑ ij.
Macis, Galangæ, Nucis moschatae,
Cardamomi, Granorum paradisi,
Piperis longi ana ꝑ j.
Calami aromatici ꝑ j.
Cubebarum, Caryophyll. incisorum ana ꝑ ꝑ.
Fiat pulvis.

Pulvis ad juvandam concoctionem.

R. Anisi conditi ꝑ ij.
Galangæ, Cinnamomi ana ꝑ ij.
Piperis longi ꝑ ꝑ.
Cort. Citri sicci ꝑ j.
Sacchari solidi ꝑ vj.

A Fiat pulvis, qui sumi possit interdum ante, inter-
dum post cibum, frequentius tamen ante, quàm
post. *Rondeletius.*

Alius.

R. Sem. Coriandri præparati, ꝑ ij.
Fœniculi ꝑ j.
Anisi, Cinnamomi ana ꝑ j.
Sacchari rosati ad quadruplum.

Fiat pulvis, quo statim à cibo utendum ad con-
coctionem & flatu discutiendos. *Casparus Bau-
hinus.*

Alius.

R. Semin. Anisi, Fœniculi, Coriandri, obducto-
rum saccharo ana ꝑ j.
Cinnamomi electi ꝑ ij.
Maceris, Nucis moschatae ana ꝑ ꝑ.
Caryophyllorum ꝑ j.

Fiat pulvis grossus, sumatur cochleare à cibo.
Idem

Species incisa, saccharo obducta.

R. Glycyrrhizæ ꝑ j.
Cinnamomi ꝑ vj.
Zingiberis ꝑ vj ꝑ.
Calami aromatici ꝑ ꝑ.
Macis, Nucis moschatae ana ꝑ ij ꝑ ij.
Galangæ, Caryophyllorum ana ꝑ ij.
Cubebarum ꝑ iv.

Semin. Anisi, Semin. Carvi,
Semin. Fœniculi,

Semin. Coriandri præparati ana ꝑ ij.

Conficiantur omnia cum saccharo, ut artis est,
fiatq; tragea grossa. *Angustani.*

Tragea grossa pro stomacho incisa.

R. Calami aromatici, Glycyrrhizæ,
Gentianæ ana ꝑ iv.
Rad. Tormentillæ, Zedoariae,
Granorum paradisi, Galangæ ana ꝑ j.
Zingiberis, Nucis moschatae,
Piperis longi ana ꝑ ꝑ.

Cinnamomi, Caryophyllorum ana ꝑ vj.

Semin. Anisi, Fœniculi, Carvi,

Coriandri præparati ana ꝑ j.

Incisi s incidendis fiat pulvis, & misce. *Medici Co-
lonienses.*

Alia.

R. Glycyrrhizæ incise,
Anisi confecti ana Tb j.
Confecti semin. Fœniculi,
Confecti Carvi,
Conf. Coriandri præparati,
Zingiberis albi ana ꝑ iix.
Cinnamomi electi ꝑ ij.
Calami aromatici ꝑ j.
Nucis moschatae ꝑ ꝑ.

Concidantur grosso modo, & misceantur. *An-
gustani.*

Pulvis adversus flatu, magistralis.

R. Coriandri præparati,
Anisi purgati ana ꝑ ij.
Cinnamomi ꝑ ij.

Caryo

Caryophyllorum ʒj.
Macis ʒβ.
Sacchari optimi ʒiv.
Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Medici Florentini.*

Alius ad idem, magistralis.

R. Cinnamomi electi ʒj.
Zingiberis ʒβ.
Cymini, Piperis, Galangæ, Caryophyllorum
ana ʒij.

Sacchari optimi ℥j.
Fiat pulvis tenuissimus. *Medici Florentini.*

Alius finitis magistralis.

R. Cinnamomi ʒjβ.
Zingiberis ʒj.
Macis ʒβ.
Nucis moschatae G.vijj.
Sacchari albi ʒij.

Fiat pulvis tenuissimus. *Florentini.*

Pulvis aromaticum.

R. Anisi aur. xij.
Sem. Foeniculi aur. iv.
Glycyrrhizæ, Zingiberis ana aur. iij.
Caryophyll. Macis,
Cinnamomi electi,
Galangæ, Gallie moschatae ana aur. ij.
Ligni aloës, Cort. ana aur jβ.
Moschi boni ʒj. quartam,
Sacchari albi ad pondus omnium,
Sacchari candefacti, dimidii pondus omniū.
* Venterculum roborat, coctionem iuvat, flatus D
dissolvit, halius gratiam commendat. Dantur
aur. ij. cum vino bono. *Mesues.*

Species dulces, pro cibariis.

R. Cinnamomi ʒij.
Zingiberis albi, Sacchari ana ʒj.
Croci orientalis ʒij.
Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Galangæ, Macis ana ʒβ.
Misce, fiat pulvis,
Hic pulvis, ut & sequēs, italis in cibariis magno-
perè expetuntur, nobis non perinde familiares,
etsi à nostris pharmacopœis parantur. *Augustani.*

Species fortes sine.

R. Piperis nigri ʒij.
Zingiberis ʒj.
Croci orientalis ʒj.
Caryophyllorum, Galangæ ana ʒij.
Pulveriscentur omnia tenuiter. *Idem.*

DE PULVERIBUS EX- calefacientibus hepar.

Tragma ad hydropem & cachexiam.

R. Intestinorum gallinæ, cum interna ventri-
culi tunica, à carne separata, & vino albo abluta
℥j. Urantur in furno: deinde vino albo & a-
qua absinthii extinguantur: pro qualibet uncia
ponatur

Galangæ, Cinnamomi ana ʒj.
Sacchari rostab. ʒj.

A Misce, & fiat pulvis. * Datur manè ante pastum,
ut ventriculum exiccet. *Rondeletius.*

DE PULVERIBUS RE- frigerantibus ventriculum.

*Tragma stomachum refrigerans
& corroborans.*

R. Spec. Triafandali, Diatrag. frig. ana ʒj.
Rosarum rubr. sic. Coriandri præparati,
Coral. rub. ana ʒj.
Sem. Portulacæ ʒβ.
Sacchari rostab. ʒijj.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Pulvis de granis Myrti.

R. Baccarum Myrti,
Granorum granatorum, tost. ana ʒxx.
Cymini aceto infusi per hor. 24. & sic.
Coriandri præparati torref.

C Polentæ, Succ. Mespilorum,
Cerathonum, Rhois, Glandium ana ʒβ.
Acaciæ, Hypocistidos ana ʒv.
Confectæ, & dā. * Ad ventriculi & aliorum visce-
rum imbecillitatem *Mesues.*

Pulvis stomachum roborans.

R. Coriandri præparati ʒv.
Diacydontis sine aromat. ʒijj.
Cinnamomi ʒijβ.
Macis ʒβ.
Pul. rosata novellæ ʒj.
Sacchari rostabulati, ad pondus omnium.
Fiat pulvis, quo utatur à pastu. *Ant. Chalmereus.*

DE PULVERIBUS RE- frigerantibus hepar.

*Tragma hepar refrigerans, corro-
boransq.*

R. Spec. Diarrhod. Abb. Triafandali ana ʒjβ.
Sem. Endivie, Cichorii ana ʒj.
Sem. Melonum, Citrulli, Cucurbitæ ana ʒjβ.
Rosar. rubrarum ʒβ.
Sandalorum omnium ana ʒj.
Sacchari albisimi ʒv.

Misce, & fiat tragma. *Fuchsius.*

DE PULVERIBUS astringentibus.

F *Pulvis ad constringendum os supe-
rius ventriculi.*

R. Coriandri præparati ʒij.
Coralii rub. usti & loti ʒβ.
Anisi ʒij.
Ros. rub. Cort. Citri sicci Carnium, Cytonio-
rum, vel Sorborum, vel Pyrorum agrestium, ex-
siccatorum, vel pul. Diacydentis ana ʒj.
Sacchari rostab. quantum sufficit.
Misce, & fiat pulvis. * Valet in affectibus cerebri
per consensum ventriculi, & in vomitu facto à
nimia relaxatione ventriculi. *Rondeletius.*

Tragema ad vomitum & ventris fluxum.

R. Carnis Cytoniorum exiccatorum ʒj.
 Coralli rubri ʒß.
 Cort. citri sicci,
 Sem. Uvarum, vel
 Flor. Labrulae ana ʒij.
 Cinnamomi crassi ʒjß.
 Rosarum rubr. P. j.

Sacchari ros. tab. quantum sufficit.

Misce, & fiat tragema. * Ad fluxum ventris sumitur per dimidiam horam ante pastum. Ad vomitum vero post cibum, neq; superbibi debet quicquam, neq; in cibo liquido sumendus est pulvis. *Rondeletius.*

**DE PULVERIBUS
mensces moventibus.****Pulvis ad mensum provocationem.**

R. Myrrhae, Cinnamomi ana ʒj.
 Sabinæ ʒß.
 Sem. Apii, Petroselinii, Spicae nardi,
 Squinanthi, Afari ana ʒj.
 Misce, & fiat pulvis. * Capiat ʒj. cum succo eryngii. *Rondeletius.*

**DE PULVERIBUS
moventibus urinam.****Pulvis urinas movens.**

R. Gummi prunorum, Carabæ,
 Cineris cancrorum ana ʒj.
 Seminis Apii, sem. Petroselinii,
 Sem. Alkekengi ana ʒß.
 Cinnamomi, Squinanthi,
 Afari ana ʒij.

Misce, & fiat pulvis tenuissimus. * Sumatur mane cochlear unum superbibendo cyathum vini albi, vel ex aquis provocantibus urinas: quales sunt aqua graminis & asparagi. *Rondeletius.*

**DE PULVERIBUS
calculus frangentibus.****Pulvis ad calculum ex cineribus.**

R. Cinerum Vitri, cinerum Scorpionum, cinerum radic. Brassicae, cinerum Leporis, cinerum putaminum ovorum, & quibus pulli fuerint exclusi, lapidis Spongiae, sanguinis Hirco preparati, Lapidis Judaici, Gummi juglandis, acori ana ʒj.
 Petroselinii, Dauci, Pulegii, Gummi Arabici, seminis Althaeae, Piperis nigri ana ʒjß.
 Terantur, & simul misceantur. Hic pulvis in officinis nostris non prostat, potest tamen parari necessitate exigente. *Avicenna.*

Pulvis ad calculum, alius.

R. Sem. Milii Solis, sem. Saxifragiae ana ʒj.

A Sem. LaQuae, sem. Hyoscyami,
 Sem. Papaveris albi ana ʒijß.
 Quatuor sem. frig. majorum ana ʒij.
 Glycyrrhizae ʒiv.
 Trochiscorum haliacabi ʒjß.
 Rad. Pimpinellae, sem. Genistae ana ʒß.
 Sacchari ʒij.

Fiat pulvis. *Augustani.*

Pulvis contra calculum, alius.

B R. Semin. Foeniculi, Raphani,
 Petroselinii, Anisi, Anethi,
 Alkekengi, Saxifragiae ana ʒij.
 Cicerum rub. ʒj.
 Cardamomi, Oculorum cancri,
 Dentium piscis lupi, Macis ana ʒij.
 Fiat pulvis. Dosis ʒj. cum vino. *Innominatus.*

Alius.

R. Gummi cerasorum, Milii Solis ana ʒij.
 Sem. Petroselinii, Malvae, Melonum,
 Liquiritiae rad. ana ʒij.
 Sacchari candi ʒx.
 Fiat pulvis. *Innominatus.*

Ad calculos arenas.

R. Sem. Petroselinii,
 Rad. Petroselinii ad interna animalia purgatarum ana ʒß.
 Florum Cardui stellati ʒj.
 Furno teneri siccata in pulverem redigantur. *Heurnius.*

**D DE PULVERIBUS
Venerem stimulantibus,
Tragema ad Venerem stimulantem,
nostrum.**

R. Cinnamomi electi ʒij.
 Macis, Caryophyllorum ana ʒß.
 Piperis longi ʒv.
 Sem. Erucae ʒjß.
 Sem. Raparum ʒj.
 Sem. Paltinae ʒj.
 Priapi tauri, vel cervi, Scincorum mar. ana ʒj.
 Bolætorum Cervi sicci, ʒjß.
 Cantharidum Gran. vj.
 Sacchari albis. ʒv.
 Fiat tragema.

**DE PULVERIBUS
partum provocan-
tibus.****Pulvis partum provocans.**

R. Cinnamomi ʒj.
 Croci ʒß.
 Cassiae lignae ʒij.
 Fiat pulvis. *Augustani.*

Alius.

R. Cinnamomi, Croci ana ʒj.
 Boracis ʒiv.
 Fiat pulvis. Deriv ex aqua arthemisiae. *Molidem.*

D E

DE PULVERIBUS A DE PULVERIBUS

consolidantibus.

impinguantibus.

Pulvis pro ulceribus gutturis.

R. Sulphuris vivi ʒ iv.
Myrrhæ rubæ, Aluminis saccharini ana ʒ ij.
Masticis, Thuris ana ʒ j.
Pyrethri ʒ vj.
Fiat pulvis.
R. Hujus pulveris ʒ j.
Vini sublimati lb j. Misce.
Hic pulvis usitatissimus est apud Augustanos in
Xenodochio. *Augustani.*

Tragema ad pulmones exulceratos.

R. Cineris cancrorum,
Priapi tauri, in aqua ros. lotorum ana ʒ ij.
Boli Armeni, Terræ sigillatæ,
Gummi Tragacanthi,
Gummi Arabici ana ʒ j.
Sem. Papaveris albi,
Quat. sem. frag. major. incisorum ana ʒ j.
Glycyrrhizæ ras. ʒ ij.
Sacchari ros. tab. ad pondus omnium,
Penidiarum ʒ j.
Misce, & fiat pulvis. * Capiat cum lacte asinæ,
aut capræ, aut vaccæ. *Rondeletus.*

DE PULVERIBUS

dissolventibus sanguinem
concretum.

Pulvis contra casum.

R. Mumie, Scabiosæ, Pilosellæ,
Hyperici ana ʒ ʒ.
Costi dulcis, Costi amari,
Nucis moschatæ ana ʒ j ʒ.
Terræ sigillatæ,
Boli armeni ana ʒ iv.
Rubie unctorum, Rhapontici,
Sem. Nigellæ ana ʒ vj.
Rhabarbari, Spermatidis ceti ana ʒ ij.
Trochiscorum de agarico, cum sale gemmæ
preparatorum, Cimini preparati ana ʒ j.
Fiat omnium pulvis. *Joannes de Thenu.*

Alius.

R. Terræ sigillatæ aut Boli armeni,
Sanguinis draconis, Mumie ana ʒ ij.
Spermatidis ceti ʒ j.
Rhabarbari ʒ ʒ.
Misce, & fiat pulvis. Propinatur præcipitatis, ru-
ptis, contusis, fractis, ex vino astrigente, vel cui
incoherescit, quæ stringendi vim habent, ut rosæ,
balaustia, cymini, malicorium, myrti, & rabi cacu-
mina, sumach, & id genus alia. Hoc vino intin-
cta lintea, & expressa calida laboranti circumvo-
luta omnem ex ictu, & præcipitio offensionem
mirifice curant, estq; celebre Hispanis, nec con-
temnendum remedium. *Augustani.*

Pulvis impinguan.

R. Farinæ Cicerum in lacte infus. & sic. ʒ vj.
Oryzæ lotæ ʒ ij.
Tritici excoct. lacti infus.
Hordei excoct. lacti infus ana ʒ iij.
Amygdal. dulcium ʒ v.
Papaveris albi, panis bis cocti ana ʒ iv.
Sacchari albi lb j.
Tere. Da sorbendas in die manè ʒ iij. coctas cum
lacte, aut aqua cicerum. *Mesues.*

DE PULVERIBUS

sedantibus dolorem.

Pulvis sedans dolorem ad supposi- toria.

R. Cimini, Rutæ, Castorii, Opii ana ʒ j.
C Misce, & fiat pulvis, qui melle excipiat. *Florent.*

DE PULVERIBUS

purgantibus bilem.

Pulvis Rhabarbari.

R. Rhabarbari electi ʒ ij.
Spicæ Indicæ, Masticis ana G. vj.
Sacchari ʒ ij.
* Misceantur, fiatq; pulvis. * Bilem flavam purgat.
D *Euchsim.*

Pulvis alius, leniter purgans.

R. Pulveris Violarum purpurearum ʒ j.
Ex jure pisorum rubrorum modicè coctorum,
tuto ad alvum adstrictam exhibetur pueris, gra-
vidis & imbecillis. *Andernacus.*

Alius.

R. Senæ mundatæ,
Violarum purpurearum ana ʒ ʒ.
Glycyrrhizæ rasæ, Zingiberis ana ʒ j.
E Tartari ʒ ʒ.
Singula in pulverem redigantur, misceanturque
& ex jussulo sumantur. *Andernacus.*

Alius.

R. Rhabarbari, Diagridii ana ʒ iij.
Zingiberis ʒ ʒ.
Sacchari electi ʒ j.
Fiat pulvis. Ex hoc quoq; tenues placentulæ seu
pastilli confici possunt, addendo tritici pollinem
F & aquam rosarum. *Fumanellus.*

DE PULVERIBUS

purgantibus per nares
pituitam.

Pulvis sternutatorius.

R. Majoranæ ʒ j ʒ.
Betonicæ, Pyrethri ana ʒ ʒ.
Hellebori utriusque ana ʒ j.
Pulegii ʒ j.
Fiat pulvis. *Augustani.*

Pulvis ad nasalia.

R. Calamintha, Majorana, Rad. Ireos,
Castorei, Nigella, Staphisagria ana ʒ i.
Hellebori albi, Pyrethri, Nucis moschatae,
Myrrhae rubrae, Euphorbii ana ʒ ij.
Conterantur singula, deinde cum Ladani ʒ vj.
& melle modico formentur nasalia.

DE PULVERIBUS purgantibus pituitam, per alvum.

Pulvis de Turbith magistralis.

R. Turbith boni ʒ j.
Zingiberis albi ʒ ij.
Hermodytylorum ʒ ʒ.
Sacchari albi ʒ ʒ.
Fiat pulvis. * Pituitam purgat. Florentini.

Alius.

R. Zingiberis albi, Masticeis,
Turbith electi ana ʒ x.
Sacchari ʒ xxx.
Trita misceantur. * Purgat humores phlegmaticos;
datur pueris, mulieribus, senibus, & humi-
dis, delicatis, & ociosis. Avicenna.

DE PULVERIBUS purgantibus bilem atram.

Pulvis Senae preparata.

R. Fol. Senae ʒ ʒ.
Zingiberis, Macis ana ʒ ij.
Cinnamomi, Tartari ana ʒ j ʒ.
Terantur tenuissimè. * Purgat caput mirabiliter.
Montagnanus.

DE PULVERIBUS purgantibus aquam.

Pulvis ad hydropem.

R. Pulveris foliorum Soldanellae ʒ j ʒ.
Senae ʒ ij.
Turpeti, vel Rhabarbari ʒ j.
Sacchari ʒ j.
Misce, & fiat pulvis. Erasius.

Alius ejusdem, pro mulieribus.

R. Turpeti ʒ j.
Rhabarbari ʒ ʒ.
Soldanellae ʒ ij.
Zingiberis, Sacchari ana ʒ j.
Fiat pulvis.

DE PULVERIBUS PUR- gantibus humores mixtos.

Pulvis laxativus magistralis.

R. Turbith ʒ j.
Zingiberis, Cinnamomi,
Masticeis, Galangae, Cardamomi,
Caryophyllorum, Anisi,
Hermodytylorum,

A Scammonii preparati ana ʒ ʒ.
Fol. Senae ʒ ij.
Sacchari albi ʒ ij.
Terantur omnia, & commisceantur.

Alius.

R. Turbith electi ʒ ʒ.
Cinnamomi, Zingiberis ana ʒ ij.
Caryophyllorum, Cardamomi,
Galangae, Masticeis ana ʒ ʒ.
Anisi ʒ j.
B Hermodytyli, Diagridii, Senae ana ʒ ʒ.
Sacchari ʒ ij.

Fiat pulvis. Stockhaldus.

Alius.

R. Senae ʒ ix.
Diagridii ʒ j ʒ.
Sals Indi ʒ ʒ.
Faecum vini ʒ iv.
Maceris ʒ ij.

C Cinnamomi ʒ j ʒ.
Misce, & fiat pulvis. * Humores melancholicos
& adustos purgat, nec non pituitam & flavam
bilem. Tricavell.

Pulvis solutivus de tribus.

R. Senae ʒ vj.
Turbith ʒ ʒ.
Rhabarbari ʒ ij.
Glycyrrhizae, Anisi, sem. Foeniculi ana ʒ j.
Spicae Indicae ʒ ʒ.

D Fiat pulvis. Augustani.

Pulvis passauant, cum Rhabarbaro, usu alii.

R. Flor. Borraginis, Violarum ana ʒ ij.
Zingiberis, Spicae nardi ana ʒ j.
Glycyrrhizae, Anisi ana ʒ ij.
Diagridii ʒ ij.
Rhabarbari electi ʒ vj.
Turbith guminosi ʒ j.

E Senae ʒ ij.
Misce, & fiat pulvis. Colonienfes.

Laudanum Mercuriale.

Hydrargyrum ex lixivio coquitur, purgaturque
cum sale, aceto, & aqua usque dum crystalli in-
star pelluceat: deinde cum chalcanti in calcem
reducti, & salis nitri pari pondere miscetur, ex-
cipitur aceto stillatino fortissimo, & pistillo li-
gneo diligenter subigitur: mox vasi inditur, & in
altum evehitur, ut ars docet: postea eodem mo-
do per alumen in calcem reductum, & sale nitri
elevatur: atque tunc evacuationis magisterium
maximum provenit. Hoc tandem detritum vino
optimè distillato perfunditur, digeriturque vase
diligenter obstrato: hinc vinum extrahitur, do-
nec in fundo olei albisimi instar remaneat: de-
inde exiccatur, teriturque, & supra marmor in lo-
co liquido liquefcere finitur, postremo exicca-
tum vitro conditur in usum: atque sic metallorum
Theriaca praestantissima absoluta est: cujus gra-
num unicum ex Mithridatio vel Theriaca opti-
ma, vel praclaro vino exhibetur. Andernacus.

Hydrar.

Hydrargyrum metallorum.

Liquor Hydragryi exiccatur: deinde cum chalcantho in humorem redactum imbuitur: eaq; ratione, qua fæcularum vini exiccatarum spiritus solet, abstrahitur tandiu, dum corallii instar rubescat. * Datur grani pondere ex Theriaca, vel Mithridato: idq; pro ægri ac morbi ratione. *Andernacus ex Paracelso.*

Pulvis purgatorius.

R. Fol. Senæ, Sacchari ana 3 vj.
Zedoaria, Zingiberis,
Liquiritiæ ana 3 ij.
Tartari ad pondus omnium.
Fiat pulvis. Dosis 3 j. β. per duas horas ante prandium. Purgat caput, stomachum, splenem, & renes. *Herman.*

Alius.

R. Violarum, Borraginis,
Rosarum, Liquiritiæ,
Anisi, Fœniculi,
Polypodii quercini ana 3 β.
Senæ 3 ij. β. Fiat pulvis.

Alius.

R. Senæ 3 iij.
Zingiberis 3 ij.
Cinnamomi, Tartari ana 3 j.
Misce, & fiat pulvis.

Alius.

R. Senæ 3 j.
Tartari 3 β.
Zingiberis 3 ij.
Caryophyllorum 3 β.
Diagridii 6 x.
Misce, & fiat pulvis. Dosis 3 ij.

Alius.

R. Cinnamomi, Zingiberis,
Galangæ ana 3 j.
Caryophyllorum,
Nucis moschatae,
Croci, Macis ana 3 β.
Tartari 3 β.
Senæ 3 j.
Diagridii 3 j.
Ros. rub. 3 β.
Misce, & fiat pulvis. Dosis 3 j. vel 3 iv. Francofordiæ in usu. *Bassani.*

Alius.

R. Turpeti electi 3 j.
Zingiberis,
Cinnamomi ana 3 β.
Galangæ, Masticeis,
Calami aromatici,
Caryophyllorum ana 3 j.
Anisi 3 j.
Hermadaetyl. præparat.
Diagridii,
Senæ ana 3 j.
Sacchari 3 j.
Misce, & fiat pulvis. Dosis 3 j. vel 3 iv. Augustæ
& Ulmæ in usu. *Joan. Stockh.*

A

Alius.

R. Senæ 3 ij. β.
Tartari 3 ij.
Croci 3 β.

Misce, & fiat pulvis. Dosis 3 ij. cum modico saccharo in brodio pisorum, caulium, vel vino. *Conradus de Sindelfingen.*

Pulvis laxativus delectabilis.

R. Turpeti electi & conficati 3 j.
Cinnamomi, Zingiberis ana 3 β.
Galangæ, Masticeis,
Calami aromatici,
Caryophyllorum ana 3 j.
Anisi 3 j.
Hermadaetyl. præparat.
Diagridii, Senæ ana 3 j.
Sacchari 3 j.
Misce, & fiat pulvis.

Pulvis purgatorius.

R. Fol. Senæ 3 ij. β.
Zingiberis 3 iij.
Tartari 3 vj.
Caryophyllorum 3 j.
Anisi, Carvi,
Galangæ ana 3 β.
Misce, & fiat pulvis. Dosis 3 ij. vel iij.

Pulvis laxativus.

R. Senæ 3 β.
Turpeti 3 ij.
Zingiberis 3 j.
Tartari 3 iij.
Sacchari 3 j.
Misce, & fiat pulvis. Dosis 3 β.

Pulvis laxativus sine molestia.

R. Diapenidii 3 ij.
Turpeti electi ana 3 ij.
Spec. elect. de succo Ros. 3 iij.
Zingiberis 3 j.
Anisi 3 β.
Misce, & fiat pulvis. Dosis 3 ij. vel iij. manè.

Pulvis solutivus sine dolore.

R. Turpeti opt.
Rhabarbari electi,
Hermadaetyl. ana 3 β.
Diagridii 6 ij.
Zingiberis, Galangæ,
Anisi, Spicæ, Macis ana 3 β.
Rosarum 3 j.
Sacchari 3 ij.
Misce, & fiat pulvis.

Pulvis laxativus.

R. Esulæ repessæ in aceto infusionis Tragacanthi 3 vij.
Caryophyllorum, Macis,
Nucis moschatae, Zingiberis,
Galangæ, Anisi,
Cymini ana 3 j.
Sacchari ad placitum.
Pulverizentur, & detur unum cochlear. Potest offerri omnibus de causa frigida laborantibus.

ut delicatis, constipatis, & choleris, ante pran-
dium, in medio, & in fine absq; abominatione.
Arnold. Villanovanus.

Pulvis laxativus alius.

R. Turpeti electi \mathfrak{D} iv.
Zingiberis \mathfrak{z} β .
Sacchari ad pondus omnium.

Misce, & fiat pulvis. Sumatur cum vino calido,
stomacho jejuno.

Pulvis laxativus.

R. Turpeti \mathfrak{z} j.
Cinnamomi, Zingiberis ana \mathfrak{z} β .
Galangæ, Masticis,
Cardamomi, Caryophyllorum ana \mathfrak{z} j.
Anisi \mathfrak{D} j.
Hermodactylorum,
Diagridii, Senæ ana \mathfrak{z} j.
Sacchari \mathfrak{z} j.

Misce, & fiat pulvis. Dosis \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{D} iv. *Stock-
faldus.*

*Pulvis laxativus in cura retentionis men-
struorum a phlegmate.*

R. Turpeti boni & electi \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{D} iv.
Zingiberis \mathfrak{z} β .
Salis gemme G. v.
Sacchari \mathfrak{z} ij.

Misce, & fiat pulvis. Sumatur cum sero caprino,
vel brodio pilorū, vel Cicerini.

Pulvis laxativus noster.

R. Senæ mundatæ \mathfrak{z} j β .
Zingiberis \mathfrak{z} ij.
Tartari \mathfrak{z} vj.
Caryophyllorum \mathfrak{z} j.
Anisi, Carvi,
Galangæ ana \mathfrak{z} β .

Misce, & fiat pulvis. Dosis \mathfrak{z} ij.

*Alius valde bonus, & potest dari
in ferculo.*

R. Cinnamomi \mathfrak{z} β .
Macis, Croci ana \mathfrak{z} j.
Senæ \mathfrak{z} vij.
Zingiberis \mathfrak{z} j β .
Sacchari ad pondus omnium.

Misce, & fiat pulvis. Dosis \mathfrak{z} j.

Alius.

R. Senæ mundatæ \mathfrak{z} ij.
Turpeti \mathfrak{z} j.
Tartari \mathfrak{z} j β .
Esulæ preparatæ \mathfrak{z} j.
Zingiberis, Cinnamomi ana \mathfrak{z} β .
Sacchari \mathfrak{z} j.

Misce, & fiat pulvis. Dosis à \mathfrak{z} j. usq; ad \mathfrak{z} ij. cum
pane tosto, vel brodio pilorū, stomacho vacuo.

Tragea laxativa.

R. Cort rad. Esulæ preparatæ & correctæ \mathfrak{z} j.
Nucis moschatæ, Liquiritiæ ana \mathfrak{z} ij.
Cinnamomi, Anisi, Fœniculi \mathfrak{D} β . G. v.
Masticis \mathfrak{z} j.
Sacchari q. s.

A Fiat pulvis. * Educit aquam citrinam.

Tragea laxativa, pro delicatis.

R. Cinnamomi electi,
Zingiberis, sem. Anisi ana \mathfrak{z} β .
Senæ mundatæ \mathfrak{z} ij.
Sacchari \mathfrak{z} ij.

Fiat tragea. * Hujus cochlear unum bis vel ter
moveret alvum.

Tragea laxativa, alia.

B R. Cinnamomi, Zingiberis ana \mathfrak{z} j.
Nucis moschatæ, Galangæ,
Masticis, Caryophyllorum,
Cardamomi ana \mathfrak{z} j.
Xyloaloes \mathfrak{D} β .
Anisi \mathfrak{z} β .
Turpeti optimi \mathfrak{z} ij.
Hermodactylorum \mathfrak{z} v.
Senæ \mathfrak{z} ij.
Sacchari \mathfrak{z} j β .

C Fiat tragea. Dosis in principio \mathfrak{z} j. vel plus.

Tragea solvens ventrem.

R. Turpeti \mathfrak{z} β .
Cinnamomi, Zingiberis,
Caryophyllorum, Macis ana \mathfrak{z} β .
Sacchari ad pondus omnium,
Spec. aromat. roset. \mathfrak{z} ij.

Fiat tragea. Dosis ad libitum.

Alia.

D R. Turpeti electi \mathfrak{z} ij.
Agarici, Polypodii ana \mathfrak{z} j.
Cinnamomi, Macis ana \mathfrak{z} β .
Caryophyllorum \mathfrak{D} j.
Zingiberis \mathfrak{z} β .
Sacchari ad pondus omnium. Fiat pulvis.

**DE PULVERIBUS
purgantibus feces.**

E Pulvis contra lumbricos.

R. Comarum Centaurii minoris,
Lupinorum ana \mathfrak{t} β .
Abinthii biccarum Lauti,
Gentianæ ana \mathfrak{z} iv.
Aristolochie rotundæ,
Pyrethri, Polypodii,
Petroselinæ Macedonici,
Zedoariæ, Myrrhæ ana \mathfrak{z} ij.

F Abrotani \mathfrak{z} j.
Sem. Athanasie \mathfrak{z} ij.
Flor. Persicorum \mathfrak{z} ij β .
Coriandri preparati \mathfrak{z} j β .
Senæ Alexandr. sem. Santonici ana \mathfrak{z} ij. \mathfrak{z} ij.
Aloës sem. Portulacæ,
Rad. Distamni albi ana \mathfrak{z} ij.

Misce, & fiat pulvis. Colonien/tes.

Alius.

R. Sem. contra lumbricos \mathfrak{z} j.
Lupinorum \mathfrak{z} β . Abinthii \mathfrak{z} ij.
Cornu Cervi usti \mathfrak{z} j β .

Misce, & fiat pulvis.

Alia.

Alius.
R. Sem. sancti ʒ iv.
Fol. Senæ ʒ j.
Coriandri præparati.
Cornu Cervi ana ʒ ʒ.
Fiat pulvis. *Augustani.*

Alius.
R. Corallinæ, Cornu Cervi usti,
Rasuræ eboris, Coralli rubri,
Sem. Caulicum, Acetosæ,
Portulacæ, Coriandri præpar. ana ʒ ʒ.
Rad. Distamni albi,
Filicis mascul.
Sem. Citri ana ʒ ij.
Sem. contra ʒ j.
Pulverata irrorentur aceto acerrimo, & in um-
bra siccantur per tres vices. *Laurent. Foubertus.*

Alius.
R. Sem. contra ʒ j.
Fol. Senæ mundat. ʒ vj.
Sem. Tanacet. Portulacæ,
Lupinorum ana ʒ ij.
Sem. Acetosæ,
Rhabbarbari opt.
Rad. Disclamini ac Zedoariæ,
Corallinæ, Cornu Cervi usti ana ʒ ij.
Fiat pulvis. Dosis ʒ j.

Alius.
R. Rad. Meconis albi ʒ ij.
Cornu Cervi usti ʒ ʒ.
Diagridi G. j.
Fiat pulvis in lacte sumendus, tertiò iterandus.
Cassparus Baubinus.

*Pulvis ad suppositoria communia
magistralis.*

R. Aloës, Cymini,
Salis geminæ,
Rutæ ana ʒ j.
Terantur, & fiat glans cum mellis quantum suf-
ficiat. *Medici Florentini.*

Pulvis ad suppositoria sicca.

R. Spec. Hieræ picræ ʒ j ʒ.
Colocynthis ʒ vj.
Hellebori albi ʒ j.
Salis communis ʒ ij.
Farinæ frumenti ʒ xix.
Cum vitello Ovorû & Melle despumato, quan-
tum satis est, fiant suppositoria. *Augustani.*

Alius acutior.

R. Aloës, Hellebori nigri,
Centaurii, Cymini,
Rutæ ana ʒ ij.
Fiat pulvis, ut suprâ. *Medici Florentini.*

Alius adhuc acutior.

R. Hellebori albi,
Granorum Colocynthis ana ʒ j ʒ.
Esulæ præparatæ, Hermodactylorum ana ʒ j.
Spec. Hieræ S. Galeni ʒ ij.
Misceantur pulverizata. *Cordus.*

A *DE PULVERIBUS
extrinsecus applicandis.*
**DE PULVERIBUS
capitis temperatis.**

Pulvis capitalis temperatus.

B R. Rosarum, Sandali albi, Labrutæ,
Betonicæ, Stœchadis, Rad. Pæoniæ,
Salviæ, Majoranæ, Caryophyllorum,
Saudarachæ ana ʒ j.
Terantur tenuissime. *Medici Florentini.*
Pulvis cordialis temperatus.

R. Rosarum rubr.
Coralli rubri,
Corticum Citri, Ossis de corde Cervi,
Serici grano tinctorum infecti ana ʒ j.
Sandali albi, rubri, citrini ana ʒ j.
Croc. Caryophyllorum,
Cinnamomi, Ligni Aloës ana ʒ j.
Ambræ ʒ ʒ.
Caphuræ ʒ ij.
Terantur ut suprâ. *Medici Florentini.*

Pulvis cordialis.

C R. Coralli utriusque, Sigilli Lemnii ana ʒ ʒ.
Rasuræ Eboris, Cornu Cervi ana ʒ ij.
Margaritarum ʒ j.
Coriandri præparati, Spodii,
Rosarum ana ʒ ij ʒ.
Oxalidis, Frag. lapid. precios.
Ovis de corde Cervi ana ʒ ʒ.
Sachari ʒ ij.
Fol. Auri, Fol. Argenti ana N. xxv.
Per se trita probe serva. *Sylvius.*

**DE PULVERIBUS
calefacientibus caput.**

Pulvis magistralis.

D R. Stœchadis, Nucis moschatæ, Betonice,
Rad. Betonice, Scitæleos, Majoranæ,
Ligni Aloës, Cary. phyllorum ana ʒ j.
Moschi, Ambræ ana G. j.
Fiat pulvis. *Florentini.*

Pulvis ad calefaciendum caput, alius.

E R. Nucis moschatæ, Macis, Galangæ ana ʒ ij.
Granorum tinctorum, Cinnamomi ana ʒ j.
Flor. Stœchadis, Rosarum,
Flor. Rosmarini, Chamomillæ ana ʒ j ʒ.
Cort. Citri ʒ j.
Schœnanthi, Spicæ Celticæ ana ʒ ʒ.
Fiat pulvis tenuissimus: quo utendum in decli-
natione lethargi, aut in somno profundo. maxi-
mè si addatur Castoreum, vel Costus. *Rondelet.*

**DE PULVERIBUS
calefacientibus cor.**

Pulvis pro epithemate cordis calidus.

F R. Sandali albi, rubri, citrini ana ʒ ij.

A 2

Been albi, rubri, Serici grano tinctorio infecti, A
Ollis de corde cervi ana 3 j.
Croci, Cinnamomi, Caryophyllorum,
Ligni aloës ana 3 ß.
Ambræ, Moschi ana 3 j.
Fiat pulvis. *Florentini.*

Pulvis adversus pestem, magistralis.

R. Diſtamni Cretenſis,
Coralii albi, Tormentiſſæ,
Boli, Gentianæ ana 3 j.
Terræ Lemniæ 3 ß.

Fiat pulvis tenuiſſimus. *Medici Florentini.*

DE PULVERIBUS excalfaciētibz ven- triculum.

*Pulvis ad ventriculum cal-
ficiendum.*

R. Galangæ, Cyperi,
Caryophyllorum ana 3 ij.
Abſinthii, Menthæ ana 3 ß.

Miſce, & fiat pulvis. *Rondeletius.*

*Pulvis ad calfaciendum & conſtringen-
dum ventriculum.*

R. Abſinthii, Cyperi,
Maſticis, Macis ana 3 ß.
Coralii rubri, Balauſtiorum,
Sumach, Myrtilorum,
Piperis longi, Cinnamomi,
Sanguinis draconis ana 3 ij.

Fiat pulvis tenuiſſimus, quo ſinapiſetur venter
& ſtomachus, priuſ facta inunctiōe cum oleo
maſtichino, aut lentifcino, aut cytoniorum, &
paucō aceto, vel vino. *Rondeletius.*

*Pulvis ad ſtatuſ diſcutiendos
ventriculi.*

R. Galangæ majoris & minoris,
Cinnamomi, Spicæ nardi,
Squinanthi ana 3 ij.
Cymini, Carvi, Apii,
Petroſelini in aceto maceratorum ana 3 ij.
Sem. Rutæ 3 j.

Miſce, & fiat pulvis, quo inſpergatur venter mel-
le perunctuſ, & paucō vino. *Rondeletius.*

DE PULVERIBUS excalfaciētibz hepar.

*Pulvis pro epithemate hepatis ex-
calfaciens.*

R. Roſarum,
Sandali albi, rubri,
Abſinthii,
Schoenanthi,
Spodii,
Nardi Indicæ,
Cinnamomi ana 3 ß.
Moschi 3 j.

Miſce, & fiat pulvis tenuiſſimus. *Florentini.*

DE PULVERIBUS refrigerantibz caput.

Pulvis ad phrenitidem.

R. Coriandri 3 ij.
Flor. Nymphææ 3 iij.
Violarum, Roſarum ana 3 ij.
Sem. Lactucæ, Papaveris ana 3 j.
Coralii rubri 3 j ß.
Sandali rubri 3 ij.

B Fiat pulvis tenuiſſimus, quo ſinapiſetur pars
capitis anterior. *Rondeletius.*

Alius.

R. Flor. Violarum, Nymphææ ana 3 j.
Roſarum 3 ß.
Flor. Chamomillæ 3 ij.
Cap. Papaveris, vel Cort. Mandragoræ 3 j.
Sem. Papaveris albi 3 j.
Sem. Anſi. Anethi,

C Granatum tinctorum ana 3 j.
Fiat pulvis. *Rondeletius.*

DE PULVERIBUS refrigerantibz cor.

*Pulvis pro epithemate cordis re-
frigerans.*

R. Sandali albi, rubri, citrini ana 3 ß.

Been albi, rubri,
Serici grano tinctorio infecti,
Ollis de corde cervi ana 3 j.

D Sericum minutim incidatur, reliqua per ſe teran-
tur: miſce, conſerva in pyxide vitrea. *Florentini.*

Alius, temperatus potius.

R. Sandali rubri ana 3 ß.
Cort. mali Citri, Sandali albi,
Roſarum, Coralii albi,
Coralii rubri, Carabæ,
Spodii ana 3 ß.
E Flor. Borriginis, Doronici,
Ollis de corde cervi, Croci ana 3 j.
Spec. Lætitæ, ſpec. Diagemmæ,
Spec. Diamarg. frigid. ana 3 iv.
Caphuræ 3 j.

In pulverem redactæ ſpecies coſamiſceantur.
Colonienses Medici.

Alius.

R. Flor. Bugloſſæ, flor. Borriginis,
Flor. Meliſſæ ana M. ſſ.
F Sandalorum omnium,
Roſarum rubr. ana 3 ij.
Cort. Citri, ſem. Acetoſæ, Ligni aloës,
Caryophyllorum ana 3 j ß.
Frag. lap. precioſorum ana 3 j.
Doronici, Been utriuſque, Succini,
Ollis de cordi cervi ana 3 iv.
Margar. præpar. Coralii utriuſque,
Spodii ana 3 ß. Croci 3 ß.
F Caphuræ G. vj.
Moschi G. iij.

Trita

Trita omnia probe usui reserventur. * Mirificè in cordis affectibus, palpitatione, syncope, & concisis propemodum vitalibus facultatibus, melancholicis, splenicis, tristibus & desperantibus succurrit, in pestilitate cordis spiritus resocillat. *Augustinus.*

Alius.

R. Flor. Buglossæ, Borraginis,
Melissæ ana M.ß.
Sandalorum omnium, Ros. rubr. ana 3 ij.
Doronici, Been albi & rubri, Carabæ,
Ossis de corde Cervi ana 3 iv.
Cort. Citri, sem. Acetosæ,
Ligni aloës, Caryophyllorum ana 3 j ß.
Crocii 3 j.
Margaritarum 3 ß.
Moschi G.ij.
Caphuræ G.vj.
Frag. lap. prec. omnium 3 j.
Coralii utriusque, Spodii ana 3 ß.

Trita per se misce. *Sylvius.*

Alius ad pestem.

R. Sandali citrini, Terræ Lemniæ,
Rad. Tormentillæ, Sacchari albi ana 3 ij.
Sandali rubri, Di&amni Cretenfis,
Cornu cervini usti, Margaritarum, Ros. rubr.
Boli, Aristolochiæ rot. Pimpinellæ,
Myrrhæ, Zedoariæ ana 3 j.
Caphuræ sem. Citri, Croci,
Hyacinthi ana 3 ß.

Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Florentini.*

DE PULVERIBUS refrigerantibus hepar.

Pulvis pro epithemate hepatis refrigerans.

R. Sandali albi, rubri, citrini ana 3 ß.
Rosarum, Coralii,
Spodii ana 3 j.
Caphuræ 3 j.

Terantur ut suprâ. *Florentini.*

DE PULVERIBUS altringentibus.

Pulvis constringens.

R. Aloës, Mannæ, Tharis, Corticis Pini,
Terræ Lemniæ, Boli Armeni,
Lapis Hæmatitæ Hypocistidis,
Crocii, Gallæ omphacitidis ana 3 j.

Fiat pulvis. *Galenus.*

Pulvis emplasticus, & sanguinem sistens.

R. Resinæ frictæ, Pollinis farinæ triticæ,
Gypsi ana 3 iij.

Misce, & fiat pulvis. *Galenus.*

Crocus Martis.

Limata scobes ferri aqua calida ab omni spureicitia expurgatur, siccaturque, & aqua re-

A gali imposita solvitur: deinde acetum valens additur: postea hinc inde circumagitata eximitur. Soliq; exponitur, exteaturq;: post hæc rude ferrea reverberata patellæ imponitur, additurq; aqua Plantaginis: & hæc in arena evaporare sinitur. Idem rursus fieri cum aliis aquis, ut Rosarum, Solani, & similibus licet. * Ad immodicum & interpestivum, longumq; menstruum fluorem valet, dytenteria, omneq; aliud fluxionum genus, 3 j. vel plurium pondere, cum Rosarum conditi 3 j. vel duplici. Datur etiam lienis, ex aqua Tamarisci & Emulæ campanæ. Cicatricem ulceribus inducit, &c. *Andernacus.*

Aliter.

Limaturam Martis prius optimè loram calcinabis cum floribus Sulphuris, vel ipsam dissolves cum Aqua stygia. Deinde superfunde acetum acerrimum, & in calore relinquatur per aliquot dies: tum demum reverberentur igne aperto ut ars præcipit, per integrum diem: colligendo semper flores, qui supereminebunt, donec totum convertatur in pulverem rubicundissimum & levissimum. Hac etiam methodo conficies Crocum Veneris. *Quercetanus.*

Aliter.

Calcina Limaturam ferri igne violento cum floribus Sulphuris, donec rubescat Limatura, & evanescat tota terra foetida. Hanc per diem integram reverberato, tum prode in pulverem purpureum, & tenuissimum: & habebis medicamentum laudabile ad omnes fluxus.

Pulvis ad omnem hæmorrhagiam.

R. Thuris 3 j.

Aloës 3 ß.

Fiat pulvis, qui cum Ovi albumine subactus ad Mellis crassitiem, pilis mollissimis Leporis excipietur. *Galenus.*

DE PULVERIBUS abstergentibus dentes.

Pulvis ad dentifricia.

R. Cornu cervini usti,
Punicis, Tuthæ præparatæ,
Cinnamomi,
Sidentidis tostæ ana 3 j.
Moschi G.vj.

Misce, & fiat pulvis. *Florentini.*

Alius.

R. Salis communis 3 iij.

Panis hordeacei 3 j.

Cornu cervini, vel

Dentium equi, vel

Elephantis 3 ij.

Extinguantur vino & aqua Rosarum, fiat pulvis crassiusculus. Huic addi possunt Caryophylli, Cinnamomum & Moschum. *Rondeletius.*

Alius.

R. Cornu Cervi usti, Punicis,
Coraliorum rubrorum, alborum,

Tuthia preparata, Mastichis,
Sandarachæ, id est, Vernicis,
Cinnamomiana 3 j.
Rad. Ireos 3 β.
Moschi 3 vj.

Misce, & fiat pulvis. *Augustani.*

Alius.

R. Coral. rubr. & alb.
Pyretri, Maceris,
Mastichis,
Pumicis, Boli Armeniana 3 j.
Misce, & fiat pulvis subtilissimus. *Ranzovius.*

Alius.

R. Coral. rubr. Aluminis ana 3 ij.
Cornu Cervi usti,
Sandalicini,
Sanguinis Draconis ana 3 iv.
Margaritarum 3 β.
Spuma maris 3 iij.
Mulle G. vj.
Caphura G. v.

Fiat pulvis subtilissimus, quo fricentur dentes,
aut in pilulas formetur cum Syrupo aliquo, aut
Melle rosaceo. *Ranzovius.*

DE PULVERIBUS abitergentibus cutem.

Pulvis contra scabiem communis.

R. Sulphuris flavi, Cymini,
Baccarum Lauri,
Staphidis agnæ ana 3 j.
Fiat pulvis, qui oleo Rosato excipitur. *Florent.*

Alius efficacior.

R. Lithargyri, Hellebori nigri ana 3 j.
Sulphuris, Nitri, Majoranæ ana 3 ij.
Trita in pulverē excipiantur, ut supra. *Nicolaus.*

Pulvis cephalicus.

R. Iridis 3 iv.
Aristolochiæ rotundæ,
Pollinis Thuris ana 3 ij.
Corticis rad. Panacis 3 β.
Fiat pulvis. *Galenus ex Lucio.*

Alius.

R. Iridis, Aristolochiæ rotundæ,
Ervi, pollinis Thuris ana 3 j.
Reducantur in pollinem tenuem. Nonnulli ad-
dunt rad. Panacis, & Cadmiam lotam. *Galenus.*

Alius.

R. Farinæ Ervi, vel Orobi 3 iij.
Iridis 3 x.
Thuris claræ, Aristolochiæ rotundæ,
Squamæ aris ana 3 v.

Terantur ut supra. *Xenocrates.*

Alius.

R. Cort. Picæ, Squamæ aris,
Pumicis combusti ana 3 vj.
Thuris, Iridis, Aristolochiæ rotundæ,
Resinæ Pinu frictæ ana 3 β.

A Aloës, Myrrhæ ana 3 ij.
Conterantur in pulverē ut supra. * Aufert squa-
mas ossium. *Tryphonius.*

DE PULVERIBUS incarnantibus.

*Pulvis incarnans & sanguinem
refringens.*

B R. Aloës, Myrrhæ,
Sarcocollæ ana 3 j.
Thuris, Pollinis farinæ ana 3 ij.
Sanguinis Draconis,
Terræ Lemniæ ana 3 ij β.
Tuthiæ, Lithargyri, Tragacanthæ ana 3 j.
Fiat pulvis tenuis. *Joan. de Vigo.*

Pulvis incarnans Rhafis.

R. Olibani, Aloës, Sarcocollæ,
Sanguinis Draconis, rad. Ireos ana q. f.
C Terantur, & fiat pulvis.

Pulvis incarnans Lanfranci.

R. Thuris, Mastichis, Foenigræci ana q. f.
Misce, & fiat pulvis.

Pulvis contra dissectionem nervi.

D R. Oculos Cancri in subtilissimum pulverem
comminutos in parvo linteolo. Hunc pulverem
nervis insperge, & sicis fasciis, ex linteolo con-
fectis, locum oblige, ne humiditas aliqua ad ner-
vos penetrare possit. Hanc ligaturam per spa-
cium vigintiquatuor horarum intactam relin-
quito. Elapso prædicto temporis spacio Chirur-
gus nervum inspicat, ipsiusque conglutinatione-
m exploret, & deinceps vulnus illud calidis
vinculis deligat, instar alterius vulneris recentis,
& post diem unum, aut alterum ligaturam dis-
solvat. *Ranzovius.*

DE PULVERIBUS cicatricem inducen- tibus.

Pulvis ad cicatricem inducendum.

R. Cort. Thuris Myrrhæ, Lithargyri,
Cort. mali Granati ana partes æquales.
Fiat pulvis tenuissimus, & inspergatur modicè.
Rondeletius.

Pulvis epuloticus.

F R. Calcis testarum Ovorum opt. calcinatz-
rum 3 β.
Boracis, Aluminis usti ana 3 j.
Croci Martis 3 j.
Fiat pulvis. optimus est ad cicatricem obducen-
dam. *Quercetanus.*

Pulvis cicatricem inducens.

R. Aluminis usti 3 j.
Crete Vitrioli 3 iij.
Croci Martis, croci Veneris ana 3 ij.
Misce, & fiat pulvis, quo uti poteris perse, vel
excipiatur Melle. *Quercetanus.*

DE PUL-

DE PULVERIBUS carnem auferentibus.

Pulvis causticus.

R. Chalcitidis ꝑ c.
Chalcanthi ꝑ l.
Misyos torrefacti,
Æris usti ꝑ xxv.
Æris non usti ꝑ xij ꝑ.

Fiat pulvis. *Galenus.*

Alius.

R. Chartæ combustæ, Plumbi usti,
Æris usti, Arsenici, Squamæ Ferri ana ꝑ j.
Sulphuris vivi ꝑ j.

Fiat pulvis. *Galenus.*

Præcipitatum.

R. Salis Nitri Tb j ꝑ.
Vitrioli Romani, Aluminis ana Tb j.

Ex his per alembicum distillatis (quod fortius autem, eo melius) sumes Tb j. Argenti vivi Tb j. In vas vitreum pone cum capello bene lutato. Sic etiam recipiens lutabis, ne evaporet: & distillabis eo usque, donec vas rubescat: aquam sepones, & fracto vase Argentum, quod superest,ustum erit, quod Chymistæ Præcipitatum vocant. hoc tenuissimè terito in marmore, & cum aqua distillata, quam seposueras, rursus vasi vitreo imposito, atque distilla donec aqua distillata sit: tum confracto vase, Argentum quod superest, denuò teres in tabula marmorea, & ipsum in æneo vase repones: suppositoq; igne valido, cum æneo baculo misce, & agita per horas ac dimidiatæ spacium: hoc enim pacto pulvis melior efficitur, & rite factus ipsum Minium coloris elegantia superat. *Joan. de Vigo.*

Mercurius præcipitatus.

R. Aquæ fortis Tb j.
Mercurii crudi ꝑ iv.

Dissolvantur in aqua: postea in arena evaporet aqua, aut distillatione separe fortiter, ut rubescat & exiccetur: teratur deinde in porphyrio, & affunde ei aquam vitæ distillatam quinquies, vel septies: accende etiam, & sine ut consumatur. Postea rectificetur aqua rosacea optimè permiscendo: ac tandem per filtrum aquam rosaceam separe, & relinque ut exiccetur. Tum rursus de aqua vitæ, ut prius, affunde, & accende ut exiccetur. idq; tertia vice repetatur: & habebis quod voles. * Si corpus fuerit robustissimum, da G. x. si mediocre, da G. iix. si debile, G. iv. si puerile, fac tu considerationem bonam. Sed adverte, quod miscere cum debes cum theriacæ: postea dabis infirmo, venenato, & hydropico, & pestilenti, vel alia infirmitate detento. Et plùs, si sanus, annuatim, vel triennio, ut opus fuerit, hoc præcipitato utetur, cum prudenti humorû digestionem, hoc est, præparatione purgationis.

Ænonymus.

Mercurius præcipitatus vulgi.

Mercurius prius lotus, ac præparatus ex Gebe-

ri præscripto, solvatur cum duplo pondere aquæ chrysulcæ communis: deinde quater destilletur, ac super facies totius effundatur: atq; ita reducitur in pulverem rubicundissimum, ex quo reverberato ad ignem, eliciuntur aquæ fortis spiritus, qui alioqui summos dolores commovent. Satiùs erit, si ablatur pblegmate aluminis & aceto destillato, & ovorum aqua. Acrimonia enim hoc pacto eximitur. *Quercetanus.*

Mercurius præcipitatus fixus, & dulcificatus.

Sed præstabit iteratis sublimationibus Mercurium prius præparare, ipsumq; redvivum, & à terra sæculenta, & humiditate superflua depuratum fixare cum aqua forti sive stygia vulgari, ter ipsi affusa, & abstracta: ac in pulverem rubicundum reducere: idq; igne satis violento, ut acrimonia, & venenum menstrui totum eliciatur. Quod melius multo fiet, si sequens aqua ipsi commisceatur, & destillatione repetita separetur.

R. Aceti destillati Tb ij ꝑ.

Phlegmatis Aluminis Tb j ꝑ.

Calcis testarum Ovorum ꝑ vj.

Destillantur omnia ad siccitatem. Hujus aquæ R. Tb iij.

Præcipitati Mercurii, ut suprâ, Tb j.

Omnia optime ex artis præscripto mixta destillantur per alembicum, ter aquâ fœcibus reddendo. Postremo loco depellantur ad siccitatem: ac tum remanebit in fundo pulvis, quem super marmore prius contusum injicies in alembicum, rursus affundendo aquam præscriptam, quâ ter à fœcibus destillabis ut suprâ. Postremò Mercurius præcipitatus circuletur cum vini alcoole per 24. horas. Destillato vini spiritu ad materiæ siccitatem, denuò novum affunde, circula, & destilla: idq; quater aut quinquies: ac tum perfectâ Mercurii præparationem assequere: * cujus vires in variis depellendis morbis, præsertim in morbo Venereo, satis prædicari nō possunt, si per os assumatur, si locis vulneratis applicetur. *Quercet.*

Mercurius præcipitatus cum Auro.

Fit ex Mercurio prius præparato, ut decet, cum Sole amalgama, quod induitur matratio oblongo collo, Hermetice clauso atq; moderatissimo igne, viginti dierum spacio præcipitantur, & in pulverem suberocum fixumq; reducuntur. Signū perfectionis est, quando vi ignis non exhalat, nec in aqua animalis revivificatur. * Medicamentum istud diaphoreticum est, quod exhibetur ad prædictos affectus, præsertim ad curandam lueem Venereâ solis sudoribus. *Quercetanus.*

Mercurius sublimatus.

Ex Tb j. Argenti vivi, libra altera Vitrioli crudi, & tantundem salis communis, omnis us ad blandum ignem rectè mixtis, & ductis diu in marmore, aut mortario, ut bene incorporentur, redactisque in pulverem, adestis sublimatorio vitreo, dando ignem per gradus 12. horarum spacio, fit Mercurius sublimatus. *Quercetanus.*

A 4

Mercurius auri, & quomodo præcipitetur.

Auri album corpus (à quo tinctura separata est, quod est vera Luna fixa) cum talibus resuscitatus, & mellacida muria, ut artis est, præparata digestionibus & exaltationibus ab experto Spagyro reducitur in Mercurium intra paucos dies. Illo in vase convenienti imposito, præcipitatur per se in furno Atanoris, febrili calore, prodiq; in pulverem rubrum: cuius exhibentur G. iix. cum vino, aut aqua themacali ad hydroperum curandam, & luein Veneream, idque solis sudoribus. Si huic auri Mercurium, proprii Sulphuris debita proportioni superimicias, semines, & philolophice deo quas facies medicinam omnium præstantissimam ad lepra ipsam curandam, * Sanguinem etiam corruptum purificat, & ab excrementis omnibus corpus universum solis sudoribus expurgat, ipsumq; juvenile quodammodo reddit. *Rondeletius.*

Aurum præcipitatum.

Hydrargyri per acetum & litem purgati ʒ ij. Auri Orientalis optimi, in lamellas tenuissimas redacti ʒ. in catino triangulari calido ad mixturam subiguntur: hæc in aquam frigidam funditur, & si quid ex Hydrargyro reliquum fuerit, illud per corium exprimitur, ipsaq; ex sale & aceto lavatur, donec nullæ appareant liores: cura interim adhibita, ne Hydrargyri quantitas immineatur: quod si accidat, augeri debet ea ita, ut ad auri drachmam, illius drachmæ septem vel octo remaneant: deinde ampullæ luto obductæ induuntur, affundunturque aquæ valida unciz duæ: & operculo superimposito, eadem rursus evocatur per arenam calidam omnibus refrigeratis, aqua prolecta iterum infunditur, distillaturq; ut antea: idq; repetitur quinque: atq; tunc pulvis rubicundus provenit, quem Aurum vitæ, & Aurum præcipitatum vulgò nuncupant. Postea idem in catillum ponitur, cooperiturque, & inter carbones candentes finitur, dum excandescat: mox idem eximitur, & ubi refrigerit, aqua Rosarum humectatur rursusq; exiccatur. * Junioribus denarii dimidiu, adultis verò in egri pondere datur: pesti medetur: morbum Gallicum curat: elephantiasim, aquam inter autem, aliosque morbos difficiles abigit: ulcerum obstructions reserat: iis qui venenum hauserunt, optularur: ulceribus malignis curandis rum intro sumitur, tum extrinsecus unguentis & emplastris quæ purgant, feliciter ad lorida cavernosaq; non autem serpentina curanda admisceatur. *Andernacus.*

DE PULVERIBUS

strumas discutientibus.

Pulvis ad strumam.

R. Spongiæ combustæ,
Pillæ marinæ tostæ, ossis Sepiæ,
Piperis longi, Piperis nigri,

A Zingiberis, Cinnamomi,
Sais gemmæ, Pyrethri,
Gallarum, lapidis Spongiæ ana ʒ j.
Pulverizentur, & misceantur. *Arnol. de Villanova.*

DE PULVERIBUS

mitigantibus dolorem.

Pulvis ad capitis dolorem ex frigore.

B R. Coriandri, Rosarum ana ʒ ʒ.
Nucis molchata, Macis,
Caryophyllorum,
Sandalorum omnium,
Granorum tinctorum ana ʒ ij.
Fiat pulvis tenuissimus: quo utendum in statu doloris capitis, & cum caput corroborare volumus. *Rondeletius.*

Alius.

R. Coriandri ʒ ij.
C Flor. Nymphæ ʒ iij.
Flor. Violarum, Rosarum ana ʒ ij.
Sem. lactucæ, Papaveris ana ʒ j.
Coralii rubri ʒ j.
Sandalii rubri ʒ ij.
Fiat pulvis tenuissimus, quo sinapifetur pars anterior capitis. *Rondeletius.*

Pulvis ad capitis dolorem à vaporibus.

D R. Flor. Nymphæ ʒ ʒ.
Coralii rubri, Balanistorum,
Fol. Sumach ana ʒ ij.
Sandalii rubri, cort. Citri ana ʒ j.
Fiat pulvis tenuissimus. *Rondeletius.*

Alius.

R. Cyperi ʒ ʒ.
Flor. Anthos ʒ j.
Cort. Citri sicci, Granorum tinctorum,
Sandalii rubri, albi ana ʒ ij.
E Misce, & fiat pulvis tenuissimus. *Rondeletius.*

Alius.

R. Cranii de hominibus Tb j.
Cornu Cervi ʒ ij.
Coralii rubri,
Caryophyllorum,
Macis, Cinnamomi,
Costi ana ʒ ij.
Cyperi, Squamanti,
Stoechados,
F Spicæ nardi ana ʒ ij.
Uruntur omnia simul in furno vasi crudo imposita, id est, simili erudo novo: fiatque pulvis. *Rondeletius.*


Pulvis ad dolorem lateris.

Ad lateris dolorem parantur pulveres ex priapo Tauri, cum de fluxio cessavit Nam sic digerit humor. Idem potest rasura dentis Apri, sumpta ex vino & aqua Cardui benedicti. Dabitur autem posteaquam confluxit humor. Materiam enim exiccando, curat inflammationem. *Rondeletius.*

DE

DE ELECTUARIIS, Sect. XXI.

ELECTUARIA sunt, quæ Græcis Anadota, & vulgo Confectiones appellantur. Sic autem dicuntur, vel quod ex electis consistant aromatis, vel quod præ cæteris medicamentis, tam in bona valetudine asservanda, quam mala abigenda eligantur. Sunt autem Electuaria, medicamina Melle aut Syrupu Sacchari excepta: atque vel




A. Electuaria frige- facientia	Caput: —	Diacodion.
	Pectus: —	Diapapaver.
		Diatragacanthum frigidum.
		Diapenidion sine speciebus calidis.
	Cor: —	Electuarium resumptivum, &c.
		Diarrhodon Abbatis sine speciebus calidis.
		Triasandalum.
	Stomachum: —	Diamargariton frigidum, &c.
		Diarrhodon Abbatis sine speciebus calidis.
		Electuarium de Sorbis.
B. Electuaria al- terantia qua- litate secunda & tertia, aut	Hepar: —	Triasandalum, &c.
		Diarrhodon Abbatis.
	Lienem: —	Diarrhodon Abbatis sine speciebus calidis.
		Diatriosandalon.
	Matricem: —	Diatriosandalon, &c.
		Diarrhodon Abbatis.
	Juncturas: —	Triasandalum,
		Diarrhodon Abbatis, &c.

B. Electuaria al- terantia qua- litate secunda & tertia, aut	Astringunt: ut	Diacodion.
		Micleta.
		Tryphera minor.
	Calculus frangunt: ut	Electuarium Regina.
		Electuarium Justinum.
		Electuarium de Cineribus.
		Electuarium diureticum.
	Venerem stimulant: ut	Lithontribon, &c.
		Diafaryrium.
		Diaerum.
C. Electua-	Venena fugant: ut	Tryphera Saracenicæ, &c.
		Diarrhodon.
		Electuarium de Ovo.
		Electuarium contra venena lethalia.

C. Electua-



D.
Electuaria mi-
nus usitata,
seu non Offi-
cinalia alte-
rant aut qua-
litate



DE ELE-

DE ELECTUARIIS

calefacientibus caput.

Confectio anacardina.

R. Piperis nigri, longi,
Myrobalanorum Chebulorum,
Embllicorum, Belliricorum,
Indorum, Castorei ana 3 ij.
Costi, Anacardi,
Sacchari Tabarzeth, Melanthii,
Baccarum Lauri ana 3 vj.
Cyperi 3 ss.

Anacardi per se teratur, & aliis tritis admisceantur: deince omnia conficiantur cum Butyri recentis non saliti, Mellis despumati ana quantum satis est. * Est confectio sapientum, & eorum qui desiderant scire: acut enim intellectum, subtilizat sensum, memoriam recuperat, & confert dolori stomachi & ventris à frigiditate facto, & clarificat sanguinem, colorem bonum facit. Conservatur ad annos duos, in vase fictili vitrato. Datur post sex menses ad 3 ij. cum aqua Fœniculi & Apri, quo iuncto vitabis laborem, iram, coitum, ebrietatem. *Mejus.*

Alia.

R. Aloës 3 j ss.
Iridis, Cassiæ ana 3 vj.
Zingiberis, Anacardi,
Carpobalsami ana 3 iv ss.
Folii, Spicæ nardi,
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum, Indorum,
Belliricorum, Emblicorum,
Mei, Epithymi ana 3 iij. 3 j.
Caryophyllorum, squinauchi,
Rhei Pontici, Mastice ana 3 ij.
Core. rad. Fœniculi lotorum Tß j.
Aceti optimi Tß ij.

Contusa & macerata in prædicto aceto dies septem coquantur & colentur. Colaturæ benè expressæ adde

Mellis despumati Tß ij.
Fiat electuarium ut artis est. Conservatur per annos duos. * Valer ad vertiginem, oblivionem. Rheuma capitis desiccatur, vitium acuit, &c. Datur 3 j. vel 3 ij. cum aqua multa. *Nicolaus.*

Diambra.

R. Cinnamomi,
Doronici, seu Zedoariæ,
Caryophyllorum, Macis,
Nucis moschatæ,
Folii, aut succedanei, Galangæ ana 3 iij.
Spicæ Indicæ,
Cardamomi majoris, minoris ana 3 j.
Zingiberis 3 j ss.
Ligni Aloës, Sandali citrini,
Piperis longi ana 3 ij.
Ambre 3 j.
Moschi 3 ss.

Excipiantur

Syrupi rosati, Aquæ rosacæ,

A Sacchari albi ana q. s.
Cōservatur in vase fictili vitrato, ad annos duos. Dantur 3 ij. vel iv. * Cerebrum, cor, ventriculum ac ventrem reliquum inferiorem calefacit & roborat, exhilarat, coctionem juvat, affectibus uterinis, & omnibus aliis frigidis prodest, lenibus ob id ac inulteribus salubre. *Mejus.*

Diamosibum dulce.

R. Croci, Doronici, Zedoariæ,
Ligni Aloës, Macis ana 3 ij.
B Margaritarum albarum, Serici crudi usti,
Charabæ, Coralli rubri ana 3 ij ss.
Basilici citrati,
Gallæ moschatæ ana 3 j ss.
Been albi, rubri, Folii, aut Cinnamomi,
Spicæ Indicæ, Caryophyllorum ana 3 j.
Zingiberis, Cubebarum,
Piperis longi ana 3 j ss.
Moschi 3 ij.

Excipe cum

Mellis crudi Tß j. 3 vj.
Coque: fiat electuarium, in vase vitreo conservandum. Datur à 3 j. ad 3 ij. * Ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam & illi comitatum tristitiam sine causa manifesta, vertiginem, epilepsiam, resolutionem, oris torturam, cordis palitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem conducit. *Mejus.*

Diamosibum amarum.

D R. Croci, Doronici, Zedoariæ,
Ligni Aloës, Macis ana 3 ij.
Margaritarum albarum, Setæ crudæ tostæ,
Charabæ, Coralli rubri ana 3 j ss.
Gallæ moschatæ, Ocyimi citrati 3 ij ss.
Been albi, rubri, Folii, Spicæ Indicæ,
Caryophyllorum ana 3 j.
Zingiberis, Cubebarum,
Piperis longi ana 3 j ss.
Moschi 3 ij.
Abinthii, Rosarum rubri ana 3 iij.
Aloës lotæ 3 iv.
Castorei, Ligustici ana 3 j.
Cinnamomi 3 j ss.

Excipiuntur mellis quantitate sufficienti. * Hæc confectio præcedenti efficacior est, & præterea ventriculi humores etiam putres potentius absomit. *Mejus.*

Diacorum.

R. Rad. Secacul, seu Siferis, Acori veri, id est,
F Calami aromatici, Pinearum ana Tß j ss. Radices Secacul mundatæ & incisæ coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur: postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, donec pulvi similes fiant. Deinde affunde eis, Mellis odorati & optimè despumati Tß x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul in se berunt, in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices: cum autem iustæ spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, & Pingas minutissimè

incisas, cum sequenti pulvere optimè mixtas: A

R. Piperis ʒ j.
Piperis longi, Caryophyllorum,
Zingiberis, Macis ana ʒ β.
Nucis moschatae,
Galangae,
Cardamomi ana ʒ iij.

Omnia simul cū melle & radicibus Secacul misce-
reto, & unito, diligenter agitando, ne gummi a-
liqui relinquantur. * Confert mirum in modum
ægritudinibus nervorum, acuit omnes sensus &
ingenium, sedat dolores capitis, est peculiare re-
medium frigidarum ægritudinum, senum, & ma-
ximè catarrhi. *Mesues.*

Acorus conditus vulgaris.

R. Conservæ rad. Acori Tʒ j β.
Mellis despumati (vel ejus loco, brodii Zin-
giberis conditi) Tʒ j.
Amygdalarum incisarum Tʒ β.
Piperis nigri, Nucis moschatae,
Zingiberis albi ana ʒ β.

Misce, & fiat conditum. *Augustani.*

Diastorium.

R. Castorii,
Myrobalanorum Citrinorum ana ʒ iij.
Aloës ʒ j β.
Folii, Pyrethri,
Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,
Calami aromatici, Nitri,
Galbani, Spicæ Indicæ,
Schoenanthi, Opopanacis,
Cassizæ lignæ, Leucopiperis,
Macropiperis, Melanopiperis,
Xylobalsami, Carpobalsami,
Colocynthis, Sagapeni,
Rheupontici, Styraçis calamitæ,
Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ j. G. ij.
Alicæ foetidæ, Myrrhæ,
Euphorbiæ ana ʒ j. G. xvij.
Staphisagritæ, Dauci, Fœniculi,
Petroselini, Apii, Sileris montani,
Baccarum Lauri, Petrolei,
Sem. Sinonis, Styraçis calamitæ rubæ,
Sanguinis Draconis, Cardamomi,
Thuris, Agarici, Masticeis,
Salis Ammoniaci, Zedoariæ,
Anisi ana ʒ j. G. ij.
Thymbræ, Hyssopi, Pulegii,
Chama dryos, Origani, Balsamitæ,
Ocymini, rad. Branchæ urbinæ,
Dictamni Cretensis, sem. Rutæ,
Aristolochiæ longæ, rotundæ,
Mabathematicon, Azari,
Salviz min. Rosarum,
Bdelli ana G. xvij.
Epithymi, Polypodii quercini,
Opobalsami (loco ejus oleum Caryophyllo-
rum) ana G. xiv.
Alpiados, rad. Capparorum ana G. xj,
Peucedani, Absinthii ana G. vij.
Anacardii, Sabinæ, Gentianæ,

Cort. Mandragoræ ana G. xj.

Ireos G. iij.

Mellis despumati triplum.

Fiat electuarium in vase vitrato servandum. Da-
tur in modum avellanæ in passionibus capitis.
* Confert cephalalgicis, epilepticis, vertiginosis,
hemicranicis, paralyti omnium membrorum, &
omnibus frigidis ægritudinibus, tempore frigido
nocentibus confert. *Nicolaus.*

Electuarium Diapæonias.

R. Rad. Præoniæ ʒ j.
Macis, Spicæ Indicæ,
Croci, Coralli rubri,
Margaritarum non perforatarum,
Masticis ana ʒ β.
Myrrillorum verorum ʒ j β.
Cinnamomi, Nucis moschatae,
Caryophyllorum,
Folii, (loco ejus Cassiæ lignæ veræ) Zingi-
beris,

Piperis longi, Cardamomi,
Gran. Parad. ana ʒ ij.
Glycyrrhizæ ʒ v.
Anacardii ʒ j β.

Moschi, Ambre ana G. vj.

Sacchari albi sumi quantum sufficit.

Fiat confectio in tabulis in estate. In hyeme verò
adde speciebus triplum Mellis despumati, & cō-
ficiatur electuarium. * Confert epilepsiz.

Pieres archonticon.

R. Cinnamomi, Caryophyllorum,
Ligni aloes, Galangæ,
Spicæ Indicæ, Nucis moschatae,
Zingiberis, Spodii,
Schoenanthi, Cyperi, Rosarum,
Violarum ana ʒ j. G. xv.
Folii, seu Macis, Glycyrrhizæ, Masticeis,
Styraçis, Majoranæ, Menthæ aquaticæ, id est,
Silymbrii balsamici, Cardamomi,
Piperis longi, albi, sem. Basilici,
Baccarum Myrti, cort. Citri ana ʒ ij. G. v.
Margaritarum, Beeni albi, rubri,
Coralli rubri, Seriei usi ana ʒ j. G. ij β.
Moschi G. vij β.
Caphuræ G. v.

Syrupi rosati, Sacchari albi ana ʒ lix.

Fiat electuarium. Servatur in vase fictili vitrato
per annos duos. * Tristibus, melancholicis, im-
becillo ventriculo, deliquio animæ corde nato
succurrit: eos qui ex diutino morbo extenua-
ti & imbecilles sunt, corroborat, memoriam
amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus &
asthmaticis prodest, omnemque cerebri debili-
tatem aufert. *Nicolaus.*

Theriaca diatessaron.

R. Gentianæ,
Baccarum Lauri, Myrrhæ,
Aristolochiæ rotundæ ana ʒ ij.
Mellis despumati Tʒ ij.

Misce, & serva ut supra. Datur ab aureo dimidio
ad aureum unum. * Ad affectus frigidos, tum
cerebri

cerebri, ut epilepsiam, paralyfin, spasium Cy-
nicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea
dolorem, tardam coctionem: tum denique he-
patis, ut hydropem, cachexiam, obstructionem.
Præterea moribus scorpionis, & potioni vene-
ni confert. *Mesues.*

Opopyra.

R. Herba paralyseos, salvia,
Rasura eboris ana 3 j. G. xij.
Opii Thebaici 3 ij. G. iv. 3 ij.
Cinnamomi electi, Spica nardi,
Galanga, Croci, Coiti, Zingiberis,
Zedoaria, Xylobalami, Rheupontici,
Pyrethri, Coralli rub. Caryophyllorum,
Tragacanthi, Myrrha, Castorei,
Opopanis, Piperis longi,
Piperis nigri ana 3 ij. G. vj.
Balsami, Moschi, Ligni aloës,
Schoenanthi, Medullæ castiæ fist.
Styracis calamitæ, Styracis rubræ,
Masticis, Galbani, Serapini,
Assæ fetidæ, Mellilori,
Aristolochiæ longæ & rotundæ,
Dragonis, Asari, Hellebori nigri,
Menrad Pæonia,
Rad. Raphani domestici,
Rad. Acori, cort. Peucedani,
Cort. Mandragoræ, Betonicæ,
Gentianæ, Chamædryos, Pulegii,
Centaurii maj. & min. Spicæ Celticæ,
Capillorum Veneris recent.
Abinthii recent. Sponæ Solis,
Hyperici, Tormentillæ,
Prasii viridis, Millefolii, sem. Rutæ syl.
Calamentis, Foeniculi,
Sem. Hyoscyami albi, Cardamomi,
Carpobalsami, Levistici, farinæ Orobis,
Sem. Petroelinii, baccarum Lauri,
Sileris montani, Lupinorum,
Marathi ana 3 j. G. xix.
Mellis despumati 1b ij. 3 ij.

In cuius parte solvatur Castia fist. & post pulve-
res catetarum specierum, & ultimo imponatur
Balsamus in medico Melle vel Vino dissolutus,
incorporentur, & reserventur, ut decet. Respicit
proprie humores frigidos in remotis. Data cum
decoctione Primulæ Veris & Castorei in modum
Avellane, aut membro inuncto cum ea, confert
valde paralyfi, & sanat paralyfin oculorum, o-
ris, gutturis, manuum, & pedum. Confert etiam
tremulosi, voci amissæ, epilepsie, manie, me-
lancholiz, pleuritidi, omnibus doloribus pecto-
ris & stomachi à frigiditate: item splenticis, co-
licis, calculosis, quotidianæ, & quartanæ, & plu-
ribus aliis, sudorem provocando. Dosis ejus à
3 j. usque ad 3 ij. Servatur autem ad quinquen-
nium, & ultra. *Cosmus & Damianus.*

Hygia Græca.

R. Sem. Hyoscyami 3 ij. 3 ij.
Opii 3 ij. 3 ij.
Coiti 3 j. G. xv.

Myrrha, Opopanacis, Scordii,
Origani 3 j. G. x.
Styracis calamitæ, Galbani, Agarici,
Gentianæ, Pigani, Storchados,
Prasii, Cardamomi ana 3 ij. 3 ij.
Balsami, Nardi, Croci,
Schoenanthi, Thymiamatis, Ammoniaci,
Terebinthinæ, Castiæ lignæ, Mandragoræ,
Rad. Eryngii, Rosarum, Eupatorii,
Euphorbii, Melanopiperis, Levistici,
Dauci, Foeniculi, Tutoli sem. ana 3 ij.
Mellis q. d. est.

Datur cum vino calido ad modum avellanz.
Valet proprie ad rheuma gingivarum, & dolo-
rem dentium, fricata super eos, ore sape abluto
cum aceto calido: & sordidas nebulas ab oculis
aufert.

DE ELECTUARIIS calefacientibus pectus.

Diaireos simplex magistralis.

R. Ireos 3 j.
Sacchari candi,
Spec. Diatrageanthi frig. ana 3 ij.
Sacchari albulimi quantum sufficit,
Fiat confectio.

Diaireos Salomonis.

R. Ireos 3 j.
Pulegii, Hyssopi, Glycyrrhizæ ana 3 vj.
Tragacanthæ, Amyli,
Amygdalarum amararum, Pinearum,
Cinnamomi, Zingiberis,
Piperis ana 3 ij.
Caricarum, Passularum enucleatarum,
Carnium Dactylorum ana 3 ij. 3 j.
Styracis calamitæ rubræ 3 ij. 3 j.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annum. *Tussi-
culosis, difficulter spirantibus auxiliatur, abscess-
sæ vocis jacturam refarcit, quæ refrigeratione
contracta sit. *Nicolaus.*

Diaireos usitata.

R. Spec. Diatrageanthi frigidi 3 j.
Rad. Ireos 3 ij.
Gummi Arabici, Tragacanthæ ana 3 j.
Hæc compositio magis grata est, quam Diaireos
Salomonis, proinde frequentius in usu esse solet.
Augustani.

Diapenidion.

R. Penidiarum 3 ij. 3 j.
Pinearum, Amygdal mundatarum,
Sem. Papaveris albi ana 3 vj. 3 j.
Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis,
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,
Gummi Arabici, Ammoniaci, Tutoli,
Sem. enucleati Cucurbitæ, Citrulli,
Cucumeris, Melonis ana 3 j. 3 j.
Capturæ G. vij.
Syrupi violati 1b j. 3 j. vel quantum sufficit.
Fiat electuarium in vase fictili vitato conser-

vandum per annum. * Valet adversus omnem thoracis noxam, tum à frigore contractam, vobis jacturam, tabidis denique & purulenta excreantibus succurrit. *Nicolaus.*

Diatragacanthum calidum.

R. Gummi Tragacanthæ,
Hyssopi ana 3 iv.
Pinearum nucleorum mundatorum,
Amygdalarum ambarū purgatarum ana 3 vj.
Sem. Lini, sem. Fœœograci,
Cinnamomi ana 3 li.
Glycyrrhizæ radz, lucci Glycyrrhizæ,
Zingiberis ana 3 ij.
Sacchari quantum sufficit.

Fiat electuarium per annū conservandum. * Valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non valentibus epicere, asthmaticis, empyicis, anhelosis, suspiriosis, peripneumonicis, phthisicis, & ad omniem coarctationem pectoris: stomachum confortat, digestionem procurat. *Nicolaus.*

Diahyssopum.

R. Hyssopi, Ireos, Thymi,
Melanopiperis ana 3 xxx.
Pulegii,
Thymbræ (ejus loco sume Saturejam)
Rutæ, Cumini ana 3 xx.
Carnum Dactylorum Tragacanthæ,
Glycyrrhizæ, Canicarum pinguium,
Passularum enucleatarum, Fœniculi ana 3 x.
Zingiberis, sem. Anisi, Carvi,
Sem. Ligustici ana 3 ij li.
Mellis vel Sacchari q. s.

Fiat electuarium, in vase fictili vitrato conservandum. * Hoc accommodatum est ad capitis querelam ex frigido: uvam exicat, arterias purgat, tumilim compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat, digestionē procurat, pleuriticis & empyicis mirabiliter opitulatur. *Nicolaus.*

Diaprasium.

R. Prassii 3 v li.
Tragacanthæ, Pinearum mundatarum,
Amygdalarum dulcium, Pistaciorum,
Carnium Dactylorum,
Caricarum pinguium,
Passularum enucleatarum ana 3 iij li.
Cinnamomi, Carvophyllorum,
Nucis moscharæ, Macis,
Ligni Aloes, Galangæ, Spicz Indicæ,
Zingiberis, Zedoariæ, Glycyrrhizæ,
Rhapontici, Anacardi, Styracis calamitæ,
Galbani, Terebinthinæ, Mastiches, Myrrhæ,
Rad. Ireos, Aristolochiæ rotundæ,
Cort. rad. Capparis, Gentianæ,
Melanopiperis, Anisi,
Sem. Fœniculi, sem. Anethi,
Sem. Apii, sem. Petroselinii Macedonici,
Sem. Saxifragiæ ana 3 ij.
Hermodactylorum, Origani, Peucedani,
Scheranthi, Cardamomi,
Leucopiperis, Carvi,
Ligustici, Vincetoxici ana 3 j li. G. j li.

A Balsamitzæ, id est, Menthæ aquaticæ,
Pulegii, Dictamni Cretici, Costi,
Pyrethri, Saturejæ, Basiliconis,
Præoniæ radicum, vel seminis,
Macropiperis, id est, Piperis longi, Amomi,
Sinoni, Orobis, id est, Ervi ana 3 j. G. ij. & tertiam partem alterius.

Xyloballam, id est, ligni Balsami,
Cassie lignæ, Coralli rubri,
Rasuræ Eboris Carpobalsami, id est,
Sem. Balsami, Dauri Cretici ana 3 li.
B Moschi, Ambræ,
Ollis cordis cervini ana G. xij.
Mellis despumati quoad sufficit.

Fiat electuarium. Servatur in vase fictili vitrato, ad annos duos. * Sanat capitis vertigines, oculorum caligines abstergit, palatū & arterias purgat, destillationem uræ astingit, dentium dolorem mitigat, asthmaticis & suspiriosis peculiariter opitulatur: pectoris & pulmonis causas facile amputat, stomachi & hepatis dolorem & debilitates sedat, splenicorum & pleuriticorum angustias paragonizat, omnium interaneorum vius prodest, inflationes & tortiones ab eis aufert. Nephriticos, calculosos, stranguriosos, & colicos purgat, & dolore relevat: iapius autem sumptum, colorem pallidum emendat, menses deducit & in ordinem debitum redigit. Typos quotidianarios & quartanarios reprimat. *Qui*

C autem hoc electuario utus fuerit, à multis conservabitur morbis. *Nicolaus.*

Diacalaminthæ Galeni.

R. Calaminthæ montanæ,
Calaminthæ campestris,
Seseliis (id est, Sileris montani)
Petroselinii Macedonici ana 3 vj.
Zingiberis 3 ij.
Apii, id est, sem. Apii,
Comarum Thymi ana 3 ij.
Ligustici 3 vi.
Piperis, id est, Piperis nigri 3 xij.
Mellis quantum sufficit.

E Fiat electuarium. Servatur per annum. * Auxiliatur iis, quos cibi fastidium urget, appetentiam revocans: agrè quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento confert.

Diacalaminthæ aliud.

R. Calaminthæ montanæ, Pulegii,
Sem. Petroselinii, Seseliis ana 3 j.
Sem. Apii, cacuninum Thymi ana 3 ij.
Libystici seminis 3 iij.
Piperis 3 xxiv.
Mellis quantum sufficit.

F Fiat electuariū. * Crassa & lenta attenuat & discutit, urinas movet, ac muliebres menses. *Galenus.*

Diacalamentum Nicolai.

R. Calamenthi, Pulegii,
Hyssopi, Melanopiperis,
Seseliis, Petroselinii ana 3 iij. 3 ij.

Levisticum

Levistici 3j. ̄j.

Semin. Apii ̄j.

Ameos, Thymi, Anethi, Cinnamomi,

Zingiberis ana ̄ij.

Confect. Datur post prandium & coenam. * Val-
let ad omne vitium pectoris ex frigidityte, ma-
xime his, qui in senili sunt aetate: valet etiam tus-
sientibus ex frigida causa, & quartanariis, si ex
eo utantur post prandium & post coenam, in fe-
ro cum vino.

Diathamaron.

R. Anthophylorum, id est, grandium Caryo-
phyllorum) Zingiberis ana 3 v. ̄j. G. xvj.
Cinnamomi, Carnium Daſylorum,
Caryophyllorum ana 3 iv. ̄j. G. xvj.
Galangæ, Spicæ Indicæ, Zedoariæ,
Costi albi & aromatici, Pyrethri,
Coral. rubei, Rheuponuci (accipiatur Rhabar-
barum sic vocatum)

Spicæ Celticæ, Tragacanthæ, Anacardii,

Oſium daſylorum, Carpebalsam: seu

Cubebarum, Anisi, Baccarum Juniperi,

Triam piperum ana 3 j. ̄ij. G. iij.

Margaritarum integrarum, & perforatarum
ana ̄ij.

Blattæ Bizantiæ ̄ij.

Linaturæ auri puri, limat. argenti meri, aut
foliorum,

Oſium de corde Cervi ana ̄ij. ̄j.

Rasuræ Eboris, Moschi ana ̄ij. G. vij.

Ambre ̄ij.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Dantur 3 iij. mane vel vesperi
cum vino. * Efficaciter prodest difficulter spi-
rantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis, & omni
thoracis & stomachi offensæ, aquæ subter cutem
fusa, renum doloribus: voluptatem parit, corpo-
raq; saginat. *Nicolaus.*

Diasulphur.

R. Piperis albi & longi ana 3 vj.

Sulphuris flavi, Thuris, Mei,

Hyoicyami albi, Myrrhæ,

Styracis, Cardamomi,

Rutæ, Costi ana 3 j.

Cassia 3 v.

Opii, Mandragoræ ana 3 iij.

Croci 3 ij. ̄j.

Melle despumato excipe. post sex menses utere.
* Confert febribus diuturnis, ut melancholicis,
phlegmaticis, thoracem & pulmones purgat pi-
F tuita crassa, lenta, pure: ob id tussim antiquam,
& difficultatem spirandi inde natam levat. Sple-
nis duritiem minuit, & inde natum hydropem:
urinas movet: calculum frangit: moribus vene-
neatis, & potio jam veneno prodest. *Mesues.*

Electuarium sulphuratum.

R. Sulphuris flavi, puri, & triei 7b j.

Olei tartari 3 ij.

Cinnamomi 3 ̄j.

Croci ̄ij. Zingiberis 3 ij.

Moschi in aqua rosæ dissoluti ̄ij. ̄j.

A Mellis albi, & crudi 3 xiv.

Mulle absq; igne, ac serva in loco sicco. Dosis à
3 iv. ad 3 vi. stomacho jejuno. * Scabiem exiccat:
urinam movet, calculum in renibus frangit: tus-
sim curat: oculorum lachrymas siccat: appetitū
excitat. *Fioravantis.*

Quadrimeron.

R. Enulæ campanæ 3 j. 3 iij.

Cymini 3 ij. Piperis 3 ̄j.

Marathi, Mellis despumati 7b j. 3 j.

B Incorporentur. Dosis ejus à 3 ij. usque ad 3 iij.
mane & sero. Servatur per triennium. * Respi-
cit propriè spiritualia. Datum cum decoctione
hyssopi, confert asthmaticis, & tussientibus, &
catarrho frigido. Datum cum decoctione ma-
sticis confert dolori stomachi à frigidityte. Da-
tum cum decoctione nucis moschatæ & caryo-
phyllorum, confortat digestivam, læsam à frigi-
ditate. Datum cum vino rubro in decoctione
zingiberis & galangæ, confortat renes lætos à
C frigidityte. *Arnold. Villanovanus.*

Acharistum.

R. Costi, Galbani, Opii,

Phoenici Indi, Hyssopi,

Sem. Lini ana 3 j.

Spicæ, Croci, Coralii,

Xylobalsami, Cassiæ fist. Xylocassia,

Calami arom. Rhapontici, Myrrhæ,

Styracis calamitæ, Opopanacis, Bdellii,

Ammoniæ, Olibani, Cicidon,

Spicæ Celticæ, Abrotani, Acori,

Alari, Brathyos. Roris Syriaci,

Scillæ, Diaphridon, Pyrethri,

Amoni, Anisi, Psyllii,

Ocymi, Dauci, Levistici,

Marathi, Meconis, Melanopiperis,

Macropiperis, Leucopiperis, Floris Syriaci

Eleeni ̄ij. ̄j.

(ana 3 ij.)

Hellebori nigri, Zingiberis ana ̄ij.

Mellis q. s.

E Sumatur cum vino calido in sero. Datur contra

catarrhum & omne vitium pectoris. *Nicolaus.*

DE ELECTUARIIS CA- lleficientibus cor.

Aromaticum rosatum Gabrielis.

R. Rosarum rubearum 3 xv.

Glycyrrhizæ rasæ 3 vij.

Ligni aloës, Sandali citrini ana 3 iij.

Cinnamomi electi 3 v.

Macis, Caryophyllorum ana 3 ij. ̄j.

Gummi Arabici, Tragacanthæ ana 3 ij. ̄ij.

Nucis moschatæ, Cardamomi minoris,

Galangæ ana 3 j.

Spicæ Indicæ, Ambre griseæ ana ̄ij.

Moschi ̄ij.

Trita & in pulverem redacta permiscantur cum

Syrupi rosati, Syrupi è cort. Citri, Sacchari al-

bi ana 3 ix.

Coque, fiat electuarium juxta consistentiæ. Ser-

vatur per annum, & ultra in vase fictili vitrato.

B

* Cerebrum, cor, ventriculū & omnia nut-
tioni famulantia membra roborat, appetentiam
excitat, concoctionem iuvat, vicerum excre-
mentolam humiditatem absorbit, ac ex morbo
convalescentibus auxiliatur.

Aromaticum Rosatum.

R. Rosarum rub. 3 j. β.
Ligni aloës, Macis, Galangæ,
Caryophyllorum, Zingiberis,
Trochisc. diarrhod. Nucis moschatæ,
Gallie moschatæ ana 3 ij. β.
Glycyrrhizæ rasæ 3 j.
Cinnamomi 3 iij.
Cardamomi, Spicæ nardi ana 3 j.
Syrupi rosati,
Syrup. cort. citri ana q. f.

Fiat electuarium. Dosis à 3 iij. usque ad 3 v.

* Cor, ventriculū roborat, appetentiam exci-
tat, coctionem iuvat, nauseam, & vomitum se-
dat, vicerum humiditatem excrementolam ab-
sorbit. *Mesues.*

Aromaticum Rosatum minus.

R. Rosarum rub. 3 x.
Ligni Aloës,
Sandali citrini ana 3 ij.
Cinnamomi 3 β.
Masticis 3 iv.
Ambre 3 ij. Moschi 3 j.
Syrupi ros. q. f.

* Cor & ventriculū roborat, & eorum inflatio. D
nes sedat. *Mesues.*

Aromaticum Moschatum.

R. Ligni aloës 3 vij.
Cinnamomi crassi 3 x.
Ambre 3 iij.
Moschi 3 j.
Syrupi rosati q. f.

* Cerebrum, cor, & ventriculū roborat: od id
confert epilepsia, palpitationi cordis, & synco-
pæ, suffocationi quoque ab utero, oris odorem
commendat. *Mesues.*

Aromaticum Nardinum.

R. Spicæ nardi 3 ij.
Rosarum rub. 3 β.
Cubebarum, Ligni aloës,
Masticis, Caryophyllorum,
Cinnamomi, Folii Indi,
Anisi, Cort. mali citri,
Trochisc. diarrhodon,
Gallie Sebellinæ ana 3 iv.
Pinearum mundat.
Amygdal. purgat. ana 3 v.
Gummi Arab. Tragacanthi ana 3 ij.
Moschi 3 β.
Syrupi ros. q. f.

* Cor, ventriculū, hepar, renes & cætera viscera
roborat, & vesicam: coctionem iuvat: ob id oris
& sudoris odorem commendat, flatus dissipat:
Veneris appetitum excitat, & respirationem li-
beriores facit. *Mesues.*

Aromaticum Caryophyllatum.

R. Caryophyllorum 3 vij.
Macis, Zedoariæ, Galangæ,
Sandali citrini, Trochiscorum diarrhodon,
Cinnamomi, Ligni Aloës,
Spicæ Indicæ, Piperis longi,
Cardamomi majoris ana 3 j.
Rosarum 3 iv.

Glycyrrhizæ rasæ,
Gallie moschatæ veræ ana 3 ij.

B Folii sumatur ejus loco cassia lignea vera, aut
duplex pondus Cinnamomi
Cubebarum ana 3 ij. G. v.
Ambre 3 j.
Moschi 3 β.

His tenuissime tritis, & cum

Syrupi e citro, sacchari albi ana quantum suf-
ficiat,

permixtis fiat electuarium. * Cor, ventriculū,
& reliqua nutritionis membra roborat, nauseam
& vomitum reprimi, flatus dissipat, putredinem
humorum in ventriculo arceat. *Mesues.*

Dianthon.

R. Florum Rôsinarum 3 j.
Violarum, Rosarum, Glycyrrhizæ ana 3 vj.
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ,
Nucis moschatæ, Galangæ,
Cinnamomi, Zingiberis, Zedoariæ,
Macis, Ligni Aloës, Cardamomi,
Anisi, Anethi (videlicet seminis) ana 3 iv.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Prodest præter rationem
tribulatis, cardiacis: animi lætitiā augeat. Eos
roborat, quia longo morbo debiles adhuc se-
se recolligunt: ventriculū per pulchre emen-
dat. *Nicolum.*

Diaxyloaloes.

R. Ligni aloës crudi, Rosarum ana 3 j.
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ,
Macis, Nucis moschatæ,
Gallie moschatæ Mef. Cubebarum,
Cardamomi majoris, minoris,
Masticis, Cinnamomi, Cypri rotundi,
Schoenanthi, Zedoariæ,
Ben albi, rubri ana 3 β.
Folii aut Macis. sive Spicæ nardi,
Serici crudi tosti, Margaritarum,
Coralii rubri, Carabæ,
Fohorum Citri, Cort. Citrei mali,
Ocyni caryophyllati, Silymbri,
Menthæ sicæ, Sampsuci, id est,
Majoranæ, Piperis longi,
Zingiberis ana 3 iv.
Moschi boni 3 j.
Ambre 3 j. β.
Mellis Emblicorum,
Mivæ aromaticæ ana q. f.

Fiat electuarium. Dosis à 3 j. usque ad 3 iij.
* Prodest malis ventriculi, cordis, & jecinoris fri-
gidis: animæ defectioni, concoctionique. Oris
foetorem abigit, lætitiāq; parit. *Mesues.*

Dianth.

Diamargaritum calidum.

R. Margaritarum non perforatarum,
Pyrethri ana 3 j.
Zingiberis, Mastiches ana 3 iv.
Zedoaria, Doronici, sem. Apii,
Capfici, id est, Cardamomi utriusque,
Nucis moschatae, Macis ana 3 ij.
Been utriusque, Piperis nigri,
Macropiperis ana 3 iij.
Cinnamomi 3 v.

Sacchari quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servatur annis duobus vel tri-
bus. * Valet mulieribus: rectificat enim dis-
positionem matricis, & ventriculorum earum.

Avicenna.

Electuarium de gemmis, calidum.

R. Margaritarum albarum 3 iij.
Sapphyri, Hyacinthi, Sardae,
Granatorum, Smaragdi ana 3 j. β.
Zedoaria, Doronici, seu Galangae,
Corticum Citrei mali, Macis,
Sem. Ocyimi ana 3 ij.
Coralorum rubrorum, Succii albi,
Limaturae Eboris ana 3 j. β. ij.
Been albi & rub. Caryophyllorum,
Zingiberis, Piperis longi,
Spicae indicae, Folii, Croci,
Heyl, id est, Cardamomi majoris ana 3 j.
Trochisc. Diarrhodon, Ligni Aloes ana 3 v.
Cinnamomi, Galangae, Zuraibet,
(id est, Zedoariae rotundae) ana 3 j. β.
Foliorum auri & argenti ana 3 ij.
Moschi boni 3 β.
Ambrae 3 ij.

Confice cum melle Emblicorum, & colato mel-
le rosato ana quantum sufficit. Datur ab aureo
femisse ad aereum unum, cum aqua buglossae.

* Melle cordis ventriculi, cerebri, jecinis, &
uteri frigidis auxiliatur. Item palpitacioni cordis,
defectioni animae, ac concocione tristitiam de-
niq; citra causam ortam amovet. *Mesues.*

Electuarium laetificans Galeni.

R. Florum Ocyimi caryophyllati, aut seminum,
Croci, Zedoariae, Ligni Aloes,
Caryophyllorum, Corticum Citrei mali,
Galangae, Macis, Nucis moschatae,
Styracis calanicae ana 3 ij. β.
Anisi, Rasurae Eboris,
Thymi, Epithymi ana 3 j.
Camphorae, Moschi, Ambrae,
Margaritarum perforatarum,
Ostium de corde Cervinae 3 β.
Auri foliati meri, id est, purissimi, setis gel/
Argenti foliati meri ana 3 j.

Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat confectio solida. Si vero volueris facere in
forma liquida, siue opiata, tunc adde

Succi Cydoniorum, Pomorum odoratorum
dulcium, Borriginis, Vini veteris optimi, ana
partes aequales, in tanta mensura, quanta despu-
mando & decoquendo saccharo satis fuerit.

A Nulla enim aqua saccharum dissolvi aut deco-
qui ad ipsitudinem debet in hac confectioe.

* Laetiam, coloremq; bonitatem efficit, conco-
ctionem juvat, & canitum arcet.

Electuarium laetificans Rhafis.

R. Seminis Melissae, Corticum Citrei mali,
Caryophyllorum, Gallie moschatae Meluae, Ma-
stiches, Croci, Cinnamomi, Nucis moschatae,
Cardamomi majoris, Neremisc, pro quo potest
semen Patonia accipi, Been albi, rubei, Zedoa-
riae, Doronici, seu Galangae, sem. Ocyimi caryo-
phyllati ana 3 β.

B

Moschi 3 j. G. iv.

Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat confectio in tabulis. Si vero volueris forma
electuarii, ea syrupo sequenti excipies, qui

R. Myrobal. Chelularum N. xx.

Myrobal. Emblicarum N. xxx.

Trita, & in Tb. iij. aquae communis, ad duarum
tertiarum consumptionem, cocta percolabis.

C

Colatura addes

Mellis despumati Tb. ij.

Coque, fiat syrupus, quo praedicta excipies, &
fiat electuarium. * Ad affectus cordis, ventricu-
lijecoris, quas partes etiam roborat, admodum
confert: palpitacionem cordis emendat, valen-
ter exhilarat, & coctionem juvat, coloremque
vividum efficit.

Electuarium laetificans aliud.

D

R. Rosarum, Ligni Aloes ana 3 vj.

Macis, Nucis moschatae,

Galliae moschatae,

Cardamomi utriusque,

Cinnamomi, Croci ana 3 ij.

Cyperii 3 v.

Caryophyllorum, Mastiches,

Spicae nardi, Alari ana 3 ij.

Melle emblicarum excipe,

Moschi G. xv. aromatiza.

E

Datur a 3 j. ad 3 iij. * Ad eadem, ad quae praee-
dens, valet. *Rhafis.*

Electuarium laetificans Mesuae.

R. Rosarum 3 ij.

Cyperii 3 iij. β.

Caryophyllorum, Mastiches,

Ligni Aloes, Spicae, Alari ana 3 j. β.

Cinnamomi, Croci, Melissae,

Alfengemisch, Margaritarum,

F

Foliorum Indorum, Macis, Cardamomi,

Heyl, Nucis moschatae, Corticum citri,

Galliae moschatae, Zedoariae,

Doronici, Ocyimi majoris ana 3 j.

Moschi boni 3 j. quartam.

Confice cum melle bellincorum, & melle em-
blicorum, quod sit quadruplum specierum. Su-
matur sicut tryphera, & est magis conveniens in
hyeme. Generat gaudium, & rejuvenescere fa-
cit: coloris pulchritudinem, & odoris bonitatem
in toto corpore operatur: digestionem promo-
vet, canitiemq; retardat. *Mesues cap. de Melanch.*

B 2

Confectio liberantis.

R. Radicum Tormentillæ, sem. Acetose,
Sem. Endiyæ, Coriandri præparati,
Sem. Citri mali ana ʒ j β.
Sandalorum omnium,
Dictamni albi ana ʒ j.
Boli Armeni præparati, Terræ sigillatæ (loco
ejus, bolus levanticus, id est, Orientalis su-
matur) ana ʒ ij.
Margaritarum, Coralli albi, rubei,
Succini albi, Rasuræ Eboris,
Spodii, id est, Eboris usti,
Ollium de corde Cervi,
Been albi, rubei, Doronici, seu Angelicæ,
Cardamomi, Cinnamomi, Macis,
Ligni aloës, Castig lignee, aut succedanei ejus,
Crocii, Zedoariæ ana ʒ β.
Smaragdi, Hyacynthi, Granati,
Serici crudi torrefacti & modici ana ʒ j.
Penidi, Sacchari candidi ana ʒ ij.
Florum Nonypharis, flor. Buglossæ,
Rosarum ana ʒ j.
Caphuræ G. vij.
Moschi, Ambræ ana G. iij.
Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Contra pestem plurimum
valet: tutatur corpus, ne legetur à pestifero aëre,
& præservat humores à corruptione. *Incerius.*

Confectio cordialis.

R. Margaritarum, Spodii, (id est, Eboris usti)
Granatorum verorum, Cinnamomi,
Tormentillæ, Boli Armeni ana ʒ iij.
Sandalorum omnium, Rasuræ Eboris,
Unicornu ana ʒ ij.
Hyacynthorum, Sapphyri,
Coralli albi, rubri, Charibæ albi,
Valerianæ veræ, Dictamni, Zedoariæ,
Ligni aloës ana ʒ j.
Terræ sigillatæ ʒ ij. ʒ ij.
Serici crudi torrefacti modici ʒ ij.
Ollis de corde Cervi ʒ j β.
Been albi, rubri ana ʒ ij.
Fol. auri N. v.
Moschi, Ambræ ana G. x.
Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Præservat cor in peste. *Alexander Benedictus.*

Electuarium Regium.

R. Pinearum mundatarum ʒ iij.
Amygdal. mundat. ʒ vj.
Cinnamomi ʒ j. ʒ β.
Caryophyllorum,
Sandal citrini ana ʒ iij.
Ligni aloës ʒ β.
Ambræ ʒ j.
Moschi ʒ β.
Sacchari albi ʒ iv.
Aque rosatæ ʒ j β.
Fiat electuarium. * Cerebrum, cor, thoracem, &
ventriculū roborat. *Mesues.*

A Electuarium Regium, alterum.

R. Pinearum mundat. ʒ vj.
Amygdal. dulc. expurgat. ʒ iv.
Aque rosatæ ʒ j β.
Rosarum rub. ʒ j β.
Sandal citrini ʒ iij β.
Sacchari ʒ iv.
Ambræ ʒ j. Moschi ʒ β.
Fiat electuarium. * Idem pollet. *Idem.*

Cor quoque CALFACTUNT, roborantque,
Diambra, Diamofechum dulce & amarum, Pleri-
sarconum, &c. de quibus vide supra suo loco.

*DE ELECTUARIIS EX-
calfacientibus ventriculū.**Diagalanga.*

R. Galangæ, Ligni al. es ana ʒ vj.
Caryophyllorum, Macis, Ligustici ana ʒ ij.
Zingiberis, Macropiperis,
Leucopiperis, Calami aromatici,
Cinnamomi ana ʒ j β.
Calaminthæ siccæ, Menthæ siccæ,
Cardamomi majoris, Spicæ Indicæ, sem. Apii,
Sem. Fœniculi, sem. Anisi, sem. Carvi ana ʒ j.
Sacchari albi ʒ x.
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Valet adversus crassiores
flatus, acidus rufus, pravamq; concoctionem:
item actiones ventriculi & jecoris à frigidityte
impeditas robustiores reddit, easdemq; emen-
dat. *Mesues.*

Dianisum.

R. Sem. Anisi ʒ ij β.
Glycyrrhizæ rasæ, Mastice ana ʒ j.
Sem. Carvi, sem. Fœniculi, Macis,
Galangæ, Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ v.
Piperis nigri, albi, longi,
Castiæ lignæ veræ, Pyrethri,
Calaminthæ ana ʒ ij.
Cardamomi majoris,
Caryophyllorum, Cubebarum,
Crocii Spicæ Indicæ ana ʒ j β.
Sacchari albi ʒ ij.
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Intemperiem frigidam ven-
triculi à pituita cruda, vel etiam flatibus sanat, &
tussim diuturnam à frigida causa genitā. *Mesues.*

Diacuminum.

R. Cymini pridie in aceto macerati, deinde
siccati ʒ x.
Zingiberis, Cinnamomi ana ʒ β.
Caryophyllorum, Ligni aloës,
Macis ana ʒ ij β.
Galangæ, Piperis longi, Cardamomi ana ʒ ij.
Moschi ʒ β.

Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium forma convenienti. Conser-
vatur annis duobus. * Ventriculū & viscera
reliqua calefacit: concoctionem juvat: flatus in
dictis visceribus natos dissipat. *Mesues.*

Diacy-

Diacyminum aliud.

R. Cymini in aceto preparati ʒ iix. ʒ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ ij ʒ.
Zingiberis, Piperis nigri ana ʒ ij. G. v.
Galangæ, Thymbre, Calaminthes ana ʒ j. ʒ ij.
Ammi, Ligustici ana ʒ j. G. xix.
Piperis longi ʒ j.
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Cardamomi,
Nucis moschatæ ana ʒ ij ʒ.

Omnibus tritis, & in pulverem redactis, mellisq;
despumati q. l. exceptis, fit electuarium. Serva-
tur ad annos duos in vase sicili vitrato. Fit etiam
forma solida cum saccharo, hoc est, ad singulas
specierum dimidias uncias libram sacchari com-
miscendo. * Confert frigiditati thoracis, stomachi,
inflatibus, colicis, febre quartana laborantibus,
& ventriculi coctionem juvat. *Nicolaus.*

Diacyminum aliud.

R. Cymini in aceto macerati & siccati ʒ xx.
Zingiberis, Thymi ana ʒ iij.
Piperis, Cinnamomi ana ʒ ij.
Ameos ʒ j ʒ.
Fol. Rutæ sicce, Nitri ana ʒ ʒ.

Excipe melle despumato. * Valet ad dolorem
stomachi, & ventris à frigiditate aut à crassa ven-
tositate, aut ex pituita crassa: & ad dolorem colicæ,
ad singultum: obstructiones aperit: & mem-
bra nutritionis calefacit. *Mesues.*

Diacinnamomum.

R. Cinnamomi ʒ xv.
Cassie lignæ, Cymini,
Rad. Enulæ ana ʒ ʒ.
Galangæ ʒ vij.
Caryophyllorum, Piperis longi,
Cardamomi majoris, minoris,
Zingiberis, Macis, Nucis moschatæ,
Ligni aloës ana ʒ iij.
Croci ʒ j. Sacchari ʒ v.
Moschi ʒ ij.

Excepta mellis despumati Tʒ ij. ʒ iix.
Coque, fiat electuarium. Dosis ejus est à ʒ j. usq;
ad ij. * Concoctionem juvat, etiam pituitæ put-
redinem prohibet, distributionem alimenti in
corpus promouet. *Mesues.*

Diazingiber.

R. Zingiberis, Galangæ, Caryophyllorum,
Cinnamomi, Nucis moschatæ,
Granorum paradisi, Piperis longi,
Macis, Cardamomi,
Spicæ Indicæ, Rhabarbari,
Rosarum rubrarum ana G. xv.
Pinearum mundatarum ʒ ʒ.
Pistaciorum ʒ ij.
Sem. Anisi, sem. Fœniculi,
Glycyrrhizæ rasæ, Croci ana ʒ ʒ.
Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annum. * Sto-
machum confortat, digestivam virtutem adju-
vat, vitio pectoris ex frigiditate valetudines con-
fortat, libidinem potenter incitat. *Nicolaus.*

Diaspolicum.

R. Cumini in aceto macerati & usti, Piperis
longi, comarum Rutæ ana ʒ j.
Nitri ʒ ʒ.

Terantur crassius, & cum mellis despumati, quod
satis est, fiat electuarium in bona forma. * Al-
vum deplet, cibos qui in ventre corrupti sunt,
educendo: iisque convenit, quibus venter frigi-
dus est, aut ad frigus propensior, siquidem pitui-
tam extenuat, & spiritum flatulentum expellit.
Galenus.

Diatrion-pipereon.

R. Piperis nigri, albi, longi ana ʒ l.
Anisi, Thymi, Zingiberis ana ʒ j.
Mellis quantum satis est.

Fiat electuarium. Recipit etiam uniuscujusque
generis piperum ʒ iij. * Ventriculi refrigeratio-
nibus, acido ructus, quartanis, reolutis, jecino-
rosis, & inflationibus auxiliatur. *Galenus.*

Aliud.

R. Trium piperum ana ʒ v.
Zingiberis, Thymi, Anisi ana ʒ ij.
Spicæ Indicæ, Ammi, Amomi,
Cinnamomi ana ʒ j.
Cassie lignæ, sem. Apii, Seseleos,
Asari, rad. Enulæ ana ʒ ʒ.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Hoc magis fluxionibus, quæ à
capite ad thoracem descendunt, convenit. *Mesues.*

Electuarium ex Citro.

R. Corticum Citri aur. xx.
Caryophyllorum, Ligni Aloës,
Cinnamomi, Macis, Galangæ ana ʒ ij.
Cardamomi, Zingiberis ana ʒ j.
Moschi ʒ ʒ.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Datur ad ʒ ʒ. * Cor & ventri-
culum roborat, coctionem juvat, oris halitum
commendat, flatus crassos dissipat. *Mesues.*

Electuarium de bacis Lauri.

R. Fol. Rutæ ʒ x.
Sem. Ammi, sem. Cymini,
Sem. Nigelle, sem. Ligustici,
Sem. Carvi, sem. Dauci, Organi,
Amygdal. amararum, Piperis nigri, longi,
Menthastri, Baccarum Lauri,
Castorii ana ʒ ij.
Sagapeni ʒ ʒ.
Opopanax ʒ iij.

Mellis Tʒ j. ʒ iv. ʒ vij.
Tritis diligenter quæ tritanda sunt, fiat ele-
ctuarium: additis circa finem lachrymis in vino
dissolutis. * Valet ad colicam & iliacam passio-
nem, & doloribus intestinorum ex caula frigi-
da, vel flatuosa. *Rhasis.*

Rosæ novella.

R. Rosarum viridum.
Glycyrrhizæ ana ʒ j. ʒ ij ʒ.
Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. G. ij.

Caryophyllorum,
Nardi, id est, Spicæ Indicæ,
Zingiberis, Galangæ,
Nucis moschatæ, Zedoariæ,
Stryacis calamitæ, Cardamomi,
Sem. Apii ana ʒ j. G. iij.

Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servatur per annum. * Con-
fert apprimè calori & siccitati stomachi, cordis,
hepatis & pulmonis: sitim compescit & vomit-
um: abscondit debilitatem stomachi, astringit
laxa: cardiaca subvenit: sudorem diaphoretici-
cum reprimat, ex chronica infirmitate debiles
recreat. *Nicolaus.*

Electuarium de Aromatibus.

R. Ligni Aloës crudi, Rosarum ana aur. xij.
Calami aromati, aur. iv.
Gallie moschatæ, Macis, Doronici,
Piperis longi, Nucis moschatæ,
M. n. hæ siccæ, Spicæ nardi, Cassiæ,
Masticis, Cinnamomi,
Caryophyllorum, Asari ana aur. iij.
Croci, Cardamomi majoris, Card. minoris,
Trium sandalorum, Rhabarbari,
Costi, Cubebarum, Zingiberis,
Sem. Fœniculi, sem. Anisi,
Sem. Ligustici ana aur. ij.
Sacchari ʒ vi.
Mivæ aromaticæ ʒ xij.
Mellis despumati q. s.

Fiat electuarium. Dosis à ʒ ij. usque ad aur. vj.
* Ad ventriculi, & hepatis affectus frigidos, ex pi-
tura crassa, & flatibus efficax: status enim dissi-
pat, coctionem juvat, ob id acidus ructus, nau-
team, cibi fastidium compescit, colorem cutis
floridum affert, canitum tardat, oris, & sudoris
odorem commendat: sed hepar & renes immo-
dicè calefacit, ac inde semen, sive coitum pro-
moveret. *Galenus.*

Electuarium Petri.

R. Rosarum rubrarum ʒ ij. ʒ.
Anisi, Marathri, Masticis,
Schoenanthi, Cassiæ lignæ ana ʒ ij.
Glycyrrhizæ mundæ, Reu,
Spicæ nardi, Asari ana ʒ j. ʒ.
Sem. Apii, sem. Scariolæ, Nenupharis,
Sem. Melonum mundat. Cinnamomi,
Trochil. diarrhod. Cuscutæ, Polii ana ʒ j.
Croci ʒ j.
Caphuræ ʒ ʒ.
Sacchari Tʒ iij.

Fiat electuarium cum aqua decoctionis istorum:
R. Rad. Sacchari ʒ iv.

Bedeguar, rad. Fœniculi ana ʒ ij. rosar. rub. ʒ j.
Dosis ejus à ʒ ij. usque ad iij. cum decoctione, vel
succo dictorum. Servatur per biennium. Propriè
respicit virtutem naturalem, quo plurimos cura-
vi à febribus phlegmaticis, tertianis nothiis chro-
nicis, propriè quibus forma corrumpitur: oppi-
lationes aperit & provocat urinam, stomachum
confortat, & hepar. *Arnold. Villanus.*

A

Electuarium Mesua.

R. Ligni Aloës, Gallie moschatæ,
Spicæ nardi, Cyperi,
Calami aromatici ana ʒ ij.
Cymini, aceto per 24. hor. infusi, & affati ʒ iij.
Sem. Porri torrefacti ʒ j. ʒ.
Myrob. emblicarum, & belliricarum, succo in-
tybi infusarum, & tostorum,
Nucis moschatæ ana ʒ ij. ʒ.
Sem. Nasturtii tostorum ʒ vi.
Sem. Uvarum ʒ v.
Sem. Myrti tritorum ʒ xxvj.
Balauitii, Concharum ustorum,
Thuris, Fructus tamaricis ana ʒ ij. ʒ.
Ameos ʒ iij.

Tere omnia & frige in vino odorato, & sicca: fri-
ge iterum aqua cydoniorum, aut baccarum myr-
ti, & sicca: iterum tere subtilissimè: excipe mi-
væ aromatica. Dantur ʒ ij. cum syrupo cydo-
niorum, aut myrtino. * Ventriculorum, & cætera
viscera roborat, & calefacit: ob id henteriam,
diarrhoeam, dysenteriam hepaticam, & alios di-
etarum partium affectus frigidos sanat, & immo-
dicam medicamenti purgantis vacuationem fi-
sit, & hæmorrhoidas, status quoque discentit.

Electuarium aliud ejusdem.

R. Nucleorum myrti tritorum ʒ j. ʒ.
Rosarum, Spodii, Rhu,
Trium piperum, Sandali, Balauitii,
Gum. alii ana ʒ j. ʒ.
Granorum granatorum asorum ʒ vij.
Coriandri præparati & affi ʒ ʒ.
Semin. Rosarum, semin. Acetosa,
Semin. Plantaginis ana ʒ ij.

Trita probe omnia frignantur ex omphacio, vel
succo myrti, & aceto, siccanturque: excipiantur
deinde mivæ acetosa. Dantur ʒ ij. vel iij. cum Sy-
rupo cydoniorum. * Confirmat ventriculorum, &
viscera alia roborat: fluorem alvi à causa calida,
E vel medicamento nimis purgante sistit: appe-
tentiam excitat.

Electuarium Alcanzi.

R. Rosarum, Costi, Spicæ ana ʒ ij.
Flor. Granati sylvestris ʒ j.
Nucis moschatæ, Calami aromatici,
Caryophyllorum, Macis,
Cardamomi ana ʒ iij. ʒ.
Zingiberis ʒ ij.
Myrob. Indorum, Emblicorum, Belliricorum
ana ʒ vj.
Granorum myrti Tʒ j.
Palauitii, Thuris, Cort. Citri,
Fructus tamaricis ana ʒ ʒ.

Fervescant semel omnia in vino generoso anti-
quo: post siccantur: fervescant deinde semel in
succo cydoniorum, exiccanturque: in vase terreo
vitreato: terantur, & mivæ excipiantur. Dantur
ʒ iij. cum syrupo cydoniorum. * Ventriculi ca-
lefacit & roborat: ob id appetentiam excitat:
coctionem juvat, status dissipat, vomitum pitui-
tosum, & ab eo virium dissolutionem emendat.

Electua-

Electuarium vite.

R. Uvarum passarum mundat. Tß ij.
 Glycyrrhizæ munda & contusæ 3 j.
 Aquæ Tß ij ß.
 Coquantur benè, postea colentur, & exprimantur: colaturæ addantur
 Myrob. Chebulorum, Citrinorum, Indorum
 enucleatorum & conquassatorum ana 3 ij.
 Emblicorum, Belliricorum ana 3 ij.
 Coquantur, exprimantur, & colentur: post addatur
 Sacchari albißimi Tß j.
 Coquantur ad decoctionem syrupi: tunc addatur
 Cinnamomi electi 3 ß.
 Caryophyllorum, Galangæ ana 3 ij.
 Nucis moschatæ N. ij.
 Fœniculi, Anisi ana 3 j.
 Fiat electuarium, & reponatur in pyxide lignea.
 * Stomachum roborat, & aptat, & superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes, reprimendo purgat: usus ejus facit coloratos homines: canities per illud retardatur. *Arnoldus Villanovanus.*

Electuarium de feminibus.

R. Semin. Cymini, Anisi, Fœniculi,
 Carvi, Dauci, Ameos, Apii,
 Amomi aceto horis 24. macerati & siccati ana 3 vj.
 Cinnamomi, Zingiberis, Macropiperis,
 Seseleos, Galangæ ana 3 v.
 Cardamomi, Spicæ nardi,
 Caryophyllorum ana 3 ß.
 Libyßici 3 ij.
 Melle despumato excipiuntur, vel duplo sacchari adjecto, pulvis fit levissimus. * Coctionem juvat, obstructiones aperit, lienteriam sanat: dolores viscerum à flatibus excitatos placat.

DE ELECTUARIIS
excalfacientibus hepar.*Dialacca major.*

R. Lacæ lotæ, Rhabarbari ana 3 iij.
 Spicæ nardi, id est, Indicæ, Masticeis,
 Sem. Apii, succi Absinthii,
 Succi Eupatorii Mesuæ, id est, Agerati,
 Sem. Ammi, Sabinæ, Amygdal. amararum,
 Costi, seu Zedoariæ, Myrrhæ,
 Rad. Rubiæ, sem. Fœniculi, Anisi, Asari,
 Rad. Aristolochiæ rotundæ,
 Gentianæ, Croci, Cinnamomi,
 Hyssopi, Cassiæ lignæ veræ,
 Schœnanthi, Bdelli ana 3 j ß.
 Piperis, Zingiberis ana 3 j.
 Myrrham & bdellium in vino infunde, cætera tenuissimè tere, & melle despumato quantum satis est excipe: fiat electuarium. * Ventriculū & hepar roborat, hepatis obstructiones aperit: ejus scirrhum dissolvit, & ex his nascentem cachexiam & hydropem sanat, urinas movet, lapidemq; renū & vesicæ frangit. *Mesues.*

Dialacca minor.

R. Lacæ lotæ, Croci, Costi,
 Schœnanthos, Rubiæ,
 Aristolochiæ longæ,
 Glycyrrhizæ, Piperis ana 3 j ß.
 Rhabarbari 3 ij.
 Myrrhæ, Bdelli ana 3 j.
 Confice. * Eadem potest, ut major, sed inefficaciùs. *Mesues.*

Dialacca Isaac.

R. Lacæ munda 3 xx.
 Costi dulcis, Spicæ nardi, Xylobalsami,
 Cassiæ lignæ, Asari, Cinnamomi,
 Flor. Schœnanthi, Rhabarb. Masticeis,
 Aristoloch. longæ & rotundæ ana 3 j ß.
 Myrrhæ, Rubiæ tinct. Gentianæ,
 Marathi, Apii mont. Caryophyllorum,
 Cymini, Absinthii recent. Eupatorii,
 Nucis moschatæ, Cardamomi, Cubebarum ana aur. ij.
 Mellis despumati Tß iij.
 Servatur per biennium in pyxide ex ligno tamarisci. Dosis ejus est 3 ij. vel iij. cum apozemate radicum. * Respicit propriè virtutem naturalem, secundariò humiditates, facientes oppilationes hepatis ex frigida causa: tamen melius isto, quàm cum alio aliquo antidoto curantur scirrhi, apostemata hepatis, stomachi & splenis: & stomacho confert infrigidato, & omni suspicioni hydropis subvenit, de quo inquit Albucasis: multoties fui expertus, & inveni magnam efficaciam: quod citius consequitur suum effectum, quàm alia medicina.

Diacurcuma magna.

R. Tragacanthæ 3 j.
 Croci, Asari, sem. Petroselin. sem. Apii,
 Sem. Dauci, sem. Anisi ana 3 iv.
 Rhabarbari optimi, Mei,
 Spicæ nardi, id est, Indicæ ana 3 vj.
 Costi seu Zedoariæ, Myrrhæ, Cassiæ lignæ,
 Schœnanthi, Carpobalsami seu Cardamomi,
 Rubiæ tinctorum, succi Absinthii,
 Succi Eupatorii Mesuæ,
 Olei Caryophyllorum ana 3 ij.
 Calami aromatici,
 Cinnamomi ana 3 j ß.
 Scordii, Ceterach, id est, Aspleni,
 Succi Glycyrrhizæ ana 3 ij ß.
 Trita, & melle despumato quantum sufficit, excepta fiat electuarium. * Ventriculi, jecons, lienis morbos frigidos, ob idque diuturnos sanat: & hinc orta symptomata, ut hydropem, cachexiam, colorem corporis fœdum, humorum in ventriculo corruptelam, renū & vesicæ vitia frigida, urinamq; evocat. *Mesues.*

Diacurcuma minor.

R. Spicæ nardi, id est, Indicæ, Myrrhæ,
 Cassiæ lignæ, Croci, Schœnanthi,
 Costi, Cinnamomi ana 3 j.
 Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Idem pollet quod superior, A sed imbecillius. *Mefues.*

Diamorusia.

R. Croci, Acori ana 3 ij.
Myrrhæ 3 iij.
Baccarum lauri 3 ij β.
Dauci, Cymini, Cinnamomi, Cassiæ,
Carpobalsami, Schœnanthos,
Semi. Apii, Anisi, Cardamomi, Spicæ nardi,
Menthæ siccæ, Marrubii, Ameos,
Costi, Trium piperum ana 3 j.

Melle despumato excipitur. * Præstat eadem quæ Diacureuma. Nam affectus ventriculi, hepatis, lienis frigidos, proindeque chronicos sanat, hydropem, frigidam ventriculi in temperiem, ac inde natam crudorum succorum copiam, & dolorem. *Mefues.*

Cyphoides.

R. Pulpæ passerum pinguium 3 iij.
Croci, Calami aromatici,
Bdellii ana 3 ij β.
Cassiæ lignæ, Cinnamomi ana 3 j β.
Spicæ nardi, id est, Indicæ 3 iij.
Schœnanthi 3 ij β.
Myrrhæ 3 iv.
Rad. Aspalathi 3 ij.
Terebinthinæ 3 iv.

Mellis, vini odorati ana quantum sufficit.
Coque, fiat electuarium, ut artis est. * Ad hepaticos, & thoracis affectiones utilis est. *Andromachus.*

Diacostum.

R. Costi candidi, aromatici, amari, Cassiæ lignæ veræ, Cinnamomi ana 3 v.
Semi. Apii, Anisi, Schœnanthi,
Rhabarbari ana 3 iij.
Asari 3 iv.
Croci, Aristolochiæ rotundæ,
Myrrhæ ana 3 ij.
Sacchari vel mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servetur per annum. * Valet ad dolorem viscerum, & oppilationem in eis, & ad principium hydropis. *Mefues.*

Confectio Ravedsoni.

R. Rhabarbari, succi Eupatorii Mesuæ,
Succi Absinthii ana 3 v.
Myrrhæ, Croci ana 3 j.
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Asari,
Cassiæ lignæ, Schœnanthi, Fumarizæ,
Semi. Anisi, semi. Apii,
Amygdal. amararum ana 3 β.
Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Obstructiones potenter aperit, & inde natos affectus, isterum, febres putridas, etiam inveteratas, formæ corruptionem sanat. *Mefues.*

HEPAR quoque EXCALFACIUNT, Diacinnamomum, Diacalamentum: de quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS
excalfacientibus splenem.

Diacapparis.

R. Capparis 3 iv.
Scillæ, Asari, Centauriæ,
Pyrethri, Piperis nigri, Thymi,
Apii seminis Gith,
Agrimonix radicis ana 3 j.
Mellis quantum sufficit.

B Fiat electuarium. * Ad vitia splenis valet. *Gilbertus de Anglia.*

Electuarium à Scorix ferri.

R. Myrobalanorum Inderum,
Myrobalanorum Belliricorum,
Myrobalanorum Emblicorum ana 3 j.
Spicæ Indicæ, Schœnanthos,
Cyperi, Zingiberis, Piperis,
Ammios, Thuris ana 3 β.
Scorix ferri infusæ aceto per dies septem, postea torrefactæ 3 iij.

C Mellis decocti cum apozemate emblicorum 3 xvj.

Misce, fiat electuarium. * Leviter purgat, roborat, confert ventriculi doloribus, & lienosis. *Rhafsus.*

Triumphyllon Nicolai.

R. Piperis albi 3 β.
Piperis nigri 3 ij. Cymini assati 3 β.
Zingiberis, Nitri, Pyrethri ana 3 ij.
Piperis longi 3 j.
Semi. Petroelinii, Ameos, Dauci,
Anisi, Helenii, Spicæ, Cyperi,
Apii, Seseleos, Costi ana 3 β.
Caryophyllorum 3 j. G. vij β.
Dactylorum mundat. N. xij.
Fol. rutæ viridis 3 j β.
Mellis q. l. est.

Confice. * Valet propriè quartanariis, & veræ quondianæ in hyeme, & post prandium in sero cum vino.

SPLENEM quoque EXCALFACIUNT, Diacostum, Diacalamentum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS
excalfacientibus ma-
tricem.

Electuarium Ducis.

R. Anisi 3 ij. G. xvj.
Glycyrrhizæ, Masticis ana 3 ij. G. v.
Chamaedryos, Cinnamomi,
Zingiberis, Galangæ, semi. Fœniculi,
Semi. Carvi ana 3 j. G. xv.
Xylocastix, Calaminthæ,
Semi. Dauci, Pyrethri, Piperis albi,
Piperis longi, Cyperi, id est, rotundi,
Schœnanthi, rad. Ireos, semi. Amomi,
Folii, Asari ana 3 j.
Spicæ nardi, id est, Indicæ, Croci,
Gummi Arabici, Tragacanthæ,

Semi.

Sem. Anethi, Calami aromatici,
Cubeborum, Caryophyllorum,
Carpobalsami, Cardamomi,
Sem. Ligustici, sem. Olusatris,
Baccarum Juniperi, sem. Seseleos,
Rad. Pentaphylli, id est, rad. ejus,
Sem. Asparagi, sem. Citri, Acori,
Sem. Ammii, Rhabarbari, Nucis moschatæ,
Ligni aloës, Basilici caryophyllati,
Mili Solis, sem. Saxifragiæ,
Nucleorum sem. Citrulli,
Nucleor. sem. Cucumeris,
Nucleor. sem. Melonis,
Nucleor. sem. Cucurbitæ, sem. Scariolæ,
Petroselinii Macedonici,
Been albi, rubri,
Styracis calamitæ ana ʒ ss. G. v.
Penidiorum ʒ iv ʒ ij ʒ.
Sacchari, vel mellis despumati quantum suf-
ficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annos tres.
* Valet ad indigestionem & ventositatem sto-
machi & intestinorum, & ilei dolorem & lapi-
dis. *Nicolaus.*

Electuarium ex Asa.

R. Liquoris Cyrenaci, Piperis, Myrtæ, fol.
Rutæ ana ʒ ss.

Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat electuarium. Datur à ʒ j. ad aureum unum,
in febre cum oxymelite per horam ante accessi-
onem, contra venenum cum vino calido. * Ad
febres antiquas, & circuitu repetentes, ut quarta-
nas, quotidianas, somnum gravem, tremorem,
venenosos morsus. *Mesues.*

Panchriston.

R. Opii Thebaici ʒ v.

Croci ʒ ij, ʒ j ʒ.

Seseleos ʒ ij.

Calami aromat. Castorei, Carpobalsami,

Cardamomi, Petroselinii ana ʒ j. ʒ j.

Zingiberis, Cassiæ, Sagapeni,

Piperis albi, Hyoscyami, semin. lini,

Semin. rutæ syl. Marathri ana ʒ ij.

Nardi, Pyrethri, Meui, Euphorbii,

Anisi, Trifolii acuti,

Dauci Cretici ana ʒ j ʒ.

Mellis quantum satis est.

Datur in modum avellanæ in sero cum vino ca-
lido. Typicè febricitantibus datum cum mulla mi-
rabiliter subvenit, cum hydromelite distempera-
tum, sine mora menstrua provocat. *Nicolaus.*

Electuarium Imperiale, Fioravanti.

R. Cinnamomi electi ʒ j.

Macis Caryophyllorum, Zingiberis ana ʒ j.

Cassia ʒ vj.

Diacytonii ʒ xij.

Ligni aloës ʒ ss.

Sandali rubri ʒ ij.

Aquæ vitæ ʒ iij.

Molchi ʒ ss.

Mellis cocti & despumati Tʒ j.

A Misce, & fiat electuarium. Dosis ab ʒ ss. usq; ad
ʒ j. * Confert dolorib. matricis: menstrua provo-
cat: partes totius corporis debilitatas confortata.
Utendum autem hoc electuario est, post usum
pilularum aquilinarum.

MATRICES quoq; EXCALEFACIUNT,
Diambra, Diacalamenthum, Electuarium de
gemmis, &c. de quibus vide suprà suo loco.

DE ELECTUARIIS

B refrigerantibus caput.

Diacodion compositum.

R. Caput papaveris flaccidorum N. x.

Aquæ celestis Tʒ ss.

Coquantur ad tertias, id est, tandiu, usque quò
tertia pars aquæ superfit. Colaturæ expressæ adde
Sapæ optimæ ad tertias coctæ ʒ iij.

Mellis optimi ʒ j.

Coquantur ad perfectionem: deinde addantur
Acaciæ, Hypocistidis, Croci, Balaustræ ana ʒ j.

Ramich ʒ iv.

Fiat electuarium: conservatur per annos tres.
* Confert eis, quibus ex capite ad pectus & ad
pulmonem subtiles catarrhi defluunt, & sunt
causa tussis. *Mesues.*

Diacodion aliud.

R. Caput papaveris, neq; perquam viridum,
neq; etiam ariditate exuccorum N. xij.

Rosarum rub. ʒ ij ʒ.

Croci, Acaciæ, Glycyrrhizæ ana ʒ j.

Boli Armeni ʒ ss.

Cinnamomi, rad. Consolidæ majoris,

Hypocistidis, Balaustræ ana ʒ j.

Myrti, Dauci ana ʒ j.

Coralii candidi, rubri, Sumach,

Sanguinis draconis,

Flor. Althææ ana ʒ ij.

Sem. Portulacæ ʒ j ʒ.

Capita papaveris in cœlesti imbre sufficienti
duos dies macerato: postmodum ad tertias coqui-
to, & decoctum expressum ad justam consistenti-
am cum sufficiente quantitate sacchari vel mellis co-
quito. Postremo deposito ab igne vase, species
subtilissimè tritas adjicito, & benè unito. * Au-
xilium est cœliacis, dysentericis, laxitati intestino-
rum, alvi profluvio, cui aqua cœlesti, in qua spo-
dium infusuerit, aut succinum torrefactum, vel
cum stillatitio rosarum liquore. *Altiarius.*

DE ELECTUARIIS

refrigerantibus pectus.

Diapapaver.

R. Succu Liquiritiæ, Tragacanthi,

Gummi Arabici ana ʒ x.

Sem. Papaveris albi, Penidiorum ana ʒ xx.

Amygdal. dulc. mundat. ʒ x.

Arayli, sem. Citoniorum,

Sem. Portulacæ ana ʒ v.

Sem. Melonis, Cucurbitæ,

Cucumeris, Lactuæ, Malvæ ana ʒ iij.

B 5

Fac pulverem, confice cum syrupo violarum vel Lapa. * Mirabiliter prodest hecticis, phthysicis, ni-
mum vigilantibus. *Nicolaus.*

Diatragacanthum frigidum.

R. Tragacanthæ albiſſimæ ʒ ij.
Gummi Arabici ʒ j. ʒ ij.
Amyli ʒ β.
Glycyrrhizæ, sem. Cucurbitæ mundat.
Sem. Cucumeris, sem. Citrulli,
Sem. Melonis ana ʒ ij.
Sem. Urticæ, sem. Papaveris albi ana ʒ iij.
Caphuræ ʒ β.
Penidiorum ʒ iij.

Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium, conservatur per annum. * Me-
detur omnibus pulmonum & thoracis vitis ari-
dis, maximè tabidis, macie confectis: inflamma-
tione lateris laborantibus, omnibusq; tussibus
calidis & siccis, exasperationi linguæ & faucium:
deboratum tamdiu ægotans in ore contineat,
quoad liquefactum perfecte exugatur. *Nicolaus.*

Diapenidion sine speciebus calidis.

R. Penidiorum ʒ ij. ʒ β.
Pinearum, Amygdal. dulc.
Sem. Papaveris albi ana ʒ iij. ʒ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis,
Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,
Gummi Arabici, Amyli, sem. Cucurbitæ,
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
Sem. Melonis ana ʒ j β.
Caphuræ G. vij.

Sacchari albi quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Valet adversus omnem tho-
racis noxam, tussim, vocis jacturam: tabidis de-
niq; & purulenta excreantib. succurrit. *Nicolaus.*

Electuarium resumprivum.

R. Rosarum, Glycyrrhizæ,
Sacchari ana ʒ ij. G. v.
Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.
Sandali albi, rubri ana ʒ j. ʒ j.
Papaveris albi, succi Glycyrrhizæ,
Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ,
Sem. Scariolæ ana ʒ iij.
Caryophyllorum, Spodii, vel Eboris usti,
Cinnamomi ana ʒ j.
Zedoariæ, Zingiberis,
Stryacis calamitæ ana ʒ ij.
Crocii G. v.
Penidiorum ʒ β.
Sem. Cucurbitæ mundat.
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
Sem. Melonis ana ʒ iij.
Sem. Cytoniorum ʒ ij.
Amygdal. dulcium, Pineorum nucleorum,
Berberis, sem. Malvæ,
Sem. Coti live Bombacis, sem. Violarum,
Sebesten pulpæ ana ʒ ij.
Syrupi violati quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Restaurat humiditatem ra-
dicalem, lenit, humectat, nutrit, & cõfortat: ape-
rit poros, obstitit cholera, sedat febre, tussim,

& scim, restituit integras vires, & pristina sanita-
tem extenuatis, consumptis & hecticis. *Nicolaus.*

DE ELECTUARIIS

refrigerantibus cor.

Diarrhodon Abbatis.

R. Sandali albi, rubri ana ʒ ij β.
Tragacanthæ, Gummi Arabici,
Spodii ana ʒ ij.
Alari, Masticeis, Spicæ nardi, id est, Indicæ,
Cardamomi, succi Glycyrrhizæ,
Crocii, Ligni aloës, Caryophyllorum,
Cinnomomi, Gallie molchatæ veræ,
Rhabarbari electi,
Berberis, id est, acinorum,
Sem. Anisi, sem. Fœniculi,
Sem. Basiliconis, sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli,
Sem. Cucumeris, sem. Melonis, sem. Papave-
ris albi,
Sem. Scariolæ, Portulacæ, Lactucæ ana ʒ j.
Margaritarum, Ossis de corde cervi ana ʒ β.
Sacchari candi, Rosar. rubrarum ana ʒ j. ʒ iij.
Caphuræ G. xv. (alii G. vij.)
Moschi G. iij β.
Syrupi rosati, Sacchari albi ana q. f.

Fiat electuarium. Conservatur per annum. * Va-
let adversus ventriculi calorem, jecoris, lienis, pul-
monumq; , contra viscerum dolores, & omnem
totius corporis noxam à calore proficiscentem.
Nicolaus.

Diarrhodon commune.

R. Rosar. rub. ʒ xxx.
Trochisc. diarrhod. Trochisc. Spodio,
Glycyrrhizæ ana ʒ β.
Caryophyllorum, tritium sandalorum,
Gallie molchatæ ana ʒ iij.
Spodii, Croci,
Masticis, Ligni aloës ana ʒ ij.
Alari, Spicæ nardi Indicæ, Macis, Cardamo-
mi ana ʒ j.
Sem. Portulacæ, sem. Lactucæ, sem. Scariolæ,
Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
Sem. Melonis, Margaritarum alb.
Ocymi caryophyllati, Rasuræ eboris,
Tragacanthi, Gummi Arabici ana ʒ j.
Caphuræ ʒ j β. Moschi ʒ β.

Confice cum Syrupo rosato, & aqua rosata. Do-
sis ejus est ʒ β. * Ventriculū & epat roborat, co-
ctionem ob id juvat, & dolorem haurum à calen-
ti & acri ac mordenti bile mitigat. *Mesues.*

Diatrion-sandalon.

R. Sandali albi, rubri, citrini, Rosarum,
Sacchari candi ana ʒ iij.
Rhabarbari, Spodii, succi Glycyrrhizæ,
Sem. Portulacæ ana ʒ vj β.
Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthæ,
Sem. Melonis, Cucumeris, Citrulli,
Cucurbitæ, Scariolæ ana ʒ j β.
Caphuræ ʒ j. Sacchari quantum sufficit.
Fiat electuarium. * Adversus hepatis & ventri-
culi calorem utilis est: præterea mirum in mo-
dum

dum tabidis & regio morbo correptis prodest. A
Nicolau.

Diamargariton frigidum.

R. Sem. Citrulli, Cucurbitæ, Melonum,
Cucumeris, Portulacæ, Papaveris albi,
Sandali moschatellini, Citrini, Ligni aloës,
Zingiberis, Rosar. rubrarum, flor. Nymphææ,
Borraginis, Baccarum Myrtiana 3j.
Coralii albi, rubri ana 3ß.
Margaritarum 3 iij.
Sacchari quantum satis est.

Fiat electuarium. Servatur annis duobus. * Om-
nem virium imbecillitatem firmit, syncopein
juvat, asthmaticos, tabidos, tussientes, longo
morbo extenuatos, & imbecillitate languentes
recreat, & ad pristinum recuperandum robur
conducit. Nicolau.

Electuarium ex Acetosa.

R. Xvloaloes, Cubebarum ana 3ß.
Ros. rub. Margaritarum, Sandali citrini,
Avelanarum Indicarum ana 3 ij.
Berberorum, sem. Cucumeris,
Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli ana 3ß.
Sem. Oxalidis, semin. Portulacæ, Buglossi ana
3 iijß.
Spodii, Charabæ, Gummi Arab.
Tragacanthi ana 3 iij.
Boli Armeni 3jß.
Caphuræ 3j.

Excipe succo citri, aut omphacii, coctione in-
spissato. Datur à 3 ij ad 3ß. cum aqua frigida. D
* Valet ad intemperaturam calidam totius, ut in
febre æstiosa, vel solius ventriculi, aut hepa-
tis, syncopein, cordis palpitationem, ebrietatem.
Galenus.

DE ELECTUARIIS
refrigerantib. stomachum.

Electuarium de Sorbis.

R. Carnis sorborum propemodum maturo-
rum, coctorum in aqua, cui rosæ prius incoctæ
fuerint, & cortices granatorum Tß iv. E

Mellis aut Sacchari Tß ijß.

Coque ad crassitudinem, & reconde vase. Da 3j.

* Ventriculū roborat, inmodicam purgatio-
nem sistit. Mesues.

Electuarium de baccis Myrti.

R. Baccarum Myrti tenuis. tritarum Tß j.
Myrobal. nigrarum, Myrob. Belliricarum,
Myrobal. Emblicarum in aqua cotoneorum F
& vino coct. ana 3 vij.

Sem. Anisi, sem. Cymini, sem. Apii aceto horis
24. macerat. & siccatur. ana 3 v.

Conficitur cum miva aromatizata. Datur cum
syrupo decoctionis cydoniorum. * Ventriculū &
epar firmat, eorumq; coctionē iuvat: ob id lien-
terix, & dysenterix hepaticæ confert. Mesues.

STOMACHUM quoque REFRIGERANT,
Diarrhodon Abbatis, Diatrion-sandalon, &c. de
quibus vide supra suo loco.

DE ELECTUARIIS
refrigerantibus hepar.

HEPAR refrigerant, Diarrhodon Abbatis,
Diatrion-sandalon, &c. de quibus vide supra.

DE ELECTUARIIS
refrigerantibus splenem.

SPLENEM refrigerant, Diarrhodon Abbatis,
Diatrion-sandalon, &c. de quibus supra.

DE ELECTUARIIS RE-
frigerantibus matricem.

MATRICEM refrigerant, Diatrion-sandalon,
Diarrhodon Abbatis, &c. de quibus supra.

DE ELECTUARIIS RE-
frigerantibus juncturas.

JUNCTURAS refrigerant, Diarrhodon Ab-
batis, Diatrion-sandalon: de quibus vide supra
suo loco. C

DE ELECTUARIIS
astringentibus.

Michleta.

R. Myrobal. Citrinorum, Chebulorum,
Indorum, rostorum ana 3 ijß.
Myrob. Belliricorum, Emblicorum, tostorum
ana 3 ij.

Sem. Nasturtii 3 ijß.

Sem. Cymini, sem. Anisi, sem. Fœniculi,

Sem. Ammos, sem. Carvi ana 3 jß.

Omnia cruda terantur, & macerentur in aceto
vini modico horis viginti quatuor, exiccentur
cum insperfo aceto, postea torreantur supra
prunas: tostis addantur

Spodii, Balaustiorum, Pulpæ rhois, id est, Su-
mach, Masticis, Gummi Arab. ana 3 j. O. xv.
Omnia cum oleo rosato friceantur, & cōmiscean-
tur cum syrupo myrtini triplo. * Proprie valet ad
hæmorrhoides, & ad ventris torsionem, & rugi-
tum lenterix & dysenterix: & optima est omni
solatiqui ventris. Nicolau.

Tryphera minor Phenonis.

R. Myrobal. Chebulorum, Belliricorum,
Indorū, Emblicorū, Nucis moschatæ ana 3 v.
Sem. Nasturtii, Asari, Origani Persici, Piperis,
Olibani, Ammeos, Zingiberis,
Fructus Tamarisci sativæ, Nardi Indicæ,
Scheenanthi, Cyperi ana 3 iv.

Scorix ferri, quinq; diebus in aceto macera-
ta & siccata 3 xx.

Myrobalani cum butyro recenti nō salito assen-
tur modicum reliqua oleo amygdalino dulci in-
volvantur: deinde addantur

Moschi 3j.

Mellis depumati triplex pondus, vel quan-
tum satis est.

Oportet autē diligēter attēdere, ne Myrobalani
comburantur, cum in butyro assantur. Post sex
menses datur, à drachma una ad drachmas sex.

• Valet ad corruptionem, ad abundantiam menstruorum & hæmorrhoidarum, & ad corruptionem formæ, & debilitatem stomachi, & destruit humores crudum, & clarificat colorem, & confortat vesicam, & abscindit fluxum ventris. *Mefues.*

ASTRINGIT etiam Diacodion.

Tryphera alia minor.

R. Myrobal. Chebularum, Myrobal. Indarum, Myrobal. Bellhricarum, Myrobal. Emblicarum ana part. æquales.

Hæ butyro vaccino involuta frigentur, melle emblicarum excipiantur, aromatizetur moscho.

Addunt alii

Cyper. Thuris, Afari, sem. Apii, sem. Nasturtii ana ʒj.

Scoriæ terreæ nutritæ ʒj.

* Ventriculorum & hepar firmat: lientericæ cõfert, & hæmorrhoidibus malignis, & formæ corruptæ. *Mefues.*

Electuarium Consolidæ majoris.

R. Rad. Consolidæ majoris, contul. & crib. Tʒj.

Cort. granatorum ʒj.

Lign. aloës ʒvj.

Myrrhæ, Masticis, Sarcocollæ,

Sanguinis draconis ana ʒij.

Mellis communis ʒxvj.

Misce, & hac electuarium secundum artem. Sumptum per os, & forinsecus applicatur. * Confert rupturis: vulneribus præsertim pulmonis: ossibus fractis, &c. *Fioravanti.*

DE ELECTUARIIS calculum frangentibus.

*Electuarium Regiæ, magistrale
& usuale.*

R. Sem. Saxifragiæ, Milii Solis,

Succi Liquiritiæ ana ʒß.

Sem. Carvi, sem. Anisi, sem. Fœniculi,

Sem. Apii, sem. Petroselinæ,

Sem. Genistiæ, sem. Petroselinæ Macedonici,

Sem. Dauci, sem. Brusci, sem. Asparagi,

Sem. Levistici, sem. Cumini, sem. Juniperi,

Sem. Rutæ, sem. Sileris montani,

Baccarum Lauri, rad. Acori veri,

Pulegii, rad. Pentaphylli ana ʒij.

Spicæ Indiæ, Squinanthi, Peucedani,

Valerianæ, Carabæ, lapidis Lycis ana ʒjß.

Galangæ, Zingiberis, Turbith ana ʒij.

Senæ Alexand. ʒj.

Sanguinis hirci præparati ʒß.

Sacchari vel mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Medici Colonien's.*

Electuarium Justinum.

R. Cinnamomi, Folii, Costi,

Spicæ nardi Indiæ, Cassiæ lignæ,

Aristolochiæ longæ, rotundæ, Enulæ campangæ,

Hyssopti, Pulegii, Arthemisiæ,

Pentaphylli id est rad. ejus, Leucopiperis,

Sem. Orobanchi, sem. Petroselinæ,

Sem. Levistici,

A Sem. Olusatris, id est, Petroselinæ Macedonici, Sem. Urticæ, Milii Solis, sem Saxifragiæ, Baccarum Juniperi, sem. Asparagi, sem. Sileris montani,

Sem. Apii, sem. Anethi, sem. Rutæ,

Sem. Citrei mali, sem. Fœniculi, sem. Anisi,

Baccarum Lauri ana ʒjß.

Sacchari albilissimi quantum sufficit.

Fiat electuarium. Conservatur per annos duos.

B * Valet ad dolorem renum, calculos frangit, & arenam expellit, & stranguriâ dissolvit. *Nicolaus.*

Electuarium de cineribus.

R. Cinerum Vitri, Scorpionum,

Rad. Brasiliæ, Leporis,

Putaminum ovorum (e quibus pullus exemptus sit)

Lapidis spongiæ, sanguinis hirci præparati,

Lapidis Judaici, Gummi Juglandis, Acori

ana ʒj.

Petroselinæ, Dauci, Pulegii, Gummi Arabici,

Sem. Althææ, Piperis nigri ana ʒjß.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Avicenna.*

Electuarium diureticum.

R. Cineris putaminum ovorum, ex quibus pulli sunt exclusi, ʒjß.

Vitri combusti, Lapidis spongiæ,

Lap. Judaici ana ʒjß.

Sem. Apii, sem. Petroselinæ, sem. Rusci,

Sem. Asparagi, sem. Levistici ana ʒj.

Anisi, Glycyrrhizæ ana ʒß.

Sanguinis hirci præparati ʒv.

Mucilaginis Sebesten Tʒj.

Sacchari rubri Tʒß.

Oxymellis compositi ʒiij.

Pistaciorum depuratorum ʒiv.

Infundantur pistacia in aqua cineris calidi per duos dies, postea minutim incidantur, & coquantur simul mucilagines, syrupus & saccharum ad spissitudinem, deinde in mortario incorporentur cum pistaciis & aliis speciebus, fiat electuarium. * Confert in urinæ retentione, dysuria, & stranguria. nam urinam potenter provocat, calculos rumpit. *Barr. Montagnana.*

Lithontribon.

R. Spicæ nardi, id est, Indiæ, Zingiberis,

Xylobalami, aut Xyloaloes,

Acori, id est, calami aromatici, Cinnamomi,

Peucedani, id est, rad. ejus,

Meu (loco ejus accipe Sefeli Cretici radicis, id est, *Beerwur*) Melanopiperis, Macropiperis,

Leucopiperis, Saxifragiæ ana ʒijß.

Opobalsami, (loco ejus sumatur oleum & granis Juniperi) Caryophyllorum, Costi,

Rheupontici, Glycyrrhizæ, Cyperi, Tragacanthæ,

Sem. Olusatris, Chamædryos, sem. Apii, sem.

Ammeos,

Sem. Asparagi, sem. Ocymi, sem. Urticæ,

Sem. Citrei mali ana ʒj. G. xv.

Folii, aut Macis, Croci, Schœnanthi,

Calix

Cassia lignea, Bdellii, Mastice,
Ireos, semin. Amomi, semin. Ligustici,
Mili Solis, semin. Petroselin. Macedonici,
Semin. Seseleos, Sinoni, Cardamomi,
Semin. Anethi, Euphorbi,
Lapidis Lyncis, Olei Nardini,
Olei moschellini ana ʒ j. G. xv.

Sacchari albi, sicuti quantum sufficit.

Fiat electuarium, in vase fictili vitreato conser-
vandum. * Praclarum ad indigestionem stoma-
chi ex friguitate: liorum lumborumq; dolorem
compescit, lapides in renibus & vesica potenter
confringit, & inde mirabiliter expellit: strangu-
riam & dysuriam evestigio solvit. *Nicolaus.*

Philanthropos.

R. Folii, Schœnanthi, Cyperi,
Alari, Anethi, Euphorbi,
Semin. Petroselin. Macæ, summit. thymi,
Semin. Anethi, Mili Solis, Lapidis lyncis ana
ʒ ij β.

Cinnamomi electi, Calami aromatici,
Polypodi, Filipendula, Macis,
Semin. Levistici, Piperis albi, semin. Urticæ,
Semin. Citri, Saxifragiæ, Rad. barbanæ,
Baccarum hedera ana ʒ ij.
Galangæ, Spicæ nardi, Zedoariæ,
Rad. Valerianæ, Mentha, Betonicæ,
Semin. Alparagi, Cardamomi min. sem. Apii,
Marathi, sem. Erucae, mapis,
Orobanchi & rab. ana ʒ β.

Caryophyllorum, Zingiberis, Cassia lignea,
Costi, Pyrethri, Spicæ Celtæ,
Cort. myrobal. citrinor. min. Olibani,
Piperis longi, Carpobalsami, Carvi, Cymini,
Baccarum lauri, Seseleos ana ʒ j.

Olei nardi, Pulegii,
Sambucini, Nucelini ana G. xv.
Mellis despumati quasi ʒ β ij.

Incorporentur. Dosis ejus est ʒ ij. usq; ad ʒ iij.
Datum cum decoct. saxifragiæ, & mili Solis, fran-
git lapidem mirabiliter, & fractum expellit po-
tenter absq; periculo à renibus, & à vesica. Da-
tum cum decoctione diureticorū, confert stran-
guriis, & nephriticis frigidis. Datum cum de-
coctione scolopendrig, & tamarisci, confert oppi-
lationibus splenis, & hepatis ex humoribus fri-
gidis, & viscosis. Datum cum decoct. diatridii
& euphorbi ana ʒ j. mastice, tragacanthi ana
ʒ ij. in media nocte, cum calida, est optima me-
dicina iliosis non contipatis. *Arnold Villanov.*

Nephrocatharticum.

R. Lapidis lyncis ʒ ij. G. xv.
Croci ʒ j. G. xv.
Zingiberis, Euphorbi, Myrrhæ,
Olibani, Vesicæ apri sicæ,
Lapidis in hepate vel vesica porci inventi,
Semin. Hyoscyami albi, sem. Petroselin,
Semin. Macæ, sem. citri ana ʒ j. G. vj.
Spicæ nardi, Costi, Schœnanthi, Pyrethri,
Cassia lignea, Rheupontici, Prassii, Eaulæ
campanæ,

A Majoranæ, Calamēthi regalis, flor. Rosmar.
Centianæ, Saxifragiæ, Gummi hedera,
Capularum cyprilli, Baccarum lauri, Piperis
nigri, albi,
Semin. Rutæ domest. sem. Juniperi ana ʒ β.
Quatuor grana balsami, Syracis calamitæ,
Sanguinis hirci, Nasturtii, Alari,
Rad. Acori, rad. Valerianæ, rad. Meu,
Rad. Arisi rotund. & longæ, Betonicæ,
Semin. Saxifragiæ, sem. Dauci ana Gr. v.
Semin. Petroselin, suc. Alparagi,
Suc. Brusei ana Gr. v.
Semin. Urticæ ʒ β. Gr. ij β.
Mellis despumati ʒ β j.

Incorporentur. Dosis ejus est ʒ j. usque ad iij.
Drachma una ex eo data cū decoct. mili Solis,
est expertum iliosis, disti. ultati urinæ. Datum cum
decoct. saxifragiæ, expellit potenter lapidem de
renibus, & vesica. Datum cum decoctione arthe-
misia, imperat menstruis. Propinatum cum de-
coct. costi, sedat tumorem colic. *Arnold Villanov.*

DE ELECTUARIIS Venerem stimulantibus.

Diasatyrium.

R. Testiculorum Satyri recentium densorum,
Rad. Pastinacæ sativa recentium,
Rad. Secacul. ad est. Sileris. Origimeren/
Nacis Indica, Pinearū, Pistaciorum ana ʒ vij.
Caryophyllorum, Zingiberis, Anisi,
Semin. Erucae, sem. Fraxini ana ʒ v.
Cinnamomi, Caudarum Scincorum,
Semin. Bulbi ana ʒ ij β. Moschi G. vij.
Mellis despumati optimi ʒ β ij.

Radices Satyri, Pastinacæ, & Sileris privatim. &
seorsim benè tritæ melli imponuntur, ac subi-
guntur paululumq; molliuscule igne ferveant:
deinde pistacia, & nuces pinæ repurgatæ ac tu-
se adiciuntur: ubi cum melle aliquantulum bul-
licrint, sublato ab igne lebetæ, tuxæ, & cribratæ
species adduntur: postremò moschus cum exi-
guo stillatitio aquarum liquore inferitur. Fitque
electuarium in fictili vase vitreato conservandū
per annum unum. * Pollet contra vesicæ & re-
num imbecillitatem: iis etiā auxilio est, qui uri-
nam reddere nequeunt. Venerem stimulat, eam-
que certa de causa cessantem, haud segoiter re-
stituit. *Nicolaus.*

Diasatyrium aliud.

R. Rad. Secacul albi & mundi, & elixati in de-
cocto Cicerum, quorum prima aqua, in qua
decoquebantur, sit effusa, ʒ β j.
Testiculorum vulpis ʒ vij.
Rad. Raphani ʒ iij.
Rad. Loph. plani ʒ ij.
Terantur hæ tres radices posteriores, & infun-
dantur super eas lactis bubuli aut ovilli tantum,
ut lac duos digitos emineat, adjiciendo
Olei Sesanuni, Butyri recentis nō salitici ʒ iv.
Coquantur cum facilitate usq; ad edulmptio-
nem lactis, & donec omnino remollita sint: ʒ β j.

dicis, & habet iustam spissitudinem instar pul-
tis crassioris. nam si aquam, quod in lacte & ra-
dicibus est, non conflatur, sicut contrahit hoc
medicamentum. Postea adfunde omnibus hisce
prædictis radiabus

Mellis despumati optimi T̄b j.

Succi ceparum recentium T̄b j β.

Coque omnia simul ad perfectam decoctionem:
deinde ab igne depone, & insperge subsequen-
tium specierum minutissimum pulverem:

Caudarum Scinæ cum renibus & sumine 3 j. B

Seminis Eruæ 3 iv.

Zingiberis, Been albi, rubri, sem. Fraxini,

Sem. Nasturtii, Cinnamomi, Piperis longi,

Sem. Baucis, sem. N. pi.

Pulpæ sem. Asparagi, maximè recētis ana 3 iv.

Confige cum eis: ultimò verò adiciantur suble-
quentia.

Pinearum mundatarum T̄b j β.

Pistaciorum 3 x.

Confige, & misce omnia optimè, & aromatiza cū
Moschi boni 3 j. * Valer ad erectionem virgæ:
multiplicat sperma, & desiderii coeundi. *Mejues.*

Diasatyron analepticum & renu- tritorium.

R. Rad. Satyri plenarum & recent. T̄b j.

Tere, coque exacte in lacte ovino q̄ sit ad la-
ctis consumptionem. Postea tere pistillo ligneo
cum 3 ij. olei recentis amygdal. dulcium. Deinde
de syrupum ex succi buglosii cocti & despumati
T̄b ij. succi pomorum dulcium 3 xij. cum saccha-
ri optimi T̄b ij. coctum superfunde, misce per-
coquendo. Postremò ab igne deposito adde

Cinnamomi 3 v.

Been albi, Been rubri ana 3 ij.

Lignialoes 3 ij.

Croci, Sandali citrini, Tragacanthi,

Gummi Arabici, Ocymi caryophyllati,

Cubebæ, Macis ana 3 j β.

Confige & pone in vase vitreo. Dosis ab aur. ij. E
ad aur. v. * Confort phthisicis, hecticis, vel aliter
consumptis, & emaciatis, semè auget, Venerem-
que incitat. *Mejues.*

Tryphera Saracenica.

R. Myrobal. Chebulorum, Indorum,
Belluricorum, Emblicorum, Citrinorum ana
3 v.

Cinnamomi, Leucopiperis, Macropiperis,

Melanopiperis, Secaculi, id est, Sileris,

Folii, seu Maceris, Spicæ nardi Indicæ,

Cardamomi majoris, minoris, Cassiæ lignæ,

Seitaragi Indici id est, Lepidii, Cyperi, Apii,

Linguae avis, Caryophyllorum,

Been albi, rubri, Zingiberis ana 3 ij.

Nucis moschatæ, Macis, Sefami excorticati
ana 3 iij.

Amygdal. dulcium, amararum ana 3 v.

Ligni aloës, Masticeis, Rhabbarbari, sem. Fœni-
culi ana 3 iij.

Ocymi caryophyllati, Menthae siccæ,

Origanii Persici ana 3 j β.

A Fricentur myrobalani triç cum butyro vaccino
recenti & non salito, aliæ vero species cum oleo
amygdal. no dulci: & confice cum mellis despum-
mati optimi triplo: & serva in vase fictili vitrea-
to ad annos duos. Datur à 3 j β. usque ad 3 iij.
Addunt aliqui Turbith 3 v. Moschi 3 j. Gr. xv.
* Concoctionem ventriculi & hepatis suo calo-
re juvat: ob id flatus dissipat, humores in ventri-
culo & aliis visceribus putres absorbit: oris &
corporis odorem & colorem commendat, lassitu-
dinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, &
morborum generationem prohibet, Venerem
auget, hæmorrhoides sanat. *Mejues.*

Tryphera Galeni.

R. Myrobal. omnium ana 3 x.

Zingiberis, Masticeis,

Cinnamomi, Caryophyllorum ana 3 iij.

Galangæ, Spicæ nardi, Alari,

Croci, sem. Fœniculi, sem. Anisi,

Sem. Apii, sem. Ameos ana 3 β.

Colli, Piperis nigri & longi, Cassiæ ana 3 iij.

Nucis moschatæ, Cardamomi utriusque,

Macis, Calami aromar. Ligni aloës ana 3 ij.

Been albi & rub. Piperis, Cyperi ana 3 iij β.

Ambra 3 j.

Moschi 3 j.

Fricentur myrobalani cum oleo amygdal. dulc.
Melle despumato omnia excipiuntur. Scoria ferri
in aceto nutrita. Quando adhibetur. Dosis ejus
est à 3 j. ad 3 ij. * Confortat stomachum, & cale-
facit ipsum.

Tryphera muscata.

R. Myrobal. Chebulorum, Myrobal. nigrarum,

Myrobal. Emblicarum, Myrobal. Belluricorum,

Piperis nigri & longi, Zingiberis, Cassiæ,

Spicæ nardi ana 3 v.

Sem. Anethi, sem. Porri ana 3 j.

Sem. Dauci, Rosæ rub. Cinnamomi,

Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana 3 j β.

Macis, Cardamomi major. Galangæ,

Ligni aloës, Moschi ana 3 j.

Sem. Nasturtii 3 v.

Excipiuntur melle despumato. Datur à 3 ij. ad
3 β. Adduntur interdum scoria ferri nutrita 3 ij.
* Eadem promittit, ut Saracenica. *Mejues.*

DE ELECTUARIIS

contra Venena.

Diarceuthidon Damocratis.

F R. Baccarum Juniperi 3 β.

Terræ Lemniæ 3 ij.

Tritæ excipiantur olei dulcis quantitate suffi-
cienti.

Alii butyrum recens loco olei sumunt. * Ac-
cipientem tutum à venenis reddit, nam si vene-
num non subit, quiescit: si adit, nauseam
concreta, & evomere cogit, ita ut venenum quo-
que cum antidoto rejiciatur. *Galenus.*

Electuarium de ovo.

R. Ovum gallinæ recens, in altera angulorum
parte aperiatur, ut albumen extrahi queat: vi-
cello

tello addatur croci confusi, quantum ad imple-
dum ovum sufficit: foramen suo operculo & ovi
albumine claudatur, atq; in cineribus calidis ad
perfectam usq; coctionem afficitur: deinde abla-
to cortice, teratur, addanturq;

Sem. bruceæ, Dictamni albi,

Tormentillæ ana 3 ij.

Trochiscorum bechicorum 3 j.

Theriaca optima: ad pondus omnium.

Contundantur simul optime & diligenter, fiatq;
electuarium, quod in vase fictili vitreato servetur
ad annos 39. Datur à 3 ss. ad 3 j. Contra pes-
tem presentancum est remedium.

Electuarium de ovo, aliter. Maxim.

I. Imp.

R. Ovum gallinæ recens, & educto per apicem
albumine, id quod vacuū est, Croco Orientali nō
pulverizato imple, vitellum nō aufert, postea
cū alio putamine iterū occlude, ne quid transpi-
ret, & lento igne vel post fornacē tandem assa in
ollula, donec tota ovi testa ad ingreditum deve-
niat. Exempta a testa materia, excutatur in
mortario exquisitissime contundi & in pulve-
rem redigi queat, adiendo pulveris sinapis albi
quantum prædicta omnia ponderant. Postea

R. Pul. dictamni albi, pul. Tormentillæ ana 3 ij.

Pul. Myrrhæ pul. Cornu cervi,

Pul. Nucis Vomice ana 3 j.

Pul. Angelicæ, pul. Pimpinellæ,

Pul. Grano uni Juniperi, pul. Zedoariæ,

Pul. Caphuræ ana 3 ss.

Misce omnia simul in mortario, & tandem ad-
pone Theriacæ optimæ ad pondus omnium, &
iterum pistillo fortiter contunde, & commisce
per tres quasi integras horas agitando: fiat ele-
ctuarium, ut artis est. *Medici Augustini.*

Electuarium de ovo, aliter.

Albumen per acutiorem ovi partem educitur:
ovum croco repletur, pulve postea circumfinitur,
sub cineribus, donec in pulverem redigi pos-
sit, coquitur: ejus pulveri sequentia adduntur.

R. Rad. Tormentillæ, rad. Morfus diaboli,

Rad. Angelicæ, rad. Pimpinellæ, rad. Dictamni,

Rad. Zedoariæ,

Theriace veteris 3 ij.

Aquæ Cichoriæ vel rolarum dissolvuntur: pulvis
ovi prædictis miscetur: & ejus mixtionis quoti-
die mane 3 j. vel 3 ij. sumuntur. * Pestis necdetur.
Antonius Chalmereus.

Electuarium de nucibus.

R. Noces communes xv.

Caricæ pingues xv.

Rad. Aristolochiæ utriusq; ana 3 j. β.

Rad. Tormentillæ, rad. Dictamni albi,

Pimpinellæ ana 3 ij. β.

Abinthii, Rutæ, Scabiosæ, Asari ana M. j.

Baccarum lauri 3 ij. β.

Cort. Citri, Galangæ, Macis ana 3 j.

Flor. borrag. 3 ij.

Ossis de corde cervi, Boli Armeni, Myrrhæ
ana 3 j.

A Mellis despumati T5 iij.

Misceantur, fiatq; electuarium, de quo detur
mane intar luptini. * Præservat à peste. *Antonius
Chalmereus.*

Electuarium præservativum contra Pe- stem, & alios morbos.

R. Cinnamomi electi 3 ss.

Zedoariæ 3 j.

Boli Armeni preparati 3 iij.

Caphuræ 3 ij.

Sem. citri ex corticat. sem. Acetosæ,

Cort. mali citri ana 3 j. β.

Rad. Dictamni, rad. Tormentillæ,

Rad. Pimpinellæ ana 3 ss.

Ra. uræ eboris, Ossis de corde cervi ana 3 j.

Aurifol. Fol. argenti ana 3 j. β.

Frag. Sapphyri, frag. Rubini, frag. Smaragdi,

Frag. Granati ana 3 j.

Misce, & fiat pulvis: cui adde

C Conserve Rosarum, conf. Acetosæ conf. Bu-
glosi ana 3 ij.

Sacchari libis, in aqua Buglos. & Endiviæ
dissolui T5 j.

Fiat electuarium. Dosis ad quantitatem duarum
fabarum. Incessa vero jam peste, 3 ss. cum vino
acetosæ detur omni die. *Præservat de Corduba.*

Electuarium contra Pestem.

R. Tormentillæ, Rubiæ tinct. Cardui bened.
ana 3 ij.

Carlinæ 3 ij.

Terræ sigillatæ veræ, Boli Armeni ana 3 j.

Caphuræ 3 ij.

Moschi, Ambre ana 3 j. β.

Theriace veteris, Muturidati ana 3 iij. β.

Spec. Diamarg. Nicol. 3 ij. β.

Aquæ vitæ optimæ atq; circularæ T5 j.

Pulverizanda pulverizentur optime, & ponantur
in bociâ vitreatâ cum dicta aqua vitæ, & clau-
datur os bociæ, ne exhalet, & ibi stent infusa per
24. horas: postea destillentur per alembicū, quo-
usq; feces remaneant: tunc abijce, & aquam ser-
va, in qua dissolve

Sacchari Taberzet T5 j. β.

Croci 3 ij.

Bulliant omnia usque ad spissitudinem syrupi,
cui addantur

Zedoariæ 3 ij.

Boli Armeni 3 ss.

F Terræ sigillatæ veræ 3 iij.

Carlinæ,

Unicorni, Lapidis serpentini ana 3 j.

Frag. Hyacinthi, frag. Smaragdi,

Frag. Sapphyri, frag. Granati ana 3 j.

Margaritarum, Berillorum ana 3 ij.

Coralii albi & rubri,

Sandali albi, citrin. & rub. ana 3 j.

Cort. mali citri, Ossis de corde cervi ana 3 j.

Becc. albi & rub. ana 3 j.

Fol. auri N. xxx.

Fol. argenti N. xxvj.

Syrup. de acetositate citri, syrup. de limonibus, A

Syrupi de Ribes ana ʒ ij.

Syrupi acetosi simp. ʒ j β.

Confer. borrag buglois, rosarum ana ʒ ij β.

Misce, & fiat electuarium secundum artem. Est enim mirabile tempore pestis, tum ad praeservationem, tum curationem. *Nicolaus de Grassis, Med. Romanus.*

Electuarium contra Pestem, quod alii Electuarium Papae vocant.

R. Granorum Juniperi ʒ ij β.

Caryophyllorum, Macis, Nucis moschatae,

Zingiberis albi, Zedoariae ana ʒ ij.

Gentianae, Tormentillae, Herbae tunicae,

Dictamni albi, rad. Aristoloch rotunda,

Rad. Aristolochiae longae ana ʒ ij β.

Salviae, Ruta Ballanitae, Menthae crispae,

Rad. Chelidoniae ana ʒ j.

Baccarum lauri Doronici, Croci Orient

Sem. acetosae, sem. Citri, sem. Ocyimi, Masticeis, C

Thuris,

Boli Armeni, Terre Lemniae, Spodu preparati,

Ollis de corde cervi. Ralurae eboris.

Marg. preparatarum, Coral. rubeorum, Frag.

Sapphyri,

Frag. Smaragdi, Ligni aloes, Sandali Citrini,

Sandali Rubri, Succi Muteellum ana ʒ β.

Conserve Rosarum, conserve Buglois,

Conserve Nymphaeae, Theriacae el. ct. ana ʒ j.

Sacchari optimi lb ij.

Diffolvatur saccharum cum aqua scabiosa & D

rosarum, addendo

Caphura ʒ j.

Misceantur omnia ut artis est. *Guido.*

Diascordium.

R. Cinnamomi, Cassiae lignae ana ʒ β.

Scordii veri ʒ j.

Dictamni Cretici, Tormentillae, Bisfortae,

Galbani, Gummi Arabici ana ʒ β.

Opi ʒ j β.

Syracis Calamitae ʒ iv β.

Sem. acetosae ʒ j β.

Gentianae ʒ β. Boli Armeni ʒ j β.

Terrae Lemniae ʒ β.

Piperis longi, Zingiberis ana ʒ ij.

Mellis albi lb ij β.

Conserve ros. lb j.

Vini aromatici lb β.

Fiat electuarium. Hoc feliciter utuntur in iis, in

quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & F

gravidis. In peste correptis ac extreme desperatis commendatur hoc modo:

R. Succi Lujulae ʒ ij.

Succi Citri ʒ j.

Diascordii ʒ ij.

Spec. Cordialium, Spec. e gemmis ana ʒ j.

Aceti ʒ j.

Omnia misceto & totum haurito. *Hieronymus*

Fracaflorum.

Athanasia Mithridatis.

R. Piperis albi G. xl.

Costi, Mei, Acori, Agarici, Scordii,

Duci, Petroleini ana ʒ iv.

Croci, Myrrhae ana ʒ viij.

Cinnamomi, Cassiae, Schœnanthi ana ʒ xij.

Mellis quantum sufficit.

Compone ut artis est. * Facit ad venena, & omnium venenatorum morsus, quibusq; cibis in ventriculo accecit, sanguinemq; rejiciunt: antiquas insuper tulles, hepatis, henis, vesicae & uteri morbos sanat. *Galenus.*

B

Antidotum contra Venena lethalia, & Pestem.

R. Rhubarbari, Rhapontici, rad. Phu, Acori,

Rad. Cyperi, Quinquetfolii, rad. Tormentillae,

Rad. Aristoloch rotund. rad. Paoniae, Helenii,

Rad. Costi, Iridis, rad. Chamæleontis albi

ana ʒ ij.

Rad. Galangae, rad. Imperatoriae,

Rad. Dictamni albi, rad. Angelicae, rad. Mil-

lefolii,

Rad. Filipendulae, rad. Doronici, rad. Zedoariae,

Rai, Zingiberis ana ʒ ij.

Agarici ʒ ij.

Libanotis maris, Gentianae,

Morus diaboli ana ʒ ij β.

Sem. mali Citri, sem. Viticis, sem. Cocci infe-

ctorum,

Sem. Fraxini, sem. Acetosae, sem. Pastinacae

sylvest.

Sem. Napi, Nigellae, sem. Paoniae, sem. Ocyimi,

Sem. trionis, sem. Thlaspis, sem. bœniculi,

Sem. Annisi ana ʒ ij.

Baccarum Lauri, baccar. Juniperi, baccar. He-

derae,

Baccar. Smilacis, Cubebae ana ʒ j β.

Fol. Scordii, fol. Chamædryos, fol. Chamæ-

ptyos,

Fol. Centaurii min. fol. Stœchadis, fol. Nardi

Celtici,

E

Fol. Calaminthae, fol. Rutae ana ʒ j β.

Fol. Menthae, fol. Betonicae, fol. Verbenacae,

Fol. Scabicae, fol. Cardui benedicti,

Fol. Melilae ana ʒ j β.

Dictamni Cretensis ʒ ij.

Samplichi, Hyperici, Junci odorati, Marrubii,

Galangae, Sabinae, Pimpinellae ana ʒ ij.

Caricarum, Nucum juglandium, Pistaciorum

ana ʒ ij.

Myrobalanorum emblicorum ʒ β.

Flor. Borraginis, flor. Buglois, flor. Rosarum,

Flor. Lavendulae, flor. Salviae,

Flor. Rorismarini ana ʒ iv.

Croci ʒ ij. Cassiae odoratae ʒ x.

Caryophyllorum, Nucis moschatae, Macis

ana ʒ ij β.

Piperis nigri, Piperis longi,

Sandalorum omnium, Agallochi ana ʒ j β.

Cornu cervi ʒ β. Unicorni ʒ j.

Ollis cordis cervini, Ramentorum eboris,

Virgae cervinae, Castorei ana ʒ iv.

Terrae Lemniae ʒ ij. Opi ʒ j β.

Margaritae.

Margaritarum Orientalium, rament. Smaragdi, A
Rament. Hyacinthi, Coralii rubri ana 3 lb.

Caphura 3 lb.

Masticis, Thuris, Styracis, Myrrhae, Gummi
Arabici,

Terebinthinae, Sagapeni,

Opopanacis, Lasepitii ana 3 lb.

Moschi odorati, Ambræ ana 3 lb.

Olei Vitrioli 3 lb.

Specierum Cordialium, spec. Diamargarit.

Spec. Diamoschi, spec. Diabre, spec. Diageinae, B

Trochis Caphurae ana 3 lb.

De vipera 3 lb.

De scilla 3 lb.

(Echii,

Succi Acetosae, suc. Sonchi, suc. Scordii, suc.

Suc. Buglossi, suc. Melissae ana 1 lb.

Hypocistidis 3 lb.

Theriace electae, Mithridatii optimi 3 lb.

Vini odorati 1 lb.

Sacchari albiissimi 1 lb.

Fiat electuarium. *Matthiolus.*

*Electuarium contra pestem, Ferdinandi
Imperatoris.*

R. Boli Armeni preparati 3 lb.

Rasurae Cornu cervi, sem. Citri,

Sem. Arantiorum, sem. Limonium ana 3 lb.

Diptamni albi, Cinnamomi electi ana 3 lb.

Caryophyllorum, Rosarum rubrarum,

Coriandri preparati, sem. Perforatae,

Rasurae Eboris ana 3 lb.

Xyloaloes, Nucis moschatae, Majoranae,

Granorū Juniperi, Ossis de corde cervi, sem.

Anisi,

Sem. Perfoliate, rad. Tormetillae, rad. scabiosae,

Rad. Buglossae, Sandalorum omnium ana 3 lb.

Sapphyri, Hyacinthi, Smaragdi, Rubini,

Granati, preparatorum ana 3 lb.

Misce. *Augustani.*

Electuarium pestilentielle.

R. Rad. Angelicæ domesticæ, rad. Imperatorie, E

Rad. Zedoariae, sem. Angelicæ domesticæ,

Granorum Juniperi, Rutæ,

Boli opt. finissimi, Cinnamomi electi ana 3 lb.

Angelicæ sylvestris rad. rad. Tormetillae,

Rad. Chamæleontis, Carlinæ dictæ,

Rad. Asclepiadis sive Chelidoniae,

Rad. Pimpinellæ, rad. Morus diaboli,

Rad. Phu veri domesticæ, Acetosae,

Sem. Citri, vel Limonium, vel Aurantiorum,

Sem. Cardui benedicti, Baccarum lauri,

Foliorum Sabinæ, fol. Cardui benedicti,

Florum Lavendulae, Rosarum rubrarum,

Croci, Opii, Myrrhae optimæ,

Thuris, Rasurae cornu cervi ana 3 lb.

Rad. Aristolochiae nostræ vulgaris,

Rad. Gentianæ,

Rad. Acori, sive Calami aromatici,

Cort. Laureolæ incisorum, & in aceto per no-

ctem maceratorum, rursusq; exicatorum,

Summitatum Centaurii minoris, Piperis lon-

gi, Maceris, Euphorbii ana 3 lb.

Fiat pulvis ad Electuarium conficiendum ex eo:

adde

Nucum juglandium non rancidarum,

Pulpa ficuum optimarum ana 3 lb.

Succi Acetosae, Vini præstantissimi ana 3 lb.

Sacchari finissimi 3 lb.

Mellis purissimi 3 lb.

Fiat electuarium. Ad tabulas firmandas accipe

pro 3 lb. pulverum, sacchari 3 lb. in aqua conve-

nienti dissoluti fiant Tabulae. De electuario da-

tur ad præservationem 3 lb. singulis vel alienis

diebus, ad curationem vero 3 lb. *Medici Basilienfes.*

Theriaca seu Antidorus contra pestem.

R. Rad. Angelicæ, rad. Gentianæ, rad. Zedo-

ariae,

Rad. Tormetillæ, rad. Diastamni Cretici,

Rad. Pimpinellæ, rad. Valerianæ,

Rad. Ostruthi, rad. Morus diaboli,

Rad. Aristoloch. rotundæ, rad. Asari,

Rad. Serpentariae, rad. Levistici, rad. Cardo-

patii,

Rad. Pefasitidis, herb. Scordii,

Herb. Rutæ, herb. Cardui benedicti,

Herb. Galangæ (cujus defectu augeatur quan-

titas Scordii) flor. Calendulae, sem. Citri,

Sem. Acetosae, Baccarum lauri, Ossis de cor-

de cervi,

Cornu cervi preparati ana 3 lb.

Croci, Masticis, Thuris, Sandalorum omnium

ana 3 lb.

Cinnamomi, Myrrhae, Boli armeni preparati,

Terræ sigillatæ, florum Sulphuris,

Caphura ana 3 lb.

Spec. Diageinae cal. & frig.

Spec. Diamarg. cal. & frig. spec. Diabre,

Spec. Cordialium ana 3 lb.

Succi Scordii, succi Calendulae,

Succi Baccarum Ebuli ana 3 lb.

Theriace Andromachi 3 lb.

Mithridatii, Electuarii de ovo,

Aquæ vitæ contra pestem ana 3 lb.

Commisceantur omnia, & cum syrupo acetosifi-

tatis Citri, vel cum Melle despumato optimo

q. l. incorporentur secundum artem ad firmam

Opiatæ. Dosis à 3 lb. ad 3 lb. pro ætatis ratione.

Adamus Lonicerus.

Electuarium præservativum in peste.

R. Rad. Angelicæ, rad. Gentianæ, rad. Zedoariæ,

Rad. Tormetillæ, rad. Pimpinellæ,

Rad. Valerianæ, rad. Galangæ, rad. Zingiberis,

Herb. Scordii, herb. Rutæ, herb. Salviae,

Herb. Majoranae, herb. Cardui benedicti,

Flor. Calendulae, Granorum Juniperi ana 3 lb.

Croci 3 lb. Cinnamomi 3 lb.

Myrrhae, flor. Sulphuris ana 3 lb.

Thuris, Masticis ana 3 lb.

Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana 3 lb.

Caphura 3 lb.

Conservæ Rosarum, confer. Borriginis,

Confer. Anthos ana 3 lb.

Theriace Andromachi, Mithridatii ana 3 lb.

C

Theriaca Diatesaron ʒ ij.
Cum Syrup. acetos. Citri, vel cum melle optimè
despumato fiat electuarium ad formam Opia-
ræ. Dosis quantitas avellanæ, manè ante egres-
sum ex adibus. *Adamus Lonicerus.*

Aliud.

R. Confer. Rosarum & Acetosæ ana ʒ j.
Confer. florū Borriginis, Buglossæ, Cichorii,
Rob. de Ribes, de Berberis ana ʒ β.
Cortic. citri conditi sacchar. ʒ ij.
Rasuræ eboris,
Cornu cervi ana ʒ iij.
Coral. rubeorum ʒ ij.
Semin. Citri ʒ j.
Sem. Portulacæ,
Fol. Dictamni veri,
Cinnamomi, Zedoariæ, Angelicæ,
Sandali rubri ana ʒ β.
Rad. Tormentillæ ʒ iij.
Sacchari rosati tabulati ʒ iix.
Syrupi de Limon. de acetositate citri ana q. s.
Misce. Fiat Electuarium secundum artem. *Joan. Bauhinus Junior.*

Aliud pro pauperibus.

R. Rad. Pentaphylli, Tormentillæ, Angelicæ
vel Carliæ,
Gentianæ ana ʒ iv.
Zedoariæ ʒ ij.
Iridis β.
Corticis citri, arantiorum ʒ j.
Baccarum juniperi ʒ iij.
Confer. flor. Rosarum & borraginis ana ʒ ij.
Herbarum rutæ, Cardui benedicti, acetosæ,
portulacæ ana M. iij.
Boli ablutæ aqua rosarum ʒ ij.
Cum succo acetosæ & saccharo fiat Electua-
rium. *Idem.*

Antidotum de sanguinibus.

Antidorum de sanguinibus conficitur ex san-
guine anacis, maris & sceminæ, sicco, hædino ite
& asferino: quod & posteriores Medici perpe-
tuò in pestilètia plurimum probarunt. * Valet ad
venenâ venenatorumq; morsum. Videtur autè
sanguinis usus à magno illo Mithridate Rege o-
riginem habuisse: qui tamen Rex non omnem
sanguinè antidotis miscuit, sed tantum anatum
Ponticarum, quoniam veneno viverent. *Galen.*

*Antidotum Regis Mithridatis contra omne
venenum & pestilentiam.*

R. Nucum juglandium siccarum ʒ vj.
Ficum siccarum ʒ iv.
Fol. rutæ sicc. ʒ β.
Salis ʒ ij.

Omnia hæc in minutas partes concisa, aqua ro-
sarum imbuantur, neque ut quidam volunt ce-
rantur. Aliqui hæc miscent succo acetosæ aut
aceto rosaceo. Nonnulli etiam addunt gran. ju-
niperi ʒ β. Hoc antidotum se juno stomacho su-
matur ad quantitatem nucis castaneæ, estq; ad-
versus venenum præservativum.

*Antidotum Nicomedis regis con-
tra venena.*

R. Baccarum Juniperi ʒ ij.

Teræ Lemniæ ʒ ij. & obulus ij.

Hæc ubi in pulverem redegeris, oleo aut melle
commiscebis reponesq; atq; cum opus fuerit,
ex aquæ mulsæ cyathis duobus in magnitudi-
nem avellanæ dabis.

DE ELECTUARIIS
officinalibus lenitivis.

Flores Cassiæ.

R. Cannas seu filiquas Cassiæ ponderosas, &
quæ non resonant concussæ: aperies eas, & conten-
tam in eis pulpam seu medullam cum laminis
& lemnibus suis diligenter evacua: & exempta
projice super inversum & angustū cribrum, setis
equinis contextū. Cribrū deinde pone supra bul-
lientis aquæ vaporem. & averso cochlearis con-
vexo medullam cassiæ hinc & inde ducito, ut per
cribrū paulatim excernatur: & si quid excrementum
est, aut penetraverit, confestim subinde auferto,
ne plus quam necesse est, de vapore imbibat: id-
que tamdiu facito, donec quantum voles, colle-
geris. Porro cū necessitas requirit, semper recen-
tes exprime cassiæ flores: repositi enim acefcunt.

Siquis cassiæ flores sive pulpam magis solutivā
reddere volet, in bullientem aquā projiciat folia
C

Perfici, aut flores Persici, & prunellorum sylve-
strū, aut omnia hæc simul: horū enim vapor &
distillata aqua solvit alvum. Mundificat sangui-
nem, & compescit omnem acuitatem, & sedat
stomachum, & proprie cum succo Endiviæ, aut Taraxa-
conis, in quibus advenerit depuratio secundum
artem. Et ipsa quidem mundificat stomachū, &
educit choleram & phlegma, & operatur illud si-
ne nocumēto & excessu: caret enim mordica-
tione. Et ipsa quidē lenit pectus & guttur, & re-
solvit apostematata acuta in eis. Et confert calefa-
ctioni renum, sumpta cum diureticis in infusio-
ne glycyrrhizæ. & prohibet generationem lapi-
dis in eis, & confert febribus calidis. Datur re-
cens à ʒ ij. ad ʒ j. si per os assumatur mane vel
ante cœnam, sed paulò ante pastum: in clyste-
ribus verò ab ʒ j. ad ʒ ij. *Mesues & Cordus.*

Cassia extracta sine foliis sena.

R. Prunorum N. xj.

Violarum M. j.

Hordei mundi. Anisi, Polypodii,

Sem. Carthami ana ʒ v.

Capill. Veneris, Thymi, Epithymi ana M. β.

Pastularum ʒ β.

Sem. Fœniculi ʒ ij.

Sem. Portulacæ, sem. Malvæ ana ʒ iij.

Glycyrrhizæ ʒ β.

Fiat horum decoctio in sufficienti quantitate

aquæ, colentur in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ Tβ ij.

Pulpæ Tamarindorum ʒ j.

Cinnamomi

Cinnamomi ꝯ iij.
Sacchari optimi ꝯ j.
Coquantur ad perfectionem, secundum artem.

Cassia extracta cum foliis senæ.

R. Confectionis Cassiæ extractæ sine foliis
Senæ ꝯ j.

Pulveris foliorum Senæ ꝯ ij.

Misce secundum artem. * Facile solvit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & ventris onus subducit, & morbis cholericis & melancholicis auxilia præbet.

Diacassia, sub nomine cassiæ condita.

R. Pulpæ Cassiæ ꝯ j.

Pulpæ Tamar. Mannæ electæ, Penidiorum,

Sacchari violati, Sacch. candi ana ꝯ ß.

Syrupi violati ꝯ iij.

Hæc omnia dissolve in decocto sequenti:

R. Prunorum, Violarum, Glycyrrhizæ, sem. communium frig. majorum enucleatorum, Polypodii ana ꝯ j.

Foliorum Senæ ꝯ ß.

Anisi, Fœniculi ana ꝯ j.

Coquantur in aqua ad tertiam partis consumptionem: & colaturæ bene expressæ addantur supradictæ, ac in electuarii formam reducantur. * Confert iis, qui dura sunt alvo: hæc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam educit bilem, ac febres inde natas mitigat. Thoracis, pulmonis, & asperæ arteriæ phlegmonas resolvit, & c. *Nicolaus.*

Diacassia magistralis.

R. Jubarum, Prunorum, Capillor. Veneris, Tamarindorum, Sebesten, Violarum ana M. j.

Coquantur in aqua secundum artem: & in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ ꝯ x.

Sacchari albi ꝯ v.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

Diacassia Mesua.

R. Succu Violarum, succi Betæ, succi Mercurialis,

Succi Malvæ, succi Mutalis herbæ ana quart. j.

Succi Absinthii Pontici ꝯ ij.

Mellis q. s. est.

Coque ad justam crassitiem: tunc adde Medullæ Cassiæ ꝯ j.

* Utile catharticum pauperibus, & divitum clysteribus percommodum. *Mesues.*

Cassia communis extracta.

R. Violarum, Malvæ, Mercurialis, Betæ, Parietariæ, flor. Violarum ana M. j.

Fiat horum viridium decoctio in aquæ communis ꝯ x.

Bulliant ad dimidii consumptionem: hac colatura bene expressa extrahitur cassia, & ad singulas libras pulpæ adduntur

Mellis despumati ꝯ vj.

Coquantur in formam electuarii. * Alvum leniter & citra molestiam omnem subducit, estque pro delicatis ac mollioribus.

A Diacassia cum Manna, incerti authoris.

R. Prun. Damasc. ꝯ ij.

Violarum M j ß.

Aquæ puræ ꝯ xix.

Bulliant, ut artis est, ad medietatis consumptionem: cola, & in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ ꝯ vj.

Pulp. Tamarind. ꝯ j.

Mannæ electæ ꝯ ij.

Syrupi violati ꝯ iv.

Sacchari candi, Penidii ana ꝯ j.

Sacchari violati ꝯ iv.

Confice, ut artis est. Hoc medicamentum quamvis pharmacopœis nostris non sit in usu, posset tamen aliquando in usum revocari, cum mite & suave sit medicamentum leniens: * confert iis, qui dura sunt alvo: hanc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam bilem, febresque inde natas mitigat. *Augustani.*

Pulpa tamarindorum

Extrahitur eodem modo, ut flores Cassiæ.

Diacatholicon.

R. Pulpæ Cassiæ, Pulpæ Tamarindorum, Senæ mundatæ ana ꝯ ij.

Rhabarbari, Polypodii, Violarum, Anisi ana ꝯ j.

Glycyrrhizæ rasæ, Penidiorum, Sacchari Candii,

Quatuor sem. frig. major. ana ꝯ ij.

Conterenda conterantur, & sume

Polypodii recentis ꝯ iij.

Sem. Fœniculi ꝯ vj.

Aquæ communis ꝯ ix.

Coque ad dimidii consumptionem, & cola: colaturæ adde

Sacchari albi ꝯ ij.

Coquantur ad syrapi consistentiam: & superscriptis additis, fiat electuarium. * Omnes corporis humores purgat. Confert acutis & peracutis morbis: emollit enim, alterat, roburq. addit. Jecinorosis, lienosis, podagricis, arthriticis, tertianis, quartanis, & quotidianis doloribus capitis succurrit. Datur ab æt. ad æt. j. *Nicolaus.*

Diaprunum simplex.

R. Prunorum magnoorum acetosorum & vinosorum quantitatem quam volueris, & exemptis nucleis in subtili vitreato magno coquito: deinde per cribrum setaceum exprimito: expressam pulsam iterum lento igne ad perfectam & justam ipsitudinem coquito, & sine saccharo reponito. * Medulla prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat: & melius est ut conservetur sine saccharo, cerasorum modo inspissata. Porro si medullam prunorum laxativam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Ungaricis magnis exiccatis conficito. Calorem & sitim in febribus mitigat. Datur eadem quantitate, qua Diacatholicon.

Diaprunum compositum, lenitivum.

R. Pruna Damascena electa N. c.

Coquantur perfecte in aqua sufficienti, deinde

C 2

eribro raro transmittantur: & reservata pulpa A
decoctioni affunde

Violarum ʒ β.

Bulhant sufficienter, & colentur: colaturæ ad-
dantur

Sacchari Tʒ ij.

Pulpæ supradictæ Tʒ j.

Pulpæ Cassiæ, pulpæ Tamarindorum ana ʒ j.

Coquantur lento igne, & addantur subsequentes
species tenuissimè tritæ, semper commovendo;

Sandali albi rubri, Spodii,

Rhabarbari electi, Cinnamomi ana ʒ iij.

Rosarum rubrarum, Violarum,

Sem. Portulacæ, sem. Scariolæ, sem. Berberis,

Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ ana ʒ ij.

Sem. Cucurbitæ, Cucumeris, Melonũ ana ʒ j.

Contundantur ut suprà. * Facit ad acutas, ar-
dentes, omnesque alias febres, nempe tertianas
continuas hecticas, marasmodos, lypurias, & in
fumma ad omnem febrilem affectum. Datur ad
modum castaneæ, omni hora diei. *Nicolaus.*

Electuarium lenitivum.

R. Passularum enucleatarum ʒ ij.

Capil. Vener. Violarum,

Hordei mundi ana M. j.

Jujubarum, Sebesten ana N. xx.

Glycyrrhizæ ʒ β.

Prunorum, Tamarindorum ana ʒ vj.

Senæ, Polypodii ana ʒ ij.

Mercurialis M. j β.

Decoquantur secundum artem in sufficienti a-
qua, cola: & in colatura dissolve

Pulpæ Cassiæ, pulp. Tamarindorum,

Pulp. Prunorum, Sacchari optimi,

Sacchari violati ana ʒ xj.

Pulveris Senæ ʒ iij β.

Confice secundum artem. * Usus ejus est in fe-
bribus humoralibus, & pleureti: lenit enim &
molliit intestina, & delet eorum stipticitatem: fa-
cilè solvit sine molestia & læsione choleram
phlegmaticam & melancholicam. *Rhasis.*

Electuarium lenitivum magistrale.

R. Myrobal. flavorum, Chebulorum,

Indorum ana ʒ ij.

Myrobal. Bellricorũ, Emblicorum ana ʒ j β.

Sacchari optimi ʒ β.

Terantur triduum in vase lapideo, singulis die-
bus bis vel ter aquam fontanam inspergendo,
deinde siccata terantur in pulverem tenuem: cu-
jus sumes ʒ j.

Turbith boni ʒ iij.

Zingiberis ʒ j β.

Cinnamomi, Anisi, Sandali rubri ana ʒ j.

Scammonii præparati ʒ j β.

Sacchari quantum sufficit.

Fiat electuarium. *Florentini.*

Electuarium lenitivum de Manna.

R. Capillorum Veneris,

Scolopendriæ, id est, Ceterach,

Epticiæ, id est, Lichenis ana ʒ iij.

Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli, sem. Melonis,

Sem. Cucumeris, Violarum ana ʒ j.

Prunorum Damascenorum N. xx.

Coquantur in aqua ad dimidias, deinde perco-
lentur cum expressione: in colato dissolvatur

Mannæ opt. puræ, Conservæ Violarum, pulpæ

Cassiæ recens extractæ ana ʒ j.

Sacchari albilissimi Tʒ iv.

Coquantur ad mellis consistentiam: postremo
species sequentes injiciantur:

Nucleorum sem. Melonis,

Item sem. Cucumeris, sem. Cucurbitæ,

Sem. Citrulli, flor. Violarum,

Flor. Nenupharis, sem. Lactucæ,

Sem. Scariolæ, sem. Portulacæ,

Rhabarbari electi, foliorum Senæ ana ʒ j.

His accuratè subactis conficiatur electuarium.

* Utile est ad purgandum sanguinem, ad chole-
ram reprimendam & melancholiam: valet etiam
ad hepar calefactum: & corpus univèrsim per-
purgat. *Nicolaus Alexandrinus.*

Electuarium de Sebesten.

R. Sebesten sine nucleis,

Prunorum siccorum enucleatorum,

Pulpæ Tamarindorum ana ʒ v.

Aquæ Violarum Tʒ j.

Aquæ Ireos, succi Angurizæ ana ʒ vj.

Succi Mercurialis depurati ʒ ij.

Penidiorum ʒ iix.

Diapruni simplic. Tʒ j β.

Nucleorum sem. Cucurbitæ, sem. Cucumeris,

Sem. Melonis, sem. Citrulli ana ʒ ij.

Diagridii ʒ iij.

Caro sive pulpa Sebesten, Prunorum & Tama-
rindorum minutissimè teratur, & cum aquis ex-
trahatur. Semina verò minutissimè inciduntur, &
reliquis miscantur, & fiat secundum artem ele-
ctuarium. * Confert febribus cholericis interpo-
latis, & continuis puris, & sedat acuitatè februm,
sitim & vigiliæ, etiam amaritudinem removen-
do: & educit materias acutas à viis urinalibus, &
vesica. *Bartholomæus Montagnana.*

Diamanna.

R. Mannæ electæ Tʒ j.

Scammonii præparati ʒ j.

Succi Rosarum rubrarum Tʒ j.

Dissolvatur in succo manna, & coquatur suffi-
cienter lento igne: deinde adde

Masticis pulverizata ʒ iij.

Fiat electuarium. * Bilem flavam educit sine mo-
lestia, ob id omnibus morbis biliosis salubre. *Ga-
lenus.*

Diamanna, aliter.

R. Mannæ bonæ ʒ iv.

Tamarindorum immat. ʒ vj.

Medullæ Cassiæ, Sacchari violati ana ʒ xvj.

Succi Intybi, succi Apii, succi Mal. dulcium,

Succi Mal. acidorum, suc. Mal. acido-dulcium,

Succi Citrorum acidorum ana ʒ iij.

In quibus purgatis prædicta tria dissolve: & co-
la. Deinde

R. Radic. Intybi, rad. Apii ana ʒ iij.

Fol.

Fol. lupuli, Adianthi albi ana ʒ ij.

Prunorum siccorum N.c.

Violarum ʒ j.

Rosarum ʒ j.

Spicæ nardi ʒ iij.

Coque hæc libris tribus aquæ fontanæ ad dimidias: colato adde

Sacchari Tʒ iij.

Aceti boni Tʒ j.

Semel fervefiant. Adde colatum prius, & percoque ad mellis crassitudinem: postremò adde

Sandali citrini, Rosarum, Spodii, Succini,

Berberorum, sem. Portulacæ, sem. Oxalidis,

Sem. Melonum, sem. Citrulli,

Sem. Cucurbitæ,

Sem. Cucumeris ana ʒ iij.

Ligni aloës ʒ j.

Cubebæ ʒ v.

Caphuræ ʒ j.

Repone vase vitreo. Datur æstate cum aqua frigida ab ʒ j. ad ʒ ij. * Valet ad febres acutas & multum ardentem. Nam cordis, ventriculi, hepatis, sanguinis intemperiem calidam, & fervorem, & siccum extinguit. *Mejues.*

Tryphera Persica.

R. Succi solatri, aut solani, succi Endiviæ veræ, succi Apii, succi Lupulor. depurat. an. Tʒ ij.

Projiciantur desuper

Violarum, Rosarum ana ʒ iij.

Folliculorum senæ ʒ ij.

Agarici ʒ j.

Prunorum Damascenorum N.L.

Cuscutæ ʒ j.

Myrobal. Citrinor. Chebulor.

Indorum, fricatorum in oleo amygdulæ an. ʒ ij.

Spicæ Indicæ ʒ iij.

Bulliant molliusculo igne, donec supersunt Tʒ ij.

Et incipiantur

Epithymi ʒ xl.

Bulliant leviter, deinde ab igne deponantur & percolentur, atq; dissolvantur in una parte istius percolati

Tamarindorum recentium ʒ iij.

Mannæ electæ ʒ j.

Pulpæ Cassiæ ʒ iv.

Sacchari violati Tʒ j.

Percolentur & mundentur à granis & sordibus, atq; in aliam aquæ partem projiciantur

Sacchari albilissimi Tʒ iij.

Aceti vini Tʒ j.

Coquantur leniusculo igne: deinde projiciantur super illud quod dissolutum est in succis, & aggregentur simul in unum: atq; coquantur, donec in his crassitiem obtineat: postremò in pulverem redactæ, sequentes species inspergantur:

Rhabarbari optimi ʒ ij.

Myrobal. Citrinorum ʒ j.

Myrobal. Chebulorum, Indorum an. ʒ j.

Myrob. Belliricorum, Emblicorum an. ʒ j.

Sem. Fumiterræ, Trochiscorum diarrhodon,

Macis, Mastice, Cubebæ, Spodii, aut Eboris usti,

A Sandali citrini ana ʒ ij.

Nucleorum sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli,

Sem. Cucumeris, sem. Melonis an. ʒ ij.

Anisi ʒ j.

Spicæ Indicæ ʒ ij.

Involvuntur in oleo violato, & reponantur in vase vitreo. Datur ad ʒ j. cum aqua frigida & succo intybi, vel solani. * Confert febribus acutis & inflammationibus stomachi & hepatis, ictericis calidis: deopilatione incolumitatem acquirit, visum à fumis cholericis deperditum reparat: sitim mitigat, morbos adustionis fieri prohibet. *Mejues.*

DE ELECTUARIIS OFFICINALIB. SOLUTIVIS: ac primum de purgantibus bilem.

Electuarium de succo rosarum.

R. Succi Rosarum rubr. Sacchari albi an. Tʒ j. ʒ iv.

Scammonii præparati ʒ j.

Sandali rubri, albi, citrini an. ʒ vj.

Spodii ʒ ij.

Caphuræ ʒ j.

Coquatur saccharum cum succo rosarum, deinde reliqua trita adjiciantur, & fiat electuarium. Servatur per annos duos. Datur à ʒ j. ad ʒ j. * Expellit flavam bilem citra molestiam: ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresq; tertianas confert. *Nicolaus.*

Electuarium rosarum Mejus.

R. Succi Rosarum rubrarum Tʒ iv.

Sacchari optimi Tʒ j.

Mannæ electæ & recentis ʒ vj.

Scammonii præparati ʒ j.

Coque igne lento ad mellis crassitudinem: tunc adde subsequentiā bene trita, & per cribrum transmissa:

Trochiscorum de Spodio ʒ j.

Galliæ moschatæ, Croci an. ʒ ij.

Trochiscorum de Berberis ʒ j.

Confice secundū artem. Hoc electuario utimur in catapotis conficiendis aggregativis, & de hermodactylis. Dosis est ʒ v. * Cholagogum est clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero. *Mejus.*

Electuarium de psyllio.

R. Succi Buglosii, sive Borraginis domesticæ & sylvestris, succi Endiviæ,

Succi Apii ana Tʒ ij.

Succi Fumarie ʒ iv.

Clarificentur, & in his infunde

Cuscutæ, Anisi, Senæ ana ʒ j.

Capill. Veneris M. j.

Asari ʒ j.

Nardi Indicæ ʒ ij.

Macerentur viginti quatuor horas: deinde semel fervefiant, & adde

Violarum recentium ʒ iij.

Epithymi ʒ ij.

Rursus fervescant, colentur: colaturæ addantur A
Plyllin, id est, seminis 3 iij.

Macerentur 24. horas, identidem agitando, post
exprime totam macaginem: in cuius Tb iv. co-
que igne lento

Sacchari optimi Tb ij ʒ.

Scammonei præparati 3 iij ʒ.

Cochitis omnibus adde subsequencia subtilissime
trita:

Trochiscorum diarrhodon, Trochiscorum de

Spodio, Rhabarbari ana 3 j.

Trochiscorum de Berberis 3 j.

Fiat electuarium. * Flavam bilem evocat: ob id
febris ardentibus acutis, curatu difficilibus au-
xiliatur, dolori capitis, & vertigini à bilis vapore
nascenti, ictero & intemperiei calida: hepatis.
Datur à 3 iij. usque ad aureos iij. *Mejues.*

Electuarium de psyllio Monta-

gnana.

R. Polypodii recentis Tb j.

Sena, Violarum, Prunorum,

Tamarindorum, Passularum ana 3 iij.

Aquæ fontis Tb x.

Macerentur horis vigintiquatuor, postea deco-
quantur ad medietatem, colentur, & exprimantur,
colaturæ portio reservetur pro extractione
Cassia, & Tamarindorum: residuo adde

Seminum Psyllii 3 iij.

Macerentur rursus totidē horis semper agitando:
post exprime mucilaginem, cuius libra: uni adde D
Sacchari Tb iv.

Decoquantur iterum lento igne, & addantur
Cassia fistula, Pulpa Tamarindorum dissolu-
torum cum prædicta decoctione, ana Tb ʒ.

Diagridii 3 iv.

Spodii, Rhabarbari, Sandali albi, rubri,

Rolarum rub. Violarum, sem. Papaveris albi,

Sem. Portulacæ, sem. Endivæ,

Sem. Scariolæ, sem. Lactucæ, sem. Fœniculi,

Sem. Anisi, sem. Berberorum, Tragacanthæ,

Amyli, Gummi Arabici, rasuræ Eboris,

Fumiterræ, Glycyrrhizæ ana 3 iij.

Myrob. Indorum, Myrob. Emblicorum ana
3 v ʒ.

Misce, & fiat electuarium.

Diaprunum solutivum.

R. Diapruni lenitivi Tb j.

Diagridii 3 j.

Misce, & reponc. Datur à 3 iij. ad 3 ʒ. *Nicolaus.*

Oxylativum.

R. Succu mali granatoru acet. & dulc. ana 3 iij.

Prunorum siccorum Tb ij.

Coquantur in x Tb aquæ usque ad medietatem,
& extrahantur post de aqua, & ponantur in cri-
brum, catino supposito, tamdiu fricentur mani-
bus, donec tota pulpa exeat, & in aqua, in qua
pruna fuerint cocta, bulliat 3 ʒ. viol. post fiat sy-
rupus in hac decoctione, non decoctus ad ple-
num cum Tb ij ʒ. Sacchari, & prædicto succo, seu
pulpa prunorum addito, bulliat ad spissitudinem,
& addantur post

Tamarindorum mundat. à nucleis 3 iv.

Cassia fist. mundat. & diss. cum aqua ros. 3 ij.

Ponatur cum syrupo, & cum inceperit inspissari,
ponantur ibi succi utrorumque granatorum, &
agitetur continuè, donec perveniat ad perfectio-
nem cum spatula de oliva, & deposito ab igne,
adde pulveres harum specierum:

R. Sandali albi, & rub. Spodii ana 3 ʒ.

Portulacæ 3 vj.

Rolarum, Tragacanthi,

Berberis ana 3 ij.

B Et si volueris facere laxativum, pone in unaqua-
que libra diagridii pulverizati 3 j. cum deponi-
tur ab igne. Dosis ejus est ab 3 ʒ. usque ad 3 j. &
acuati quasi 3 iij. mane. * Educit choleram rubrā,
infrigidando eam: secundum aliquos etiam e-
ducit choleram nigram, & humores adustos. Datur
cholericis omni hora diei cum frigida, ad mitiga-
tionem sitis, & caloris. Datur propriè contra ty-
nochum causonem, & contra omnes acutas &

C peracutas egritudines, & confert hepaticis, & dys-
crasiæ calidæ stomachi: confert tertianæ conti-
nuæ, & interpolatæ, & hemitritæ, & quotidianæ
ex phlegmate falso, & defectui appetitus ex cho-
lera, & heticis cum calida. Datum cum decoct.
scariolæ confert ictericis, & oppilationi hepatis.
Arnold. Villanov.

Alcantalum.

R. Cort. Myrob. Citrin. Myrob. Emblicorum,
Myrob. Chebulorum, ana 3 xij.

Myrob. Indorum 3 vj.

Sem. Portulacæ, Violarum,

Sem. Scariolæ ana 3 j.

Myrob. Belliricorum 3 j. Gr. iij.

Marathri 3 ij. Gr. iij.

Calami arom. 3 ij. Gr. ij.

Cinnamomi, Spicæ nardi, Croci,

Costu, Masticis ana 3 ij. ʒ j.

Tamarindorum mundat. 3 ij.

Nenupharis, Beeni rub. ana 3 j. Gr. iv.

Medullæ Cassiæ fist. 3 iv.

Syrupi violacei quantum sufficit.

F Conficitur sic. In duabus libris aquæ dulcis bul-
liant 3 j. violarū, donec aqua coloretur aliquan-
tulum, post deponatur, & coletur, de qua accipia-
tur quart. ʒ. cum aqua distemperes tamarindos,
& cassiam fist. & colentur per cochlear, & in alia
colatura distemperetur Tb j ʒ. Sacchari, & bulliat
usque ad perfectionem: postea addatur colaturæ
cassia fist. & tamarindi, & iterum bulliat usque ad
spissitudinem. scilicet usquequò gutta posita su-
per marmor adhæret, ut mel, & tunc deponatur
ab igne, & modicū infrigidato incorporetur pul-
vis supradictarum specierum, agitando semper
cum spatula. * Respicit propriè membra natura-
lia læsa à cholera. Datum patienti febres acutas
cum syrupo violaceo, purgat. Datum cum dua-
bus, vel tribus drachmis rhabarbari, & si cum te-
pida distemperetur, medetur mirabiliter. Con-
fert hepaticis & ictericis cum decoct. scariolæ vel
fœniculi, & cap. Ven. Servatur per annum, & plus.
Arnold. Villanov.

Electuarium

*Electuarium frigidum secundum
Cophonem.*

R. Sandali albi, rubri, Spodii ana 3 j.
Gummi Arabici, Amyli, rasuræ Eboris,
Rhabarbari, Senæ, Rosarum,
Violarum, Fumiterre, Berberis,
Sebesten. sem. Portulacæ, Marathri,
Anisi, sem. Papaveris, Glycyrrhizæ,
Semin. Lactucæ ana 3 iij.
Myrobal. Citrinorum, Myrob. Belliricorum,
Capill. Veneris ana 3 j.
Myrob. Emblicorum 3 j.

Conficitur sic. Psyllii 3 iix. ponuntur in suffi-
cienti aqua ferventi, in qua bullierit Tb 3. poly-
podii quercini, viridis, mundati, & triti, omnes
herbæ diureticæ vio. & primò, & tamdiu dimit-
tantur, donec bene congelentur, deinde coletur
fortiter per sacculum: ad meliorè verò mucilaginis
constrictionem, intromittatur in sacculum aliquan-
tulum aquæ ferventissimæ, & colaturæ addantur
scammonæ pulverizata 3 vj. prius tamen cum
aquâ frigida inter manus fricatæ, & bene cum
eadem mucilagine fricentur manibus: deinde
apponantur sacchari in aqua polypodii dissolu-
ti Tb iv. Deinde super ignem positum bullire per-
mittatur: cumq; ad medium decoctionis perve-
nerit, addantur tamarindorum 3 ij. Cassiæ fitt. in
decoct. prunorum dissolutæ 3 ij. & usq; ad per-
fectam decoctionem bullire permittatur. Signum
autem decoctionis est, si super marmor positum,
& infrigidatum aliquantulum viscosum fuerit,
& digito adhæserit. Morione tamen baculi ab
ipso decoctionis principio non cessante. Cumq;
coctum fuerit, ab igne deponatur, & in morta-
rio posito pulvis prædictarum specierum super-
aspergatur, & cum pistillo bene conteratur usq;
ad ipsius viscositatis & gummositatis remotio-
nem: deinde recondatur. Detur colatura cassiæ
fitt. in sero, vel media nocte. * Optime tertiana-
rios, & quotidianarios, & erraticas febres pur-
gando sanat, & etiam habentibus stomachum
cholericum familiare est. *Nicolaus.*

Euangelon.

R. Myrob. Citrinorum, Myrob. Chebulorum
ana 3 j.
Indorum 3 vij.
Semin. Portulacæ, Violarum, sem. Scariolæ
ana 3 j.
Myrob. Belliricorum, Emblicorum ana 3 j.
G. vij.
Masticis 3 ij. 3 j.
Tamarindorum 3 iij.
Florum Nenupharis, Berberis,
Been rubri, Rhabarbari ana 3 j. Gr. iv.
Medullæ Cassiæ fitt. 3 iv.

Conficitur sic: In duab. Tb. aquæ pone syrupum
violatum 3 j. & bulliat, donec aliquantulum co-
loretur aqua, postea ab igne deponatur, & co-
letur. De eadem aqua accipiat, quod sufficiat
ad abluendum cassiam fitt. & tamarindos cola-
per acaciam, & cum aliâ aqua addatur Tb j 3. sic

A chari, & bulliat usq; ad aquæ consumptionem;
postea addatur lotura cassiæ & tamarindorum;
& iterum bulliat ad spissitudinem. Si vis proba-
re si coctum sit, ponatur super marmor, & si ad-
hæreat quasi mel, coctum est, & tunc ab igne de-
ponatur & aliquantulum infrigidari permitta-
tur: deinde prædictarum specierum pulvis su-
peraspergatur, & cum ipsa aqua agitur, donec
incorporetur. Dosis ejus est 3 iij. sero, & manè
cum aqua tepida datur. Datur patientibus fe-
bres acutas cum syrupo violato cum duobus
aut tribus scrupulis rhabarbari: & datur contra
caliginem oculorum patientibus ex fumo cho-
leræ ruberæ, vel ex a. uta febre: hepaticis, icteri-
cis. Datur cum succo scariolæ, vel scenicis, aut
cum decoctione cap. Ven. *Nicolaus.*

**DE ELECTUARIIS
purgantibus pituitam.**

Benedicta laxativa.

R. Turbith electi, Sacchari ana 3 x.
Diagridii, Elulæ præparata,
Hermadaetylorum, Rosarum ana 3 v.
Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Zingiberis,
Croci, Saxifragiæ, Macropiperis,
Amomi, aut calami aromar. Cardamomi mi-
noris,
Sem. Apii, Salis gemmei, Galangæ, Macis,
sem. Carvi,
Sem. Fœniculi, sem. Petroselinii, sem. Asparagi,
Sem. Ruscæ, Mili Solis ana 3 j.
Mellis despumati Tb iij.
Fiat electuariū. Servatur annis tribus. * Humo-
res pituitosos, potissimum ad articulos decum-
bentes, elicit. A renibus quoq; & vesica purgat.
Nicolaus.

Diaphænicon.

R. Dactylorum mundatorum 3 c.
Penidiōrum 3 l.
Amygdal. dulcium purgatarum 3 xxx.
Turbith electi 3 xxxv.
Scammonii 3 xij.
Zingiberis, Piperis longi, foliorum Rutæ,
Cinnamomi, Ligni aloës, Macis,
Anisi, Fœniculi, Dauci, Galangæ ana 3 ij 3.
Dactyli per triduum in aceto, & totidem noctes
macerantur, deinde in mortario contunduntur
cum amygdalis & penidiis. Reliqua tenuissimè
teruntur, & in electuarium reducantur cū mel-
lis despumati Tb vj. * Febribus compositis &
diuturnis auxiliatur: bilem enim flavam & pi-
tuitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè con-
fert, item doloribus ventriculi, & id genus aliis
vitiis, ex crudis humoribus ortis. Datur à 3 ij. ad
3 v. *Mesues.*

Electuarium Indum majus.

R. Cinnamomi, Caryophyllorum,
Spicæ nardi Indicæ, Rosarum rubrar.
Cassie lignæ veræ, Macis, Cyperi ana 3 j.
Sandali citrini 3 ij 3.
Ligni aloës, Nucis moschata ana 3 ij.
C 4

Turbith electi 3 l.

Sacchari optimi, Penidiorum ana 3 xx.

Galangæ, Cardamomi majoris, minoris,

Asari, Mastice ana 3 j β.

Scammonii præparati 3 j β.

Omnia tenuissimè conterantur, & manibus oleo amygdalar. dulcium recens extracto, benè inunctis fricentur, & fiat electuarium cum syrupo subsequenti, qui

R. Succi Apii, Fœniculi, Cydoniorum,

Granorum omnium depuratorum ana 3 vj.

Mellis despumati Tβ iij β.

* Allii Tβ iv β.

Coquantur in formam syrupi. * Purgat ventrem totum inferiorem, atq; adeo juncturas pituita etiam patri, flatusq; dissipat: & affectibus inde natis, dolori colico & nephritico, & ventriculi, & aliorum viscerum, utile est. Datur ad aureos iij. vel à 3 ij. ad 3 v. *Mesues.*

Electuarium Indum minus.

R. Turbith electi, Sacchari ana 3 vj.

Macis, Caryophyllorum, Piperis, Zingiberis,

Cinnamomi, Nucis moschatae,

Cardamomi ana 3 vj.

Scammonii præparati 3 j β.

Mellis despumati Tβ iij.

* Ad eadē efficacē est. Datur ad aureos iij. *Mesues.*

Electuarium Elefoph.

R. Scammonii præparati, Turbith ana 3 vj.

Caryophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis,

Myrobal. Emblicorum, Nucis moschatae,

Polypodii ana 3 ij β.

Sacchari optimi 3 vj.

Mellis despumati Tβ j, 3 iv.

Coquantur, fiat electuarium. * Bilem flavam & pituitam elicit, flatus quoq; toto corpore expellit, doloribus articulorum laterisque prodest, item colicis cruciatibus: humores ad renes & vesicam decumbentes expurgat. Datur usque ad 3 iv. *Mesues.*

Diaturbith majus.

R. Turbith albi & gummosi 3 x.

Zingiberis 3 v.

Masticis 3 iij.

Sacchari albi 3 ij β.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Pituitam, præsertim eam quæ est in ventriculo, elicit. *Zexar.*

Diaturbith minus.

R. Turbith optimi 3 j.

Diagridii, Zingiberis ana 3 iv.

Cinnamomi, Caryophyllorum ana 3 ij.

Galangæ, Piperis longi,

Macis ana 3 j.

Mellis 3 iij 3 v.

Fiat electuarium. * Ducit humores phlegmaticos, & purgat & calefacit.

Hiera picra S.

R. Cinnamomi, Xylobalsami,

Rad. Asari, Nardi spicæ Indicæ,

A Mastiches Chizæ, Croci ana 3 vj.

Aloës electæ 3 c.

Omnes tritis, & in pulverem redactis, deinde mellis quantitate sufficienti exceptis fit electuarium. * Præstantissimum medicamentum est ad vitiosos succos, qui in ventriculi tunicis hærent. Utiliter quoque exhibetur iis, qui suffusorum imagines, & alia symptomata ex stomachi vitio patiuntur: & prætereans, qui alvo sunt alitrita, & mulieribus, quæ non probe purgantur. Datur ab 3 β. ad 3 j. in clysterib. à 3 vj. ad 3 j β. vel 3 ij. *Galenus.*

Hiera picra Constantini.

R. Myrobal. Chebulorum, Myrobal. Indorum,

Myrobal. Citrinorum, Violarum, Absinthii ana 3 β.

Myrobal. Emblicorum, Myrobal. Bellincorum,

Cassia,

Epithymi, Agarici, Senæ, Cuscutæ, Schœ-

nanthi,

Rhabbarbari, Xylocassia ana 3 ij.

C Spicæ, Anisi, Mastice, Xyloaloes,

Salis gemmæ nitri ana 3 j.

Mellis q. s.

Datur in sero cum vino calido. * Valet ad visum recuperandum, & retinendum. *Nicolasus.*

Hiera composita.

R. Colocynthidis 3 iix.

Scillæ assatæ, Agarici, Ammoniaci, Scam-

monii,

D Cort. rad. Hellebori nigri, Stœchadis, Hype-

rici, Pulegii,

Gentianæ, spicæ nardi, Schœnanthi ana 3 xvj.

Polii montani, Epithymi, Polypodii, Bdellii,

Aloës, Chamædryos, Euphorbii,

Marrubii, Cassiæ ana 3 iix.

Myrrhæ, Sagapeni, Croci, Aristolochi rotundæ,

Trium piperum, Cinnamomi, Opopanacis,

Castorei, Petroselinii ana 3 iv.

Omnia tenuissime contrita excipe melle ad specierum pondus. * Medicamentum est efficacissimum ad omnes morbos contumaces, & tutissimum. *Galenus.*

Hiera picra composita alia.

R. Cinnamomi, Spicæ Indicæ,

Croci, Schœnanthi, Asari,

Xylocassia, Xylobalsami, Carpobalsami,

Violarum, Absinthii, Epithymi,

Agarici, Rosarum, Turbithi,

Colocynthidis, Mastice ana 3 ij.

Aloës non lotæ 3 x. 3 ij.

Mellis despumati 3 iix.

Fiat electuarium, in vase fictili vitreato servandum per annos duos. * Facit ad diversas capitis & aurium & oculorum distemperancias: stomachum quoq; optimè purgat, affectiones hepatis emendat, splenis duritiem & densitatem emolliat & extenuat: renibus & vesicæ prodest, & matricis distemperantiam emendat. *Nicolasus.*

Hiera picra composita alia.

R. Aloës 3 xv.

Epithymi, Costi ana 3 v.

Euphorbii,

Euphorbii, Croci, Spicæ nardi,
Chamædryos ana 3 vj.
Agarici 3 ix.
Caryophyllorum 3 ij.
Calami aromati. Masticeis, Cassiæ ana 3 vij.
Xylobalami 3 ß.
Piperis albi & nigri, Gentianæ,
Amomi ana 3 j.

Diagridii 3 ij. Mellis q. f.

Confect. Datur aur. j. * Purgat bilem utramq; & B
pituitam, status crassos cerebri, & ventriculi, &
corporis reliqui dissipat: ob hæc visioni imbe-
cillæ confert, ac ceteris affectibus causas illas
sequentibus. *Mejus.*

Hiera picra cum agarico.

R. Specierum hieræ simplicis sine aloë,
Agarici trochiscati ana 3 ß.
Aloës non lotæ 3 j.
Mellis despumati 3 vj.

Fiat electuarium.

Hiera Pachii.

R. Stœchados, Marrubii, Chamædryos,
Agarici, Colocynthidos ana 3 x.
Opopanax, Sagapeni,
Petroselinii, rad. Aristoloch. rot.
Piperis albi ana 3 v.
Cinnamomi, Spicæ nardi,
Myrrhæ, Folii, Croci ana 3 ß.

Mellis despumati triplum, id est, Tb iij. 3 iv. 3 v.
Arida omnia in tenuissimum pulverem tundi-
tor: liquores verò, opopanaxem, sagapenum, ele-
cta & pura in mortario tundito: deinde in fer-
venti mortario cum melle despumato, ferventi
adhuc unito, ac reliquis misceto, cum omnino
lævigata fuerint. Cum verò mel ad dissolvendos
hos liquores accipies, de superscripta quantitate
sumto, nihil addendo. * Compositio hæc sanat
morbo comitiali correptos, furiosos, scotoma-
ticos, cephalalgicos: facit ad depravatam in
utramlibet partem. Ad tetanum, & cynicum
spasmus, præcipue verò ad pectoris & lateris
dolores prodest, ex qualibet causa factos, sive
latente & occultâ, sive manifesta. Præterea ner-
vorum tensionibus mirifice convenit: prodest
& ad articulare morbum, ad spinam & lum-
borum dolorem: duritias in manibus mulierum
cum dolore consistentes, ex toto interdum sa-
nat. Ad stomachicos evidenter convenit. Reme-
diat enim eos, quibus frequenter inaccessitibus,
aut assidue nauseant, aut salia abundant: præ-
cipue verò melancholicis bene facit, &c. *Nicolaus F*
Alexandrinus.

Hiera Archigenis.

R. Colocynthidos 3 j.
Chamædryos, Agarici,
Marrubii, Stœchadis ana 3 x.
Opopanax, Sagapeni ana 3 j.
Petroselinii, Aristolochiæ rot. Piperis albi
ana 3 v.
Cinnamomi, Spicæ nardi Indicæ,
Myrrhæ, Poli montani, Croci ana 3 iv.

A Mellis despumati ad pondus specierum.

Fiat electuarium. * Confert affectibus melan-
cholicis, & ex pituita crassa natis, ut vertigini, e-
pilepsiæ, spasmo, difficultati spirandi, pforæ, le-
præ & ceteris tuberculis à crassa materia nascenti-
bus, aut serolo excremento, item intestinis,
ventriculo, utero, à statu dolentibus, aut prædictis
humoribus. *Aëtius.*

Hiera Archigenis alia.

R. Pulpæ Colocynthidos 3 ij.
Praslini, Stœchados, Hellebori nigri,
Chamædryos, Scammonii, Leucopiperis,
Macropiperis ana 3 ij.
Scillæ assatæ, Euphorbii, Aloës, Croci,
Gentianæ, Petroselinii, Ammoniaci,
Opopanax ana 3 j.
Poli, Cinnamomi, Sagapeni, Myrrhæ,
Spicæ nardi, Schœnanti, Calaminthæ mont.
Aristoloch. rotundæ ana 3 ij.

Melle sufficienti excipiantur omnia Epithymi
decocto, & Ulvarum passiarum mundatarum. * Ad
eandem confert. Datur ad aureos iv. *Mejus.*

Hiera Archigenis alia.

R. Praslini, Agarici, Chamædryos,
Pulpæ Colocynthidos, Stœchados ana aur. x.
Opopanax, Sagapeni, Petroselinii,
Aristolochiæ rot. Piperis albi ana aur. v.
Cinnamomi, Spicæ nardi,
Poli, Croci ana aur. iv.

Sicca terantur, liquores frangantur, hydromeli-
te infundantur, & omnia melle excipiantur. Da-
tur ad aur. iv. cum salis tritu 3 j. & aqua mulla.
Paulus.

Hiera Hermetis cum dracunculo.

R. Aloës 3 j.
Trochiscorum Alchandel aur. iix.
Turbiti, Agarici, Dracunculi utriusq; sicci,
Ireos, Sagapeni, Myrobal. Chebulorum,
Citrinorum, Indorum ana 3 j ß.
Zingiberis, Cinnamomi, Masticeis, Bdellii,
Hellebori nigri, Euphorbii, Asari,
Cassiæ lignæ, Salis Indi, Castorii, Croci,
Apii, Ligustici, Cocci gnidii, Stœchados ana
3 j.
Scillæ assatæ 3 ij ß.
Scammonii 3 ij.
Vini odoriferi quantum sufficit.
Succi Cucumeris agrestis q. f.
Mellis, Olei ana quantum sufficit.

Curiosè omnia terantur, gummi & succi vino
odoro dissolvantur, pulveres succo cucumeris
agrestis comprehendantur. Siccantur iterum eo-
dem succo & paucò melle, oleo excipiantur, &
siccantur: postremò melle despumato omnia
comprehendantur. Datur post menses sex à 3 j.
ad 3 ij. * Hiera Hermetis cum dracunculo ma-
ximarum & certissimarum est virium ad cepha-
lalgiam, hemicraniam, vertiginem, paralytism, e-
pilepsiam, tremorem, spasmus cynicum, dolo-
rem colicum, nephriticum, uterinum, arthriticum.
Vacuat enim humores tam reque, quam crassos
C f

819
 & lentos, à capite, ventriculo, nervis, juncturis, A
 & reliquis partibus. *Megnes.*

Hiera diacolocynthidos.

R. Strechados, Agatici, Chamædryos ana 3 x.
 Colocynthidos 3 xx.
 Sagapeni, Opopanacis ana 3 iij.
 Petroselin, Aristolochiæ rotund. Piperis albi
 ana 3 v.
 Cassiæ 3 vij.
 Cinnamomi, Croci, Spicæ nardi,
 Myrrhæ, Poni ana 3 iv.
 Vini, Mellis despumati ana q. s.

Myrrham vino infunde: cetera tere, & melle des-
 pumato excipe. * Caput, ventriculum, & corpus
 reliquum purgat humore crasso & lento, & atra-
 bile: ob id mania, melancholia, epilepsia, para-
 lyti, spasmus cynico, vertigini confert, ac ulceri-
 bus malignis, fistulosis, cancro, elephantia: fla-
 tus quoq; discutit: ventriculum roborat, conco-
 ctionem firmat. *Rufus.*

Hiera fortissima Galeni.

R. Colocynthidis, Scillæ, Agatici,
 Ammoniaci, Hellebori nigri,
 Sulphur. Hy. riciana 3 v.
 Epithymi, Bdellii, Chamædryos,
 Succ. Brastice, Cassiæ ana 3 iv.
 Smyrni, Sagapeni, Aristolochiæ longæ,
 Piperis albi & longi, Cinnamomi,
 Opopanacis, Castorei ana 3 iij β.
 Petroselin, Absinthii, Piperis nigri ana 3 ij.
 Aloës 3 j β.
 Mellis quantum sufficit.

Dentur ex ea 3 ij. vel 3 iij. manè cum calida. * Fa-
 cit cephalalgias, scotomatics, epileptics, me-
 lancholicis, apoplecticis, paralyticis, maniacis,
 alopeciacis, lethargicis, & qui in somno medi-
 tantur mortem: ad aurium auditus, & oculorum
 passionem, fauces, & arterias facit: dolorem den-
 tium sedat, vocem claram facit: asthmaticos, or-
 thopnoicos, & longinquas ægitudines sanat,
 pleuriticis, hydropicis, ictericis, hepaticis, spleni-
 ticis predestitum, colicum, coeliacum, dy-
 sentericum levat: medetur nephriticis, & ischia-
 ticis, relevat phlegmaticum: quartanarios, & he-
 mitriticos adjuvat, febres omnes avertit, ele-
 phantiosos purgat: venenis obstitit, & cancris
 proficit: vitia mulieris emendat. *Nicolaus.*

Blanca Nicolai.

R. Terebinthina, Opopanacis, Galbani,
 Assæ, Sagapeni, Castorei,
 Antimonii, Sulphuris, Bdellii,
 Alpalathi, Ammoniaci, Stryracis liquidæ,
 Carnis Leonis, Diagridii, Euphorbii,
 Agatici, Pulv. colocynthidis, Ellebori nigri,
 Polypodi, Thapsiæ, Pyrethri,
 Schoenanthi, Peucedani, Asari,
 Cyperi, Præniæ, Betonice,
 Chamædryos, Poni, Amoni,
 Levistici, sem. Rutæ, sang. Draconis ana 3 j.
 Cinnamon, Caryophyllorum,
 Magn. Cardamomi, Anisi.

Marathri, Balsami ana 3 β.

Ambræ G. v.

Mellis quantum satis est.

Confice. Dosis à 3 j. ad 3 iij. Datur cum vino, in
 quo cocta sit salvia, aut herba paralytis in sero, in
 modum castaneæ. * Phlegmaticos purgat humo-
 res. Valer cephalalgias, & oculorum doloribus,
 & sanguinolentis tumoribus, & hippis: optime
 facit contra omnia, quæ turbant phantasiam ra-
 tionem, & memoriam: utilis est tremulis, epi-
 lepticis, paralyticis.

Electuarium Diabryonias.

R. Rad. B. yonice purgat, & tinarum 15 β.

Sapæ, sive mellis pastularum 15 β.

Scillæ assatæ, Pinearum mundat. ana 3 j β.

Nucis moichatæ, Cardamomi,

Macis, Zingiberis ana 3 ij.

Caryophyllorum, Piperis longi,

Strechados ana 3 j β.

Sesileos, salis Genimæ, Galliæ ana 3 j.

C. Agatici 3 iij.

Datur post tres menses à 3 ij. ad 3 β. * Cerebrum
 & nervos purgat: excrementis: ob id epilepsia,
 paralyti, vertigini, & alius cerebri & nervorum
 frigidis affectibus medetur. *Democritus.*

Theodoricon anacardium.

R. Aloës hepaticæ 3 j β.

Ireos, Cassiæ ana 3 vij. minus G. xvj.

Zingiberis, Anacardii, Carpobalsami ana

3 iij β.

D. Folii Spicæ, Cort. Myrobalanorum,

Meu, Epithymi ana 3 iij. 3 j.

Caryophyllorum, Rhapontici,

Masticis, Schoenanthi ana 3 j. G. iij β.

Mellis q. s. est.

Conficitur sic: Accipe cort. rad. Fœniculi benè
 triti & abluti 15 j. & pone in ij. lb. aceti: & ste-
 ibi per septem dies, & postea tere ipsas radices,
 & in eodem aceto coque usque ad tertiam par-
 tem. Et cum omni diligentia cola per pannum,
 & pone in duabus libris mellis despumati, &
 bulliat usque ad aceti consumptionem, cum tali
 melle confice. Supradictæ autem radices colli-
 gantur in Mayo, vel Julio: quia ante hoc tempus
 humidæ sunt, & post hoc siccæ sunt. Dosis est
 3 j. vel ij. cum mullâ. * Memoriam reparat, ver-
 tiginem capitis, & maxime à posteriori parte au-
 fert, phlegma quod ibi est, purgat, causis ma-
 tricis mirabiliter confert, si eam purgare volue-
 ris. *Nicolaus.*

F

Theodoricon hypericon.

R. Aloës hepaticæ 3 iij. G. iij β.

Cinnamomi, Chamædryos, Acori ana 3 iij.

Croci, Cassiæ lignæ,

Rhapont. ana 3 ij. G. xvj.

Agatici 3 ij β.

Nardi, Costi, Masticis,

Asari, Sulphur, Scillæ Assæ,

Ammoniaci, Bdellii ana 3 j β.

Hellebori nigri, Piperis, Epithymi

Polypodu, succi Brastice,

Piperis

Piperis albi & longi ana ʒ j.
 Schoenanthi, Zingiberis, Smyrnæ,
 Myrobalanorum, Colocynthis, Sagapeni,
 Opopanacis, Castorei, Absinthii,
 Aristolochiæ longæ, Petroselinii,
 Gentianæ, Amomi ana ʒ ij.
 Diagridii, Piperis nigri ana ʒ j.
 Mellis q. s. est.

Datur manè & serò eum vino calido ʒ iij. * Facit
 contra dolorem hemiteranium, & vertiginem cap-
 itis, & contra fluxum phlegmaris, quod in fau-
 cibz & gutture decurrit, unde fit homo quando-
 que sine voce: valet etiam spleniticis sine febre:
 colorem bonum facit, si simplex detur. Sed si
 purgationem facere volueris, adhibeas ʒ ij. scam-
 monæ, & fortius operabitur. *Nicolaus.*

DE ELECTUARIIS purgantibus bilem atram.

Diasena.

R. Senæ ʒ iij.
 Avellanas tollas N.l.
 Serici usti ʒ ij.
 Lapidis Armeni loti ʒ j.
 Lapidis Lazuli lavati ʒ iij.
 Sacchari ʒ vj. Cinnamomi ʒ j.
 Caryophyllorum, Galangæ,
 Piperis nigri, Spicæ nardi Indicæ,
 Folii, sem. Ocyimi, Cardamomi,
 Croci, Zingiberis, Zedoariæ,
 Flor. Rorismarini,
 Piperis longi ana ʒ ij.
 Mellis despumati Tʒ ij.

Fiat electuarium. Servatur ad annos duos. * Suc-
 currit melancholicis, mania vexatis, quartana
 laborantibus, tristitia affectis, lienosis, elephanti-
 cis, & omnibus vitiis ex atra bile procreatis. *Ni-
 colaus.*

Diasena, alia.

R. Foliorum Senæ ʒ iij.
 Avellanarum N.l.
 Serici usti ʒ ij.
 Lapidis Armeni ʒ j.
 Sacchari ʒ v.
 Mellis despumati ʒ vj.

Fiat electuarium secundum artē. *Gentili de Fulgino.*

Confectio Hamech major.

R. Myrobal. Citrinorum ʒ iv.
 Myrobal. Chebulorum, Indorum,
 Rhubarbari electi ana ʒ ij.
 Agarici, Colocynthis, Polypodii ana ʒ xiiij.
 Absinthii, Thymi, Senæ ana ʒ vj.
 Violarum ʒ j. ʒ.
 Epithymi ʒ j.
 Sem. Anisi, sem. Fœniculi,
 Rosarum rubrarum ana ʒ vj.
 Succ. Fumaricæ Tʒ j.
 Prunorum N.l.x.
 Passularum enucleatarum ʒ vj.

Macerentur omnia in sero lactis caprini suffi-

A ciente, in vase vitrato angusti oris, per dies quin-
 que. Postea ferveant una aut altera ebullitione,
 colentur: colaturæ bene expressæ adde

Pulpæ Cassiæ ʒ iv.
 Pulpæ Tamarindorum ʒ v.
 Mannæ ʒ iij.

Frica manu, cola, & adde
 Sacchari albi Tʒ j. ʒ.

Scammonii præparati ʒ j. ʒ.
 Coque ad mellis consistentiam, & adde
 Myrobal. Citrinorum, Chebulorum,
 Indorum ana ʒ ʒ.

Myrobal. Bellinorum, Emblicorum,
 Rhubarbari, sem. Fumaricæ ana ʒ iij.
 Spicæ Indicæ, Anisi ana ʒ ij.

Confice electuarium. * Morbis omnibus ex fla-
 va bile, & pituita salâ natis, nempe impetigini,
 scabiei, elephantia, & cancro succurrit. In lum-
 ma, omni fœditati cutis à biliosis & adustis hu-
 moribus procreatæ convenit. Datur à ʒ ij. ad aur.
 C ij. vel ʒ ʒ. vel ad ʒ vj. *Mejus.*

Confectio Hamech minor.

R. Myrobal. Indorum,
 Chebulorum, Epithymi ana ʒ l.
 Fumiterræ, Absinthii ana ʒ xx.
 Thymi, Calamenthæ, Polypodii,
 Agarici, Glycyrrhizæ, Buglossæ ana ʒ x.
 Scorchados Arabicæ, Chamædrysos,
 Chamæpityos, Bedeguaris, Anisi ana ʒ v.
 Prunorum, Jajubarum,
 Sebesten ana N.lxx.
 Passularum enucleatarum Tʒ j.

Decoquantur in aqua sufficienti usq; ad tertiam
 colentur, & colaturæ addantur

Sapæ Tʒ ij.
 Mellis despumati Tʒ j.
 Scammonii præparati ʒ ij.

Coquantur lento igne usque ad mellis spissitudi-
 nem. * Purgat melancholiam, & istos humores
 alios: obid confert mania, melancholia, verti-
 gini, oblivioni & vitiis cutis: qualia sunt psora, id
 est, scabies, morphea, cancer, elephantia, impeti-
 go. *Mejus.*

Diapolypodion magistrale.

R. Polypodii mundati Tʒ ij.
 Mellis despumati Tʒ vj.
 Aceti scillitici Tʒ j. ʒ ij.
 Zingiberis ʒ vj.

Fiat electuarium. *Medici Florentini.*

Hieralogodium.

R. Colocynthis ʒ xx.
 Scillæ assatæ, Agarici, Ammoniæ,
 Scammonii, Cort. rad. Hellebori nigri,
 Hyperici ana ʒ j.
 Epithymi, Polypodii, Bdellii, Aloës,
 Chamædrysos, Marrubii, Cassiæ ana ʒ j.
 Myrrhæ, Piperis albi, nigri, Cinnamomi,
 Croci, Opopanacis, Sagapeni,
 Castorei, Petroselinii,
 Aristolochiæ ana ʒ ʒ.

Mellis despumati, ad pondus omnium. * Ad lē

eris dolorem, epilepsiam, maniam, melancholiam morbum, leotoma, cephalæam, suspiria, subitam praefocationem, incubum, tetanum, spasmodicum, contulum corpus ex ictu, lapsu, tremorem, paralytism, arthritidas, dolores spinæ, mammarum duricias, canculosq; earum, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nausæam, colicum dolorem, menses superfluos. *Aëtius.*

Hieralogodium aliud.

R. Pulpæ Colocynthis, Polypodii ana ʒ ij.
Euphorbii, Poli montani,
Sem. Thymelææ ana ʒ j β. G. vj.
Abinthii, Myrrhæ ana ʒ j G. xij.
Centauri, Agarici, Ammoniaci,
Folii, Nardi Indicæ, Scillæ,
Scammonii præparati ana ʒ j.
Aloës, comarum Thymi, Cassiæ lignæ,
Chamædryos, Bdellii,
Marrubii ana ʒ j. G. xiv.
Cinnamomi, Opopanacis, Castorii,
Aristolochiæ longæ, Trium piperum,
Croci, Sagapeni, Petroselinii ana ʒ β.
Hellebori nigri, albi ana G. vj.
Mellis despumati ʒ j β.

Confect ut decet. Servatur per annos duos. * Exterminat mala diuturna ex melancholia facta, epilepsiam, vertiginem, convulsiones, hemiplegiam, elephantiam, impetigines, lethargum: prodest spumantibus, & linguam mordentibus, his qui lethalia venena sumplerunt, jecinorotis, pleuriticis, ischiadicis, & lumborum dolore infectis: vitiosos humores educit, & mulierum menstrua. *Nicolaus.*

DE ELECTUARIIS
aquam purgantibus.

Electuarium Diacoccugnidii.

R. Fol. Thymelææ præpar. part. x.
Carnis Cydoniorum in aceto coct. Sacchari ana part. lxxx.
Mauna part. xl.
Olei ex cocco gnidio part. xij.

Saccharum & manna dissolvantur in sero lactis, cui infusus erit agaricus, part. xxx. misce carnem cydoniorum, coque igne lento ad mellis crassitudinem. Pulvis foliorum thymelææ mistus prædicto oleo reliquis addatur. Datur ʒ β. * Hydriogogum est, in hydropse efficacissimum. *Mesues.*

DE ELECTUARIIS
purgantibus humores
mixtos.

Catharticum imperiale.

R. Scammonii præparati, Sacchari ana ʒ j.
Cinnamomi, Spicæ nardi, rad. Saxifragiæ,
Polypodii, Zingiberis ana ʒ β.
Spicæ nardi Celticæ, Piperis longi, albi,
Cardamomi, Amomi,
Caryophyllorum ana ʒ ij.

A Terantur omnia tenuissimè, & fiat electuarium, cum

Mellis despumati quantum sufficit.

* Bilem utramq; & pituitam sine molestia educit, caput optimè purgat, & oris spiritum commendat. *Nicolaus.*

Diacarthamum.

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ β.

Pulpæ Cydoniorum ʒ j.

Pulpæ Carthami ʒ β.

Zingiberis ʒ ij.

Scammonii præparati ʒ ij.

Turbith ʒ vj. Mannæ ʒ ij.

Mellis rotati col. Sacchari candi ana ʒ j.

Hermodytylorum ʒ β.

Sacchari albi ʒ x β.

Fiat electuarium liquidum. * Flavæ bili & pituitæ educendæ mirificè conducit. Datur à ʒ j β. ad ʒ vj. *Arnoldus Villanovanus.*

Diaturbith cum Rhabarbaro.

R. Turbith, Hermodytylorum ana ʒ j.

Rhabarbari ʒ x.

Scammonii præparati ʒ β.

Sandali albi, rubri, Violarum, Zingiberis ana ʒ j β.

Masticis, Anisi, Cinnamomi, Croci ana ʒ β.

Sacchari albi ʒ j β.

Fiat electuarium, in forma competenti. * Flavam bilem & pituitam educit, atq; aqua inter cutem laborantibus mirificè confect. *Montagnana.*

Hiera Ruffi.

R. Aloës ʒ j.

Hellebori albi, nigri ana ʒ β.

Diagridii, Colocynthis inter. ana ʒ ij.

Nitri, Euphorbii, Polypodii,

Salis Ammoniaci ana ʒ ij. G. xv.

Piperis, Chamædryos,

Croci, Agarici, Masticis,

Epithymi ana ʒ j β.

Cassiae lignæ, Xylolbalfami,

Opopanacis, Githi ana ʒ ij.

Myrrhæ G. xv.

Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. Servatur per annum. Datur ad modum castaneæ. * Datur proprie scabiosis phlegmate salso, elephantiosis, serpiginosis: curat utramque morpheam cum tepida: destruit antiquam cephalicam, & hemiplegicam, & monopogiam, dolorem capitis vel stomachi: epilepticis, catalepticis, & iis, qui ex fumo stomachi extenebescunt, ita ut subitaneum timorem videant, vel ventositatem stomachi tinnitum aurium patiuntur, ut in furias vertantur, deponitur cacochymia stomachi, hepatis & splenis: elephanticis, & podagricis confert auxilium: & menstrua educit. *Nicolaus.*

Hiera Abbatis.

R. Agarici, Colocynthis, Turbith,

Epithymi, Cuscuthæ ana ʒ ij. G. v.

Schoenanthi, Cargobalsami, Xylolaloes,

Xylol

Xylocassia, Croci, Asari, Cinnamomi,
Masticis, Rosarum, Violarum, Absinthii,
Rhapontici, Folii,
Lapidis Lazuli ana 3 ij.
Diagridii 3 j β.
Aloës hepaticæ 3 iv β.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium, in vase fictili vitreato servandum
per annos duos. * Phlegma & melancholiam pur-
gat, & ad guttam, quæ fit de frigido & sicco hu-
more, unde membra videantur contracta, valet
paralyticis. *Nicolaus.*

Antimoron Nicolai.

R. Aloës 3 v β. & Gr. vj.
Cassia fist. 3 j. G. vj β.
Marathri, Masticis ana 3 ij. G. v.
Croci 3 β. Asari 3 ij. G. v.
Xylobalsami 3 ij. G. ij β.
Cinnamomi 3 ij. G. v.
Ireos 3 j.
Atonis, Dragonæ ana 3 j. G. ij β.
Agarici, Colocynthis,
Netri, Euphorbi, Castorei ana 3 ij. G. v.
Apii Macedonici,
Petroselinii ana 3 ij. G. v.
Ellebori nigri 3 β.
Diagridii, Coccognidii ana 3 ij. G. v.
Mellis quantum sufficit.

Datur ad modum castaneæ, in sero, cum aqua ca-
lida. * Cõfert cephalalgicis, lethargicis, stomachi-
cis, ischiadicis, podagricis, & de matrice laboran-
tibus, discoloratis, nephriticis, & omnibus, qui de
tenui aut viscoso phlegmate affliguntur, & his,
qui cibos non digerunt: phlegma & cholera
purgat, & aquosos humores cum ventositate.

Electuarium Angelicum Fioravanti.

R. Croci, Ligni Aloës, Cinnamomi,
Coralli rubri ana 3 j.
Ellebori nigri 3 j.
Elect. de succo ros. Mesuæ 3 vj.
Conservæ ros. 3 iv.
Moschi 3 j.
Lapidis Philosophici nostri 3 ij.
Quintæ essentia nostræ 3 ij.
Mellis cocti & despumati q. satis est.

Misce, & fiat electuarium levi ignis calore in va-
se terreo vitreo: & servetur in vase vitreo. Dosis
à 3 j usq; ad 3 ij. manè stomacho jejuno. * Purgat
egregie tum per vomitum, tum per alvum. Con-
fert febribus omnibus: podagricis, arthriticis: tus-
si, catarrho: morbo Gallico, aliisque quampluri-
mis affectibus.

Electuarium Alharif.

R. Myrobal. Citrinorum, Chebulorum, Indo-
rum ana part. æquales.
Tere. & cribra: oleum amygdal. dulc. superfun-
de, quantum sufficit, in sola triduo: frica sepe ma-
nibus: oleum novum suffice, quantum absumi-
tur. Iterum eadem triduo convenienter tere in
aqua fontana, in qua Sacchari partem decimam

A dissolveris, affusa identidem pauca aqua. Hoc
fac, donec Myrobalanorum sapor ingratus aufe-
ratur, post sicca in umbra.

R. Hujus massæ 3 xv.

Turpeti 3 vj.

Anisi, Masticis ana 3 ij.

Spicæ nardi, sem. Apii ana 3 j β.

Violarum sicc. 3 vij.

Sacchari albi, Sacchari candefacti ana 3 x.

Excipe melle despumato. Dosis 3 iij. cum aqua
calida. * Purgat ventriculū, hepar, & corpus re-
liquum: usu corpus vividum, & juvenile reddit, &
servat. *Mesues.*

Electuarium Alharif, aliud.

R. Myrobal. Chebulorum,

Citrinorum, nigrorum ana part. ij.

Emblicorum, Belliricorum ana part. j. β.

Tere, cribra, ut suprà. De hac massa

R. 3 xiv. Turpeti 3 vij.

C Zingiberis, Cardamomi, Masticis,
Cinnamomi, ligni Aloës, Caryophyllorum,
Piperis, Cubebarum, Galangæ,
Macis, sem. Apii ana 3 j β.
Spicæ Nardi 3 ij.

Pinearū, Sacchari albi, Sacchari cadi ana 3 xij.

Excipe melle despumato. * Earundē virium est:
præterea ventriculū roborat, &c. partes nutri-
torias frigidas, appetentiam excitat, coctionem
juvat, propter hæc colorem corporis, & odorem
commendat: juventutem tuetur, canos remora-
tur, & spiritibus tenuatis, & purgatis visum & re-
liquum sensum omnem, & cogitationem exa-
cuit, Venerem excitat. *Mesues.*

Electuarium Alsebram, id est, esulæ.

R. Esulæ bonæ, Myrobal. Citrinorum ana 3 ij.

Trita & creta mergantur succo Fœniculi, & in-
solentur dies quinque, affundendo sepe succum
novum. Siccatum reponere vase vitreo. Datur à 3 j.
ad 3 ij. cum saccharo, & aqua calida. * Pituitam &
E melancholiam purgat, & aquas. *Mesues.*

Diaphysalidon.

R. Succu lupuli salictarii, Intybi,

Apii purgat. ana Tb iv.

Myrobal. Citrinorum, Chebulorum ana 3 xij.

Emblicorum 3 l.

Indorum, Belliricorum ana 3 j.

Agarici, Ireos ana 3 x.

Absinthii, Cassiæ,

Radicum Apii, Fœniculi, Anisi ana 3 β.

Uvarum passarum 3 lxxx.

Coquantur igne lento ad consumptionem di-
midii succorum, frica probè manibus, cola. Uni
hujus parti adde

Tamarind. Cheyron, Cassiæ fistulæ ana 3 iix.

Mannæ 3 iij.

Cola, & munda. Alteri succorum parti adde

Peuidiorum hordeatorum Tb iv.

Misce omnia simul: bis fervescant: tunc adde

Olei sesamini recent. 3 xv.

Percoque ad mellis crassitudinem: ab igne depo-
situs, adde

Trochiscorum Diarrhod. de Eupatorio,
De Absinthio, de Rhabarbaro ana ʒ j β.
Ireos ʒ j.
Agarici, fol. Thymelææ præparat. ana aur. iix.
Scammonii, succi Eupatorii, Absinthii,
Croci, Laccæ lotæ, Myrobal. Citrinorum.
Chebulorum ana aur. iv.
Belliricorum, Emblicorū, Indorum ana aur. iij.
Turpeti ʒ vj.
Olei Thymelææ ʒ iij.

Omnia prius involuta prædictis misceantur. Da-
tur à ʒ iij. ad ʒ β. cum aqua cichorii. *Efficacissi-
mum ad hydropem, & cachexiam, & affectus e-
patis, lienis, juncturarum. *Mesues.*

Electuarium de Eupatorio.

R. Succi Eupatorii, Rhabarbari ana ʒ β.
Croci ʒ ij.
Laccæ, sem. Cuscutæ, Schoenanthi,
sem. Citrulli, sem. Cucumeris,
sem. Portulacæ, succi Absinthii ana ʒ iij.
Diagridii ʒ ij β.

Tere curiosè. Datur aur. j. cum lactis sero. *Con-
fert ictero, & hydropi incipienti. *Mesues.*

Antidotum hæmagogum.

R. Asari, Acori, Amomi, sem. Atriplicis,
Marathri ana ʒ j. G. vj.
Anisi ʒ ij. Aristol. longæ, Arthemisiæ,
Cassia silt. ana ʒ ij. G. xiv.
Centaureæ minoris ʒ j. G. vij.
Centaureæ majoris, Dauici Cretici ana ʒ ij.
Hellebori nigri ʒ j.
Fol. Lauri ʒ j β. G. iij.
Glycyrrhiæ ʒ j. ʒ j.
Lupini ʒ ij. Melanthii ʒ ij.
Myrrhæ ʒ j. G. xiv.
Orobi ʒ j. Stypteris ʒ ij.
Macedonici,
Pyrethri ana ʒ ij. G. xiv.
Piperis ʒ j. ʒ ij. G. vij.
sem. Rutæ,
Spicæ,
Pulegii ana ʒ ij. G. xiv.
Pæoniæ ʒ j. G. vj.
Cyperi ʒ j. Sinoni ʒ ij.
Schoenanthi ʒ j. G. xij.
Caryophyllorum ʒ ij.
Rad. Capparis, Cymini ana ʒ j.
Apti. Sabinæ ana ʒ ij. G. xij.
Xylobalsami ʒ j. G. xiv.
Mellis q. lict.

Datur in modum ayellanz majoris cum aqua
post balneum, si cum febre est: si verò sine febre,
cum vino, aut mulso. *Ad multas mulierum pas-
siones valet: menstrua educit, & foetum in utero
occidit, & postea extrahit, & post partum, quæ
non sunt purgata, purgat, & ad salutem perducit,
petram in vesica rumpit & purgat: urinam
mover, stranguriam sanat, hepatis emphraxim
curat, sciliosum in splene sanat, & ad omnia inte-
riora magnum bonum facit: & ad stomachi indi-
gestionem; & eos sagat, qui colicam patiuntur;

A nephriticis prodest, viam totius corporis aperit,
& foetum mortuum, & secundinam educit, & ve-
sicam purgat, stomachum calidum facit, ventosi-
tatem consumit, vomitum compescit. Caven-
dum tamen ab ejus usu in fluxu hæmorrhoidum,
aut venteris. *Nicolaus.*

Vomitivum Andrea.

R. Cort. rad. Thapsiæ ʒ vj.
Carthami excorticati ʒ iij.
B Cancellæ, Gummi Arabici ana ʒ j.
Succi Cucumeris asinini ʒ ij.

Mellis Asari, quantum sufficit, ad incorporandū.
Conficitur sic: Recipe duas partes mellis, & unā
succu asari, & fac bullire simul, donec possit benè
despumari: quo despumato, & colato, incorpora
pulverem specierum, denique refervetur in opti-
mo vase ad usum per annū. *Est vomitorium le-
ve, suave, quod purgat omnes humores sine la-
bore, principaliter datum cum calida per supe-
riorem regionem, & cum frigida per inferio-
rem. Dosis ejus est quasi ʒ β. *Arnold. Villanov.*

Vomitivum Nicolai.

R. Thapsiæ Panormitanæ, vel Aragonensis in
mense Maji, sive Julii collectæ ʒ iij.
Cort. rad. Raphani ʒ j β.
Croci Africani sive medullæ carthami ʒ j β.
Nucis vomicæ ʒ β.
Asari ʒ j.
Mellis Asari q. lict.

D In duabus libris mellis despumati adde ʒ iv. suc-
ci asari, & bulliat ad succi consumptionem. Et si
succum habere non volueris, pone thapsiæ, asari
ana ʒ ij β. & dimidiam catapuciarum, & totum
deponere in aqua marina, & bulliat usque ad me-
dietatem, & aqua ponatur in Tb ij. mellis despu-
mati, & coque usque ad aquæ consumptionem,
& cum tali melle confice. Datur manè in mo-
dum castanæ cum tepida, vel oxysacchara, duris
hominibus cum tota substantia: debilibus cola-
tura tantū. *Frigidos & calidos purgat humores,
cholera rubeam, & phlegma: datur quotidianæ
veræ, & tertianæ nothæ: delicatis datur etiam
cum syrupo acetoso: sedat veram tertianam de-
bilitatem & nausæam à superfluis & acutis hu-
moribus factam aufert.

Vomitivum Patriarchæ.

R. Thapsiæ Tb j.
Croci Aphricani sive sem. Carthami ʒ iv.
Cinnamomi, Asari,
Catapuciæ ana ʒ ij. Mellis q. lict.
F Detur cum tepida ante accessionem. *Nicolaus.*

Aliud Patriarchæ.

R. Thapsiæ Tb iij. Asari Tb ij.
Castaneolæ vomicæ Tb j.
Canellæ ʒ iix. sem. Atriplicis Tb j.
Granorum Catapuciæ excort. ʒ iij.
Gummi Arabici ʒ iv.
Mellis quantum sufficit.
Dosis ejus est usque ad ʒ ij. Servatur per annum.
Arnoldi Villanovanni.

Vomi-

Vomitivum aliud.

R. Thapsiæ 3 iv. Afari baccari,
Cinnamomi,
Croci hortulani ana 3 j.
Sem. Atropici 3 ss.
Mellis quantum sufficit.

Detur in modum castaneæ cum calida. * Valet tertianariis, & quartanariis, sed maxime competit quotidianariis. *Nicolaus.*

Vomitivum Scarpella.

R. Cort. rad. Thapsiæ Tj j.
Sem. Carthami ex cort. 3 iv.
Avellanarum, Afari ana 3 ij.
Gran. Catapuciæ ex cort. 3 j.
Mellis quantum sufficit.

Conficitur sic: Tolle Tj ss. cort. thapsiæ & 3 ij. terre aliquantulum, & coque cum aqua marina usque ad consumptionem medietatis aquæ: deinde commisce aquam colatam cum duabus partibus mellis costi & despumari, & coque iterum usque ad consumptionem aquæ: quo facto catapuciam cum aliquantulo melle adice: deinde adde pulverem specierum, & commisce totum diligenter, & reconde, & si vis, adde gummi Arabici: & utere sic ad omnes quotidianarios, & tertianarios, ad superius cum calida, & ad inferius cum frigida. Dosis ejus ad 3 iij. * Probatissimum febribus interpolatis post septem accessiones. *Arnold. Villanovanus.*

Electuarium ex Elleboro vomitorium.

R. Ellebori albi sicci & incisi Tj j.
Aquæ Tj xij. vel xiiij.

Fiat infusio per tres dies naturales: hinc fiat decoctio ad medietatis exhalationem: facta que diligenti expressione, abjiciatur elleborum: adde Mellis libras tres: repetatur coctio tamdiu dum mellis ideam & consistentiam induat: hoc electuarium in vitreo vase exceptum, usui reponatur. Dosis est ab 3 j ss ad 3 ij. in tenuioribus à 3 ij. ad 3 ss. exhibetur ex mulsa, vel aqua saccharata: & omnium optime cum decocto anisi. Si quis boli consistentiam malit, coquatur prunis ardentibus in bolum. Quod si decipiendi sint ægri, placentalis aut pastillis illud includemus. *Heurnius.*

Vomitivum ex Vitriolo.

Vitriolum Romanum exiccatum vel Chalcanthum dissolve in aqua, depuretur per residuum depurat. evapora: quod in fundo erit, propinabis ad grana duo, cum conservæ rosatæ, rorismarini, vel buglossi drachma. * Hoc vomitorium valide movet: & à vomitu æger aqua carnis nutriendus. *Heurnius.*

DE ELECTUARIIS

minus usualibus: ac primum
de electuariis calefacientibus caput.

Electuarium ad morbos capitis frigidos.

R. Conservæ capillorum Veneris 3 j.

A Conservæ Anthos, Zingiber. conditi ana 3 iij.
Cineris hirundinis 3 ss.
Coralii rubriusti 3 j.
Piperis tenuis. pulverizati 3 j ss.
Cum syrupo de Stœchade fiat electuariū. *Rondel.*

Aliud.

R. Summitatum Rorismarini,
Cinnamomi, Macis, Nucis moschatæ,
Caryophyllorum ana 3 ss.

B Hirundinum, Castorii, Priapi tauri ana 3 j.
Simul colligata, in olla perforata imposita in furno urantur, donec in cineres redigantur: qui postea lavantur, si timeatur odor ustionis. Et ex cineribus istis cum paucis saccharo & syrupo de Stœchade fiat electuarium. * Valet ad paralyticam, convulsionem, plenitudinem, & oculorum rheumatismos, & aliarum partium, ad articulorum dolores à morbo Gallico. & alios affectus, in quibus multum excitandum est. *Rondeletius.*

Electuarium opricum.

R. Spec. Plurilareotici, sem. Feniculi ana 3 j.
Macis, Cubebarum, Cinnamomi,
Piperis longi, Caryophyllorum ana 3 ss.
Euphrasie 3 ss.
Succi Salviæ, succi Rutæ,
Succi Chelidoni ana 3 j ss.
Sacchari clarificati 3 j.
Mellis rosati 3 v.

D Coquantur succi cum melle ad spissitudinem, deinde species tritæ addantur. * Valet in vitis imbecillitate undecunque proveniente, & suffusionibus. *Adolphus Occo.*

Electuarium ad memoriam.

R. Majoranæ, Melissæ, Beton. Salviæ ana 3 iij.
Balsamitæ, Squinanthi, Marathri ana 3 j.
Baccarum Lauri, semin. Præoniæ,
Anisi, Anthos ana 3 iij.
Semin. Ocymni, semin. Sinapis, Sileris montani ana 3 j. Cyperi 3 iij.
Tormentilla, Cubebarum, Nucis moschatæ,
Cinnamomi, Piperis longi, Caryophyllorum,
Zedoariæ, Cardamomi, Zingiberis ana 3 ij.
Coriandri præparati in aceto passulato 3 ss.
Glycyrrhizæ rasæ, Myrobal. Chebulorum,
Citrinorum, Indorum, Bellitricum ana 3 ij.
Polypodii, Mastice, Been albi & rubri, Coralii ana 3 j. Moschi 3 j.
Sacchari 3 j.

F Fiat pulvis De hoc pulvere R. 3 j.
Conservæ Anthos, Citri ana 3 j.
Carnium Citoniorum, Uvarum pass. ana 3 ij.
Cum aqua melissæ & majoranæ fiat electuarium ad lentum ignem. * Confortat memoriam, cerebrum, & omnes virtutes corporis. *Arnold. Villan.*

Aliud, ad idem.

R. Myrobal. omnium, Piperis longi ana 3 ij.
Costi, Anacardi, Baccarum Lauri,
Butyri vaccini, Sacchari ana 3 vj.
Cyperi 3 ij.

Teratur anacardi per se, postea alia: & conficiantur.

tur cum butyro & melle in æquali quantitate prius bullitorum. Dentur 3 ij. cum aqua decoct. api, fœniculi, & melissæ. *Idem.*

DE ELECTUARIIS calfacientibus cor.

Electuarium cor frigidum alterans & corroborans.

R. Zedoariæ, Carabe, Coralii rubri, Macis, Cinnamomi, Cardamomi, Caryophyllorum, Radicum Acori ana 3 j. Margaritarum, Stœchados ana p. j. Tormentillæ, sem. Basilici, Spodii, Piperis longi ana 3 j.

Moschi parum, Sacchari quantum sufficit. Fiat electuarium. *Heurnius.*

Electuarium pro corde & palpitazione.

R. Confectionis Alchermes 3 β. Conservæ rad. Buglossæ 3 j. Conservæ flor. Anthos 3 β.

Spec. Diamarg. frigidi 3 j. Cum syrupo de pomis redolentibus fiat electuarium: quo sumpto, superbibant parum vini, diluti aqua hortaginis vel buglossæ. *Rondeletius.*

Electuarium pro palpitazione à flatibus.

R. Spec. Aromat. ros. 3 j. Spec. Diarrhod. Abb. Conf. Alchermes ana 3 j. Corticis Citri saccharo conditi 3 j.

Conservæ Bugloss. conservæ Anthos ana 3 iij. Cum syrupo conservationis Citri fiat electuarium. Capiat ante & post pastum, superbibendo parum vini, cum aqua menthæ & absinthii diluti. *Rondeletius.*

Electuarium pro palpitazione ab aqua.

R. Electuarii prædicti 3 ij. Coralii rubri usti & loti, aquæ Melissæ an 3 ij. Rasuræ Eboris 3 j. Pulv. Margaritarum 3 β.

Cum syrupo conservationis cort. Citri fiat electuarium. Capiat sero & manè. *Rondelet.*

Electuarium cordis.

R. Coral. rub. Macis, Ollis de corde Cervi, Ambra, Margaritarum, CrySTALLI, Auri cocti, Argenti meri, Ollis eboris, Sapphyri, Rubini, Hyacinthi ana 3 v. Balsami 3 ij. Moschi 3 β. Anthos, Spodii, Sandalorum, Caryophyllorum, Galangæ, Calami aromat. Cubebarum, Spicæ Indicæ, Cort. phliscorum, Sem. basiliconis, Cardamomi, Piperis longi, Baccarum Lauri, Pyrethri ana 3 iij. Steyracis calamitæ, Magnetis, Myrrhæ, Opii Thebaici ana 3 j. Sem. Pæoniæ in novilunio collectæ, Flor. Lilifagi, Majoranæ, Balsamitæ, Ameos, Aristolochiæ, Anthos ana 3 iij. Croci Orient. 3 β. Ligni Aloës, sem. Papaveris albi ana 3 ij. Sacchari, quod sufficit.

Fiat electuarium. Dosis à 3 ij. usq; ad iij. cum vino calido. * Conservat totam naturam, & eam reddit hilarem: aufert lassitudinem membrorum principalium: subvenit tristibus, & melancholicis: juvat paralyticos. *Petrus Aponensis.*

Electuarium confortans mineram omnium virtutum.

R. Roris Majalis collecti de mundis. herbis destillati Tβ ij.

B Sacchari 3 iij.

Coquantur lento igne usq; ad consumptionem roris: postea adde aquæ stillatitæ florum vel cort. Citri, aquæ Melissæ ana 3 j. incorpora ad Solem fortissime, benè agitando cum spatula: & sic permittite stare in vase panno subuli cooperto, per dies tres, donec inspilletur: postea

R. Aquæ stillatitæ sanguinis humani 3 ij.

Sanguinis draconis 3 β.

C Distempera, & misce totum cum jam supradicto saccharo, & fortiter incorporetur ad Solem: deinde

R. Croci Orientalis 3 j.

Balsami electissimi 3 j.

Moschi 3 β. Ros. siccarum 3 β.

Ligni Aloës 3 j. Auri foliati 3 j.

Coralii rubri 3 β.

Margaritarum Orient. 3 β.

Incorpora fortiter, & sic permittite vas coopertū, donec exsiccet, & servetur. * Cor lœtificat, calorem naturalem, & spiritus, & principalia membra adjuvat: confortat humidum radicale: ab ægritudinibus pestilentibus, & ab omnibus venenis conservat: juventutem prolongat, & senectutem retardat: hominem in suo vigore tenet, & conservat. *Arnoldus Villanovanus.*

Electuarium.

R. Conservæ Rosarum 3 j.

Conservæ Buglossæ 3 j.

Cort. mali citri conditi 3 j.

Chebulorum conditorum 3 ij.

Cinnamomi electi 3 j.

Sandali rubri, Coralii rubri,

Serici coccinei crudi, concisi,

Croci, Margaritarum ana 3 β.

Fol. auri, Fol. argenti ana 3 j.

Moschi, Ambra ana G. ij.

Funde omnia simul succo citri, vel limonis saccharo cocti. * Spiritus fovet, nutrit, roborat, ingenium acuit atq; illustrat. *Marsilius Ficinus.*

Aliud.

R. Amygdal. dulcium 3 j.

Pinearum mundat. sem. Cucumeris ana 3 ij.

Sacchari candidi 3 j.

Sacchari albi 3 j.

Funde cuncta hæc aqua ros. atq; limonis, & citri, in quam extinctum fuerit ignitum aurum, & argentum, simul coque suaviter, demum adde Cinnamomi, Been rubri, Coralii rubri ana 3 j. Margarit. alb. Croci, Serici crudi, triti ana 3 β. Fol. Argenti, fol. Auri ana G. xij.

Hyacinthi,

Hyacinthi, Smaragdi,
Sapphyri, Carbunculi ana ʒ j.
Moschi, Ambra ana G. ij.
Fiat electuarium. *Idem.*

DE ELECTUARIIS excalfacientibus pul- monem.

Electuarium pectorale.

R. Succī Glycyrrhizæ ʒ β.
Hyssopi, Capillorum Veneris, Ireos,
Sem. Urticæ, Aristolochiæ rot. ana ʒ j β.
Piperis nigri, sem. Nasturtii,
Rad. Enulæ ana ʒ β.
Avellanarum,
Amygdal. dulc. ana ʒ β.
Pinearum ʒ j.
Mellis ʒ xiv.

Fiat electuarium. * Hoc ego usus sum in asthma-
te, & præ cæteris miram ejus efficaciam expertus
sum. *Adolphus Occo.*

Electuarium ad tussim mirabile.

R. Enulæ campanæ,
Rad. Althææ ana ʒ iix.
Cotoneorum ʒ xvj.
Mellis albi Tβ iij.
Contusa miscantur cum melle, & coquantur; in
fine decoctionis auferatur ab igne, addanturque
pro qualibet libra

Croci ʒ j.
Cinnamomi ʒ j.
Sulphuris tritici ʒ iv.
Glycyrrhizæ ʒ j.
Moschi ʒ β.

Misce, & serva ad usum. Usus ejus est manè sto-
macho vacuo & vespere. *Fioravantis.*

DE ELECTUARIIS calfacientibus ventri- culum.

Electuarium pro refrigerato ventriculo.

R. Spec. Aromat. ros. ʒ j.
Spec. Diagalangæ,
Spec. Diarrhod. Abb. vel
Rosatæ novellæ ana ʒ iij.
Sacchari parum.
Cum syrupo conserv. cortic. Citri fiat electua-
rium. Sumatur ad quantitatem avellanæ, super-
bibendo parum vini diluti aqua Absinthii, vel
Menthæ. *Rondelatus.*

Aliud.

R. Zingiberis conditi cum saccharo ʒ j.
Spec. Aromat. ros. ʒ ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ʒ iij.
Cum syrupo de Menthæ fiat electuarium. Capiat
ut antea dictum est. *Rondelatus.*

A

Electuarium ad ventriculi cor- roborationem.

R. Cort. Citri cum saccharo conditi, loti in vi-
no ʒ ij.
Spec. Aromat. ros. ʒ j.
Anisi ʒ iij.
Fœniculi ʒ ij.
Sem. Rutæ, sem. Viticis ana ʒ j.
Cum syrupo de mentha fiat electuarium. *Rondel.*

Aliud.

R. Menthæ siccatæ ʒ ij.
Sem. Viticis ʒ iij.
Anisi, Fœniculi ana ʒ ij.
Sem. Rutæ ʒ j.
Cort. Citri sicci, Corallii rubri, usti & loti in a-
qua Rutæ ana ʒ ij.
Cum syrupo de Menthæ fiat electuarium. Suma-
tur ad quantitatem fabæ ante pastum.

C

Electuarium corroborans & constri- gens ventriculum.

R. Conservæ Enulæ campanæ,
Conservæ Anthos ana ʒ ij.
Pul. Iridis Venetæ ʒ iij.
Sem. Viticis, Rutæ ana ʒ ij.
Rad. Bistortæ, sem. Uvarum ana ʒ j.
Rad. Cyperi ʒ β.

Cum syrupo de Menthæ fiat electuarium. *Rondel.*

D

Electuarium confortans stomachum, & digestivum.

R. Rosarum rubr. Nucis moschatæ,
Glycyrrhizæ rasæ, sem. Cucumeris ana ʒ j β.
Flor. Violarum, Caryophyllorum,
Spodii, Amyli,
Sem. Melissæ ana ʒ j.
Spicæ nardi, Sandali albi & rubri,
Tragacanthi, sem. Citrulli ana ʒ ij β. G. iv.
Margaritarum, Ambra,
Limaturæ Auri, Argenti ana ʒ j.
Sacchari Tβ iij.

Fiat electuarium. Dosis est ʒ ij. usq; ad ʒ β. ma-
nè cum vino remollitionis Galangæ & Zingibe-
ris. *Arnoldus Villanovanus.*

Aliud.

R. Rad. Gentianæ,
Rad. Aristolochiæ rotundæ,
Myrrhæ, baccarum Lauri,
Carvi, Fœniculi ana ʒ iij.
Caryophyllorum, Galangæ,
Zingiberis ana ʒ j β.
Mellis quantum sufficit.

Fiat electuarium. * Valet contra omnes morbos
à frigiditate, ventositate, & materia grossa, exper-
tum stomacho, intestinis, colica, capite. Valet
etiam contra vermes & venenum.

Aliud.

R. Cotoneorum incisorum, Mellis albi ana
part. j.
Aque Rosarum part. dimidiam.
Coquantur simul usque ad consumptionem.

D

quæ per setaceum pellantur omnia: & pro quali-
bet libra adde
Mellis ℥vj.

Denuò coquantur: in fine adde
Zingiberis albi ℥j.
Cinnamomi ℥j.
Caryophyllorum, Nucis moschatae,
Ligni aloës, Calami aromatici,
Piperis nigri ana ℥ij.
Croci ℥j. Moschi G.v.
Quintæ essentia nostræ ℥j.
Olei Tartari, olei Sulphuris,
Olei Vitrioli ana ℥j.
Masticis ℥β.

Misce, & fiat electuarium, & servetur in vase vi-
treo optime clauso. * Ventericulum confortat: vir-
tutem debilem restaurat: appetitum excitat: uri-
nam provocat. *Restaurantius.*

DE ELECTUARIIS calfaciētibz hepar.

Electuarium ad Ictericum.

R. Conservæ capill. Veneris,
Conservæ rad. Apii ana ℥j β.
Confer. flor. Cichorii, vel
Confer. flor. Calendulæ ana ℥j.
Spec. Triafandali ℥ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ℥j.
Quatuor sem. frig. majorum minutim inciso-
rum ana ℥ij.

Cum syrupo Endiviæ fiat electuarium. Capiat ut
suprà, superbibendo aquæ Graminis, vel Cichorii
℥j. *Rondeletius.*

El. Auarium ad aquam inter cutem.

R. Confer. flor. Cichorii,
Confer. capill. Veneris ana ℥j.
Spec. Diarrhod. Abb.
Aromat. Rosæ ana ℥j.
Spec. Triafandali ℥ij.
Hepatis Lupi ℥j.
Cineris intestinorum Lupi ℥ij.

Cum syrupo ex Eupatorio fiat electuarium. Ca-
piat ad quantitatem avellanæ, & superbibantur
aquæ Absinthii ℥ij. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Confer. Aathos,
Confer. rad. Apii,
Spec. Aromat. Rosæ ana ℥j.
Spec. Diarrhod. Abb. ℥j.
Trochiscorum de Eupatorio ℥β.

Cum syrupo de Byzantiis, vel de Mentha, vel de
Eupatorio fiat electuarium. De hoc capiat, super-
bibendo vinum dilutum cum aqua Absinthii.
Rondeletius.

DE ELECTUARIIS calfaciētibz splenem.

Electuarium pro splene.

R. Confer. rad. Apii ℥j.

Confer. Ceterach,
Confer. capill. Veneris ana ℥β.
Spec. Diarrhod. Abb.

Trochisc. de Cappar. ana ℥j.

Cum syrupo acetoso fiat electuarium, de quo ca-
piat, superbibendo aquæ Fœniculi, vel Fætæ,
vel Asparagi ℥j. *Rondeletius.*

Aliud.

B R. Conservæ Ceterach ℥ij.
Trochisc. de Cappar. ℥j.

Spec. Diarrhod. Abb.

Spec. Diagalangæ ana ℥j β.

Limaturæ Chalybis, maceratæ in aceto, & te-
nuissime trita ℥ij.

Sem. Portulacæ ℥j.

Cum syrupo acetoso simp. fiat electuarium. Su-
matur quotidie ad quantitatem avellanæ, super-
bibendo parum aquæ Portulacæ, Tamarisci, vel
syrupi acetosi simplicis. *Idem.*

C DE ELECTUARIIS alterantibus cor ca- lidum.

*Electuarium cor calidum alterans
& refrigerans.*

R. Pulveris elect. Diamarg. frig. ℥j β.

Margaritarum electarum candidarum pulvo-
rizatarum in mortario marmoreo, ne can-
dorem deponant, cum pistillo ferreo ℥j.

Camphoræ G.ij. vel

Trochiscorum de Caphura ℥j.

Rad. Dictamni, Tormentialæ,

Cort. Citri ana ℥j.

Confer. Baglossæ, Nenupharis,

Rosarum unitus aut omnium ad copiam bina-
rum aut ternarum drachmarum,

Sacchari albi dissoluti in aqua Rosarum vel

Borraginis, quod facis fuerit, ut inde fiat e-
lectuarium in Tabulis, vel additis Serapii,
fiat electuarium liquidum. *Heurnius.*

Aliud.

R. Diarrhodonis Abbatis sine moscho ℥ij.

Spec. trium sandalorum ℥j β.

Confer. Rosatæ,

Syrupi Violati ana ℥j β.

Fiat electuarium molle. *Idem.*

F Elegans remedium in spirituum evanida vi.

R. Succorum densatorum Acetosæ,

Endiviæ,

Rad. Quinquefolii ana ℥j.

Limaturæ Auri ℥ij.

Caphuræ ℥j.

Serici crudi ℥ij.

Sem. Citri ℥β.

Confer. fol. Endiviæ, Acetosæ ana ℥j.

Cum syrupo de acedine Citrinorum fiat electua-
rium. Datur à semidrachma ad semunciam. *Idem.*

DE ELE-

DE ELECTUARIIS refrigerantibus ventri- culum.

Electuarium ad ventriculum re- frigerandum.

R. Confer. Rosarum,
Confer. Nenupharis ana ʒ ʒ.
Spec. Diamarg. frig.
Spec. Triandali ana ʒ ij.
Spec. Diarrhod. Abb. ʒ ʒ.
Coralli rubri ʒ j ʒ.
Cum syrupo violato fiat electuarium. *Rondelet.*

Electuarium contra stomachi ardorem.

R. Conserva Rosarum veteris ʒ ij.
Lapidum Cancrorum tritorum ʒ j.
Boli Armeni parum. Misce simul.

Electuarium ad humiditatem ven- tri. uli. totiusq. corporis.

R. Confer. rad. Buglossa. confer. Borraginis,
Confer. Violarum, confer. Satyrionis ana ʒ j.
Pinearum infus. in lacte,
Quatuor sem. frig. major. mundatorum,
Sem. Bombacis ana ʒ ij.
Carnis test. preparatarum ʒ j.
Anisi ʒ j.
Cinnamomi ʒ j.

Cum syrupo de Buglossa, vel Borragine fiat e-
lectuarium. *Rondeletius.*

Electuarium ad humiditatem re- staurandam.

R. Glycyrrhizæ ratæ, Rosarum rubr.
Asth. sacchari albi ana ʒ ij. ʒ. vj.
Gummi Arabici, Tragacanthi ana ʒ iij. ʒ ij.
Sandali albi & rubri ana ʒ ij.
Sem. Papaveris albi, succi Glycyrrhizæ,
Amyli, sem. Portulacæ,
Sem. Scariolæ, sem. Lactucæ ana ʒ ʒ.
Quatuor sem. frig. mundat.
Sem. Cydoniorum mundat. ana ʒ ij.
Amygdalarum mundat. Pinearum,
Sebesten, Cinnamomi,
Stryacis calamitæ, sem. Bombacis,
Sem. Malvæ, Violarum,
Nenupharis, Berberis ana ʒ ij.

Confer. cum syrupo, quando queritur confor-
tatio interiorum; vel cum syrupo decoct. Gum-
mi Arabici, Tragacanthi & Rosarum, quando
queritur humiditatio spiritualium. Dosis ejus est
ʒ ʒ ij. usque ad ʒ ʒ. Servatur per annum. * Vires
corporis ex longa infirmitate, & spiritus, & hu-
miditatem restaurat. Proprie respicit peccatum
secundæ digestionis. Datum cū decoctione Vio-
larum & Sandal. confortat hepar & stomachum
à siccitate læsos, & à caliditate. Datum cum de-
coctione Hordei & Glycyrrhizæ, confert valde
attenuatis, suppuratis & consumptis, & curat sic-
citatē pectoralium, & tussim. Datū in infusio-

A ne Croci restat vires cordis, & humiditatem.
Datum cū vino lymphato, confert impedi-
mento conceptionis ex siccitate. *Arnol. Villanovanus.*

Electuarium restitutum.

R. Confer. Rosarum ʒ j.
Confer. Borraginis, conf. Violarum ana ʒ ʒ.
Rad. Cichorii condit.
Cort. Citri condit. ana ʒ iij.
Spec. Diarrhodon Abb. ʒ ij.
Spec. Diambra ʒ ʒ.
Spodii, vel Spicæ Indicæ,
Coralli rub. præpar.

B Margarit. præparat. ana ʒ j.
Cum syrupo Citri conditi fiat electuarium. *Ran-
zovius.*

DE ELECTUARIIS refrigerantibus hepar.

Electuarium ad caliditatem hepar, cum obstructione.

R. Confer. flor. Cichorii,
Confer. Capill. Veneris ana ʒ ʒ.
Confer. Violarum ʒ iij.
Spec. Diarragacanthi frig.
Spec. Triandali ana ʒ ij.

Cum syrupo Endivizæ fiat electuarium. *Rondelet.*

DE ELECTUARIIS astringentibus.

Electuarium pro Venericulo laxato.

R. Myrobal. conditorum N. j. vel
Carnium Citoniorum,
Carnium Citri conditi,
Zingiberis conditi ana ʒ j.
Spec. Aromat. rosati ʒ ij.
Raturæ Eboris,
Coralli rub. ussi, loti in aqua Menthae ana ʒ ij.
Cineris intestinorum Gallinæ,
Cineris intestinorum Lupi ana ʒ iij.

E Cum paucis syrupo conserva corticum Citri
fiat electuarium. *Rondeletius.*

Electuarium pro Lienteria.

R. Myrobal. Emblicorum N. j. vel
Carnis Cytoniorum ʒ j.
Corticum Citri conditi ʒ j.
Pulveris Diacitonites ʒ ij.
Spec. Diarrhodon Abb.
Spec. Rosatæ novellæ ana ʒ j.
Coralli rubri ussi ʒ j ʒ.
Conserve Acori colatæ, & transmissæ per cri-
brum ʒ vj.

Cum miva Cytoniorum fiat electuarium. Ca-
piat ante cibum. *Idem.*

Electuarium pro Dysenteria.

R. Carnis Cytoniorum conditi ʒ j.
Confer. Rosarum antiquæ ʒ j ʒ.
Coralli rubri,
Boli Armeni ana ʒ ij.
Spec. Diamarg. frig. ʒ j.

D 2

Cum miſa Cytoniorum fiat electuarium. Ca- A
piat manē. *Idem.*

DE ELECTUARIIS urinas & menses mo- ventibus.

Electuarium ad urinas & menses movendos.

R. Conservæ Eryngii,
Conſ. rad. Paſtinacæ agrestis ana ʒ j.
Trochiscorum de Myrrha ʒ iij.
Cinnamomi ʒ ij.

Cum ſyrupo de Arthemisia fiat electuarium. Su-
matur manē, deinde ſuperbibendo cyathum vi-
ni Hippocratici, vel decoctionis Pulegii, aut Ca-
laminthæ. *Idem.*

Electuarium ad menses movendos.

R. Succi Eryngii, succi Sabinæ,
Succi Pulegii, depuratorum ana ʒ iij.
Cinnamomi, Afari,
Myrrhæ, Croci ana ʒ j.
Sem. Nigellæ ʒ ʒ.

Misceantur, & fiat electuariū. Ad dulcorandum
adde parum ſyrupi de Arthemisia. *Idem.*

DE ELECTUARIIS fragentibus calculum.

Electuarium ad calculum.

R. Succi Portulacæ,
Fœniculi marini ana ʒ ʒ.
Sem. Palyuri ʒ j.
Afari, Ochre ana ʒ iij.
Cinnamomi, Sefeli ana ʒ j.

Cum ſyrupo de Byzantiis, vel de quinque rad.
fiat electuarium. Parantur etiam ex Lithontri-
bone lapide Judaico, additis succis vel ſyrupis
convenientibus. *Idem.*

DE ELECTUARIIS Venerem stimulantibus.

Electuarium ad Venerem.

R. Conservæ rad. Eryngii,
Zingiberis conditi ana ʒ j.
Testiculorum gallor. decoct. in lacte ʒ ʒ.
Pinearum mundatarum, & in lacte macera-
tarum ʒ j.
Amygdalarum dulcium,
Avellanarum maceratarum in melle per diem
ana ʒ ʒ.
Sem. Bulbi ʒ j.

Cum ſyrupo conservæ cortic. Citri fiat electua-
rium, de quo ſumatur ante paſtum. *Idem.*

Aliud.

R. Conservæ Satyrionis ʒ ij.
Cort. Citri conditi ʒ ʒ.
Avellanarum in melle maceratarum N. x.
Pinearum,

Pistaciōrū in butyro breviter frictorū ana ʒ j.
Carnis Testudinis decoctæ cum eruca ʒ ij.

Cinnamomi ʒ ʒ.

Cum ſyrupo conservæ Eryngii fiat electua-
rium. Sumat ad quantitatem nucis. *Idem.*

Electuarium pro iis, quibus semen est acre.

R. Pinearum conditarum cum saccharo ʒ ij.
Rad. Paſtinacæ agrestis ʒ j.

B Caulium, Laſtucæ,
Carnium Cucurbitæ conditæ cum saccharo
ana ʒ j ʒ.

Carnis testudinis coctæ cum Oryza ʒ iij.

Cum ſyrupo conservæ Satyrionis fiat ele-
ctuarium. Sumat ad nucis quantitatem tribus
horis ante paſtum. *Rondeletius.*

Electuarium ad Venerem, Avicenna.

R. Caudæ Scinci ʒ j ʒ.

C Sem. Napi, Baucis,
Alleſt, Cepæ albæ,
Urticæ, Erucæ ana ʒ j.
Melanopiperis, Leucopiperis,
Macropiperis ana ʒ v.
Cepæ muris affæ ʒ ʒ.
Pinearum ʒ ij ʒ.
Pyrethri ʒ ʒ.

Linguae avis ʒ vj.

Cerebellorum passerum ʒ ʒ.

Testiculorum galli ʒ j.

D Tere, & confice cum Butyro vaccino & Melle, &
ſit Butyri tertia, & Mellis tertie duæ, & reponē
in vaſe. Doſis ejus eſt ʒ ʒ. cum vino dulci poſt
cibum. Sperma auget: & convenit Regibus.

Electuarium ad libidinem augmen- tandam.

R. Sem. Sefeleos, Erucæ,
Aniſi, Lini, Piperis,

E Pyrethri, Sefami purgati,
Farinæ Cicerum ana ʒ ij.

Tere, & confice cū oleo ſeſamino recenti: adde
Penidiorum ad pondus omnium,
Mellis quantum ſufficit.

Fiat electuarium. *Idem.*

Electuarium ad coitum augmen- tandum.

R. Sileris montani, Cymini,
Sem. Urticæ ana ʒ x.

F Zingiberis ʒ xv.

Satyrionis ʒ v.

Pinearum mundat. ʒ xx.

Aniſi ʒ vj.

Tere, & frica cum Butyro: tempera cum Melle
deſpumato. Doſis ʒ ʒ. in introitu lecti. *Iſaac.*

Electuarium ad libidinem au- gendam.

R. Uvam paſſam,
Daucum domesticum,

It

Et abjice interiora, tere diutissime cortices, & ad-
junge

Gummi Arabici ℥ j.
Pone in frixorium stanneum, & superadde
Olei Selsamini ℥ j. frica, & pone
Mellis ℥ iij.
Dimitte usquequod condensentur: admisce Vitel-
los ovi N.v. ab igne remove, & adde
Galangæ ℥ ij.
Sem. Urticæ, Piperis longi,
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Sem. Rapæ, Ceparum,
Dauci ana ℥ ij.

Commisce diligenter. Si volueris tingere, adde
Croci ℥ ij. postea reconde in vase vitreo, & usui
reserva. *Arnoldus Villanovanus.*

Aliud Venerem excitans.

R. Sem. Asparagi, Satyrionis ana ℥ j.
Bedeguar, Been albi & rubri,
Zingiberis ana ℥ iij.
Sem. Erucæ, sem. Dauci,
Sem. Ceparum, sem. Urticæ ana ℥ ij.
Sem. Sileris montani alii,
Umbilicorum scincorum ana ℥ ℔.
Cardamomi ℥ iij.
Lingux avis ℥ j.
Sacchari quart. j.

Tere, & per tempora dabis ℥ ℔. cum lacte, vel
mulla, sero & mane. *Idem.*

*Aliud ad idem, pro iis, qui non possunt
coire ex frigiditate.*

R. Spec. Diagalangæ ℥ j.
Cinnamomi, Caryophyllorum,
Satyrionis ana ℥ j.
Pyrethri, Piperis,
Sem. Urticæ, sem. Dauci,
Sem. Lini, sem. Carvi,
Sem. Sileris montani ana ℥ ℔.
Penidiorum ℥ ij.

Tere & tempera cum Melle, & repone. Dosis ad
modum avellanæ ante prandium, & post cenam.
Arnoldus Villanovanus.

Electuarium contra sterilitatem.

R. Vitell. ovorum N.vj.
Butyri recentis, sivi Capræ ana quart. j.
Priapi Tauri, Satyrionis, Zedoariæ,
Zingiberis conditi, Menthæ,
Testiculorum gallorum, testic. Vulpium,
Testic. Mutonis, testic. Verris ana ℥ j.
Cerebellorum Passerum assatorum ℥ ij.
Medullæ nucis Indicæ, Pinearum,
Pistaciorum ana ℥ j ℔.
Fisticorum, Amygdalarum dulc.
Dactylorum, Avellanarum coctarū ana ℥ j ℔.
Sem. Malvæ, sem. Mercurialis, sem. Erucæ,
Caryophyllorum, Zingiberis,
Piperis longi, albi & nigri,
Sem. Lingux avis,
Cinnamomi ana ℥ ij.

Ista omnia mundificentur, temperentur, & co-

quantur in lacte ovino, vel vaccino, & post forti-
ter conterantur, & addantur

Caudarum scincorum ℥ ℔.
Mellis Ros. ℥ ij.
Panis Sacchari ℥ vij.

Conficiatur lento igne, diu agitando, decoquan-
tur ad electuarii consistentiam, quo continuè
manè & sero utatur. *Arnoldus Villanovanus.*

DE ELECTUARIIS
Venerem minuentibus.

*Electuarium ad seminis profluvium, &
Venerem minuendam.*

R. Conservæ Nymphææ ℥ ij.
Caulium Lactucæ ℥ j.
Coralii rubri, Crystalli ana ℥ iij.
Caphuræ ℥ ℔.
Sem. Agni casti ℥ ℔.

Cum syrupo Myrtillorum fiat electuarium. *Idem.*

DE ELECTUARIIS
dolorem mitigantibus.

Electuarium ad dolorem colicum.

R. Opii ℥ ij.
Castorii, Euphorbii, Styrcis,
Myrrhæ, Piperis longi, nigri ana ℥ j.
Sem. Apii, sem. Petroselinii,
Sem. Cumini, Cinnamomi ana ℥ ij.

Cum melle despumato fiat electuarium. *Idem.*

Aliud.

R. Galangæ, vel Aromat. rosati, vel
Diambriæ, vel Diamoschi ℥ ℔.
Opii dissoluti in vino Malvatico vel Aqua vi-
ta ℥ j.

Croci, Castorii ana ℥ j.
Cum syrupo de storachade fiat electuarium, vel o-
piata, de qua sumatur ℥ j. cum vino & aqua Hyf-
lopi. *Idem.*

Electuarium pro dolore nephritico.

R. Glycyrrhizæ, Rosarum, Myrrhæ,
Styrcis, Alari, Spicæ Celticæ,
Schœnanthi, sem. Palyuri,
Sem. Halicacabi, sem. Bismalvæ ana ℥ j.
Sem. Apii, Petroselinii,
Rubix majoris ana ℥ ℔.
Opii ℥ ij.
Croci ℥ j.

Cum syrupo capillorum Veneris & pauca Tere-
binthina lora in aqua Graminis, vino albo fiat e-
lectuarium, vel opiata. Capiat à ℥ j. ad ℥ j. Post
vomitus, vel detergentia medicamenta dentur.
Rondeletius.

*Electuarium ad dolorem vesicæ
cum ulcere.*

R. Succ. Glycyrrhizæ ℥ ℔.
Myrrhæ, Styrcis, Thuris, Masticis ana ℥ j.
Gummi Tragacanthæ,
Gummi Arabici ana ℥ ij.

Corr. Mandragoræ 3 ij.
Sem. Papaveris, sem. Endiviz,
Sem. Alkekengi,
Sem. Bitinalva ana 3 ij.
Cum syrupo Jujubarum fiat opiata. Sumatur 3 j.
longe à paltu, superbibendo decoctionis Hordei
parum. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Succi Glycyrrhizæ, Syracis, Tragacanthæ,
Gummi Arabici, Amyli ana 3 iij.
Boli Armeni 3 ij.
Opil 3 j.
Cum syrupo Jujubarum fiat opiata. Capiat ut su-
pra. *Idem.*

*Electuarium pro dolore in fluxu
ventris.*

R. Acaciæ, Hypocistidis,
Carnis Cidoniorum,
Sumach, Gallarum ana 3 j.
Coralii rubri usti, & loti in aqua ros. 3 j β.
Opil 3 j.
Cinnamomi crassi, Cyperi ana 3 β.
Cum syrupo de Rosis siccis fiat electuarium. Ad-
di potest 3 j β. Boli Armeni, vel Terræ sigillatæ.
Idem.

Electuarium ad uteri dolores.

R. Castorei, Myrrhæ,
Croci, Syracis ana 3 ij.
Rad. Ireos, Spicæ Nardi,
Folii, Malabathri,
Alari ana 3 j.
Opil 3 j β.
Cum syrupo de Arthemisia fiat electuarium, vel
opiata. Capiat 3 j. superbibendo parum vini albi,
diluti aqua ex floribus Citri. *Idem.*

Aliud.

R. Spec. Diamoschi,
Spec. Diambæ ana 3 ij.
Castorei 3 j.
Opil 3 β.
Cum syrupo de Arthemisia fiat opiata. Sumatur
3 j. ut supra. *Rondeletius.*

Aliud ad dolores cum ulcere.

R. Bdellii, Myrrhæ ana 3 j.
Cort. Thuris, Sarcocollæ,
Masticis ana 3 j β.
Amyli, Syracis ana 3 ij.
Sem. Papaveris albi, sem. Endiviz,
Sem. Plantaginis ana 3 j β.
Cum syrupo Jujubino fiat electuarium. Quod si
dolor non sedetur, augeatur quantitas Opil ad
3 iij. *Idem.*

**DE ELECTUARIIS
purgantibus bilem.***Electuarium Diacarthami, Cho-
lagogum.*

R. Diagridii 3 β.
Turpeti 3 j.

A Sem. Carthami medullæ 3 β.
Cort. Citri sicci,
Carnis Cydoniorum ana 3 j.
Cinnamomi, Zingiberis,
Diatragacanthi frig. ana 3 ij.
Syrupi Ros. laxat. quantum satis est.
Fiat electuarium. Maxima dosis est 3 β. *Fel. Plat.*

Aliud electuarium purgans.

R. Scammonæ præparatæ 3 j β.
B Turpeti,
Sacchari candi 3 β.
Zingiberis 3 j.
Cinnamomi 3 j β.
Galangæ 3 β.
Pulpæ ficuum extract. cum vino opr. 15 β.
Syrupi Liquiritiæ 3 ij.
Fiat electuarium. *Idem.*

Electuarium aliud Cholagogum.

R. Diagridii 3 β.
Cinnamomi 3 j.
Sandalii albi, rubri ana 3 β.
Conser. Ros. recent. 3 v.
Rob de Ribes 3 j.
Succi Liquiritiæ 3 j.
Masticis 3 β.
Misce, & fiat electuarium. *Felix Platerus.*

Aliud.

R. Scammonæ præparatæ 3 j β.
Turpeti 3 j.
D Zingiberis, Caryophyllorum,
Piperis, Cinnamomi,
Pulpæ Cidoniorum coctæ cum Saccharo,
quart. j.
Fiat electuarium. Dosis 3 ij. *Felix Platerus.*

**DE ELECTUARIIS
aquam purgantibus.***Electuarium hydragogum.*

E R. Succi Cucumeris asinini,
Succi rad. Cucumeris asinini,
Succi Laureolæ, succi Ireos purpurei,
Succi Absinthii, succi Eupatorii ana 3 iij.
Resideat: quæ supernat aqua, abiciatur. Craf-
fiori verò parti insperge
Rhabarbari, Agarici ana 3 β.
Spicæ Nardi indicæ, sem. Endiviz,
Sem. Scariolæ, sem. Portulacæ,
Masticis, Lappæ, Tragacanthæ,
Salis gemmæ ana 3 j.
Melus colati 3 β.

F In vase vitreo reposita agitentur in Sole, ut fiat
veluti electuarium. Datur 3 j. per intervalla hy-
dropicis. *Gordonius.*

**DE ELECTUARIIS
purgantibus humores pitui-
tosos & mixtos.***Electuarium fortiter pituitam purgans.*

R. Seminis Cnici 3 iv.

Turpeti,

Turpeti gummosi,
Fol. Senæ ana ʒ i β.
Diagridii ʒ v.
Rhabbarbari ʒ j.
Agarici trochiscati ʒ vj.
Mannæ ʒ ij β.
Myrobalarum Chebulorum ʒ iij.
Polypodii ʒ ij.
Zingiberis ʒ ij.

Craſſius conterantur: & affundatur Aqua vitæ, in qua Diambra uncia per octo dies macerata fuerit: macerentur tepide dies quatuordecim, hinc prælo exprimantur: & ex liquore Aqua vitæ exſulleſcit, donec ad mellem craſſitiem ſubſideat. Drachma adultis dimidia junioribus ex jure, cum ſyrupi roſati, vel violati laxativi ſemuncia diluitur, potuiq; datur. *Heurnius.*

Electuarium ſolvens ventrem.

R. Acororum ʒ j β.
Turpeti electi ʒ β.
Carthami, Hermodactylorum ana ʒ iij.
Strochadis, Zingiberis,
Aſari, Origani,
Anthos, Nucis moſchatae,
Caryophyllorum, Herbae paralyſis ana ʒ j.
Sem. Apii, ſem. Aniſi,
Sem. Liſtiſci ana ʒ ij.
Mellis de ſpumati Tβ j β.

Fiat electuarium. Datur ʒ β. Quod ſi vehementius optes, addito Diagridii ʒ β. *Fumanellus.*

Alud.

R. Caſſiæ ſiſtularis ʒ ij.
Mannæ electæ ʒ j β.
Sacchari violacei ʒ j.
Succi Roſarum ʒ β.
Miſce. Datur per horam ante cibum ab ʒ β. ad ʒ j. *Fumanellus.*

Panchymagogen Phadronis.

R. Spec. Diambrae ʒ j β.
Spiritus Vini circulati Tβ ij β.
Affundatur ſpiritus vini ſpeciebus, & macerentur diebus 14. commiſſuris vaſis optimè oblitis, materia bis quaterve quoridie mora. Deinde ſpiritus à ſpeciebus deſundendus eſt, & ſequentibus purgatoriis ſuperfundendus:

R. Scammonii ʒ β.
Rhabbarbari electi,
Colocynthis ʒ β.
Agarici optimi ʒ iij β.
Turpeti,
Hermodactylorum ana ʒ ij β.
Sem. Ebulli cuſi ʒ ij.
Hellebori nigri ʒ ij.
Fol. Senæ ʒ j.

Hæc poſtquam trita macerataque fuerint, ſacculo lineo injiciantur, exprimanturque, in expreſſo diſſolve Aloës ſucco Citrini ʒ x. atque in balneo Mariæ evaporentur, ad Mellis uſque craſſitudinem. Datur ʒ j. ex vino, vel jure: vel cataportis admixtis. His adde etiam aliquot guttas olei Chalcantini,

Electuarium vita.

R. Uvarum paſſarum Tβ j.
Glycyrrhizæ raſæ ʒ β.
Aqua fontis ʒ xv. aut q. ſ.

Coquantur bene, & exprimantur, quibus adde
Cort. Myrobalarum Chebulorum,
Cort. Myrobal. Citrinorum,
Cort. Myrobal. Indorum ana ʒ j.
Cort. Myrobal. Emblicorum,
Cort. Myrobal. Belliricorum ana ʒ j.

B Omnia conuſa decoquantur, exprimantur, & colentur, addendo
Sacchari Tβ β.

Coquantur ad formam ſyrupi: ultimo adde
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangæ, Nucis moſchatae ana ʒ j.
Sem. Aniſi,
Sem. Fœniculi ana ʒ β.

C Miſceantur, ut eſt artis. * Venter roboretur, ſuperfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes purgatus: uſus ejus facit homines coloratos, & canitiem retardat. *Arnoldus Villanovanus.*

Remedium præſtantiſſimum contra peſtem.

R. Pul. Antimonii præparati ʒ iij.
Doronici Romani,
Terræ Lemniæ,
Boli Armeni ana ʒ j.
Cort. mali Citri, Croci, Caphurae,
Tormetullæ, Sandali citrini,
Cornu Monocerotis ana ʒ β.
Eboris combuſti G. xv.
Coralu rubri, Cinnamomi electi,
Spicæ Indicæ,
Margaritarum præparatarum ana G. v.
Aloës lotæ ʒ x.
Conſervæ Roſarum,
Bugloſſæ ana ʒ iij.
Theriack electæ,
Mithridati optimi ana ʒ j β.

E Syrupi acetoli Citri quantum ſufficit.
Fiat maſſa. Doſis ʒ β. * Medetur peſtilentiæ, & iis qui venenum hauſerunt. *Iacob. Theod. Tabernamontanus.*

Electuarium, quo milites Hiſpani utuntur, affecti lue Hiſpanica.

R. Mellis optimi Tβ j.
Saſæ parillæ ʒ iv.
Panis biscocti ʒ iij.
Fol. Senæ ʒ j β.

Pulverizentur tenuiſſimè, & paſſentur per ſaminium, & omnia ſimul commixta coquantur levi ebullitione, & foco remota decoctioni adde Vini cauſtici ʒ ij. De hoc electuario ſumat patiens manè & vèſperi ſingulis vicibus ʒ j. ad dies 14. præmittendo purgationem: & eandem die 7. & 14. renovando. *A quodam Hiſpano.*

D 4

DE OPIATIS, Sectio XXII.

Athanasia major.

R. Croci, Myrrhæ,
Opil, Castorii,
Sem. Iulquiami albi,
Costi, Cardamomi,
Sem. Papaveris nigri,
Spicæ nardi, Eupatorii,
Hepatis Lupi,
Cornu dextri Capræ vel Cervi ana partes æ-
quales.

Terenda terantur, & alia in vino liquefiant. Ex-
cipe omnia Melle despumato, & post sex men-
ses utere cum vino dulci & grato, aut cum sapo
& succo Intybi & Apil. Servantur annis tribus.
* Obstructionem hepatis & lienis liberat, do-
lorem sedat tum ventriculi, tum renum, hæmor-
rhoidum, &c. thoracem pulmonesque expurgat,
ob id asthma & veterem tussim juvat, hæmor-
rhagiam, diarrhœam, hienteriam antiquam, dy-
senteriam cohibet. *Mesues.*

Athanasia alia.

R. Cinnamomi, Cassiæ ligneæ ana 3 iij. G. vij.
Croci, Schoenanthi, Styrcis calamitæ,
Phu, Sefeli, sem. Hyoscyami, Betonicæ,
Sem. Apil, sem. Dauci, Anisi,
Opil ana 3 j β. G. iij.
Nardi Indicæ, Folii, Castorii,
Myrrhæ, Lapidis hæmatitis,
Carabæ, sanguinis Draconis,
Coralii rubri, Costi, Boli Armeni,
Mumiæ, Consolidæ majoris,
Terræ sigillatæ, Acori, Asari,
Cort. rad. Mandragoræ, Polii montani,
Pulegii, Baccarum Lauri,
Mcu. Piperis albi longi,
Sem. Petroseliniana 3 β.
Mellis quantum sufficit.

Confice ut artis est, & serva in vase siccili vitrea-
to ad annos tres. * Dysenteria laborantibus &
cœliacis confert, atque ad fluxum muliebrem u-
tilis est. Facit ad profluvium sanguinis narium,
& eos, qui cibum non retinent in ventriculo.
Sanguinis præterea à quacunq; causa natis re-
jectionibus auxiliatur. *Nicolaus.*

*Philonis Tharcensis antidotus, similis ei,
quem Mesues describit.*

R. Croci 3 v.
Pyrethri, Euphorbii,
Nardi Indicæ ana 3 j.
Piperis albi, sem. Hyoscyami ana 3 xx.
Opil 3 x.
Mellis quantum sufficit.

Confice secundum artem. * Expertissima ad se-
dandos vehementes & lethales partium dolo-
res, ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis,
lien, renum, uteri, excitatos à crudis humori-
bus, aut flatu crasso, aut amborum causa intem-

A perie frigida: valet etiam ad suffocationis peri-
culum, singultum vehementem, & urinæ diffi-
cultatem. *Galenus.*

Philonium Hamech.

R. Melanthii, Castorei, Piperis,
Ameos, Baccarum Lauri, Cymini,
Fol. Rutæ, Calaminthes, Opil,
Hyoscyami, Cort. rad. Mandragoræ ana par-
tes æquales.

B Excipe Melle. Datur à 3 iij. ad aur. ij. * Ad eadem
valet, ut præcedens.

Philonium majus, sive Romanum.

R. Piperis albi,
Sem. Hyoscyami albi ana 3 v.
Opil 3 i j β.
Cassiae veræ 3 j β.
Sem. Apil 3 j.
Sem. Petroseliniana, sem. Fœniculi,
Sem. Dauci ana 3 i j. G. v.
Croci 3 β.
Nardi Indicæ, Pyrethri, Zedoariæ ana G. xv.
Cinnamomi 3 j β.
Euphorbii, Costi ana 3 j.
Mellis despumati quantum sufficit.

Confice ut artis est. * Idem quod præcedens
potest. *Nicolaus.*

Philonium Persicum.

R. Piperis albi, Hyoscyami ana 3 xx.
D Opil, Terræ Lemniæ ana 3 x.
Lapidis Hæmatitis, Croci ana 3 v.
Castori, Nardi Indicæ,
Euphorbii, Pyrethri,
Margaritarum, Carabæ,
Doronici, Zedoariæ,
Trochisc. Ramich ana 3 j.
Caphuræ 3 j.
Mellis quantum sufficit.

Confice. * Ad sanguinem undecunque manan-
tem confert: quapropter inenses immodicè e-
rumpentes, hæmorrhoidas, & cruentas excre-
tiones per inferna, itemque sanguinis sputum
compelcit, ac factum in utero retinet. *Mesues.*

Paulina.

R. Cinnamomi, Costi, Galbani, Castorii,
Opil, Piperis longi, nigri,
Styracis ana 3 j.
Mellis quantum sufficit.

F Tunduntur quæ tundenda sunt, & cribrantur
per angustissimum cribrum: Galbanū in Melle
dissolvitur, & factum electuarium in consistenti
forma reponitur in pyxidem vitream aut argen-
team. * Facit hæmoptoicis, tussientibus, phthi-
siccis, peripneumoniacis, ad convulsā, ruptā, sto-
machi subversionem, bilem vomentes ac fecer-
nentes, cœliacos, dysentericos, ad affectiones
circa vesicam, suffocationes uteri, febres per cir-
cuitum repetentes, hora una ante exacerbatio-
nem

nem exhibita: facit in malum habitum delapsus, A
cibum non sentientibus, ac pharmaca lethalia &
plagas venenum jaculantium bestiarum. *Galen.*

Tryphera magna.

R. Opii 3 ij.

Cinnamomi, Caryophyllorum,
Galangæ, Nardi Indicæ,
Zedoariæ, Zingiberis,
Costi, Styrcis calamitæ,
Calami aromatici, Calaminthæ,
Rad. Iridis, Peucedani, Acori,
Cort. Mandragoræ, Nardi Celticæ,
Rosarum rubrarum, Piperis,
Anisi, Apii,
Petroselini, Fœniculi,
Dauci, Hyoscyami, Cymini,
Sem. Ocym. ana 3 j.
Mellis despumati q.s.

Confecte ut artis est, & serva ad annos tres. * Au-
xiliatur dolori stomachi ex frigidityte: sumpta
namque statim sudorem provocat, phreniticis, C
mulieribus ex uteri dolore in omnibus rheuma-
ticis, peripneumoniciis, & qui excrementa cum
sanguine excernunt, utilissima est. *Nicolaus.*

Requies.

R. Rosarum rubr.

Violarum ana 3 ij.
Opii, sem. Hyoscyami,
Sem. Papaveris albi, nigri,
Cort. Mandragoræ,
Sem. Scariolæ,
Sem. Lactucæ, sem. Portulacæ,
Sem. Psyllii, Nucis moschatae,
Cinnamomi, Zingiberis,
Sacchari ana 3 j β.
Sandali albi, rubri, citrini,
Spodii, Tragacanthæ ana 3 ij. G v.
Mellis despumati q.s.

Confecte secundum artem. Durat ad decennium. E

* Ad febres continuas & ardentes, omnemque
febrilem affectum, ad febres deniq; acutas con-
fert. Est autem utilis temporibus & pulsibus ma-
nuum inuncta, ac cordis dolorem mitigat, som-
numque conciliat. *Nicolaus.*

Sotera.

R. Nardi Indicæ, Castorei ana 3 xxxix.

Myrrhæ 3 xxvij.
Croci 3 xxxvij.
Opii, Schœnanthi ana 3 xxxvj.
Petroselini 3 xlv.
Anisi 3 ix.
Apii 3 vij.
Castiæ 3 xij.
Piperis longi, Amomi,
Seseli ana 3 xij.
Sisonis 3 vi.
Styracis, Hedychroi, Costi,
Asari ana 3 xiix.
Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata. Servatur ad decennium. *Paulus.*

Musa Enea, sive Zaxenea.

R. Castorei, Myrrhæ, Opii,
Piperis nigri, longi, Galbani, Costi,
Cinnamomi, Phu, Meu,
Dauci, Alari, Croci ana 3 β.

Mellis Hispanici despumati triplum.

Misce. Servatur ad annos decē. * Valet ad omnes
passiones frigidas & ventositates crassas, & do-
lorem dentium, & corosionem eorum, & ad
frigus stomachi, & tarditatem digestionis, & co-
licam, & difficultatem urinæ, & ad frigus & phle-
gma, & ad mucositatem urinæ. *Mesius.*

Diaolibanum.

R. Castorei, Opi, Hyoscyami ana 3 iv.

Castiæ lignæ 3 ij. 3 ij.
Folii, Croci, Thuris masculi ana 3 ij.
Rheupontici, Amomi ana 3 j. 3 ij.
Myrrhæ 3 j β.

Spicæ Indicæ, Pyrethri,
Euphorbiæ, Leucopiperis ana 3 ij β.

Pæoniæ, Styrcis calamitæ,
Macropiperis ana 3 j.

Mellis despumati triplex pondus.

Fiat opiata. Servatur ad annos tres. * Utile est ad
diversas passiones capitis: hemicranicum dolo-
rem placat, & supercilii lachrymas potēter strin-
git, fauces rheumaticas & arterias lenit, hæmo-
ptois & tussientibus medetur, vomitum com-
pescit, dolorem stomachi & nauseam aufert, pe-
ripneumoniciis, pleuriticis, empyicis sine dubio
subvenit, gonorrhœam & satyriasm emendat,
& menstruaalem sanguinem sistit. *Nicolaus.*

Aurea Alexandrina.

R. Asari, Carpobalsami,
Sem. Hyoscyami albi ana 3 ij β.
Caryophyllorum, Opii Thebaici,
Myrrhæ (Baccarum Myrti Aquarii)
Cyperi rotundi ana 3 ij.
Opobalsami, seu olei Caryophyllorum,
Cinnamomi, Euphorbiæ, Folii,
Zedoariæ, Zingiberis, Costi veri,
Coralii, Castiæ lignæ, Tragacanthæ,
Thuris masc. Meu, Styrcis calamitæ,
Spicæ Celticæ, Cardamomi minoris,
Sem. Seseleos, sem. Napi,
Sem. Saxifragiæ,
Sem. Anethi, Anisi ana 3 j.
Ligni Aloes, Rhubarbari,
Aliptæ moschata, Castorei,
Spicæ Indicæ, Galangæ,
Opopanax, Anacardii, Mastitis,
Sulphuris vivi, rad. Pæoniæ,
Rad. Eryngii, Rosarum, Thymi,
Acori veri, id est, Calami aromat.
Pulegii, Aristolochiæ longæ, Gentianæ,
Cort. rad. Mandragoræ, Chamædryos,
Rad. Phu, Baccarum Lauri,
Ammeos, Dauci Cretici,
Macropiperis, Leucopiperis,
Xylobalsami, Carti, Amomi,
Petroselini, sem. Ligustici,

D. 8

Seminis Rutæ,
Seminis Sinonis ana ʒ ʒ.
Auri sinceri,
Argenti meri,
Margaritarum albarum,
Blattæ Byzantiæ,
Oñium de corde Cervi ana ʒ j. G. xij.
Limaturæ Eboris,
Calami aromatisi,
Pyrethri ana ʒ iix.
Mellis despumati tripulum.

Fiat opiata. Servatur annis quinque. * Contra defluxiones capitis, frigore conceptas, efficax est: oculorum lachrymas exiccat, dentium dolores lenit, adversus capitis cruciatum summo-
perè prodest, illitum fronti, comitiales, infanos, vertiginosos, & in universum omnem capitis noxam mulcet, tabidis, tussiculosis, humorem à thorace rejicientibus, cardiacis, sanguinem excreantibus præsentit auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus. Adversus illorum noxam, difficultatem urinæ, & ejus sem stillicidium valet, calculos comminuit, omni ventris malo liberat, quotidianis & tertianis febribus circa accensionis initium, sub fervefacto Stœchadis jusculo mœdetur. *Nicolai.*

Theriaca Andromachi senioris.

℞. Trochiscorum scilliticorum ʒ xliix.
Trochiscorum Theriacorum,
Hedychroi,
Piperis longi,
Opī ana ʒ xiv.
Rosarum rubrarum purgatarum,
Iridis Illyricæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Seminis Napi sylvestris,
Scordii,
Opobalsami,
Cianamomi.
Agarici ana ʒ xij.
Myrrhæ,
Costi,
Croci,
Cassie lignæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schoenanthi,
Thuris electi,
Piperis nigri, albi,
Distamni Cretei,
Ceniarum Marrubii,
Rhapontici,
Stœchadis,
Seminis Petroselinæ,
Calaminthæ montanæ,
Terebinthinæ,
Zingiberis,
Rad. Quinquæfolii ana ʒ vj.
Polii montani,
Chamaepityos,
Styracis calamitæ,
Msu, Amomi,

A Nardi Celticæ,
Terræ Lemniæ,
Phu, Chamædryos,
Foliis, Chalcitidis tostæ,
Gentianæ,
Anisi torrefacti,
Succi Hypocistidis,
Carpobalsami,
Gummi Arabici splendidi,
Seminis Fœniculi,
Cardamomi,
Seseli, Acaciæ,
Thlaspi, Hyperici,
Ammi, Sagapeni,
Acoti ana ʒ iv.
Castorii,
Aristolochiæ tenuis,
Seminis Dauici Cretei (Pimpinellæ nostræ)
Bituminis Judaici,
Opopanax,
Centaurii minoris,
Galbani ana ʒ ij.
Mellis despumati ℞ xiv. ʒ v. ʒ ij.
Vini optimi q. c. est.

Galeus ætate plus aromatum admiscebant ad singulas libras Mellis, & medicamentum solidius erat, quàm nunc fit. Jam enim sumunt Mellis ℞ xx. Confititur autem hoc modo secundum Galenum.

Herbæ, flores, fructus, semina, radices, cortices, trochisci, terra Lemnia, chalcitis, & bitumen diligentissime conteruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissimo cribrantur, semine Thlaspi, Napi sylvestris, & Croco exceptis, quæ per se teruntur, vinoque rigantur, ne mortario interiori inhereant, & ut commodius terantur, Gummi, succi, & Castorium per se teruntur, adfuso vino, ut etiam commodius teri possint. In ipso compositionis tempore omniumque rerum mixtura, primum liquefit Terebinthina in duplici vase cum Mellis pauxillo, deinde etiam Opopanax, Galbanum, Sagapenum, bene antea per se trita, adfuso pauculo Melle, ut facilius digitis expianentur, commisceanturque, atque uniantur. Postea coquantur in ipso duplici vase cum Terebinthina, donec ad justam consistentiam redacta sint: his admisceatur pars aliqua contritorum, tum etiam in vino dissolutorum, donec Mellis consistentiam consequantur: deinde in mortarium vase magnitudinis effunduntur in hunc modum. Primum, pars aliqua eorum, quæ vino dissoluta sunt, & ad eam formam redacta: deinde mellis nonnihil cocti per se, & despumati: postremo, pars aliqua eorum, quæ in pulverem redacta fuerant: ad hæc nonnihil eorum, quæ liquefacta in duplici vase, eaque tepida: hæc omnia probe agitantur rudicula, & sic consequenter de residuo faciendum, donec omnia probe unita sint: & hæc quidem ad Solem, ut facilius fiat, continuò agitando, & tundendo pila ferrea, inuncta Opobalsamo, ut facilius agitari possint: & commisceatur etiam Opobals.

Opobalsamum reliquis: alioqui facile adhæreret A
pistillo medicamentum, & difficilior fieret agita-
tio. Hæc continuè per quatuor aut quinque dies
agitanda sunt: & rursus elapsis sex aut septem die-
bus iteranda agitatio per duos menses: deinde
reponitur medicamentum vasculis plumbeis, aut
terreis benè coctis & vitratis: & servatur per an-
nos triginta.

Chalcitis, quæ in hoc medicamen venit, sic
preparanda est. Illius bona quantitas in olla
cruda, succensis carbonibus coquitur: eaque li- B
quefacta, ubi bullas emisit, partem supernam
in marmor effundes, atque illic sines in umbra,
donec figeat. Hinc postea solammodò capies
quod supernè spumeum fuerit, quodque cine-
rei est coloris, aut prassii, non quod flavum est:
theriacam enim colore flavo, non nigro, infice-
ret. *Exitibus venenis, & ferarum virus eja-
culantium istibus adversatur. In veteratis capi-
tis doloribus, vertigini, aurium gravitati, comi- C
tialibus, attonitis, apoplecticisve, resolutis, ocu-
lorum hebetudini, voci amissæ, asthmaticis, re-
centi & vetustæ tussi, sanguinem rejicientibus,
ægrè excreantibus, & non nisi recta cervice spi-
rantibus, ventriculi imbecillitatibus ac inflatio-
nibus, colicis cruciatibus, iliosis, cholericis, cœlia-
cis, regio morbo correptis opitulatur: indura-
tum lenem liquefacit, calculos in renibus com-
minuit, urinæ difficultati, & vesicæ exulceratio-
nibus medetur. Februm horroribus & rigori-
bus, hydropicis, elephantia laborantibus sæpè D
præsenti est auxilio. Menstrua citè, factum mor-
tuum excutit, articulorum doloribus adjumento
est. Non autem corpus modo, sed & animi mor-
bos persanat. Melancholicis itaque, lymphaticis
aque pavonibus, & id genus aliis malis jugiter da-
ta succurrit. Cæterum in pestifera lue vix aliud
præsens, magisq; idoneum præsidium hac ipsa
inveniri potest. *Galenus.*

*Theriacæ Andromachi, à Medicis Roma-
nis & Bononiensibus correctæ,
& preparatæ.*

R. Trochiscorum scilliticorum ʒvj.
Trochisc. de Viperis,
Trochisc. Helychroi,
Piperis nigri ana ʒij.
Trochisc. de Caphura, Opii,
Succi infusionis kofarum inspissati,
Scordii Cretici, & nostri,
Seminis Napis sylvestris,
Iridis Florentinæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Agarici,
Cinnamomi,
Foliorum Cardui benedicti,
Balsami Indici,
Crocii Orientalis ana ʒß.
Myrrhæ, Zingiberis,
Rhapontici veri,
Rad. Pentaphylli,

Radici Tormentillæ,
Calaminthæ montanæ,
Comarum Marrubii,
Stochados,
Radici Costi,
Zedoariæ,
Piperis albi,
Piperis longi,
Distamni Cretici,
Thuris masculi,
Seminis Petroselinii Macedonici, vel Smyrni,
Flor. Schœnanthos,
Myrobalanorum Emblicorum, vel Chebuloe-
rum,
Terebinthinæ Cypriæ,
Calliæ lignæ,
Spicæ Indicæ ana ʒvj.
Gentianæ,
Comæ Polii montani,
Styracis calamitæ,
Sileris montani,
Abrotani,
Seminis Thlaspios, seu
Iberidis, seu
Nasturtii albi,
Seminis Ammii,
Chamaedrys,
Succi Hypocistidis,
Succi Lentisci,
Foliorum Malabathri, seu Macis,
Nardi Celticæ, seu
Spicæ Romanæ,
Seminis Anisi,
Seminis Fœniculi,
Radici Mei, vel
Imperatoris,
Terræ Lemniæ veræ,
Chalcitidis semiaslatæ,
Amomi, vel
Caryophyllorum, vel
Calami odorati,
Radici Phu minoris,
Carpobalsami, seu
Granorum Juniperi,
Cubebarum,
Comarum Hyperici,
Acaciæ, vel
Succi Lentisci,
Gummi Arabici, vel Juniperi,
Cardamomi majoris (minus melius)
Radici Angelicæ optimæ,
Rad. Imperatoris,
Rad. Vincetoxici,
Rad. Aristolochiæ rotundæ,
Rad. Alari, rad. Sueciæ,
Rad. Serpentariæ,
Rad. Diptamni albi,
Rosmarini, Saliæ minoris,
Scabiosæ,
Cornu Cervi usti,
Enulæ campanæ,
Pimpinellæ, Origani Cretici ana ʒß.

Seminis Dauici Cretici, vel
Seminis Pimpinellæ,
Galbani, Opopanacis,
Sagapeni, Asphalti, vel
Succini albi,
Rad. Cruciatæ,
Castorei, Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri ana 3 ij.
Mellis duplum,
Vini Cretici quantum satis est.
Conficiatur secundum artem. *Augustani.*

*Theriaca Andromachi, à Bartholomæo
Maranta correctæ.*

I. ORDO.

R. Trochisc. de Scilla recent. & non situ ob-
ductorum 3 xliix. id est, 3 vj.

II. ORDO.

R. 1. Trochisc. Viperinorum recent. & non
mucidorum.
2. Trochisc. Hedychroi bene exiccatorum.
3. Piperis longi, non excess. neq; adulterati, in-
tegrum, bono odore, & acutissimo sapore præditi
ana 3 xxiv. id est, 3 iij.
4. Opii collecti instar lachrymæ, & non per
expressionem aut decoctionem facti, quod grave
sit, densum, amarum, purum, & facile dissolvatur,
3 xxiv. id est, 3 iij.

III. ORDO.

R. 1. Rosarum rubr. quinque frondium, depu-
ratarum, non situ squalidarum.
2. Rad. Iridis Illyricæ, sive Florentinæ, quæ
dura sit, densa, acuti gustus, brevis, non excess, non
situ corrupta.
3. Succ. Glycyrrhizæ non adulterati.
4. Sem. Buniadis: aut de Rapo recenti & ma-
turo, acuti gustus.
5. Scordii, id est, frondium, florum, & simul
feminum, in sicco loco collecti.
6. Opobalsami. Ipsius loco olei Nucis mo-
schatæ per expressionem.
7. Cinnamomi electi. Ejus loco Cassiæ du-
plex pondus.
8. Agarici boni, friabilis, levis, rari, & foemine
ana 3 xij. id est, 3 j β.

IV. ORDO.

R. 1. Myrtæ succulentæ, pinguis & bonæ,
saporis amari, aeris, boni odoris, caloris splendidi
& pallidi, quæ fracta interius habet venas quas-
dam albas, instar unguinum.
2. Costi. Ejus loco Zedoariæ.
3. Croci Orient. recent. colorati, longi, inte-
gri, non fragilis, pleni, quod habeat in suis fila-
mentis nonnihil albicantis, & quod madefactum
bene tingat manus, non situm oleat, neq; sit hu-
midum, & nonnihil acutum.

A 4. Cassiæ subtilis, & bene contortæ, habentis
plures quam unam cannulam, lævis, non asperæ,
aromaticæ, modicæ astrictionis, saporis acutis-
simi.
5. Nardi Indicæ, saporis & odoris non expertis.
6. Schoenanthi, id est, florum ejus, & summi-
tat. Junci odorati.
7. Thuris nitidi, rotundi, integri, albi, intus
pinguis, non adulterati.
8. Distamni Cretensis, id est, frondium ejus
B recentium odorat.
9. Rhapontici, id est, rad. recent. non excess-
um, gustu non mucilaginosarum.
10. Stæchadis recentis, odoratæ, amaræ, id est,
frondium sive spicarum ejus, cum floribus & ra-
musculis.
11. Marrubii recentis, id est, foliorum cum se-
minibus.
12. Sem. Petroselinii veri, recentium, odorat.
amar. & acrium.
C 13. Calamenthi collecti in montibus, id est,
foliorum cum floribus & seminibus.
14. Terebinthinæ veræ.
15. Zingiberis, id est, rad. albarum, non excess-
um, bono odore, & acerrimo sapore præditarum
ana 3 vj.

V. ORDO.

R. 1. Quinquæfolii, id est, radicum collecta-
rum in locis siccioribus.
2. Polii, id est, sua coma cum floribus, semi-
nibus & foliis, odoris validi, & collecti de mon-
tibus.
3. Chamæpityos florentis: universa plan-
ta, excepta radice & lignosa ejus parte.
4. Nardi Celticæ, id est, radicum recent. odo-
rat. radicibus crebris, duris & plenis.
5. Amomi. Ejus loco Galangæ majoris.
6. Styracis, id est, gummi, & non fursura-
ceum ejus, pinguis, resinosa, albicantis, odoratis-
sima.
7. Mei, id est, radicum collectarum in mon-
tibus siccis, odorat. non excessarum, in umbra sicca-
tarum.
8. Chamædryos, id est, frondium, florum, &
seminum cum ramis teneris, odorat. & ex mon-
tibus siccioribus.
9. Phu Pontici & Calabriti, id est, rad. solida-
rum, non excessarum, odoratarum. Vulgaris verò
Valeriana non debet illius loco accipi.
F 10. Terræ Lemniæ. Ejus loco Bolus Armena,
vulgò Orientalis dicta: coloris rufi, aut Terra
Melitensis: aut Bolus verus.
11. Malabathri. Ejus loco Nardus, & tertia il-
lius in super pars.
12. Chalcitidis semiustæ, quadam peculiari
arte.
13. Gentianæ, id est, radice plene, densæ, ama-
rissimæ, de siccioribus montibus collectæ.
14. Gummi, id est, Arabici, puri & pellucidi.
15. Succ. Hypocistidis veri, non mixti aliis re-
bus & arte extracti.

16. Carpo-

16. Carpobalsami. Ejus loco vulgares Cube-
bæ, quæ adhuc in siliquis reperiuntur.

17. Anisi, id est, seminis recentis, pleni, æqua-
lis, odorati, acris gustatu, & dulcissimi.

18. Seseleos veri, id est, seminis, colore nigri-
cantis, quod Venetiis apportatur.

19. Cardamomi minoris, aut medii, id est, se-
minum ipsius recentium, odoratorum, & sapo-
ris acris.

20. Fœniculi, id est, seminis æqualis, pleni,
odorati, acris gustu.

21. Acaciæ, illius succus. Et ejus loco succus
Sumach.

22. Thlaspi, id est, seminis veri, recentis, acri
sapore præditi, & amari.

23. Hyperici, id est, virgulta tenera cum flo-
ribus, frondibus, & seminibus.

24. Ammi, id est, seminis ipsius, Apio similis,
odorati, recentis, non pulverulenti, & quod Ori-
ganum non parum referat ana 3 β.

VI. ORDO.

R. 1. Sagapeni, id est, succi vulgò Serapinum
dicti, non adulterati, duri, granulis minutis con-
stantis, colore Myrrhæ, saporis acris, foris rufes-
centis, interius candidi.

2. Castorei non falsi, resinosi, gravis odoris,
acris saporis, fragilis.

3. Aristolochiæ tenuis, aut, ut ita dicam, far-
mentosæ, siccæ ad umbram, non mucore cor-
ruptæ, sed recentis.

4. Bituminis Judaici, non adulterati, in nigro
purpurascens.

5. Dauci, id est, seminis recentis, odore suavi
præditi, veri.

6. Opopanacis, id est, succi non adulterati,
pinguis, lavigati, fragibilis, gravis odoris, ama-
rissimi, & qui in aqua faciliè dissolvatur.

7. Centaurii minoris, id est, cymarum flore-
scentium, cum frondibus & stipitibus, veri.

8. Galbani, id est, succi puri, granulosi, odo-
ris ingrati, sicuti & saporis non lignosi, in se con-
tinentis adhuc semina aliquot ex sua ferula, qui
non liquefiat, nisi ad ignem, debetque benè pur-
gari ana 3 ij.

9. Vini veteris, vinosi, dulcis, non austeri, non
fumosi, non corruptioni obnoxii, coloris flavi,
lucidi, transparentis, non crassi aut turbidi, odo-
re aromatico præditi: quale est Malvaticū vetus
non adulteratum, 3 xl. id est, sextar. ij. vel quan-
tum satis est ad dissolvenda simplicia humida,
qualia sunt, gummi, liquores & lachrymæ.

10. Mellis dulcissimi, acerrimi, nullo externo
sapore constantis, coloris flavi, relucens, & pu-
ri, odorati, mediocris crassitie, uniformis, æqua-
lis, tenacis, & quod filum ducat instar visci, aut
lini, gravis, firmi, collecti tempore verno: confe-
cti ab Apibus in loco Thymis frequentib. Ros-
marino & aliis aromaticis, & calidis & siccis her-
bis confito: expressi de favis semel tantum: non
resinosi: quod sit duorum annorum, neque re-
centius, aut antiquius: quale est Sipontinum, aut

A Tarentinum. Sumantur autem hujus Tb x. vel
quantum satis est ad incorporanda sicca.

Theriaca ex Lilio Pauli, ab Armeno composita.

R. Piperis albi,
Sem. Hyoscyami albi ana 3 xx.
Opii 3 x.
Croci 3 β.
Euphorbii, Amomi, Pyrethri,
Castorei, fol. Dauci, sem. Rutæ sylv.
Rosarum rub. siccæ, Serapini,
Rhabarbari, Costi, Styrcis calamitæ,
Myrrhæ rubæ, Anisi, Carvi,
Cassie lignæ, Mentastri, Cardamomi,
Baccarum Lauri ana 3 j.
Spicæ nardi, sem. Apii, Balsami,
Olei Rosæ, Cyperi ana 3 ij.
Mellis despumati quasi Tb ij.

Incorporentur, & reserventur. * Ab antiquis re-
perta, ceteris theriacis præstantior ad morbus vi-
perarum, & portiones venenosas, & mortiferas.
Conferit iliois, hepatis dolori, & pleuriticis, cum
Hydromelle: spleniticis cum Oxymelite: stom-
achicis cum Aceto: nephriticis, calculosis cum a-
qua calida, guttatim mingentibus, ictericis & hy-
dropicis. Expellit secundinam cum decoct. Fœ-
nigræ, & prodest omnibus doloribus matricis.
Denti corrosio imposta confert, & ad plura alia.

Theriaca communis.

R. Rad. Enulæ 3 xv.
Rad. Aristolochiæ rotundæ 3 x.
Granorum Juniperi, Zedoariæ, Scordii,
Chamædryos, Chamæpityos ana 3 β.
Aristolochiæ longæ, comarum Hyperici,
Scabiosæ, sem. Rutæ, Savinæ ana 3 ij.
Betonicæ, Salviæ domesticæ, Praslii,
Spicæ Romanæ, baccarum Lauri,
Gentianæ, Diptamni albi, Tormentillæ,
Calami aromatici ana 3 ij.
Rad. Meu, Phu, rad. Pimpinellæ,
Sem. Ammios, sem. Carvi, Macis,
Sandali rubei, Succini citrini,
Flor. Melissæ, Menthæ, Rubæ ana 3 j.
Castorei, Absinthii, Calamenthi montani,
Zingiberis, Piperis nigri ana 3 β.
Nucum juglandium N. x.
Olei Terebinthinæ 3 j.
Oxymellis scillitici 3 iv.
Mellis despumati triplum.

Hæc quoque Theriaca nobis usui est & parum
facilis, non tamen minus efficax in constitutio-
ne pestilenti, cujus usus est plebeis maxime, ut
minis preciosa. Pro oleo Terebinthinæ sumpti
medietatem, id est, unicam semis, & addidi tan-
tundem olei è baccis Juniperi, & suavius sit me-
dicamentum. Augustani.

Mitridaticum Andromachi.

R. Glycyrrhizæ 3 iix. 3 β.
Opii 3 iv. 3 j.
Folii, Nardi Celticæ, sem. Fœniculi,

Gentianæ, Meu, Rosarum siccarum,
Cardamomi ana 3 iv.
Castorii, Thuris, Myrrhæ,
Succi Hypocistidis ana 3 vj.
Polii, Costi, Sefeli, Casia ana 3 v. 3 j.
Nardi Indicæ, Scordii,
Cyphii, Schœnauthi,
Opanacis, Terebinthinæ ana 3 vj. 3 j.
Acori, Phu, Hyperici, Acaciæ, Gummi,
Carpobalsami, Sagapeni ana 3 ij.
Crocii, Cinnamomi,
Zingiberis ana 3 vj. 3 j.
Styracis 3 v. 3 ij.
Dauci 3 vj. 3 j. 3.
Petroselinii 3 iv 3.
Piperis longi 3 iij 3.
Anisi 3 iij.
Thlaspi, Opobalsami ana 3 vj. 3 j.
Galbani 3 vij.
Scinci 3 ij. 3 j.

Vini optimi, Mellis despumati q. s. est.

Componere in modum theriacæ. Servatur per annos decem. * Ad eadem, ad quæ theriaca valet, & ad pleraq; perniciofa medicamenta & venena est efficacior: in viperæ autem morsus curatione, theriaca inferior. Privatim verò facit ad diuturnas ventriculi & thoracis fluxiones, & ad omnes inveteratas in profundo corporis exulcerationes & abscessus. Tabidis, ventrisque inflationibus medetur, appetentiam emendat & restituit, ac bonum corpori colorem conciliat. Calculos conterit, ac urinæ difficultatem sanat: acuit visum eorum, qui illo crebrius utuntur. Mortuum sætum ejicit, & ad muliebria omnis generis mala frigida, atq; iis quæ non concipiunt, conducit. Item melancholiam non sinit consistere. Omne denique capitis malum, ex frigidityte ortum, dolores aurium, lachrymantes oculos, dentium cruciatus, oris, palati, auriumq; omnia vitia, emplastri forma imposita, sanat. *Galenus.*

Mithridatium Damocratis.

R. Myrrhæ, Croci, Agarici, Zingiberis,
Cinnamomi, Nardi Indicæ,
Thuris electi, Thlaspi ana 3 x.
Sefeli, Opobalsami,
Schœnauthi, Stœchadis,
Terebinthinæ, Galbani,
Costi, Piperis longi,
Castorii, succi Hypocistidis, Styracis,
Opanacis, Folii ana 3 j.
Casia, Polii montani, Piperis albi,
Scordii, sem. Dauci Cretici, Carpopalsami,
Cyphi, Bdellii ana 3 vij.
Nardi Celticæ, Gummi, sem. Petroselinii,
Opii, Cardamomi,
sem. Fœniculi, Gentianæ,
Rosarum, Dictamni Cretici ana 3 v.
Anisi, Aristolochiæ rotundæ,
Acori, Phu, Sagapeni ana 3 iij.
Meu, Acaciæ, Scinci,
Summisaurum Hyperici ana 3 ij 3.

A Vini quantum sufficit.
Mellis despumati triplum.
Confice secundum artem. *Damocrates.*

Mithridatium Damocratis, à Bartholomæo Maranta Venusino correctum.

I. CLASSIS.

R. 1. Myrrhæ, id est, lachrymæ suæ recentis, pinguis, succulentæ, venis in interna parte instar unguium albicantibus præditæ.
2. Croci recentis, colorati, non humidi, aut mucorem habentis, integri, longi, neq; fragilis, odoratissimi, acuti saporis, & non exesi.
3. Agarici femine, rari, levis, candidi, friabilis.
4. Zingiberis radices, acutissimi saporis, odoratissimi, non exesi, albi.
5. Cinnar omi, vel illius loco duplæ Cassiæ, cujus cortex sit crassius, fistula verò subtilis, optimo odore & sapore prædita.
6. Spicæ Nardi, id est, ejus radices odoriferæ, recentis, & quæ secû terram odoratam retineat.
7. Thuris lucidi, integri, rotundi, albi, pinguis interius, & non adulterati.
8. Thlaspi veri, id est, seminis recentis, acutissimi, amari ana 3 x.

II. CLASSIS.

R. 1. Sefeli veri, coloris nigricantis, quod semen Venetis affertur.
2. Opobalsami, aut illius loco olei Nucis moschatae, factæ per expressionem.
3. Junci odorati, id est, ejus Cymarum recentium, & odoratissimarum.
4. Stœchadis recentis, odorata, amaræ, & acutæ: tumantur frondes, spicæ cum floribus, & ramusculis.
5. Costi radices veræ, aut illius loco Zedoariæ recentis, non exesæ, boni odoris.
6. Galbani, id est, succi ipsius, depurati à granis, odore & sapore ingrato, non lignosi, cui sint commista aliquot semina, ex propria ferula, neque liquefeat sine igne, debetq; optimè purgari.
7. Terebinthinæ legitime & veræ.
8. Piperis longi, integri, duri, non exesi, acutissimi saporis, boni odoris, non adulterati.
9. Castorei Pontici, non falsi, gravissimi odoris, saporis acuti, resinosi, fragilis, cujus testiculi ab uno principio exorti sint.
10. Succi Hypocistidos veri, non misti, vera ratione extracti.
11. Styracis gummi, & non surfarum, quod pingue sit, resinosum, albicans, odoratissimum.
12. Opanacis, succi nō adulterati, pinguis, frangibilis, gravis odoris, levis, amarissimi, qui aqua facillè dissolvatur.
13. Folii Malabathri, vel suo loco radices, aut stipitum Nardi Celticæ, aut radices Phu, aut Spicæ Nardi, cū tertia in super ejus parte ana drachmas octo.

III. CLAS-

III. CLASSIS.

- R. 1. *Castiæ nigrae*, cum signis indicatis in *theriaca*.
 2. *Polii*, id est, suarum *cymarum* cum floribus, seminibus, & foliis, perfecti odoris, & collecti ex montibus saxosis.
 3. *Piperis albi*, pleni, sine rugis, odorati, & solidi, amarescentis, & acerrimi saporis.
 4. *Scordii*, id est, suarum frondium, florum, & seminum, ex ficcis locis desumpti.
 5. *Seminis Dauci Cretei*, recentis, odorati, & legitimi.
 6. *Carpobalsami*, aut illius loco *Cubebaram vulgarium*, in siliquis existentium.
 7. *Cypheos* id est, trochiscorum.
 8. *Bdelii*, recentis, amari, pinguis, pellucidi, instar glutinis taurini, quod facile liqueat, simileque sit ungui humano, atque accensum spiret gratum odorem, non adulteratum cum gummi. Eo deficiente accipitur *Ammoniacum*, *Thymiana* ana 3 vij.

IV. CLASSIS.

- R. 1. *Nardi Celtici* purgati, id est, suarum radicum & stipitum recentium, odoratissimarum, quod plures habent radices, duras & plenas.
 2. *Gummi Arabici*, pellucidi, & sine sordibus.
 3. *Petroselini*, id est, seminum recentium, odoratorum, & acrimia sitque legitimum.
 4. *Meconis*, vel potius *Opii* collecti, ut lacrymæ solent colligi, non per expressionem facti, vel decoctionem: sitque grave, densum, amarum, purum, & dissolubile.
 5. *Cardamomi*, id est, minoris, vel medii: semina sunt recentia, odorata & acris sapore prædita.
 6. *Sem. Fœniculi*, æqualium, plenorum, odoratorum, & saporis acris.
 7. *Gentianæ*, id est, radicis plenæ, densæ, amarissimæ, collectæ ex montibus aridis.
 8. *Frondium rosarum*, quæ habeant quinque frondes, purgatarum, non mucidarum.
 9. *Dictamni Cretei*, id est, frondium recentium, odoratarum, non nimis tenerarum ana 3 v. boni ponderis.

V. CLASSIS.

- R. 1. *Anisi*, seminis recentis, pleni, æqualis, odorati, puri, acris, saporis dulcissimi.
 2. *Alari* id est, radicis recentis, odorati, & solidi.
 3. *Acori*, id est, *Galangæ majoris*, radicis recentis, odoris boni, & acris saporis.
 4. *Phu*, id est, radicem odoratissimarum, non exesarum, & solidarum.
 5. *Sagapeni*, succi usitati, minutis granulis, duri coloris ut *Myrrha*, puri, saporis acris, exterius suffescentis, interius albi, non adulterati.
 6. *Succi Glycyrrhizæ recentis*, non falsi ana drachmas tres.

VI. CLASSIS.

- R. 1. *Msi Athamantici*, id est, radicem colle-

A Starum ex montibus ficcis, ponderosarum, gratissimi odoris, non cariosarum, & in umbra exiccatarum.

2. *Acaciæ*, id est, ipsius succi: & ipso deficiente succus ex *Rhu*.

3. *Ventrem Scinci veri*, caudam rotundam habentis, caput oblongius, cum linea cæci coloris per dorsum, aut cum aliis signis suo loco enumeratis.

4. *Sem. Hyperici*, id est, cymarum cum floribus, seminibus & frondibus ana 3 ij β.

B Vini quantum satis erit ad omnia liquabalia dissolvenda: sitque verus, quod diu duraverit, vinosum, dulce, non austerum, neque fumosum, incorruptum, colore flavo, claro, pellucido præditum, non crassum, vel turbidum, odoris aromatici: quale est *Malvaticum*, non adulteratum. Pondus legitimum est 3 xx.

Mellis quantum satis est. Sitque dulcissimum, acutissimum, expers omnis saporis externi, colore flavo & lucido præditum: odoratum, unius formæ, mediocriter crassiusculi, tenax, æquale, quod instar visci fila demittat, ponderosum, firmum, collectum initio Veris, &c. Quantum ad pondus, accipiantur lb vj. & eo plus, quanto plus requirant simplicia duplicata pondere, propter substitutionem aliquam.

Ambrosia Archibii.

R. *Anisi*, sem. *Apii* ana 3 iv.

Myrrha, *Opopanacis* ana 3 j.

Cinnamomi, seminis *Loti amari*,

Castiæ, *Spicæ Indicæ* ana 3 ij.

Croci 3 ij β.

Piperis 3 β.

Opii 3 iv.

Mellis despumati quantum satis est.

Confice secundum artem. * Ad omnes internas affectiones utilis est pota: ad intestinorum tormina quidem ex vini *Myrrini*, & aquæ quartæ hemina parte: ad hepar autem ex aquæ mullæ hemina dimidia. Item ad vigilias, ophthalmiam, & lateris morbum ex aqua mulla: ad stomachi demum vitia, ex vini *Granatorum* cyathis duobus, & aquæ rotidem. *Galenus*.

Esdra antidotus.

R. *Amomi* 3 xij.

Squinanthi 3 ix.

Pyrethri 3 vj.

Croci 3 xxxvj.

Cinnamomi 3 vj.

Myrrhæ troglodyticæ 3 xij.

Styracis calamitæ 3 xix.

Petroselini, sem. *Dauci* ana 3 iij.

Tragacanthæ 3 vj.

Succi Hypocistidis 3 ix.

Ireos, *Abrotani* ana 3 xv.

Sem. Fœniculi 3 vj.

Bdelii 3 ix. *Thuris* 3 j.

Sulphuris vivi 3 vj.

Sem. Hyosciami albi 3 xxvj.

Castiæ lignæ 3 ix.

Sem. Papaveris xxx
 Spica nardi xi .
 Sem. Rutæ, sem. Ocymiana z j .
 Rhois culinarii iv .
 Sem. Anethi xj .
 Alari z j .
 Cardamomi vj .
 Opii xxvij .
 Euphorbii vj .
 Piperis nigri xxx .
 Rosarum siccatum ix .
 Phylli xj .
 Opobalsami, seu
 Olei Caryophyllorum xxiv .
 Ventris Mergi vj .
 Laccæ, Lycii Indici,
 Caryophyllorum ana xij .
 Stercoris reperti in alvo Mergi vj .
 Flor. Nerii iv β .
 Rhabarbari xij .
 Mei Athamantici iv .
 Terræ Cimolix xij .
 Succu Arthemisix xx .
 Fol. Cichoreæ ix .
 Spicæ Celticæ xij .
 Castorei z j .
 Costi, Gentianæ xij .
 Confect. Hedychoi ix .
 Anisi vj .
 Sisonis xix .
 Thymiamatis Hammoniæ,
 Fol. Citri ana xij .
 Vini veteris odorati q. s. fuerit succis & liquoribus resolvendis.

Mellis despumati optimi Tb v. aut Tb vj .
 Arida omnia minutissimè contundito. Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdellium, Lycium, Hammoniæ in vino dissoluto: Tragacantham deinde seorsim per se affuso vino dissoluto. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatum Arthemisix succum. In universum hanc confectiorem eodem modo conficias, quo theriacam, & eodem modo demittenda est ut effervescat, non omnino repleto vase. Per septem annos melior iudicatur. * Mirificè contra lethalia venena prodest: aliosq; usus multos habet, quos apud Aërium libro 13. cap. 101. Paulum lib. 7. cap. 11. Aëtium in libr. de Compos. medicament. reperias. *Aëtius.*

Esdra, aliter.

R. Mameræ z j .
 Amomi z ij .
 Squinanthi z β .
 Pyrethri ix .
 Croci z j .
 Myrrhæ z iv .
 Styracis z β ij .
 Petroselinii iv .
 Tragacanthæ z j .
 Succu Hypocistidis z iv .
 * z β ij .

A Sem. Fœniculi z j .
 Folii z ij .
 Rhabarbari, Rosarum siccatum,
 Glycyrrhizæ,
 Flor. sylvestris Punicæ,
 Cinnamomi ana z ij .
 Nardi Celticæ z j .
 Mellis despumati Tb vj z ix z vij .
 Myrrham & Hypocistidem in vino dissolve medico; Tragacantham verò per se etiam dissolve,
 B & confice secundum artem. *Adrianus.*
 Mamera loco sume *Doricum Romanum*. Cordus.

Adrianum.

R. Opii Thebaici z ij .
 Cassiæ lignæ,
 Hyosciami ana z ij z ij β .
 Euphorbii,
 Leucopiperis ana z ij . G. vj.
 Seseleos, sem. Apii ana z j z β . G. ij.
 Folii, Origani,
 C Tragacanthæ ana z j .
 Opobalsami, Petroselinii, Macis,
 Styracis cal. Zingiberis,
 Xylobalsami, Cyperi,
 Carpopalsami Maced. ana z j . minus G. vj.
 Sem. Marathri ij . G. iix.
 Calami aromati ij . G. ij.
 Cinnamomi, Croci, Costi, Rheupontici,
 Pyrethri, Acori, Dauci Creuci,
 Anisi ana z β . G. vj.

D Castorei z β .
 Serapini, Myrrhæ, Rosarum,
 Cardamomi, Amomi, Rutæ agrestis,
 Sem. Ameos ana z j . G. iv.
 Cassiæ fistulæ z j .
 Mellis quantum sufficit.

Fiat opiata, in vase fictili vitrato servandum, annis septem. * Valet propriè ad omne vitium capitis ex frigidityte, & ad gravedinem oculorum, & obscuritatem: contra hemigraniam datur, cum vino calido, ubi cocta sit salvia cum sero, in modum avellanæ: datur etiam quartanariis, cum decocto Gentianæ, vel Origani ante horam accessionis. Cum vino data, in quo Saxifragia sit decocta, vel Milium Solis, lapidem frangit. *Nicolaus.*

Opiata sopiens sensus.

R. Pyrethri, Euphorbii,
 Spicæ nardi ana z j .
 Croci optimi z j z ij .
 F Lachrymæ Papaveris z ij z j .
 Sem. Hyosciami albi z ij z j .
 Sem. Papaveris albi z v z ij .
 Mellis optimi non cocti q. s.
 Misceantur, fiat opiata. *Ant. Chalmersus.*

Opiata.

R. Theriacæ optimæ,
 Mithridatii optimi ana z β .
 Opii Thebaici mund. G. ij. vel iij.
 Confer. Anthos z j .
 Misce pro dosi. * Ulus vehementissimis doloribus colicis. *Casparus Bartholinus.*

DE CON-

DE CONSERVIS, Sectio XXIII.

Calcf- cientes	Caput: Conserva	Anthos, flor. Acori, Betonica, Eupragia, flor. Storchados, Flor. Salvia, flor. Lavendula, Majorana, Pæonia, Primula Veris, &c.
	Pectus: Conserva	Hyssopi, Melissa, Capillorum Veneris.
	Cor: Conserva	Flor. Borraginis, flor. Buglossa, Flor. Anthos, Arantu, Lychoidis, id est, Flor. Caryophyllorum, Melissa.
	Ventriculum: Conserva	Abinthii, Enula, Mentha, &c.
	Hepar: Conserva	Abinthii, Fumiterræ, Flor. Sambuci, &c.
	Splenem: Conserva	Asplenii, Fumiterræ.
	Uterum: Conserva	Majorana, Melissa, Anthos, &c.
	Juncturas: Conserva	Florum Storchados, Florum Anthos, &c.
	Caput: Conserva	Flor. Nymphaeæ seu Nenupharis, Rosarum, Violarum, &c.
	Pectus: Conserva	Violarum, &c.
Refrige- rantes	Cor: Conserva	Acetosa, Rosarum, Violarum, &c.
	Ventriculum: Conserva	Rosarum, Violarum, &c.
	Hepar: Conserva	Florum Cichorii, Rosarum, Violarum, &c.
	Splenem: Conserva	Rosarum, Violarum, &c.
	Renes: Conserva	Rosarum, &c.
	Uterum: Conserva	Rosarum, Violarum, &c.
	Juncturas: Conserva	Rosarum, Violarum, &c.

CONSERVÆ
sunt flores, vel
herbæ exactis-
sime concisæ,
vel tuscæ, & sac-
charo mixtæ:
& vel

DE CONSERVIS CAL- facientibus caput.

Conserua florum Anthos.

R. Flor. Anthos recent. Tb j.

Sacchari albi ssimi Tb j.

Terantur simul in mortario marmoreo, pistillo ligneo: fiatque conserua in vase vitreo vel vitreato fictili, vel lapideo denso aliquandiu ad Solem: deinde ad annum vel biennium seruanda. * Valot ad confortandum cerebrum humidum, & nervosa membra, & ad melancholiam, & ad phlegma.

Conserua Acori.

R. Radicum Acori veri Tb j.

Bulliant in aqua usque dum cocta fuerint, postea pistentur, & passentur per setaceum, deinde ponantur supra ignem, addendo

Sacchari Tb iij.

Fiat conserua in modum opiatae. Insolatur, & seruetur per annum. * Valet aegritudinibus cerebri & nervorum: valet in affectibus phlegmaticis. *Mejues.*

Conserua Betonice.

R. Betonice recentis & tenerae Tb j.

Sacchari Tb iij.

Folia in mortario lapideo terantur minutissime: sacchorum vero coquendum est cum aqua betonice Tb ij, ultra tyrupti consistentiam: deinde simul misceantur aliquandiu supra prunas, fiatque conserua, quae per annum in vase vitreato conservanda. * Caput & ventriculum confortat, venena ex corpore pellit. *Florentini Medici.*

Conserua Eupragiae.

R. Menfe Julio vel Junio, Eupragiae una cum floribus Tb j.

Sacchari Tb j.

Contundantur simul in mortario lapideo minutissime, deinde ponantur in vase vitreato aliquandiu ad Solem quotidie agitando: postea seruetur ad annum vel biennium. * Cerebrum confortat, siccaturque: vitum acuit ac clarificat.

Conserua florum Stachados.

Conserua Stachados eodem modo, quo conserua anthos, vel beton. paratur.

Conserua florum Salviae.

R. Florum Salviae recent. Tb j.

Sacchari Tb j.

Pistentur simul in mortario marmoreo minutissime: deinde ponantur in vase fictili vitreato ad Solem aliquandiu, quotidie agitando: postea seruetur ad annum. * Ad omnia cerebri vitia ex frigida causa valet: ventriculum corroborat: obstructions aperit: ventriculi superfluos & noxios humores absumit.

Conserua florum Lavendulae.

Conserua florum Lavendulae vel spicae sit florum recentibus contritis cum saccharo, eodem

A quo conserua florum anthos modo: insolatur, & conservatur per annum. * Cerebrum, ventriculum, hepar, splenem & uterum exalfacit: ad suffocationes uteri, ad splenem induratum, & apoplexiam prodest.

Conserua Majoranae.

Conserua Majoranae paratur ut conserua anthos, vel betonice. Insolatur, & conservatur per annum. * Valet ad omnes frigidos & humidos cerebri, capitis & ventriculi affectus: jecinis obstructions reseruat: vitales spiritus fortificat, &c.

Conserua Paeoniae.

R. In Vere florum Paeoniae recent. Tb j.

Sacchari Tb j.

Pistentur simul in mortario lapideo optime: deinde ponantur ad Solem in vase vitreato per menses tres, quotidie agitando spatula lignea: postea conservetur ad annum. * Ad epilepsiam & vertiginem valet: menstrua provocat: renem & vesicam calculos expellit: terrores nocturnos sedat, &c.

Conserua Primulae Veris.

Conserua Primulae Veris, tempore Veris conficitur eodem modo, quo conserua Paeoniae. * Capiti & cerebro frigido conducit: hominem ab apoplexia tutum reddit, &c.

DE CONSERVIS CAL- facientibus pectus.

Conserua Hyssopi.

Conserua Hyssopi mense Julio, vel Augusto ex floribus hyssopi & duplo sacchari conficitur eodem quo conserua florum anthos modo. Insolatur, & ad annum conservatur. * Pectori & pulmone prodest: nullum curat: humores frigidos & crassos in pectore attenuat, & consumit: cerebrum & ventriculum confortat.

Conserua Melissae.

Conserua Melissa conficitur ut conserua ex floribus ronismarini. * Cerebrum, cor, pectus, ventriculum roborat: melancholicis & tristibus confert: memoriam confirmat: menstrua pellit: uter: dolores, & suffocationes tollit.

Conserua Capill. Veneris.

R. Capillorum Veneris Tb j.

Sacchari albi Tb iij.

F Contundantur in vase lapideo, fiatque conserua, ad Solem primo, deinde ad annum conservanda. * Valet pleuresi, & affectibus pectoris & pulmonis: in affectibus etiam melancholicis, & cholerae rubrae maxime prodest.

DE CONSERVIS CAL- facientibus cor.

Conserua florum Borruginis.

R. Florum Borruginis recentium, à capitulo, cui inseruntur, purgatorum 3 iv.

Saccha-

Sacchari albi ꝯ xij.
Contundantur simul benè in vase lapideo, pistillo ligneo: fiatq; conserva: insoleatur, & in vase vitreato servetur ad annum. Dosis est ad ꝯ j.
* Datur in tremore cordis, & in syncope: gaudium enim generat, & confert melancholiz.

Conserva Buglossæ.

R. Florum Buglossæ Tß j.
Sacchari Tß iij.
Terantur in vase lapideo, cum pistillo ligneo, fiatq; conserva in modum opiata: insoleatur, & servetur per annum. * Confortat cor, maniacis & melancholicis confert, etiam syncope, & cordis tremorem aufert: valet etiam cholera.

Conserva florum Aurantii.

R. Florum mal. Aurantium recent.
Sacchari albi ana Tß j.
Contundantur ut supra, fiatq; conserva.

Conserva florum Persici.

R. Florum Persici recent. Tß j.
Sacchari Tß ij.
Contunde in vase lapideo: insola, & serva per annum. * Lumbricos necat, atq; expellit.

Conserva florum Caryophyllorum, id est,

Lychnidis coronar.

R. Florum Lychnidis, qui ab odoris imitatione Caryophylli vocantur, Tß ß.
Sacchari albi Tß j ß.
Fiat conserva ad modum opiata. * Cerebrum, caput & cor confortat: contra venena valet, atq; aërem pestiferum, atq; partum faciliat, &c.

COR quoque CALFACIUNT & roborant, Conserva Anthos, Melissæ: de quibus supra.

**DE CONSERVIS CAL-
ficientibus ventriculum.**

Conserva Absinthii.

R. Thymi Venetiani ꝯ ij.
Vini albi optimi Tß j ß.
Coque thymum ad ꝯ xij. vini: deinde exprimito, & adde
Sacchari albi Tß j.
Coque ad formam syrupi crassioris, deinde cum infrigidatum fuerit, adde
Absinthii viridis, optimè incisi ac subtilissimè in mortario lapideo contusi ꝯ xix.
Misce, ac reponatur.

Conserva Enulæ.

R. Radicis Enulæ campanæ Tß ij.
Bulliat in aqua, usque dum cocta fuerit: postea pistetur, & passetur per setaceum, deinde ponatur supra ignem, addendo
Sacchari Tß vj.
Fiat conserva in forma opiata. * Valet ad confortandum stomachum, & membra nutritionis, & ad phlegma.

Conserva Menthae.

R. Menthae crispæ Tß ß.

A Sacchari albi Tß j ß.
Contunde in sola, & serva per annum. * Ventriculum calefacit ac roborat: vomitum compefcit.

**DE CONSERVIS CAL-
ficientibus hepar.**

Conserva Fumiteræ.

R. Florum Fumariæ Tß ß.
Sacchari albi Tß j ß.
B Contunde simul in mortario lapideo, & fac conservam ad modum opiata: insola, & serva per annum in vase lapideo denso, vel vitreo. * Scabie infectis confert: sanguinem mundificat: sudorem movet: ac regium morbum persanat.

Conserva florum Sambuci.

R. Flor. Sambuci recent. Tß j.
Sacchari albi Tß ij. vel iij.
Pista in mortario lapideo simul: insola, & conserva. Durat per annum. * Hydropicis confert.
C HEPAR etiam CALFACIT Conserva Absinthii: de qua supra.

**DE CONSERVIS CAL-
ficientibus splenem.**

R. Asplenii seu Ceterach Tß ß.
Sacchari Tß j ß.
Fiat conserva ad modum opiata. * Ad eadem, ad quæ herba ipsa, valet.

**DE CONSERVIS EX-
calficientibus uterum.**

UTERUM excalfaciunt ac roborant, Conserva Majoranæ, Melissæ, Anthos, &c. de quibus vide supra suo loco.

**DE CONSERVIS EX-
calficientibus juncturas.**

JUNCTURAS excalfaciunt roborantq; Conserva florum Anthos, florum Stachadis: de quibus vide supra.

**DE CONSERVIS REFRI-
gerantibus caput.**

Conserva florum Nenupharis.

R. Flor. Nymphaeæ luteorum, recentium Tß ß.
Sacchari albi Tß j.
Tere in vase lapideo, ac in formam opiata confice: insola, & in vase fictili vitreato conserva ad annum. * Febricitantibus, hestis & pleuriticis confert: cerebrum refrigerat, somnumque inducit.

Conserva Rosarum.

R. Rosarum rub. recent. exunguatarum Tß j.
Sacchari albi Tß ij. vel iij.
Teruntur in mortario lapideo, reponuntur vase vitreo, aut vitrato, pergamenta operculato. mensibus trib. insolantur, in die sæpè agitantur, post auferuntur, servantur ad biennium vel triennium. Sunt qui rosas omnino imperfectas condiunt.

ut valentiùs adstringant. Datur ad ʒ j ʒ. * Ventriculũ & cor, & viscera reliqua firmat, ipforumque intemperiem humidam emendat. *Mefues.*

Potest eadem cum oleo vitrioli confici: & fiet conserva vitriolata.

Conserva Violarum.

R. Violarum purpurearum recentium cauda & viridi seu calyculo purgatarum Tʒ j.

Sacchari albi Tʒ ij. vel secundum Mesuē Tʒ iij. Contundantur simul in vase lapideo, fiatq; conserva. Annum durat. Datur ad ʒ j. * Bilis incendium, sitimq; extinguit: alvum subducit. *Sylvius.*

Quod si huic oleum vitrioli permisceatur, fit conserva vitriolata, ad suprà dicta multo præstantior.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS PECTUS.

Pectus refrigerat Conserva Violarum: de qua suprà.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS COR.

Conserva Acetosa.

R. Acetose Tʒ ʒ.

Sacchari Tʒ j ʒ.

Tere in mortario lapideo: deinde infusa, & serva per annum. * Valet cholerici.

COR etiam REFRIGERANT, Conserva Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprà.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS VENTRICULUM.

VENTRICULUM refrigerant, Conserva

A Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprà.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS HEPAR.

Conserva florum Cichorii.

R. Florum Cichorii recent. Tʒ j.

Sacchari albi Tʒ ij.

Terantur in vase lapideo optimè, deinde in vase vitrato ponatur ad Solem per aliquot hebdomadas, & servetur conserva ad annum. * Valet melancholicis & cholericis.

HEPAR quoq; REFRIGERANT, Conserva Rosarum, Violarum: de quibus suprà.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS SPLENEM.

SPLENEM refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, Cichorii, &c. de quibus suprà.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS RENES.

RENES refrigerant, Conserva Rosarum, Nymphae, &c. de quibus vide suprà.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS UTERUM.

UTERUM refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, Nymphae, &c. de quibus suprà.

DE CONSERVIS REFRIGERANTIBUS JUNCTURAS.

JUNCTURAS refrigerant, Conserva Rosarum, Violarum, &c. de quibus suprà.

DE ECLEGMATIS sive LOCH, Sectio XXIV.

ECLEGMA, quod Arabibus Loch, Latinis Linctus dicitur, thoracicum & pulmonicum est præsidium, ex medicamentis ferè dulcibus & detergentibus, ac etiam glutinosis, interdum amaris & acerbis parcius coctis, quàm electuario liquido, vel solido conveniat. Horum alia

Usualia
seu officinalia

Adstringentia:

Loch de papavere,
Diacodion simplex Galeni,
Diacodion Montani,
Loch de pyllio.

Abstergentia:

Loch de ruffilagine simpl.
Loch de ruffilagine comp.
Loch de pino,
Loch sanum & expertum,
Loch passularum,
Loch Antipatri,
Loch de prassio,
Loch de ervo,
Loch de pulmone vulpis,
Loch de scilla,
Loch ad asthma,
Loch de caulibus,
Loch de carthamo,
Loch ex allis.

Consolidantia: Loch de pulmone vulpis.

Minus usualia, &c. Vide literam A.

A. Minus

- A. Minus
usuaia
- Astringentia
 - Loch ad spurum sanguinis.
 - Loch ad inflammationem laterum & pulmonis incipientem.
 - Loch ad defluxionem tenuem.
 - Loch ad acres & erodentes defillationes.
 - Loch de portulaca.
 - Loch ex tragacantho.
 - Abstergentia
 - Loch abstergens & concoquens.
 - Loch ad humores pituitosos.
 - Loch ad frigidas defillationes.
 - Loch ad pus retentum.
 - Loch ad ulcus pulmonis.
 - Loch ad asthma Gesneri, &c.

DE ECLEGMATIS astringentibus.

Loch de papavere.

R. Papaveris albi 3 xxv.
Amygdalarum dulcium depellatarum,
Nucleorum pinearum, Gummi Arabici,
Tragacanthi, succi Glycyrrhizæ ana 3 x.
Amyli, sem. Portulacæ, sem. Lactucæ,
Sem. Cydoniorum ana 3 iv.
Croci 3 j β.
Penidiorum alborum 3 iv.

Omnia contundantur, & fiat loch secundum artem cum syrupo papaveris Tβ ij. Servatur in vase figulino vitrato per annum. Datur lambendo ad 3 iv. hora una post prandium: vel ad somnum hora una à cœna: vel omni tempore ad affectus sequentes. * Juvat tussim & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui, (quem sputum liquidum indicat) eum enim coquit, & crassat. C Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi. *Mesues.*

Diacodion simplex Galeni.

R. Capita papaveris albi, mediocri magnitudine, nec nimium viridia, nec nimium imatura N. xx.

Aquæ pluviz aut fontanæ Tβ ij.

Macula horis viginti quatuor, post coque, donec capita contabuerint, cola, & adde Mellis Tβ ij.

Coque ad justam consistentiam. Fit cum saccharo eodem modo, item cum sapa hac ratione:

R. Decoctionis prædictæ Tβ ij.

Sapæ vini dulcis Tβ ij.

Succi Glycyrrhizæ 3 ij.

Coquantur ad justam consistentiam. * Usus ejus est in defillationibus tenuibus & capite in asperam arteriam, ex perpetua tussis in somnium parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones confiterit, confectio ex melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus, ea quæ ex sapa constat.

Diacodion Montani.

R. Capitum papaveris albi cum seminibus N. xx.

Silicuarum dulcium 3 ij.

A Rad. Althææ, Glycyrrhizæ rasæ ana 3 ij.
Aquæ fontis Tβ xij.
Eximantur è siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium: deinde exprimantur, & colentur: postea adde Sacchari candi ros. Tβ β.
Penidiorum Tβ j.
Decoquantur ad mellis consistentiam. * Eo utimur in tenuibus & acris rheumatismis, pulmones, & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussis, pervigiliū excitantibus.

Loch de psyllio.

R. Mucaginis psyllii secundum artem extractæ 3 ij.

Sacchari clarificati Tβ j.

Coquatur saccharum sufficienter, donec candidum fiat: deinde admiscetur mucilago, & raudius agitantur, donec probe unita sint, & albescant. Servatur in vase vitreato ad annum. * Tenuis & acres humores in pectus defluentes inspissat, mitigatque, & excretioni præparat. Fit in hunc modum loch de semine lini, & alia hujusmodi eclegmata, quæ mucilagines recipiunt.

Loch de psyllio, aliud.

R. Psyllii, Granorum Cydoniorum ana 3 v.

Sem. Papaveris albi 3 x.

Sebesten N. l.

Jujubarum N. xxx.

Glycyrrhizæ 3 vij.

Passularum exacinarum 3 xv.

Castiæ fistulæ mundatæ 3 j.

Decoque in Tβ iix. aquæ, donec impingentur: deinde cola, & projice super ea

Rob Tβ ij.

Sacchari Saliemini, Syrupi violati,

Penidiarum ana 3 vi.

Farinæ fabarum 3 iij.

Tragacanthi, Gummi Arabici ana aur. iv.

E Coquantur usquedum transeant in consistentiam mellis: deinde

R. Sem. Cucurbitæ, sem. Melonis,

Sem. Cucumeris, sem. Citrulli ana aur. ij.

Sem. Papaveris albi aur. iij.

Sem. Anisi, Fœniculi ana aur. ij.

Confice, & conserva in vase vitreo ad biennium. *Mesues.*

DE ECLEGMATIS abstergentibus.

Loch de tussilagine simplex.

R. Rad. Tussilaginis ℥ j.
Coquantur in aqua, donec dissolutæ sint, con-
tundantur & colentur: deinde additis
Mellis ℥ ij.
Coquitur in justam consistentiam: & servatur
per annum. Eodem modo fit loch de alchæa,
baucia, & similibus.

Loch de tussilagine compositum

Magistrale.

R. Rad. Tussilaginis ℥ vj.
Coquantur in aqua: deinde contusis & dissolu-
tis in ipsa decoctione, additur
Sacchari ℥ j β.
Igni deponuntur, & agitantur, donec in com-
modam formam redigantur: adde
Nucleorum pinearum denudatorum ℥ j β.
Passularum purgatarum ℥ ij.
Contusis in mortario lapideo, & permistis, adde
Croci, Caryophyllorum ana ℥ β.
Succi Glycyrrhizæ ℥ ij β.
Cinnamomi,
Macis ana ℥ j.
Religantur in pulverem tenuem: misce, & ser-
va per annum.

Loch de Pino.

R. Nucleorum pinearum mundatorum ℥ xxx.
Amygdalarum, Avellanarum affatarum,
Tragacanthæ, Gummi Arabici,
Succi Glycyrrhizæ, Amyli,
Capill. Veneris, Ireos ana ℥ β.
Carnis dactylorum ℥ xxxv.
Amygdal. amararum ℥ ij.
Mellis passularum, id est, Sapæ,
Butyri recentis,
Sacchari optimi ana ℥ iv.
Mellis optimi ℥ ij. ℥ ij.
Fiat loch, quod annum servatur. Sumatur velut
lambendo ℥ j. * Tussi diuturnæ, difficultati spi-
ritus, & asthma succurrit: humores in thorace
crassos incidit & extenuat. *Mesius.*

Loch sanum & experrum.

R. Cinnamomi, Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana ℥ β.
Jujubæ, Sebesten ana N. xxx.
Uvarum passarum, Ficuum pinguium,
Dactylorum pinguium ana ℥ ij.
Fœnigræci ℥ v.
Capillorum Veneris Mj.
Anisi, sem. Fœniculi, Ireos,
Calamenthæ, sem. Lini ana ℥ β.
Coquantur in ℥ iv. aquæ ad dimidii consum-
ptionem. Colaturæ benè expressæ adde
Penidiarum albarum ℥ ij.
Coquantur ad perfectionem: postea insperge
subsequentia minutissimè trita,

A Nucleorum pinearum mundatorum,
Amygdalarum mundat. ana ℥ v.
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthæ, Gummi Arabici,
Amyli candidi ana ℥ β.
Ireos ℥ ij.

Agitentur omnia simul in lebetæ, donec albe-
scent. Serva in vase vitreato annum vel bien-
nium. Datur lambendo à ℥ v. ad ℥ x. * Tussi
vocisque asperitati à frigiditytate natæ auxilio est.
B Crassos in thorace & pulmone humores exte-
nuat. *Mesius.*

Loch passularum.

R. Radicum Pæoniæ ℥ β.
Hyssopi, Melissæ,
Scolopendrii ana M. β.
Glycyrrhizæ ℥ β.

Fiat omnium decoctio in C. aquæ pluviz, facta
colatura cum forti expressione: adde passularum
minorum in mortario benè contusarum, prius
benè mundatarum à gigartis & arillis ℥ j. De-
coquantur, & per pannum lineum fortiter ex-
primantur: expressioni adde
Sacchari ℥ j.

Fiat loch, ut artis est. * In frequenti usu est no-
stris ad tussim & pectoris vitia, maxime in pue-
rulis, isdemq; epilepticis, propter pæoniæ radi-
ces ingredientibus. *Augustani.*

Loch Antipatri.

D R. Nucleorum pinearum mundatorum ℥ xij.
Sem. Lini alti ℥ ix.
Tragacanthæ, Ireos ana ℥ xij.
Carnis dactylorum ℥ xix.
Amygdalarum dulcium ℥ xvj.
Dissolvatur tragacantha in aqua violarum, &
reliquis contusis, cum melle q. f. fiat loch secun-
dum artem. Durat annum. * Earundem ferè vi-
rium cum superiori.

Loch de prasio.

E R. Comarum Marrubii, Indis, Hyssopi,
Pulegii, Glycyrrhizæ, sem. Apii ana ℥ iv.
Ficuum pinguium,
Nucleorum pinearum mundat ana ℥ vj.
Macerata in aqua sufficiente per noctem, deco-
quantur: & percolatis addatur mellis pars me-
dia. Coquantur ad perfectionem. Annum durat.
* Tabescentibus maxime convenit. *Paulus.*

Loch de ervo.

F R. Amygdalarum amararum ℥ β.
Farinæ Orobi, Hyssopi ana ℥ j.
Iridis ℥ ij.
Nucleorum pinearum mundat. ℥ j.
Mellis quantum satis est.
Fiat loch. Conservatur annum. *Paulus.*

Loch de pulmone vulpi.

R. Pulmonis vulpini preparati,
Succi Glycyrrhizæ, sem. Fœniculi,
Anisi, Capillorum Veneris ana ℥ j.
Mellis ℥ xvj.
Fiat loch. Servatur biennium. * Abstergit & con-
solidat

solidat ulcera pectoris & pulmonis: & præferendum est aliis remediis in phthisi. *Mejus.*

Lochè succo scillæ.

R. Succo Scillæ, diebus canicularibus excepti Tbj.

Mellis Tbj β.

Coque, fiat loch, ad annum vel biennium servandum. * Crassos & lentos humores, quique in thorace difficulter coquantur, incidit & extenuat: ideoq; asthmaticis, & difficilè spirantibus auxiliatur, thoracisq; dolorem levat. *Galenus.*

Loch aliud.

Ipsam Scillæ corpus, e qua succus extractus, libram unam terito, cum mellis Tbj β.

Coque, fiat loch. * Hoc facultate posterius est præcedenti.

Loch de scilla compositum seu ad asthma.

R. Scillæ in pane assætæ 3 iv.

Marrubii, Hyssopi ana 3 j.

Iridis 3 ij.

Myrrhæ, Croci ana 3 β.

Mellis q. l.

Fiat loch. Servatur ad biennium. * Ad asthma & diuturnam tussim valet: humorem enim crassum extenuat. *Mejus.*

Loch de caulibus.

R. Succo Caulium Tbj v.

Lento igne coque, auferendo spumam ejus, usque dum redeat ad libras duas. Deinde decoquatur cum rob, id est, sapæ, vini & mellis ana Tbj, usque dum ingrossentur. agitetur itaque diligenter pistillo, fiatque loch ad annum servandum. *Mejus.*

Aliqui pro Rob accipiunt Saccharum rubrum.

Loch de Carthamo.

R. Medullæ sem. Carthami 3 vj.

Amygdal. mundatarum 3 ij.

Nucleorum pinearum mundatorum 3 j.

Mellis cocti, succi Scillæ ana q. l.

Fiat loch ad perfectionem. *Mejus.*

Loch de caulibus, aliud.

R. Succo Caulium rubcorum Tbj j.

Croci 3 ij.

Sacchari, Mellis ana Tbj β.

Misce simul ut decet, & fiat loch. *Gordenius.*

Loch ex allis.

R. Alliorum purgatorum Tbj β.

In cicerum & hyssopi jure decoquetur: deinde tundetur, medulla exprimitur, incerneturq; & cum mellis & butyri recentis singulis libris, igne lento ad eclegmatis spissitudinem percoquetur. * Valet ad thoracis intemperiem frigidam, materięque pituitosę defluxionem, tussim humidam, & diuturnam: pectoris excretionem juvat.

Loch de amygdalis.

R. Amygdal. dulcium, Amygdal. amararum,

Sem. Lini torrefacti, Pinearum,

Anisi, Tragacanthi, Gummi Arabici,

Glycyrrhizæ ana 3 j β.

Sacchari, Penidiarum ana 3 ij.

Mellis succi Fœniculi ana q. l.

Coque. * Valet ad intemperiem siccam pulmonis & thoracis, & tussim inde siccam. *Mejus.*

DE ECLEGMATIS MINUS usualibus: ac primum de astringentibus.

Loch ad sputum sanguinis.

R. Conserve Symplyti, conf. Rosarum antiquę ana 3 β.

Galatine Cytoniorum conditorum saccharo 3 j.

Trochiscorum de terra sigillata, vel de Carabe 3 ij.

Cum syrupo myrtillorum fiat ad modum loch. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Galatinę Cytoniorum, vel succi eorundem 3 j.

Amyli, Tragacanthæ ana 3 iij.

Terrę sigillatę, sang. Draconis ana 3 ij.

Carabæ 3 j.

Lapidis hæmatites 3 β.

Incorporentur simul, fiat loch. *Rondeletius.*

Aliud cum albumine ovi.

R. Sanguinis Draconis 3 ij.

Amyli, Tragacanthæ,

Sem. Portulacę, sem. Papaveris,

Sem. Uvarum ana 3 j.

Terrę sigillatę, vel Boli Armeni,

Rosarum rubrarum ana 3 β.

Fiat pulvis tenuissimus: qui albumine ovi crudo fortiter agitato, ut sit tenuium partium, excipiat, sumaturq; eclegmatis loco: cui saporis gratia saccharum ros. tabulatum addatur. *Idem.*

Aliud ex succis recentibus.

R. Succo Bursę pastoris,

Succi Herbę sanguinarię,

Succi Plantaginis depuratorum ana 3 ij.

Amyli, sanguinis Draconis,

Coralii rubri, Tragacanthæ ana 3 iij.

Sacchari ros. q. l.

Misce, & fiat loch. *Idem.*

Loch ad incipientem inflammationem laterum & pulmonis.

R. Spec. Diatragacanthi frig. 3 iij.

Sacchari candi, Penidiarum ana 3 j.

Syrupi Jujubarum q. l.

Fiat loch. Capiat lambendo. * In progressu autem, nimisq; tenui materia additur diaris simplex, & pro syrupo jujubarum violatus ponitur. *Rondeletius.*

Loch ad inflammationem declinantem.

R. Spec. Diaris simplicis 3 ij.

Spec. Diatrag. frigidij.

Sacchari candi 3 ij.

E 4

Syrupi Capill. Veneris,
Syrupi de Glycyrrhiza ana ꝑ j.
Misce. *Idem.*

Loch ad defluxionem tenuem incrassan-
dam & sistendam.

R. Pulpæ Jujubarum ꝑ β.
Amyli ꝑ ij.
Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ꝑ j.
Cum Syrupo de papavere fiat loch. Sumatur
lambendo. *Rondeletus.*

Loch ad acres & erodentes destilla-
tiones.

R. Spec. Diatrag. frig. ꝑ β.
Boli Armeni in aqua rosacea loti ꝑ ij.
Trochiscorum de terra sigillata ꝑ ij.
Cum Syrupo de papavere fiat loch. *Andernacus.*

Loch è Portulaca.

R. Succi Portulacæ Tβ ij.
Trochiscorum de terra lemnia ꝑ ij.
Trochiscorum de Carabe, Gummi Arabici,
Sanguinis draconis ana ꝑ j.
Lap. Hæmatitis, pilorum leporis ustorum
ana ꝑ ij.
Sacchari albi Tβ j.
Fiat Loch, ut est artis. * Commendatur in sputo
sanguinis, & aliis ejusdem, vel supra, vel infra
eductionibus. *Augustani.*

Loch ex Tragacantho.

R. Gummi Arabici, Tragacanthi ana ꝑ j.
Infundantur in aqua rosacea, donec mucilago
fiat: adde
Terræ lemnia, Boli Armeni, Lap. hæmatitis
ana ꝑ j.
Conservæ rosarum antiquæ, Syrupi è rosis
siccis ana q. s.
Fiat Loch. * Ad eosdem affectus, ad quos præce-
dens valet. *Idem.*

Loch ad caliditatem & asperitatem pectoris,
& ad tussim calidam.

R. Glycyrrhizæ ꝑ xv.
Passularum ꝑ ij.
Zizipharum, Myxarum ana N. xxv.
Coque igne lento in aquæ Tβ iv. ad librum
trium consumptionem: adde
Cassia fistula ꝑ j.
Colatum, & seminibus ac membranis purgatum
percoque cum penidiorum Tβ β. sapæ ꝑ iv. ad
justam crassiciem. Tunc misce farinæ fabarum
ꝑ ij. *Mesues.*

Aliud ad idem.

R. Sem. Papaveris ꝑ x.
Glycyrrhizæ ꝑ vij.
Myxarum N. xx.
Semin. Psyllii,
Semin. Cydoniorum ana ꝑ v.
Aquæ Tβ iij.
Coque ad dimidii consumptionem: colatum
percoque cum
Sapæ, Penidiorum ana ꝑ iv.

A ad justam crassitudinem: deinde misce
Tragacanthi, Gummi ana ꝑ v.
Papaveris albi, sem. Melonum,
Sem. Citrulli, sem. Cucumeris ana ꝑ ij.
Confice. *Mesues.*

DE ECLEGMATIS abstergentibus.

Loch abstergens & concoquens.

B R. Pulpæ passularum ꝑ j.
Mucilaginis ficuum extractæ cum decoctio-
ne hord. ꝑ β.
Enulæ campanæ sicca,
Spec. Diareos simpl. ana ꝑ j.
Cum Syrupo de glycyrrhiza fiat loch. *Rondelet.*

Aliud.

R. Amygdal. dulcium ꝑ j β.
Pinearum infusarū in aqua decoctionis Hor-
dei & Glycyrrhizæ ꝑ j β.
C Pulpæ passularum ꝑ β.
Sem. Malvæ, sem. Bombacis ana ꝑ ij.
Sem. Anisi ꝑ j.
Succi Glycyrrhizæ ꝑ ij.
Cum Syrupo de pralio, vel glycyrrhiza fiat
loch. *Idem.*

Aliud fortius.

R. Scillæ in pasta involutæ, & in furno as-
sæ ꝑ β.
D Fortiter contundatur: cui adde
Succi Glycyrrhizæ ꝑ ij.
Conservæ Enulæ campanæ ꝑ β.
Sapæ Oxymelitis simpl. ana ꝑ ij.
Aveillanarum ꝑ β.
Quatuor sem. frig. incisorum ana ꝑ iij.
Pinearum, Amygdal. dulcium ana ꝑ j.
Pistentur simul, & fiat loch. *Idem.*

Aliud.

R. Marrubii, Hyssopi, capill. Veneris,
Calaminthæ ana M. j.
Passularum, Ficuum, Dactylorum ana N. xxx.
Anisi ꝑ ij.
Glycyrrhizæ rasæ ꝑ iij.
Quatuor sem. frig. ana ꝑ ij.
Fiat decoctio in aqua hordei ad quart. j. cui adde
Pinearum ꝑ iij.
Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ꝑ j.
Pulpæ Passularum, Dactylorum, Ficuum
ana ꝑ β.

F Cum pauca quantitate sapæ fiat loch. *Rondelet.*

Loch ad humorem pituitosum.

R. Spec. Diareos Salomon.
Spec. Diareos simpl. ana ꝑ ij.
Enulæ campanæ ꝑ j β.
Oxymellis scillitici quantum sufficit.
Omnia commisceantur, ac ex radícula glycyrrhizæ
lingenda deglutiendaq; paulatim dentur.
Andernacus.

Loch ad frigidas distillationes.

Ex butyro, saccharo, & pauca terebinthina pa-
ratur.

ratur:quo in catarrho à materia frigida,& pecto- A
ris cōftrictione dilatanda, utimur. Fundit enim,
expectorat,& detergit. *Rondeletius.*

Loch ad pus retentum.

R. Syrupi rofati laxativi ʒ ij.

Succi Glycyrrhizæ ʒ j.

Farinæ hordei ʒ ʒ.

Tragacanthæ, vel Gummi Arabici ʒ j.

Fiat loch. Sumatur manè tantùm. Serò autem
utatur conftringentibus. *Rondeletius.*

Loch ad ulcera pulmonis.

R. Conservæ Symphyti,

Conservæ Ros. antiquæ ana ʒ j.

Tragacanthæ torrefactæ,

Gummi Arabici leviter torrefacti, cin. Can-
crorum fluiat. lotorū in aqua ros. ana ʒ ij.

Coralii rubri, Boli Armeni, Terræ sigillatæ
ana ʒ j.

Sem. Papaveris albi, sem. Plantaginis ana ʒ j ʒ.

Cum syrupo de rosīs siccis fiat loch. *Idem.*

Loch ad phthisim.

R. Sem. Papaveris albi, sem. Lini torrefacti,

Spodii, Croci,
Amygdalarum dulcium ana ʒ ij.

Amyli, Tragacanthi, Gummi,

Sem. Cydoniorum, sem. Citrulli ana ʒ vj.

Sem. Nasturtii torrefacti, Amygdal. amar.

Fabarum ana ʒ j ʒ.

Penidiorum ʒ lx.

Hæ aqua fontana dissolutæ coquantur, deinde
cætera misceantur. Dantur ʒ ij. cum hydrome-
lite. * Phthisicis saluberrimū, sed etiam hectis,
& aliter cōsumptis, pure & sanie pulmones pur-
gat, & tuissim lenit. *Mejnes.*

Loch ad asthma Gesneri.

R. Foenigræci ʒ j.


Anisi ʒ ʒ.


Sacchari ʒ ij.

Aquæ Tʒ ij.

Decoque secundum artem. Usus ejus est in de-
stillationibus tenuibus è capite in asperam arte-
riam, ex perpetua tussi insomnium
parientibus.

DE CONDITIS, Sectio XXV.





DE CONDITIS CALFA- cientibus & corroboran- tibus cor.

Nux moschata Indica condita.

Nuces moschatae Indicæ recentes conditæ ad nos Lusitanorum navigationibus ex India convehuntur, nostris juglandibus amplioribus per-
similes, cortice viridi, carnoso, & alio lignoso, inter quos est macis, & sub lignoso ipsa nux moschata. * Valet ad cordis & ventriculi robur, & intemperiem frigidam. *Sylvius.*

Aurantia condita.

Cortices Aurantiorum aqua frigida aliquoties mutata macerentur ad deponendum amarorem plus minus, pro intentione usurpare volentis: & deinde modicè resiccati condiantur syrupo simplici, vel mellis, vel sacchari, conjunctum vel divisum, ad justam crassiciem. Quidam à prædictis corticibus accuratè auferunt album illud, quod sub flavo subest, veluti fungosum intermedium, usque ad succum sive chylum ipsius fructus: alii contrà relinquunt, & pariter condiant. * Ventriculum & cor roborant. *Colonienfes.*

Citria condita.

Cortices Citriorum tam magnorum, quam volla manus capere potest, carne purgati, lixivio claro mergantur dies novem, mutato ad diem quintum, post merge aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescat: tunc vase mundo, aqua fontis plurima coquantur, donec tenerescant: aquosa deinde substantia ab his expressa in vase lapideo mergantur viginti quatuor horas julepo sufficienti ex saccharo albo, & aqua tripla constante: post coquantur igni lento, ad penidiorum consistentiam. Extracti ex julepo cortices, vase vitreo reponantur, superfuso singulis vicissim velut incrustandis julepo rosato ad mediocrem seu sacchari candefacti crassiciem cocto. Sunt qui ambra & moscho aromatizant. Datur post mensam, * Stomachum & cor confortant, coctio-

nem juvant, oris halitum commendant. Eodem etiam modo condiantur cortices Aurantiorum & Limonum. *Mesues.*

Myrobalani Chebula condita.

Myrobalani Chebulæ accipiendæ sunt, quot libet, humidæ & recentes, si harum est potestas, vel saltem arte & industria idonea humectatæ, quæ stylo passim compunctæ coquantur ex aqua igni lento, donec tenerescant. His in asserem immittis, aqua exprimat. Deinde biduo hydromelite vel syrupo sacchari mergantur. Deinde igne lento clementer coquantur, vase vitreo recondantur, ac melle, cui incoctæ fuerint, mergantur. Hodie ex Aegypto conditæ in Italiam adferuntur. Dantur post sex menses. Dosis est una de mane stomacho jejunio. * Stomachum, cor & ventriculum firmant, appetentiam invitant, coctionem promovent, rationalem animæ partem vegetam reddunt & sensificant: quapropter visum quoque clariorem, & usu crebro juventutem diu tumentur. *Mesues.*

Conditum de pomis.

Poma odora nulla putredine vitata, depellata, intrus purgata in frusta idonea secta coque in julepo multum aquoso: postmodum in julepo alio propemodum perfecte cocto percoque, aromatiza moscho, vase vitreo reponere, eo julepo, cui incoctæ sunt, superdato. * Confirmant, syncopen & cordis palpitationem sedant. *Mesues.*

Conditum, sive electuarium de pomis.

R. Carnium pomorum dulcium, & redolentium, intus & foris purgatorum, & in frusta incisorum lbjvj.
Sacchari albi boni lbjv.
Aquæ rosatæ lbj.
Ligni aloës, Sandali citrini ana ʒv.
Caryophyllorum ʒss.
Cinnamomi ʒivss.
Ambra ʒij.
Moschi ʒj.

* Salubre

* Salubre ad cordis & stomachi imbecillitatem, A
coctionemq; iuvandam. *Mesues.*

DE CONDITIS CAL- facentibus ventriculum.

Zingiber conditum.

R. Zingiberis recentis, si haberi potest: sin mi-
nus, saltem arte humectati part. j. Coquitur cum
mellis partibus tribus, & sacchari parte una. Hu-
mectandum autem Zingiber album, purum, re-
cens, aqua affusa primum, deinde arena humida
obstrum quarto quoq; die renovata, aqua sepe
superfusa, donec tumescat, & humectetur: idq;
vel in dolio, aut alio vase magno fiat, vel in fossa
quadam subterranea magna, & loco humido.
Alii Zingiber aridum acerrimo lixivio probe ma-
cerant, ut molle evadat: quod ubi factum est,
perfundunt pura aqua frigida subinde mutata,
donec omnis acrimonia & lentor lixivii auferatur.
Postea, ut supra dictum est, procedunt. Viri-
de conditum ex Arabia & Troglodytica in A-
gyptum, & inde ad nos affertur. * Temperiem
ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea
tardam & depravatam coctionem, quæ cibos in
acidam cruditatem corrumpt. Viscerum lubri-
citate corrigit, flatus dissipat, alimenti in hep-
par & corpus reliquum distributionem celerat.
Mesues & Colonienjes.

Calamus aromaticus conditus.

Calamus aromaticus seu acorus verus, ut zin-
giber conditur. Nostrium quoq; acorum officina-
rum conditum habent, sed inutile omnino cen-
semus. * Acorus conditus, cerebri & nervorum
affectibus frigidis confert. *Mesues.*

Cytonia condita.

R. Cytonia ampla, nulla putredine vitata,
depellata, intus purgata, in frusta idonea secta:
coque in julepo multum aquoso: postmodum in
julepo alio propemodum per se & cocto perco-
que: aromatiza moscho, vase vitreo reponere, co-
que in julepo, cui incocta sunt, superdato. * Fluxum al-
vi, vomitumque sistunt, ventriculum roborant:
ob id & coctiones iuvant. *Mesues.*

Diacitronium simplex.

R. Carnium Citoniorum vapore aquæ dulcis
coctorum, & ad spissitudinem coctorum Tb iix.
Sacchari albilissimi despumati, & ad spissitudi-
nem justam cocti Tb iix.

Coquantur ad solidam consistentiam, & exten-
datur in tabulam fervens massa, refrigerata in
partes incidatur. Quidam octo libris carniū Ci-
toniorum, addunt sex libras sacchari clarificati.
Poteris etiam ita facere:

R. Citoniorum excorticatorum, & ab interio-
ribus mundatorum Tb iix.

Sacchari clarificati Tb iv.

Coque deinde cytonia super vapore aque dul-
cis: deinde una cum saccharo ad justam spissitu-
dinem coque. Durat annum. * Peculiare reme-
dium est fluxus, vel vomitus, quoniam stipticat,
& corroborat membra collapsa, debilia, confor-

tar stomachum, virtutem retentivam & digesti-
vam: & summo per excitat gustum. Sed ad flu-
xum datur ante cibum, & ad vomitum compe-
scendum post cibum. *Nicolaus.*

Diacitronium stybiacum nostrum.

R. Diacitronii ad perfectam consistentiam co-
cti Tb j.

Vitri antimonii 3 j β. Tragacanthi 3 ij.

Misce. Dosis 3 j. plus minusve pro fumentis virib.

Pyra condita.

Pyra condita, cor & ventriculum roborant.
Condiuntur ut Citonia. *Mesues.*

Juglandes condita.

Juglandes nondum maturæ macerentur no-
ve diebus, vel circiter in aqua pura mutata quo-
tidie: deinde coquantur: coctæ ferramento te-
nui perfodiuntur transversim secundum tres di-
mensiones, & leviter resiccantur: deinde forami-
na Cinnamomo, Caryophyllis, & Zingibere, in
festucas longas concisis expleantur: post hæc af-
fuso syrupo adferuntur. Cavendum etiam atq;
etiam, ne syrupus nimis calidus sit: alioquin enim
contrahentur, & corii instar, lenti & tenaces eva-
dunt. Quod si syrupus aquosior post aliquot dies
evadat, & periculum, ne corrumpantur fructus,
esse suspicaris, effundatur, & ad justam spissitu-
dinem recoquatur, ac iterum affundatur. *Colonienjes.*

DE CONDITIS EX- calfacientibus renes.

Eryngiam conditum.

Radices Eryngii albæ, amplæ, teneræ, à corti-
ce cinericio & ligno interno purgatæ, in frusta
pollicaris magnitudinis sectæ, uno caryophyllo
humectatæ & particula zingiberis humectati,
sartæ intus, unde lignosa portio exalta est, co-
quantur in æquali pondere sacchari, & duplo
melle, vel melle solo, sed triplo: coctis addatur
aromatum pondus justum. Datur ab 3 j. ad 3 ij.

* Renes calefacit: Venerem excitat: flatus tamen
ventriculi dissipat. *Mesues.*

Eodem etiam modo radices Secacul con-
diuntur.

DE CONDITIS RE- frigerantibus ventriculum.

Myrobalani emblica condita.

Myrobalani Emblicæ aqua affusa Soli expo-
nendæ, donec tenerescant, & humectentur: tunc
expressæ, hydromelite biduo macerantur: post
igni lento coquantur: coctæ ubi parum refrige-
runt, mellis albi quarta parte, vel sacchari, adje-
cta reconduntur. Sunt qui aromatibus condiant,
cinnamomo, xyloaloe, cardamomo, croco, mo-
scho, gallia, & similibus. Datur una semel tota
diebus aliquot. * Ventriculum roborant, ejus
substantiam & facultatem contrahendo, & in-
temperiem humidam corrigendo. *Mesues.*

Conditum ex persicis.

Persica cōdiuntur, ut Cytonia. * Ventriculum

calidum confirmant, sitim sedant, oris fœtorem A
emendant. *Mefues.*

Conditum persicorum.

R. Persicorum propemodum maturorum, in-
tus & foris purgatorum,
Succi persicorum ana Tb ij.
Sacchari albi Tb ij.

Tere persica in medullæ consistentiam, coque
cum syrupo, ut in condito ex cydoniis diximus.
Ubi coctum erit, misce

Ligni aloës, Sandali citrini ana ʒ ij.
Cinnamomi, Cubebarum, Macis ana ʒ β.
Moschi ʒ β.

Fit etiam sine aromatis. * Ventriculi ardorem
mitigat: stomachum confortat, sitim extinguit:
tetrum oris halitum emendat. *Mefues.*

Conditum ex fructibus.

R. Carnis Cotoneorum, carnis Pyrorum au-
sterorum, carn. Malorum acidorum ana Tb j.

Coque ex aceto forti, in quo rhus viginti qua-
tuor horis maceratus fuerit: deinde adde
Omphacii ex acinis expressi Tb j.

Carnis Sorborum immaturorum ʒ v.
Sacchari Tb iv.

Coquantur omnia ad mellis crassitudinem: de-
inde adde

Succi Berberorum ʒ ij.
Spodii, sem. Acetose ana ʒ j.

Percoctum conde vase vitreo. Datur à ʒ ij. ad
ʒ iij. cum aqua frigida, & succo citri, aut succo ri-
bes. * Appetentiam excitat, & bilem flavam ex
ventriculo deturbat: ejusque intemperiem ca-
lidam corrigit. *Idem.*

Conditum ex prunis.

R. Carnium prunorum nigrorum, oblongo-
rum, mediorum, subduciū, elixatorum in aqua,
cui portulaca incocta fuit,
Sacchari albi ana Tb j.

Aquæ violarum Tb ij.

Coque igni lento ad crassitudinem: reconde vi-
treo vase. Da ab aureis iv. ad sex aureos. * Ven-
triculi ardorem, & inde natam sitim extinguit,
febres mitigat, alvum solvit. *Mefues.*

Conditum ex sorbis.

R. Carnis Sorborum propemodum maturo-
rum, coctorum in aqua, cui rosæ primum inco-
cta fuerint, & cortices granatorum Tb iv.

Mellis aut sacchari Tb ij β.

Coque ad crassitudinem, & reconde vase. Datur
ʒ j. * Ventriculum roborat, immodicam purga-
tionem sistit. *Mefues.*

Cerasa condita.

Cerasa acida recētia, antequam ad perfectam
maturitatem pervenerunt, avellantur, & saccha-
ro ad justam spissitudinem cocto atq; clarificato
perfundantur, reponanturque. *Colonienses.*

Mespila condita.

Mespila matura colliguntur, atque saccharo
ad syrapi consistentiam cocto congiuntur, & in
vase vitreato reponuntur.

Radices Cichorii condita.

Radices Cichorii recentes & virides, primum
terra & cortice exteriore atq; matrice purgatæ,
deinde in partes testæ, priusquam congiuntur,
coquantur, donec medicriter mollescant: ita
tamen, ut non obscurus remaneat amaror. Coctæ
leviter reliccantur in aëre, à se mutuo sejunctæ:
deinde saccharo ad justam spissitudinem cocto
condiantur, & reponantur. *Colonienses.*

DE CONDITIS temperatis.

Conditum ad omnes vires roborandas.

R. Conservæ Anthos, Rosarum, Cirsii,
Buglossæ, Adianthi, Cichorii ana ʒ ij.

Cort. Citri conditi, Nucis Indicæ conditæ ana
ʒ β.

Spec. Plirisarcoticon, Diamoschi,
Diarrhod. Abb. Triasandali ana ʒ β.

Fol. auri N. vj.

Sacchari albi sumi q. s.

Fiat conditum auro coopertum. *Andernacus.*

Aliud.

R. Spec. Plirisarcotici, Conservæ Adianthi,

Spec. Diamoschi,

Diarrhod. Abb. Triasandali ana ʒ β.

Conservæ Rosarum, Cichorii ana ʒ ij.

Sacchari albi sumi, in aqua rosarum dissoluti,
quantum sufficit.

Fiat conditum, initar electuarii solidi. *Idem.*

Conditum cardiacum.

R. Conservæ Nymphææ, Buglossi, Rosarum,

Corticum citri conditi ana ʒ β.

Pul. diambra, de gemmis, diamargariti frigi-
di ana ʒ β.

Ollis e corde cervi,

Sem. citrei & Cardui benedicti,

Rad. tunica & tormentillæ ana ʒ j.

Scobis unicornis gr. viij.

Folia auri minutim concisa N. vj.

Sacchari albi q. s.

Fiat conditum cardiacū, quo utebatur *Fernelius.*

DE CONDITIS EX- calfacientibus.

Diacronium compositum.

R. Carnium Citoniorum comminatarum, &
coctura inspissatarum Tb iij.

Mellis despumati Tb iv.

Coquantur simul ad justam consistentiā, & post-
quam ab igne deposueris, antequam refrigeren-
tur, insperge sublequentes species, in tenuissi-
mum pulverem contritas:

Cinnamomi ʒ j β.

Zingiberis ʒ j.

Piperis, Galangæ ana ʒ β.

Caryophyllorum, Nucis moschatæ ana ʒ iij.

Spicæ nardi, Ligni aloës, Macis, Cardamomi
ana ʒ ij.

Zedoariæ ʒ j.

* Excalfacit, resolvit ventositates, removel fœ-
torem

torem corporis, restituit pristinum colorem, & A vat & retentionem, eam restringendo. *Mesum*
magis restaurat. *Nicolaus.*

Diacitionium compositum aliud.

R. Carnis Cotoneorum in vino coctorum,
Mellis despumati ana Tb iij.

Coque igne lento, tunc adde

Cinnamomi, Caryophyllorum,

Cardamomi, Galangæ ana 3j.

Cinnamomi crassi 3 iij.

Zingiberis, Piperis longi, Macis ana 3ß.

Si autem affectus est calidus, coquenda sunt co-
tonea cum aceti parte tertia. Et quandoq; per-
miscetur succus granatorum: quandoq; succus
citri: quandoq; adduntur spodi, berberis, sem.
acetolæ, trium sandalorum, ros. rub. partes æqua-
les. Ventriculū firmat, coctionem iuvat, vomitū
biliosum & pituitosum sistit: colorem cor-
poris floridum efficit. *Mesues.*

Diacitionium e succo Citoniorum.

R. Succi Citoniorum despumati Tb xij.

Mellis optimi despumati, Sacchari albiissimi
clarificati ana Tb ij.

Coquantur simul ad justam spissitudinem: dein-
de ab igne remotis, & adhuc tepentibus insper-
ge subsequentiū pulveres minutissime tritos,
& per cribrum exussos:

R. Cinnamomi, Nucis moschatæ ana 3 iv.

Caryophyllorum, Zingiberis, Galangæ an 3 ij.

Nardi Ceticæ, Piperis nigri, Ligni aloës,

Macis, Zedoariæ, Cubebarum,

Cardamomi ana 3 j.

Confice secundum artem.

Diacitionium aliud.

R. Carnis Cotoneorum, Mellis Attici ana sex-
tarios Rom. ij.

Piperis, Zingiberis ana 3 iij.

Petroselinī Maced. 3 j.

* Appetentiam languentem excitat, coctionem
ciborum iuvat, jecur & ventrem totum roborat:
ventriculī dispositiones propè omnes, exceptis
quæ ab actu vehementi fiunt, modicè iuvat.
Galenus.

Aliud.

R. Succī Cotoneorum, Mellis Attici ana sex-
tarios Rom. ij.

Aceti sextarium ß.

Zingiberis 3 iij.

Piperis 3 ij.

At in calido ventriculo aufer piper & zingiber. *F*

Aliud.

R. Succī Cotoneorum,

Mellis despumati ana Tb iij.

Aceti Tb ij.

Piperis longi Zingiberis, Cinnamomi an 3 j.

Caryophyllorum, Ligni aloës ana 3ß.

Moschi 3 iij.

Succū, mel, aceti igne lento coque, continenter
despumando ad mellis crassitudinē: tunc insper-
ge cætera. * Appetentiam languentem excitat,
ventriculū & hepar roborat, coctionem ju-

Aliud.

R. Carnis Cotoneorum in vino coctorum,

Mellis despumati ana Tb iij.

Cinnamomi, Caryophyllorum,

Cardamomi, Galangæ ana 3 j.

Cinnamomi crassi 3 iij.

Zingiberis, Piperis longi, Macis ana 3 iv.

Carnem & mel igne lento percoque: tunc adde
reliqua. * Firmat ventriculū, coctionem iuvat,
vomitū biliosum & pituitosum sistit, colorem
corporis floridum efficit. *Mesues.*

Conditum ad frigidum humorem.

R. Trochisc. de Cappariibus, cōdiri Citri ana 3ß.

Spec. Diagemmæ,

Sem. Anisi, Cumini, Foeniculi ana 3 ij.

Sacchari quantum sufficit.

Fiat conditum, quod bracteis auri contegatur,
deturq; cochleare. *Andernacus.*

Conditum pro Ventriculo laxo.

R. Corticis citri conditi sicci 3ß.

Carn. nucis moschat. condit. 3 j.

Nucis communis conditæ unam,

Conservæ rosarum 3 ij.

Sacchari rosati ad pondus omnium.

Fiat conditum: dosis cochlear unum, manè &
vesperi hora una ante cibum. *Caspar Bauhinus.*

DE CONDITIS COM-
positis refrigerantibus.

Conditum cor calidum alterans

& roborans.

R. Conservæ Anthos, Rosarum, Borraginis,

Buglossi, capillorum Veneris ana 3 ij.

Corticum citri conditorum 3 jß.

Pulveris electuarii plerisq; farchon diarrhodonis

Abbatis, trium sandalorum ana 3ß.

Foliorum auri N. vj.

Sacchari quod sufficit, ut fiat conditum, auro
cooperiatur. *Henricus.*

Conditum ad humorem calidum.

R. Conservæ Buglossi, Rosarum, Nymphææ

ana 3ß.

Spec. Diamarg. frig. pul. Coralii rubri ana 3 iij.

Pul. frag. lapidum preciosorum ana 3 j.

Semin. oxalidis, sem. portulacæ, sem. cichorii

ana 3 j.

Fol. auri N. iv.

Sacchari albi quantum satis est.

Mixta redigantur in conditum, quod avellanæ
magnitudinis instar exhibetur. *Andernacus.*

Conditum ad inflammationem pulmonis.

R. Conservæ Violarum 3ß.

Conservæ Buglossæ 3 ij.

Spec. Diatrag. frig. 3 j.

Spec. Diamargarit. frig. 3ß.

Sacchari can. 5j, sacchari albiissimi ana q. s.

Fiat conditum. * Refrigerat, confortat, & hume-
stat. *Rondeletius.*

*Conditum refrigerans & constringens
stomachum imbecillum.*

R. Conservæ Rosarum ʒ j.
Spec. Diamarg. frig. ʒ j.
Coralii rubri ʒ β.
Sacchari q. s.

Fiat conditum. *Rondelietius.*

Aliud à pastu conveniens.

R. Myrobal. Emblicorum, in aqua ros. abluto-
rum N. x.

Cort. Citri, Conservæ Rosarum antiquæ,
Carnium Cotoneorum ana ʒ β.
Coralii rubri, Margaritarum ana ʒ ij.
Spec. Diarrhod. Diacitoniten sine speciebus, cali-
dis ana ʒ β.

Sacchari rosati tab. quantum sufficit.

Fiat conditum, de quo capiat post pastum. Ad spi-
ritus fœtorem additur aromaticū ros. & parum
moschi, & diamoschi vel ambre, &c. *Rondelietius.*

Conditum ad calorem jecoris.

R. Conser. Cichorii, Violarum, Nymphææ,
Buglosii ana ʒ ij β.
Conservæ Ros. ʒ j β.
Spec. Diamarg. frig. Triafandalorum ana ʒ β.
Fol. auri N. viij.

Sacchari albiissimi quantum sufficit.

Misceantur, fiatque conditum. Detur cochleare
unum. *Andernacus.*

Aliud ad idem.

R. Spec. Triafandali ʒ ij.
Specierum Diamarg. frig.
Spec. Diarrhod. Abb. ana ʒ ij.
Conservæ Cichorii, Violarum ana ʒ j β.
Sacchari albiissimi, ex aqua intybi, vel cichorii
dissoluti quantum satis est, nempe ad ʒ iij β.

Finguntur hinc tessellæ, quæ drachmas duas aut
tres pendeant. *Idem*

DE CONDITIS PUR-
gantibus.

Diacitonium purgans.

R. Succ. Citoniorum Tβ iij.
Mellis albi Tβ ij.

Coque continenter despumando, donec manus
non inficiat, quæ forma est mixtæ simplicis usi-
tate: deinde injice sequentia:

Scamoni in malo Citonio correcti ʒ j β.
Caryophyllorum, Zingiberis, Masticis, Piperis
longi, Cinnamomi, Nucis mosch. ana ʒ iij.

Misce simul omnia. * Colico dolori & aliis par-
tium nutritiarum morbis salubre est. Datur ab
aureo uno ad aureos tres. Aut

R. Scamoni ʒ v.

A Turbith ʒ xij.

* Cholagogum erit, simul & phlegmagogum.
Aut abjecto Scammonio, misce

Turbith ʒ xxv.

Carthami ʒ v.

* Phlegmagogum solum erit. Aut si bilem atram
vacuare velis, horum loco

R. Helleborum nigrum, vel hujus loco Epi-
thymum. Quidam cum saccharo coquant: alii
cum carnibus tartum: alii cum ambobus. *Mesues.*

Pruna purgans.

R. Foliorum Senæ mundatæ ʒ ij β.

Cinnamomi, sem. Fœniculi ana ʒ β.

Rad. Galangæ ʒ ij.

Fiat infusio per noctem: dein manè fiat levis ebul-
litio. Postmodum coletur, & colaturæ addatur
Prunorum Damascenorum Tβ β. coquantur: de-
coctum clarificetur, dulcoretur cum saccharo,
& ad perfectionem supra prunas coquatur.

Passula purgantes.

C R. Passularum Corinthiacarum mundat. Tβ j.

Infusionis Rosarum Tβ j β.

Foliorum Senæ ʒ iv.

Infundantur folia tenæ secundum artem in in-
fusionem Rosarum repentem per noctem, dein
bulliant parum, coletur: colaturæ addantur sac-
chari rubri ʒ viij. coquantur ad constitutionem
syrupi: in ejus sine imponentur Passulæ: & pa-
rum bulliant rursus. *Caspar Bauhinus.*

Passulaum leniens.

D R. Foliorum Senæ mundatorum ʒ iij.

Anisi ʒ vi.

Aquæ ʒ ix.

Infundantur per diem & noctem: & bulliant unica
ebullitione, fiatque fortis expressio, cui inde
Passularum Corinthiacarum ʒ vi.

Bulliant ad exhaustionem decocti: & in sine adde
Sacchari rubri ʒ iv.

Cinnamomi ʒ j β.

E Serapii ænulam in ideam coquatur dum abeat
saccharum. Accipiat ʒ ij. antequam pastum ineat:
affundi poterit aliquid serapii rosati solutivi,
quò uberius madefcat. *Heurnius.*

Aliud.

R. Radicum Polypodii quercini ʒ iij.

Foliorum Senæ,


Radicum Althææ recentium ana ʒ ij.

Anisi ʒ ij.

Omnia infundantur in vase vitreato, & coquan-
tur secundum artem, fiat expressio: adde pulpæ
passularum per setaceum transmissarum semili-
bram, Sacchari albi ʒ ij. coquantur rursus ad cy-
doniati crassitudinem: parum ante prandium
accipiat drachmas sex vel unicam. *Idem.*

DE EXTRA-

DE EXTRACTIS, Sectio XXVI.

DE EXTRACTIS SIM-
PLICIBUS ALTERANTIBUS.

Extractum Melissæ.

Melissæ minutim inciditur, inditurq; ampullæ vitreæ, & vino stillatitio, quod duos digitos superemineat, perfunditur: deinde illa cæco operculo occlusa, maceratur in balneo, vel in Sole, vel juxta fornacem diebus aliquot: postea eximitur, & sub prælo valde exprimitur, fecibusque rejectis, recens herba in idem vinum ponitur, & aceratur, exprimiturque, ut prius: isq; labor ter quaterq; repetitur, proat extractum efficax desideraverimus. Tandem vinum illud in balneo ex ampulla extillatur, dum extracti spissitudo in fundo mellis instar appareat, vel spiritu vini evocato, aquosum affluat. *Andernacius.*

Extractum Chelidonii.

Chelidonii herba recens adhuc cum floribus & radicibus simul, pulvis instar contunditur, inditurq; ampullæ, & in fimo equino per mensem maceratur: deinde in balneo humor ad fæcum siccitatem usque extillatur: postea hæc conteruntur in pulverem, & humore paulo ante prole-

A to, perfunditur, rursusque diebus triginta in fimo maceratur, ut prius: tunc ex cineribus calidis distillatur, separaturq; aqua ab oleo: quod Chymici veram Chelidonii essentiam appellant. Ex fecibus in cinerem redactis cum aqua sal elicitur. *Andernacius ex Paracels.*

Extractum Cardui benedicti.

B Extractum Cardui benedicti conficitur ut Melissæ. * Præstantissimum est remedium præservativum ad pestem. *Crato.*

Extractum Juniperi.

C Bacce juniperorum recentes, maturæque, in Septembri mense collectæ, modii instar, in mortario conteruntur, dum nulla earum integra super sit: deinde lebeti, qui quatuor aut quinque urnas continet, induntur, coquanturq; donec omnem vim exuisse videantur: postea ab igne remonentur, & quam validissime sub prælo per lineos densosq; sacculos diligenter & exacte exprimuntur: mox succus expressus iterum per lineum sacculum colatur: quò purior evadat, & materia terrestris, si quæ adhuc inest, ab eo separatur: tandem igni rursus superimponitur, incoquiturque, donec ad spissitudinem perveniat, &

purpureus quasi appareat. Illud autem advertendum est, ne dum coquitur, aut effluat, aut adustionem resipiat. Duplici igitur quidam lebetes utuntur, ut cum succus ferè incoctus fuerit, commutari possint; qui tamen coctionem diligenter observarint, in unico perficere poterunt: nimirum ut paulatim succum in lebetem infundant, neque singulis vicibus supra modum impleant: ne, dum ille inficitur, præsertim in secunda ebullitione, quado ferè percoctus est, totus in ignem defluat: quare diligentia adhibenda est, & cochleari culinano continuè subigi cōmoveriq; debet: in prima quidem ebullitione à fundo usque agnandus, ne aduratur: aliis ingratus fieri, & adustionē reserret. Præstat etiam, ut ad justam effusum percoquatur: temporis namque processu per se magis ac magis extenuatur, graviorq; evadit, quò purior servatur: nisi enim mundus retineatur, perdurare nequit. * Præcellentissimum est extractum in curandis præcavendisq; morbis. Datur adultioribus, cochlearis instar mane & vesperti: junioribus, minore pondere. Bene facit præcipue calculosis, arenosis, colicis, uteri stragulatui, mensibus suppressis, variis defluxionibus, angustia pectoris, cussi, cruditati stomachi, pestilentia, syncope, vertigini, oculorum doloribus, phrenitidi, surditati, oris fetori, aquæ subter cutem morbo comitiali, abscessibus internis, & membrorum tremori auxiliatur: stomachumq; & caput corroborat: icteri cōvenit: p̄ odest mensibus superfluis: præservat ab omni morbo supervenienti: visum in oculum servat: contra omne venenum, & aërem pestilentem singulariter efficax est, ut non immerito Germanorum Theriaca dici queat. In autumnio, hyeme & Vere securè usurpari potest, idq; pro supervenientis morbi ratione semel aut bis in septimana, præservationis gratia. Per ætatem, cum calor viget, utendum eo non est, nisi necessitas postulet. Ad duodecim annos servari potest, si ritè sit confectus. *Andernacus ex Elicnymo.*

Extractum Symphyti.

Extractum Symphyti eodem, quo sequens ex Satyrii radicibus, modo paratur. * Ad ramices curandos efficacissimum est. *Idem.*

Extractum Satyrii.

Radices Satyrii repurgatæ contunduntur, & cū æquali medullæ panis portione probè subiguntur, maceranturq; in calido fimo, donec in cremorem rubi undū redigantur: deinde sub prælo valide exprimuntur, & fecibus relictis, alius panis admiscetur, ponunturq; in simū, & exprimuntur ut antea: idq; tandiu reiteratur, quousq; omnia in liquorem lenti succi instar redacta fuerint: hic postea ampullæ inditur, & in calore simi aut aquæ sinitur per dies aliquot: tandem distillatur, separaturq; aqua ab oleo, sive succo, quem sanguinē Satyrii appellat: is proprio, vel melissa sale imbuitur, & ex vino, sive aquis stillatitibus datur. * Uterum confirmat, & ad conspiciendum apriorem reddit: omnes facultates corroborat. *Idem.*

Extractum Scilla.

Ex rad. Scilla: succum extrahes, quem eodem modo præparabis ut extractum Elaterii. Vel, quod melius est, cum mullis malvatico id facies. * Humores crassos, lentos, & thoraci inhaerentes incidendo, tenuando, tergendo, resolvendo, & coquendo evacuat, & hepatis ac lienis obstructions tollit. Exhibentur & ij pro dosi cum decocto pectorali, aut cum aqua cinnamomi. *Quercetanus.*

Extractio Sulphuris, vel essentie, in colore auri, & rubini.

R. Sulphuris partes duas, liquefac in scutella vitreata: liquefacto sulphure inspergatur salis tartari pars una, & agitur benè cum spatula super calorem lentum, donec inspissetur, & coloretur in colore subrubeo. Postea evacua cū spatula super orbiculum in adfectum, ut nō adhaereat ligno, & factum est. Deinde tere in pulverē, & pone in vitrum q.v. & superinfunde vinū destillatum, vel spiritum vini, & in ictu oculi colorabitur, in colore citrino, vel croceo: & cum per noctem resideat, colorabitur quasi rubinus: per inclinationem evacuetur in speciale vitrum. Huius virtus est in morbis corrodentibus, & hæmorrhoidibus, & omnibus, quæ corrodunt corpus exterius. Ad ulcera Gallica, penis, manuum excoriationes, &c. *Alexius Pedemontanus.*

DE EXTRACTIS SIMPLICIBUS PURGANTIBUS.

Extractum Rhabarbari, Paracelsi.

R. Rhabarbari electi, crassiusculæ trii ℥j.

Aque tartareæ ℥iv.

Macerentur in baln. Mariæ per dies quatuor: deinde leco igne decoquantur, donec supereminet rhabarbarum: tum per laneum cribrum novum coletur accurate, & valide exprimatur: postremò colatum evaporet cum syrupo floribus persicorum novies infusi, ad justam spissitudinem, & in vitro recondatur diligenter. Dosis à ℥j. ad 3 j. cum jure aliquo. * Excellens & clemens est catharticum, quod deiecit non modò bilem, sed & pituitam ipsam, tam in pueris ætate tenellis, quam in prægnantibus.

Extractum Rhabarbari.

R. Rhabarbari quantum satis est.

F Cui affunde spiritum vini, atq; sic relinque, quousq; plus satis coloretur: tum effunde cola, & spiritum paulatim in balneo separare unde q; rursus rhabarbaro priori affundito, & aliquandiu in infusione relinquito in loco calido, quousq; colorem acquirat, tum cola, & rursus in balneo separa per distillationem: id autem tantisper est repetendū, quoad spiritus à rhabarbaro non coloretur amplius. Id tum exprime fortiter, & per filterum destilla: habet enim nescio quid tenacitatis aut lentoris à rhabarbaro. quæ in extractione est inutilis, & simul multæ utiles partes fluunt, quæ

quæ non sunt negligendæ: ideoq; ad hunc modum destillare oportet per filtrum.

Per rostrum seu nasum alembici filo trahe filtrum, digiti unius latitudine, quoad præ nati angustia filtrum amplius non sequatur: cavendo tamen, ne nimia violentia distiliat vitru: quo facto, impone spiritum filtrandum in alembicum obstruatum charta humectata. Spiritum per filtrum destillatum extractioni, quæ prius erat separata, rursus in vitro affunde, (multum enim vitro adhæret, ideoque in primum vitrum, cui spiritus erat infusus, omnes spiritus rhabbarbari percolandi sunt, & ad separationem infundendi:) non curando, quod extractio una jam prius in vitro reperitur: omnes enim extractiones necessario conjungendæ sunt, & ad extremum aquæ destillatæ permiscendæ, & rursus separandæ, quoad aqua limpida extrahatur. *Euonymus.*

Extractum Rhabbarbari aliter.

Rhabbarbari electi fragmentorum libram minutim incide, & crassiusculè tere: & affunde succi depurati borraginis & buglosii, utriusque libras duas, relinque per horas viginti quatuor. Postea coque ad lentum ignem, donec exeat & emineat rhabbarbarum. Exprime deinde fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium trans mitte, & exprime, ut substantia in colatorio maneat. Colaturam coque ad mellis consistentiam, adjecti sacchari optimi uncia. Quidam in balneo Mariæ ad spissitudinem coquunt, ne aduratur: quod præstat, quemadmodum & in duplici vase. * Purgando deglutendum cum gutta olei cinnamomi & anisi mixtum, & azyzo involutum, faciendo in dosi periculum à scrupulo usque ad duos. Suavissime lubricat ventrem etiam in infantibus. Quidam, quoniam rhabbarbarum per se non valde purgat, acuiunt totam extractionem cum modico diagridii optimi: quod nihil obest. *Euonymus.*

Extractum Rhabbarbari aliter.

R. Rhabbarbari electi 3 iv.
Pulveriza, & infunde in aquas appropriatas: stert infusum per diē & noctē, deinde fortiter exprime. Illam expressionē adjecto saccharo candi quantum videbitur, leviter in arena exhalando, exicca ad crassitiem electuarii. *Euonymus.*

Extractum Rhabbarbari aliter.

Rhabbarbarū pulveriza, illud include vase vitreo, oblongo collo, affundendo vini alcool, ut supernatet quatuor digitis: obturato vase, fac digerantur in baln. M. per tres aut quatuor dies, donec tandem menstruum coloretur: coloratū transfunde seorsim, quod reservabis: novū menstruum denuo fac. ib. affundendo, donec nō amplius illud tingatur, & magma, sive fæx Rhabbarbari subalba remaneat. Circulatis ritē omnibus ex arte, separatetur menstruum per baln. M. & remanebit in fundo Rhabbarbari essentia: cui adde pro os. j. Olei cinnamomi 3 ij. Cuius si exhibeas 3 j. cum cochleari vini albi, potentius purgabit, quàm 3 ß. in infusione: idq; minori cum pertur-

batione. Potest exhiberi hoc medicamentum infan-
tibus, prægnatibus, senibus, & ex morbo jam
inbecillis: purgat, & educit flavam bilem. Fæx
sive terra, quæ remanet, est astru gentis facultatis,
qua ratione lientericæ, dysentericæ, & alvi fluo-
ribus præscribitur. Quod si quis potentius pur-
gare cupiat, fæcē calcinet in reverberio, tum per
aquas alkali extrahat, ipsūque reiteratis filtra-
tionibus purificet crystallisat. Essentiam ex-
tractam suo alkali superjiciat, digerat, & demum
distillet: hoc enim modo vis omnium medica-
mentorum augetur. *Quercetanus.*

Vel:

Rhabbarbari pulverem infunde Aquæ vitæ, ita
ut aqua hæc supernatet quatuor digitis: balneo
tepelcat dies quatuor: coloratum vinum effun-
de, & novum infunde: id repete, dum color nul-
lus reddatur: adjice aliquid Cinnamomi: detur
cum vino hæc aqua vitæ. Alii exstillant aquam
vitæ, & restitibi in fundo succo addunt Olei cin-
namomi scrupulos duos, ad unciam succi. Do-
sis est scrupuli pondus cum vini albi cochleari:
infanti & prægnanti innoxium. *Heurnius.*

Extractum Scammonii.

Scammonium spagyrica præparatione com-
modū utui redditur, ut sine ullo periculo multis
aliis medicamentis immisceri possit, & tuto exhi-
beri ad purgandam bilem & pituitam. Electum
Scammonium solvatur in oleo Masticis spagy-
rice extracto cum vini spiritu: quo facto, dige-
ratur per octo dies in balneo calido, in vase opti-
mè clauso: quod vel clarum erit, & pellucidum
transfunde, affundendo rursus novū menstruu,
donec totam essentiam attraxeris: interim ta-
men omnes fæces seponito. Tum separato to-
to menstruo, affunde denuo vini spiritū corali-
satum, ut supernatet quatuor digitis: circulen-
tur omnia in baln. per x. dies, aut amplius. Demū
menstruum extrahe, & pro unc. essentia relin-
de in fundo vasis, adde essentia veræ coralliorum, &
margaritarum ana 3 j. essentia Croci 3 j. ß. Olei
Anisi, & Cinnamomi ana 3 j. ß. Fiat mixtura ad
blandū ignem ad consistentiā debitam. Miscetur
hæc essentia sic præparata cū essentia Aloës
& Myrobalanorum, & fiat mixtū medicamen-
tum ad bilem expurgandam perutile. Item sero-
sa excrementa è capite educenda. Per se exhiberi
potest 3 ß. cum 3 ij. Olei amygdal. dulcium: sine
ulla perturbatione, aut læsione cordis, ventricu-
li, & hepatis, è vasis ipsis bilem educit. *Quercet.*

Extractum Elaterii.

Ex succo è Cucumeris agrestis fructibus au-
tumnali tempore extracto, dum præ maturitate
pallente sit præstantissimum medicamentum, si
debitè præparetur, ad serosa & biliosa excremen-
ta evacuanda. Elateriū Græcis hoc medicamen-
tum dicitur, quod efficacius multo reddetur, &
sine periculo exhiberi poterit, si ita præparetur.
Hic succus clementer per expressionē extractus
per filamenta distilletur, ita ut fæx omnino ab
ipso separatetur: deinde indatur vas vitreo, ob-

longo collo: cui affunde spiritus vini ana aquales partes, omnia per alea digerantur in baln. tepido per aliquot dies, donec fex & tota impuritas fecernatur separato priori menstruo, blando igne, alium vini spiritum, infusionis specierum Diamarg. frag. affunde, & circulentur omnia in pellicano x. dierum spatio, ut vis medicamenti augeatur, & ab ipso omnis malignitas auferatur: separato denique ultimo menstruo, coaguletur igne lentissimo, quod fiet intra paucos dies. Hujus cape oñ j. cui adde olei nucis moschatae & cinnamomi ana ʒ j. fiat mixtura: & sic obtinebis præparationem Elaterii Spagynicorum, siue ipsius essentiam, mirifice serola excrementa etiam juncturis trahentem & e cerebro evacuantem, arthritidi, hydropi, cephalalgiae veteri, & epilepsiae valde conducentem. *Quercetanus.*

Idem, aliter.

Rhabarbarum eodem modo infundi posset, quo ellebori nigri radices, ut infra dicitur: sed in aqua cinnamomi, & cum syrupo rosato solutivum fieri debet succus de rhabarbaro. *Medicus quidam ad Gejnerum.*

Extractum Agarici.

Agaricum rectius maceratur & decoquitur, quam ex vini spiritu, aliòve humore extrahatur. Si tamen omnino ejus succum ad hunc modum parare cupias, id quoque per aquam anisi, cui oleum ipsius ademptum sit, præstare poteris. * Ad capitis affectus, præsertim de fluxiones ejus, efficax. *Andernacus ex Eponymo.*

Extractum Agarici, Senae, Polypodii, & Mechoaca, &c.

Agaricus eodem modo paratur, ut Rhabarbarum: crassam pituitam, maxime à ventriculo, mesenterio, jecore, liene, & pulmonibus expurgat, à cerebro, & nervis debilius trahit, quod vis ipsius sit imbecillior. Exhibentur ejus ʒ ij. etiam impuberibus, & senibus. Sed quoniam aliquantum ventriculum offendit, cum oleo Zingiberis, & Spicae corrigitur. Sic ex Sena, Polypodio, Mechoaca, Myrobalanis, & reliquis huiusmodi elicies extracta, siue essentias: quæ omnia exhibebis, quando, & quibus conferent, additis propriis correctivis pro morbi exigentia, & ægrotantium viribus. *Quercetanus.*

Extractum Aloës.

Aloë in pulverem redacta ex humore idoneo maceratur in loco calido tam diu, donec is coloratur: deinde hic relictis fecibus eximitur, & recens iterum affunditur: idque tantisper reiteratur, quoad nullum amplius colorem extrahere videbitur: postea omnis humor congregatur, per filtrum, ut vocant, colatur, & succus in fundo remanebit, qui syrupo rosarum solutorio, aut simili, ad justam spissitudinem coqui debet. *Andernacus.*

Extractum Aloës, aliter.

Extractum Aloës præparabis ut extractum Rhabarbari: quod bilem pituitamque crassam expurgat, sed lentè, præcipue e ventriculo & intestinis,

A easque partes, tum detergendo, tum vacuando, corroborat. Extracto adde oleum Caryophyllorum, & Macis, ad vim ipsius stimulantem, & oleum masticis, ad acrimoniam, & erodentem vim retundendam. *Quercetanus.*

Extractum Turpeti.

Turpetum albidissimum, guminosum, & modiciter recens, in pulverem tenuissimum reducatur, quod indas in matras vitreo, oblongo collo, & hermetice clauso, affundendo illi spiritum vini, qui supernaret materiam tribus aut quatuor digitis, & sic omnia stent in bal. M. tepido per duos aut tres dies, quò essentiam totam, menstruum attrahat: illud seorsim reservato, deinde novum affunde denuò, donec nihil amplius ex materia elici possit: faeces semper sepone, & quod purius est, elige, ut artis est. Quo facto circulentur omnia, ut summum acquirant perfectiōnis gradum: separato omnino menstruo, medicamentum perfectius reddetur, si in correctione addideris pro ʒ j. essentia olei Nucis moschatae, & Zingiberis ana ʒ j. istis enim sic ejus actio intenditur, ut proprietate quadam mirabili, etiam sine nausea, & aliqua perturbatione, & juncturis, & remotissimis ac profundissimis his partibus pituita viscidam & crassam evacuet: quum alias tenuem solummodo, idque tardè per se adduceret. Exhibetur hujus essentia ʒ j. cum vino rubro, aut decocto pectorali. Hydropicis etiam & pituitosis omnibus affectibus confert. *Quercetanus.*

Extractum Colocynthidum.

Colocynthis pulverizetur tenuissimè: cui affunde vini alcool optimè preparati, ut supernaret sex digitis: digerantur in balneo M. vase clauso hermetice tribus septimanis. Amittet enim illo temporis spatio totam acrimoniam. Quòd si diutius digeratur, extractum dulcescet: sicque reddetur optimum medicamentum ad pituitam, & ad alios humores crassos & glutinosos à profundioribus partibus attrahendos: idque sine noxa. Quare vertiginosis, hemicranicis, epilepticis, apoplectis exhibetur, cum syrupo Rosato simplici, vel Myrtilorum. Corrigitur autem cum oleo Masticis, Nucis moschatae, & Cinnamomi. *Quercetanus.*

Extractum Euphorbii.

Euphorbium, ut præparetur, resili debet prius in aceto rosato albo, in baln. vaporoso distillato, & per seraceum transmitti: hocque ter faciendum, quò terrestres omnes separetur, & purior remaneat hæc lachryma: abstrahatur acetum, ut ipsius emendetur acrimonia, reiteratis ablutionibus in aqua rosarum. Itaque Euphorbio per acetum resolutum, ut jam dictum, & abluto, affunde vini spiritum, quo essentiam extrahes, facibus ac impuritatibus sepositis, omnia circulo cum novo alcool saccharino per x. dies: deinde separato menstruo, coagula igne lentissimo, addendo sub finem olei mastichini ʒ ij. olei anisi ʒ j. essentia corallorum ʒ ʒ. *Fiat*

Fiat mixtura. Dosis est ℥ j. cum decocto competenti. * Paralyti, Arthritidi, Spasmo, Hydropi valde conducit: & pituita quantumvis lentam, crassam, & impactam nervis ipsis, & juncturis, sine aliqua perturbatione evacuat *Quercetanus.*

Extractum Opopanaci, Sagapeni & Sarcocolla.

Eodem modo, quo extractum Euphorbii, ex Opopanace, Sarcocolla, & Sagapeno medicamenta preparantur, ad eosdem affectus utilissima, quorum vim purgatricem per inferiora Greci retulerunt, sed ab Arabibus inventa fuit. Purgant autem ista clementius, quam in Euphorbium: ex omnibus fit mixtum medicamentum, purgas crassam pituitam, & viscidam etiam à remotis partibus, cerebro, nervis, juncturis, & thorace.

Extractum Hermodactylorum.

Ex radice Hermodact. & ab elect. eodem modo ut ex Elleboro essentia elicitur, quæ pituitam crassam & lentam à juncturis præsertim trahit: ob id arthritidi multum confert, corrigi tamen debet cum oleo cumini & caryophyllorum, ne suo humore flatulento ventricululum lædat, & in ipso nauscam excitet. Exhibetur per se vel cum decocto competenti, pondere ℥ j. plus vel minus pro fumentis viribus *Quercetanus.*

Extractum Hellebori nigri.

Cortices radices hellebori nigri, medulla exempta, infundantur in aqua anisi, de qua sit oleum separatam, & stet in infusione per horas viginti quatuor, vel quandiu libuerit: deinde bulliant simul, quousque extent radices ad aquam scilicet ferè consumptionem: coletur postea cum forti expressione. Ultimo decoquatur expressum cum syrupo rosato solutivo ad sufficientem spissitudinem: reponatur in vasculo terreo vitreato: & utere. Dosis est ℥ j. vel ℥ j. β. * Purgat sine molestia humorem melancholicum. *Medicus quidam Casareus ad Gesnerum.*

Extractum sive essentia Ellebori nigri.

R. Rad. Ellebori nigri, Autumnali tempore collectarum recentium ℥ j. Decoquantur cum aqua anisi & pulegii (ex quibus oleum chymice extraxeris) in vitreo vase bene clauso in baln. M. ferventissimo per integrum diem, quo facto, comprimendo succum omnino extrahe: feces autem abjicito: quod reliquum est, indas alembico vitreo, ut menstruum separaretur, & remanebit in fundo alembici viscida quædam substantia, cui affunde spiritum vini optimi, qui materiam supernaret quatuor digitis: ponantur omnia in matraccio oblongo collo, & bene obturato, digerantur usque in bal. M. per duos aut tres dies: quod clarum & pellucidum est, tamen amarum, affunde alio vasi, novumque: denuo vini spiritum infunde, faciendo ut prius, donec totam essentiam reiteratis digestionibus attraxeris, semper feces seponendo, ut artis est. Quo facto, separa prius menstruum cum calore balnei: ipso separato, fac

A circulentur cum novo vini spiritu, infusionis acceris, per aliquot dies. Rursus optimè separto vehiculo, remanebit in fundo essentia Ellebori, mediocriter consistentia, & fusci coloris: hanc ad multos usus reservabis. Hujus essentia ℥ j. cui aliquot guttulæ olei anisi & menthae admixtae fuerint, exhibetur jejuno stomacho, cum decocto competenti, vel aqua lumbicorum, hydropicis. Item cum aqua betonica, cerebri affectibus, ut mania, melancholia, vertigini, epilepsia, & paralyti confert. Bilem enim utramque & pituitam sine ulla molestia: corpus denique totum excrementis corruptis expurgat, quod quidem incolume, & velut juvenile reddit. Neque solum noxios humores & excrementa è vasis attrahit, sanguinem purificando, sed à toto corpore, & cute ipsa: qua ratione epilepsia, cancro, erysipelati, malo mortuo, & phagedænis valde conducit. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Succu Fœniculi vel aquæ, quæ reliqua fuit ab olei Anisi destillatione ℥ ij. his infunde Cinnamomi ℥ ij. Sem. Anisi ℥ iij. Mastiches ℥ β.

Flavedinis corticum citriorum ℥ iij. Macerentur tepide per plures dies, dum omnis vis transiisse in liquorem videatur: hinc fiat colatura, quæ effundatur super cortices radicum Ellebori nigri, exempta prius medulla: & iterum quam diutissime macerentur, quò eorum vis tota ferè fuerit eliquata: deinde bulliant, dum succus ferè consumatur: & cortices jam tum fortiter pressio exprimentur, & colatura iterum coquatur, adjecto paucò Syrupo rosati solutivo, dum Opitæ ideam inducat. Vel priusquam ita coquatur, novæ contusæ radices injici poterunt, cum manipulo Rosarum rubrarum, & quid vini rubri, ac repeti eadem historia. Datur cum vino albo aut ex jure aliquo à ℥ j. ad ℥ j. *Heurnius.*

Aliud.

R. Radicum Veratri nigri effollarum sub ortum Solis, incrementa ducente Luna, ac peragran- te dodecatemorio Capricorni, Leonis, aut Sagittarii, in pulpam contundantur, & distillantur, dum nil amplius liquoris fundant: hoc fiet vi validi caloris in arena. Hic cinis cum vino liquecat in lixivium: mox balneo exhausto liquore, sale fundus dabit, qui omne vitium humani corporis antiquatum in causariis abigit, ac in floridam juventutem effertur corpus revocat. Solvitur cum Vino, Croco & Ambra. Dosis est à ℥ j. ad ℥ j. *Heurnius.*

Extractum lapidis Armeni & Cyanei.

Lapis Armenus & Cyaneus candentes extinguantur sexies in aqua ardenti, postea reducantur in tenuissimum pulverem: quo facto, pulvis hic ablatur aqua fontana, ejiciendo terram,

& quod aquæ supernabit, hocque fac pluries: demum ablue relictum pulverem prius exiccatum aqua melissæ aut buglossi: evapora aquam à pulvere igne lentissimo: quo exiccato, cum celesti nostro menstruo & spiritu vini digerantur in B.M. & circulentur per xx. dies ad summam graduationem: separato menstruo, coagulentur igne lentissimo: adde pro correctione essentiam margaritarum, corallorum, & croci, cum oleo cinnamomi, & caryophyllorum. * Melancholicis omnibus affectibus, manix, vertigini, epilepsie, cephalalgie, quartanarum & cancro conducunt. Dosis est ʒ j β. cum aqua melissæ, aut buglossæ. Purgant enim atram bilem, & quicquid crassum & tenax sanguini est immixtum. Lapis Cyaneus sic præparatus, poterit commodius multo exhiberi in confectioe Alkermes, ad cordis tremorem, syncopen, mœritiam, ad spiritus omnes roborandos, & ad arcendum quodvis venenum.

Extractum Esulæ.

R. Fol. Esulæ, sic. & pulveriz. q. s. est.
Spiritus vini q. l.

Misce, cola, & in balneo distillentur, donec mellis crassitiem acquirat. * Per vomitum & alvum purgat. Hac quoque ratione helleborus niger extrahitur.

Extractum Esulæ, Thymelææ, & Chamelææ.

Radices Esulæ, Thymelææ, & Chamelææ, sive Mezerii & Thapsiæ succus, quæ partim pituitam, partim bilem evocant: non tamen sine mordacitate, cum acria sint omnia & ignea, valdeque periculosa, eodem modo, quo Elleborus paratur: exhibeturque illorum extractum sine periculo, immixto myrobalanorum extracto ad hydrophem, & ad serosa excrementa expurganda etiam in articulis ipsis. Dosis est ʒ j. cum ʒ j. olei amygdalarum dulcium. *Quercetanus.*

Extractum granorum Lathyridis.

Ex granis Lathyridis contusis extrahes eodem modo essentiam, quo ex Helleboro nigro: cui addes oleum Musticis & Nucis molchatæ ad correctionem. *Quercetanus.*

Extractum radicum Cucumeris asinini.

Cucumeris asinini radix mense Maio colligi debet, deinde contundi, dentque ex ipsa succus optimè exprimi. Qui quidem filtrandus est bis, vel ter, donec clarus distilletur, & bene depuratus sit: cui affunde vini spiritum sandalatum, & optimè præparatum, collocando omnia in balneo M. per tres aut quatuor dies: quod purum est, transfunde, denuò vini spiritum affundendo, donec nullæ faeces amplius seponantur. Tum circulentur omnia simul ad majorem graduationem per aliquot dies. Quo factò, separato menstruo, congeletur essentia igne lentissimo cinerum, donec inspissetur: cui adde pro uncia j. olei cinnamomi ʒ j. essentia croci ʒ β. Hoc autem

A medicamentum serosa excrementa potenter evacuat: * qua ratione hydropicis, item ictero & obstructionibus cum epatis, tum lienis summopere confert, si ʒ β. aut plus pro agrotantis viribus exhibeas cum vino albo, idque manè jejuno stomacho. *Quercetanus.*

Extractum ex semine Cnici, & aliis.

R. Medullæ sem. Cnici ʒ iv.
Turpeti albi, fol. Senæ Alex. ana ʒ j β.
Diagridii ʒ v.
Rhabbarbari electi ʒ j.
Agarici trochileati ʒ vj.
Mannæ granatæ ʒ ij β.
Myrobal. Chebulorum ʒ iij.
Rad. Polypodii ʒ ij.
Zingiberis albi ʒ ij.

Minutum incidantur, vel crassius conterantur, & in vini spiritum, ex quo pulveris confectiois Diambæ ʒ j. per dies octo macerata fuerit, ponantur, sinanturque stare in loco calidore, diebus quatuordecim: deinde sacculo indantur, & sub prelo valde exprimantur: postea id quod expressum est, ampullæ infundatur, & operculo impositum vinum exillatur, donec ad mellis spissitudinem pervenerit. * Drachma dimidia junioribus, adultis integra, ex jure, vel liquore peculiari, cum syrupo rosacei aut violacei solutorii semuncia diluitur, potuique datur. *Andernacus.*

Extracta Hydragoga seu Aquam ducentia.

R. Turpetuni, Hermodactylos, Thymelæam, Chamelæam, Esulam, pulverem fac, cui affunde spiritum vini ea copia, ut quatuor digitos superaret: macera tres dies in balneo: effunde vinum, & aliud affunde: tandem evoca spiritum vini, & pro uncia restitibilis essentia adde Olei nucis myrticæ & Zingiberis cuiusque scrupulum. * Evocat viscosa ex corporis habitatu, nec malè turbat. Datur scrupulus cum vino rubro, aut decocto pectorali. Hermodactyli corriganur cum Cinnamomi oleo & caryophyllorum: sed esula, chamelæa, thymelæa, & thapsiæ essentia castigatur extracto myrobalanorum. Datur ex his scrupulus, cum uncia una olei amygdalini dulcis. *Heurnius.*

Extractum solutorium compositum.

R. Colocynthidis ʒ vj.
Agarici optimi, Diagridii, Hellebori nigri ana ʒ iv.
Aloës electæ ʒ j.
Elect. Diarrhod. Abb. ʒ β.

Pulvis electuarii ex aqua cinnamomi, vel spiritu vini diebus aliquot maceratur: deinde relictis faecibus, illa super medicamentum purgantia in sacca funditur, & in loco calido per dies octo, aut plures macerantur: postea exprimuntur, & humor abstrahitur per balneum, donec in crassitudinem formandis catapontis idoneam pervenerit. Datur ʒ β. vel etiam ʒ v. tantum. * Medicamentum est catholicum, quali dicas generale. *Andernac.*

Extractum

Extractum solutivum minus efficax.

R. Colocynthis 3 vj. ̄ ij.

Agarici 3 β.

Rhabarbari 3 j.

Cinnamomi ̄ iv.

Asari, Nardi, Ros. rubrarum,

Masticis, Xyloaloes ana 3 j.

Styracis liquidæ ̄ iv.

Vini Malvatici menfj.

Fiat infusio, & extractio. *Magenbuch.*

Aliud.

R. Pulvæ Colocynthis 3 vj. ̄ ij.

Turpeti albi & gummosi 3 x.

Stœchadis Arabicæ 3 β.

Diagridii 3 iij. vel 3 vj.

Agarici optimi 3 β.

Rhabarbari electi 3 iij.

Cinnamomi ̄ v.

Rad. Asari, Spicæ Nardi,

Ros. rubrarum, Masticis,

Ligni Aloës ana ̄ iv.

Aloës hepaticæ 3 j. 3 ij.

Styracis liquidæ ̄ ij. G. iij.

Incisis & contusis, infundantur in vino sublimate: rectificetur, & fiat secundum artem extractum. *Magenbuch.*

Aliud purgans, Norimberga in usu.

R. Colocynthis 3 iij.

Veratri nigri, Senæ Alexandr. ana 3 β.

Agarici optimi,

Rhabarbari electi ana 3 j.

Diagridii 3 xiv.

Cinnamomi 3 ij. ̄ ij.

Turbith, Stœchados Arab. ana 3 ij β.

Ros. rubrarum, Ligni Aloës, Masticis,

Ligni Paradisi, Myrrhæ, Asari, Spicæ nardi,

Styracis liquidæ ana ̄ v.

Fiat infusio, vel putrefactio per aliquot dies, nempe 10. 12. vel 14. cura essentia vini calida: & succus deinde expressus uniat cum aloës præparatæ 3 iij. *Idem.*

Extractum purgans omnes humores.

R. Spec. Diambæ 3 β.

Spiritus vini T5 ij β.

Aquæ Cinnamomi distil. T5 j.

Macerantur per dies aliquot vase probè obliquo, ne quid expiret: quotidie verò vas vitreum agitari debet, quoad liquor rubescat: deinde super hæc, quæ sequuntur, funditur, relictis facibus in fundo vasis:

R. Colocynthis 3 vj.

Turpeti albi 3 vj.

Agarici optimi 3 iv.

Veratri nigri 3 iij.

Eupatorii Meliæ, sive Gratiolæ,

Foliorum Senæ ana 3 v β.

Diagridii 3 v.

Rhabarbari electi 3 vij.

Omnia incisa macerantur in humore supradicto diebus quatuordecim: deinde sacculo lineo injiciuntur, exprimunturq; sub prælo stangeo. Li-

A quor excolatus effususq; in ampullam imponitur balneo, & extillatur, donec id quod in fundo subest, syrupi acquirat spissitudinem: tunc in hoc aloës præparatæ, rursusq; in pulverem redactæ 3 x. resolvuntur, & agitando uniuntur, quoad crassamentum mellis instar appareat. * Datur ̄ j. vel ̄ β. ex jure, alióve diluto: vel in catapota per se, aut medicamentis purgantibus admixtis, redigitur, exhibeturq; ad devorandum in aurora, aut longissimè à cœna, ita ut somnus subsequatur. *Andernæus.*

Aliud valenter purgans.

R. Vini spiritus T5 ij.

Aquæ Cinnamomi T5 j.

Spec. Diambæ 3 j.

Spec. Aromat. caryophyll. 3 β.

Hæc per dies quatuordecim in aqua temperatè calida macerantur: deinde liquor facibus relictis effunditur super hæc, quæ sequuntur:

R. Diagridii 3 β. Rhabarbari electi 3 j.

C Trochisc. Diacolocynthidos 3 iij.

Agarici Trochiscati 3 vj.

Turpeti ex vino cotonicorum macerati 3 β.

Veratri nigri, cum sapa, dauco, & cinnamomo præparati 3 vj.

Fol. Senæ Alexand. 3 j β.

Sem. Citri albi 3 j.

Cort. Citri 3 β.

Enulæ campanæ 3 j.

Rad. Cichorii 3 vj.

D Scolopendrii veri, flor. Stœchados,

Masticis, Myrrhæ,

Rosarum rub. sem. Fœniculi,

Sem. Anisi ana 3 j β.

Singula contunduntur, maceranturq; ut dictum est: postea sub prælo exprimuntur, & ampullæ imposita distillantur, donec crassitudinem mellis acquirant: postremò aloës 3 xj. dissolutis repurgatisq; ex vino stillatitio, uniuntur in modum extracti: quod oleo cinnamomi, aut caryophyllorū imbutur, ac vitreo vase cõditur. *Andernæus.*

Extractum Chologogum solutorium.

R. Foliorum Senæ T5 j.

Colocynthis Trochiscatæ 3 iij.

Aloës 3 ij.

Agarici, Turbith albi,

Rhabarbari ana 3 iv.

Radicum Ellebori nigri, Esulæ minoris añ 3 ij.

Diagridii 3 j.

F Antritis cunctis affunde Aquam vitæ: adice

Cinnamomi 3 iij.

Anisi, Masticis, Spicæ ana 3 j.

Rosarum rubrarum M. ij.

Spec. Diambæ & Diarrhodonis ana 3 j.

Macerentur dies xiv. vel diutius, prælo exprimantur: balneo exhaustiatur tenuior liquor, ut characterè mellis induat. Datur s. r. pulvis. *Hurn.*

Extractum Pilularum.

Pari modo ex quaq; massa Pilularum succus abducitur. Infunde Pilulas Aquæ cinnamomi: macera, exprime, evapora, fiat echyloma cum

puivere Liquiritiæ, si massa sit liquidior. *Idem.*

Novus modus extrahendi purgantia narcotica & alterantia.

R. Herbarum vel Radicum lbj.

Aquæ destillatæ, quæ vel corrigit extrahendorum vim, vel quæ eam promovet lbx.

In poculo ad focum macera dies quatuordecim vel viginti, ut res duriores vel molliores fuerint: dein per seraceum cola. Hanc colaturâ per impositam filtri partē aut partes distilla in vitrum angustî oris: distillatum liquorem restâ inditum ac tenui linteo obducta testa, evapora: semper quod margini adhærescit, absterge, ac cū fidente succo id remisce. Tenui foco exhauriatur: vel testa cum liquore olla imponitur, quæ duos vel tres carbonēs ignitos habet. Tandem cū ad fucet liquoritæ crassamentum deventum est, recoquuntur. Dantur gr. iij. vel quinq; vel plura, ut rerum extractarum vis fuerit. *Hernicus.*

Extractum ex Helleboro, & aliis.

R. Succo Buglossi. Borraginis ana lbj.

Depurentur, colenturq; ut purificentur. adde his Rad. Fœniculi, Cichorii, Asparagi, Petroseliniana 3 iv.

A. Sebesten. Jujubarum ana 3 ij.

Sem. frig. minorum ana 3 ß.

Decoquantur in aquâ lbx. ad tertias. colaturæ adde succos præscriptos, bulliant ad ignem parum: permisce postea.

Rad. Hellebori nigri lbj.

Coque donec radices emineant, fiat tandem colatura omnium, & decoquantur lento igne ad mellis spissitudinem. *Hieronymus Herold.*

Extractum Aloës.

*B. Aloë in pulverem redacta ex humore idoneo maceratur in loco calido tam diu, donec is coloretur: deinde hic relictis fecibus eximitur, & recens iterum affunditur: idq; tantisper reiteratur, quoad nullum amplius colorem extrahere videbitur: postea omnis humor congregatur, per filtrum colatur, & succus in fundo remanebit, qui syrupo ros. lax. ad justam spissitudinem coqui debet. *Andernacius.**

Extractum rad. Mechoacan.

*C. Extractum radice Mechoacan eodem modo conficitur, ut Rhabarbari extractum. * Purgat elementer pituitam & aquas. Confert epilepticis, cephalicis, ictericis, asthmaticis, febricentibus, &c. Datur à ʒ j. ad 3 ß.*

DE LINIMENTIS, Sectio XXVII.

		Temperata: ut Linimentum ad pectus.	
LINIMENTA fiunt ex oleo, adipe, sevo, butyro, lique- factis, vel aliis, quæ olei ipsi fluiditatem ha- bent ut styrac- is liquida, &c. Atq; hæc alte- rant, aut qua- litate	Prima. Sic	Calida: ut	Linimentum ad partes convulsas. Linimentum ad thoracis affectum frigidum.
		Intem- perata	Frigida: ut Linimentum ad thoracis affectum calidum. Linimentum refrigerans ad erysipelas & inflama- tionem.
	Secun- da. Sic	Humida: ut — Linimentum humectans.	
		Sicca: ut — Linimentum exiccans.	
		Astringunt: ut — Linimentum repellens & sanguinem cohibens.	
		Emolliunt: ut — Linimentum emolliens.	
		Glutinant: ut — Linimentum pro capitis vulneribus, &c.	
		Carnem generant: ut — Linimentum ad fistulas, &c.	
		Dolo- rem se- dant: ut	
		Linimentum ad dolorem pleuriticum. Linimentum ad capitis dolorem ex insolatione. Linimentum ad vetustum capitis dolorem. Aliud. Aliud ad capitis dolorem ex calore jecoris. Aliud ad dolorem ex frigore. Linimentum ad inammillarum dolores lacte turgentium. Aliud mitius. Linimentum ad dolorem ex inflammatione jecoris, ani, & aurium.	
		Vermes necant: ut — Linimentum contra vermes.	
		Ambusta extinguunt: ut — Linimentum empyreuma extinguens, &c.	

DE

DE LINIMENTIS temperatis.

Linimentum ad pectus.

R. Olei amygdal. dul. \mathfrak{z} iij.
Butyri recentis \mathfrak{z} ij.
Axungia gallinae, vel anatis \mathfrak{z} j.
Misce, & fiat linimentum. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS calidis.

Linimentum ad partes convulsas ratione nervi vulnerati.

R. Olei sulphuris terebinthinati,
Olei Sabinæ, Olei Terebinthinæ ana \mathfrak{z} ij.
Olei vitellorum ovorum \mathfrak{z} β .
Misce, & applicentur calide parti affectæ. *Quercetanus.*

Aliud. ad idem.

R. Olei butyri, Olei resinæ ana \mathfrak{z} ij.
Olei euphorbii destillati,
Olei baccarum juniperæ,
Olei terebinthinæ ana \mathfrak{z} j.
Olei vitellorum ovorum \mathfrak{z} j.
Misce. *Idem.*

Linimentum ad membra vulnerata, convulsa ex repletione.

R. Balsami gummi hederæ, Bals. gummi ele-
mi ana \mathfrak{z} ij.
Olei ceræ, Olei terebinthinæ,
Olei juniperi ana \mathfrak{z} β .
Olei caryophyllorum, Ol. Belzoini ana \mathfrak{z} ij.
Misce, & fiat in formam linimenti, quo inunga-
tur spina dorsæ, & pars affecta. *Quercetanus.*

Aliud. ad idem.

R. Balsami visci pomorum, Bals. hederæ,
Bals. Hypericonis ana \mathfrak{z} ij.
Olei Salviæ, Olei terebinthinæ ana \mathfrak{z} j.
Olei juniperi \mathfrak{z} β .
Ol. tartari fixæ ana \mathfrak{z} iij. Axungia taxi \mathfrak{z} iij.
Misce. Utere, ut jam dictum est. *Idem.*

Linimentum ad thoracis affectum frigidum.

R. Olei Amygdal. amararum, Olei Liliorum, vel
Iris, vel Olei Cheirini ana \mathfrak{z} ij.
Butyri rancidi, loti \mathfrak{z} j.
Axungia gallinae, anatis ana \mathfrak{z} β .
Mucilaginis sem. Lini,
Mucilaginis Foenigræci, extractæ cum aqua
hordei & paucio vino albo ana \mathfrak{z} β .
Croci parum.
Misce, & fiat linimentum, quo pectus & latera
illinantur. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS frigidis.

Linimentum ad thoracis affectum calidum.

R. Olei amygdal. dulcium, Violæ ana \mathfrak{z} ij.

A Butyri loti, in aqua hordei mundati \mathfrak{z} j.
Misce, & fiat linimentum, quo inungatur pectus.
Rondeletius.

Linimentum refrigerans ad erysipelas & inflammationem.

R. Mucilaginis sem. Psylli, extractæ cum aqua
Sempervivi, & paucio aceto \mathfrak{z} ij.
Succi Plantaginis, vel Solani \mathfrak{z} j.
Olei Nymphææ, vel de Papavere, vel Hyo-
scyami \mathfrak{z} iij.

B Coquantur succi usque ad consumptionem; dein-
de adde Pomatæ \mathfrak{z} β .
Misce, & fiat linimentum, quo illinatur pars fer-
vens. *Rondeletius.*

DE LINIMENTIS humidis.

Linimentum humectans.

R. Olei Violæ \mathfrak{z} iij.
C Olei sem. Cucurbitæ \mathfrak{z} j.
Lactis mulieris recentis, vel Butyri recentis
ana \mathfrak{z} j β .
Misce, & fiat linimentum, quo pars humectanda
illinatur, tribus horis post pastum, præcedente
fotu tepide. *Rondeletius.*

Linimentum exiccans.

R. Olei Iris, Costini ana \mathfrak{z} ij.
Pinguetinis gallinae antiquæ, salitæ,
Butyri salitæ rancidi ana \mathfrak{z} j.
D Vini veteris & generosi parum, vel aquæ vitæ
parum.

Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

Linimentum emolliens duritiem hepatis.

R. Ol. Amygdal. dulc. Ol. Absinthii ana \mathfrak{z} j β .
Butyri recentis \mathfrak{z} ij.
Pinguetinis gallinae \mathfrak{z} j. Mastice \mathfrak{z} ij.
Misce, & fiat linimentum.

DE LINIMENTIS astringentibus.

Linimentum repellens, & sanguinem cohibens.

R. Boli Armeni Spagyrico more preparati \mathfrak{z} ij.
Croci Martis, Croci Veneris ana \mathfrak{z} j.
Olei rosati q. l. est.
Misce, & fiat linimentum. *Quercetanus.*

Aliud. ad idem.

R. Colchotaris dulcificati, Cineris ranarum
adustarum ana \mathfrak{z} β .
Album ovorum q. l. est.
Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

Linimentum seu potius nutritum, humo- rum defluxionem, & inflamma- tionem prohibens.

R. Succi fol. Nymphææ, succi fol. Sempervivi,
Succi fol. Hyoscyami ana \mathfrak{z} ij.
Aquæ Spermatæ ranarum,

Aquæ florum Thapsi barbari ana ʒ j.
Lithargyri, vel salis ejusdem ʒ ij.
Olei ylici pomorum,
Olei rosati omphacini ana ʒ ij ʒ.
Aceti rosati ʒ j.

Ducantur diu in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo, & fiat instar nutriti, quod utendum pro defensivo. *Quercetanus.*

Linimentum defensivum.

R. Boli Armenæ præparat.
Sanguinis Draconis,
Coralii rubri ana ʒ ʒ.
Croci Martis ʒ ij.
Baccarum Myrti ʒ j ʒ.
Olei rosati omphac. ʒ iv.
Aceti rosati ʒ ij.
Cera ʒ j ʒ.

Fiat Linimentum. *Josephus Quercetanus.*

**DE LINIMENTIS
glutinantibus.**

*Linimentum pro capitis vulneribus cum
cranii fractura.*

R. Mellis rosati ʒ ij.
Olei ovorum ʒ j.
Misce, & ex eis sandalum intinge, vel linamenta,
& calida membrana, sive meningi detestæ im-
pone. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Mellis rosati ʒ ij.
Olei rosati ʒ j.
Terebinthinæ lotæ ʒ ʒ.
Misce, & sandalum imbue. Ubi verò die septima
aut undecima præterierit, sequentia remedia
meningi detestæ applicanda erunt:

R. Mellis rosati ʒ ij.
Terebinthinæ ʒ j.
Aquæ vitæ guttas x.
Misce omnia simul, & calefac in lance, ac sanda-
lum intinge, & linamenta tenuissima, calidaque
meningi impone. *Quercetanus.*

Aliud ad idem, pro distioribus.

R. Mellis rosati ʒ ij.
Olei Myrrhæ ex descript. nostra ʒ ʒ.
Olei Terebinthinæ per baln. destill. cum aqua
vitæ ʒ j.

Misce, & utere, ut supra, modò pars phlegmone
non tentetur. *Hoc medicamentum commodissi-
mum est ad membranam, ab omni putredine con-
servandam, & cranii fracturis aptissimum. *Idem.*

**DE LINIMENTIS CAR-
nem generantibus.**

Linimentum ad callum & fistulas curandas.

R. Olei Mellis distillati ignis expressione ʒ ij.
Olei Saturni,
Olei Mercurii sublimati ana ʒ j.
Olei Petrolei, Ol. Caryophyll. ana ʒ j ʒ.

Excipiantur terebinthina, & apponantur cum el-

A lychniis aut turundis parti affectæ. *Quercetanus.*

Linimentum ad intertrigines.

R. Medullæ cervinæ ʒ ij.
Cervissæ lotæ ʒ ij ʒ.
Butyri recentis, aqua ros. abluti ʒ ij.
Lithargyri abluti ʒ ʒ.
Myrrhæ ʒ j.

Cum modico terebinthinæ lotæ fiat linimentum.
Hieronymus Mercurialis.

B *Linimentum ad ossa corrupta
& cariosa.*

R. Olei Myrrhæ destillat. per descensum, puri-
ficati cum vini spiritu ʒ ʒ.
Olei Caryophyllorum ʒ ij.
Olei Sulphuris cum colchotare destillati ʒ ʒ.
Misce omnia, & cum uti voles. os corruptum bis,
terve contrectato cum xylo in hoc medicamen-
tum intincto, quod ad extremum specilli alliga-
veris: ac tum os à carie sanabitur, simulq; quod
corruptum est, brevi delibetur. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Olei Tartari destillati per retortam,
Olei Guajaci ana ʒ ʒ.
Olei Sulphuris, Olei Vitrioli ana ʒ j.
Misce, & utere, ut supra. *Idem.*

Aliud.

R. Balsami Mercurii ʒ ʒ.
Olei Antimonii ʒ ij.
Salis Saturni ʒ j.
D Misce omnia simul. *Ossa corrupta & cariosa,
nec nec ulcera maligna, & deplorata mirum in
modum persanat. *Idem.*

**DE LINIMENTIS DO-
lorem sedantibus.**

Linimentum ad dolorem pleuriticum.

R. Olei lini, Chamæmelini,
Adipis capiani ana ʒ ʒ.
Butyri recentis non saliti ʒ ʒ.
Cera lotæ parum.

Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

*Linimentum ad capitis dolorem
ex insolatione.*

R. Olei Chamæmelini recenter præparati ʒ ij.
Temporibus & fronti illinantur. *Andernacus.*

*Linimentum ad verustum capitis
dolorem.*

R. Olei Chamæmelini recenter præparati ʒ ij.
Olei Rosarum ʒ ʒ.

Misce. Vel

R. Olei Rosacei ʒ ij.

Olei Chamæmelini ʒ ʒ.

Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

Aliud.

R. Olei Rosacei ʒ j.

Aceti ʒ ij.

Cera lotæ ex aqua frigida quantum satis est.

Misce, & fiat linimentum. *Andernacus.*

Aliud

Aliud ad capitis dolorem ex calore jecoris.

Oleo rosaceo, aut melino, aut hydrelæo, aut cerato, frons & tempora illinantur. *Idem.*

Aliud ad dolorem capitis ex frigore.

Oleum rutaceum, aut laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut ea quæ ex pipere & euphorbio constant, fronti imponantur. *Andermacus.*

Linimentum ad mamillarum dolores, lacte turgentium, & inflammationes.

R. Vitellorum ovorum N.ij.
Pompholygis præparatæ ʒ ij.
Olei Rosacei ʒ ij.
Cera novæ parum.

Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

Aliud mitius, usu crebro probatum.

R. Olei Lini ʒ ij.

Cera novæ ʒ j.

Liquefiant, & linteis intincta mammis obducantur. *Andermacus.*

Linimentum ad dolorem ex inflammatione jecoris, ani, & aurium.

R. Olei Violarum ʒ iv.

Cremoris radices Althææ, cremoris Psyllii, expressi cū lacte mulieris, vel jure pulli, vel aquæ hordei purgati ana ʒ j.

Butyri recentis, vel axungie porcine, vel medullæ porcine recentis, aut medullæ vitulinæ ʒ β.

Misce, & fiat linimentum, quo partes affectæ calidæ illinantur. *Kondestius.*

Linimentum dolorem leniens.

R. Succī fol. Hyoscyami, Sempervi ana ʒ ij.

Olei visci pomorum,

Olei Nucupharis ana ʒ j β.

Butyri recentis ʒ ij. Cera novæ ʒ j.

Misce, & fiat linimentum. *Quercetanus.*

DE LINIMENTIS
vermes necantibus.*Linimentum contra vermes.*

R. Succī Absinthii, succi Abrotani ana ʒ j β.

Pulv. Scordii, Aloës ana ʒ ij.

Olei communis ʒ j.

Cera parum.

Misce, & fiat linimentum. *Hieron. Mercurialis.*

DE LINIMENTIS AM-
busta extinguentibus.*Linimentum empyreuma extinguens,*
valde efficax.

R. Olei Lardi, Olei Butyri ana ʒ β.

Succī fol. & baccarum hederæ ʒ ij.

Succī cort. med. Sambuci ʒ j.

Olei Sambuci ʒ iv.

Salis Petræ ʒ ij.

Decoquantur simul ad aquæ consumptionem, & cum modico ceræ fiat linimentum. *Quercet.*

A *Linimentum ad ambusta vulnera.*

R. Lardi liquefacti, & aqua solani excepti ʒ ij.

Olei Saturni ʒ β.

Misce. *Quercetanus.*

Aliud, ad idem.

R. Visci rad. Hyoscyami,

Visci Papaveris rubri ana ʒ j.

Salis Petræ ʒ j.

Mucilag. sem. Cydoniorum ʒ iij.

Olei Caphuræ q. s.

Fiat linimentum. *Idem.*

*Linimentum ad combustionem faciei,**& vulnera sclopetica.*

R. Succī Porrorum, succi Ceparum sub prunis

coctarum ana ʒ ij.

Aquæ sem. Ranarum ʒ j.

Olei visci Pomorum, Olei Populini,

Cera albæ ana q. s.

Misce, & fiat linimentum, quo bis quotidie partem ustam & depilatam inunges. *Quercetanus.*

Aliud, ad idem.

Butyrum liquefactum in aquam ex ranarum semine extractam injice, aut in aquam gamma-
rorum more nostro paratâ, id decies, aut sæpius
repetendo, donec butyrum lactis instar albescat.
Ejusita præparati ʒ ij. misce cum ʒ j. olei luteo-
rum ovorum, & fiat linimentum, quo partem
pulvere tormentario maculatam inunges. Est
enim ad id singulare remedium, & ad empyreu-
ma partis ambustæ tollendum. *Idem.*

Linimentum præstantissimum ad empyreu-
ma pulveris tormentarii restin-*guendum.*

R. Salis Saturni saccharini ʒ j.

Olei vitellorum ovorum ʒ ij.

Butyri præparati ʒ iv.

Misce, & fiat linimentum, quo totus adustus lo-
cus inungatur ter, aut quater in die. Inflamma-
tiones etiam omnes arceat, & dolores compescit.
Quercetanus.

Linimentum ad ambusta.

R. Succī ceræ sub cineribus coctæ ʒ ij.

Olei nucum ʒ j.

Misce, & fiat in forma linimenti. *Quercetanus.*

Aliud ad ambusta.

R. Fol. Hederæ nigræ, cum aqua plantaginis
contusorum M. ij.

Olei TB j. Vini albi ʒ iv.

Coquantur usque ad vini consumptionem, adde
sub finem Cera q. s. est.

Fiat linimentum. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Lardi ad flammam liquati,

Succī Betæ, succi Rutæ ana ʒ ij.

Cremoris lactis ʒ j.

Mucilaginis sem. Cydoniorum,

Mucilaginis Tragacanthæ ana ʒ β.

Misce, & fiat linimentum. *Idem.*

F s

LINIMENTUM AD

Tophos in lue Venerea.

Pro Divitibus.

℞. Argenti vivi ℥vj.

Pinguetinis suille nō liquatæ, neq; salitę ℥vj.

Extinguatur Argētum vivum in prædicta Axungia secundū artem: deinde adde

Medullę cruris bovis ℥β.

A Olei ex Terebinthina ℥j.

Olei ex Ligno sancto ℥ij.

Crocī ℥j.

Pulveris lviæ & Betonicę ana ℥β.

Misce, fiat linimentum. *Hercules Saxonia.*

Pro Pauperibus.


℞. Unguenti Dialthææ ℥ij.

Argēti vivi extincti in pinguedine porci ℥vj.

Misce, fiat linimentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS, Sectio XXIX.

UNGUENTA
sunt crassioris
consistencię,
quā linimē-
ta, & validiora.
Horum autem
alia



A. Clau.

A.	Glutinant, & cicatricem ducunt	Unguentum petabile.				
		Unguentum aureum.				
		Unguentum citrinum.				
		Unguentum desecat. rubrum, &c.				
	Carnem auferunt	Unguentum Aegyptiacum.				
		Unguentum apostolicum.				
		Unguentum ex cantharid.				
	Extrahunt: — — —	Unguentum fuscum, &c.				
	Dolorem sedant	Unguentum D. Cereonis.				
		Unguentum ad hamorrhoidas.				
		Unguentum ad oculos.				
		Unguentum anodynum.				
Somnum conciliant	Unguentum pectorale.					
	Unguentum populeum.					
Ambusta extinguunt	Unguentum somniferum.					
	Unguentum ad ambusta.					
	Unguentum ex calce.					
<hr/>						
B.	Alterant qualitate	Prima: Sic	Calefaciunt	Caput: ut — — —	Unguentum ad memoriam.	
				Pectus: ut — — —	Unguentum ad pectoris angustiam, & maturationem.	
					Unguentum ad angustiam eruptionem.	
					Unguentum ad phthisim, &c.	
				Stomachum: ut — — —	Unguentum ad ventriculum excalesciendum.	
					Unguentum ad iuvandam concoctionem.	
					Unguentum ad lienteriam calefaciens.	
				Hepar: ut — — —	Unguentum ad stomachi resolutionem, &c.	
					Unguentum ad calefaciendum hepar.	
					Unguentum jecoris facultatem sanguificam roborans.	
				Splenem: ut — — —	Unguentum ad scirrhus jecoris.	
					Unguentum ad tumorem lienis, &c.	
				Renes: ut — — —	Unguentum ad scirrhum splenis.	
					Unguentum ad movendas urinas.	
				Uterum: ut — — —	Unguentum ad urina retentionem aliud, &c.	
	Unguentum ad menstrua provocanda.					
	Unguentum ad faciendum partum.					
	Unguentum ad ejectionem secundae.					
	Unguentum ad retentionem foetus.					
	Secunda: Sic, &c. Vide literam C.	Tertia: Sic	Frigesciunt	Stomachum: ut — — —	Unguentum ad superpurgationem menstruum, &c.	
					Unguentum ad ventriculum refrigerandum.	
					Unguentum ad lienteriam.	
				Hepar: ut — — —	Unguentum ad refrigerandum hepar, &c.	
				Purgant: ut — — —	Quarta: Sic	Unguentum ventrem laxans.
Unguentum ventrem subducens, &c.						

C. Unguenta alteran- tia quali- tate faci- da, vel	Astringunt: ut	Unguentum ad inflammationem oculorum. Unguentum ad sanguinis impetum sistendum & naribus, pulv. thorace, renibus, &c. Unguentum sanguinem cohibens, aliud.
	Emolliunt: ut	Unguentum ad humorem concretum, & scirrhusum.
	Calculum expellunt: ut	Unguentum preciosum, (quod Jude: o satb appellant.)
	Digerunt: ut	Unguentum ad inflammationem oculorum digerendam. Unguentum ad parotidas. Unguentum ad anginam.
	Abstergunt: ut	Unguentum ad deterfionem suffusionis. Unguentum ad scabritiem, scabiem, &c. Unguentum ad pforam. Unguentum ad herpes. Unguentum ad scabiem. Unguentum ad pruritum, &c.
	Carnem generant: ut	Unguentum ad ulcera narium. Unguentum sarcoticum, &c.
	Consolidant: ut	Unguentum ad phthisim. Unguentum glutinans. Unguentum ad vulnera, &c.
	Cicatricem inducunt: ut	Unguentum epuloticum.
	Erodunt: ut	Unguentum ad polypos exedendos.
	Dolorem sedant: ut	Unguentum ad dolorem capitis ex calore. Unguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione. Unguentum ad dol. rem capitis ex frigore. Unguentum ad dolorem colicum. Unguentum ad dolores capitis & articulos.
	Somnum conciliant: ut	Unguentum somniferum.
	Venerem excitant: ut	Unguentum ad coitum.
	Ambusta extinguunt: ut	Unguentum ad combustionem, &c.

DE UNGUENTIS excalfacientibus.

Unguentum Aregon.

R. Rorismarini, Majoranæ, radices Jari (id est, veræ Serpentariæ) Serpilli, Rutæ,
Rad. Cucumer. asinini ana ʒ iv ʒ.
Fol. Lauri, Salviæ, Sabinæ ana ʒ iij.
Pulicariæ majoris, minor. ana ʒ iv.
Rad. Bryoniæ ʒ iij.
Laureolæ (pro eo radicum vel foliorum Coc-
ci gnidii) ʒ ix.
Fol. Cucum. asinini, Nepetæ ana ʒ vj.
Masticis, Olibani ana ʒ vij.
Pyrethri, Euphorbii, Zingib. Piperis ana ʒ j.
Adipis ursini, Olei Laurini ana ʒ iij.
Olei Moschelini ʒ ʒ.
Olei communis ʒ v. aut plures,
Petrolei clari ʒ j.

A Butyri ʒ iv. aut quantum sufficit.
Herbæ & radices Majo mense collectæ in oleo
macerentur diebus septem, deinde coquantur,
& colentur. Colato oleo adijce reliqua, atq; adde
Cera ʒ j. ʒ iij.
Durat annum. * Prodest malis corporis frigidis,
convulsionibus, resolutionibus partium: item
dolori colico, renum, articulorumque. *Nicolaus.*

Unguentum Martiatum.

R. Cera ʒ ij.
B Olei ʒ iix. vel quantum satis est.
Rorismarini, folior. Lauri ana ʒ iix.
Rutæ ʒ vij.
Fol. Tamarisci ʒ vj.
Ebuli, Sabinæ, Ballamitæ, Salviæ,
Ocymī, Polii, Calaminthæ, Arthemisiæ,
Enulæ, Betonicæ, Brancæ ursinæ,
Spargulæ, Herbæ venti, id est, Parietariæ,
Pimpinellæ, Agrimonix, Absinthii,
Herbæ paralytis, Herbæ sanctæ Marix,
Cymarum

Cymarum Sambuci, Herba Crassulæ,
Millefolii, Sempervivæ, Chamædryos,
Centauræ, Centumnerviæ, Fragulæ,
Tetrahiti, id est, herba Judaicæ, vel Orobi,
Quinquefolii ana ʒ iv ʒ.
Rad. Althææ, Cumini, Myrrhæ ana ʒ iij.
Fœnigræci ʒ j ʒ.
Butyri ʒ j ʒ ij.
Seminis Urticæ, Violarum,
Papaveris albi, Menthæ Saracenicæ, Crispæ,
Lapathioli, Polytrichi, Carduncelli,
Matris sylvæ, Maturellæ, Herba Moschatæ,
Allelujæ, Linguae cervinæ,
Crispula, Camphorata, id est, Abrotani,
Styracis calamitæ,
Medullæ cervinæ ana ʒ ʒ.
Adipis ursini, gallinacæ,
Masticis, Thuris ana ʒ j.
Olei Nardini ʒ ij.

Herbae omnes in Mayo mense colligantur, & in-
cise macerentur in vino odorifero per dies se-
ptem: octavo deinde die coquantur, donec fere
consumatur vinum: postea cola, & colaturæ ex-
pressæ adde oleum, & coque donec consumatur
vinum: mox adde ceram, & reliqua secundum
artem. Servatur annos tres. * Adversus frigida
corporis mala, resolutionem coxendicum, ne-
phritim, convulsionem, & id genus alia valet: tu-
mores reprimat, durities emollit, livoremq; cutis
emendat. *Nicolaus.*

Unguentum Martiatum magnum.

R. Ceræ albæ Tʒ ix.
Olei sextarios vj.
Rorisinarini, fol. Lauri ana Tʒ ij ʒ.
Amarici, Ebuli, Sabinæ, Balsamitæ,
Ocyimi, Salviæ, Polii, Calaminthes,
Arthemisæ, Enulæ, Beronicæ, Brancæ ursinæ,
Herba venti, Pimpinellæ, Agrimonis,
Absinthii, Herba paralytis, Herba S. Mariz,
Cymarum Sambuci, Herba Crassulæ,
Sempervivæ, Millefolii, Chamædryos,
Centauriz, Centumnerviæ, Fragulæ,
Quinquefolii, Herba Tetrahiti ana Tʒ j ʒ.
Rad. Althææ, Cumini, Myrrhæ ana Tʒ j.
Fœnigræci Tʒ ʒ. Butyri ʒ v.
Sem. Urticæ, Violarum, Papaveris rubei,
Menthæ Saracenicæ, Menthæ crispæ,
Lapathioli Polytrichi, Carduncelli,
Matris sylvæ, Marathi, Herba Moschatæ,
Allelujæ, Linguae cervinæ, Crispula,
Camphorata, Styracis, Medullæ cervinæ,
Adipis ursini, gallinacæ ana ʒ iij.
Thuris ʒ ij.
Olei Nardini ʒ j.

Fiat unguentum secundum artem. * Ad frigidi-
tatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi,
ad sciron hepatis & splenis, ad illi dolorem, ad
paralyticos, arthriticos, nephriticos, podagricos,
ischiadicos, & ad omnes dolores, ad tumores, du-
ritiem, spasmus, & febrientes, ad ignem, vel so-
lem inunctum. *Nicolaus Alexandrinus.*

A Unguentum Martiatum parvum.

R. Fol. Lauri Tʒ iij.
Rutæ Tʒ ij ʒ.
Majoranæ Tʒ ij.
Rorisinarini Tʒ j ʒ.
Myrti Tʒ j.
Esbrui, vel Majoranæ summitates,
Balsamitæ, sem. Ocymni ana ʒ vj.
Butyri ʒ v.
Styracis, Medullæ cervinæ, Adipis ursini,
Adipis gallinacæ ana ʒ iv.
Masticis ʒ ij.
Thuris ʒ ij ʒ.
Olei Nardini ʒ j.
Olei communis Tʒ vj.
Ceræ Tʒ iv.

Conifice ut artis est. * Ad podagram frigidam si-
ve calidam, paralyticos, arthriticos, nephriticos,
ischiadicos, & ad omnia vitia, & dolores nervo-
rum valet. *Nicolaus.*

B Unguentum Martiatum aliud.

R. Masticis, Ceræ,
Styracis ana ʒ iij.
Oesypti ʒ vj.
Terebinthinæ ʒ j.

Conifice ut artis est. * Ad articulorum morbos &
corporis languores ac resolutiones valet. *Paulus.*

Unguentum Phlagrios.

R. Ceræ ʒ iij.
Oesypti, succi Rutæ agrestis ana ʒ ij.
Euphorbii, Piperis, Ammoniæ, Croci,
Thuris, Castorei, Terebinthinæ,
Opopanax ana ʒ ij.
Styracis, Myrrhæ ana ʒ ij ʒ.

Fiat unguentum secundum artem. * Spasium
& paralytim juvat. *Mesues.*

Unguentum stomachicum ma- gistrale.

R. Olei Absinthii, Mastichini, Nardini ana ʒ j.
Rosarum rubrarum, Coralli rubri,
Caryophyllorum, Cinnamomi, Ligni Aloës,
Masticis, Menthæ, Schœnanthi ana ʒ j.
Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. * Ventricu-
lum & hepar roborat, horum dolorem à frigido
lenit, appetentiam excitat, coctionem juvat. *Me-
dici Florentini.*

Unguentum Dialthææ simplex.

R. Rad. Althææ Tʒ ij.
Sem. Lini, Fœnigræci ana Tʒ j.
Olei Tʒ iv. Ceræ Tʒ j.
Terebinthinæ ʒ ij.
Resinæ ʒ vj.

Radices sectæ, & cum seminibus contusæ, mace-
rentur tribus diebus in aqua: Tʒ iij. deinde fer-
vescant, & mucilaginis inde expressæ Tʒ ij. sume,
& coque cum aliis rebus, donec æquosum illud in
mucilagine consumptum fuerit: & fac unguen-
tum. Durat annos tres. * Emolliendi vim habet,
calefacit & humectat. *Nicolaus.*

Unguentum Dialtheae compositum.

R. Kad. Althaeae Tbj.
Semi. Lini. Foeniculi ana Tbj.
Selle recentis ℥vj.
Olei Tbj. Ceræ Tbj.
Terebinthinæ ℥ij.
Resinz, Picis Græcæ ana ℥vj.

Fiat unguentum, ut superius: deinde addes gummi subsequentia dissoluta in aceto:

Galbani, Gummi hederæ ana ℥ij.
Misceantur probe, & rep. nantur. * valet proprie ad dolorem pectoris ex frigidityte & pleuritide, & super pectus inunctum sanat omnia loca infrigida: calefacit, molliciat, & humectat. *Nicolaus.*

Unguentum ex Bdellio.

R. Bdellii ℥vj.
Euphorbi, Sagapeni ana ℥iv.
Castorii ℥ij. Ceræ ℥xv.
Olei Jasmini vel Keirini ℥x.

Bdellium & Sagapenum dissolvantur aqua rutz agrestis: cætera cum aqua calida uniantur, & fiat unguentum. * Epilepsiam, paralytim, spasmus, cæteros nervorum affectus frigidos ac scirrhosos juvat. *Mesues.*

Unguentum Bernardinum.

R. Granorum Paradisi, Caryophyllorum,
Zingiberis albi ana ℥ij.
Sulphuris vivi ℥vj.
Axungia porcinae Tbj.
Moschi ℥ß.
Olei Spicæ ℥ij.

Terantur omnia subtiliter arida, ac commisce diligenter, fiatq; unguentum.

DE UNGUENTIS
refrigerantibus.*Unguentum rosatum Mesua.*

R. Axungia porcinae Tbj.
Layeretur novies aqua calente, & toties frigida: deinde addito

Rosarum rubr. recentium Tbj.
Probe terantur, & marcescant cum ea dies septē: coque igne lento, cola: rursum tantundem rosarum recentium cum ea tere, ut supra: idem fac tertio: quarto autem præter rosas affunde

Succi Rosarum rubr. ℥vj.
Olei Amygdal. dulc. ℥ij.
Coque igne lento ad succi consumptionem: cola, & repone. Alii addunt Opii ℥j. * Phlegmonas, erysipelata, herpes sedat: cephalalgiam calidam, & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat. *Mesues.*

Unguentum Violatum

Fiat ut Rosatum, sed ex violis nigris. * Idem quod Rosatum pollet: præterea pleuritidi & thoracis inflammationi prodest.

Unguentum refrigerans, Galeni.

R. Ceræ albæ ℥j.
Olei Rosati Omphacini ℥iv.
Aquæ fontis frigidissimæ quantum sufficit ad mul-

tum diuq; lavandum & subigendū ceratū: quod tādē ex aceto albo, pauco, claro, similiter subigendum est, addaturq; etiam aliquid aquæ rosæ ad odoris gratiam acquirendam. Si qui fortē diutius asservare debent, meminerint, ut subindē relavent posca bene acida, ne rancelcat. *Mesues.*

Unguentum Populeon.

R. Oculorum Populi arboris recentium, mense Martio collectorum Tbjß.

Axungia porcinae præparatae Tbj.
Oculi Populi contundantur, & macerentur cum axungia, donec sequentes herbæ colligi queant: deinde

R. Fol. Papaveris agrestis, fol. Mandragoræ,
Fol. Hyosyami, Solani,
Vermicularis aut Crassulæ, Lactucæ,
Sempervivi, Bardanæ, Portulacæ, Violariæ,
Umbilici Veneris,
Summitatum Pruni tenerarum ana ℥ij.

C Herbæ contundantur, & misceantur axungia & oculis Populi: adde

Vini optimi quantum satis est.
Coquantur ad vini consumptionem: deinde cola, exprime, & fiat unguentum. * Contra nimium calorem valet, & temporibus illitum somnum conciliat. *Nicolaus.*

Unguentum Caphuratum album.

R. Olei Rosati Tbj.
Ceræ albæ ℥ij. Cerussæ ℥xij.
Albi ovorum N.vj.
D Caphuræ dissolutæ cum aqua rosæ arte ℥ij.

Fiat unguentum secundum artem.

Unguentum Caphuratum rubrum.

R. Olei Rosati Tbjß.
Lithargyri ℥ij. Minii ℥ij.
Cerussæ ℥jß.
Tuthiæ, Caphuræ ana ℥ij.
Ceræ ℥ij. in æstate: sed in hyeme ℥j.
Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

DE UNGUENTIS
astringentibus.*Unguentum Comitisæ.*

R. Cort. med. Glandium,
Cort. med. Castaneorum,
Cort. med. Quercus arboris,
Baccarum Myrti, Caudæ equinæ,
Gallarum, cort. Fabarum,
Acinorum Uivarum, Calycum, Glandium,
Sorborum immaturorum siccorum,
Mespilorum acerborum siccorum,
Fol. Capparis, fol. Prunioli sylvest.
Rad. Chelidonii ana ℥jß.

Contundantur aliquantulum, & coquantur in decoct. plantaginis quantum sufficit, ad dimidii consumptionem: cola, & in dicta colatura lava subsequentia novem vicibus, semper recentem aquam decoctionis affundendo, quotiescunque layeris.

R. Olei

R. Olei Myrtini, Mastichini ana ℥j β.
Cera novæ ℥iix β.
Liqua & lava, ut dictum est: postea insperge sequentium rerum tenuissimum pulverem:
R. Cort. med. Giandium,
Cort. med. Castaneorum,
Cort. med. Quercus arboris ana ℥j.
Gallarum, succi Hypocistidis,
Cineris ossium crucis buduli,
Baccarum Myrti, Acini uvarum,
Sorborum siccorum ana ℥ β.
Trochisc. de Charabe ℥ ij.

Misce, fiat unguentum bonæ consistentiæ. * Inceptum abortum prohibet: hemorrhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat. *Varignara.*

Defensivum magistrale.

R. Armeni, lang. Draconis,
Terra sigillata ana ℥ j.
Olei Rosati ℥ vi.
Cera ℥ j β. Aceti ℥ iv.

Coquantur simul oleum, cera, & acetum, donec acetum consumptum fuerit: deinde sublatum ab igne ubi refrigerari cæperit, adde reliqua in tenuissimum pulverem trita. *Florentini.*

DE UNGUENTIS emollientibus.

Unguentum resumptivum, vulgare.

R. Axungia porci recentis sine sale ℥ iv.
Axungia Gallinaceæ, Anseris, Anatis ana ℥ ij.
Oleum humida ℥ β.
Olei Violæ, Chamæmelini, Anethini ana ℥ j.
Butyri recentis ℥ j.
Cera albæ ℥ vi.
Mucilaginis Tragacanthæ,
Mucilag. sem. Cotoneorum, Lini,
Bismalvæ, Gummi Arab. ana ℥ β.
Misce, & fiat unguentum.

Unguentum tetrapharmacum.

R. Picis nigræ, Resinæ, Cerae, Adipis vaccini ana ℥ ij.
Fiat unguentum. * Calfacit, humectat, dolorem sedat, & pus mover. Macedonicum exisdem constat: sed insuper additur thuris una pars. *Galenus.*

Unguentum de Artanica minus.

R. Succo Artanice, sive succi Cyclaminis,
Succi glutinosi ex rad. Filicis extracti,
Succi Ebuli ana ℥ ix.
Succi summatum Tamaricis ℥ ij.
Oleum humida ℥ v.
Olei Trini ℥ ij.
Bdelli, Ammoniaci ana ℥ j β.
Aceti quantum satis est ad ammoniacum dissolvendum,
Cera citrinæ ℥ vi.
Cort. rad. Capparis ℥ j β.
Spicæ ℥ iij.

Confecte secundum artem unguentum. * Splenis humores etiam scirrhosos dissolvit, & strumas. *Mejues.*

A

Unguentum ex Bryonia.

R. Olei communis ℥ iij.
Medullæ crurum bovis ℥ j.
Butyri recentis ℥ β.
Succi Bryoniæ, succi Cyclaminis ana ℥ j.
At quia hic cyclamen recens in copia non habemus, oportebit radices siccas cyclaminis accipere, & diligenter coquere in sufficienti aqua, in qua tamen antea dies aliquot sint macerata, sicque succum fortiter exprimere, atque iterum si libet coquere ad mellis spissitudinem (præsertim quando diutius asservare studium est) eodem modo, quo paratur succus glycyrrhizæ. Bulliant simul ad lentum ignem, ulque fere ad consumptionem succi, & coletur. Colaturæ adde Pulveris Alplenni, cort. Cappatorum, Cort. Tamaricis, sem. Agni casti ana ℥ iij.
Misce, & fiat unguentum. *Ferrarienses.*

B

DE UNGUENTIS abstergentibus.

Unguentum Apostolicum.

R. Cera albæ, Terebinthinæ,
Resinæ, Hammoniæ ana ℥ xiv.
Aristol. hirc longæ,
Thuris, Bdelli ana ℥ vi.
Myrrhæ, Galbani ana ℥ iv.
Lithargyri ℥ ix.
Opopanax, Aruginis ana ℥ ij.
Olei communis ℥ ij. hyeme verò ℥ iij.
Gummi in aceto albo soluta, coque cum oleo, cera, resina, terebinthina & lithargyro ad acetum consumptionem: deinde reliqua adde tenuissime trita. * Efficax est contra vulnera & ulcera difficilia, & fistulas: consumit carnem mortuam, & consumptam restituit, duram molliat, & plagas sanat. *Avicenna.*

D

Unguentum album, unguentum de Cerussa dictum.

R. Lithargyri albi lori ℥ j.
Cerussæ aqua rosarum lotæ ℥ v.
Cera albæ ℥ viij. Olei ros. ℥ ij.
Albuminis ovorum N. j.
Cera liquata in oleo rosato lento igni, injice cerussam & lithargyrum probe contrita: misce. & postremo adde albumen ovi. Alii addunt caphuræ momentum, & caphuratum vocant. * Pellet adversus ulcera, scabiem, & adustionem. *Avic.*

F

Unguentum album, aliter.

R. Cerussæ, Lithargyri ana ℥ viij.
Plumbiusti, Scoriæ argenti ana ℥ β.
Masticis, Thuris ana ℥ ij β.
Olei rosati, Aceti albi ana quantum sufficit.
Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper movendo, donec pinguescant, velut nutrita. *Mejues.*

Idem, aliter.

R. Olei communis ℥ ij.
Cerussa subtilis ℥ j. Cera albæ ℥ viij.

Et quidam addunt caphuræ 3 ij.
Fiat unguentum secundum artem. *Rhassu.*

Aliter.

R. Cerussæ in aqua rosarum lotæ 3 xliix.

Lithargyri albi loti 3 j β.

Olei rosati Tβ ij. 3 iv.

Ceræ albillimæ 3 vj. aut circiter.

Confice secundum artem.

Unguentum de Minio.

R. Minii lavi sumē triti,

Olei rosati Myrtini ana 3 ij.

Coquantur lento igne cum Ceræ albæ 3 β.

Florentini.

Aliud de Minio Caphuratam.

R. Minii triti 3 iij.

Lithargyri 3 ij.

Cerussæ 3 j β.

Tuthiæ, Caphuræ ana 3 iij.

Olei Rosati Tβ j β. Ceræ albæ 3 ij.

Liquatam ceram cum oleo lento igne, misce in mortario plumbeo cum reliquis rebus tenuissimē tritis. * Valēt ad ulcera mala & antiqua. *Idem.*

Unguentum Basilicon minus.

R. Ceræ flavæ, Resinæ pinguis, Picis Græcæ ana Tβ j.

Olei communis quantum sufficit.

Fiat unguentum lento igne. Alii terebinthinam addunt: alii verò terebinthinam picis loco ponunt. * Idem pollet quod Basilicon majus, sed imbecillius: recentibus tamen capitis & nervosarum partium vulneribus & ulceribus aptius erit. *Mesues.*

Unguentum Basilicum majus: Galeni enneapharmacum est.

R. Ceræ albæ, Resinæ pini,

Sevi vaccini, Picis Græcæ,

Picis nigræ, Terebinthinæ,

Thuris, Myrrhæ ana 3 j.

Olei communis q. l.

Fiat unguentum. *Mesues.*

Aliter.

R. Ceræ 3 vj. Picis Græcæ 3 iij.

Reliquorum ana 3 j β.

Olei quantum sufficit.

* Ulcera phlegmone carentia, præsertim partium nervosarum, terget, carne implet.

Unguentum Aegyptiacum.

R. Æruginis 3 v. Mellis 3 xiv.

Aceti albi 3 vj.

Coque igne, & tantisper move, donec fiat rubrum. Alii sumunt ejus medicamenti 3 vj.

Chalcanthi usti 3 ij.

Olei rosati 3 iij.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum. * Confert ad vulnera antiqua, fistulasque terget: carnis exerescentiæ medetur, vehementerque exiccat. *Mesues.*

Aliud.

R. Aquæ Plantaginis,

A Vini malorum granatorum, Mellis ana 3 ij.

Aluminis rupis, Æruginis ana 3 x.

Coque, & move donec fiat rubrum. *Joannes de Vigo.*

Aliud.

R. Mellis Tβ j.

Aceti optimi 3 vj.

Æruginis 3 j.

Aluminis rupis 3 v.

Coque, & move, donec rubrum fiat. *Guido.*

B *Unguentum viride, Andromachi.*

R. Resinæ pini Tβ ij.

Ceræ Tβ j β.

Olei communis 3 iix.

Æruginis æris 3 iij.

Resinam & ceram in oleo liquabis: deinde æruginem tenuissimē tritam addito. * Recentia vulnera, & quæcunque non magna sunt, sanat. *Galenus.*

Unguentum mundificativum magistrale.

R. Mellis rosati colati 3 j β.

Terebinthinæ claræ 3 iij.

Succi Apii, Succi Prælii ana 3 β.

Succi Abinthii 3 ij.

Simul coquantur: deinde addantur

Farinæ Hordei, Fabarum ana 3 xj.

Farinæ Lupinorum, Orobi ana 3 iij.

Sarcocollæ, Myrrhæ ana 3 j β.

Reduce in pulverem, & fac unguentum.

Unguentum curinum.

R. Boracis 3 j. (alii 3 ij.)

Caphuræ 3 j.

Coralii albi 3 β.

Gypsi 3 j.

Umbilici marini, Tragacanthæ albillimæ,

Amyli, Crystalli, Enthalii, Denthali,

Thuris albillimi, Nitri ana 3 iij.

E Marmoris albi 3 ij.

Gertæ serpentariæ 3 j.

Cerussæ 3 vj.

Axungie porcine recentis non salitæ, sed

præparatæ & mundæ Tβ j β.

Sevi caprini præparati 3 j β.

Adipis gallinacei præparati 3 j.

Axungiam porcine atq; adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc, corticum

citrei mali satis magnam quantitatem, & mace-

rentur per mensem unum. Postea eximito corti-

ces, & eliquati porcini adipis recipe, ut dictum

est, Tβ j β. Adipis gallinacei 3 j. & adde sebum

caprinum: deinde addantur reliqua tenuissimē

trita: ultimò verò insperge Caphuram subtilissi-

mē tritam. Notandum est in hoc unguento, non

concordare exemplaria in ponderum caracte-

ribus. Nam quidam pro 3 ponunt 3. & econtrā.

* Faciei maculas emendat, scabiem in quacunque

corporis parte extiterit, cicatrices extenuat, ru-

borem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt

levigat. *Nicolaus.*

Unguentum

Unguentum rubeum capburatum.

R. Olei Rosati ℥ ss.
Lithargyri ℥ ij.
Minni ℥ iij.
Cerussa ℥ j ss.
Tuthia, Caphura ana ℥ iij.
Cera ℥ ij. in aestate: sed in hyeme ℥ j.
Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

Unguentum Psoricum Alexandri.

R. Cerussa, Lithargyri Psorici,
Aloës, Croci, Cadumia argentea,
Argenti vivi extincti ana part. aequales,
Olei Oleandri, Aceti ana q. d.
Fiat unguentum. * Psoriam sanas, impetiginem
à pituita falsa, cutis asperitatem, & alia cutis vi-
tia terget. *Mesues.*

Aliud.

R. Lithargyri albi,
Chalcanthi ana part. j.
Æruginis partem dimidiam.
Aceti acerrimi quantum sufficit.
Terantur die uno in Sole æstivo paulatim affun-
dendo acetum. Deinde in vase vitreo probe ob-
structo, condantur sub fumo diebus quadr. giata.
* Ad fistulas, cancrem, scabiem siccan, lepram, car-
nis putrida incrementum conducit. *Mesues.*

Unguentum Psoricum, sive enulatum.

R. Rad. Enulæ campanæ coctæ cum aceto, & D
pistatæ ℥ ss.
Axungia porci, Olei communis ana ℥ ij.
Cera novæ ℥ j.
Argenti vivi extincti,
Terebinthinæ lotæ ana ℥ ij.
Salis communis pulverizati ℥ ss.
Incorporeantur ut decet.

Unguentum de Lithargyro.

R. Lithargyri ℥ ij.
Cerussa ℥ ss.
Aceti ℥ j.
Olei rosati quantum sufficit.
Fiat unguentum lento igne. Potest etiam fieri cru-
dum in mortario plumbeo. * Ulcera & excoria-
tiones à calore Solis, Aridior calce, itinere,
equitatione, frictione & coitu sanat.

Tripharmacum crudum.

R. Lithargyri, Aceti fortis ana ℥ iij.
Olei communis ℥ vj.
Lithargyrus tenuissime tritus movetur, continuo
paulatim affusus oleo vicissim & aceto. * Prodest
scabiei, & cutis ulceribus, ut superius. *Mesues.*

*Unguentum contra serpiginem, & im-
periginem, atque ele-
phantiam.*

R. Sulphuris, Aloës, Lithargyri,
Arsenici, Argenti vivi, Tartari,
Masticis, Olivani, Cymini,
Piculæ, Axungia veteris ana q. f.

A Quæ sunt terenda, tere, & tempera cum aceto, &
oleo, & succo Lappaceoli, & succo Fumiterræ
quantum sufficit, & postea inungatur ad Solem,
vel ad ignem. *Nicolaus.*

Unguentum pro scabie.

R. Styracis liquidæ ℥ j.
Terebinthinæ lotæ,
Butyri loti ana ℥ ij.
Succi Limonum ℥ j ss.
Cerussa lotæ ℥ j.
Sals ℥ ij.

Misce, fiat unguentum in mortario plumbeo.

Unguentum ad scabiem, aliud.

R. Axungia porci ℥ v.
Olei Laurini, Argenti vivi extincti,
Cera mundæ, Masticis, Thuris albi ana ℥ ij.
Sals ℥ iix.
Succi Plantaginis,
Fumiterræ ana quantum sufficit.

C Ceram, oleum Laurinum, & Axungiam pone ad
ignem cum succis, & bulliant, donec simul lique-
fiant: deinde adde Salem, Olibanum & Masticea,
& bulliant omnia simul, usq; ad consumptionem
succis: postea deponantur ab igne, & addatur Ar-
gentum vivum extinctum, ut supra, & utere. Po-
tens est. Sed cave, ne ob Argenti vivum accin-
gat propè membra principalia, addeque Masti-
chen. Syl. hoc unguentum sine Argento vivo pa-
ratum commendat.

Aliud, pro pueris.

R. Terebinthinæ bene lotæ ℥ iv.
Butyri loti ℥ ij.
Sals ℥ j.
Succi Limonum ℥ j ss.
Virellæ ovorum ℥ iij.
Olei Rosati ℥ j.
Misce, & fiat unguentum.

Aliud ad scabiem, nostrum.

E R. Sevi hircini ℥ ij.
Olei Cerae ℥ ij.
Olei Malorum aureorum ℥ j.
Olei herbe Nicotianæ ℥ ss.
Sulphuris trivi, Sals ana ℥ j.
Succi Nicotianæ ℥ j ss. Misce.

*Unguentum de Tuthia, seu Diapom-
pholyges, magistrale.*

R. Olei Rosati,
Omphacini ana ℥ vj.
Olei Myrtini, Unguenti Populei ana ℥ ij.
Fol. Plantaginis. Sola ana ℥ iij.

Herbas minutim incisæ cum oleis miscebis, &
diebus octo macerentur: deinde coctas ali-
quantulum colabis, & solature addas
Cera albæ ℥ iv ss.

Coquantur igne lento, donec Cera liquata sit,
semper agitando aufer ab igne, & adde

Lithargyri ℥ vj.
Pompholygis sive Tuthia preparatæ,
Cerulle trita ana ℥ ij.
Plumbiusti ℥ vj. Capburæ ℥ j.

Omnia in pilam plumbeam injecta, horis duobus continuis agitentur, deinde in vase vitreato reponantur.

Unguentum Diapompholygos,
aliud.

R. Olei Rosati, Cerae albæ ana ʒ vj.
Succi Solani q. l.
Ceraustæ loræ ʒ ij.
Plumbi uiti & loti.
Tusci præparatæ,
Thuris puri ana ʒ j.

Ceram liqua cum oleo, lento igne, & in pilam plumbeam injice, additis quæ terenda sunt, ita tenuissimum pulverem relictis: move & continua, & paulatim succum supra dictum inutillato, perpetuo movens sex horis continuus. * Utilia sunt ad exsicanda erysipelata, vulnera sordida purganda, & sananda tibiæ, aliorum locorum concava vel dissipata replent, refrigerant, & cicatrizant. *Niclaus.*

Unguentum ad pediculos.

R. Sem. Staphisagria ʒ ij.
Hellebori albi ʒ j.
Salis ʒ ij.
Argenti vivi,
Aceti vini ana ʒ ij.
Axungia porcinæ Tbj.
Olei Laurini ʒ ix.
Saponis Veneti Tbj.

Fiat unguentum secundum artem.

Unguentum Mercuriatum cum
Theriac.

R. Butyri ʒ ij.
Axungia porci ʒ iij.
Theriacæ, Mithridati ana ʒ ss.
Argenti vivi extincti ʒ vij.
Lithargyri, Salis communis ana ʒ vj.
Croci,
Olei Vermium terrestrium,
Aquæ ardentis ana ʒ j.
Moschi G. v.

Fiat unguentum. *Adolph. Oeco.*

DE UNGUENTIS
carnem generantibus.

Unguentum cerascos magnum.

R. Hammoniæ ʒ j.
Bdelli, Thuris masculi,
Aristolochia, Sarcocollæ ana ʒ v.
Myrrhæ, Galbani ana ʒ ss.
Lithargyri ʒ xv.
Alotæ, Opopanacis ana ʒ ij ss.
Areginus ʒ iij.
Resinæ ʒ xiv.
Cerae albæ ʒ ij.
Olei quantum sufficit.

Lithargyrum tere, & cum oleo coque, donec liquefiat. Tunc depone ab igne, & dum modice refruxerit, misce Hammoniacum & Bdellium

A aceto soluta: redde igni, coque ad justam crassitatem, tunc quæ reliqua permisce. * Ulcera maligna, putrida, fistulosa, forde & carne mortua purgat, carne implet, glutinat, & cicatrice tegit. *Mejnes.*

Unguentum cerascos parvum.

R. Aristolochia, Ireos, sanguinis Draconis,
Hammoniæ, Sarcocollæ ana ʒ ss.
Lithargyri lavigati ʒ v.
Olei Tbj.

B Coque Lithargyrum cum oleo, donec liquefiat: tunc cætera, ut in priore, misce. * Ulcera cum vetera, quam nova terget, carne implet, glutinat, cicatrice claudit. *Mejnes.*

Unguentum aurcum.

R. Cerae citrinæ ʒ vj.
Olei boni Tbj ss.
Terebinthinæ ʒ ij.
Resinæ Colophonæ ana ʒ j ss.
Thuris, Mastice ana ʒ j.
Croci ʒ j.

C Confice secundum artem. Durat annos tres.
* Vulnere cerro & salubriter glutinat. *Mejnes.*

Unguentum mirabile.

R. Myrrhæ, Aloës,
Sarcocollæ ana ʒ j.
Mellis despumati ʒ vj.
Vini albi boni q. l.

D Coque igne lento ad spissitudinē. * Ulcera putrida & fistulas purgat, carne implet, glutinat, cicatrice tegit, putredinem arceat. Et si ulcers caro supercreverit, adde unguenti chalciticos ʒ ss. *Idem.*

Aliud.

R. Myrrhæ, Aloës ʒ ix.
Vini albi quantum sufficit.

His tritis ter uilline vinum paulatim affunde, semper miltendo, usque ad Mellis crassitudinem utere. Addant nonnulli Chalciticos ʒ j ss. huius olei Myrtini & vini portionem paucam vicissim misceant. *Idem.*

E *Unguentum è Caprifolio, magistrale.*

R. Caprifolii Mij.
Caprifolium minutim incisum, & in vino optimo maceratum die uno, coques ad tertias, cola: & collaturæ adde
Olei Rosati Tbj.
Resinæ pinguis,
Terebinthinæ,
Cerae flavæ ana Tbj.

F Fiat unguentum, ut artis est.

Unguentum è Caprifolio, aliud.

R. Terebinthinæ,
Resinæ Fini,
Cerae novæ ana ʒ iv.
Olei Rosati ʒ iij.
Masticis, Thuris ana ʒ j.
Gummi Elemi ʒ ij.
Caprifolii, Betonicæ ana ʒ iij.
Vini optimi Tbj x.

Caprifolium & Betonicam tenuissimè terito, & macera

macera vino horis 24. deinde reliqua adde, præter Gummi, Thus, & Mastice. Coquantur luculento igni, donec vini pars dimidia consumpta sit, imò donec virefcere incipiat; cola, & concrefcere finito: deinde, effuso vino, rursus coquantur, donec quicquid remanuerit vini, absumptum sit; iterum cola, & reliqua adde in pulverem tenuem redacta, & coque lento igne, donec calefcant, semper agitando: auter postmodum ab igne, & frigido loco reponere, donec refrigerit perpetuo inovenis. * Ad capitis vulnera prætantissimum est. *Carpus.*

Unguentum capitale.

R. Gummi El. an. ʒ ij.
Ham. montaci ʒ ij.
Terebinthina, Resina Piniana ʒ iij ʒ.
Cera quantum sufficit.

Fiat unguentum, gummi dissolutis secundum artem. Percoquitur etiam amplius, ut ceræ formam sumat. *Conchistor.*

Unguentum Diapalma.

R. Cera novæ, flava, Terebinthina, Mastice, Cerussa, Picis Græcæ, Olei Rosati q. s. est.
Rad. Palmæ (italis *Zaffroni* vocatur) q. s. est. Misce, & coque, donec radices rorulus ficeantur: cola, & serva ad usum. * Ulcera forida mundificat, sanat, & cicatricem inducit: tumores resolvit, discutit doloresque lenit. *Fiora vantis.*

Emplastrum rubrum Græcum.

R. Olei Tō ij.
Aceti Tō j ʒ.
Lithargyri, Aris viridis ʒ j.
Coquantur Lithargyrum cum Aceto & oleo, donec ingroscatur, & tunc ponatur viride Aris, & coquantur, donec inspissetur, & rubrum efficiatur: fiat emplastrum. * Rectificat ulcera maligna, & difficilis consolidationis. *Galenus.*

Emplastrum viride herbarum.

R. Chelidonia, Plantaginis, Scabiosæ, Urticæ, Levistici, Centrum galli ana M. j. Conquassentur, & cum libris duabus Olei per septem dies temperentur: deinde bulliant, & exprimendo colescentur: cui addantur

Cera ʒ iij.
Terebinthina ʒ vj.
Resina ʒ ij.

Bulliant, donec parum spissentur: deinde aufertur ab igne, addaturque

Thuris, Sarcocollæ, Aloës ana ʒ j.
Aristolochiæ longæ, Floris aris ana ʒ vj.

Misce, & fiat unguentum. * Plagis veteres mundificat: carnem superflua consumit, consolidat, & sanat. *Dynus.*

Unguentum Diatreos.

R. Svi Vaccini Tō ʒ.
Olei Rosati ʒ iv.
Cera ʒ ij.

Rad. Ireos ʒ j.
Thuris, Sarcocollæ, Mastice, Aloës, Aristolochiæ ana ʒ ij.
Terebinthina quart. j.

Fiat unguentum. Carnem generat. *Dynus Florent.*

Unguentum mirabile Nicodemi.

R. Myrrha, Aloës, Sarcocollæ ana ʒ j.
Mellis de spumati ʒ vj.
Vini albi q. l.

Coque igne lento ad spissitudinem. * Ulcera putrida & fistulas purgat, carne implet, glutinat, cicatricem tegit, putredinem arceat. *Mejnes.*

Unguentum alterum Nicodemi.

R. Myrrha, Aloës ana ʒ ix.
Vini albi quantum sufficit.

Tritis tenuissime vinum paulatim affunde, semper miscendo usque ad mellis crassitudinem: utere.

C re. Addunt nonnulli Chalciteos ʒ j ʒ.
Olei Myrtini, Vini parum. Misce.

Unguentum ex panno lineo

Hebenzezar.

R. Opopanacis ʒ j.
Rasura panni linei tenuis, puri, antiqui ʒ ʒ.
Vini, Mellis, Olei rosati ana ʒ v.
Lithargyri, Aloës,

Sarcocollæ, Myrrha ana ʒ ij ʒ.
D Tere paulatim, affundendo nunc Vinum, nunc Mel, nunc Oleum. * Mirabile ad ulcera maligna, fistulosa, carne implenda. *Mejnes.*

Unguentum de Lino.

R. Rasura panni linei bene mundati part. ʒ.
Opopanacis part. ij.
Vini, Mellis, Olei rosati ana part. v.
Lithargyri, Aloës,

Sarcocollæ ana tertiam partem illius.

Fiat unguentum. Carnem generat. *Avicenna.*

DE UNGUENTIS
glutinantibus, & cicatricem inducentibus.

Unguentum portabile.

R. Butyri recentis sine sale Tō iij.
F Rubiæ tinctorum, Castorei, Spermatis Ceti, Tormentillæ ana ʒ j.

Bulliant simul in vino odorifero ad vini consumptionem, ac fiat unguentum secundum artem. * Datur ad consolidandum casum ex alio.

Unguentum desiccativum rubrum.

R. Lapis Calaminaris, Terræ sigillatæ ana ʒ iv.
Lithargyri auri, Cerussæ ana ʒ iij.
Caphuræ ʒ j.
Cera ʒ v.

G 2

Olei Rosati, Violati ana ʒvj.
Fiat unguentum secundum artem.

DE UNGUENTIS erodentibus.

Unguentum ex Cantharidibus.

R. Cantharidum recentium ʒx.

Axungia porci ʒvj.

Tere simul, dies septem marcescant: post coque, cola, serva vitreo vase. * Caustici, phlegmon, & vesicas excitat, ulcerat: alphas, panos, lentigin, scutis maculas delet. *Mejues.*

CARNEM quoque auferunt, unguentum Aegyptiacum, unguentum Apostolicum, Pforicum, & de quibus vide supra.

DE UNGUENTIS extrahentibus.

Unguentum fuscum.

R. Olei Tj ʒ.

Cera nova ʒij.

Picis Græcæ, nigra ana ʒij.

Masticis, Galbani, Thuris ana ʒj.

Sagapeni ʒij.

Terebinthinæ ʒj.

Fiat unguentum. * Sanandi vim habet, & extrahendi. *Nholani.*

Aliud.

R. Olei communis, seu hircini ana Tj ʒ.

Picis nigra Tj ʒ.

Picis Græcæ ʒij.

Masticis, Thuris, Galbani,

Hammoniæ, Opoponacis,

Sagapeni, Cera ana ʒj.

Oleum, Sebum & Picem liquabis: deinde Gummi dissoluta secundum artem adjicies: per streum reliqua tenuissime trita, semper agitando, donec percoquantur. His ab igne sublatis, adde

Terebinthinæ ʒij.

Probe misceantur, & reponantur.

DE UNGUENTIS dolorem sedantibus.

Unguentum D. Gereonis de Saponibus, ad dolores juncturarum, pro domo pauperum.

R. Saponis albi & mundi, minutim incisi ʒij ʒ.

Bulliant in aquæ Fumiteræ ʒvj. Ebullitione una facta, adde

Olei de Euphorbio,

Olei Hypericonis ana ʒj.

Olei Juniperi ʒj ʒ.

Olei Vermium terrestrium ʒj.

Bulliant iterum ad consumptionem aquæ: deinde adde

Masticis, Thuris ana ʒij.

Sulphuris vivi, Euphorbii,

A Pyrethri ana ʒij ʒ.

Misce, fiat unguentum. *Augustani.*

Unguentum ad hæmorrhoidas.

R. Thuris ʒj.

Lycii, Myrrhæ, Croci ana ʒij.

Opii ʒj.

Decoquantur in lactis caprini ʒiv. ad consumptionem tertia partis, cui adde

Mucilaginis Psyllii ʒj.

Olei Rosati ʒij.

Vitellum ovi Nj.

Misce, & fiat unguentum. *Augustani.*

Unguentum ad oculos, magistrale.

R. Carnis pinguis exiccatæ,

Vini Malvatici ana ʒij.

Turbæ præparatæ ʒj.

Cera albæ quantum sufficit.

Caro, utin Malvatico coquatur usque ad vini Malvatici consumptionem: deinde cola, & Cera liquata, adde per streum Turbæ: probe commisceto, & reponatur. *Magistrale.*

Aliud magistrale.

R. Butyri recentis ʒiv.

Cera albæ ʒj.

Liqua, & lava sæpius aqua Rosacea & Prunorum, & adde

Turbæ præparatæ ʒj.

Caphuræ ʒij.

Fiat unguentum. *Idem.*

D *Unguentum anodynum.*

R. Olei Liliorum alborum ʒvj.

Olei Anethini, olei Chamæmelini ana ʒij.

Olei Amygdalarum dulc. ʒj.

Pinguedinis Anatis,

Pinguedinis Gallinæ ana ʒij.

Cera albæ parum.

* Dolores quacunque corporis parte mitigat. *Augustani.*

E *Unguentum pectorale.*

R. Mucilaginis sem. Psyllii,

Tragacanthæ, Gummi Arabici,

Sem. Linæ, Foeniculi, Adipis Gallinæ,

Medullæ Vituli,

Butyri recentis, loti cum aqua Violarum ana

ʒj ʒ.

Olei Violati,

Olei Amygdalarum dulc. ana ʒj.

Cera albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. * Mitigat dolores pectoris, & tussim: digerit, maturat, faciliat sputum, & resolvit pleuresim.

Aliter.

R. Olei Amygdalarum dulc. ʒij.

Olei Chamæmelini,

Olei Violati ana ʒij.

Butyri recentis ʒvj.

Adipis Gallinæ, adipis Anatis ana ʒij.

Iridis ʒij. Croci ʒj.

Cera albæ ʒij.

Ceram & adipem in oleis liquato, deinde sæpius lavato

lavato aqua Capillorum Veneris, aut aqua Hor-
dei. Hisprobe lotis, adde Iridem, & Crocum, in
tenuissimum pulverem redacta. * Laterum do-
lores & pectoris mitigat, tussim sedat, maturat,
excreationem juvat, & expectorat, humores cras-
sos digerit, & attenuat. *Augustani.*

Unguentum magnum Fioravanti.

R. Argenti vivi ℥ vj.
Oxymellis scillitici ℥ iv.
Misce bene in vase vitreo, & agitentur optimè
simul, dum Argentum in cinerem convertatur,
& mortificetur: tum lentim effundatur Oxymel,
ut Argentum vivum siccum remaneat. Postea
R. Olivant albi triti,
Cerussæ ana ℥ j.
Misce cum suprâ dicto Argento vivo, in morta-
rio lapideo, addendo huiusmodi nostri magni ma-
gistris quantum satis est ad incorporandum.
Quo facto, adde, & misce
Pinguetinis Porci ℥ iij.
& erit factum. * Valet ad morbum Gallicum, dolo-
res, plagas: oculorum ardores tollit impositum.

*Unguentum Gleucinum An-
dromachi.*

R. Myrrhæ,
Nardi indicæ ana T℥ ij.
Costi T℥ iij.
Stryracis T℥ j.
Bdelli, Sampsuchi, Xylobalsami,
Lentisci, Cardamomi, Spathæ,
Iridis Illyricæ, Misyos,
Alari ana T℥ ij.
Mehiloti T℥ j.
Nardi Gallicæ T℥ j.
Aspalathi, Calami,
Aristolochiæ longæ ana T℥ ℥.
Semi. Rosinarii sextar. ij.
Thuris,
Cassæ ana T℥ iij.
Fœnigræci sextar. ij.
Sphagni, Amomi T℥ ij.
Cort. Thuris T℥ j.
Rosarum siccarum T℥ ij.
Brathyos ℥ vj.
Fœniculi,
Fructus Balsami ana T℥ ij.
Crocii ℥ iij. al. ℥ vj.
Baccarum Lauri,
Piperis albi ana T℥ j.
Opobalsami vascula iij.
Malabathri fol.
Pinæarum ana T℥ ij.
Rutæ viridis ℥ ij.
Salis Ammoniaci,
Nitri ana denar. iv.
Vini veteris sextar. ij.
Multi boni fistula ij ℥.
Olei veteris T℥ v.
Preparato diebus xl. * Ad dolorem lassitudinem-
que longè est accommodatissimum.

DE UNGUENTIS
somniaferis.

Unguentum somniferum magistrale.

R. Olei Papaverini, Nymphææ ana ℥ ℥.
Opii, Calicæ, Croci ana ℥ j.
Misce cum pauca Cera. *Medici Florentini.*

DE UNGUENTIS
ad ambusta.

Unguentum ad ambusta magistrale.

R. Olei Rosati ℥ iv.
Olei ex ovis,
Nitri albi pulverizati ana ℥ ij.
Cera alba ℥ j. ℥.
Cort. medul. Sambuci M. j.
Fiat unguentum lento igne secundum artem.
Medici Florentini.

Aliud, ad idem.

R. Hederæ foliorum,
Baccarum Hederæ ana partes æquales.
Contunde, & succum exprime. Ex huius autem
succo
Olei communis ana T℥ j.
Cera quantum sufficit,
Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ex Calce.

R. Calcis extinctæ ℥ iij.
Olei T℥ j. Cera ℥ iij.
D Calx singulis diebus eluitur, & subidere permitti-
tur: aqua diebus decem spongia exprimitur: de-
inde Calx aqua Rosacea lavari debet, & siccari
postea sinetur. Ubi Cera ex Oleo liquefacta, ab
igneq; sublata fuerit, & jam concrelere incipit,
eadem tenuissimè trita admiscetur, reponiturq;
* Ad ambusta valde efficax est.

DE UNGUENTIS
purgantibus.

Unguentum Agrippæ Regiæ.

R. Rad. Bryoniæ T℥ ij.
Rad. Cucumeris asinini T℥ j.
Scillæ T℥ ℥.
Ireos ℥ iij.
Rad. Filicis,
Rad. Ebuli,
Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.
Cera albißimæ ℥ xv.
F Olei albißimi T℥ iv.
Radices omnes istæ recentes incisæ & contusæ
macerentur in oleo per dies octo, deinde co-
quantur, postea exprimantur, & incolato Oleo
& expresso resolvatur Cera, & fiat unguentum
secundum artem. Servatur ad annos tres. * Hy-
dropicis, omnibus corporis ædematis succurrit.
Nervorum mala sanat, urinam movet, extrinse-
cus illitum ventrem subducit, doloriq; renum
utile. *Nicolani.*

Unguentum de Artanita majus.

R. Succ. Cyclaminis Tß ij.
Succi Cucumeris agrestis Tß j.
Olei Irini Tß ij. Butyri Tß j.
Pulpæ Colocynthidis ʒ. iv.
Polypodii ʒ. vj.
Euphorbii ʒ. ʒ.

Contundenda terantur, & macerentur succis & oleis dies octo in vase vitro: post semel fervefac in duplici vase, cola. Colaturæ adde

Sagapeni ʒ. vij. ʒ.
Myrrhæ ʒ. iij.

Dissolvantur hæc aceto, & coquantur in prædicta colatura ad succorum consumptionem: deinde adde

Ceræ ʒ. v.

Fellis Taurini ʒ. vij. ʒ.

Fervefac simul, donec Cera liqueat: tunc insperge paulatim subsequentium medicamentorum pulverem:

Scammonii, Aloës, Colocynthidis,

Mezeriei, Turbith ana ʒ. vij. ʒ.

Salis gemmæ ʒ. iv. ʒ.

Euphorbii, Piperis longi,

Zingiberis, Chamæmeli ana ʒ. iij.

Misce, & fiat unguentum. * Illud stomacho, vomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, alvum depicit: ob id hydropicos mirè juvat, serosum excrementum largè vacuando: vermes quoque necat, & educit. Adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans. *Mejues.*

Medicamentum ad vermes, magistrale.

R. Succ. Absinthii, Abrotani,
Centaurii minoris, Aristolochiæ rotundæ,
Persicariæ, fol. Persicæ, fol. Lupini: præterea
Ebuli, Balaustrii ana ʒ. j.

Succi Porri ʒ. ij.

Succi Nasturtii aquatici Tß j.

Olei Absinthii Tß j. ʒ.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum secundum artem. *Med. Florent.*

Unguentum contra vermes.

R. Olei Amygdal. amar. ʒ. j.
Succi fol. Persici,
Matricariæ ana ʒ. ʒ.
Rosarum, Fainæ Lupinorum,
Cornu Cervi usti ana ʒ. j.
Aloës succo Citrini ʒ. ij.

Quidam addunt: Fellis taurini ʒ. ij.

Modicum Aceti, & Ceræ q. s.

Aliud.

R. Succ. Absinthii, succi Abrotani,
Succi Centaurii minoris, succi Persicariæ,
Succi fol. Persicæ, succi Lupini,
Succi rad. Ebuli ana ʒ. j.

Succi Porri ʒ. ij.

Succi Nasturtii aquatici Tß j.

Balaustrum ʒ. j.

Olei Absinthii Tß j. ʒ.

A Ceræ quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Augustani.*

*Unguentum de Colocynthide,**Avicenna.*

R. Pulpæ Colocynthidis ʒ. j. ʒ.

Turperi, Scammonæ, Euphorbii ana ʒ. j.

Sem. Anethi, Salis, Myrrhæ, Aloës,

Fellis vaccini, Salis Indi, Nigellæ,

Staphisaguræ montanæ, Piperis, Zingiberis,

Myrobalanorum Cierinorum, Mez. froni,

Myrobali, Bellisiorum ana ʒ. j. ʒ.

Amygdalarum, Ammoniaci,

Opopanacis, Serapini ana ʒ. vij.

Bauræ, Sulphuris citrini ana ʒ. j. ʒ. vij.

Fœnigraci, Chamomillæ,

Sem. Liniana ʒ. x.

Storacis, Ceræ ana sext. x.

Liquefac ea quæ liquefiunt cum Butyro vaccino:

& infunde, quæ ex eis infundantur in vino, & te-

re quæ ex eis sicca sunt, & cribella eandem de tere-

infusa. & permisce ea simul, donec fiat unguen-

tum. Line ex eo stomachi & hepatis ipsum et in-

facit descendere aquam citrinam. Et qui indiget

affillatione & non potest bibere medicinam. In-

niat ipsum super stomachum: quoniam solvet

eum.

Unguentum laxativum Nicolai.

R. Succ. Cucumeris asinini, succi Scillæ,

Succi Cyclaminis, succi rad. Anabulæ,

Succi rad. Ebuli, succi medul. cort. Sambuci,

Lactis Thymali, lact. Chamomille ana ʒ. ij.

Vioarum, succi rad. Cucumeris asinini,

Succi pomorum asinini Cucumeris,

Polypodii succi, succi Laureollæ,

Succi capul. Veneris, Cataputæ,

Fellis Tauri, Aloës hepaticæ ana ʒ. ij.

Diagridii ʒ. j. ʒ.

Noris venicæ,

Euphorbii ana ʒ. j.

Omnès supradictæ herbæ, & radices in mense

Maji colligantur. Conficitur sic: Succos & cata-

putas tritas cum Tß ij. Olei sex diebus immisce:

septimo verò die tandiu coque, donec succorum

quantitas consumatur: tunc adde Ceræ albæ Tß j.

cum Felle taurino, & cum spatula agitando. do-

nec Cera & Felle liqueant, & postea addatur pul-

vis terendorum. * Ventrem laxat. Cum autè vo-

lueris inungere, post unctionē abstineat sex ho-

ris: valet etiam constipatis, & lipidosis, nephriti-

cis, super pettinem & ventrem inunctum. *Nicol.*

*DE UNGUENTIS minus usualibus.**DE UNGUENTIS calfacientibus caput.**Unguentum ad memoriam.*

R. Rad. Rutæ, Linguz bovinæ,

Valerianæ cum suis rad. ʒ. ix.

Castorei,

241 De Unguentis minus usualibus alterantibus. 942

Castorei, Linguae avis ana 3 ij.
Pulverizentur subtiliter, & misceantur, post
R. Succus Euphrasie, Cristae Galli,
Verbenae ana 3 iv.
Medullae Anacardi ana 3 j.
Axungiae Ursi quantum sufficit.
Fiat linimentum. Ungatur pars capitis posterior.
Arnold. Villanovanus.

Unguentum pro epilepticiis.

Accipe lacertam viridem, abscisso capite & cauda, & ponatur in Oleo communi, macera per dies 60. donec putrefiat: postea coquatur in ipso Oleo, & addito Asphalco, Cera rubr. fiat unguentum, valens epileptiae, paralyti, si ex eo spina dorsi inungatur: valet etiam alopeciae ex humoris frig. putredine. *Placarius.*

Unguentum ad partes convulsas ratione vulnere, ex repletione.

R. Axungiae Cervi, axungiae Taxi,
Axungiae Ursi ana 3 j.
Olei Laurini 3 j. β.
Olei Vulpini, olei Castorei, ol. Terebinthinae,
Olei Juniperini, olei Lumbricorum ana 3 β.
Unguenti Agrippae, ung. Althaeae ana 3 ij.
Terebinthinae in aqua Liliorum lota 3 j.
Euphorbii 3 j.

Cum modico cere fiat unguentum. *Quercus.*

Ad contracturas unguentum.

Oleum Sulphuris ad contracturas minime contrahendum est, ac potius tanquam ad eas D principale quoddam remedium. Hoc itaque fit, ut sequitur: R. Sulphuris optime pulverizati lb xv. quas e cucurbita fictili sublimabis in vitreum alembicum. Quicquid sublimatum fuerit, ponatur in cellam penuriam, ad solvendum, & successu temporis in Oleum resolvetur. Postmodum subsequens compositio fiat:

R. Olei Sulphuris 3 ij.
Saponis Ungarici 3 ij.
Aquae vitae 3 v.
Ol. Olivarum, ol. Rosarum ana 3 j.

Hec omnia coquantur secundum artem: observando ne flammam concipiant. Membra perungantur optime per dies triginta, sed in balneo sicco sudorem excitante. * Contractis maxime confert membris. *Paracelsus.*

Unguentum cor frigidum alterans, & corroborans.

R. Succus Cardiaci 3 j.
Caphura 3 β. Croci 3 j.
Cum Cera fiat unguentum: vel succus Buglossi cum Croci. * In peste & palpitatione cordis quoque confert. *Henricus.*

DE UNGUENTIS
calfacientibus pectus.

Unguentum ad pectoris angustiam & maturationem.

R. Olei Amygdalarum dulcium,

A Butyri recentis ana 3 iv.
Axungiae Gallinae 3 ij.
Iridis, Croci ana 3 j.

Cerae novae quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo ungatur pectus. Quod si frigidior sit materia, addimus oleum Anechi, Amygdalarum amar. Liliorum, rad. Enule campanae, Hyssopi, mucilag. Foenugraeci, semin. Lini, Dialthaeam, Oesypum, & Sulphur: si affectus sit in musculis, Terebinthinam abietinam, & laticem in laterum doloribus, quemadmodum & Picem summam cum utilitate. * Concoquant, digerunt, dolorem solvunt. *Rondeletius.*

Unguentum ad sanguinis eruptionem.

R. Olei Myrtillorum, vel Rosarum 3 ij.
Olei Mastichini, vel Lentiscini 3 j.
Sanguinis Draconis, Cort. Thuris ana 3 j.
Boli Armeni,
Coralii ana 3 ij.
Cerae albae quantum sufficit.

C Fiat unguentum. * Sanguinem compescit. *Rondeletius.*

Unguentum ad phthisim.

R. Olei Rosati, vel Lentisci, vel Mastichini ana 3 ij.
Sarcocollae nutritae in vino albo vel lacte cocta,
Thuris, Masticis, Myrrhae ana 3 j.
Cineris Cancrorum 3 β.
Farinae Hordei tostae 3 j.
Terebinthinae Abietis,
Mellis ana 3 ij.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS
calfacientibus stomachum.

Unguentum ad ventriculum calefaciendum & constrigendum.

R. Olei Mastichini, Citoniorum ana 3 ij.
Ladani, Hypocistidis, Acaciae ana 3 β.
Caryophyllorum, Nucis moschatae ana 3 ij.
Myrobalanorum Citrinorum 3 ij.
Cerae quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Rondeletius.*

Unguentum ad juvandam concoctionem.

R. Olei Mastichini,
Olei Menthae ana 3 ij.
Spicae nardi Indicae, Nucis moschatae,
Caryophyllorum ana 3 β.
Rosarum rubr. 3 ij.
Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum, quo ungatur regio ventriculi duabus vel tribus horis ante pastum, addendo tempore inunctionis parum vini albi, vel clareti. * Moderate calefacit, & astringit, calorem conservat, & concoctionem juvat. *Idem.*

G 4

Unguentum ad lienteriam frigidam.

R. Olei Mastichini,
Olei de Absinthio ana ʒ j.
Cypero, Caryophyllorum,
Nucis moschata, Vini malvatici,
Limaturæ cort. Thuris ana ʒ j.
Cera alba quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad stomachi resolutionem.

R. Olei de Absinthio, Nardi ana ʒ ij.
Galanga, Caryophyllorum,
Masticis, Cyperi ana ʒ ij.
Sandal albi, Coralliusti,
Cort. Citri, Cinnamomi crassi ana ʒ ʒ.
Aceti parum,
Cera quantum sufficit.

DE UNGUENTIS
excalcipientibus hepar.*Unguentum ad calefaciendum hepar.*

R. Olei Nardini, olei de Absinthio ana ʒ iij.
Spice Nardi Indicæ,
Schoenanthi, Afari ana ʒ j.
Antipodii facti ex Myrto, vel ex Coralliis rubris, vel ex cornu Cervi ʒ ij.
Flor. Anthos ʒ ʒ.
Sem. Apii, Petroselini ana ʒ j.
Cera citrinæ quantum sufficit.

Vini malvatici, quantum poterit bibere, vel id addatur tempore inunctionis. * Calcificat, roborat, exiccat, & aliorum penetrationem iuvat. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Olei de Absinthio ʒ iij.
Sandalorum omnium,
Coralli rubriusti, & loti in aqua Absinthii & Cichorii ana ʒ j.
Sem. Endivie, Scariolæ ana ʒ ʒ.
Sem. Apii, Petroselini,
Anisi ana ʒ j.
Cera quantum sufficit.

Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde Vini malvatici parum. *Idem.*

*Unguentum jeioris facultatem san-
guinis amrobans.*

R. Olei Hepatis Gelei ʒ iv.
Spice Nardi Indicæ,
Schoenanthi,
Azari ana ʒ ʒ.
Masticis, Bdellii, Myrrhæ,
Styracis ana ʒ iij.

Si scirrhus adsit, dissolvantur in oleo: quibus adde Terebinthinæ Abietis ʒ j. Cera citrinæ nunquam calcificat, ut extrahitur ex alveariis, quantum sufficit. Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde Vini malvatici parum. *Rondeletius.*

A

Aliud ad scirrhus jecoris.

R. Hepatis Lupi terrestris N. j.
Coquantur in oleo Amygdalarum dulc. cui adde Rad. Iridis ʒ j.
Colentur, & in colatura dissolve Propoleos ʒ iij.
Styracis, Bdellii, Myrrhæ,
Ammoniacy ana ʒ iij.
Spice Celticæ,
Schoenanthi ana ʒ j.

B

Fiat unguentum, quo inungatur hepar induratum. Tempore inunctionis adde vini albi parum. *Idem.*

DE UNGUENTIS
excalcipientibus sple-
nem.*Unguentum ad scirrhum splenis.*

C

R. Ammoniacy, Bdellii,
Opopanax dissol. in aceto scillitico, Rad. Liliorum, vel Bisulphure decoctæ in axungia Porci, vel oleo Amygdalarum dulcium, vel amararum ana ʒ iij.
Styracis, Myrrhæ, Iridis ana ʒ iij.
Mucilaginis sem. Foenugraci extractæ in vino albo ʒ ij.
Terebinthinæ, Propoleos ana ʒ iij.
Sem. Viticis, Apii,
Petroselini ana ʒ j.

D

Misce, & fiat unguentum: quod non nisi post forum adhibeatur. *Idem.*

Aliud, quando exactè obduruit lien.

R. Rad. Mandragoræ quart. j.
Divise in partes decoquantur in oleo seminis Lini, vel Sesamini, vel Amygdalarum: addito paucio aceto contundantur, & per cribrum passentur, quibus adde

E

Opopanax in aceto scillitico dissoluti ʒ ij.
Styracis, Myrrhæ, Bdellii,
Sem. Alchechengi ana ʒ ʒ.
Propoleos, vel Cera novæ,
Terebinthinæ ana quantum sufficit.
Croci ʒ ij.
Spice Celticæ, Schoenanthi,
Azari, vel Viticis ana ʒ j.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur splen. *Rondeletius.*

F

*Unguentum ad tumorem lienis
ob flatum.*

R. Olei Nardini,
Olei de Absinthio ana ʒ ʒ.
Sem. Agni casti, Portulacæ,
Sem. Capparorum, vel
Sem. Praxini ana ʒ ij.
Sem. Apii, Petroselini,
Cumini in aceto macerati ana ʒ j.
Coralli rubriusti,
Scoriæ ferri ana ʒ ʒ.
Cera quantum sufficit.

Fiat

945 De Unguentis minùs usualibus alterantibus. 946

Fiat unguentum: cui adde tempore inunctionis A Aceti q. f. ungatur regio splenis. *Idem.*

DE UNGUENTIS
excalfacientibus renes &
vesicam.

Unguentum ad movendas urinas.

R. Succi rad. Raphani,
Succi Cressonum, sive
Silymbri aquatici ana ʒ ij.
Succi Apii, succi Petroselinii ana ʒ j.
Olei Scorpionum ʒ iij.
Olei Spicæ ʒ β.
Terebinthinæ,
Cera ana quantum sufficit.
Azari, sem. Apii, sem. Petroselinii ana ʒ j.
Misce, & fiat unguentum, quo inungatur regio
renum, vesicæ & peritonæ. *Idem.*

*Unguentum ad urinæ retentio-
nem, aliud.*

R. Axungie Cuniculi ʒ j.
Succi Fœniculi marini recentis ʒ j β.
Azari, Spicæ Celticæ, Schœnanthi ana ʒ j.
Olei Scorpionum, olei Nucum ana ʒ ij.
Cera, Terebinthinæ ana q. f.

Fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS
excalfacientibus uterum.

*Unguentum ad menstrua pro-
vocanda.*

R. Olei Amygdalarum amararum,
Liliorum ana ʒ j.
Olei Cheirini, vel Irini ʒ ij.
Spicæ Celticæ, Schœnauthi,
Azari,
Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ iij.
Terebinthinæ,
Axungie Ansetis veteris ana ʒ ij.
Cera novæ q. f.

Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, re-
num, & inguinum, addendo Vini malvatici pa-
rum. Adduntur & succi herbarum calidarum, &
tenuium partium, ut Apii, succus Pedis colum-
bini, Arthemisiæ, Palegii, & similia. *Rondeletius.*

Unguentum ad faciendum partum.

R. Olei Amygdalarum dulcium,
Butyri recentis ana ʒ ij.
Axungie Porci, Axungie Gallinæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Aristolochiæ longæ ana ʒ iij.
Cinnamomi tenuioris,
Azari, Stryacis, Myrrhæ ana ʒ j.
Cera novæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur regio pubis, in-
guinum & renum, post usum fomentis Malvis
& Aristolochiæ. *Idem.* Unguentum convenit ad
secundæ ejectionem, & fortiora adduntur, ut

Agaricus, Colocynthis. Juvant enim expulsio-
nem cujuslibet rei, irritando facultatem expul-
tricem. *Idem.*

DE UNGUENTIS
refrigerantibus uterum.

Unguentum ad retentionem sævus.

R. Olei Omphacini, vel
Citoniorum, vel Myrti ʒ iij.
Rad. Bistortæ ʒ j.
Boli Armeni, Corallii rubri ana ʒ β.
Balaustrorum ʒ iij.
Cera rubræ quantum sufficit.
Fiat unguentum, addendo aceti quantum satis
est. Ungatur regio ventris & renum frequenter.

*Unguentum ad superpurgationem
menstruorum.*

R. Olei Nenupharis ʒ j.
Olei Citoniorum ʒ iij.
Boli Armeni, Acaciæ, Sanguinalis ana ʒ iij.
Balaustrorum, Spongiæ Bedeguaris,
Aluminis ana ʒ j.
Cera, Aceti quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum. Efficacius sit cum suc-
co Portulacæ. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Ossium Sepiæ ʒ β.
Coralliiusti, Sanguinalis, Tuthiæ ana ʒ ij.
Aluminis ʒ j.
Olei Citoniorum, Myrtini ana ʒ ij.
Succi Plantaginis, vel Bursæ pastoris, vel
Polygoni, vel Hernialis ʒ iij.
Aceti parum.

Misce, & fiat unguentum, diu agitando. Qui Ce-
ram velit, addat albam. *Idem.*

DE UNGUENTIS
refrigerantibus sto-
machum.

*Unguentum ad Ventericulum re-
frigerandum.*

R. Olei Rosati, vel Omphacini ana ʒ iij.
Corallii rubri, Coriandri, Sandali albi,
Flor. Labruscæ, Cort. Citri ana ʒ j.
Cera albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi,
addito paulo aceto, tempore inunctionis. *Idem.*

*Aliud, ad refrigerandum & humectan-
dum Ventericulum.*

R. Olei Violati ʒ ij.
Olei Nenupharis,
Olei Amygdalarum dulcium ana ʒ j.
Cera citrinæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad Lienteriam.

R. Olei Myrtini, Citoniorum ana ʒ ij.
Corallii rubri, Boli Armeni, Aloës,
Rad. Bistortæ, Callarum ana ʒ ij.

G j

Acacia, Hypocistidis, Ladani ana 3 j.
Cera alba quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Rosomphacini,
Citroniorum ana 3 ij.
Gallarum, cort. Mali granati,
Balaustiorum, Myrtillorum,
Spongia Bedeguaris, Bistorta ana 3 ij.
Boli Armeni 3 β.
Acacia 3 j.
Cera quantum sufficit,
Aceti parum,
Fiat unguentum. *Idem.*

DE UNGUENTIS refrigerantibus hepar.

Unguentum refrigerans hepar.

R. Unguenti Rosati 3 ij.
Olei Violati 3 ij.
Sandali albi 3 j.
Cerulea 3 ij. Aceti parum.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Myrtillorum, vel Cotoneorum, vel
Rosati omphacini 3 ij.
Sem. Portulacae, sem. Andiviae,
Sem. Scariolae ana 3 j.
Coralii rubri, Boli Armeni ana 3 ij.
Myrtillorum, Balaustiorum,
Spicae nardi Indicae, Sandali rubri ana 3 β.
Antipodii 3 ij.
Cera alba quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum secundum artem. *Idem.*

DE UNGUENTIS astringentibus.

Unguentum ad inflammationem oculorum cum defluxione.

R. Unguenti Rosati in aqua peculi Rosati 3 j.
Tuthiae praeparatae, Acacia ana 3 j.
Incorporentur: fiat unguentum, quo inungantur palpebrae. *Idem.*

Aliud minus astringens.

R. Pulvae Pomorum decoctorum in lacte, vel
cum aqua Rosarum 3 ij.
Contundantur diligenter: deinde adde
Aque peculi Rosati & Myrti ana 3 β.
Mucilaginis sem. Psyllii,
Tuthiae praeparatae ana 3 β.
Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo inungantur palpebrae. *Idem.*

Unguentum ad sanguinis impetum sistendum, e naribus, pulmone, thorace, renibus, &c.

R. Gallarum, cort. inter. Castaneae, vel
Cort. mali granati, vel
Balaustiorum ana 3 β.

A Boli Armeni 3 j.
Sanguinis Draconis 3 ij.
Cum albumine Ovi excipiantur: fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Myrtillorum, vel
Olei Rosati 3 ij.
Succi Bursae pastoris, vel
Polygoni 3 ij.
Gallarum, Balaustiorum,
Rad. Bistorta ana 3 β.
Cera alba quantum sufficit.
Aceti parum.

Fiat unguentum. Haec unguenta non sunt ponenda supra os venae fluentis, sed paulo infra, supra regionem, per quam venae ad illud permeant, & potissimum in ea parte, in qua magis ad extra se prodiit: veluti si sanguis insit in caput, unguenta in lateribus colli, in quibus venae & arteriae posita sunt, apponenda erunt, & circa emunctoria, quando in aliquod membrum descendit, ut in principio arthritidis, misso sanguine, & non existente venenosa materia, aut in magna quantitate. Si sanguis e pulmone fluat, utile erit imponi unguentum supra renes, & totam spioam. Si e vulnere fluat, supra emunctoria illius partis & in circuitu partis laesae. Sin per sedem, supra renes. Si per velicam, circa peritonaeum, vel arteriam, unde fluit sanguis. *Idem.*

Unguentum sanguinem cohibens, aliud.

R. Olei Myrtillorum, vel Rosarum 3 ij.
Olei Mastichini, vel Lentiscini 3 j.
Sanguinis Draconis, Cort. Thuris ana 3 j.
Boli Armeni,
Coraliorum ana 3 ij.
Cera alba quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta.

*Sanguinem compescit e thorace fluentem; & ulcus, quod saepe fit, curat. *Rondeletius.*

Unguentum repellens & sanguinem cohibens. aliud.

R. Pulvae Pomorum decoct. in lacte 3 ij.
Mucilag. sem. Psyllii,
Mucilag. sem. Cytoniorum ana 3 β.
Succi Bursae pastoris,
Succi Polygoni ana 3 j.
Acacia, sanguinis Draconis ana 3 ij.
Terrae sigillatae 3 β.
Olei Myrtillorum 3 iv.
Cera alba q. s.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud.

R. Succo fol. Caprifolii,
Succo fol. Quercus ana 3 j.
Rosarum rubr. 3 j.
Boli Armeni, sanguinis Draconis ana 3 ij.
Olei Rosati 3 ij.
Cera q. s.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud

Aliud sanguinem stringens.

R. Croci Martis ꝑ j.
Calcis testarum Ovorum,
Colchotarisi ana ꝑ ꝑ.
Cineris Ranarum ustrarum ꝑ ij.
Excipiantur oleo Visci pomorum. *Quercetanus.*

*Aliud paratu facile, nec minus
uile.*

R. Colchotarisi Aceto preparati ꝑ ij.
Calcis Limacum ꝑ ꝑ.
Butyri recens ꝑ iij.
Misce, & fiat unguentum: vel excipiantur Ovi
albumine. *Idem.*

Defensivum optimum.

R. Pul. Rosarub. Pul. Myrtillorum ana ꝑ j.
Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ꝑ vj.
Succi Plantaginis, succi Solatri ana ꝑ j.
Aceti Rosati ꝑ ij.
Olei Rosati omyracini,
Olei Myrtillorum ana ꝑ ij ꝑ.
Cere ꝑ ij.

Misce pro defensivo. *Idem.*

*Aliud sanguinem in vulneribus
cohibens.*

R. Croci Martis subtilissime reverberati,
Croci Veneris ana ꝑ ij.
Excipiantur oleo Visci pomorum simplici, & fiat
unguentum. Sanguinis fluxionem sistit ad o, ut
prope inegredibile videatur: vulnus quinetiam in
meliozem statum disponit. *Idem.*

DE UNGUENTIS
emollientibus.

*Unguentum ad humorem concretum
& scirrhosum.*

R. Opopanacis, Styracis, Bdelli ana ꝑ ꝑ.
Dissolvantur in oleo Amygdalarum dulc. & tri-
no quantum sufficit: quibus adde
Mucilag. Fœnigraci, & Ficum, extracte cum
Vino albo ana ꝑ ij.
Rad. Iridis Vener. pulverizata ꝑ ꝑ.
Rad. Gladioli eodem modo exsiccatæ & pul-
verizata ꝑ j.
Propoleos vera ꝑ iij.

Misce, & fiat unguentum. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Nucis Cupressi N. x.
Ficum paria vj.
Rai. Cannæ ꝑ ꝑ.
Fiat decoctio in Oxymelite: facta expressione
adde
Salis communis, Cineris Spongiæ,
Cineris Chalcitidis ana ꝑ iij.
Misceantur, & fiat unguentum, quo inungantur
partes duræ. *Idem.*

Unguentum ad mollificandum splenem.

R. Fœnigraci, sem Lini Caricarum,
Tamarisci, Farinæ Hordei, Aceti,

A Olei, Cere albæ ana q. s. est.
Omnia ista tribus diebus stent ad mollificandum:
postea coquantur usq; ad consumptionem Ace-
ti, & postea colentur, & reserventur: & ex eis fiat
unguentum. *Nicolaus.*

DE UNGUENTIS
calculum expellentibus.

*Linguentum preciosum (quod Sucter
salb appellant.)*

R. Sevi Cervini, sevi Hircini sylvest.
Sevi Vitulini, evi Capreoli ana ꝑ ij.
Medullæ Cervi, medullæ Equi castrati,
Medul. Elephantis, si haberi potest, ana ꝑ ij.
Pinguetinis Uti, ping. Porci sylvestris,
Ping. Taxi, Murementei schmalz/
Pi. g. Lincis ana ꝑ ij.
Ping. Vulpis, ping. Lupi ana ꝑ ij.
Ping. Cati sylvestris ꝑ ij.
Ping. Echini,
Ping. ungularum Bovis ana ꝑ ij.

C Pinguetines minutim incidantur, & liquecant
ad ignem: ita tamen, ne nimium incalescant, &
serventur in vase stanneo ad ulum. Dein
R. Prædictarum pinguedinum Tb j ꝑ.

Ping. Capi, ping. Gallinæ,
Ping. Anatis ana ꝑ vj.
Ping. Anseris,
Ping. Coturnicium ana ꝑ j.
Butyri Majalis ꝑ ij.
Olei (Surung di) olei Avellandarum,
Olei flor. Hypericis,
Olei Ovorum ana ꝑ vj.
Olei Macis, olei Nucleorum dactylorum,
Olei Lini, Cannabini,
Olei Lithorum alborum, olei Tanacetii ex flor.
Olei Laurini, olei Lavendulæ,
Olei Rosati, Olei flor. Caryophyllorum sylve-
strium (Wub Dipein di) olei Croci,
Olei Alchechengi, olei Majoranæ,
Olei Mentha, olei Rutæ ana ꝑ ij.
Olei Basilici, olei Amygdalarum,
Olei Nucleorum Persicorum, olei Populei,
Olei Cheirini, olei trini,
Olei Lithorum convallium,
Olei Chamomelini ana ꝑ ꝑ.
Olei Violar. olei Raparum ex semine ana ꝑ ꝑ.
Et n. y. flaster b ꝑ ij.
Et n. x. aut b. h. b. di.

F Olei flor. Caryophyllorum ana ꝑ ꝑ.
Misce omnia ad ignem, & serva in alio vase stag-
neo. Postea

R. Hujus mixturæ Tb ꝑ. Vienensem,
Pulvis & Chmalt/
Mellis Rosat. ana ꝑ j.
Spermatis Ceti ꝑ ij.
Olei Spicæ nardi,
Olei sancti Quirini, (ist ein di/ so auff dem 200
g. r. Ece umbgeschmilt/
Olei ex Rhabarbato,
Olei ex Callia ana ꝑ ij.

Misce omnia benè, & cum ferè frigidum fuerit, A
adde

Aquæ vitæ præciosa Fuckeri, superius descri-
ptæ § iij.

Fiat unguentum. * Calculum frangit, & expellit si-
ne dubio, si tota spina à nucha usq; ad imum, re-
nes & epigastrium fuerint calide inuncta manè
& vespèri. Valet in colica, si venter circa um-
bilicum inungatur. Ad dolorem dorsi junctura-
rum ab humorum defluxione, pleuritidem, pe-
& oris morbos, ex destillatione: ad asthma, mem-
bra consumpta, resiccata & hæctica, podagram,
chiragram cum sale tosto: ad dolores post par-
tum, puerorum tormina, menstrua suppressa,
constipationem ventris, umbilico inuncta: steri-
litem mulierum & virorum, &c. Quod si mor-
bus fuerit calidus, temperetur unguentum cum
frigidis.

Unguentum preciosum nostrum.

R. Sevi Hircini sive Cervini,
Sevi Vitulini ana § iij.
Pinguetinis Humanæ, ping. Muris Alpini,
Ping. Taxi, ping. Vulpinæ, ping. Capi,
Ping. Gallinæ, ping. Anatis,
Ping. Anseris ana § j.
Olei ping. Humanæ,
Olei Butyri Majalis ana § ß.
Olei Malorum aureorum,
Olei Rosacei, Violacei ana § j.
Olei Cere, olei Lini, olei Liliorum alborum,
Olei Chamomelini, olei Anethini,
Olei ex baccis Lauri, olei Scorpionum,
Olei Ovorum, olei Cheirini ana § ij.
Mellis, Unguenti, Althææ,
Butyri Majalis ana § ß.
Cere q. fest. Moschi § ß.

Misce omnia benè, & cum ferè frigidum fuerit,
adde

Aquæ vitæ sequentis § ij.
Olei Spicæ § ij.

Aqua autem vitæ hujusmodi est:

R. Sem. Alkekengi,
Sem. Urticæ, sem. Asparagi,
Sem. Fœniculi, Anisi, Cumini,
Sem. Petroselinii, sem. Anethi,
Sem. Milii Solis, sem. Nicotianæ,
Sem. Althææ, sem. Malvæ ana § j.
Baccarum Lauri,
Granorum Juniperi,
Gentianæ, Glycyrrhizæ,
Rad. Ireos,
Sandalii rubri,
Rhabbarbari electi, Agarici, Turpeti,
Cinnamomi, Galangæ ana § ij.
Macis, Caryophyllorum,
Nucis moschata, Croci ana § j.
Aquæ vitæ quantum sufficit.

Misce, & macerentur per mensem, deinde cole-
tur, & in vitro fervetur ad usum. * Dolores miti-
gat, calculum frangit & expellit, pleuritidi, poda-
græ, &c. convenit.

DE UNGUENTIS
suppurantibus.

Unguentum suppurans.

R. Rad. Althææ, rad. Liliorum ana § iv.

Betæ cum rad. M. j.

Butyri recentis Tß ß.

Lumbricorum vino præparatorum § iij.

Vitell. Ovorum N. xij.

Medullæ Vituli,

Terebinthinæ ana § v.

Olei Olivarum depurati à sæcibus Tß j.

Contusis, quæ contundi debent, ac ritè omnibus
mixtis, digerantur in fimo calido per mensem:
post prælo exprimantur, ac igne cinerum coquan-
tur ad unguenti consistentiam. *Quercet.*

Aliud, ad idem.

R. Succi herb. Tussilaginis,

Succi herb. Oxalidis ana § iij.

Caricarum pinguium N. xx.

Thuris § ij.

Resinæ Laricis § j ß.

Axungie Anseris, axungie Gallinæ ana § ij.

Butyri recentis Tß ß.

Olei Visci pomorum comp. Tß j.

Mixtis omnibus decoquantur in duplici vase lu-
to sapientiæ obducto, per horas sex igne medio-
cri: calide percolentur, & rursus Solis radiis ex-
ponantur, vel coquantur ad idoneam consisten-
tiam. * Celeriter pus movet, atq; anodynum est,
vulneribusq; sclopetariis accommodatissimum.
Idem.

Aliud.

R. Succi rad. Liliorum, costarum prius sub cine-
ribus § iv.

Axungie Gallinæ, vel Anseris, vel Porci § ij.

Olei Lini, vel Olivarum q. f.

Vitell. Ovorum N. j.

Cere q. f.

E Misce, & fiat unguentum.

*Unguentum vulneris corruptionem pro-
hibens, & suppurans.*

R. Unguenti Basilici majoris Mesuræ § ij.

Butyri recentis § j.

Præcipitati nostro modo præparati § ij ß.

Misce pro ellychniis & turundis inungendis.
Idem.

F DE UNGUENTIS
digerentibus.

*Unguentum ad inflammationem ocu-
lorum digerendum.*

R. Mucilaginis sem. Fœnugræci loti in aqua

Fœniculi, & in eadem extractæ § ß.

Sarcocollæ nutritæ cum lacte § iij ß.

Aloës, Myrrhæ,

Croci ana § ß.

Misce, & fiat unguentum: applicetur palpebris

* Digerit, & detergit. *Rondeletius.*

Unguentum

Unguentum ad Parotidas.

R. Olei Chamæmelini, vel Liliorum, vel Amygdalarum ʒ iij.
Butyri recentis, vel Axungie porci ʒ j β.
Pinguetinis Gallinæ ʒ j.
Farinæ sem. Foenigræci ʒ β.
Flor. Chamomillæ,
Meliloti ana ʒ ij.

Cere novæ quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum. * Parotidas & strumas factas discutit, & emollit. *Idem.*

Unguentum ad Anginam.

R. Dithamæ,
Oxyptiana quart. j.
Nidi Hirundinum ʒ iij.
Rad. Iridis ʒ β.

Cum oleo Irino vel Liliorum, fiat unguentum, quo inungatur cervix. *Idem.*

Aliud.

R. Unguenti resumptivi ʒ j.
Butyri recentis,
Axungie porci ana ʒ j.
Stercoris Hirundinum, vel Columbarum ʒ j β.
Olei Irini, Liliorum, vel Chamomillæ ana quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. *Idem.*

Unguentum sudores movens in morbo Gallico.

Postquam videmus, decoctum Guajaci non sufficere ad morbum Gallicum profigendum, quod tenues humores absumat, crassos vero frequenter relinquat, post huiusmodi decocti, & purgationum universalium usum, levioribus solemus uti unctionibus ex Hydragyro, & aliis, quibus quod reliquum erat crassorum humorum absumitur. Ut autem ad rem veniamus, post universales purgationes, poterunt sudores hoc pacto moveri:

R. Axungie suillæ Tβ j.
Pinguetinis Gallinæ,
Butyri recentis ana ʒ j.
Olei Chamæmelini,
Olei Liliorum ana ʒ iv.
Olei Laurini, olei Anethini ana ʒ ij.
Thuris, Masticeis,
Myrrhæ ana ʒ β.
Argenti vivi ʒ v.
Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ʒ iij.
Resinæ Pini ʒ iv.

Misce, & fiat unguentum. * Quod erit doloribus profuturum, si addas unguentorum calidorum ʒ iv. aut plus, minusve pro doloris vehementia, & Styracis liquidæ ʒ β. Proderit quoque topis, & scirrhis tumoribus, si addideris Gummi, Edellii, Ammoniaci, Galbani, dissolutorum in Vino albo, & Aqua vitæ ana ʒ j. Pinguetinis Anseris, Anatis, & medullæ cruris Vituli ana ʒ ij. Ulcera vero juvabit, augendo dolan pulverum,

A & addendo Lithargyrum, & Cerussam, vel Cinnum. Ut tamen rem dilatemus, explorare, & magis perspicere, poterunt unguenta sequentia singulis affectibus particularia parari. *Amomus Chalmæcum.*

Unguentum in morbo Gallico cum pustulis sive articulo- rum dolore.

R. Rad. & fol. Enulæ campanæ,
Lapathi acuti, Althææ, Malvæ,
Scabiosæ, Fumariæ, Lupulorum,
Rostri porcini, Agrimonie,
Buglossæ, Violæ ana M. j.
Lentium, Lupulorum,
Hordei parum contr. ana P. ij.
Hellebori nigri triti ʒ ij.
Sulphuris vivi ʒ j.

Fiat decoctio pro balneo, quod agrotus ingreditur vespere longè à cena, postea in lecto sudabit, & dormiet: mane verò ungetur sequenti linimento:

R. Radicis Enulæ campanæ,
Rad. Liliorum alborum ana ʒ j β.
Summitatum Absinthii, sum. Lupulorum,
sum. Fumariæ, sum. Scabiosæ ana M. β.
Cicerum, Lentium,
Hordei ana P. j.
Flor. Chamæmeli, flor. Meliloti,
Flor. Sambuci ana P. j.

D Fiat decoctio. Cape de colatura Tβ j β. adde Olei Rosæ ʒ ij.

Olei Mastichini, & Laurini ana ʒ iv.
Butyri recentis ʒ v.
Axungie suillæ, salis expertis Tβ β.

Bulliant omnia simul ad decocti consumptionem: postea misce

Thuris, Masticeis, Myrrhæ ana ʒ j β.
Sarcocollæ, Cerussæ ana ʒ j.
Aluminis ʒ vj.
Lithargyri ʒ j β.
Terebinthinæ ʒ iij.

Styracis liquidæ ʒ x.
Argenti vivi in succo Limonum extincti ʒ iij.

vel plus minusve, pro agrotantis viribus.

Agitentur diligenter in mortario marmoreo, fiatque linimentum. *Idem.*

Unguentum aliud ad morbum Gallicum, præsertim si dolor sine pustulis articulos & caput maxime afficiat.

R. Axungie Gallinæ, Axungie Anseris,
Axungie Anatis ana ʒ j.
Medullæ cruris Vituli,
Medullæ cruris Bovis ana ʒ j β.
Axungie suillæ Tβ j.
Argenti vivi in ea axungia extincti ʒ v. vel vj.
vel vij.
Thuris, Masticeis, baccarum Lauri ʒ ij.
Sarcocollæ, Myrrhæ ana ʒ j β.
Cinnabarii ʒ ij.

Euphorbii ꝯ.ß.
Resinæ Pini ꝯ.ij.ß.
Terebinthinae lotæ in aqua vitæ ꝯ.ij.
Sublimati ꝯ.ij.ß.
Olei Lumbricorum, Amuræ olei de Liliis,
Olei Chamæmelini,
Olei Vulpini ana ꝯ.ij.

Agitentur in mortario marmoreo, addendo Syracis liquida ꝯ. x. Idem.

Unguentum aliud ad Gallicam luem, praesertim si sepius in capite, & ulcera magna cum carie ostium, vel sine carie, in diversis corporis partibus fuerint: siq̃ agrotus debilis.

Sole corporis partes extremæ sunt ungenda, & adenes: arque à superiori linimento Cinnabrium sublimatum, & Euphorbium sunt detrahenda: miscere autem poteris. Liquidum unguenti resumptivi, & Agrippæ, ac aliorum calidiorum cum Bdellio & Ammoniaci. Idem.

Unguentum aliud, sudores movens in morbo Gallico, præcipue si adest dolor articularum cum tophis.

R. Acori, rad. Enulæ campanæ,
Rad. Ireos, rad. Althææ,
Rad. Hermodactylorum ana ꝯ.ij.
Betonicæ, Salviæ, lviæ artheticae ana M.j.
Flor. Hyperici, flor. Stæchadis ana P.j.
Coquantur in Tb.ij. vini, & colaturæ misce.
Axungie uillæ, salis expertus Tb.j.
Axungie Gallinarum, axungie Anseris,
Axungie Anatis.
Medullæ cruris Vituli ana ꝯ.ij.
Unguenti Agrippæ, ung. Martiati,
Unguenti Dialthææ,
Olei Lumbricorum, olei Vulpini,
Olei Liliorum, olei Chamæmelini,
Olei Anghini, olei Laurini,
Olei Mastichini ana ꝯ.ij.ß.
Thuris, Mastice ana ꝯ.ij.
Myrrhæ ꝯ.ß.
Baccarum Lauri ꝯ.ij.ß.
Euphorbii ꝯ.ij.
Resinæ Pini, in oleo Lumbricorum liquefactæ ꝯ.ij.
Terebinthinae lotæ in vino albo ꝯ.ij.
Mercurii, in Aqua vitæ & Salviæ loti, exiccati, F
& axungia extingui ꝯ. vj.
Syracis liquida ꝯ.ß.
Fiat unguentum. Idem.

Aliud.

R. Axungie uillæ Tb.j.
Opopanax, Galbani, Sagapeni,
Bdellii, dissolutorum in aqua vitæ ana ꝯ.ij.
Resinæ Pini liquefactæ ꝯ.ij.
Olei Rutæ ꝯ.ij.
Olei Lumbricorum, olei de Spica,
Olei Chamæmelini,

A Olei Laurini ana ꝯ.ij.
Unguenti Dialthææ ꝯ. v.
Thuris, Mastice,
Myrrhæ ana ꝯ.ij.
Euphorbii ꝯ.ß.
Cinnabrium,
Hermodactylorum ana ꝯ.ij.

Fiat linimentum. Ceterum his utendum erit, donec morbi materiam absumptam putaveris: mane autem tantum jejuno ventriculo, vel alternis tantum diebus, si ager imbecillior. Quod si natura tarda ad expellendum, & robusta fuerit in fine, bis in die sine periculo ungere poteris. Unges verò partes extremas, & adenes, ac spinam, cavebisque regionem partium principum. Fiet autem unctio proxime ignem, vel in lecto, si ager imbecillior. Denique his notis materiam satis absumptam deprehendes: dentes dolent: lingua in mellea: ulcera nascuntur in cretativa multa ciliis: ulcera exiccabuntur: remittentur dolores: aderit lassitudo tene ad syncope: distendentur nervi: & alvus proluet. Idem.

DE UNGUENTIS abstergentibus.

Unguentum ad detersionem suffusionis.

R. Fellis Vaccæ ꝯ.ij.
Fellis Vulvris, vel Mulvi, vel Galli ꝯ.ß.
Mellis Rosæ colati ꝯ.ij.
Oleis Sepiæ ꝯ.ij.
Stercoris Læerti ꝯ.ß.
Fiat unguentum, quod servetur in vase æneo. Idem.

Aliud.

R. Omphacii inspissati, vel coctione, vel Solis exiccatione,
Amuræ præparatæ ana ꝯ.ij.
Sacchari candi ꝯ.ij.
Mucilag. sem. Fornugraci ꝯ.ij.
Tuthiæ præparatæ ꝯ.ij.ß.
Misce, & fiat unguentum, quo inungantur palpebræ. Rondelerius.

Unguentum ad generum scabritiem, scabiem & ulcera.

R. Omphacii, Acaciæ ana ꝯ.ij.
Tuthiæ præparatæ ꝯ.ij.
Cerussæ lotæ, Antimonii ana ꝯ.ij.
Unguenti Rosæ ꝯ.ß.
Misce, & fiat unguentum. Idem.

Aliud ad lachrymarum fluxum.

R. Cort. Thuris, Mastice,
Sarcocollæ ana ꝯ.ij.
Tragacanthæ,
Gummi Arabici, torrefactorum ana ꝯ.ij.
Tuthiæ præparatæ,
Antimonii ana ꝯ.ß.
Sanguinis Draconis, Acaciæ,
Amuræ inspissatæ ana ꝯ.ij.

Misce,

Misce, & fiat unguentum, quo inungantur can-
thi oculorum, & tota palpebra.

Unguentum ad Pforam.

R. Olei Juniperi ℥ ij.
Olei Nucum ℥ j.
Tartari albi ℥ β.
Vitrioli, Salis communis,
Sulphuris ana ℥ iij.
Terebinthinae lotae cum succo Limonum ℥ ij.
Lithargyri ℥ j β.
Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum. Si morbus fuerit con-
tumax, adde

Argenti vivi ℥ ij.

Sublimati aeris ℥ ij.

Applicetur post balnei ulum. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Juniperi ℥ iij.
Lithargyri auri ℥ iv.
Olei Lucernarum, Olei Nucum ana ℥ ij.
Tartari albi ℥ j β.
Vitrioli, Salis communis ana ℥ iij.
Succi Plantaginis, Limonum ana ℥ iij.
Aceti scillitici ana ℥ j.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad herpes.

R. Succi Plantaginis,
Succi lummatum Vitis, vel
Labruscae ana ℥ ij.
Succi Polygami ℥ iij.
Lithargyri ℥ j.
Tuthae preparatae, Antimonii ana ℥ β.
Aloes ectrinae ℥ ij.
Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum, addito pauco oleo
Myrryno, vel Rosato omphacino. Si verò her-
pes excedat carnem, utile erit omphacium adde-
re. *Idem.*

Unguentum ad scabiem.

R. Lithargyri, Cerussae lotae ana ℥ j.
Myrrhae, Styraeis liquidae,
Salis communis ana ℥ ij.
Sulphuris vivi ℥ iij.
Argenti vivi exincti in succo Limonum ℥ j.
Olei Rosati quantum sufficit,
Cerae parum.

Misce, & fiat unguentum, quo inungatur vola-
maquum, & postea fricetur totum corpus mani-
bus inunctis. *Rondeletius.*

Unguentum ad pruritus.

R. Rad. Lapathi acuti,
Rad. Entulae campanae ana ℥ j.
Decoquantur in aceto, & contusa per cribrum
passentur, quibus adde
Olei Irini ℥ iv.
Salis communis ℥ j.
Myrrhae ℥ ij.
Lithargyri ℥ j β.
Cerae parum.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Unguenti Diapompholygos ℥ ij.

Olei Hyoscyami ℥ j.

Fiat unguentum, quo inungatur locus pruritus.
Post horum usum, utile est corpus balneo, vel la-
vacro detergente frequenter ablueri: quia quae
in cure remanent, pruritum excitant. Prima lo-
tio fit fixio, altera ex decoctione Fabarum,
Rosae, Hordei, &c.

Unguentum detergens.

R. Succi Centaurii,
Succi Chelidoniae ana ℥ iv.

Mellis ℥ iij.

Flor. Verbasci P. ij.

Thuris, Myrrhae,

Masticis ana ℥ β.

Olei Terebinthinae ℥ vj.

Vini albi generosi ℥ β j.

Putrescant in fumo calido, & coquantur ad vini
& succorum consumptionem, igne cinerum,
donec reducantur in formam unguentii. adde
pro ℥ j. hujus unguentii, praecipitati Mercurii dal-
cificati ℥ j.

Aliud detergens validius.

R. Visci herb. Santiculae,
Visci herb. Pyrolae,
Visci Aristolochiae,
Visci Vineae pervinae ana ℥ ij.
Terebinthinae lotae ℥ iv.

Croci Veneris ℥ β.

Balsami Tartari ℥ ij.

Sulphuris Antimonii ℥ j β.

Imponantur igni cinerum, dum unguenti confi-
sistentiam acquirant. *Idem.*

Aliud detergens.

R. Fol. Plantaginis,
Fol. Apii ana M. j.
Rosarum rubr. P. ij.
Vini rubri ℥ iix.

E Decoquantur ad medias: colaturae dissolve

Sacchari rubri ℥ ij.

Terebinthinae ℥ j.

Farinae Lupinorum,

Farinae Orobani ana ℥ j.

Aloes, Myrrhae ana ℥ β.

Decoquantur rursus, & addendo Cerae quanti-
tatem sufficientem, reducantur in formam un-
guentii. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Succi Plantaginis,
Succi Agrimoniae ana ℥ j.
Mellis Rosati ℥ iv.
Rad. Iridis, Farinae Fabarum ana ℥ β.
Terebinthinae sub finem permixtae ℥ j.
Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum detergens, optimum

pro gregariis.

R. Unguenti aurei ℥ β j.
Terebinthinae, Mellis Rosati ana ℥ β.
Farinae Fabarum ℥ ij.

Boracis 3 j. Pul. præcipitati 3 iij.
Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Aliud detergens vulnera, probatum,
pro ditioribus.*

R. Succis Perficariæ, suc. Symphyti ana 3 ij.
Olei Terebinthinæ, olei Thuris,
Olei Myrrhæ, olei Sarcocollæ, spagyricæ de-
stillatorum ana 3 iij.

Rad. Aristolochiæ rot. 3 j β.
Cera albæ 3 j.

Olei Hypericonis comp. q. f.
Misce, & fiat unguentum: de quo

R. 3 ij. Mercurii præcipitati 3 j.

Misce pro inunctione ellychniorum. *Idem.*

Unguentum aliud, ad idem.

R. Cera novæ, Resinæ,
Picis navalis ana 3 iv.

Sevi Hircini,

Medullæ cruris Vituli ana 3 ij.

Ocypii humidæ 3 j.

Olei Olivæ, vel Lini, vel Visci pomorum
3 j.

Liquefactis omnibus & transcolatis, fiat unguen-
tum. Hujus cape 3 ij. Præcipitati nostri 3 ij. Mi-
sce. *Præstantissimum est remedium, quo etiam
emplastra sine Præcipitato sunt illuenda, & in
vulneris ambitu apponenda. *Idem.*

Unguentum detergens.

R. Mellis 3 ij.

Farinæ Fabarum, farinæ Hordei ana 3 ij.

Decoquantur cum vino ad consistentiam un-
guenti. *Quercetanus.*

*Unguentum abstergens pro capitis vul-
neribus cum cranti fra-*

ctura.

R. Myrrhæ, Sarcocollæ,
Iridis Florentinæ ana 3 ij.

Mumix 3 j β.

Aristolochiæ long. & rot. ana 3 j.

Farinæ Orobi 3 ij β.

Mellis Rosati, Terebinthinæ lotæ,

Aquæ Betonicæ q. f.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud ad idem, pro ditioribus.

R. Unguenti de Peto nostræ descripti 3 iij.

Olei Myrrhæ 3 ij.

Olei Succini destillati & purificati 3 ij.

Pulveris rad. Aristolochiæ 3 j.

Misce, & utere ut supra. *Idem.*

**DE UNGUENTIS
carnem generantibus.**

Unguentum ad ulcera Narium.

R. Aloës lotæ cum aqua Plantaginis 3 iij.

Myrrhæ electæ 3 ij.

Rad. Iridis, Sarcocollæ ana 3 j.

Cerussæ, Antimoni, Tuthiæ, Minti ana 3 β.

Olei Hyperici, Rosarum ana 3 ij.

A Mellis Ros. colati 3 j.

Succi mali Granati, succi Pilosellæ, vel

Linguæ passerinæ ana 3 ij.

Coquantur succi cum oleis, deinde mel. postre-
mo pulverizata diligenter inspergantur, & ad un-
guenti formā reducuntur. Si diviti paretur, adde

Molchi 3 β.

Mulci arborum, vel Beniovini, vel

Cyperii, vel Rosarum 3 j. *Rondeletius.*

Unguentum sarcoticum.

R. Thuris, Masticis ana 3 β.

Colophonix 3 ij.

Olei Rosati, Mellis q. f.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Aristolochiæ rotundæ,

Iridis, cort. Thuris ana 3 iij.

Masticis, Myrrhæ, Aloës, Cadmiæ ana 3 ij.

Mellis parum.

Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Fol. Consolidæ, Pilosellæ,

Betonicæ, Hyperici, Caudæ equinæ,

Verbenæ ana M. j.

Decoquantur in vino, & contundantur: deinde
adde

Mellis Terebinthinæ,

Thuris, Masticis ana 3 iij.

Sanguinis Draconis,

Myrti ana 3 iij.

Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Succis rad. Iridis 3 ij.

Vini parum.

Mellis 3 ij.

Cadmiæ, vel Lithargyri 3 β.

Aloës, Myrrhæ ana 3 iij.

Fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Succis rad. Narcissi 3 ij.

Succi Verbenæ, Hyperici,

Caudæ equinæ ana 3 j.

Olei antiquissimi 3 ij.

Colophonix 3 j.

Gummi Elemi, Myrrhæ,

Sanguinis Draconis,

Masticis, Aloës ana 3 iij.

Coquantur succi cum oleo & pauco melle ad in-
spissandum: quibus admisce pulveres reliquorū.

F *Efficacissimum est, replet ulcera concava car-
ne, & recentia subito consolidat.

Unguentum ad Gangranas.

R. Mellis 3 ij.

Croci Martis, Croci Veneris ana 3 β.

Pulveris Myrrhæ, pul. Aristoloch. rot. ana 3 ij.

Caphuræ 3 j β.

Phlegmatis Vitrioli acidi 3 iv.

Decoquantur ad consistentiam unguenti. Adde
Mercurii præcipitati 3 β.

Inungantur ellychnia & turundæ. *Quercetanus.*

Aliud

Aliud præstantissimum.

R. Butyri arsenici fixi ℥ ij.
 Mercurii præcipitati ℥ β.
 Olei Myrrhæ ℥ iij.
 Excipiantur melle, prius loto cum succo chelido-
 niæ. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Mannæ, Thuris ana ℥ ij.
 Farinæ Fœnigræci, far. Orobianæ ℥ j.
 Mellis, Vitell. ovorum ana q. s.
 Fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud sarcoticum.

R. Sarcocollæ in lacte solutæ ℥ iij.
 Masticeis, Olibani,
 Picis liquidæ, Terebinthinæ ana ℥ j.
 Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum sarcoticum.

R. Mucilag. sem. Fœnigræci ℥ ij.
 Visci herb. Cynoglossi, Perficariæ,
 Consol. majoris ana ℥ j β.
 Olei Thuris, olei Myrrhæ ana ℥ iij.
 Olei Hyperici, simpl.
 Terebinthinæ lotæ vino albo ana ℥ ij.
 Stent ad Solem, vel ad calorem cinerum, donec
 incrassescant. *Quercetanus.*

Unguentum de Pato sarcoticum.

R. Succii Parti Tb j.
 Terebinthinæ ℥ v.
 Olei Hyperici compos. ℥ iix.
 Vini albi generosi ℥ β.
 Digerantur per octo dies, post decoquantur ad
 vini consumptionem: tum demum adde
 Colophoniam, Cera ana ℥ iij.
 Mumiam, Carabes ana ℥ j.
 Liquefiant rursus ad ignem, & fiat unguentum,
 ut artis est. *Quercetanus.*

Unguentum Regis Angliæ.

R. Cerae albæ, Resinæ ana quart. j.
 Olei ℥ ij.
 Terebinthinæ lotæ ℥ j.
 Thuris, Masticeis ana ℥ β.
 Fiat unguentum. *Incarnat, & consolidat.

DE UNGUENTIS
consolidantibus.*Unguentum ad phthisim.*

R. Olei Rosati, olei Lentiscini, vel
 Mastichini ana ℥ iij.
 Sarcocollæ nutritæ in vino albo, vel lacte
 coctæ,
 Thuris, Masticeis, Myrrhæ ana ℥ j.
 Cineris cancerorum ℥ β.
 Terebinthinæ Abietis, Mellis ana ℥ ij.
 Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ejusdem.

R. Cinerum cort. Cucurbitarum ℥ j.
 Boli Armeni ℥ β.
 Excipiantur butyro, & cremore hordei, fiatque
 unguentum. Applicetur post expectorationem.

A Unguentum contra casum, & contusionem
partium internarum.

R. Pimpinellæ, Lavendulæ, Spicæ Indicæ,
 Rutæ, Hyssopi, Salviæ, Pyrethri, Pulegii,
 Fœniculi, Siliginis agrestis, Millefolii,
 Prunellæ, Ibis. i, Consolidæ majoris,
 Virgæ aureæ, Amarici, Verbenæ, Abrotani,
 Epaticæ, Melillæ, Angelicæ, Veronicæ,
 Fœnigræci, Fragariæ, Clematidis,
 Cordialis, Pedis leonis, Rorismarini,
 Fol. Lingæ cervinæ, Tormentillæ,
 Betonicæ ana M. j.

B

Hæc omnia cultello in tenuissimas particulas
 comminuta, injice in lebetem, & affunde butyri
 opt. in Majo confecti, & à sale purgati Tb xxix.
 & hæc simul ad ignem ex carbonibus confectum
 probè decoque tantisper, donec virtus egredia-
 tur: deinde cum hæc per mundum linteolum ex-
 presseris, affunde olei laurini Tb ij. & habebis
 præstans unguentum. * Valet contra internam
 lesionem, ex casu aliquo ortam, quantitate nucis
 avellanæ in calido jusculo cerviano sumptum.
 Si primò non medetur, usus ejus bis, aut ter est
 iterandus. quin etiam externæ corporis partes
 affectæ apud ignem lentum sunt inungendæ.
Ranzovius.

C

Unguentum ad rupturam ossium.

Ossa quocunque modo rupta, per infra scri-
 ptum unguentum optime consolidantur, singu-
 lis ordinate conjunctis:

D

R. Mellis ℥ ij.
 Olei Antimonii, olei Vitrioli ana ℥ ij.
 Axungia Taxi, Sevi Cervini,
 Axungia ursinæ, Saponis ana ℥ j.
 Terebinthinæ ℥ j β.
 Cera ℥ ij.

Coquantur in unguentum, pro more, quo ruptu-
 ra sunt ad ignem calida manu perungendæ, &c.
 * Mirum in modum præ cæteris curat, & sanat o-
 ptima consolidatione. *Paracelsus.*

E

DE UNGUENTIS
glutinantibus.*Unguentum glutinans.*

R. Pulveris constrictivi ℥ j.
 Incorporentur cum albumine ovi agitato, vel
 cum ichthyocolle dissoluta cum vino astringen-
 te, vel succo citoniorum, vel plantaginis. *Idem*
 præstabit, si incorporetur cum mucilaginis gum-
 mi Tragacanthæ vel Arabici. Quò autem melius
 id fiat, commodius fuerit pilos leporis addere,
 vel pappos floris salicis, vel arundinis, vel fene-
 cionis. Pulvis autem talis sit constrictivus:

F

R. Boli Armeni, sanguinis Draconis,
 Sarcocollæ, Masticeis, Aloës, Gallarum,
 Balauftiorum, Blattæ Bizantiæ ana ℥ β.
 Fol. Syderitis ℥ j.

Fiat pulvis, qui cribretur: deinde pilorum lepo-
 rum integrorum ℥ ij. vel tantundem lanuginis
 florum salicis addatur. *Rondeletius.*

H

Aliud ejusdem.

R. Olei antiquissimi Tb j.
Succi Narcissi, succi Syderitis ana 3 iij.
Florum Hyperici 3 iv.
Gummi Elemi 3 v.
Masticis, sang. Draconis, Aloës ana 3 ij.
Blattæ Bizantiæ 3 ß.

Coquantur diu oleum perse, deinde succi addantur, demum Hyperici flores ponantur in vase vitro obturato, & Soli exponantur per dies decem: undecima die addantur pulveres, & agitentur. Prius autem & colari debent, & flores auferri: rursus Soli exponantur per viginti dies: deinde serva ad usum. * Ulcera cutis & nervorum curat, si retineantur conjuncti, & quieteat, donec coiverint.

Unguentum ad vulnera.

R. Succi herbæ Peti (quam etiam Nicotiam & Piperinam vocant) Tb j.
Cera novæ, Picis, Resinæ, Olei communis ana 3 iij.

Coquantur omnia simul usq; ad succi consumptionem: deinde adde

Terebinthinæ Venetæ 3 iij.
Cola per linteum, & serva in pyxide. * Vulnera & ulcera indubitate curat. *A quodam Gallo.*

Unguentum ad vulnera venenata.

R. Olei Carabes, Terebinthinæ ana 3 j.
Juniperi,
Sem. Urticæ, rad. Gentianæ ana 3 ij.
Olei Sulphuris viriolati 3 j ß.
Coralii rubri 3 j.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud, ad idem.

R. Succi Pentaphylli,
Scabiosæ, Rutæ ana 3 ij.
Olei Sulphuris rubei 3 j.
Olei Myrtiæ 3 ij.
Colophonix, Gummi hederæ ana 3 vj.

Misce pro unguento. *Idem.*

Unguentum attrahens venenum ex vulneribus.

R. Succi Anagallidis purpureæ,
Succi Cyclaminis ana 3 j.
Sulphuris vivi, mixti cum saliva hominis 3 ß.
Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud ad venenata vulnera.

R. Lithargyri 3 ij.
Galbani 3 ß.
Picis Græcæ, Terebinthinæ ana 3 j.
Olei q. s. est.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Olei 3 iv.
Sagapeni, Mumix, Succini ana 3 iij.
Thuris, Masticis ana 3 ij.
Terræ sigillatæ opt. Coralii rubri ana 3 j.
Picis 3 ij. Cera q. s. est.

Fiat unguentum. *Idem.*

A

Aliud, ad idem.

R. Cepas duas, fol. Vincæ pervincæ,
Scabiosæ, Ricini ana M. j.
Decoquantur sub cineribus: adde
Theriace 3 ß.
Terebinthinæ q. s. est.

Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum venenatis vulneribus conducens.

R. Unguenti Macedonici,
Olei Myrrhæ, Olei Terebinthinæ ana 3 ij.
Præcipitati nostri 3 j ß.
Butyri arlenici fixi, & dulcificati 3 ß.
Olei Antimoni 3 ij.
Cera tantillum, vel q. s.

Misce, & fiat unguentum. * Abluit, & deterget quodvis è vulneribus venenum. Confert quoque carcinomatis, gangrænis, & aliis desperatis ulceribus. Nam sine ullo dolore operatur.

Quercetanus.

DE UNGUENTIS
*cicatricem ducentibus.**Unguentum epuloricum.*

R. Aloës, Sarcocollæ, Myrrhæ, Iridis ana 3 ij.
Lithargyri, Cerussæ ana 3 iij.
Cort. Mali granati, vel Balauftiorum 3 ß.
Cum melle crudo fit unguentum. *Rondelietus.*

Aliud ejusdem.

R. Lithargyri. Aluminis,
Floris æris usti & loti, Plumbi usti ana 3 iij.
Balauftiorum, Boli Armeni, vel
Cinerum ostreorum ana 3 ij.
Olei Myrcini 3 ij.
Seyi hircini, Colophonix ana 3 ij.
Vini parum. Fiat unguentum.

Aliud ejusdem.

R. Aristolochiæ ustæ & lotæ,
Nucis Cupressi, Balauftiorum ustorum,
Ostreorum ustorum ana 3 ij.
Aluminis, Floris æris usti & loti, Chalcitidis ana 3 iij.

Mellis, Vin: astringentis ana q. s.
Misce, & fiat unguentum.

Unguentum cicatricem inducens.

R. Cretæ albæ 3 ij.
Cineris corii adusti 3 iij.
Olei rosati q. s. est.

Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

Aliud cicatricem ducens.

R. Calcis vivæ toties in aqua lotæ, dum omni destituitur acrimonia, 3 ij.
Terræ Armenæ 3 j.
Olei Myrtillorum q. s.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum cicatricem inducens.

R. Boli Armeni nostro modo prepar. 3 ij.
Calcis Cort. ovorum 3 ß.
Succi Prunorum immaturorum 3 iij.

Deco-

Decoquantur igne lento ad perfectam confitentiam. *Quercetanus.*

DE UNGUENTIS carnem auferentibus.

Unguentum ad polypos exedendos.

R. Squamæ æris, Æruginis æris ana ʒ ij.

Omphacii ʒ iij.

Incorporentur simul, & fiat unguentum, quo ilinantur tantum partes affectæ. *Rondeletius.*

Aliud ejusdem.

R. Sandarachæ, vel Auripigmenti, Chalcitidis præparatæ ana ʒ ij.

Mellis q. f.

Misce, & fiat unguentum. Vel, si fortius velis, adde omphacium: si mitius. addito multo melle, vel succo mali granati, vel plantaginis. * Utile est ad oænas curandas in principio.

DE UNGUENTIS dolorem sedantibus.

Unguentum ad dolorem capitis ex calore.

R. Olei Rosati, Omphacini ana ʒ iij.

Coriandri, Ros. rubrarum,

Myrtillorum, Coralli ana ʒ j.

Ceræ albæ q. f. Aceti parum.

Fiat unguentum, quo inungatur pars anterior capitis. *Idem.*

Aliud.

R. Succum summatum Vitis, succi Plantaginis, Solatri ana ʒ j.

Olei Ros. Omphacini, vel olei Citoniorum, vel olei Nenupharis ʒ iij.

Decoquantur usque ad consumptionem succorum: quibus adde

Ceræ albæ q. f.

Sem. Berberis, Coriandri, Endiviæ ana ʒ j.

Myrtillorum ʒ ij. Aceti parum.

Misce pro unguento. *Idem.*

Unguentum ad dolorem capitis ex calore in declinatione.

R. Olei Anethini, Chamomillæ ana ʒ iij.

Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci,

Anthos, Stœchados ana ʒ ʒ.

Nucis moschatæ, Macis ana ʒ j.

Ceræ novæ q. f.

Fiat unguentum, addito vino pauco vel aceto ad penetrationem. *Idem.*

Unguentum ad dolorem capitis ex frigore.

R. Olei Nucum, Irini ana ʒ ij.

Olei Rutacei ʒ j.

Nucis moschatæ, Caryophyll. Macis,

Piperis, Pyrethri, Castorei ana ʒ j.

Ceræ citrinæ q. f.

Aquæ vitæ parum. Fiat unguentum, quo inungatur pars affecta. *Idem.*

Unguentum ad dolorem colicum.

R. Olei Nardini, Rutacei ana ʒ ij.

Sem. Apii, sem. Petrofelini ana ʒ iij.

Flor. Chamomillæ, Meliloti ana ʒ ij.

Piperis, Galangæ ana ʒ j.

Ceræ q. f.

Fiat unguentum. Tempore inunctionis adde vini albi generosi, vel vini malvatici parum. Ungatur manè rejectis recrementis, vel post clysterem. *Rondeletius.*

Aliud fortius.

R. Olei Anethini, Rutacei ana ʒ iij.

Olei de Spica ʒ j ʒ.

Sem. Rutæ, sem. Cumini, Baccarum Lauri,

Sem. Apii, sem. Petrofelini ana ʒ j.

Spicæ nardi Indicæ, Galangæ ana ʒ ʒ.

Ceræ q. f.

Fiat unguentum, quo inungatur ventris pars media. Adde tempore inunctionis etiam parum vini generosi. *Idem.*

Unguentum ad dolores capitis & articulos, in morbo Gallico.

R. Axungia porci non salita lb j.

Butyri recentis, axungia Gallinæ,

Axungia Anatis ana ʒ i j.

Olei Irini, Laurini ana ʒ iv.

Euphorbii ʒ j.

Terebinthinæ lotæ in aqua vitæ ʒ iij.

Argenti vivi extincti in axungia porci ʒ v.

Ceræ novæ parum, Lithargyri ʒ ij.

Misce, & fiat unguentum.

Unguentum in pestifera febre.

R. Olei Amygdalini dulcis,

Olei Chamomelini ana ʒ j.

Unguenti de Althæa cum gummi ʒ ʒ.

Axungia humanæ,

Gummi elemi ana ʒ ij. Croci ʒ j.

& interdū spiritus vini parum. Misceatur ad formam linimenti. Hoc pro myracopo usus sum in pestifera febre, quæ calamitosissimis symptomatibus postquam prælerat ægros, tandē in tam acerbos dolores crurium labebatur, ut & hinc metus mortis foret: hoc omnes recreabantur. *Heurnius.*

DE UNGUENTIS somnum conciliantibus.

Unguentum somniferum.

R. Olei Nymphaeæ, Violarum,

Unguenti Populeonis ana ʒ ʒ.

Opii G. iij. Croci G. iv.

Fiat unguentum, quo nares & tempora inungantur. *Ranzovius.*

Unguentum lamiarum.

R. Pinguedinem puerorum, Eleoselini, Aconiti, frondium Populi, Fuliginis ana q. f. est.

Misce, & fiat unguentum. *Porta.*

Aliud.

R. Sii, Acori vulgaris, Pentaphyllonis,

Sanguinis vespertilionis,

H 2

Solani somniferi, Olei, vel Adipis ana q. f. est. Misce, & fiat unguentum. quo si totum corpus noctu inungatur, facit videri ac si per aëra defecantur: convivia, sonos, tripudia, & formosorum juvenum concubitus.

DE UNGUENTIS Venerem excitantibus.

Unguentum Venerem excitans.

R. Euphorbii, Galbani ana 3 ij.
Anethi 3 j.
Piperis longi 3 ij.
Pyrethri 3 ij β.
Cera 3 vj.

Tere species, & resolve ceram in oleo prædicto, & superadde pulverem specierum: agitat fortiter: & circa locum coitus unge. *Arnold. Villanov.*

Unguentum ad coitum.

R. Euphorbii, Galbani ana 3 ij.
Macis 3 j.
Macropiperis 3 j β.
Pyrethri 3 ij β.
Sem. Erucæ, Castorei ana 3 β.
Olei de Narcisso 3 j β.
Cera q. f.

Fiat unguentum, quo inungatur pecten, virga & lumbi. *Avicenna.*

DE UNGUENTIS ambusta extinguentibus.

Unguentum ad combustionem.

R. Olei rosati 3 lix.
Olei ovorum 3 ij.
Vetri albulimi tenuissimè pulverizati 3 j.
Corticis medii Sambuci M. j.
Cera albæ 3 j β.

Coquantur simul, ac fiat unguentum. *Aëtius.*

Unguentum faciem ambustam leniens.

R. Unguenti citrini 3 ij.
Spermatis ceti 3 j.
Olei Rosati, olei Liliorum ana 3 β.

Misce, & fiat unguentum, quo facies post ambustionem lenienda est ter, aut quater in die. *Quercetanus.*

Aliud præstantius.

R. Unguenti pomatæ 3 ij.
Mucilag. sem. Psylli, cū aqua ros. extracti 3 j.
Caphuræ 3 j.
Olei Amygdal. dulcium 3 β.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

*Unguentum refrigerans vulnera
sclopetaria.*

R. Succi Plantaginis, succi Solatri,
Succi Sempervivi ana 3 j.
Boli Armeni 3 β.
Lithargyri loti aqua Plantag.
Tuthiæ præparatæ ana 3 j.
Olei Rosati omphacini,
Olei Neaupharis,

A Aceti rosati, Cera ana tantillum.
Misce, & fiat unguentum. *Quercetanus.*

*Unguentum pro gregariis, empyreuma in
vulneribus sclopeticis extinguens, &
pustulas prohibens.*

R. Olei Sambuci, olei Nucum ana 3 ij.
Olei ovorum 3 β.
Sevi cervini, Medullæ cruris Tauri ana 3 j.
Cera coctæ N. ij.

B Cera tantillum.
Misce, & fiat unguentum. Apponatur parti affectæ. *Quercetanus.*

Aliud præstantissimum.

R. Olei Mercur. corporalis 3 j β.
Olei Sulphuris terebinthinati 3 ij.
Arsenici dulcificati 3 ij.

Excipiantur butyro salem nō experto, & fiat unguentum. Apponatur vulnere, cum ellychnis, & turundis. * Venenatis gangræne, cancro, phagedenis & cacoëthis ulceribus curandis confert. Superponatur autem in vulnere ambitu emplastrum aliquod, vel ceratum attrahens. *Idem.*

DE UNGUENTIS purgantibus.

Unguentum ventrem laxans.

R. Olei Liliorum, olei Amygdal.
Butyri rancidi ana 3 ij.
Agarici, Azari pulverizati ana 3 ij.
Cera novæ q. f.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi. * Vomitus provocat, & alvum laxat. *Rondelet.*

Aliud ad vomitum provocandum.

R. Facis olei Liliorum,
Olei communis antiqui, & foetidi ana 3 j.
Dialthææ 3 β.

E Ammoniæ dissoluti in oleo 3 ij.
Succi Cucumeris agrestis, vel Raphani agrestis, vel Cyclaminis 3 j.
Cera parum.

Fiat unguentum, quo inungatur os ventriculi. *Idem.*

Unguentum ventrem laxans, aliud.

R. Succi Sambuci, succi Mercurialis ana 3 iij.
Mellis communis, farinæ Orobi, vel Lupinorum ana 3 ij.

F Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Terebinthinæ, Aloës ana 3 j.
Fellis Taurini q. f.

Fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Succi Cyclaminis 3 vj.
Succi Cucumeris sylvest. vel Mercurialis, vel Ebuli 3 iij.

Farinæ Lupinorum, Vini Malvatici q. f.
Fiat unguentum. * Valet etiam ad tumores liepis. *Rondeletius.*

Aliud

Aliud laxans.

R. Olei Cicini vel Sesamini, vel Irini ꝯ ij.
Ciclae, Cucumeris sylvestris, Ebuli ana ꝯ iij.
Coquantur leviter: cum liquefacta cera appli-
centur. *Idem.*

Aliud.

R. Elaterii sicci, Cataputiae, Colocynthis,
Succi Thymali ana ꝯ vj.
Succi Cucumeris agrestis recent. ꝯ ß.
Hellebori nigri, Terebinthinae ana ꝯ ß.
Sem. Laureolae ꝯ iij.
Succi Arthanitae ꝯ vj.
Scammonii ꝯ iij.
Omnia trita ex melle commixta ad usum ser-
ventur. *Fumanellus.*

Aliud potens.

R. Aloës, Fellis taurini ana P. j.
Puly. Arthanitae part. ij.
Cum oleo Violaceo, aut Liliaceo & cera mixtis,
fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud.


R. Olei Cheirini, vel Irini ꝯ iij.

A Suc. Aristolochiae, vel Cucumeris agrestis, vel
Ebuli ꝯ iv.
Ammoniacy, Bdellii, Opopanaxis dissoluti in
praedictis oleis ana ꝯ ß.
Terebinthinae, Butyri saliti ana ꝯ ij.
Cerae novae q. s.
Fiat unguentum. *Attenuat, laxat, & emollit.
Rondeletius.

Unguentum ventrem laxans, aliud.

B R. Succi Mercurialis, succi Cyclaminis,
Succi Cucumeris agrestis ana ꝯ iij.
Ellebori albi, nigri, Colocynthis ana ꝯ ß.
Diagridii ꝯ ß.
Fellis Tauri ꝯ ij.
Farinae lupinorum ꝯ ß.
Mellis parum.
Fiat unguentum, quo inungantur partes umbili-
ci & inguina, post solum ex relaxantibus & e-
mollientibus. Idem potest etiam aquas purgare,
maxime si ex succo brassicae marinae, vel
thymelae, vel chamelae fiat.
Rondeletius.

DE EMPLASTRIS, Sectio XXIX.



A.	Discutientia: ut	Emplastrum ad Hydropem.
	Consolidantia & glutinantis: ut	Emplastrum de Minio Vigonia.
		Emplastrum triapharmacum.
		Emplastrum contrarium.
		Emplastrum diachalcicos.
		Oxelaum Galeni.
		Oxelaum Galeni.
		Emplastrum nigrum, &c.
	Cicatricem inducentia: ut	Emplastrum Griseum.
		Emplastrum de lapide calaminari.
Emplastrum Diacadmia.		
Dolorem sedantia: ut	Emplastrum de bacis Lauri.	
	Emplastrum de Melillo.	
	Emplastrum Marciatum Pauli.	
	Emplastrum Ceroneum.	
	Oxyroceum, &c.	
<hr/>		
B.	Astringentia: ut	Emplastrum ad fluxum ventris.
		Emplastrum ad fectum retinendum.
		Emplastrum inflammationem reprimens, &c.
	Emollientia: ut	Emplastrum commune ad durities & dolores jecoris, &c.
		Aliud.
	Concoquentia: ut	Emplastrum commune ad durities & dolores jecoris, &c.
		Aliud.
	Concoquentia: ut	Emplastrum ad materiam concoquendum, &c.
	Discutientia: ut	Emplastrum discutiens, &c.
	Emplastrum minus utilis sunt vel	Abstergentia: ut
Emplastrum abstergens, purgans, &c.		
Consolidantia: ut		Emplastrum ad vultura insignis, &c.
Extrahentia: ut		Emplastrum de Betonica.
		Emplastrum ex fermento, &c.
Erodentia: ut		Emplastrum cutem aperiens, &c.
Ambusta extinguenda: ut	Emplastrum contra ambustionem.	

DE EMPLASTRIS A

calidis.

Emplastrum stomachicum.

R. Ligni Aloes, Absinthii,
Masticis, Cyperi, Costi, Zingiberis,
Gummi Arabici ana ʒ β.
Calami aromatici, Thuris, Aloes ana ʒ iij.
Caryophyllorum, Maceris Nucis moschatæ,
Junci odorati, florum Nardi ana ʒ β.

Omnia miva cotoneorum excipiantur, & extē-
dantur super pannum, & suffumigetur super li-
gno Aloës, & superponatur. *Stomachum & he-
par confortat, & calefacit. *Mesius.*

Emplastrum Polyarchion.

R. Ceræ, Terebinthinæ, Bdellii, Ammoniæ,

Cardamomi, Cyperi ana Tʒ j.
Amomi, Nardi, Croci, Myrrhæ,
Thuris, Cinnamomi ana ʒ xv.
Olei Cyperini ʒ xvj.
Vini odorati q. d.
Fiat emplastrum. *Lienosis & hepaticis affecti-
bus auxiliatur. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS B

frigidis.

Hydrelæon.

R. Lithargyri argenti Tʒ j.
Aquæ limpide, Olei puri ana Tʒ ij.
Lithargyrus levissimè terendus est, & reliqua
diligenter movenda in mortario lapideo: dein-
de coquenda lento igne, ex lignis acapnis, aut
carbu-

carbonibus bene accensis. Ad Solem conficiendum est medicamentum, die serena, ut albescat: pereunte igne alii carbones imponendi sunt, sed bene accensi: coquatur autem semper agitando, donec cerati crassitiem adipiscatur. Potest autem in unguenti formam redigi, si minus coquatur. Fit etiam ex libris tribus olei & aquæ: etiam ex lithargyri ℥ iij. olei tantundem, & aquæ ℥ iij. tunc enim candidius fit, citiusque coquitur. * Refrigeratoriam habet vim medicamentum, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & quod iam influxit, ad partes circumjacentes retundit. hinc pruritus, desquamata & parva ulcera perlanat. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS astringentibus.

Emplastrum ex Gallia.

R. Gallie moschatae, Junci odorati ana ℥ j β.
Ramich, Rhus, Prunorum sylvestrium,
Hypocistidis, Ladani, Gallarum integrarum,
Calami aromatici, Rosarum,
Sandalorum alborum,
Sandalorum rubrorum, Masticeis,
Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Nardi, Thuris, Myrrhæ, Costi,
Cyperi, Absinthii ana ℥ j.
Palmularum siccarum N. xij.
Panis bis cocti ℥ iij.
Succi Myrti, succi Lauri, Aquæ rosarum,
Vini austeri ana ℥ j β.
Mivæ Citoniorum cum spec. ℥ iij. vel ℥ iv.
Gummi Arabici assati ℥ vij.

Omnia probe teruntur: deinde panis & palmule viginti-quatuor horis ex succis macerantur: lavigata miva excipiuntur, gummiq; additis coquantur igne lento, ad mellis spissitudinem: his in mortario pulvis superior admiscetur, donec tota massa fiat viscosa. Cum uti voles, panno illitum, suffitu ligni aloës imbuto. * Totum ventrem inferiorem roborat astringendo, calefaciendoq; coque: * Lienterías, diarrhæas dysenteríasque ex frigore contractas juvat. *Mesues.*

Emplastrum de crusta panis.

R. Masticeis, Menthæ, Spodii, Coralli rubri,
Sandalii albi, rubri ana ℥ j.
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto per horam mediam ℥ ij.
Olei Mastichini, Citoniorum ana ℥ j.
Farinæ hordei q. s.
Fiat emplastrum. * Valet in vomitu puerorum, & his, qui cibum retinere non possunt. *Montagnana.*

Emplastrum Diaphænicon, calidum.

R. Ceræ ℥ ij.
Olei Rosati, Nardini ana ℥ iv.
Simul liqueantur: deinde
Dactylorum siccorum N. xl.
Panis bis cocti ℥ viij.
Macerentur in vino odore biduum: post
Carnis Citoniorum in vino coctorum ℥ j.

A permultum teres cum dactylis & pane bis cocto: deinde misce cum cerato superiori ex cera, oleo rosato & nardino, & adde subsequencia in mortario bene contula:

Masticeis, Thuris, Absinthii Romani ana ℥ ij β.
Ligni Aloës, Macis, Myrrhæ, Aloës iotæ,
Spicæ nardi Indicæ, Acaciæ,
Gallie moschatae, Trochiscorum Ramich,
Calami aromatici ana ℥ j.
Ladani ℥ ij.

B Misce, fiat emplastrum. * Ventriculorum & hepar firmat: ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam adjuvat. *Mesues.*

Emplastrum Diaphænicum frigidum.

R. Dactylorum maturitati proximorum, in vino austero coctorum ℥ v.

Panis bis cocti ℥ j.

Carnis Citoniorum in vino austero coctorum ℥ j β.

C Stryacis calamitæ, Masticeis, Ladani,
Acaciæ, Omphacii, flor. Labruscæ,
Ros. rubrarum, Sandali citrini,
Trochiscorum Ramich,
Myrrhæ, ligni Aloës ana ℥ β.

Ceræ ℥ iv.

Olei Rosati ℥ xv.

Vini austeri q. s.

Fiat emplastrum. * Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat: coctionem juvat: ob hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam, dysenteriam hepaticam juvat. *Mesues.*

Emplastrum pro matrice.

R. Rad. Bistortæ ℥ j.

Ligni Aloës, Sandali citrini, Nucis moschatae,
Berberis, Antheræ, Cinnamomi ana ℥ j.

Caryophyllorum, Schoenanthi,
Flor. Chamæmeli ana ℥ β.

Thuris, Masticeis, Aliptæ moschatae,
Gallie moschatae, Stryacis calamitæ,
Stryacis rubræ ana ℥ iij.

Moschi fini ℥ β.

Ceræ ℥ j β.

Terebinthinæ ℥ β.

Ladani ℥ iv.

Picis navalis ℥ iij.

Fiat emplastrum secundum artem. * Uteri imbecillitati succurrit: ejus procidentiam reprimat, muliebribus viris ex nimia humorum molitudine subvenit, fluxusque immoderatos sistit.

F

DE EMPLASTRIS emollientibus.

Emplastrum Diachylon simplex.

R. Mucilaginis Fœnigræci, Mucilag. sem. Lini,
Mucilag. rad. Althææ ana ℥ j.

Lithargyri ℥ j β.

Olei antiqui clari ℥ iij.

Lithargyrum tenuissimè teratur, & cum oleo subigatur & misceatur: post igne lento coque, spatha semper agitando, donec probè mista sint.

H 4

Exime igni, paulatim frigescat: postea mucilagine affunde, permisce, & recoque igne ad justam crassitiem. * Scirrhos hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas chceradas & durities reliquas emollit, & juvat. *Mejues.*

Emplastrum Diachylon compositum.

R. Mucilaginis radic. Althææ,
Mucilag. sem. Lini, mucilag. med. cort. Ulmi,
Mucilag. Fœnigræci ana ʒ iv.
Olei Chamæmelini, Lithorem, Anethini ana ʒ j β.

Hammoniæ, Galbanis, Opopanacis,
Sagapeni ana ʒ β.
Cera novæ ʒ xx.
Croci ʒ ij.

Terebinthina ʒ ij.
Gummi resolvantur in vino optimo, & conficiantur secundum artem. * Maturat apostematata, & mollit durities: partim resolvit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

Emplastrum Diachylon magnum filii Zacharia.

R. Lithargyri mundi, tenuissimè triti, & per cribrum exculli ʒ xij.
Olei Iriini, Chamæmelini, Anethini ana ʒ iix.
Mucilag. sem. Lini, mucilag. Fœnigræci,
Mucilag. Althææ, mucilag. Ficiuum pinguium,
Mucilag. Passulæ, succi Ireos, succi Scillæ,
Oesypi, Glutinis Alchanach, live Ichthyocol-
la ana ʒ ij β. (ali ʒ xij.)

Terebinthina ʒ ij.
Resinæ pini, Cera citrinæ ana ʒ ij.
Fiat emplastrum secundum artem. * Resolvit & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Diachylon parvum.

R. Lithargyri ʒ vi.
Olei veteris clar. ʒ β j.
Mucilag. Psylli ʒ iv.
Mucilag. seminis Hyoscyami ʒ j β.
Mucilag. seminis Lini,
Mucilag. rad. Malvæ ana ʒ ij.

Fiat emplastrum secundum artem. * Tumores calidos digerit & maturat. *Mejues.*

Diachylon cum gummi Vigonie.

R. Rad. Althææ ʒ β j.
Seminis Lini, Fœnigræci ana ʒ j.
Violarum, sem. Malvæ, sem. Althææ,
Sem. Cydoniorum ana ʒ β.
Sem. Psylli ʒ ij.
Rad. Ireos ʒ ij.
Olei Chamæmelini, olei Anethini,
Olei Lithorum, olei Lini, olei Iriini,
Pingued. Gallinæ, pingued. Anatis,
Pingued. Anseris ana ʒ iij.
Olei Amygdal. dulc. Oesypi humidi,
Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.
Terebinthina ʒ j β.
Sevi vitulini ʒ β j.
Lithargyri auri ʒ x.

Bulliant omnia simul baculo agitando, usque ad consumptionem mucilaginis. Deinde cum cera alba, quantum sufficit, fiat ceratum molle, addendo

Sagapeni, Opopanacis, Bdellii mollis, Galbani ana ʒ iij.

Hammoniæ ʒ v.

Dissoluta in aceto, fiat emplastrum secundum artem. * Ad omnia præcedentia multo efficacius est.

Emplastrum de Melilero.

R. Meliloti ʒ vi.

Flor. Chamæmeli, Fœnigræci, Baccarū Lauri,
Rad. Althææ, Comarum Absinthii ana ʒ iij.
Sem. Apis, Cardamomi, Iridis, Cyperti,
Spicæ nardi Ind. Callicæ, sem. Ammi ana ʒ j β.
Majoranæ ʒ iij.

Hammoniæ ʒ x.

Styracis calamitæ, Bdellii ana ʒ v.

Terebinthina ʒ j β.

Ficiuum pinguium N. xij.

Sevi hircini, Resinæ ana ʒ ij β.

Cera ʒ vj.

Olei Sampsuchini,

Olei Nardini ana quantum satis est, vel ʒ iij.

Confice sic: Fit decoctio

Meliloti, Fœnigræci, Chamæmeli ana q. s.

Coquantur ad medias: deinde in colaturam finitius tritandis subtilissimè pulverizatis, rursus coquantur, additis oleis, terebinthina, & similibus, gummiq; in aceto dissolutis: postmodò addantur radices, & ficius simul cocti & benè contriti. Misce, & fiat emplastrum. * Mollit duritiem omnem ventriculi, hepatis, lienis, viscerum, & reliquerum. Dolorem item vehementer sedat, hypochondriacis: tensa sanat. *Mejues.*

Diamcleron Andromachi.

R. Nardi Gallicæ, Cyperti, Iridis, Myrtæ ana ʒ iix.

Croci ʒ β.

Meiloti ʒ xxv.

Hammoniæ, Terebinthina ana ʒ l.

Cera ʒ c.

Olei Cyprini ʒ vj.

Aceti quantum sufficit.

Fiat emplastrum. * Eadem quæ præcedens potest. *Galenus.*

Emplastrum nervinum Vigonis.

R. Olei Chamomillæ, olei Rosarum ana ʒ ij.

Ol. Mastichini, ol. Terebinth. ol. Lini ana ʒ j β.

Terebinthina claræ ʒ iv.

Sevi Vituli castrati, sevi Hircini ana ʒ ij β.

Rorismarini, Betonice, Caudæ equinæ,

Centaureæ ana M. j.

Vermium terrestrium lotorum & purgatorum in vino ʒ iij.

Coquantur simul in vino, addendo

Rad. rub. tinctorum ʒ x.

Fol. Hypericonis, sem. Hypericonis ana M. j.

Masticis triti, Gummi elemi ana ʒ x.

Picis navalis, Resinæ ana ʒ j β.

Sagapeni,

Sagapeni, Galbani, Hammoniacy ana ʒ iij. A
Dissolutus gummi in aceto, cum cyatho uno vini odoriferi aliquantulum contundantur, postea decoquantur, & exprimantur: cui expressioni addantur

Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ʒ ij ʒ.

Minii ʒ ij.

Iterum bulliant, imprimis lento igne, baculo agitando; ignem deinde vigorando, bulliant donec acquirat colorem subnigrum, quo facto cum cera nova sufficiente fiat emplastrum in bona forma. * Emollit, digerit, resolvit, nervosorum partium malis cumprimis utile. Modus compositionis est, ut herbae rad. rubiae, & verones terrestres coquantur in liq. vini odoriferi, & oleorum ad vini consumptionem: exprello adju- ciatur Terebinthina, levis, mastiche per se trita & gummi diluti aceto: tum coquantur ad justam consistentiam, addendo ceram sufficientem, & sub finem decoctionis, addenda lithargyrus, & minium.

Emp' astrum ceroneum.

R. Picis navalis bene colatae,

Cera ana ʒ j. ʒ ij.

Sagapeni ʒ ij.

Hammoniacy, Terebinthinae, Colophonae,

Croci ana ʒ j. ʒ ij.

Aloes, Thuris, Myrrhae ana ʒ j.

Opopanacis, Styracis calamitae, Galbani,

Masticis, Aluminis, Foen. graeci ana ʒ vj.

Facis Styracis liquidae, Bdellii ana ʒ ij.

Lithargyri ʒ j ʒ.

Confice sic: Sagapenum, galbanum, opopanax, hammoniacum, gummi aliquantulum tusa cum vino temperentur, deinde ad medietatem vini consumptionem bulliant: & vase stanneo posito super ignem, cum inceperit bullire, pix navalis bene colata addatur, & cum spatula bene agitetur, donec liqueat: liquefacta pix addatur cera, & ea liquefacta ponatur colophonia: tum styrax cum pistillo calido trita sicutatum imponatur: postea mastiche & olibanum, deinde myrrha cum bdellio: & intervallo facto ponatur terebinthina, & consequenter alumen & lithargyrum, & ad ultimum fenum graecum. Et cum decoctum fuerit, fundatur supra aquam tepidam, & ab aqua extracto, manibus exprimat, donec tota aqua inde exeat: deinde pulvis aloes super marmor inunctum cum oleo laurino malaxetur: postremum croco pulverizato, & inunctis manibus cum eodẽ oleo laurino magdaleones informantur. Durat quinquennium. Emplastrum hoc à cera dictum est. * Valet praecipue ad omnem dolorem spatularum & pectoris ex frigidityte: frigidos humores solvit: splenem remollit: valet ad hydropem ex causa frigida hepatis: de eadem causa masticis frigidityti superpositum multum resistit. Nicolaus.

Emplastrum oxyroceum commune.

R. Croci, Picis, Colophonae, Cerae ana ʒ iv.
Terebinthinae, Galbani, Hammoniacy, Myr-

rhæ, Thuris, Masticis ana ʒ j. ʒ ij.

Galbanum & hammoniacum in aceto sufficienti quantitate dissolvantur: coque dum dissoluta sint: cola, & rursus coque, donec acetum in vaporem evanuerit: tunc adde pixem, ceram, terebinthina liquata, deinde mastiches, thuris, myrrhæ pulverem tenuissimum, continenter miscendo, donec percocta sint ad ceram crassitiem. Infunde in aquam frigidam, extime, preme, & in tabula marmorea oleo laurino inuncta extende: postremo crocum in tenuissimum pulverem redactum amisce, & fiat emplastrum. * Prodest oculis abstractis, item partibus, quæ dolore aliquo affliguntur, duntaxat denique omnem emollit & discutit. Nicolaus.

Oxicroceum Vigonis.

R. Olei myrtini, Olei Rosarum, Ol. Omphacini ana Tʒ j ʒ.

Succi rad. Athæ Tʒ ij.

Rad. & fol. Fraxini, rad. & fol. Consolidæ minoris, fol. Myrti ana Mj.

Omnia prius aliquantulum confusa, bulliant in vino nigro quantum sufficit ad consumptionem medietatis, cum Myrrhae, Thuris ana ʒ ʒ.

Deinde fortiter colatur: ejus colaturæ addantur

Sevi hircini Tʒ ʒ.

Terebinthinae ʒ ij.

Masticis ʒ j.

Iterum cum prædictis oleis bulliant ad consumptionem decoctionis: postmodum colantur, addendo

Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ʒ ij.

Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ʒ ij.

Minii ʒ x.

Coquantur lento igne, & cum cera nova sufficiente, semper baculo agitando, fiat emplastrum.

Ad prædicta efficacius.

Emplastrum Apostolicum.

R. Lithargyri ʒ xv. alii ʒ vj.

Cerae fulvæ, Colophonae ana ʒ ij.

Propoleos, Visci quercini glutinis ana ʒ j.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris ana ʒ vj.

Masticis, Mumiae ana ʒ j ʒ.

Terebinthinae, Bdellii, Galbani, Myrrhae,

Aris ulsi, Squamæ aris, Viridis aris,

Sarcocollæ, Distamini Cretici,

Aristolochiae rotundæ, Opopanacis ana ʒ j.

Olei veteris q. s.

Vini quantum galbano, hammoniaco & opopanaxo dissolvendis satis fuerit. Confice secundum artem & diligenter emplastrum. * Valet ad dolores cervicis potissimum & renum: sagittas & furculos corpori infixos extrahit. Nicolaus.

Emplastrum Apostolicum aliud.

R. Lithargyri ʒ xviii.

Cerae rubæ, Colophonae ana ʒ vj.

Propoleos, Visci quercini ana ʒ ij.

Hammoniacy, Lapidis calaminaris, Thuris ana ʒ ij.

Masticis, Mumiae ana ʒ j ʒ.

Terebinthinae, Galbani, Bdellii, Myrrhae,

H 5

Æris usti, *Sarcocollæ*, *Squammæ æris*,
Opopanacis, *Dictamni Cretici*,
Aristolochiæ, *Æris viridis* ana 3 j.
Olei veteris q. s. vel 3 vj.

* Ad omnia vulnera recentia sive antiqua, & ad nervos præcisos, vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit, educit ab eis humores & putredines intime immerfas, & concavitates earum pura carne replet: repletisq; cicatricē absq; detrimento inducit: sagittas, calamos, & similia alius mēbris infixa, sine dolore extrahit. *Nicolaus.*

Emplastrum de Rhabarbaro.

R. Rhabarbari electi 3 β.

Aloës hepaticæ 3 j.

Lixivii fortis Tβ j.

Saponis Veneti Tβ β. *Ceræ* 3 ij.

Decoquantur ad duritiem justam. * Commendatur ad duos tumores, & tophos, præsertim in morbo Gallico. *Joan. Manardus.*

Emplastrum ex Allia.

R. *Ceræ* Tβ ij.

Picis Græcæ, *Medullæ cervinæ* ana 3 vj.

Nitri albi 3 ux.

Olei Tβ iv.

Allia N. xx.

Allia mundata coque oleo, & his colatis adde ceram, postremo nitrum bene pulveratū: fiat emplastrum. * Vim attractoriam habet: facit ad omnem duritiem, abscessus, furunculos, strumas, inguinum tumores, fistulas, impetigines humidas, ac mammas induratas. *Actius.*

Emplastrum Gratia Dei.

R. *Terebinthinæ* Tβ β. *Resinæ* Tβ j.

Ceræ albæ 3 iv.

Masticis 3 j.

Verbenæ, *Betonicæ*, *Pimpinellæ* ana M. j.

Fiat decoctio herbarum in vino albo generoso ad consumptionem tertie partis. Colatura dissolve ceram, resinam, masticem. Bulliant, donec incorporentur, & agitentur. Tunc ab igne deponantur, & terebinthina injiciatur, agitando cum spatula, & fiat emplastrum. *Nicolaus.*

Emplastrum sibi Zachariæ secundum Mesuem.

R. *Ceræ flavæ*, *Medullæ cruris vaccæ*, *Adipis anatis*, *Adipis gallinæ*, *Mucilag. sem. Lini* ana Tβ j.

Olei Lini q. s. est.

Fiat emplastrum. Si autem valentius facere volueris, adde

Mucilag. Althææ, *mucilag. Fœnigræci* ana part. æqual.

Olei Leuwoji (pro oleo lini) quantum sufficit. Adhuc valentius reddetur, si addantur

Mucilag. Oesypi, *Ichthyocollæ* ana q. s.

* Juncturarum tophos, ac nodos duros emollit, dissolvit, & crassa lentatq; pulmonis & thoracis excrementa, ad ejedionem per sputum magisabilia reddit.

Emplastrum de Adipibus.

R. *Adipis Agni*, *adip. Porci*, *adip. Urssi*,

Adip. Vituli, *adip. Cervi*, *adip. Hirci*.

Adip. Asini sylvest. *adip. Anatis*, *adip. Gallinæ*,

Adip. Vulturis ana 3 β.

Olei Sefamini, *Olei de Kerya*, *Olei Lentiscini*,

Medullæ cruris vaccini,

Olei amygdal. amar. *Ceræ albæ* ana 3 β.

Ceræ rubræ, *Butyri vaccini* ana Tβ j.

Liquefiat, coietur, & administretur. * Emollit & dolorem levat. *Galenus.*

Emplastrum Macedonicum.

R. *Picis navalis* 3 j.

Adipis suilli, expurgati 3 v.

Adipis Taurini, *Oesypi* ana 3 ij.

Resinæ pini 3 v.

Liquefiant simul, & addantur *ceræ* 3 iij. * Confer furunculus. *Actius.*

DE EMPLASTRIS abstergentibus.

Emplastrum de tribus farinis.

R. *Farinæ Fabarum*, *Orobi*, *Hordei* ana Tβ ij.

Coque lento igne, & adde.

Oxymellis simplicis q. s.

Fiat emplastrum. *Avicenna.*

Emplastrum de quinque farinis.

R. *Farinæ Fabarum*, *Orobi*, *Ciceris*, *Lupinorum*, *Hordei* ana partes æquales,

Lixivii, *Oxymellis simplicis* ana quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Avicenna.*

Barbarum parvum.

R. *Picis nigra*, *Ceræ*, *Resinæ pini*,

Picis Græcæ, *Bituminis* ana Tβ j.

Lithargyri 3 x.

Cerussæ, *Æruginis* ana 3 v.

Opopanacis 3 iij.

Olei 3 ix.

Terenda contundantur in mortario cum aceto forti: reliqua liquentur: misce, coque, quousque non amplius manus inquinet. Si voles sedando dolori aptius reddere, adde

Succi Hyoscyami, *Opii* ana 3 β.

* Ad recentia vulnera, sinus, canum hominumq; morsus, condylomata inflammata, ad articulorum vitia in principio, & podagrā valet. *Galenus.*

Barbarum magnum.

R. *Picis* Tβ iix.

Ceræ Tβ vj. 3 iix.

Resinæ pini Tβ v. 3 iv.

Bituminis Tβ iv.

Olei Tβ j. 3 vj.

Lithargyri, *Cerussæ*, *Æruginis* ana 3 iij.

Thuris 3 vj.

Aluminis liquidi 3 j β.

Aluminis scissilis 3 iv.

Opopanacis, *Squammæ æris*, *Galbani* ana 3 xij.

Aloës, *Opii*, *Myrrhæ* ana 3 β.

Succi Mandragoræ 3 vj.

Terebinth.

Terebinthinæ Tß ij.
Aceti Tß v.
Confice, ut in parvo dictum est. * Eiusdem cum superiori efficaciz. Hoc autem ad maxima vulnera addibetur, ut præcedens ad minora. *Galen.*

Isti.

R. Ceræ 3 c.
Terebinthinæ 3 cc.
Squammæ aris, Æruginis, Aristoloch. Thuris,
Salis ammoniaci, Hammoniæ, Aris usti 3 iij.
Aluminis usti 3 vj.
Myrrhæ, Aloës, Galbani ana 3 xij.
Olei veteris 3 x.
Coque ut supra: deinde subige manibus aceto forti lotis: fiant magdaliæ, quas in aceto repones diebus decem. Alii addunt radicis dracomii 3 iij.
* Capiti accommodatum est, ad chironia ulcera & curatu difficilia: est item cruentis idoneum. *Galenus.*

Emplastrum album sive è Cerussa.

R. Cerussæ Tß jß.
Olei Rosati Tß ij.
Ceræ candidæ 3 iv.
Cera in oleo liquata, adde cerussam tenuissime levigatam & semper agitando coquantur, donec nigrescant. * Sanat ambusta, erysipelata, scabiem siccam, & ulcera calida.

Emplastrum de janua.

R. Succi Bertonicæ, Plantaginis, Apri ana Tß jß.
Ceræ, Picis, Resinæ, Terebinthinæ ana Tß ß.
Fiat emplastrum. *Mesues.*

Emplastrum viride.

R. Ceræ novæ, Resinæ, Terebinthinæ ana 3 iv.
Olibani, Mastice, Viridis aris ana 3 iij.
Confice secundum artem.

Emplastrum divinum.

R. Galbani 3 j, 3 ij.
Hammoniæ 3 iij, 3 iij.
Opopanacis 3 j.
Lithargyri Tß jß.
Ceræ novæ 3 iij.
Olei olivarum Tß jß.
Olibani 3 j, 3 j.
Myrrhæ 3 j, 3 ij.
Viridis aris 3 j.
Bdellii 3 ij.
Aristolochiæ,
Mastice ana 3 j.
Magneti 3 iv.
Misce omnia sicut decet, & fiat emplastrum. *Nicolaus.*

Emplastrum Basilicum majus.

R. Ceræ albæ, Resinæ pineæ,
Sevi vaccini, Picis Græcæ, Picis nigræ,
Terebinthinæ, Olibani, Myrrhæ ana 3 j.
Olei q. s.
Fiat emplastrum. * Ulcera phlegmone carentia, præsertim partium nervosarum, terget, & carne implet. *Mesues.*

A Emplastrum Basilicum minus.

R. Ceræ flavæ, Resinæ pinguis, Picis Græcæ ana Tß j.

Olei communis q. s. fiat emplastrum. Alii Terebinthinam addunt, alii verò Terebinthinam picis loco ponunt. *Mesues.*

Diadynamum.

R. Olei veteris Tß ijß.
Lithargyri Tß j, 3 jß.
Æruginis 3 j.
Squammæ aris 3 vj.
Colophonæ 3 vj, 3 ij.
Pollinis thuris 3 jß.
Hammoniæ 3 ij.
Aris usti 3 j.
Diphrygis, Gentianæ ana 3 vj.
Propoleos, Aloës ana 3 j.
Galbani 3 jß.
Aristolochiæ rotundæ,
Diastamni Cretensis ana 3 j, 3 ij.
Ceræ 3 xiv.

Confice in hunc modum: Lithargyrum cum oleo mixtum coques tantisper, donec probe coierint, continenter agitando, additis ærugine & squamma aris, ferveat aliquantulum: exime igni, & dum adhuc bullit, immitte resinam & hammoniæ in aceto dissoluta, & eo usque movebis, donec deferbuerit, tum ceram & æs ustum immitte. Rursus equatur igni, & cum non inficiet manus, exime igni, & adde reliqua tenuissime trita: probe movebo, & confice magdalias. * Facit ad recentia vulnera, nervorum præcisiones, vetera ulcera, & cicatricem ægrè ducentia, abscessus, strumas, furunculos, duntias: tela educit, aculeos, ossa ex capite: & ad cujuslibet virulentis ictus efficax est. *Galenus.*

Emplastrum Asclepiadis.

R. Aris squammæ,
Æruginis rasæ ana 3 j.
Ceræ Tß ß.
Resinæ laricis 3 jß.

Ea, quæ liquari possunt, aridis affunduntur, quibus exceptis, utitur: item platysina exiguum loli affectæ parti, ut ulcus tantum comprehendat, inspicito. Cæterum ambientes partes pharmaco, quod phlegmonem arceat, circumdare oportet. * Ad Chironia, & curatu difficilia ulcera accommodatum est. *Galenus.*

Aliud Andromachi, ad ulcera maligna.

R. Chrysocolleæ,
Squammæ aris ana 3 ij.
Ceræ 3 vj.
Diphrygis 3 ij.
Squammæ argenti 3 j.
Olei rosacei vel myrtini parum.

Misce, & fiat emplastrum secundum artem. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

R. Diphrygis 3 xiv.
Spumæ argenti 3 xl.

Ceræ 3 liij.
Olei myrtini 3 x.
Misce, & fiat emplastrum secundum artem. * Ad eadem valet.

Melinum Serapionis.

R. Spumæ Argenti denar. c.
Guttæ Ammoniæ denar. xxix.
Ceræ denar. lvj.
Æruginis Cypriæ denar. ix.
Myrrhæ denar. j.
Colophonæ denar. lvj.
Galbani denar. ix.
Olei cyathos iij.

Argenti spumam, ac oleum coquito, cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram: postquā deposueris cacabum, galbanum, æruginem, & reliqua addito, atq; molliter incoquito. * Valet ad ulcera, & ad resolvendum, pugilibus utilissimum. *Galenus.*

Emplastrum Diabotamum, Critonis.

R. Anagallidis caruleum florem habentis,
Papaveris erratici, Marrubii, Alterci ana denar. lvj.

Hæc in pilam coniecta teruntur, quousq; confusa sint ac dissoluta duntaxat, ne eorum succus absorbetur: postea injecta in mortarium terantur: in alio autem mortario habentur

Squamæ æris rubri denar. xxvj.
Mannæ denar. iij. alii xx.
Resinæ pityinæ siccæ,
Aloës ana denar. xvj.
Aluminis scissi,
Aluminis rot. ana denar. iv.

Hæc in Sole lavigantur, ut sordium crassitudinem cum aceto habeant. Deinde herbæ mistæ, donec probe coeant, teruntur: postea ceratum facito, addendo

Ceræ Chiæ denar. c. al. min. j.
Olei veteris hem. ij.

Radito, & misceto. * Facit ad carcinomata, strumas, putredines: ad suppurationem perducit & exprimit: lepras amovet, furculos solvit, podagricis prodest, callosas durities emollit. &c. *Gal.*

Emplastrum ex Scilla, Critonis.

R. Chalcitidis,
Aristol. rot. ana denar. xxx. alii xv.
Iridis denar. xxx. alii xv.
Ammoniæ, Myrrhæ, Styracis,
Squamæ æris rubri ana denar. xv.
Scillæ tostæ denar. c. iij. alii xx.

Aceto acerrimo diebus 40. terito, quando caniculae sidus oritur. Squama primū & styrax, paulatim ex utroq; deinde gutta Ammoniæ, & æs, & scilla injiciuntur, ut elaborentur, paulo post resina: inde myrrhæ. Cum levia facta fuerint, reliqua sicca miscentur. Expletis autem diebus, ejusmodi ceratum facito;

R. Ceræ denar. v. alii denar. c. xl.
Terebinthinæ 15 j. alii pondo xxx.
Olei sext. ij. β. alii hem. vj.
Galbani,

A Picis liquidæ ana denar. xxx.
Postremo galbanum indito, deinde ubi refrigeraveris, curiosè exipito. * Syncero medicamine utitor. in capitis fracturis, fistulis, nomis, & excrecentiis: item ad ora venarum adaperita, & hypophoram, id est, ulcus dehiscens. *Galenus.*

Fusca Aegyptia, Andromachi.

R. Spumæ argenti 3 xliij.

B Ricini hem. vj.
Ceræ 3 cxliij.
Guttæ Ammoniæ 3 lxxij.
Terebinthinæ 3 xxxvj.
Lanarum combustarum 3 xliij.
Squamæ stomomædis,
Squamæ æris, Aristolochiæ,
Thuris ana 3 j.
Myrrhæ 3 β.
Opopanax 3 ij.
Aque marinæ 3 l. alii iij. ad ceram conspergendam.

C * Facit ad nomas, gangrænas, ulcera vetera & maligna. *Galenus.*

Emplastrum de stercore canis.

R. Stercoris canis comedentis ossa, triti 3 iv.
Farinæ lentium 3 ij.
Farinæ Fabarum 3 j.
Terræ sigillatæ,
Boli armeni ana 3 j. β.
Cerussæ, Lithargyri ana 3 x.

D Cum lacte caprino vel vaccino, in quo extinctū sit ferrum ignitum, fiat emplastrum. * Valet in ulceribus fraudulentis. *Joan. de Vigo.*

Emplastrum Chalcantbinum, nostrum.

R. Colophonæ 3 j.
Thuris, Myrrhæ ana 3 ij. β.
Masticis 3 j.
Terebinthinæ lotæ 3 β.
Ceræ q. s. Olei vitrioli 3 β.
Olei Malaureorum 3 β.

E Fiat emplastrum. * Ul. era fœdida, antiqua, & curatu difficilia per sanat.

Emplastrum sulphuratum, nostrum.

R. Colophonæ 3 j.
Masticis 3 j.
Thuris, Myrrhæ ana 3 j. β.
Terebinthinæ lotæ 3 β.
Aluminis usti 3 β.
Olei hyoscyami 3 β.
Olei sulphuris per campanam destillati 3 j.
Ceræ q. s.

Fiat emplastrum. * Omnis generis maligna ulcera quàm brevissimè curat.

Panacea Hera.

R. Chamæpityos, Symphyti,
Chamaeleontis ana 3 β.
Marrubii 3 iv. alii 3 vj.
Polii,
Centaurii minoris ana 3 vj.
Helenii, Aristolochiæ ana 3 β.
Thuris 3 xij. β. Myrrhæ 3 iij.

Aloës

Aloës 3 vj.
Galbani 3 vj. ob.ß.
Olei 3 clxxx.
Mellis 3 xxx.
Propoleos 3 xij ß.
Alumini filii 3 vj. ob.ß.
Chalcitidis, Terebinthinæ ana 3 vj. ob.ß.
Bituminis,
Terræ ampelitis, Spumæ argenti ana 3 l.
Galliz,
Pulveris Iridis ana 3 iij.

Contusa pridie herbæ, rad. oleo immittuntur per noctem, mane argenti spuma, ampelitis, bitumen injicitur, supra ignem levem incoquantur, ubi spissitudinem adepta fuerint, olla ab igne tollitur. Sing. autem in alio vase mel, resina, galbanum, propolis colligata, quæ oportet simul committere, in ollam fundendo, deinde arida, quibus cum medicamen coquitur, donec non coinquinet. Rursus ab igne de posito myrrha levis facta, & thus inpergitur. Est autem advertendum, ne quando effervescat, & quantum fieri potest in amplo spatio coquatur. Difficiliter enim restingui potest, si quid attingat. * Valet ad omnein pactionem, & malignitatem. Silit autem nomas, neque cruentas facit, neq; circumpositis partibus duritiem conciliat: rumpit ac tabefacit omne corruptum, ut nihil à liquida staphide differat: cohibet sanguinis eruptionem, tum etiam, quæ per hæmorrhoidas fieri solet, myrreo dilutū. Item hæmorrhoidas ipsas tabefacit, & cōsumit: insuper fistulis medetur, & carbunculis: sanat ægylopas, & chironia ulcera, &c. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS discutientibus.

Emplastrum ad Hydropem.

R. Stercoris columbini aceto macerati Tß j.
Sulphuris vivi 3 j.
Nitri 3 ß.
Pul. Rad. Enulæ, pul. Baccarum lauri,
Pul. Anethi, pul. flor. Chamomillæ ana 3 vj.
Sem. Nasturtii 3 ij.
Decoquantur omnia in vino ad spissitudinē, adde Mellis 3 ij.
Terebinthinæ 3 j ß.
Succi Ebuli 3 ij.
Succi Iridis 3 j.
Farinæ fabarum 3 j ß.
Fiat emplastrum.

* Celebre & valde probatum medicamentum est in Hydropē. *Medici Patavini.*

DE EMPLASTRIS CON- solidantib. & glutinantibus.

Emplastrum de Minio Vigonis.

R. Olei rosati odorati Tß j ß.
Olei myrrini, Unguenti populeonis ana 3 iv.
Pinguetinis gallinæ 3 ij.
Sevi castrati, Sevi vaccini ana Tß ß.
Pinguet. porcine 3 vij.

A Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana 3 iij ß.
Cerullæ 3 iv.
Minii 3 iij.
Terebinthinæ 3 x.
Cera q. l.
Fiat emplastrum secundum artem, tendens ad nigredinem. * Vulnere, & ulcera antiqua, & maligna potenter curat.

Aliud, Nicolai Massa.

B R. Minii Tß ij.
Olei rosacei 3 xx.
Picis navalis 3 iv.
Bulliant omnia simul, donec per cocturam redigantur ad formam Cerati: deinde adde Terebinthinæ 3 ij.
Misce postea sic: Calidū projice in fistulam aquæ frigidæ, & dimitte refrigerari, postea manibus ducatur ad optimam permissionem. * Ad vulnera pectoris penetrantia, & ad ulcera quàm plurima antiqua, & difficilis consolidationis valet.

Emplastrum diapharmacum.

R. Lithargyri subtilissimè triti, Aceti vini ana Tß j.
Olei veteris Tß ij.
Fiat secundum artem emplastrum. * Facit nasci carnem in vulneribus, & consolidat ea. *Meisnes.*

Emplastrum contra ramicem, sive rupturam.

D R. Picis navalis, Aloes ana 3 iij.
Lithargyri, Cera rubræ, Colophoniz,
Galbani, Ammoniæ ana 3 ij.
Visci quercini,
Gypsi, Aristolochiæ longæ, rotundæ,
Myrrhæ, Thuris ana 3 vj.
Terebinthinæ 3 ij.
Vermium terrestrium,
Gallarum ana 3 iv.
Consolidæ utriusque,
Boli Armeni ana 3 ß.
Sanguinis draconis Tß j.

E Confice sic. Primò ponatur viscus quercinus: & dimittatur diu bullire in aqua decoctionis pellis arietinæ, sicut remouetur ab ariete: quæ debet decoqui per diem & noctem. Postea deponatur ab igne, & ponatur terebinthina, lithargyrum & colophonia: postea mastix, thus, vermes, myrrha & galbanum, & ammoniacum: paulò post cōsolida major & minor, gypsus & bolus Armenus. Postea super ignē ponatur, & ponatur sanguis draconis, (alii, sanguis humanus:) consequenter aristolochia longa & rotunda, & ad ultimum aloë, & semper agitari debet sine intermissione fortiter cū spatula. Signū decoctionis est, quando digitis nō adhæret. Postea ponantur super marmor unctū oleo violato, & manibus malaxentur: postea teratur iterum in mortario assidue per duos vel tres dies: deinde usui reserua.

Aliud, ex pelle arietina dictum.

R. Lithargyri, lapidis Hæmatitis,
Sanguinis draconis, Boli Armeni, Opii,

Masticis, Hammoniacy, Mumiz, Galbani,
Thuris, Costi, Lumbricorum ana 3 β.
Picis nigrae, Picis Graecae, Ceræ albæ, rubrae
ana 3 j.
Rad. Consolidæ majoris, minoris ana 3 iij.
Rosarum rubrarum, Myrrhae, Aloës ana G. xiiij.
Succi Hypocistidis 3 vj.
Gallarum immaturarum, Balaustiorum,
Aristolochiae rotundæ ana 3 vj.
Visci quercini, Terebinthinæ ana 3 ij.
Sanguinis hominis rufi 3 iix.

Fit autem in hunc modum. Pellem arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua, donec fere omnino dissoluta sit in lentorem quandam: quem colabis. Hujus colaturæ fume Tbj. immitte in vas novum, in quo viscus liquabis igni lento, rudicula semper agitando: injice deinde lumbricos, postea ceram, terebinthinam, & masticem: his liquatis, adde gummi aceto dissoluta: & coque ad cerati crassitiem: postremo injice, quæ terenda sunt, probe trita: probe misce-to, & confice magdalis. * Magna est efficacia in rupturis. *Arnoldus Villanovanus.*

Aliud ad rupturam.

R. Ceræ novæ Tbj.
Resinæ, Colophoniz, Olei ovorum,
Picis navalis ana 3 iv.
Terebinthinæ 3 ij.
Rad. Nenupharis,
Flor. Nenupharis ana 3 j.
Rad. Consolidæ majoris 3 ij.
Nucum Cypressi 3 j.
Gallarum 3 ij.
Boli Armeni 3 j.
Cort. Thuris 3 j.
Aloës 3 ij.
Lapidis hæmatitis 3 j.
Lithargyri utriusque,
Masticis, Myrrhae, Mumiz,
Carabæ, Balaustiorum, Vermium terrestrium
combustorum, Rosarum rubrarum an 3 β. E
Galbani, Ammoniacy ana 3 vj.

Dissolve gummi cum aceto, & fiat emplastrum. Preparandi autem modus & ordo ita habet. Habeas ad manum tres patellas, unam maximam, & reliquas duas minores. In maxima patella super ignem mediocrem colloca simul ceram frustulacim conscissam aut fractam, pariter & resinam & colophoniam. Deinde in secunda patella liqua picem, quam exinde colatam adde prædictis, ad patellam nempe maximam. In tertia verò patella dissolve cum aceto galbanum & ammoniacum, & super ignem admodum valde lentum eliqua, ne vel minimam supercalfactionem aut adustionem sentiant, & cola. Deinde & hæc quoque prædictis simul omnibus affunde, vide licet, quando illa, quæ sunt in patella maxima, quodammodo refrigerint, diligenter spatula circumagendo, & affunde simul ac terebinthinam & oleum ex vitellis ovorum: & illico post, reliqua omnia in tenuissimum pulverem lavigata cautione & diligentissime continuo spatula agitan-

A do, donec emplastri formam acquirat. Postremo totum illud simul aggregatum projice super marmor, manibusque oleo vel aqua infectis & humectatis, malaxando fac magdalones teretes, &c. Et, si vis, esto tibi hic modus seu norma formandi emplastra consimilia, ut oxycroceum, diachylon, emplastrum gryseum, &c. Unum tamen adhuc notandum est, Galbanum, quod illius tertiam partem amplius accipere debes, quam pondus præscriptum habet, propter sordes, quæ ei plerumque insunt, quæ in colatura retrò manere debent, nec tamè decedat quicquam ponderi præscripto, verbi gratia: in hac recepta habes galbani 3 vj. tu modo recipe drachmas novem. Similiter & ammoniaci paulò plus quam pro præscripto pondere accipies, prout plus minusve impurum fuerit. R. igitur hoc loco, Ammoniacy 3 vij. aut circiter. *Ex dispensatorio Colonienfi.*

Emplastrum Diachalciteos, Palmeum unguentum dictum.

R. Axungia porci veteris, à membranis per li-
quationem & colationem purgatæ Tbj.
Olei veteris, Lithargyri triti & creti ana Tbj.
Chalcitidis ustæ 3 iv.

Coque igni, & move rudicula, ex ramo palmæ recentissimo confecta: cum fere excoctum erit, adde tenerorum palmæ ramorum minutim incisorum, & nodulo ligatorum M. iv. Coque ad cerati crassitiem. Usus ejus est, liquari cum variis rebus, pro Medici instituto. * Ad vulnera cruenta, tumores pestilentes, & exituras, ultra, rupta, contusa, & inde nata ecchymomata. *Galenus.*

Oxaleum.

R. Lithargyri argenti Tbj.
Olei veteris, Aceti optimi ana Tbj.
Lithargyros levissimè terendus est, & reliqua diligenter movenda in mortario lapideo, deinde coquenda lento igne, donec cerati crassitiem adipiscantur. Componitur etiam ex olei & aceti Tbj. β. vel ex singulorum Tbj. tunc enim nigrius est, & valentius. * Exiccata fistulas, quæ nondum callum durum habent, curat: vulnera cruenta glutinat. *Galenus.*

Oenaleum.

R. Lithargyri argenti Tbj.
Olei clari, Vini albi optimi ana Tbj.
Coque, & confice, ut supra. * Exiccata: proinde in rheumaticis dispositionibus utile est, & cruenta vulnera sanat. *Galenus.*

Emplastrum nigrum, vulgò Sticks plaster.

R. Olei rosarum 3 vj.
Colophoniz, Resinæ, Picis navalis,
Ceræ albæ, Vitrioli Romani, Cerussæ,
Olibani, Myrrhae ana 3 iix.
Masticis 3 j.
Olei ovorum 3 ij.
Olei de spica 3 j.
Olei juniperi ex granis 3 iv.
Mumiz 3 ij.

Exce

Terræ sigillatæ, sang. Draconis ana ʒ j.

Vitrioli albi, Coralli rub. ana ʒ ij.

Axungia ardæ ʒ j.

Axungia thymalli ʒ ij.

Lap. magnetis præparati ʒ ij.

Lumbricorum præparatorum,

Caphuræ ana ʒ j.

Fiat emplastrum secundum artem. * Valde efficacax ad recentia vulnera, & puncturas, unde denominationem etiam habet. *Augustinus.*

Emplastrum ex salicibus.

R. Misyos, Chalcitidis, Aruginis, Ceruffe,

Galie,

Aluminis scissi, & rot.

Ceræ futorie, seu melanterie ana ʒ vi.

Ceræ, Resinæ pityinæ, Picis,

Bituminis, fol. salicis ana ʒ ij.

Olei hem. iv. alij. ʒ iv.

Chal. anthi,

Malicorii ana ʒ vj.

Aceti sext. vj.

Salices ex aceto decoquantur, donec relictæ fuerint sextarii duo. Deinde gruginis, ceræ, & ceræ futorie prius tritis folia immittito, simulq; ad lavorem tectito, deinde sicca lavigato, rursusq; exprimito, postea liquefacta superfundito. * Prodest cruentis ulceribus impositum. articulis solutis. fistulis inditum, hæcicis carnibus humidisq; præsertim quæ in extremis partibus extant. Valet item ad erysipelata, aliosq; plurimos affectus. *Galenus.*

Emplastrum Venatorum.

R. Spumæ argenti, Olei veteris, Squamæ aris rubri,

Ceræ, Resinæ frictæ ana min. j.

Guttæ Ammoniaci trientem,

Galbani. Minii synopici ana ʒ ij.

Argenti spumam, squamam, & oleum ad spiritum rudinem usq; incoquito, deinde ceram ac resinam injicito. Cum liquata fuerint, ab igne tollito, & ammoniacum dilatum immittito. Ubi refrixerint, galbanum & ammoniacum indito, synopicum inspergens, ac in mortarium defusus, molli-
tisq; uttor. * Facit ad quadrupedum ictus, & ad reliqua venenata. *Galenus.*

Emplastrum Tarentini.

R. Squamæ aris,

Manæ ʒ. β.

Aluminis scissi, Misyos ana ʒ ij.

Trita ex aceto in pastillos digerito, qui singuli F pendeant ʒ ij. & reponito. Cum usus poscit, ceræ ʒ. β. aliâs ʒ xl. resinæ pityinæ ʒ ij. sevi taurini ʒ β. liquata refrigerari finito, pastilloq; misceto. * Utilior ad vulnera tanquam glutinatorio, & quod inflammationem arceat. *Galenus.*

Aegyptia Andromachi.

R. Argenti spumæ, Ceræ ana ʒ cxliv.

Guttæ Ammoniaci ʒ lxxij.

Terebinthinæ ʒ xxxvj.

Lanæ succidæ combustæ ʒ xij. alij. xiiij.

Squamæ aris,

A Squamæ stomomatis, Thuris,

Aristoloch. rotundæ ana ʒ j.

Olei ricinini hem. ij.

Argenti spuma, & oleum incoquantur, ac ubi mutata fuerint, ceræ, resinæq; adjicitur: cum non inquinant, ammoniacum indes dilatando, & tunc lanas succidæ, ac reliqua. * Valet ad nervorum vulnera cruenta: facit ad nervos musculosq; pre-
cisos: item ad puncturas, contusiones, attritus, artus fractos, &c. *Galenus.*

B Aegyptium Philoxeni.

R. Argenti spumæ, Ceræ ana ʒ clx.

Guttæ Ammoniaci ʒ lxxx.

Propoleos ʒ xl.

Resinæ siccæ, Terebinthinæ,

Squamæ aris, Thuris ana ʒ xvj. alij. xiiij.

Lanæ succidæ, Squamæ stomomatis ana ʒ j.

Opopanacis ʒ β.

Ricinini hem. ij.

Omnia incoquantur, fiatq; emplastrum. * Valet
C ad prædicta vitia. *Idem.*

Emplastrum Icesii.

R. Terræ ampelidis, Bituminis,

Argenti spumæ ana min. ij.

Ceræ, Thuris, Terebinthinæ,

Propolis,

Galbani, Alum. fistilis ana min. β.

Myrrhæ, Gallæ, Iridis ana ʒ xij.

Chalcitidis ʒ vi.

Olei omphacini congios ij. alij. hem. ij.

D Ampelitis, bitumen, argenti spuma cum oleo co-
quuntur, humore prius expresso, ut fiant lavia. Incoquantur autem igne non acti, spatha ex tæ-
darum ligno assidue movetur, ne subsidant. Que
liquari possunt, in alio vase liquefacito, melle
prius seorsim cocto, ut coeant, ac in cacabo pul-
chrè confertis misceto: rursus enim resolvitur:
his præmissis, deinde arida inspergantur aliqua-
tenus refrigerata, postremo thus. Ac ubi in uni-
tatem coierit, uttor. * Valet ad omne vulnus, re-
cens, vetus, contusa, laxata, fracturæ, phlegmo-
nas, & omnem doctorem, quem protinus sedat.
Facit ad abscessus, phymata, strumas, carbuncu-
los, parotidas, ghygethla, condylomata, impeti-
gines, clavos, nigritias, hæmorrhoides phlegmo-
ne tentatas, fistulas, amputa igne. Diluam rosa-
ceo, valet ad ulcera, aculeos: tela canum, homi-
numq; morsus, ferarum ictus. *Galenus.*

Emplastrum viride Andromachi.

R. Resinæ Tβ ij.

Ceræ Tβ j.

Olei cyath. ij.

Aruginis ʒ ij. alij. ʒ iij.

Liquefactis, quæ liquari possunt, ærugo insperga-
tur. Quidam ubi refrigeraverint, in ox rasent,
in mortario milturam moliantur. * Exiccat, &
glutinat ulcera. *Galenus.*

Emplastrum viride, aliud.

R. Plantaginis, Consolidæ majoris, & min.
Betonicæ, Verbenæ, Pimpinellæ, Filosellæ, Mil-
lesfolii, Linguz canis, Caudæ equinæ ana M. j.

Conquassentur, & cum Tb iij, seui mutonis A
coquantur, & colentur: postea addatur
Resinæ, Ceræ, Galbani ana quart. iij.
Sarcocollæ quart. j.
Terebinthinæ quart. j. ß.
Fundantur & fiat emplastrum. * Incarnat, & con-
solidat. *Petrus de Bonanto.*

Barbarum Andromachi.

R. Ceræ, Picis, Resinæ,
Bituminis ana denar. cc.
Thuris 3 xxiv.
Olei hemin. iij.
Fiat emplastrum. * Vulnere conglutinat. *Galen.*

Aliud, ad idem.

R. Picis Tb ij.
Bituminis, Ceræ ana Tb j.
Gallæ Ammoniaci, Manna ana 3 vj.
Ceruflæ 3 iij.
Olei heminam dimidiam.
Aceti heminas iv.
Fiat emplastrum.

Gilyum Galeni.

R. Argenti spumæ, Ceræ ana 3 c.
Terebinthinæ, Mannæ, Thuris, Galbani,
Minni sinopici ana 3 iix. alii 3 c.
Olei sext. j.
Coquantur s. a. & fiat emplastrum. * Facit ad cruen-
ta vulnera & nervos præcisos: item ad vetera,
cicatricem egrè ducentia & fluentia ulcera: quin
& probe emollit duritias maxime in mammis
oborientes. Utitur eo ad canum, hominumque
morsus: summè facit ad pastinacæ, draconis, alio-
rumq; sævorum piscium ictus. *Galenus.*

Catagmaticum Andromachi.

R. Argenti spumæ, Picis, Ceræ,
Sevi taurini, Thuris ana minam j.
Picis liquidæ hem. ß.
Liquoris sycamini hem. j.
Terebinthinæ M. j.
Opopanax denar. iix. al. xx.
Galbani denar. iix. al. xx.
Æruginis denar. iix.
Ricini hem. j.
Nonnulli addunt
Butyri min. j.
Guttæ Ammoniaci denar. xxv.
Ex vino austero diluitur. fitq; emplastrum ad ca-
pitis fracturas. *Galenus.*

Emplastrum ex Euphorbio.

R. Euphorbii 3 j.
Ceræ 3 iij.
Olei 3 xij.
Omnia simul incoquantur, fiatque emplastrum.
* Nervorum vulneribus accommodatum est.
Galenus.

Emplastrum Diasulphuris.

R. Olei sulphuris 3 iij.
Ceræ 3 ß.
Colophoniz 3 iij.
Myrrhæ ad pondus omnium.

Ceræ, Colophoniz, oleoque liquefactis, simul ac
benè commixtis inspergatur myrrha subtilissi-
me trita paulatim, igneq; lento coquantur, spa-
tha semper agitando, donec permixta fuerint be-
ne. Postea, nimirum post quartam horæ partem,
ab igne deponantur, & paulatim frigescant. Ha-
bebis emplastrum præstantissimum, certum &
inallibile in curandis omnis generis ulceribus,
& vulnerebus quibuscunq;. *Martinus Rulandus.*

Emplastrum de Centaurea.

B R. Centauræ, in vino albo per noctem infu-
sæ M. vj.
Coquantur ad medias: & post colaturam coque
iterum ad mellis crassitiem. De hujusmodi de-
cocto
R. 3 iij. Lactis mulieris 3 ij.
Terebinthinæ Tb j.
Resinæ 3 ß.
Thuris, Masticeis,
Gummi Arab. ana 3 j.
C Ceræ novæ quart. j.
Misce, & fiat emplastrum. * Capitis vulneribus
prodest. *Anton. Chabmteus.*

Emplastrum Comitū.

R. Ceræ albæ 3 iv.
Ammoniaci 3 ij.
Terebinthinæ 3 iij.
Bulliant in vino albo, & extrahatur, & cum lacte
mulieris malaxando fiat emplastrum. * Carnem
generat. *Americus de Alesto.*

Emplastrum de vermibus.

R. Consolidæ major. & min. Cynoglossæ, Pi-
lofellæ, Plantaginis utriusq; ana M. j.
Vermium terrestrium Tb ß.
Terantur omnia, & ponantur in Tb j. ß. olei com-
munis per septem dies, deinde bulliant parum,
& colentur & exprimantur, addaturq;
Sevi arietini mundati Tb j.
E Picis navalis Tb ß.
Picis Græcæ quart. j.
Ammoniaci, Galbani, Opopanax,
Terebinthinæ ana quart. j.
Thuris, Masticeis ana quart. ß.
Dissolutis gummi cum aceto, fiat emplastrum.
* Incarnat, & consolidat membra nervosa. *Lan-
francus.*

Emplastrum incarnans.

F R. Pimpinellæ, Betonicæ, Melangianæ, Verbe-
næ, Vermicularis ana M. j.
Bulliant in bono vino albo, usq; ad consumption-
em duarum partium, coletur, cui addatur
Resinæ Tb j.
Ceræ albæ Tb ß.
Masticeis Tb ij.
Coquantur, & projiciatur super lac mulieris, &
malaxetur, fiatq; unguentum. * Incarnat, & con-
solidat. *Anselmus de Janua.*

Emplastrum croceum.

R. Seminis Foenigræci quart. j. Infundatur per
9. dies in vino albo, donec marcescat, postea tere
fortiter,

fortiter, & cola, & adde sevi hircini quart. iij. & simul conterantur, & coquantur: & post mucilago & pinguedo congregetur, quibus addatur Cerae quart. j.

Resinae Gr. ij.

Fundantur omnia, & coquantur, & fiat emplastrum. * Carnem generat. *Petrus de Bonanto.*

DE EMPLASTRIS cicatricem inducentibus.

Emplastrum griseum de lapide calaminari.

R. Lapidis calaminaris preparati 3 j.

Lithargyri 3 ij.

Cerussa 3 β.

Tuthie 3 j.

Terebinthinae 3 vj.

Cerae albae 3 j β.

Sevi cervini 3 ij.

Thuris electi 3 v.

Masticis 3 iij.

Myrrhae 3 ij.

Caphurae 3 j β.

Confice secundum artem. * Desiccet, replet, & cicatrizat ulcera.

Emplastrum de lapide calaminari, vulgo Zilten-plaster.

R. Lapidis calaminaris, Tuthie preparatae ana 3 ij.

Terebinthinae,

Cerae citrinae, Resinae ana 3 j.

Lithargyri 3 β.

Olibani, Masticis, Tragacanthi ana 3 j.

Olei rosati, Olei myrtini ana 3 ij.

Fiat emplastrum. * Idem fere quod Griseum praestatur eadem etiam penes compositio.

Emplastrum Diacadmia.

R. Cadmiae preparatae, Chalcitidis ustae ana 3 xvj.

Cerae 3 lxxx.

Colophonae 3 lxiv.

Olei myrtini Tβ j.

Cadmia & chalcitis bene trita cum tanto vino subiguntur, donec mellis crassitiem adeptae sint: deinde cera & colophonia in oleo liquatis, coque aliquantulum: exime igni, & ubi refrigerint, adde reliqua. * Efficax est ad cicatricem dandam in ulceribus. *Galenus.*

Panacea Andromachi.

R. Argenti spumae denar. cl.

Cerae denar. xl.

Terebinthinae denar. liij.

Aquae marinae veteris heminas ij.

Strigmenti heminas vj.

Squamae denar. xvj.

Ricini hem. ij.

Cerussa denar. lxxx.

Guttae ammoniaci denar. xxiv.

Sevi vitulini denar. lxxx.

Calcis viuae denar. xliij.

Aristolochiae denar. xxv. Coquito, fiatq; emplastrum. * Epuloticum est. *Galenus.*

DE EMPLASTRIS dolore sedantibus.

Emplastrum de baccis Lauri.

R. Thuris, Masticis, Myrrhae ana 3 j.

Baccarum lauri 3 ij.

Cyperi, Corti ana 3 β.

Mellis despumati quantum sufficit.

Fiat emplastrum. * Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicae, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus aut intemperie frigida ortum placat. *Mejues.*

Emplastrum Marciarum, Pauli.

R. Masticis, Cerae, Styraeis ana 3 iij.

Oesypi 3 vj.

Terebinthinae 3 j.

Fiat emplastrum. * Ad articulorum morbos, & corporis languores, & resolutiones efficax est.

Emplastrum de Mastice.

R. Masticis Tβ j.

Thuris Tβ β.

Coralli rubri 3 j β.

Sandalorum omnium 3 v.

Caryophyllorum, Galangae, Nucis moschatae,

Menthae, Absinthii ana 3 ij β.

Galliae & aliptae moschatae ana 3 j. 3 ij.

Picis Tβ j.

Cerae & Terebinthinae ana q. s.

Fiat emplastrum. * Cōfert dolori dentium, temporibus applicatum. *Incertus.*

Emplastrum ad dolorem juncturarum & podagrae, expertum.

R. Seminis hyoscyami,

Agarici, Foeniculi ana kist. j.

Bavare 3 j.

Cerae,

Resinae costae, Olei antiqui ana Tβ j.

Medullae oilium cervi,

Radiciis lihi ana 3 iv.

Terantur medicinae siccae, tribellantur, & liquefiant ea, quae liquefiunt, & dimittantur, donec infrigidentur, & projiciantur super medicinas siccas, commisceantur, & reponantur ad usum. *Avicenna.*

Dolorem quoque sedant, emplastrum de Meliloto, emplastrum Cotoneum, emplastrum Oxycroceum, &c. de quibus vide supra suo loco.

DE EMPLASTRIS minus usualibus.

DE EMPLASTRIS astringentibus.

Emplastrum ad fluxum ventris.

R. Cort. Mali granati, Gallarum, Balaustrorum, Aluminis ana 3 β.

Acacie, Sanguinis draconis, Myrtillorum, A
Cort. Myrobal. Chebul. sem. Uvarum añ 3 ij.
Fiat pulvis, qui excipiat miva citoniorum, &
mucilage gummi tragacanthæ extracta cum
aceto. Fiat emplastrum. *Rondeletius.*

Aliud ejusdem.

R. Succ. Citoniorum, succi Pyrorum agre-
stium, Acetiana 3 ij.
Panis Tb 3.

Coquantur diligenter, & contundantur, & pas-
sentur: deinde adde

Masticis, sang. Draconis,
Boli Armeni ana 3 3.
Farinæ Lentium, farinæ Hordei ana 3 j.
Mucilag. Tragacanthæ 3 j 3.

Misce, coquantur leviter: fiat emplastrum, quod
applicetur supra ventrem.

Emplastrum ad fœtum retinendum.

R. Olei Citoniorum, olei Myrcini, ablatorum
cum aqua plantag. & pecalii ros. vel cum
decoct. rad. Litoræ 3 iv.

Ceræ rubræ 3 ij.
Sanguinis draconis, Boli Armeni,
Acacie, Hypocistidis ana 3 3.
Rad. Bistortæ, Galbarum, Balaustiorum,
Cera. li rubri, Masticis ana 3 ij.
Ceruleæ 3 j.

Terebinthinæ lotæ in succo burse pastoris
3 ij.

Fiat emplastrum, decoquendo in oleo cerussam,
postea addendo terebinthinam & alia in fine.
Fœtum, Sanguinis fluxum ex utero aut renibus
retinet. *Rondeletius.*

*Emplastrum inflammationem
reprimens.*

R. Rad. Cyperi 3 j.
Chalcitis 3 3.
Ceruleæ 3 ij.
Resinæ picis, Picis ana 3 j.
Ceræ albilimæ 3 iv.

Fiat emplastrum. *Andernacus.*

**DE EMPLASTRIS
emollientibus.**

*Emplastrum commune ad durities & do-
lores jecoris, splenis, &c.*

R. Lithargyri auri tenuissimè triti 3 iv.
Nutriantur oleo Chamomillæ in mortario: de-
inde coquantur semper movendo, donec inspif-
sentur: deinde adde

Ammoniaci, Bdellii, dissol. in vino, liques-
centum & colatorum ana 3 3.

Ceræ 3 v.
Terebinthinæ 3 iv.

Iridis 3 j.

Malaxentur manibus inunctis oleo liliorū. * Va-
let ad durities hepatis, splenis, tumorem in arti-
culis, vel aliis partibus. *Rondeletius.*

Aliud ejusdem.

R. Fol. Chamæpityos Mj.

Rad. Malvæ, rad. Cucumeris agrestis ana 3 ij.
Incidentur, & macerentur in olei antiqui dua-
bus partibus, & una vini, decoquantur: & in co-
latura decoquantur

Lithargyri 3 iv. ad consumptionem vini: de-
inde dissolve

Picis, Colophonæ, Pinguedinis porci ana
3 vj.

Galbani, Ammoniaci, Opopanacis, dissol. in
oleo Amygdal. ana 3 j.

Iridis, Myrrhæ, Styracis, Propoleos, Masticis,
Ceræ ana 3 ij.

Fiat emplastrum: malaxetur cum lacte mulieris.

Aliud.

R. Juris decocti rad. Liliorum, item rad. Althææ
ana Tb 3.

Olei Laurini, Chamæmelini ana 3 ij.

Coquantur usque ad consumptionem jurium:
deinde adde

Galbani, Ammoniaci, Suffiminis, Bdellii, ex
aceto dilutorum ana 3 3.

His iterum coctis, dum nihil humidi superfit,
admisceto

Propoleos, Cerussæ ana 3 v.

Vino generoso omnia subacta in unum cogan-
tur. *Ex Andernaco.*

**DE EMPLASTRIS
concoquentibus.**

*Emplastrum ad materiam concoquendam,
& pus movendum.*

R. Rad. Althææ, Lapathi ana 3 ij.
Fœnigræci sem. Lini ana 3 j 3.
Cascarum albarum N. xx.
Uvarum passiarum 3 ij.

Contusa concoquantur ad cremorem. Hujus
colatæ libræ addico

Olei Liliorum Tb 3.

Coquito iterum, donec omnis humor absum-
tus fuerit: postremo admisceto

Adipis suilli, Adipis vulgini purgati ana 3 iv.
Rad. li. 3. ceræ, Farinæ tritici, Resinæ, Colo-
phonæ ana 3 ij.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat emplastrum. *Andernacus.*

**DE EMPLASTRIS
discutientibus.**

Emplastrum discutiens.

R. Absinthii, Papaveris corniculati ana Mj.
Rad. Althææ, Malvæ, Narcissi ana M. 3.

Sem. Fœnigræci, Ervi, coctusorum ana Pj.
Fiat decoctio: de qua

R. Tb j.

Olei Anethini, Hyperici ana 3 ij.

Adipis suilli veteris,

Adipis gallinacæ ana 3 j.

Coquantur usq; ad humoris consumptionem:
deinde adde

Salis

Salis usti 3 ij.
Coralli 3 j.
Sem. Anisi, Cymini ana 3 ij.
Farinæ Lolii, Hordei ana 3 j.
Croci 3 ij.

Ceræ quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Andernacus.*

*Emplastrum ad hydropem,
nostrum.*

R. Panis nigri in lixivio molli q. f. est.
Sulphuris vivi & triti 3 j.
Nitri 3 ij.
Salis fabarum 3 j.
Stercoris columbini in aceto macerati q. f. est.
Olei laterini, Baccarum lauri,
Anethini, Chamomelini ana 3 j.

Fiat emplastrum.

*Emplastrum ad membra convulsa
ex repletionē.*

R. Resinæ, Picis navalis ana 3 j.
Colophoniz, Ceræ novæ ana 3 ij.
Olibani, Masticeis, Cerussæ ana 3 j.
Salis niri, sanguinis draconis,
Terebinthinæ,
Ol. rosati, Salis ammoniaci,
Olivetellorum ovorum ana 3 ij.
Caphuræ 3 j.
Matris perlarum 3 j.
Carabes 3 j.
Magnetis 3 j.
Vitruli albi 3 ij.

Fiat emplastrum secundum artem. *Quercetanus.*

Emplastrum ad morbum Gallicum.

Qui unctiones pati nolunt, poterunt uti cera-
to, vel emplastro Vigonii de Ranis, quo post uni-
versales purgationes circumvolventur omnes
articuli, vel brachia & crura tota, & in lecto, aut
domi se continebunt. Quod si pruritus nascatur,
fovendus locus vino decoctionis rosarum, cha-
mæmeli, melilori, & similibus, deinde applican-
dum emplastrum. Vis autem eorum si numium
fuerit imbecilla, unam aut alteram unctionem
his adjunges. *Antonius Chalmersus.*

DE EMPLASTRIS abstergentibus.

Emplastrum ex salice.

R. Misys, Aluminis rotundi,
Chalcitidis, Melantherii,
Æruginis,
Aluminis scissilis,
Gallarum acerbarum ana 3 vj.
Cerussæ, Ceræ,
Resinæ frictæ,
Picis navalis, Bituminis,
Olei Omphacini,
Fol. Salicis tenerorum ana Tb ij.

Folia in aceto forti coquantur, deinde siccata in
tenuissimum pulverem rediguntur, alia liquan-
tur coquanturq; donec satis est: postea refrige-

rantur, addunturque pulveres. *Ulcera curatu
difficilia, erysipelata, & alios plurimos affectus
sine adustione, & fistulas curat.

Emplastrum abstergens purgansq;.

R. Succo Solani, Marrubii, Plantaginis, olei
Rosati ana Tb j.

Coquantur omnia usq; ad consumptionem suc-
corum: deinde adde

Cinerum testaceorum, Stercoris caprilli usti,
Calcis lotæ ana 3 iv.
Æruginis lotæ, Auripigmenti pulverizati,
Aloës ana 3 iij.
Terebinthinæ 3 ij.

Ceræ viridis quantum sufficit.

Misce, & fiat emplastrum. *Andernacus.*

Emplastrum contra vermes.

R. Fol. Absinthii, fol. Abrotani ana M. j.

Lupinorum confusorum crasso modo P. j. R.

Bulliant simul in aquæ Tb vj. & acetii scissilis Tb j.

C Deinde omnia simul pistentur diligentissime, &
ventri apponantur. *Hieron. Mercurialis.*

DE EMPLASTRIS consolidantibus.

Emplastrum ad vulnera in figne.

R. Picis Græcæ, seu Colophoniz, Sulphuris,
Thuris albi ana 3 j.

Ex albuminibus ovorum fiat emplastrum. *Labris
D vulnerum unitis & sanguine absteris, corio indu-
ctum applicetur, fasciæq; obligetur. *Andernacus.*

*Emplastrum cephalicum optimum, ad
vulnera capitis cum fractu-
ra cranii.*

R. Succo Pervinæ,

Chelidoniz,

Consol. majoris ana 3 j.

Mumiz, Myrrhæ,

Sarcocollæ, Ireos ana 3 j.

Rad. Aristoloch. rot. 3 j.

Pal. Succini flavi, opt. triti 3 ij.

Terebinthinæ, Mellis ana 3 ij.

Croci Martis subtiliss. 3 iij.

Ceræ q. sufficit.

Misce, & formetur emplastrum, quo capitis vul-
nera contegantur. *Quercetanus.*

DE EMPLASTRIS extrahentibus.

Emplastrum de Betonica.

R. Betonica viridis, Pimpinellæ,

Agrimoniæ, Salviæ, Pulegii,

Millefolii, Consolidæ majoris,

Callicrichi ana 3 vj.

Thuris, Masticeis ana 3 iij.

Ireos, Aristolochiæ rotundæ ana 3 vj.

Ceræ albæ, Terebinthinæ ana 3 ux.

Gummi oleæ Æthiopici 3 ij.

Resinæ pini 3 vj.

Olei Abietini, Vini albi ana quantum sufficit. **A** Herba in pila probe contusa, diebus octo ex vino albo macerantur, pluries agitantur, coquanturq; Vino expresso, colatoq; & lento igne cocto, dum tertia pars consumpta fuerit, oleum abietinum additur, deinde cera liquata, mox resina, & gummi, postea terebinthina: his jam paululum refrigeratis, reliqua trita, in cretaq; adduntur, & manibus assidue subiguntur, dum totus humor exhalet: postremo lac caprinum ad formando globulos admiscetur: medicamentum iterum manibus subigitur continue. * Ad calvaria fracturas uniendo, ossaq; carne contegenda, squamas ossium detrahendas, & ad ea quae in alto latent, foras evocanda efficax est: carnes amissas, durasq; restituit: valde abstergit, digerit, & siccat. *Andernacus.*

Emplastrum ex fermento.

R. Mellis, Fermenti ana Tbj.

Ammoniaci ex aqua foenigræci, aut lacte Mori arboris ʒ iij.

Fæcis olei veteris quantum sufficit.

Visci quercini ʒ B.

Fingatur emplastrum. * Ossa fractæ calvaria, cerebri membranæ etiam altius infixa, & spinas, furculosq; extrahit. *Idem.*

Emplastrum atrahens, optimum.

R. Gummi cort. medullæ extracti, ut docebitur, ʒ ij.

Magnetis præparati ʒ j.

Succini flavi præparati ʒ B.

Opepanacis repurgati cum succo serpentariae ʒ iij.

Terebinthinae. Cera ana q. s. est.

Misce, & fiat emplastrum. * Venenum è vulceribus elicitum glandem ferri, ossium, lignorum, & vestium fragmenta ad se trahit. *Quercetanus.*

DE EMPLASTRIS erodentibus.

Emplastrum aperiens curim.

R. Rad. Bryoniae, Hermodactylorum ana ʒ j.

Arsenici, Eruginis, Adipis Ranarū viridium,

Olei veteris ana ʒ B.

Propoleos, Terebinthinae ana quantum sufficit.

Fæcis combustæ, Stercoris columbæ ana ʒ j B.

DE EMPLASTRIS ambusta extinguen- tibus.

Emplastrum contra ambustionem.

B Accipe duo linteola munda, quorum alterum lacteo cremore, alterum verò sero butyrino imbue, & parti lesæ singulis diebus ter applica, donec fervor interior refrigeretur. Deinde lardo porcino masculino avenam, nec non unam aut alteram assulam infige. Hæc incende, & sic porcinam pinguedinem ignitam in vas aquæ puræ ex alto cadere facito. Deinde sume sex ovorum vitellos abjecto albumine, quibus adde parum prædicti lactei cremoris, & deinde pinguedinem lardi liquatam, ac supernatantem adice, & hæc unâ probe decoque, inde fiet emplastrum, quoter de die partem affectam inunges, ac brevi eam sanam reddes. *Ranzovius.*

Emplastrum in cancris.

R. Plumbi ʒ iij.

Mercurii crudi ʒ j B.

Fundantur simul foco, & in pulverem vertantur.

Adde Unguenti de Tuthia ʒ vj.

Cera ʒ ij.

D Terebinthinae ʒ j.

Misce, fiat emplastrum. *Heurnius.*

Tela emplastrata.

Lintea quoq; detrita hodie utriusq; intingunt liquatis emplastris ad molliendum, purgandum, vel cicatrice muniendum: ut

R. Olei dulcis, Axungia porci, Lithargyri ana ʒ j B.

Cera odorata rec. Picis pul. ana ʒ vj.

E Coque lente: in fine adde

Resina pul. ʒ j.

Cerussa ʒ iij.

Misce. * Evacuat, glutinat, coquit, purgat & cicatricem inducit. molit, excoriationi à longo morborum decubitu medetur, maxime si crudi ac pulverizati misceatur decens copia. *Idem.*

CATAPLASMA
est, quod ē plantis
viridibus contusis,
vel iisdem ad mol-
litudinem usq; in
aqua decoctis, ad-
ditis oleis, adipibus
& farinis: interdū
sine oleis & adipi-
bus parantur. Ho-
rum autem alia

- | | |
|---------------------|---|
| | Cataplasma ad ventris fluxum. |
| | Cataplasma ad jecur inflammatum. |
| Astringunt: ut | Cataplasma ad lienis inflammationem. |
| | Cataplasma ad incipientem inflammationem. |
| | Cataplasma ad sanguinis eruptionem ē naribus. |
| Emolliunt: ut | Cataplasma ad induratos tumores lienis & jecoris. |
| | Cataplasma emolliens & discutiens. |
| Consolidant: ut | Cataplasma contra quemvis ictum. |
| Abstergunt: ut | Cataplasma detergens. |
| | Cataplasma concoquens. |
| Concoquunt: ut | Cataplasma ad maturandos tumores. |
| | Cataplasma suppuratorium. |
| | Cataplasma concoquens & maturans, &c. |
| | Cataplasma discutiens. |
| | Cataplasma ad hydropem. |
| | Cataplasma ad anginam. |
| Discutiunt: ut | Cataplasma ad augecentem inflammationem. |
| | Cataplasma ad inflammationem in statu. |
| | Cataplasma ad inflammationem in declinatione. |
| | Cataplasma ad parotidas ex frigore, &c. |
| Attrahunt: ut | Cataplasma attrahitorium. |
| | Cataplasma ad dolores & inflammationes partium exter-
narum. |
| | Cataplasma ad dolores articulorum ex materia calida. |
| | Cataplasma in dolore colico & nephritico. |
| | Cataplasma ad dolorem oculorum. |
| Dolorē mitigant: ut | Cataplasma ad dolorem ventriculi. |
| | Cataplasma ad dolorem podagricum. |
| | Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia. |
| | Cataplasma ad inflammationem. |
| | Cataplasma stupefaciens. |
| | Cataplasma ad oculos refrigerandos, &c. |

DE CATAPLASMATIS Astringentibus.

Cataplasma ad ventris fluxum.

R. Micæ panis tosti, & in aceto macerati ꝑ vj.

Contundantur: cui adde

Caryophyllorum, Macis, Mastice, Galangæ,

Crānorum Myrti, Acinorum Uyarum,

A Balauftiorum,

Olei Absinthii, Menthe ana ꝑ ij.

Fiat cataplasma: applicetur supra ventrem. Ro-
deletius.

Aliud.

R. Prunorū sylvestrium, Prunellorum añ Tß ß.
Decoquantur in aceto, per cribrum mittantur:
& in colatura decoque

Micæ panis sordidi Tß j.
Fol. Absinthii pulverizati,
Masticis, Coralli ana ʒ j.
Sandalorum omnium,
Cort. Mali granati ana ʒ ß.
Olei Rosati, olei Citoniorum ana ʒ iij.
Misceantur, & fiat cataplasma: quod applicetur
supra ventrem ferò, cum ibit dormitum. *Idem.*

Cataplasma ad jecur inflammatum.

R. Mali coronei ʒ ij.
Farinæ Hordeaceæ, Farinæ Fœnigreci aũ P. ij. B
In aqua decoquantur ad cataplasmatum formam.
Andernacus.

Aliud.

R. Palmularum pinguium contusarum ʒ j.

Glauci ʒ ij.

Croci ʒ j.

Farinæ Hordei P. j.

Coquatur modice in aq. fiatq; cataplasma. *Idem.*

Cataplasma ad lienu inflammationem.

R. Farinæ Hordei ʒ ij.
Rosarum rubrarum P. ij.
Chamomillæ, Absinthii, Meliloti ana ʒ ß.
Olei Rosati, Nardini ana quantum sufficit.
Misce, & fiat cataplasma. Si magnus fuerit calor,
adde luctum portulacæ, & foliorum salicis. *Idem.*

Cataplasma ad incipientem inflam-
mationem.

R. Parietariz, Atriplicis, Lactucæ,

Cucurbitæ, Malvæ ana M. ß.

Sempervivi P. j.

Cort. Mali punici ʒ ß.

Glauci ʒ ij.

Farinæ Hordei ʒ ij.

Decoquantur in aqua, quæ digitorum duorum
instar alta superet, donec molliusculi fiat crassiti-
es: deinde linamento inducta, membro impo-
nantur. *Idem.*

Cataplasma ad sanguinis eruptionem
è naribus.

R. Boli Armeni, Sanguinis draconis ana ʒ ij.
Albuminis ovorum, succi Plantaginis ana
quantum sufficit.

Misceantur, fronti q; &incipiti applicentur: nec
non testiculis, si in alculus fuerit: manibus autè, si
fœminæ sanguis per nares erumpat. *Andernacus.*

Cataplasma, quo fluxus sanguinis, ex quo-
vis vulnere erumpenti, cohi-
beri potest.

In eute Vere, cum ranæ sentina prima, sive ova
propemine, tunc accipe crassitie linei panni ul-
nas tres, vel quatuor, plus minusve quantum sa-
tis est. Huc pannum cum huiusmodi ovis ranarū
probe abluito, Soliq; sicandum exponito. Deinde
secundo tertioq; lotem, similiq; modo in Sole
siccatū usui diligenter servato. Cum autè hoc uti
volueris, partē vulnere duplo maiore inde præ-
cisam, iustar cataplasmatum vulnere imposito,
sanguinis effusio statim supprimitur, quod cer-

A to experimento in plurimis est comprobatum.
Ranzovius.

Cataplasma sanguinem è naribus pro-
fluentem sistens.

R. Boli Armeni, Farinæ volatilis molendina-
riæ, Albuminum ovorum, Aceti rosacei
ana q. s. est.

Fiat cataplasma, illudq; cū lnteo cānabing fron-
ti & arteris capitis applicato. Et si sanguis non-
dum reprimatur, lintecolum aceto imbutum col-
lo circumvolvito. Quatinus ad eundem etiam
modum pudenda humectare poteris. *Idem.*

Cataplasma magistrale.

R. Florum Verbæ, Hyperici, Rosarū ana P. ij.
Foliorum Rutæ, Hyocyami ana M. j.
Decoquantur cum aceto, & fiat in formam cata-
plasmatis. Est defensivū opumum, præsertim in
vulneribus venenatis: toti membro affecto im-
positum multum confert. Dolorem enim sedat,
ac prohibet, ne phlegmone pars molesteret.
Quercetanus.

DE CATAPLASMATIS
emollientibus.

Cataplasma ad induratos tumores
lienis & jecoris.

R. Thymi, Pulegii, pulverizati ana ʒ j.

Fermenti ʒ ij.

D Aceti quantum sufficit.

Misce, & fiat cataplasma. *Andernacus.*

Cataplasma emolliens & discutiens.

R. Malvæ, Althææ cum rad. ana M. ij.

Flor. Chamomillæ,

Flor. Meliloti ana P. j.

Pulegii, Origani, Saturejæ ana M. j.

Coquantur in aqua, donec mollescant: deinde
contusa in formam cataplasmatum redigantur.
Andernacus.

Aliud.

R. Fol. Malvæ, Althææ,

Violarum ana M. ij.

Rad. Althææ, item Liliorum alborum,

Iris ana ʒ ß.

Flor. Chamomillæ, Flor. Meliloti,

Comarum Anethi ana P. j.

Cumini ʒ j.

Baccarum Lauri ʒ ij. Croci ʒ j.

F Adipis anacis, zuleis,

Medulla cruium vituli,

Butyri recentis, olei trini,

Liliorum ana ʒ ß, vel quantum sufficit.

Fiat cataplasma. *Andernacus.*

Aliud.

R. Malvæ, Violariæ ana M. ij.

Radecum Althææ & Liliorum ana ʒ iij.

Ficuum pinguium N. v.

Coque ex aqua, ac embro trajiciantur: dein adijce

Florum Chamameli pulverizatorum,

Seminis Anisi ana ʒ j.

Farinæ

Farinæ Lini vel Foenigræci,
Anipis anserini,
Olei violacei vel chamæmelini ana ℥ ij.
Coquantur in malagma. * Emolliit dura ac simul
solvit *Heurnius.*

DE CATAPLASMATIS consolidantibus.

*Cataplasma in igne, contra quemvis idem,
quo usus est Christianus Rex*

Dania.

R. Cerae ℥ iij β.
Colophonia seu picis Græcæ,
Pinguetinis Thymallipicis,
Mumia ana ℥ i β.
Myrrha ℥ j. Mumi ℥ β.
Coralli albi ℥ iij.
Thuris, Mastice ana ℥ j.
Caphura ℥ β.

Fiat cataplasma secundum artem. * Quibuslibet
etiam vulneribus, siue casim gladio lecante, si-
ve punctum mucrone sint inflicta, hoc catapla-
sma recte adhiberi potest. *Ranzovius.*

Cataplasma praestantissimum.

R. Galbani, Ammoniaci, Opopanacis,
Bilelii, Cera ana q. f.
Olei communis ℥ ij.
Spiritus argenti ℥ j.
Olei Lauri ℥ β.
Myrrha, Thuris, Mastice,
Aristolochiae ana q. f.
Terre Cadmiæ sive lap. calaminaris præpar. ℥ j.
Caphura ℥ β.
Terebinthinae ℥ j.

Redige in pulverem, quem fac igni excandescere,
& qui. quid dissolvendum est, dissolve, & in
morem cataplasmaus forma. * Valet contra quem-
vis idem, & ad vulnera a tormentorum globu-
lis illata mirabilem curandi vim habet. *A quo-
dam Chirurgo.*

DE CATAPLASMATIS abstergentibus.

Cataplasma detergens.

R. Parietariae M. j.
Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Sambuci
ana P. j.

Fiat decoctio: in decoctione incorpora
Farinæ Fabarum, Farinæ Hordei, vel
Furfuris macri ana ℥ β.
Olei Chamomillæ,
Olei Amygdal. amararum ana ℥ ij.
Pinguetinis gallinae ℥ j.

Fiat cataplasma, permiscendo faciem decoctio-
nis. *Rondeletius.*

DE CATAPLASMATIS concoquentibus.

Cataplasma concoquens.

R. Rad. Bismalvæ ℥ β.

A Rad. Malvæ M. j.
Panis candidi ℥ j.
Fiat decoctio: contundantur, & per cribrum
transmittantur, fiatq; cataplasma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Farinæ Tritici ℥ j. Sapa ℥ iij.
Fiat decoctio: cui adde Vitell. ovorum N. iij.
Fiat cataplasma. *Idem.*

*Cataplasma ad maturandos tumores
inguinum, & c.*

B R. Medullæ panis,
Uvarum palarum sine acinis ℥ j.
Betryi recentis, Axungia ana ℥ vj.
Fermenti ℥ v.
Lactis vaccini ℥ ij. Croci ℥ j.
Fiat cataplasma, quo bis quotidie utendum.
Andernacius.

Cataplasma suppuratorium.

R. Farinæ Fabarum, Farinæ Tritici ana ℥ j.
C Farinæ sem. lini,
Farinæ Foenigræci ana ℥ vj.
Ficuum contusarum ℥ j β.
Axungia veteris ℥ ij.
Croci ℥ j.
Vitell. ovorum N. ij.

Fiat cataplasma. *Andernacius.*

Cataplasma concoquens & maturans.

R. Rasicum Althææ vel Malvæ ℥ β.
Fohorum Malvæ M. j.
Panis candidi ℥ j.
Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

*Cataplasma concoquens & maturans
bubones pestiferos.*

R. Herbarum Malvæ, Violariæ ana M. iv.
Rad. Liliorum alb. Althææ, Ceparum ana ℥ vj.
Sem. Lini ℥ v.
Foenigræci ℥ iij.
Flor. Chamæmeli, Meliloti ana M. ij.

E Omnium fiat decoctio & residua expressa pi-
stetur & per cribrum cernatur: deinde addatur
Farinæ Lini & Tritici ana ℥ β.

Fermenti ℥ β.
Cantharidum ℥ β.
Axungia porci ℥ j.
Olei Liliorum ℥ iij.
Misce. Fiat cataplasma. *Joan. Bauhinus Junior.*

Aliud.

R. Cepas eoatas sub cineribus N. iv.
F Fermenti ℥ vj.
Axungia porcinae ℥ ij.
Croci ℥ β. Cantharidum ℥ ij.
Olei scorpionum parum.

Misce, fiat cataplasma. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS discutientibus.

Cataplasma discutiens.

R. Parietariae M. j.
Flor. Chamomillæ,

Meliloti, Sambuci ana P.ij.
Farinæ Fabarum, Hordei ana Tß ß.
Olei Chamomillæ,
Amygd. amararum ana ʒ ij.
Adipis gallinæ ʒ j.
Fiat cataplasma.

Cataplasma ad hydropem.

R. Stercoris bovini Tß j.
Stercoris caprini ʒ iij.
Anisi, Fœniculi, Carvi ana ʒ ß.
Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Sulphuris vivi ʒ ij.
Cumini ʒ j.
Sem. Apii, Petroselinii ana ʒ ß.
Cum excrementis cochlearum fiat cataplasma.
Rondeletius.

Cataplasma ad anginam.

R. Stercoris Hirundinum, vel
Gallarum, vel Canis ʒ iv.
Farinæ Fabarum ʒ ij.
Olei Liliorum, Chamomillæ ana ʒ iij.
Butyri recentis ʒ ij.
Fiat cataplasma. *Idem.*

Aliud.

R. Unguenti Dialthææ, vel
Oleypii ʒ iv.
Stercoris Hirundinum, vel
Gallarum ʒ vj.
Misce, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Cataplasma ad augescenem inflammationem.

R. Rosarum rubrarum P.ij.
Chamomillæ, Meliloti ana ʒ ß.
Sempervivi, Cucurbitæ,
Lactucæ, Parietarix ana M.j.
Cort. Mali punici, Rhus ana ʒ ß.
Farinæ Hordei P.j.
Ex aqua decoquantur omnia, ad cataplasmatisspissitudinem. *Andernacus.*

Cataplasma ad inflammationem in statu.

R. Lapathi, Parietarix, Chamæmeli,
Meliloti ana M.ß.
Rosarum P.j.
Palmularum N.x.
Farinæ Hordei P.ij.
Contusa decoquantur in aqua ad spissitudinem cataplasmatiss. *Idem.*

Cataplasma ad inflammationem in declinatione.

R. Althææ, Malvæ ana M.j.
Flor. Chamomillæ, item Meliloti, Rosarum ana P.j.
Rad. Liliorum alb. item Althææ ana ʒ j.
Sem. Lini, Fœnigræci ana ʒ ß.
Ficus pinguis N.x.
Furfurum farinæ triticeæ P.ij.

A Contusa decoquantur in aqua ad crassitiem: deinde addito

Olei Chamæmelini, Adipis suilli ana ʒ j ß.

Andernacus.

Cataplasma ad parotidas ex frigore.

R. Farinæ Fœnigræci ʒ iv.
Farinæ sem. Lini, farinæ Ervi ana ʒ j ß.
Decoquantur ex vino tenui & calido, ad mediocrem spissitudinem: deinde addatur
D Olei Nardini modicum: & Olei Cyprini parum, si hyems est. *Idem.*

Aliud.

R. Stercoris capilli ʒ ij.
Decoquantur ex vino: mox adjiciatur oleum ex lilio, & mel cū modica farina seminis lili. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS
attrahentibus.

Cataplasma attractorium.

R. Flor. Chamomillæ P.j. ß.
Farinæ sem. Lini,
Farinæ Fœnigræci ana ʒ ij.
Rad. Iridis pulverizata ʒ iij.
Stercoris columbini ʒ j ß.
Adipis gallinæ ʒ ij.
Olei Liliorum, Chamæmeli ana ʒ j ß.
Fiat cataplasma. *Idem.*

DE CATAPLASMATIS
dolorem mitigantibus.

Cataplasma euporiston ad omnes dolores.

Accipe surfures, spam & parum salis, adde flores Chamæmeli: fiat exigua ebullitio. *Præclarè omnes dolores sedat. *Heurnius.*

Cataplasma ad contusa.

R. Rad. Consolidæ majoris & minoris ana ʒ iij.
Chamæmeli, Meliloti ana ʒ j.
Crocij ʒ j.

E Farinæ fabarum ʒ ij.
Farinæ Fœnigræci ʒ j.
Coque ex aqua: & primò radices adde Absinthii & Cumini ana ʒ ß. *Præclarum est istud ad contusa. *Idem.*

Cataplasma ad dolores & inflammationes partium externarum.

R. Rad. Althææ ʒ iij.
Flor. Chamomillæ, flor. Violarum pulveriz.
Furfuris ana P.j.
Malvæ cum rad. Violarix, Branchæ Ursinæ ana M.j.

Fiat decoctio in brodio pingui, ut vervecis: vel adde

Axungia porci Tß ß.
Contundantur omnia, & per cribrum transmittantur, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Cataplasma ad dolores articularum ex materia calida.

R. Medullæ panis medii Tß j.

Decoqua-

Decoquatur in lacte bubulo, è quo non sit extractum butyrum, q. s. Fiat cataplasma. Ad magnam sedationem doloris, oleum violarum ponendum: ad maiores, oleum hyoscyami: ad maximum, oleum mädragoræ, addēdo modicum croci. *Idem.*

Aliud ex herbis.

R. Solani, Violarum ana M. j.
Flor. Hyoscyami M. j.
Flor. Violarum. Chamæmeliana P. j.
Fiat decoctio in lacte, vel aqua. His cum axungia porci confusis & cribratis, croci que ʒ j. addito, B fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Cataplasma in dolore colico & nephritico.

R. Stercoris bubuli Tʒ ij.
Vini. Mellis ana parum.
Fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Aliud fortius.

R. Stercoris Bovis Tʒ j.
Stercoris Capræ ʒ iij.
Sem. Anisicæ, Fœniculi, Carvi ana ʒ ʒ.
Mellis parum.
Misce, & fiat cataplasma. *Idem.*

Cataplasma ad dolorem oculorum.

R. Pomorum acidorum N. iij.
Decoquantur in aqua peculi rosarum, amotis seminibus & cortice, & duro quod inest: contundantur, & facto cataplasmate applicetur frigide supra palpebras. *Rondeletius.*

Aliud, ejusdem.

R. Panis syncemisti Tʒ ʒ.
Temperetur in lacte, & parum coquatur, fiatque cataplasma.

Aliud.

R. Portulacæ M. ij.
Contusa diligenter apponantur supra partem affectam. Eodem modo fieri possunt ex plantagine & solano. *Idem.*

Cataplasma ad dolorem ventriculi.

R. Rosarum rubrarum P. ij.
Carnis Cotoneorum, Palmularum ana ʒ ʒ.
Absinthii Pontici, Junci rotundi sicci,
Oenanthæ ana M. ʒ.
Polentæ ʒ ij.

Rursus coquantur: postea adde Mastice ʒ ij. Olei Melini ʒ ij.
Ex vino rubro incoquantur: deinde addantur.
Fiat cataplasma. *Andernacius.*

Cataplasma ad dolorem podagricum.

R. Farinæ Hordei P. ij. vel
Castre fistularis ʒ ij.
Diluito oleo castino, vel succo, aquæ solani, aut plantaginis. *Andernacius.*

Aliud praestantissimum, ejusdem.

R. Micæ panis secalini ʒ ij.
Macerato in lacte bubulo, & modicè coquito: deinde addito
Vitellorum ovorum N. ij.
Croci ʒ ij. Fiat cataplasma.

Cataplasma mitigatorium ad parotidas per initia.

R. Farinæ Frumenti, vel farinæ Hordei, vel farinæ sem. Lini P. ij.

Ex mulla redigantur in cataplasma. *Andernacius.*

Aliud, ejusdem.

R. Althææ, Chamæmeliana M. j.
Decoquito, & juri farinam hordeaceam instar P. ij. misce.

Aliud, ejusdem.

R. Cremoris Lini, item Fœnigræci ana ʒ ij.
Vitellorum N. ij.
Butyri recens ʒ j ʒ.
Olei communis lori in aqua calente ʒ ij.
Mixa omnia membro dolenti admoventur statim.

Cataplasma ad inflammationem.

R. Succo Sempervivi Tʒ j.
Vini crassi acerbi Tʒ ʒ.
Farinæ Hordei ʒ ij.
Corticis Manguenati, Sumach ana ʒ ʒ.
Misce, & fiat cataplasma. *Rondeletius.*

Cataplasma stupefaciens.

Ad sensum stupefaciendum ex pomis mädragoræ decoctis in lacte, vel foliis hyoscyami eodem modo coctis fiat cataplasma, addendo parum croci. *Rondeletius.*

Cataplasma ad oculos, refrigerans.

R. Succo Sempervivi Tʒ j.
Vini crassi acerbi Tʒ ʒ.
Farinæ Hordei ʒ ij.
Corticis Mali punici, Rhus ana ʒ ʒ.
Fiat cataplasma. *Idem.*

Puls ad dolorem & tumorem rubrum oculorum.

R. Micam panis albi, maceretur aliquot horis in aqua rosarum & lacte recenti muliebri, mox in pulvem vertatur, ac addatur medulla pomi tostii acidioris: ac adjice parum croci, quò flavedinem ducat. Fiat puls: quæ sindone duplici, vel tenui linteo excepta, tepidè oculo dolenti imponatur. *Heurnius.*

Puls ad tumores maturandos.

Mica panis injiciatur lacti, vel decocto Chamæmelorum, hinc in pulvem vertitur, adjiciatur vitello ovi, oleo rosato, vel chamæmelino, aut simplici oleo: croci quid remiscetur ac tumori imponitur: *dolorē sedat & coctionē promovat.


In interdum accipimus & mucilaginis seminis althææ, fœnigræci, lini libram: & lento igne dum coquantur, inspergitur hordei farina, & tandem ovi vitelli, crocus & butyrum, vel adeps & oleum adjiciuntur. *Idem.*

Puls ad vermes.

Accipimus Absinthium, contundimus ex acetone, & expressioni addimus fel bubulum, & farinam lupinorum: umbilici regionibus inferimus. *Idem.*

DE CERATIS, Sectio XXXI.

CERATUM à cera nomen habet, & ex speciebus paulo crassioribus, & oleis componitur, & cum cera aut resina terebinthina, aut utriusque simul in solidiorem consistentiam coit. Horum autem alia alterantur qualitate

DE CERATIS
calidis.

Ceratum stomachale, Galeni.

R. Rosarum rubrarum,
Malticis ana 3 xx.
Fol. Absinthii siccorum 3 xv.
Spicæ nardi Indicæ 3 x.
Cera 3 iv.
Olei Rosati 7b j β.
Aque rosar. quantum sufficit ad lavandum.
Vini veteris austri,
Succi Cidoniorum ana q. f. ad lavandum.
Aceti parum.

Omnia tenuissimè terantur: cera & oleum igne lento liquentur, & aqua rosarum diu laventur: liquentur iterum, & laventur vino, succo & aceto: post misc. reliqua, & fiat ceratum. * Ventriculus & hepar roborat: horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionem juvat.

Mesues.

Ceratum Andromachi.

R. Styracis 3 β.
Malticis 3 j β.
Folii, Spicæ nardi Indicæ ana 3 iij β.
Euphorbii 3 iij.

A Cinnamomi 3 vj.
Cera alba 3 xx.
Olei Balaniti 3 iij.
Olei Ballami 3 xv.

Fiat ceratum. * Ventriculus frigidus roborat, ne excrementa aliorum parvum tam promptè recipiat: affectus nervorum & juncturarum frigidus, ut duriciem, dolores, tumores, quos dissolvit, si digeri sunt habiles; aut coquit, aut suppurat.

B si maturari possunt. Mesues.

Ceratum de Euphorbio.

R. Olei Cinnamomi, vel olei antiqui 7b j.
Cera flava 3 ij.

Euphorbii recentis 3 j.
Fiat ceratum. * Pro parte convulsa mirabile est.

Mesues.

Ceratum Matricale.

R. Galbani præparati (ejus præparationem parte ex Cordo) 3 j β.
Myrrhæ rubræ 3 ij.
Bdellii 3 j.
Matricariæ,
Arthemisiæ ana 3 β.

Summi dissolvantur in aceto, & fiat ceratum.

Augustani.

DE

DE CERATIS

frigidis.

Ceratum infrigidans, Galeni.

R. Cerae albæ ʒ ij.

Olei Rosati Omphacini ʒ iij.

Conquassentur simul cum modico albi & elari aceti. Oleum verò omphacinum antequam rosas recipiat, sæpius est lavandum cum aqua fontis gehnulina; deinde confice secundum artem.

* Refrigerat febres ardentes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepares, & per spinam dorsi linitum. *Mesues.*

Ceratum sandalinum.

R. Rosarum ʒ xij.

Sandalini rubri ʒ x.

Sandalini albi, citrini ana ʒ vj.

Boli Armeni ʒ vj.

Spodii ʒ β.

Caphuræ ʒ ij.

Cerae albæ ʒ xxx.

Olei Rosati ʒ β.

Confice secundum artem. * Phlegmonas & in-temperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum potentissimè exstinguit. *Mesues.*

Ceratum è Cerussa.

R. Cerussæ ʒ β.

Olei Rosati ʒ ij.

Cerae candidæ ʒ iv.

Cera in oleo liquata, adde cerussam tenuissimè levigatam, & semper agitando coquantur donec nigrescant. * Sanat ambusta, erysipelata, scabiem siccam, & ulcera calida.

Ceratum Cerae, Cresiphontis.

R. Cerae citrinæ, Terebinthinæ.

Olei antiqui, Salis niri ana ʒ β.

Aquæ communis ʒ iix.

Dissolvatur nitrum in aqua mortario imposita ad perfectam colaturam, postea ponatur ad ignem, semper agitando cum baculo, ad perfectam coctionem, sicut massæ in bona forma.

* Evocat menses humores omnium corporis partium, & præsertim seroti. *Galenus.*

DE CERATIS EMOL-
lentibus.*Ceratum diapente.*

R. Cerae flavæ ʒ iij.

Styracis liquidi ʒ iij.

Terebinthinæ ʒ j.

Muccæ agnis ichthyocollæ, vel

Gummi Hederae,

Olei Irini ana quantum sufficit.

Misce, & fiat ceratum secundum artem. * Spasmodum & nervorum juncturarumq; tumores du-ros & nodosos lenit.

Ceratum Alexandri.

R. Comarum Absinthii, Thuris ana ʒ x.

Hammoniæ, Styracis calamitæ ana ʒ xij.

A Spicæ nardi ʒ iij. Cera ʒ iv.

Olei Chamæmelini quantum sufficit.

Hammoniacum & thus vino horis xxiv. mace-
rentur: oleum & cera liquentur igne: reliqua tri-
ta & creta inspergantur. * Ventriculorum & ven-
tre rem reliquum inferiorem roborat, ab hisq; du-
ritiem dissipat. *Mesues.*

Alterum ejusdem.

R. Castorei, Euphorbii,

Piperis longi, nigri ana ʒ j.

Hammoniæ, Opopanacis,

Gallæ ana ʒ j β.

Medullæ cruris Cervi, ite cruris Vaccæ ana ʒ ij.

Terebinthinæ ʒ vj.

Styracis liquidi ʒ j.

Adipis Gallinæ, item Anatis,

Anteris, Porci ana ʒ j β.

Cera ʒ β.

Olei veteris, item Nardini, Irini, Laurini,

Chamæmelini, Leucojii lutei,

Naphthici ana ʒ iix.

Olei Balsami ʒ ij.

Vini veteris q.s. ad macerandum.

Oculi ʒ ij.

* Valenter scirrhus dissipat articulo-
rum, & ner-
vorum omnium, dolores & affectus diuturnos
à frigido datos, & contractionses, & paraly-
sin, & torturam.

Ceratum è Styrace, magistrale.

R. Styracis liquidi ʒ iv.

Cerae flavæ ʒ ij.

Thuris, Myrrhæ ana ʒ j.

Fiat ceratum secundum artem. * Nervorum jun-
cturarumq; tumores duros lenit.

Ceratum Gratia Dei.

R. Galbani, Opopanacis, Aruginis, Thuris,

Aristol. longæ, Mastiches, Myrrhæ ana ʒ j.

Hammoniæ ʒ j β.

Cera ʒ iix.

Lithargyri, Olei communis ana ʒ xix.

Bdellii ʒ ij.

Lapidis Calammaris,

Lapidis Hammatitis ana ʒ j.

Olei Absinthii ʒ iv.

Terebinthinæ ʒ vj.

Fiat ceratum. * Mollit, tergit, glutinas.

Alter, Nicolai.

R. Terebinthinæ ʒ β.

Resinæ ʒ β.

Cerae albæ ʒ iv.

Masticis ʒ j.

Verbenæ, Beronicæ,

Pimpinellæ ana M. j.

Herbæ pistentur, & in vino albo odorato bulliant
usque ad consumptionem tertie partis, colen-
tur, & deinde herbæ abiciantur, & cera, resina &
mastiche cum colatura ponantur. & bulliant ite-
rum, agitando donec optimè incorporentur: &
tunc deponantur ab igne, & addatur terebinthi-
na, & totum agitetur bene cum spatula, & fiat
emplastrum.

Ceratum oxycroceum.

R. Croci, Picis nigrae, Picis Graecae,
Cerae ana ʒ iv.
Terebinthinae, Galbani, Hammoniacy,
Myrrhae, Thuris, Mastiches ana ʒ i. ʒ iij.
Galbaum & hammoniacum in aceti sufficienti
quantitate dissolvantur: coque dum dissoluta
sint: cola, & rursum coque, donec acetum in va-
porem evaquerit, tunc adde picem, ceram, tere-
binthinā, liquata: deinde mastiches, thuris, myr-
rhæ pulverem tenuissimum, continēter miscea-
do, donec percocta sint ad cerati crassitiem. In-
funde in aquam frigidam, exime, preme, & in
tabula marmorea oleo laurino inuncta extende:
postremò crocum in tenuissimum pulverem red-
actum admisce: fiat ceratum. * Prodest ossibus
fractis, item partibus, quæ dolore aliquo affligun-
tur: duritiem deniq; omnem emollit, & discutit.
Nicolaus.

Ceratum æsypatum, Galeni.

R. Cerae flavæ ʒ iij.
Olei Chamæmelini, Irini ana ʒ vj.
Masticis ʒ j.
Spicæ Nardi ʒ ij ʒ.
Croci ʒ j ʒ.
Terebinthinae ʒ j.
Resinæ ʒ ʒ.
Oesypi ʒ xxx.
* Emollit & digerit tumores duros hepatis, sple-
nis, uteri, nervorum, juncturarum, & aliarum
partium: estque anodynum. *Mesues.*

Ceratum æsypi, Philagrii.

R. Croci ʒ v.
Bdellii, Masticis Hammoniacy,
Aloës, Styracis liquidi ana ʒ vj.
Cerae flavæ Tʒ j.
Terebinthinae ʒ j ʒ.
Medullæ cruris vacææ, Adipis anseris ana ʒ xv.
Oesypi humidæ Tʒ j ʒ.
Olei Nardini quantum sufficit.
Bdellium, hammoniacum & aloë dissolvantur
in aqua, in qua sænumgræcum & chamæmelum
sunt macerata: cum aliis misceantur in pungen-
tum. Post Philagrium addiderunt nonnulli
Succi Squillæ ʒ iij.
Sevi vitulini ʒ xv.
Thuris ʒ j.
Cerae quartaria iij. seu ʒ ix.
* Ad eadem potens. *Mesues.*

Ceratum æsypatum, Pauli.

R. Hammoniacy ʒ x.
Bdellii ʒ v.
Styracis liquidi, vel Myrrhae Staetis ʒ ʒ.
Croci ʒ j ʒ.
Aloës, Mastiches, Thuris ana ʒ ij ʒ.
Cerae ʒ iij.
Seni Medullæ vituli ana ʒ ij.
Oesypi ʒ xl.
Olei Irini quantum sufficit.
Confice secundum artem. * Idem pollet.

A DE CERATIS AD-
stringentibus.*Sparadrappum Vigoni.*

R. Hordei, Myrtilorum, olei Rosari ana ʒ ij.
Unguenti populinei ʒ ij ʒ.
Pinguetinis vituli, Pinguet. vaccinæ ana Tʒ ʒ.
Axungia porci ʒ v.
Plantaginis, Solatri, Matrissylyæ ana M.ij.
Vini granatorum ʒ iij.
B Omnia simul pistentur, & conqussentur, ac per
diem naturalem permaneant: deinde bulliant
ad consumptionem vini: postremum colentur:
colatura adde sequentia:
Lithargyri auri, Lithargyri argenti ana ʒ iij.
Mintii, Boli Armeni, Terræ sigillatæ ana ʒ vj.
Bulliant iterum, ac baculo agitentur, & cum cera
alba quantum sufficit, fiat Sparadrappum nigrum,
addendo in fine cocturæ,
Caphuræ ʒ ij.

C Terebinthinae ʒ ij ʒ. Misce.

*Ceratum contra vomitum nimium
puerorum.*

R. Olei Myrtini ʒ ij.
Succi Omphacini ʒ j ʒ.
Vini austeri rubri ʒ j.
Bulliant in duplici vase, ad consumptionem vini:
deinde adde
Masticis, Myrrhae, Acaciæ,
Thuris ana ʒ ʒ.
Cerae, Resinæ ana quantum sufficit.
Fiat ceratum molle. *Hieron. Mercurialis.*

D DE CERATIS CON-
solidantibus & glutinan-
tibus.*Ceratum ex pelle arietina.*

R. Lithargyri, Lapidis Hamatidis,
Sanguinis Draconis, Boli Armeni,
Opii, Mastiches, Hammoniacy, Mamiæ,
Galbani, Thuris, Costi, Lumbricorū ana ʒ ʒ.
Picis nigrae, Graecæ, seu Colophonæ,
Cerae albæ, rubræ ana ʒ j.
Rad. Consolidæ majoris, minoris ana ʒ iij.
Rosarum rubrarum, Myrrhae,
Aloës ana G. xiiij.
Succi Hypocistidis, Callarum immaturarum,
Balauftiorum, Aristol. rotundæ ana ʒ vj.
Visci quercini, Terebinthinae ana ʒ ij.
Sanguinis hominis rufi ʒ ix.
F Fiat autē in hunc modum: Pellem arietinam in-
tegram cum omnibus pilis coques in aqua, do-
nec ferè omnino dissoluta sit in lentorem quen-
dam: quem colabis. Hujus colaturæ sume Tʒ j.
immitte in vas novum, in quo viscus liquabis i-
gni lento, rudicula semper agitando: injice dein-
de lumbricos, postea ceram, terebinthinā, & ma-
stichen: his liquatis adde gummi aceto dissolu-
ta, & coque ad cerati crassitiem: postremò injice
quæ terenda sunt probè trita. probè misceto, &
confice

confice magdalias. * Magna est efficacia in rupturis. *Arnold. Villanov.*

Ceratum è beronica.

R. Terebinthina, Resinae pini,
Cerae flavae ana ʒ iv.
Beronicae pulveratae ʒ j.
Masticis, Thuris ana ʒ ʒ.
Mumiae ʒ iij.

Misce, fiat malagma. * Ad capitis vulnera utile est. *Carpensis.*

Ceratum capitale.

R. Terebinthina in vino malvatico sepius lota,
Resinae pini.
Cerae albæ ana ʒ iij.
Mumiae ʒ j ʒ.

Terebinthina, resina, & cera liquatis, adde mumiam levissime tritam: coque igni, semper innovando: deinde injice in vas argenteum, aliudve terfum, in quo habeas acetum rosati è vino malvatico ʒ iv. Macerentur horis xxiv. deinde manu exprime, donec acetum sit excolatum: reponere vale vitreo. *Carpensis.*

Ceratum viride, Macharionis.

R. Olei Rosati, Ompheacini ʒ vj.
Aristolochiae, Galbani, Opopanacis,
Hammoniæ, Aruginis,
Myrrhae, Iridis ana ʒ j.

Terebinthinae ʒ vj ʒ. Cerae tantundem.
Fiat ceratum. * Ad omnia recentia vulnera prodest: coagulat, & phlegmonem arect, ubi confusio fuerit: rabiosi canis morsum curat: item ad aurum, naturaliumq; & natium ulcera facit: in oculis denudatis carnem producit. *Galenus.*

Isis ex Galeno.

R. Cerae albæ ʒ l.
Terebinthinae ʒ c.
Squamæ aris, Aruginis, Aristolochiae,
Thuris, Salis Hammoniæ,
Ammoniæ guttae, Aris usti ana ʒ ʒ.
Aluminis usti ʒ iij.
Myrrhae, Aloës, Galbani ana ʒ vj.
Olei veteris ʒ v.

Coquantur, deinde subigantur manibus aceto forti lotis, ac fiant magdaleones, quos in aceto repones diebus decem.

Alii addunt radices dracontii ʒ ʒ.

Diadistamnini, seu sacrum Galeni.

R. Olei veteris ʒ ij ʒ.
Lithargyri ʒ j ʒ ʒ. Aruginis ʒ j.
Squamæ aris ʒ vj.
Colophonice ʒ vj ʒ ij.
Pollinis, thuris ʒ j ʒ.
Hammoniæ ʒ ij.
Aris usti ʒ j.
Diphrygis, Gentianæ ana ʒ vj.
Propoleos, Aloës ana ʒ j.
Galbani ʒ j ʒ.
Aristolochiae rotundæ,
Didamni Cretensis ana ʒ j ʒ ij.
Cerae ʒ lxx.

A Confice in hunc modum: Lithargyrum cum oleo mixto coques tantisper, dum probe coierint, continenter agitando, & additis erugine & squama aris, ferveant aliquantulum: exime igni, & dum adhuc bulliunt, immitte resina, & Hammoniæ in aceto dissoluta, & eoque movebis, donec deferbuerint, tum ceram, & æustum immitte. Rursus coquantur igne, & cum non inficient manus exime, & adde reliqua renuissent trita, probe moveto, & confice magdaleones.

Ceratum fracturis omnibus cum vulnere oportunitissimum, praesertim brachiorum, & tibiarum.

R. Resinae, Cerae ana ʒ j.

Pulv. cort. Tiliae ʒ ij.

Succi Geranii ʒ iv.

Coquantur ad cereti consistentiam, quod super linneo prius oxyrhodine madefacto, apponatur vulnere cum fractura. *Quercetanus.*

Aliud, quo ipse semper utor.

R. Gummi rad. Consol. major.

Visci pomorum, Visci populi ana ʒ iv.

Succi Geranii ʒ vj.

Lapidis sabuloli Rhenei vel

Argillae rubrae, aut Boli Armeni ʒ iij.

Pulv. cort. Tiliae ʒ ij.

Vicellos ovorum N. xx.

Terebinthinae ʒ ʒ.

Olei Lumbricorum ʒ iij.

Coquantur omnia bene permixta, usque ad cereti consistentiam. * Aptissimum est remedium ad vulnera fracturis complicata, atque ad arcendos dolores, inflammationes, aliaque symptomata. *Idem.*

**DE CERATIS ABS-
tergentibus.**

Ceratum detergens vulnera, & ulcera.

R. Massæ emplastri Diachalciticos ʒ vj.

Olei visci pomorum q. s. ut fiat cerati instar, quod vulnere superponatur. *Quercetanus.*

Ceratum contra vermes.

R. Myrrhae, Aloës ana ʒ j.

Pulv. Scordii, sem. Absinthii,

Sem. Citri ana ʒ ʒ.

Cerae, Resinae ana quantum sufficit.

Fiat ceratum. *Hieron. Mercurialis.*

Ceratum ad gangranas.

R. Cerae, Picis navalis ana ʒ iij.

Liquoris Myrrhae ʒ ij.

Colophonice ʒ j ʒ.

Olei frumenti, olei Ovorum ana ʒ ʒ.

Misce, & fiat ceratum s. a. quo utendum, scarificata prius parte affecta. *Quercetanus.*

DE CERATIS attrahentibus.

Ceratum attrahens.

R. Ammoniaci,
Bdellii in aceto ros. dissol. ana ʒ ij.
Galbani ʒ β.
Mumia, Thuris, Mastice ana ʒ iij.
Caphura ʒ ij.
Corallii utriusque, Magnetis præparati,

A Asphalti, Carabis ana ʒ β.
Rad. Aristolochiæ, rad. Serpentiariæ,
Rad. Arundinis ana ʒ ij β.
Cera, Picis navalis ana ʒ iij.
Alabastris ʒ iij.
Olei Terebinthinæ. Olei ovorum ana q. s.
Misce, & fiat cerati instar. *Hoc medicamentum
recte præparatum tum venenum elicit ex vulne-
ribus, tum glandem, ferri, ossium, lignorum, &
vestium fragmenta ad se pertrahit. *Quercianus.*

DE DROPACIBUS, Sectio XXXII.

Dropax, Latinis Picatio, à pice vocata est, *B*
qua membra externa omnia extenuata, resolu-
ta, frigida & humida oblini solent.

Dropax simplex.

R. Picis quantum sufficit.
Olei communis, vel Terebinthinæ parum.
Liquentur simul, & fiat dropax. *In extenuatis
commodissimum est. Calfacit & humectat, san-
guinemq; ad partes membrorum emaciatas at-
trahit, reficitque. Quinetiam iis, qui cibum solent
removere & crudelitatem experiri: item coelacis,
& aliis alimentum non sentientibus convenit.

Dropax compositus.

R. Picis, Cera, Colophonix ana ʒ iij.
Nitri ʒ j β.
Bituminis ʒ j.
Sulphuris vivi ʒ iij.
Piperis, Euphorbii, Adarcæ ana ʒ ij.
Cantharidum ʒ β.
Olei Cyperi ʒ j.
Fiat dropax. *Diuturnis vitiiis convenit, & ante
sinapitimum corpus præparat: post illam
autem morbi reliquias discutit.
Aërius.

DE SINAPISMIS, Sectio XXXIII.

SINAPISMUS nihil aliud est, quam catapla-
sma, aut emplastrum ex sinapi confectum: qua-
lia sunt rubrificantia, &c.

Sinapismus Aërii.

Ficus pingues in aqua tepida pridie maceren-
tur: in sequenti die valenter expressæ, levigentur
curiosius: deinde acre sinapi privatin teratur,
interq; terendum paululum ex diluto illarum af-
fundatur, quo commodius hoc teri possit. Sic ra-
men, ut non aquosum fiat: postea utraq; seorsim
in massa redigantur, & inter se commisceantur, *D*
prout usus requirit. Nam si valentè sinapitro um
inducere voluerimus, duas partes sinapis cum u-
na si uiam temperabimus: sin imbecillè, unam
siccum cum duabus sinapis miscebimus: si me-
diocriter, æquales utriusq; portiones commiste-

C mus. In delicato & tenero corpore, externoq; af-
fectu, panis vice caricarum sinapi admisceri po-
test, aut id prius in aceto macerari: nam hoc il-
lius efficaciam imminuit. *Omnibus diuturnis
affectibus prodest, ut comitiali, vertigini, cepha-
lææ, hemicranix, arthritidi, coxæq; dolori, & a-
liis, qui ex frigidiore materia proveniunt.

Sinapismus alius.

R. Olei Costini ʒ j.
Olei Castorei,
Olei Euphorbii ana ʒ j β.
Sinapis ʒ ij. Castorei ʒ j.
Euphorbii ʒ j.
Sagapeni, Aceti ana ʒ j β.
Cum cera quantum satis est ad emplastri conf-
stentiam. *Fuchsius.*

DE CERIS TINGENDIS seu COLO- RANDIS, Sectio XXXIV.

Cera alba quomodo fiat.

R. Cerae quantum satis est.

Aquæ claræ part. ij.

Misceantur duo hæc, & calefiat aqua ad ignem
clarū usque, quod cera sic liquefacta, deinde paulu-
lum permittatur quiescere, donec tota cera na-
tes super faciem aquæ: deinde accipe vas aliquod
vitreatum, cuius pars exterior sit lenis, madefac-
id in aqua frigida: deinde infundatur ferè me-

E dietas ejus in cera liquefacta, & extrahere cum cer-
ra, quæ sibi adhæret, & permitte ceram illam in-
frigidari: deinde separa eam à vase, & tantū hoc
facias, quoad tota cera ab aqua fuerit extracta:
deinde dictam ceram taliter formatam Soli ex-
ponas & rori in mense Maji, & illam sepè volvas,
& tandiu permittatur, donec fiat alba, ut cerussa.
Sunt qui ceram dealbant tribus diebus servan-
do prædictum modum. Verū id faciunt Julio
mense,

menſe, quando Sol eſt in maiori calore. Et quia cera facile à Solis calore liqueſcit, aqua munda frigida bis in die aſpergenda eſt. *Theſaurus Aromatariorum.*

Modus alius de albandi ceram.

R. Cera quantum volueris.

Aqua clara part. ij.

Bulliant ſimul, & coquantur, donec nigreſcat aqua. Et tunc projice aquam illam, & pone aliam, & ita ſepè fiat, donec fiat alba: deinde collige ceram, & reſerva. *Idem.*

Cera flava quomodo fiat.

R. Cera flava lb j.

Terebinthina pura ꝯ ij.

Liquentur ſimul ſupra carbonem. Quidam addunt pulverem curcumæ. quod non opus eſt, ſi cera cruda per ſeſe elegans ſumatur. *Coloniens.*

Cera rubra quomodo tingenda.

R. Cera pura lb j.

Terebinthina pura ꝯ ij. in æſtate: in hyeme verò ꝯ iv.

Cinnabaris ſuper lapidem piſtorum bene triſit, Olei communis ana ꝯ j.

Liqueſcant cera & terebinthina, ad ignem: deinde removeantur, & poſt aliqualem inſtigationem addatur oleum & cinnabaris ſimul trita, be-

neque ſimul miſceantur, & in formulas ſculptas fundantur. Quidam minium ponunt, quod tamen non ita eleganter tingit, ſed minore quantitate: alii utrunque. *Theſaurus Aromatariorum.*

Cera viridis quomodo fiat.

R. Cera novæ lb j.

Viridis æris triti,

Olei olivarum ana ꝯ j.

Terebinthina ꝯ ij.

Liqueſcat cera & terebinthina, & poſt aliqualem inſtigationem, addatur viride æris, & oleum, & bene miſceantur: deinde fundatur in formas ſculptas, & madida ſpongia humectata. Sed prius ſpuma auferatur candente carbone, vel cerea candela ardente admota: ita enim abſumitur ſpuma. Cavendum autem, ne vel carbo in ceram incidat, vel cinere cera inſiciatur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Cera nigra quomodo facienda.

R. Cera novæ lb j.


Terebinthina ꝯ iv.

Terræ nigra: trita,

Olei communis ana ꝯ j.

Liqueſcant cera & terebinthina, & poſt aliqualem inſtigationem addantur terræ nigra: & oleum, & fiat ut ſupra. *Theſaurus Aromatariorum.*

DE SALIBUS, Sectio XXXV.



DE SALIBUS PUR- gantibus per tussim.

Sal Hypericonis.

* Hypericonis plantam siccam in cinerem redige super foco: cinerem projice in aquam ferventem, & decoquantur, & partes terrestres ad fundum descendunt. Postea aqua in cucurbita in balneo Mariæ consumatur, & remanebit in fundo ejus sal: quem exicca benè. * In pleuritide probatissimum est. Datur patienti in vino calido, quantum dimidio cortice nucis avellanæ contineri potest. *Euenymus.*

Sal Polypodii.

R. Polypodii quantum sufficit. Extrahatur eorum aqua per balneum Mariæ: facces reliquæ in fundo calcinantur in furno reverbationis: cum aqua propria fiat filtratio calcis sapissimè: aqua filtrata ponatur in pelvi ad Solem, vel cinerem calidum, ut aquositas exhalet, & sal remaneat. * Pleuritidi prodest. *Idem.*

DE SALIBUS PUR- gantibus per alvum.

Sal Catharticum.

R. Salis Ammoniaci ʒ i ʒ.

Diagridii, Euphorbii,
Piperis, Cymini, Zingiberis, Marathri,
Anisi, sem. Apii, Ameos, Levistici,
Petroselini, Cardamomi ana ʒ ij.

Fiat pulvis, de quo detur manè cum vino calido quasi ʒ ij. * Purgat caput, & caliginem oculorum, tollit dolorem aurium, paralyticos curat. *Arnold. Villanovanus.*

Sal Marcelli.

R. Salis Ammoniaci ʒ iv.

Costi ʒ iij.
Piperis nigri ʒ j ʒ ij.
Cymini, Zingiberis, Piperis albi,
Marathri, Cinnamomi electi ana ʒ j.
Caryophyllorum, Galangæ, Cubebarum,
Cardamomi ana ʒ j. G.v.
Hyssopi, Thymi, Origani,
Carvi, Anisi, sem. Apii, Petroselini,
Levistici ana ʒ ij.

Omnia pulverizentur, & de isto pulvere utatur in prandio loco salis, & si volueris facere laxativum, adde dosi ipsius ʒ ij. diagridii, & da manè cum mulla, vel vino ʒ j. * Expertum ad omnes humores capitis frigidos, phlegma de cerebro educit: hydropicis, ichthiadicis, & arthriticis mirè subvenit.

DE SALIBUS PUR- gantibus per urinam.

Sal Chamomillæ.

R. Chamomillæ quantum satis est. Exure in foco ab omni sorde, scopis mundato: (aliqui prius insolant, alii in umbra desiccant.)

A Modus ustionis est, quousque ambusta in quodam velut pane cohareat: sed si ultra progrediaris urendo usque ad incinerationem, majorem salis mensuram consequeris. Postea in fictili plumbato aquam huic pani vel cineri claram, limpidamq; superfunde, & igni, ut aliquot horis effervescat, admove: demum effunde in aliud vas, ubi resideat, facibus relictis: tandem transfige per pannum lineum, & quod transactum erit, igne redde lento paucorum carbonum, quo exhalet aqua, sal in fundo subsideat. * Difficultati urinæ prodest, si pugillus unus ex vino calido exhibeatur. *Leo Saurius.*

Sal Absinthii.

R. Absinthii recentis quantum sufficit.

Tere, destilia aquam per alembicum, calcina facces vase clauso igne mediocri, quousque in cinerem siccum veitantur. Sirque ignis cautio, ne materia privetur propria & radicali humiditate, que non posset amplius nisi vitrificatorem dare fusionem. Redde aquam suæ terræ, inbuna in fimo vel balneo aliquot dies, effunde cautè, ne facces turbentur, deinde filtra, postremò evapora filtrationem. * Omnibus fere morbis exhibetur utiliter, præsertim in peste. Aquam intercutem educit: urinam movet: ventriculorum corroboret. *Idem.*

Sal Gentianæ.

R. Sal Gentianæ eodem modo, quo absinthii, fit. D * Febribus omnibus conducit: viscerum obstructions aperit, expurgat: urinæ & menses movet.

Sal Graciolæ.

R. Graciolæ quantum sufficit.

Exure in foco, vel in fictili obturato, longo & validissimo igni, donec in cinerem albidissimum redigatur. Postea in aqua pluvia vel stillatitia fac effervescat in vase vitreo, locato in fictili cinerum pleno, & effervescat usque ad consumptionem quartæ partis aquæ. Deinde subsideat aliquo tempore, effundatur in vas aliud vitreum amplum, in quod immittas linguas filii novi purique, per quas ascendet aqua clara salia, descendetque in alia vasa recipientia. Ubi cessaverit filtratio, evapora illam igne suavi in vase vitreo, & sal restabit in fundo clarum sincerumque. * Hydropi medetur. *Idem.*

Sal Ononidis.

R. Sal Ononidis eodem modo fit, quo graciolæ sal, vel Absinthii, vel Chamomillæ. * Calculos cominuit, expellit, urinæq; difficultati succurrit.

Sal Genistæ.

R. Sal Genistæ fit, ut Chamomillæ vel Absinthii. * Calculos frangit, expellit, & urinam movet.

Sal stipitum fabarum.

R. Sal stipitum fabarum conficitur ut chamomillæ. * Urinæ difficultati succurrit: calculos frangit, expellitque.

Salè baccis & lignis juniperi.

R. Virgulta juniperi arida, una cum suis bac-
cis, in

eis, in magna quantitate, & in cinerem combure exactissime. Cum hoc cinere fiat lixivium cum aqua mediocriter calida: aut potest in vase ligneo cinis cum aqua relinqui, ut subsideat, ac postea aqua seorsum effundatur, & cinis cum aqua turbida separari. His aqua alia affundenda, idque aliquoties, quoad nullus sapor lixivii in aquam deponatur, ac postea aqua decoctione consumenda, ad exiccationem materiz, & ejusdem albedinem. Odore refert Boracem & urinam: acris est, & penetrans. *Gesnerus.*

DE SALIBUS PUR- gantibus per uterum.

Sal Arthemisia.

Sal Arthemisia sic ut Chamomilla. * Cădidus & purus est, nec non, ut sebum, pinguis: mentes movet. *Eunymus.*

Sal Melissa.

Sal Melissa paratur eodem modo, quo Absinthii sal. * Mentis movet: uterum expurgat: lunocationi uteri succurrit.

Sal Chelidonii.

R. Radices Chelidonii mundatas à terra sine ablutione quantum volueris, tere diligenter in pila marmorea: pone in vase circulationis per diem naturalem, desuper infunde aquam ardentem: postea sine per noctem in balneo Mariæ stare: demum mané extrahe sine ulla expressione. Postea fac ut separetur (exuperet) aqua ardens destillando, ut moris est, & colligatur. Et cum tota aqua ardens per balneum Mariæ fuerit resoluta, in fundo vasis remanebit pulvis citrinus: quo utere, pro qualibet dosi ʒ i. cum vino albo, loco & tempore necessario. * Mentis evocat. *Eunymus.*

DE SALIBUS PUR- gantibus per sudorem.

Sal ligni Guajaci.

Sal ligni Guajaci sic ut Hypericonis, vel Chamomilla, vel Graciola. * Luei Veneream curat.

Sal Theriacum.

R. Viperas eodem tempore captas N. iij. Salis Ammoniaci, vel communis, modium j. Gentianæ concisæ, Aritholochiz rotundæ ana Tʒ j. β. Centaurii minoris Tʒ ij. Cardamomi, Marrubii ana Tʒ β. Scordii montani, Chamædrysos, Sem. Rutæ Tʒ j.

Hæc omnia melle Attico commiscebis. Harum rerum mediam portionem in ollam novam, ex argilla confectam, conjice, postea Viperas quatuor vivas superimmitte, & cum eis Scillas quinque recentes, concisas: in reliquum aliarum rerum dimidium, postremo lutum ollæ diligenter inducito, ubi prius operculum imposueris, quod foraminibus quatuor aperies, ut per eam vapor

A egrediens affationis mensuram significet. Nam fumus, qui primum exibat, obscurus admodum & valde turbidus, denotabit ignem ad Viperas jam pervenisse: quo tempore diligenter advertas moneo, ut respirando, nō aërem attrahas infectum hoc fumo, qui à Vipera exhalat. His peractis, cum fumus desisset, & tenuem quandam flammam e foraminibus ascendere videbis, tunc optime tota cuncta judicato: itaque transfer ollam ab igne in locum, ubi per integrum diem & noctem singet: ac inde vase ad aperto, combustas res exime, quibus contusis atque cribratis, adde

Sem. Rutæ sylvestris,

Hyssopi ʒ ix.

Sem. Foeniculi,

Nardi Gallicæ,

Stachyos Seythiæ ana ʒ vj.

Petroleini Macedonici ʒ iv.

Racemorum Amomi ʒ iij.

Ongani Heracleontici ʒ ix.

Sem. Hormini torrefacti ʒ iij.

Summitatum Thymi Attici ʒ ix.

Fol. Malabathri Indici ʒ iv.

Carnium baccarum Juniperi Laconici Tʒ ij.

Sem. Coriandri Tʒ β.

Piperis albi,

Piperis nigri ana Tʒ ij.

Rad. Silphii ʒ x.

Zingiberis Tʒ ij.

Rad. Satyrii,

Pulegii montani ana Tʒ β.

Sem. Scelleos ʒ vj.

Sem. Tordili montani,

Menthæ ana ʒ vj.

Castiæ optimæ ʒ ij.

Cinnamomi ʒ j.

Hæc ubi semel contudi, & excussi, denuo cōtundere, & excutere molior, quo sæpenumero cribrata in tenuissimū pulverem redigantur, quem in vasis vitreis positum, nō statim, sed à quadragesimo die utendum trado. * Morbos cutim infestantes curat, vitiligine albim, lepram, impetiginem, & demum omnia sub cute posita resolvit. Quamobrem magna pars eorum, qui salem hunc co medunt, plus quam consueverant, sudantes putridam materiam ejiciunt: dentes prætere purgat, & ipsos à putredine servat, nec eorum permittit: membra laxa densat, illucque descendentem fluxum supprimit. *Galenus.*

Sal Absinthii & Scabiosæ sudoriferum.

Absinthium siccum & Scabiosam combure, cineribus affunde aquam, coque seiquihoræ spacio: qua effusa, iterum novam aquam infer, idque toties, dum inspidam aquam demittant. Hinc aquam depura per cilicium, vel inclinato vase effluat, & exhaustur igne lento. Propinquantur hujus Salis G. x. ex aqua Buglossi, cum Vino albo, vel ex conserva Borraginis. Idem faciunt G. xij. Salis Fraxini cum aqua Cardui benedicti, vel Scabiosæ. *Hournius.*

K

DE SALIBUS DO- lorem sedantibus.

Sal sanguinis humani.

Sanguinem in fictili operculo suo clauso, exure longo & valido igne, donec in cinerem redigatur. Postea cinis in aqua pluviae effervescat, hatque sal: ut in Graciorae sale antea dictum est.

* Vesicæ, articulorumque morbis, ut chiragræ, gonagræ, & podagræ medetur.

Sal sanguinis cervini & hircini eodem modo fit, ad eademq; valet.

Sal Sacerdotale.

R. Salis communis ʒ xvj.

Cinnamomi ʒ iv.

Zingiberis, Amomi, Pyrethri,

Cymini, Ameos, Piperis,

Sileris, Saturejæ, Hystlopi,

Orizani, Pulegri ana ʒ j.

Quæ omnia terendo in pulverem redige: & in omni cibo utere: & usui serva. * Dolorem capitis, & oculorum caliginem sanat, & stomachi & dentium dolorem, tussim & anhelitum emendat, os odoratum reddit, & corpus humanum incolume servat. *Nicolaus.*

Aliud.

R. Salis calcinati,

Piperis ana ʒ j.

Cumini ʒ ʒ.

Carvi, Cinnamomi, Zedoariæ ana ʒ ij.

Zingiberis ʒ j ʒ.

Macis ʒ ij.

Misce, & fiat pulvis. * Desfluxionibus capitis confert: stomachum confortat, & exiccatur. *Henricus Wolfius.*

DE SALIBUS DE- tergentibus.

Sal Urina humane.

Sal urinae humane summam ad detergendum vim habet. Conficitur autem sic: Primum urina filtranda est, tum coagulanda, post cum aceto destillato dissolvenda, atque iterum coagulanda. Nam ter aut quater hæc iteranda sunt. *Quercetanus.*

Sal Mellis.

Ex fecibus, quæ post olei Mellis destillationem remanserint, igne reverberi prius calcinatis, extrahitur sal cum aqua propria, vel communis, solvendo, filtrando & coagulando: idq; ter. * Putridis omnibus ulceribus confert. Hunc saltem cum oleo proprio, & adurente ex actis præscripto commiscebis, atq; inde majorem quam dictu fas est, opportunitatem auferes. *Idem.*

Sal Aceti.

Quod si caput mortuum (ex oleo aceti parato relictum) dissolvas in calida, filtras, & coagules, subsidebit sal aceti ad phagedænica omnia accommodatissimum. *Idem.*

Sal Saturni.

Ex Saturno calcinato sal elicitur dulcescens in balneo, cum aceto destillato: toties ipsum in fœces affundendo, dum nihil amplius attrahat: evaporato menstruo, remanet in fundo sal, qui solutionibus, & coagulationibus iteratis fit crystallinus. Deinde facile in oleum resolvitur, in loco humido collocatum. Porro si hunc crystallinum saltem circules in pellicano, cum vini alcoole per quindecim dies: postea menstrui per destillationem eximas, novumque affundas, & circules, addasque idoneum pondus salis tartari crystallini, conficies balsamum saccharo dulciorem, & qui adversus maligna ulcera, & oculorum affectus majorem in modum conducit. *Quercetanus.*

Sal Fuliginis.

Fuligo in tenuem pollinem redacta, dissolvatur in aceto destillato in balneo: separato toto menstruo, quod in fundo subsidebit, denuo dissolves, deinde coagulabis: idq; tandit, donec in saltem candidissimum abeat: qui in humido solvetur in oleum. * Ad gingivæ nam & quævis maligna ulcera curanda opportunissimum.

Sal Antimoni.

R. Antimonii crudi, Tartari.

Calcis vivæ ana q. l.

Terantur singula, & misceantur, ponanturq; in vase terreo optime lutato; unico foramine in summitate relicto, & in fornace sig. linea cinentur. Quo facto, materia teritur, atq; cum aqua fontana coquitur, qua deniq; exiccata, sal in fundo remanebit. * Utis in alchymia. *Immermannus.*

Sal Tartari.

Porro Tartari saltem extrahes ex fecibus (quas Caput mortuum appellant) in retorta relictis, easque in aqua calida dissolves: dissolutionem totum postea bis terve filtrabis. Tunc eundem coagula ad ignem per evaporationem aquæ, ita remanebit sal in fundo vasis, quem si rursus dissolvas, & coagules, sic expurgabis, ut crystallinus evadat. *Quercetanus.*

DE SALIBUS erodentibus.

Sal Alkali.

Fiat fossa, cui transversim imponantur ligna, quibus supponatur acervum herbae Kali, & accenso igne, fiat, ut in fovea stillet liquor ex herba: qui liquor tandem concrevit, & fit sal A. Kali, coloris partim nigri, partim cineritii, valde actis & salus, ut etiam corrodat. *Joan. Bauhinus junior.*

Catterium potentiale.

R. Fæcularum vini calcinatarum, sive ustarum, Calcis vivæ ana part. j. Misceantur, fiatq; lixivium fortissimum, coquantur in vase vitreo ad exteccionem ulque, atque sal in fundo relictus, serverur in vitro optime obturato, ad usum. *Hugo Bauhinus.*

DE AN.

DE ANTIMONII ET ALIORUM Quo-
rundam Metallicorum preparatione,
Sectio XXXVI.

Vitrum Antimonii.

R. Antimonii crudi lb ij. vel iij.

Contere super lapide minus siliis: contritum immitte in fictile latum, non obdectum vitro, atque ad hunc ad ignem lentum, in ita modum facies, ac agite, ut continas cum scutula terrea, vel cochleari ferreo, donec incipiat veluti conglobari: tum removeatur, & rursus super lapide, ut ante, commouatur, iterumque igni dnozeatur: fiatque hoc per tot vices, donec pulvis cineris subalbi formam adipiscatur, puto decies, vel duodecies, vel amplius. Postea immittatur in crucibulo, quam utuntur Aurifabri (ego aut quando 3 j. salis Ammoniaci addidi) & cooperiatur, inq; copiosum ignem immittatur, atque obruatur ita, ut carbonis trium digitorum altitudine excedant ipsam crucibulum: ita liquabitur, & coquetur sufficienter inter dimidia hora spaci: imposita eximatur, & in pelvi aurichalcea tenuiter diffundatur, & refrigeretur: & habebis vitrum Antimonii, quod Hyacinthi instar pellucet. Datur à gravis tribus usque ad novem, vel decem, in aequali mensura gummi Tragacanthae, & Sacchari sufficiente quantitate, in forma vel tabularum, vel electuarii, vel pulveris, &c. * Tertia febris à stomacho laborantibus prodest, nec non colicis.

Flores Antimonii.

R. Antimonii crudi lb ij.

Aqua Salatri, vel Salis quantum sufficit. Quibus mixtis & solutis, sublimetur. Quod sublimatum est, collige, ablu, & ad usum serva. Datur à G ij. usque ad v. & vij. cum conserva Rosarum. * Purgant per vomitum & alvum vehementer. *Chymicus innominatus.*

Aliter.

Cape tantum quod est purum in Antimonio, hoc ipsum extolle ter, dano ignem sublimationis, quo sublimetur totum sine ullo capite mortuo: sic obtinebis totum ipsum Sulphur cum proportionato Mercurio, quod verum Lilium dicitur: istud in reverberatorio vase hermetice clauso decoque, dando gradus ignis, donec albescat, & rubini tandem color appareat, ex quo cum alcoole glaciati Corneoli, ut supernaret octo digitis, extrahes preciosam tincturam, quam circubabis in pellicano, ad perfectam usque graduationem, & fixationem. Cum terrea muria fixatur etiam, ablationibusq; Alkali extrahitur, remanent tandem flores Antimonii albillimi, qui sudores potenter movent, si illorum exhibueris cum aqua Cardui benedicti 3 ss. * Ad febres intermittentes optimum est medicamentum. *Quercetanus.*

Sulphur Antimonii.

Decoquatur Antimonium pulverizatum cum capelle, praeparato ex tartaro calcinato, aut cineribus clavellatis, & calce viva, per horae unius spacium. Tum finito illud refrigeratum, unda unda tantillum aceti, & rubor quidam apparebit supernatans, quem colliges: post rursus ebulliant per horam unam, aut alteram: iterumque refrigerentur, ac denuo quod super natabit collige, ad rones iterando, donec rubor nullus amplius appareat. Est enim Sulphur Antimonii, quod exiccaturum igne lenissimo ad usus bonos servabis. *Idem.*

Aqua Antimonii.

Aquam è stibio nonnulli sic eliciunt. Stibio in sublimis, vel alio modo vi ignis, clato, tantum aquae ardentis, ut tribus digitis superet, affundunt, balneoq; aqua tepentis, duobus diebus, maccrant. Alii stibium cum aqua salinis portione in calcem redigunt, ad ignem deinde reverberationis, seu vitæ earum fornacum, diebus quindecim, tritum in pulverem, trunt: hinc tantum aqua argenti superfundunt, quantum tribus digitis, vase optime clauso, circulo agi permittunt. Hujus aquae 3 j. si cum jure aut vino sumatur, infra, supraq; corpus omnibus humoribus, minima molestia, liberat. * Febris tertianis, simplicibus, ac nothis: assiduis, malignis, si tribus diebus 3 j. quotidie sumatur, opportune plurimum conducit. *Rubens.*

Vitriolum aris.

Ex are calcinato, & reflexo crustuli azymi instar cum vitreolato aquoso proprio menstruo, ut supernaret decem digitis, extrahitur Vitrioli cereuleum & pellucidum, si circulentur simul in vase vitreo 15. dierum spacio in balneo, ac tandem mentituum destillatione per cineres separatur. * Illud aris Vitriolum, dulcoratum convenienti latione, & rubefactum calcinatione, prodest ad curanda maligna omnia ulcera, ad callos detrahendos si in fistulam callo obturatum immittatur, & ad delendas sine dolore omnes carnes excrescentias: imò carunculam etià in collo vesicae existentem curat, si cum emplastro aliquo permisceatur, & cum tenui cereolo imponatur, ut decet. Misy, Chalcitis, Chalcanthū vulgare, Sory, & reliqua ejusmodi, ita recte poterunt preparari, ad omnia maligna ulcera curanda, fistulasq; potenter detergendas sine morbo & dolore. Amittunt enim hoc modo vim, quam habeat excidentem, & catheticam. *Quercetanus.*

Magnetis preparatio.

R. Succu Aristolochiae rotundae,

Succi Sabinæ ana 3 iv.

K 2

Succi Serpentariae ꝯ ij.
Spiritus vini Tß j.
Circulentur prius xxiv. horarum spacio, tum de-
stillentur. Hujus aquae cape Tß j. Magnetis electi
in pulverem redacti ꝯ iv. Circulentur simul, &

A aqua à fecibus destilletur: idq; ter reiterabis. Atq;
hoc pacto Magnetis præparationem assequere.
Idem.
Referatur huc boli Armeni præparatio, qua posita
habetur Lib. i. pag. 35. D.

SULPHUR SUBLIMATUM, seu FLORES SULPHURIS, Sectio XXXVII.

SULPHUR à sordibus probe repurgatum, B quadam facultate sanant. *Andernacus.*
Chalcantho in calcem redacto, & sale torrefa-
cto commiscetur, inditurque vasi, & ex arena
calida urgetur, dum flores appareant citrinii:
qui per se vel in oleum reducti & exhibiti, plu-
rimorum morborum medicina existunt. * Co-
licam, & membrorum resolutionem peculiari

Flores Sulphuris salsi.


R. Sulphuris vivi. Olei Salis ana q. s.
Misce, & sublima. Quod sublimatum est, serva
ad usum. * Asthmaticis & colicis con-
ferunt. *synominatus.*

DE PILULIS, seu CATAPOTIIS, Sectio XXXIIX.

CATAPOTIA, medi-
camenta sunt, quæ
deglutiendo sumun-
tur. Latinis, à parvæ
pile similitudine, pi-
lule dicuntur. Porro
pilularum alix

- | | |
|--------------------------------------|--|
| | Pilulæ ex Bdellio. |
| | Pilulæ ad defluxiones renes. |
| Astringunt: ut— | Pilulæ ad fluxum & ranciditatem arteria. |
| | Pilulæ hypoglotides astringentes. |
| Aperiunt: ut— | Pilulæ ad icterici obstructiones. |
| | Pilulæ ad linum obstructum, &c. |
| Absterunt: ut— | Pilulæ ad renem & vesicæ ulcera. |
| | Pilulæ ad urinæ & menstrui provocandæ. |
| Urinas & men-
strua movet: ut— | Pilulæ ex Terebinthina. |
| | Pilulæ ad urinam. |
| | Pilulæ ad matricem. |
| | Pilulæ de Castoreo. |
| Alterant,
hoc est, | Calculus comminuit: ut—Pilulæ ad calculos. |
| | Pilulæ ad dolorem nephriticum. |
| | Pilulæ colica. |
| | Pilulæ epistæ. |
| Dolorem misi-
gant: ut— | Pilulæ ex Cyprio. |
| | Pilulæ ex Cynoglossa. |
| | Pilulæ ex Plantagine. |
| | Pilulæ ex Styrace. |
| | Pilulæ harmonia. |
| | Pilulæ Scribonii, &c. |
| Venerem excitant: ut— | Pilulæ ad coitum, &c. |
| Veneno resistunt: ut— | Pilulæ ad venena. |
| Purgant humores, &c. Vide literam A. | |

A. Purgant



DE PILULIS

astringentibus.

*Pilula ex Bdellio.***R.** Bdellii ʒ ij ʒ.

Myrobalanorum Chebularum, Indarum, Bellicarum, Emblicarum,

Concharum Venerearum ustarum,

Charabæ ana ʒ ij ʒ.

Animi ʒ iij.

Succi Potri quantum sufficit.

Excipiantur. Annum durant. * Ad fluxum hæmorrhoidum & ulcerum in eis ad menses immodicos. *Mesues.**Pilula ad defluxiones tenues, in articulos, & ulcera pulmonum.***R.** Tragacanthi,

Gummi Arabici ana ʒ j.

Amyli ʒ ʒ.

Cort. Thuris, Styraeis,

Myrrhæ, Succi Glycyrrhizæ,

Opii ana ʒ j.

Sapa excipiantur, formenturq; catapotia x. quæ suspendeant. Ex his duo vel tria longissimè à cibo dormiturus exhibentur. *Rondeletius.**Pilula ad fluorem & raucitatem arteria.***R.** Glycyrrhizæ purgatæ & lotæ ʒ ʒ.

Tragacanthæ ʒ iij.

Croci ʒ j.

Gummi Arabici,

Resinæ Terebinthinæ ana ʒ ij.

Pulpæ uvarum passæ umacinis exemptis ʒ ʒ. Gummi & Tragacanthum in vino Cretico, uno die & nocte macerentur: postmodò in mortario mundo pila contundantur: inde Glycyrrhiza & Crocus contrita adjiciantur: postmodò Terebinthina & pulpa Uvarum addatur, fiantq; pilulæ ad fabæ magnitudinem, & dentur sub lingua tenendæ, donec in liquorem resolvantur. *Andern.**Pilula hypoglottides astrictoria.***R.** Acaciæ ʒ ʒ.

Hypocistidis, Boli Armeni,

Terræ sigillatæ ana ʒ j.

Rosarum, Spongæ, Spinæ albæ radices,

Rad. Bistortæ ana ʒ ij.

Amyli ʒ iij.

Ex syrupo Rosarum siccarum aut Myrtorum F formentur pilulæ. *Idem.**Alia ejusdem.***R.** Tragacanthi,

Gummi Arabici ana ʒ ij.

Acaciæ, Balauſtii ana ʒ j.

Cinnamomi crassi ʒ ʒ.

Balauſtium contundatur: siccatum mortario teratur. Cætera postmodò ex aqua macerentur: deinde omnia ex syrupo Rosarum siccarum redigantur in pilulas fabæ magnitudinis: quæ sub lingua tenendæ exhibentur.

A

*Alia ad fluxionem tenuem, ejusdem.***R.** Boli Armeni, Terræ sigillatæ,

Sem. Papaveris ana ʒ j.

Tragacanthi, Gummi Arabici,

Amyli ana ʒ ij.

Ex syrupo Ziziphorum fingantur orbiculi, qui noctu in ore contineantur.

Alia ad pituitam educendam & inspissandam.

B

R. Pilularum Penidiorum,

Sacchari candi ana ʒ ʒ.

Tragacanthi, Gummi Arabici ana ʒ j.

Amyli ʒ ʒ.

Succi Glycyrrhizæ ʒ j.

Ex syrupo Ziziphorum formentur pilulæ. *Idem.**Alia ad rufum, asperitatem arteria, raucitatem, & materiam eductio-nem ex pectore.*

C

R. Glycyrrhizæ mundæ contusæq; ʒ j.

Uvarum passarum, acinis exemptis ʒ ij.

Hordei integri P. j.

Decoquantur in libra aquæ ad tertias. Colato ju-ri addito

Tragacanthi ʒ ʒ.

Penidiorum ʒ iij.

Sacchari candi ʒ j.

Modico Amylo fingantur hypoglottides, quæ sub lingua teneantur. *Idem.*

D

*Alia pectorales.***R.** Spec. Diatrag. fig. Penidiarum ana ʒ ʒ.

Succi Glycyrrhizæ ʒ iij.

Zingiberis ʒ ij.

Ireos ʒ j.

Sem. Urticæ, Hyssopi, flor. Anthos ana ʒ ʒ.

Croci Orientalis, Sulphuris ana ʒ vij.

Cum Loch. sano formentur magdalæ ones pon-dere uncia semis, & involvantur Cinnamomo.

* Ad rufientes, asthmaticos, & reliqua pectoris vicia valent. Augustæ Vindelicorum in usu sunt. *Adolphus Occo.*

E

*Pilula probata contra fluxum ventris.***R.** Myrtillorum, Balauſtiarum, Psidiaz,

Symplicis Sang. Draconis, Boli Armeni,

Acaciæ, Hypocistidis, Rosarum,

Tartari, Sumach, Croci,

Calliæ moschatæ, Gallæ,

Cinnamomi, Spodii,

Masticis, Gummi Arabici ana ʒ j.

Opii Thebaici ʒ ʒ.

Cum succo cynnabæ Myrti, Lentisci tempera, & fac pilulas in modum Orobi. Denturix vel xj. cum aqua rosacea, vel pluviali. * Contra fluxum ventris, maxime henteriam & dysenteriam, va-lent. *Nicolaus.**Pilula styptica.***R.** Sumach, Myrtillorum, Psidiaz,

Balauſtiæ, Conſolidæ major. Sang. Drac.

Boli Armeni, Acaciæ, Hypocistidos,

Rosarum

Rosarum rubr. Tamarind.
Croc. Gallia moschata,
Cinnamomi, Spodii, Macis,
Gummi Arabici torrefacti ana ʒj.
Op. Thebaici ʒʒ.

Cum succo cymarum Myrei formetur pilula.
* Respiciunt virtutem retentivam. Datæ cum decoctione Balaustiarum conferunt omni fluxui ventris, maxime hentericis, & dysentericis. Datæ cum vino decoct. Mastice & Caryophyll. conferunt fluxui in digestionem. Dosis ix. vel xj. in forma B orobi. *Arnold. Villanovanus.*

Laudanum Theophrasti.

R. Spec. Diambra ʒj ʒ.
Op. Thebaici ʒj.
Mumia ʒj.
Succi Hyoscyami ʒj ʒ.
Coral. rub. præparat. ʒj.
Succini albi ʒʒ.
Unicorni G. iv.
Croc. Orientalis ʒj.
Moschi boni G. iv.
Alcool vini Tʒʒ.

Macerentur ad Solem, vel in loco calido per mensem: deinde exprimantur, & evaporentur usq; ad usitam crassitudinem: & formentur pilula. Dosis pilula vij. cum vino. * Valet ad sistendum sanguinem undecunque prorumpentem, tum ad dolores omnes pacandos, & de fluxiones reprimendas. *Theophr. Paracelsus.*

Pilula de Cynoglossa.

R. Myrrha ʒj.
Thuris ʒv.
Op. Hyoscyami ana ʒʒ.
Croc. ʒj ʒ.
Rad. Lingua canis ʒʒ. ʒʒ.
Fiat massa. Datur ʒʒ. ad ʒj. * Valet ad catarthum, coryzam, tussim, aliosq; his succedentes affectus. *Mejues.*

DE PILULIS aperientibus.

Pilula ad jecoris obstructionem.

R. Trochiscorum de Absinthio ʒj.
Succi Ap. vel
Syrupi Byzantini quantum sufficit.
Formetur pilula parva N. x. pro ʒj. Dentur manè, superbibendo parum vini albi modicè diluti ʒij. aquæ Graminis, Asparagi, Endivia, F capillorum Veneris. *Rondeletius.*

Pilula ad lienem obstructum.

R. Trochiscorum de Cappar. vel Trochiscorum de Myrrha ʒj.
Cum syrupo Acetoso vel Oxy-melle formentur pilula decem pro drachma, & plures si fieri possint: quas capiat cum syrupo Acetoso ex cochleari: deinde bibat aquas Graminis & Portulacæ ana ʒij. cum duabus uncis syrapi Acetosi simplicis, vel Oxy-melite. *Idem.*

A

Pilula ad hepar, alia.

R. Succi Absinthii depurati & exicati ʒj.
Spicæ Indicæ, Squinanthi ana ʒʒ.
Sem. Ap. sem. Petroselin. ana ʒj.
Pulverizentur subtilissime, & cum paucis syrupo Endiviae fiant pilula parva. *Idem.*

Pilula ad splenem, fortiores.

R. Myrrha, Alari, Aristolochiae utriusque,
Sem. Capparum, vel florum ana ʒj.
Spicæ Indicæ, Squinanthi,
Sem. Ap. Petroselin. Agni casti ana ʒʒ.
Cum syrupo Acetoso, aut Oxy-melle fiant pilula parva. *Idem.*

Pilula nostra ad Hydropem.

R. Spicæ nardi Indicæ,
Hepatis Lupini ana ʒj.
Eupatorii ʒj.
Cum syrupo de Absinthio, & guttis tribus olei Vitrosi fiant pilula xxx. auro cooperta. Dosis C pilula ʒ. singulis diebus cum vino Absinthiaco.

Pilula ad quartanam, nostra.

R. Piperis contusi G. iv.
Cum succo Gentianæ fiat pilula una auro cooperta. Capiat cum aqua Theriacali, vel liquore Tartari tribus horis ante paroxysmum, corpore prius purgato.

Pilula ad fractam æconomiam hepatis in morbo Venereo.

D R. Ligni Guajaci jam in scobem tenuem redacti ʒj.
Corticis ejusdem ligni pulverisati ʒʒ.
Sarsæ parillæ pulverisatæ ʒj.
Cum syrupo de soncho fiant pilula xx. Sumatres cum jam pastum initurus est. *Heurnius.*

DE PILULIS abstergentibus.

Pilula ad renum & vesicæ ulcera.

E R. Tragacanthi leviter assati,
Gummi Arabici parum usti,
Coralii rubri, Sanguinis draconis,
Boli Armeni ana ʒʒ.
Mastice, Lapidis Judaici ana ʒj.
Sem. Melonum,
Sem. Alchekengi ana ʒij.
Sem. Bismalvæ ʒj.
Cum succo Caulis equinæ, vel Narcissi formentur pilula. Quod si ulcus magnum inferat dolorem, ob caliditatem, semen Papaveris addimus. Sin doloris vehementia suadeat, Op. paucam quantitatem castigati addimus. *Rondeletius.*

DE PILULIS MO- ventibus urinam & menstrua.

Pilula ad menstrua movenda.

R. Aloës opt. lotæ ʒj ʒ.
Myrrha electæ ʒj.

K 4

Sagapeni, Boracis ana 3 β.
 Castorei 3 ij.
 Croci 3 j.
 Spec. Diambre 3 β.
 Olei Anisi, Carvi ana gutt. vi.
 Cum Vino malvarico cogantur in massula. Do-
 sis 3 β. vel 3 ij. præmissis tamen purgantibus.
Calpurnius Babinus.

*Pilula ad urinas & menstrua
 movenda.*

R. Succ. Absinthii siccati 3 ij.
 Spicz nardi, Junci odorati ana 3 β.
 Sem. Api, Petroselin. ana 3 j.
 Trochiscorum ex Rhabarbaro 3 j.
 Cum syrupo Endivi formentur pil. parvæ. *Idem.*

Pilula ex Terebinthina.

R. Terebinthina coctæ 3 j.
 Rhabarbari electissimi 3 ij.
 Succini albi, succi Glycyrrhizæ ana 3 β.
 Cinnamomi electi 3 j.
 Misce, & fiat massa, de qua formentur pilulæ me-
 diocres. Accipiuntur autem de his primum no-
 vem ante coenam: deinceps, nisi alium subdu-
 xerint, plures. *Difficultati & suppressioni urinæ
 conferunt. *Crato.*

Pilula ad urinam.

R. Carabæ 3 j.
 Gummi Prunorum, vel Cerasorum,
 Afari, Sefeli ana 3 j.
 Sem. Api, Petroselin.
 Spicz Celucæ ana 3 β.
 Cum succo Api, vel Brasicæ marinæ fiant pilu-
 læ, quæ sumantur ventriculo purgato, & Oxy-
 melite superbibito, cum aqua Graminis, Aspa-
 ragi & Api. *Rondeletius.*

Pilula ad matricem.

R. Daronici, Zedoariæ,
 Nucis moschatæ, Castorei ana 3 j.
 Sem. Api, Sem. Anethi,
 Margaritarum ana 3 iv.
 Hyocyami 6. iij.
 Fiant pilulæ cum aqua Artemisiz quantum suf-
 ficit. *Avicenna.*

Pilula de Castoreo.

R. Castorei, Galangæ,
 Zedoariæ, Nucis moschatæ ana 3 j.
 Sem. Api, Anethi,
 Margaritarum ana 3 iv.
 Hyocyami 6. iij.
 Formetur massa cum aqua Artemisiz. *Utero
 conferunt, impeditas menstruas purgationes
 eliciunt. *Idem.*

**DE PILULIS CAL-
 culum comminuen-
 tibus.**

Pilula ad renem & vesica calculum.

R. Pilularum ad urinam, proximè præscripta-
 rum 3 β.

A Ochraz, sem. Paliuri ana 3 j.
 Cineris Scorpionum 3 j.
 Cum Oxymelite vel succo Limoni fiant pilu-
 læ, superbibendo aquam Graminis, Asparagi,
 vel Saxifragiæ. *Rondeletius.*

**DE PILULIS DOLO-
 rem mitigantibus.**

Pilula ad dolorem colicum.

B R. Spec. Aromatici rosati,
 Spec. Diagalogæ ana 3 ij.
 Castorei 3 β.
 Euphorbi G. x.
 Opii diligentissimè tuss cum pistillo ferreo
 calido, dissolutiq; in vino Malvarico 3 j β.
 Piperis, Croci, Myrrhæ ana 3 β.
 Formentur pilulæ decem pro drachma. Capiat
 pilulas 4. aut 5. Si nec sic fideretur dolor, dentur 9.
 vel 10. Massa ista non nisi post menses duos propi-
 nanda. Tunc enim vis Opii remissior & ipsa
 exsiccata, ita ut pulverizari possit, & cum vino
 propinari. *Rondeletius.*

*Pilula ad dolorem calculi mi-
 tigandum.*

R. Opii 3 j.
 Styracis, Croci, Myrrhæ, Castorei ana 3 β.
 Cum vino Malvarico formentur pilule, & cum
 pistillo calido, in mortario calido diu permi-
 sceantur. His deinde addatur pilularum ad uri-
 nam præscriptarum 3 j. *Idem.*

Pilula anodyne, nostra.

R. Piperis Indici in aceto macerati per noctē,
 & pulverizati 3 j.
 Croci 3 ij.
 Myrrhæ 3 j.
 Opii Thebaici diligentissimè tuss cum pistil-
 lo ferreo calido, dissolutiq; in vino gene-
 roso 3 ij.
 Moschi 6. iij.
 Misce, & fiant pilulæ, ad quantitatem pisæ. Dan-
 tur tres, vel quinque, ad summum, ante somnum,
 cum vino. *Colicos dolores mitigant; somnum
 inducunt.

Pilula colica.

R. Cnici, Anisi, Castorei ana 3 j.
 Petroselin, Piperis longi, rotundi ana 3 j β.
 Opii, Junci odorati,
 Myrrhæ, Nardi ana 3 ij.
 Ex Melle parentur catapota. Ex his scrupuli in-
 star sumetur manè, vel à coena. *Andernacus.*

Alia.

R. Myrrhæ Troglodytidis 3 ij.
 Alterci 3 j.
 Opii 3 β.
 Cynoglossæ herbæ corticis 3 ij.
 Cortex prius in Sole exsicceatur: deinde in pulve-
 rem tenuè redigatur, aliisq; admisceatur. Omni-
 bus sic mixtis, ex aqua Rosacea fiantur ci-
 ceris magnitudine catapota, dentur quinque
 aut septem dormituri. *Idem.*

Pilula

Pilula opiata.

R. Opii Thebaici minutim incisi ʒ ij.

Mumia G. iij.

Succi rad. Alterci, dum adhuc est succulenta, collecta purgataque ʒ β.

Hæc simul mixta recondantur vitro, macerenturq; ad Solem, vel in loco calido per dies quatuordecim. Postea

Spec. Diambra ʒ j.

cum Vin. ardentis quinquies correcti libra vase optime conditur, & in loco calido, siue in Sole stare per dies octo vel decem sinitur: ita ut singulis diebus ter quaterq; agitetur. Hujus vini rubicundissimi per inclinationem à confusione separati, modicum super opium, ut antea docuit, præparatum funditur, & in pliculam redigitur, idq; per triiduum iterum in Sole aliòve loco calido, vase diligenter clauso digeritur, atq; hic labor ter reiterari debet. Tanaë medicamentum exiccari finito, donec indureseat. hoc in pulverem super lapidē conterito, vino quod dixi, subinde adjecto, dum pulvis crassitudo sit: cui adde

Coralii rubri, Succini flavi, præparati ana ʒ j.

Unicornu G. v.

Moschi opumi, vel olei ex Moscho, vel ex Ambra G. iij.

Croci Orientalis ʒ j.

Probe subiguntur, jungunturq; & formantur pilula minutissimæ, quarum singule pendeant G. iij. vel iv. Ex his unicum noctu dormituro, unicum mane datur ex vino decumbenti in lecto.

* Medicamentum est ad omnes febres abigendas efficacissimum, si Paracelsio fides adhibenda est: dolores omnes, præsertim capitis, sedat: humorumq; defluxiones in partes inferiores prohibet: somnum accersit: tussi medetur: pectoris pulmonumque vitis auxiliatur: sanguinis rejectionem coërcet: vesicæ cruciatus mitigat. *Andernacus ex Paracelsio.*

Pilula ex Opio magistrales.

R. Opii, Croci, Castorei ana ʒ β.

Vini albi quantum sufficit.

Misce. * Fariunt ad tussim, & tenues fluxiones inspissant. *Med. Florent.*

Pilula de Cynoglossa.

R. Cynoglossæ, Opii,

Sem. Hyoscyami ana ʒ β.

Myrrha ʒ vj.

Thuris ʒ v.

Caryophyllorum, Cinnamomi,

Styracis calamitæ ana ʒ ij.

Aquæ Rosacæ quantum sufficit.

Fingatur massa. Servatur annos duos vel tres.

* Magnam vim obtinent in tenuibus sistendis destillationibus, ac doloribus mitigandis. Datur à ʒ j. ad ʒ j. *Nicolaus.*

Pilula de Arnoglossa seu Plantagine, magistrales.

R. Myrrha, Thuris, succi Glycyrrhizæ ana ʒ j.

Succi Plantaginis quantum sufficit.

A Fiat massa. * Sistunt tenues destillationes, ac eandem fere cum superioribus facultatem obunet.

Pilula de Styrace.

R. Styracis liquidæ, Thuris, Myrrha,

Succi Glycyrrhizæ Opii ana ʒ j.

Fiat massa. Durat annos duos, vel plures. Dosis eadem cum superioribus. * Ad eadem efficaces, ad quæ sequentes. *Mesues.*

Pilula Styracis alia.

R. Styracis ʒ ix.

Opii, Myrrha ana ʒ β.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur per annos duos vel tres. Datur à ʒ j. usque ad ʒ j. * Faciunt ad tussim recentem, & hæmopticos, dolorem levant, ac somnū inducunt. *Galenus.*

Alia, ejusdem.

R. Myrrha, Piperis, Opii,

Styracis, Castorei, Galbani ana ʒ ij.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur ad annos tres. Dosis eadem cum superioribus. * Fariunt ad destillationem, dolorem capitis, aggre spirantes, peripneumonicos, ad vesicæ & uteri affectiones.

Pilula harmonia.

R. Styracis, Castorei, Piperis,

Cardamomi ana ʒ iij.

Opii, Myrrha,

Sem. Hyoscyami ana ʒ j.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur in charta pura, ceræ liquatæ intincta, ad annos tres. * Ad destillationes & in exuperabilem de fluxum utiles sunt. *Galenus.*

Pilula Scribonii.

R. Sagapeni, Myrrha ana ʒ ij.

Opii, Cardamomi,

Castorei ana ʒ β.

Piperis albi ʒ j β.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat massa. Exiccetur, & papyro, ceræ liquatæ intincta, servetur ad annos tres. Dosis à ʒ j. ad ʒ j.

* Phthisicis, sanguinem rejectantibus, suppurationis educunt pelliculas, & repurgant sufficienter: verum immorari pharmaco oportet. *Galenus.*

DE PILULIS VENEREM EXCITANTIBUS.

Pilula ad coitum.

R. Forniculi ass. sem. Erucæ ana ʒ ij.

Tere cum lacte vaccino, & forma pilulas ad modum fabæ. Da tres cū vino. *Arnold. Villanov.*

Pilula contra mirabiliter stimulant.

R. Cerebella Passerum N. xxx.

& solve diutissime in catino, & accipe æqualiter Sevi hircini, quod est circa renes, statim dum occiditur: solvatur juxta ignem, cui addantur Cerebra, & Mellis q. s. In patella misceantur, & ta-

K

diū coquantur, donec indureſcant: poſtea for-
mentur pilulæ in modum avellanae: & dā unam
ante coitum. *Arnold. Villano vanus.*

Pilula ad eos, qui coire non valent.

R. Ceparum albarum,
Testiculorum Vulpis,
Cerebella Paſſerum,
Flor. Palmae maſculi,
Olibani albi ana q. ſ.

Tempera cum aqua calida, & forma pilulas in
modum Ciceris. Dabis ſeptem mane cum vino.

DE PILULIS VE- neno reſiſtentibus.

Pilula contra venena.

R. Imperatoriae, Biſſortae, Tormentillae,
Valerianae, Diſſamni albi, Carlinae,
Ariſtolocheae rot. Gentianae, Agarici electi,
Salis gemmae ana partes æquales.
Succi Althorumi, Ceparum q. ſ. eit.
Croci 3 j.

Miſce omnia, ut fiat tanquam paſta, quæ in um-
bra ſiccetur, & ſervetur ad uſum. Quando autem
uti voles, recipe huius paſtae 3 ſ. & cum ſuprà
dictis ſuccis formentur pilulæ.

DE PILULIS PUR- gantibus bilem flavam ex capite.

Pilula aurea.

R. Aloës, Scammonii præparati, ſeu
Diagridii ana 3 v.
Roſarum rubr. ſem. Apii ana 3 ij ſ.
Sem. Fœniculi ana 3 j ſ.
Maſticis, Croci,
Pulpa Colocyinthidis ana 3 j.

Trita craſſius excipiantur, Tragacantha macera-
ta in aqua Fœniculi, & fiat maſſa, quæ ſiccanda, &
& in veſica, vel charta, ceræ liquefactæ intincta,
aſſervanda per annum. Doſis à 3 j. ad 3 j. vel 3 iv.
* Caput expurgant, aciem oculorum exacuunt,
ſtatus ventriculi & inteſtinorum diſſolvunt, ac
citra moleſtiam alvum depiciunt. *Nicolaus.*

Pilula Arabica.

R. Aloës optima 3 iv.
Rad. Bryoniae, Myrobal. Citrinarum, Chebu-
larum, Indarum, Bellitricarum, Emblicarum,
Maſticis, Diagridii,
Aſari, Roſarum ana 3 j.
Caſtorei 3 ij.
Croci 3 j.

Succi Fœniculi quantum ſufficit.

Fiat maſſa. ſervatur ſiccata in papyro, ceræ li-
quatae intincta, ad annum. Doſis ut præceden-
tium. * Valent ad capitis dolorem, vertiginem
hemigraniamque: lætitiā generant, mentisq;
vigorem conſervant, viſum acuunt, auditumque
amiffum reparant, ac ſtomachum à vitioſis hu-
moribus purgant. *Idem.*

DE PILULIS PUR- gantibus bilem ex hepate.

Pilula ad bilem in febris.

R. Rhabarbari electi 3 ſ.
Cinnamomi, Spicae ana G. vj.
Tamarindorum 3 j.
Succi Apii 3 ſ.

Temperetur Rhabarbarum cum Spica & Cinna-
momo in ſucco Roſarum, & cum eodem ſucco
aut ſyrupo Roſarum lax. ſiant pilulæ. His etiam
Diagridi G. j. pro 3 j. addi poſſunt. Poſt aſſum-
ptionem harum pilularum imperandum, ut æ-
ger bibat Violati 3 j. vel ij. cum pauca quantitate
aquæ Borraginis. *Rondeletius.*

Alia.

R. Rhabarbari 3 j.
Aloës, Maſticis ana 3 ſ.

C Diagridi G. vj.
Spicae nardi, Nucis moſchatae ana G. iij.
Cum ſyrupo Roſ. lax. ſiant pilulæ. *Andernacus.*

Pilula ex Rhabarbaro.

R. Rhabarbari electi 3 ij.
Succi Glycyrrhizæ, ſucci Abſinthii,
Maſticis ana 3 j.
Myrobal. Citrinarum 3 ij ſ.
Sem. Apii, ſem. Fœniculi ana 3 ſ.
Trochilorum Diagridi 3 ij ſ.
Spec. Hieræ ſimpl. 3 x.
Aquæ Fœniculi quantum ſufficit.

Fiat maſſa. ſiccata, in veſica vel papyro, ceræ li-
quefactæ intincta, ſervatur per annum. Datur à
3 j. uſque ad 3 ij. * In febris diuturnis, jecinori-
s obſtructionibus, & aquæ inter cutem inſtus
conferunt. *Meſues.*

Pilula Sabtilia.

R. Spicae Indicae 3 v.
Spicae Romanae 3 ij.
Rhabarbari, Agarici,
Euthymi,
Colti, Maſticis, Chamædryos,
Amomi ana 3 ij.
Croci 3 ij.
Myrrhæ, Cinnamomi, Caryophyllorum,
Schœnanthi ana 3 j.
Aloës 3 x.

Cum Vino antiquo fiat maſſa: quæ ſiccata in
charta ceræ liquatae intincta, ſervatur ad annum.
Datur ad 3 ij. cum vino. * Obſtructiones ventri-
culi, hepatis, lienis ſanant, & hydropem mate-
riamque vacuant. *Idem.*

Pilula de Euphorbio.

R. Myrobalanorum Citrinarum,
Succi Eupatorii Meſuæ,
Succi Abſinthii ana 3 ij.
Rhabarbari 3 ij ſ.
Maſticis 3 j.
Croci 3 ſ.
Aloës 3 x.

Succi

Succi Endiviarum quantum sufficit.
Fiat massa, ut supra servanda. * Mirificè profunt
in febribus intermittentibus biliosis, morbo re-
gio, jecinorisque obstructionibus. *Mesues.*

DE PILULIS PUR- gantibus pituitam ex capite.

Pilula cochlea.

R. Spec. Hieræ simpl. 3 x.
Pulpæ Colocynthis 3 ij. 3 j.
Scammonii præparati 3 ij. 3.
Turbiti, Stœchadis ana 3 v.
Vini albi quantum sufficit.
Fiat massa. Siccetur, & conservetur in charta ce-
ræ liquatæ intincta per annum. Dosis a 3 j. usque
ad 3 j. *Rhazis.*

Pilula Hieræ cum Agarico.

R. Cinnamomi Nardi Indicæ,
Croci, Schoenanthi, Asari,
Masticis, Cassiæ, Xyloballami,
Carpoballami, Violarum,
Epithymi, Colocynthis ana 3 j.
Agarici, Turbiti ana 3 ij.
Rhabarbari, Scammonii præparati ana 3 j.
Cum vino albo & Theriaca conficere, & serva ut
supra. Dosis a 3 j. ad 3 j. * Opem ferunt vitii ca-
pitis, nervorumque, & stomachi cruditatibus.
Antonius de Scarparia.

Pilula ex Colocynthide.

R. Colocynthis, Succi Abinthii ana 3 j.
Aloës, Scammonii præparati ana 3 j.
Rhabarbari electi 3 ij.
Trita omnia succo excipiantur. * Pituitam à ce-
rebro & aliis nervosis vacuant: ob id conferunt
dolori capitis ex frigido. *Galenus.*

Pilula ex Colocynthide, Mesua.

R. Pulpæ Colocynthis 3 vj.
Myrobal. Indarum, Citrinarum, Sagapeni,
Bdellii mollis, Sarcocollæ ana 3 v.
Aloës 3 vij.
Nigellæ, Cymini, Origani Persici,
Nasturtii albi, Salis gemmei,
Abinthii Romani ana 3 j.
Succi Porri quantum sufficit.
Fiat massa. Siccetur & servetur ut supra, per an-
num. * Valens ad affectus pituitosos & melanco-
licos, ut alphas curatu difficiles, & juncturarum
dolores.

Pilula Alhandal.

R. Trochiscorum Alhandal 3 xij.
Spec. Hieræ simpl. 3 vij.
Masticis 3 ij.
Salis gemmei 3 j. 3.
Ladani 3 j.
Ladanum & Mastiche inuncta oleo Nucum, tun-
dantur pistillo calido in mortario æneo: deinde
reliqua trita addantur, & fiat massa, in charta ce-
ræ liquatæ intincta, servanda per annum, vel per

A dimidium. * Ad cephalgiam & hemicraniam diffi-
cilem, & affectus nervorū & juncturarū. *Mesues.*

Pilula ex sex rebus.

R. Aloës, Scammonii, Colocynthis,
Agarici, Bdellii, Gummi Arabici,
Rhabarbari ana 3 j.
(Rhabarbarum à Florentinis additum est.)
Tere. & fiat massa. Servatur ut præcedens. Dosis
a 3 j. ad 3 j. * Pituitam à cerebro & aliis nervosis
evacuant. *Galenus.*

B

Pilula de octo rebus, sive octomera.

R. Aloës, Scammonii præparati ana 3 ij.
Pulpæ Colocynthis, Epithymi,
Agarici, Masticis, Dauri Creuci,
Myrobal. Chebularum, Abinthii ana 3 j.
Succi Solani quantum sufficit.

Fiat massa. Probe excutetur, deinde ad usum in
papyro, ceræ liquatæ intincta, servetur usque ad
annum. Dosis ut præcedens. * Purgant humores
C crassos à capite, vitium acuiunt, & infusionem ar-
cent. *Nicolas.*

Pilula contra catarrhum & reple- tionem capitis.

R. Stœch. Arab. 3 j.
Nucis moschatae, Macis ana G. v.
Caryophyllorum, Cinnamomi ana 3 j.
Squinanthi, Asari, Carpoballami,
Cubebarum ana G. vij.
Quinque genera Myrobal. ana 3 j.
Rhabarbari electi 3 ij.
Spicæ Indicæ 3 j.
Turpeti 3 j. 3.
Agarici opt. fol. Senæ ana 3 ij. 3.
Salis gemmæ 3 j.
Aloës succo citrini 3 j. 3.
Rosarum 3 j.
Diagridii 3 j. 3.
Cum succo Caulium, vel aqua Majoranæ, vel
Salviæ fiat massa.

E

Pilula valdè experta contra flu- xum capitis.

R. Aloës hepaticæ 3 j. G. xv.
Agarici 3 j. G. iij.
Masticis 3 j.
Zingiberis G. v.
Spicæ Indicæ G. iv.
Salis gemmæ, Trochisc. Alhandal ana G. iij.
Cum syrupo de Stœchade fiant pilulæ N. xxx.
Dosis pilulæ tres vel quinque in introitu lecti.
* Valens pro capite & stomacho.

F

Pilula epileptica nostra.

R. Cranii humani 3 ij.
Pulpæ Colocynthis,
Trochiscorum Alhandal,
Stœchadis Arabici, Castorei ana 3 j.
Hieræ Galeni 3 iv.
Agarici, Turpeti ana 3 j.
Cum aqua Præoniæ, vel syrupo de Stœchade
fiant pilulæ.

DE PILULIS PUR- A

gantibus pituitam ex
pectore.*Pilula Hiera cum Agarico.*R. Spec. Hiera simpl. Gal.
Agarici trochiscati ana ʒ β.
Aloës ʒ j.

Mellis colati quantum sufficit.

Fiat massa, quæ ut præcedens servanda. Datur à
ʒ j. usq; ad ʒ ij. * Auxiliantur stomachicis, asth-
maticis, & aliis stomachi & thoracis vitiis, à cras-
sis & pituitosis humoribus natis.*Pilula ex Agarico.*R. Agarici ʒ ij.
Masticis, Iridis, Marrubii ana ʒ j.
Turbitich ʒ v.
Spec. Hiera picæ ʒ β.
Myrrhæ ʒ j.

Colocynthis, Sarcocollæ ana ʒ ij.

Agaricum lima in pulverem redigitur: reliqua
contunduntur, fiuntque pilulæ cum Sapæ suffi-
cienti quantitate. Colocynthis loco satius erit
trochiscos Alhandal sumere. Servatur ad annum
dimidium, vel integrum. Dosis à ʒ β. ad ʒ j β.
* Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis
à crassis & pituitosis humoribus natis. *Mejus.**Pilula bechica.*R. Succī Glycyrrhizæ,
Sacchari albi ana ʒ x.
Amyli, Tragacanthæ,
Amygdalarum dulc. ana ʒ vj.
Mucilaginis sem. Cydoniorum q. s.
Tere, fiant pilulæ. * Ad tussim veterem & siccam,
gutturisq; & faucium asperitatem pollent. *Idem.**Pilula bechica, Rhafis.*R. Amyli, Tragacanthæ,
Amygdalarum purgatarum,
Fabarum decoratarum, sem. Papaveris,
Capitum Papaveris, Gummi Arabici,
Boli Armeni ana ʒ ij.
Mucilaginis Psyllii q. s.
Fiant pilulæ.*Pilula bechica alba, magistrales.*R. Sacchari candi,
Amyli ana ʒ vj.
Pentidiorum ʒ ij.
Tragacanthæ ʒ ij.Tragacantha dissolvatur in aqua Rosacea per
diem, & fiant pilulæ.*Pilula bechica emplastica.*R. Gummi, Tragacanthæ ana ʒ β.
Succī Glycyrrhizæ ʒ j. Sapæ q. s.
Fiant pilulæ. *Galenus.**Pilula bechica cum Terebinthina.*R. Piperis, Cassiæ, Cinnamomi ana ʒ ij.
Galbani, Terebinthinæ ana ʒ j.
Mellis despumati q. s.
Fiant pilulæ. *Idem.**Pilula bechica.*R. Pinearum nucleorum,
Amygdalarum amar. ana ʒ j β.
Glycyrrhizæ ʒ vj.
Succī Glycyrrhizæ ʒ iv.Cum aqua Rosacea fiat massa. * Adversus tussim
veterem pollent, & gutturis ac faucium asperi-
tatem.*Pilula bona.*R. Pilularum cochiarum ʒ j.
Azajaret ʒ β.
Agarici trochiscati ʒ β.
Trochisc. Alhand. G. iij.
Cum syrupo de Hyssopo fiant pilulæ N. xx. Do-
sis pil. v. * Valent in tussi & catarrho.DE PILULIS PUR-
gantibus pituitam ex
stomacho.*Pilula alephangina.*R. Cinnamomi, Cubebarum,
Ligni Aloës, Calami aromatici,
Macis, Nucis moschatæ,
Cardamomi, Caryophyllorum,
Rad. Asari, Misticis,
Schœnanthi, Nardi Indicæ,
Carpobalsami ana ʒ j.

Abiuthii, Rosarum rubr. ana ʒ v.

D Terantur crassius, & in T̄b xij. aquæ communis
per diem macerata, coquantur ad dimidii con-
sumptionem, deinde fricentur, & colentur: & in
colaturæ T̄b ij. injiceAloës sæpius lotæ secundum artem, & in pul-
verem redactæ T̄b j.
Insolabis donec siccantur, sæpius agitando: &
addesMyrrhæ, Masticis ana ʒ v.
Croci ʒ ij.E Tere curiose: prædicti decocti reliquum ipsis af-
funde, agita in Sole, donec siccantur, & in istam
crassitiem reducantur, ut fieri possint pilulæ se-
cundum artem. Serventur ad annum dimidium,
vel integrum. Dosis à ʒ j. usque ad ʒ ij. Confici
debent hæ pilulæ mense Junio, vel Julio. * Ven-
triculum, cerebrum, & sensoria humorib. crassis,
putribus, pituitosis purgant, & inde ortum dolo-
rem dissipant, ventriculum roborant, & conco-
ctionem ejus juvant. *Mejus.**Pilula Galeni, similes alephanginis.*R. Cinnamomi, Calami aromatici,
Cassiz, Xylobalsami,
Schœnanthi, Dactylorum ana ʒ j.Trita omnia macerentur in aqua pluvie sufficien-
ti quantitate, in olla nova, deinde excoquantur ad
medias. Cola, & colaturæ impone Aloës sæpius
lotæ in aqua pluvie & pulverizatæ T̄b j. Permi-
scentur, & insolentur per dies Caniculæ, donec
exiccata sint: deinde addita

Croci, Myrrhæ, Masticis ana ʒ j.

Milce,

1049 De Pilulis purgantib. humores simplices. 1050

Misce. & fiant pilulæ. *Idem præstant quod præcedentes.

Pilula ante cibum.

R. Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Macis, Nucis moschatæ, Zedoariæ,
Zingiberis, Spicæ, Galangæ,
Croci, Amomi, Calami Aromatici,
Xylobalsami, sup. pro eo, Acori veri,
Carpobalsami, sup. pro eo, Granorū Paradisi,
Cardamomi, Cubebarum,
Abinthii, Menihæ rubear,
Sem. Apii, sem. Fœniculi, Anisi,
Sem. Petroseolini,
Sem. Silenis montani,
Sem. I. evistici, Masticeis ana 3 j.
Rhabarbari ad pondus omnium, id est, 3 iij.
Aloës 3 vi.

Misce. & fiat massa cum oleo Nucis moschatæ per expressionem facta; vel cum vino optimo; sed præstabit cum oleo fieri, ut dictum est. *Medici Colonienſes.*

Alia ante cibum.

R. Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Foli. Xylobalsami,
Sem. Balsami, Cassiæ lignæ,
Maceris, Nucis moschatæ,
Cinnamomi, Cubebarum,
Croci, Silenis montani,
Rad. Nardi, Masticeis ana 3 ij.
Rhabarbari, Aloës succo citrinæ ana 3 iij β. D
Vino odorato excipientur. *Concoquendi vires
firmant, humoresque biliosos leniter purgant.
Dantur à 3 j. usque ad 3 ij. *Andernacus.*

Pilula ante cibum & post.

R. Aloës 3 xlvj.
Rhabarbari 3 j β.
Ligni Aloës, Caryophyllorum,
Foli. Masticeis,
Xyl. balsami, Carpobalsami,
Croci, Spicæ nardi,
Cassiæ lignæ, Cinnamomi,
Cubebarum ana 3 iij.
Conficiantur cum vino optimo. *Respicunt stom-
machum; dantur constipatis, & tis, qui sunt alvo
dura, & congerentibus de dolore stomachi pro-
pter ventositatem, vel exuperantia phlegmatis,
præterquam tempore calido, absq; observatio-
ne dietæ 9. vel 11. cum vino calido conservant
sanitatem. *Arnold, Villanovanus.*

Pilula ante cibum & post cibum.

R. Cinnamomi, Caryophyllorum,
Galangæ, Nucis moschatæ,
Macis, Zingiberis,
Cardamomi, Xyloaloës,
Styracis calamitæ ana 3 j.
Rhabarbari ad pondus omnium supradictorum,
Aloës ad pondus omnium supradictorum.
Confice cum vino. Sumantur ante cibum vij. &
post cibum v. *Virtutem digestivam confortant.
Nicolaus.

Pilula mastichina.

R. Masticeis 3 β.
Agarici optimi 3 iij.
Aloës 3 x.
Agaricum eliminatum aut erasum maceretur in
Oxymelice, fiatq; massa. Servatur ad annum. Do-
sis ad 3 ij. *Ventriculum, cerebrum, viscera reli-
qua, oculos, uterum putribus humoribus pur-
gant & roborant. *Concilios.*

Pilula stomachica.

R. Myrobalanorum Citrinarum,
Aloës, Turbith ana 3 x.
Rosarum, Spicæ Indicæ,
Masticeis ana 3 ij β.
Anisi 3 j β.
Salis Indi, vel Salis gemmei, Croci ana 3 j.
Cum succo Abinthii formetur in massa. Servatur
ad annum dimidium vel integrum. Dosis ad 3 ij.
*Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos
potissimum, qui caput & ventriculum oblidant.
Mejus.

Pilula stomachica alia.

R. Myrobalanorum Citrinarum, Indarum,
Chebularum ana 3 iij.
Rosarum, Masticeis,
Cardamomi, Ligni Aloës,
Sandali citrini, Cubebarum,
Caryophyllorum, Schœnanthi,
Nucis moschatæ ana 3 ij.
Rhabarbari 3 β.
Turbith 3 vij.
Aloës ad pondus omnium.
Fiat massa. Servatur ad annum. Dosis à 3 j. usque
ad 3 ij. *Cerebrum & ventriculum corruptis hu-
moribus purgant, ventriculum roborant, coctio-
nem juvant, appetentiam excitant. *Alkindus.*

Pilula stomachica alia.

R. Hieræ picæ 3 vij.
E Myrobal. Chebularum,
Citrinarum, Indarum ana 3 iij.
Agarici 3 ij.
Turbith boni 3 x.
Epithymi Creteris, Anisi,
Salis Indi ana 3 ij.
Abinthii, Scammonii,
Penidiorum ana 3 iij.
Succi Cichorii quantum sufficit.
Fiat massa. *Pituita & bile flava ventriculum, he-
par, caput, sensoria, juncturas purgant. Dantur
3 ij. *Mejus.*

Pilula stomachica alia.

R. Hieræ picæ 3 x.
Trium Myrobalanorum,
Abinthii ana 3 ij.
Masticeis, Anisi,
Myrobal. Belliricarum,
Emblicarum, Agarici ana 3 iij β.
Zingiberis 3 ij.
Caryophyllorum, Salis gemmei,
Schœnanthi ana 3 j.

Turbith 3 xij.

Succi Absinthii quantum sufficit.

Fiat massa. Dosis à 3 j. usq; ad 3 ij. vel iij. * Cerebrum & ventriculorum corruptis humoribus purgant, ventriculorum roborant, coctionem juvant, appetentiam excitant. *Meues.*

Pilula ex Turbith, Stomachica dicta.

R. Turbith gummosi 3 x.

Masticis 3 β.

Rosarum rubrarum 3 iij.

Aloës 3 ij. 3 j.

Succi Absinthii quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur per annum dimidium, vel integrum. Datur à 3 j. usq; ad 3 ij. vel 3 iij. * Materiam pituitosam, putrem, & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant. *Idem.*

Pilula ex Turbith.

R. Turbith, Myrobal. Citrinarum,

Aloës ana 3 x.

Masticis, Rosarum, Spicæ ana 3 ij β.

Anisi 3 j β.

Croci 3 j.

Salis Indii 3 ij.

Idem ut sequentes promittunt. *Idem.*

Pilula aurea ex Turbith.

R. Aloës 3 xij.

Masticis, Rosarum rubra ana 3 vij.

Myrobal. flavarum 3 x.

Croci 3 iij.

Turbith gummosi 3 xvj.

Pulverizentur, & cum succo Absinthii q. s. fiat massa. * Pituitam & bilem sine molestia purgant, hepar & ventriculorum roborant, coctionem juvant. *Idem.*

Pilula communes, Pestilenciales dicta.

R. Aloës 3 j.

Myrrhæ, Croci ana 3 β.

Vini albi q. s.

Fiat massa. * Mirificè adversus pestiferæ luis contagia populum grassantia pollent. Humores etiam ventriculo immeritos educunt. *Avicenna.*

Pilula pestilenciales, Russi.

R. Aloës, Ammoniaci ana 3 j.

Myrrhæ 3 β.

Cum succo Limonum fiat massa.

Pilula contra pestem, magistrales.

R. Myrrhæ, Croci,

Boli Armeni, Coralii rubri,

Chartæ ana 3 j.

Myrobal. Chelidularum 3 ij.

Aloës 3 vij.

Vini albi quantum sufficit.

Fiat massa.

Pilula pestilenciales.

R. Aloës optimæ 3 ij.

Rhabarbari electi, Myrrhæ optimæ ana 3 j.

Zedoariz electæ, Croci ana 3 j.

A Cum succo Citri, vel Limonum, vel Aurantiorum, vel Acetosa fiat massula, ex qua formentur pilulæ. Datur ex his 3 β. singulis septimanis. *Medici Basilienses.*

Pilula pestilenciales alie.

R. Aloës lotæ 3 j.

Myrrhæ 3 β.

Agarici 3 j.

Masticis 3 j β.

Croci, Rhabarbari electi,

Boli Armeni ana 3 β.

Spec. Hieræ picæ 3 j.

Diagridii 3 ij.

Cum vino fiant pilulæ. * Valent contra pestem.

Antonius de Bononia.

Pilula contra vermes.

R. Aloës 3 ij.

Myrrhæ, scordii, Dictamni albi ana 3 j.

Cum syrupo de Absinthio fiant pilulæ. Dosis 3 j.

Et si puer sit tenerior, 3 β. aut 3 ij. *Ætersonymus Mercurialis.*

DE PILULIS PURGANTIBUS pituitam ex juncturis.

Pilula de Hermodactylis, majores.

R. Hermodactylorum,

Myrobal. Citrinarum, Aloës, Turbith,

Colocynthis Bdeim, Sagapentæ ana 3 vij.

Castorei, Sarcocoliæ,

Euphorbiæ, Opopanacis,

Sem. Rutæ, Lem. Apii ana 3 iij.

Croci 3 j β.

Succi Brasiliæ q. s.

Fiat massa. Servatur ad annos duos. Dosis à 3 j. usque ad 3 ij. * Valent ad podagram, & dolores frigidos aliarum juncturarum. *Meues.*

Pilula arthritica.

R. Hermodactylorum,

Turbith, Agarici 3 β.

Castiæ igneæ, Spicæ Indiæ,

Caryophyllorum, Xylobalsami,

Carpobalsami, Macis, Galangæ,

Zingiberis, Masticis, Alæ feridæ,

Forniculi, Anisi, Saxifragiæ,

Sem. Asparagi, Sem. Rulci, Rosarum,

Mili Solis, Salsæ genime ana 3 ij.

Scammonii 3 j.

Aloës optimæ ad pondus omnium.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat massa. Siccetur & servetur in charta, ceræ liquatæ intincta, ad annum. Dosis à 3 j. usque ad 3 ij. * Valent ad podagram, aliosq; articulorum dolores. *Nicolaus.*

Pilula arthritica, alie.

R. Betonicæ, Myrrhæ,

Boli Armeni præparati, Iux arthriticæ ana 3 j.

Pinipinellæ, Chamaedryos, Aloës ana 3 ij.

Croci 3 β. Mellis roscolati q. s.

Misc.

Misce, & fiat massa pilularum. Capiat duas pro una vice, per tres horas ante cibum, ad quantitatem Ciceris, singulis diebus: & videbis mirabilem effectum. *Innomiatum.*

Pilula arithetica quatuor magistrorum.

R. Hermodactylorum,
Gummi Hederae ana 3 vj.
Turpeti gummosi, Myrobal. Chebularum,
Pulp. Colocynthis, Agarici ana 3 ij.
Euphorbii, Diagridii,
Sarcocollae, Opopanacis,
Serapini, Bdellii, Amomi ana 3 j.
Salis gemmae, sem. Apii,
Petrocelini, Ruta domest.
Rad. Acorti, sem. Cicuta ana 3 β.
Aloes 3 ij.
Diagridii 3 j.

Confice cum succo Iva, vel Foeniculi: imponatur pulvis Iva. *Arnold. Villanovanus.*

Pilula podagrica.

R. Agarici opt. Rhabbarbari pul.
Masticis ana 3 j.
Croci 3 β.
Succi five extracti Hellebori nigri,
Succi five extracti Euphorbiae,
Succi five extracti Colocynthis,
Succi five extracti Gentianae,
Succi five extracti Petalidae,
Extracti Rhabbarbari ana 3 j.

Misce, & fiant pilulae. *Henricus Wolfius.*

Pilula fetida maiores.

R. Sagapeni, Ammoniacy,
Opopanacis, Bdellii,
Colocynthis, Ruta agrestis,
Aloes, Epithymi ana 3 v.
Hermodactylorum, Esulae ana 3 ij.
Scammonii preparati 3 ij.
Turbit 3 β.
Cinnamomi, Nardi Indicae,
Croci, Castorei ana 3 j.
Zingiberis 3 j β.
Euphorbii 3 ij.

Dissolvantur lacrymae in succo Porri, & fiat massa. Siccetur, & servetur in charta, cera liquata intincta, per annum. Dosis a 3 ij. ad 3 j. * Vacuant pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagrae, gonagrae, dolori spinarum, & aliarum juncturarum, ventriculi, colico, alphis, elephantiae, aliisque cutis vitis. *Mejues.*

Pilula fetida minores.

R. Sagapeni, Ammoniacy,
Opopanacis, Bdellii,
Myrrhae ana 3 v.
Turbit 3 x.
Colocynthis 3 vj.

Fiant ut priores. * Idem pollent. *Idem.*

Pilula ex Sagapeno.

R. Sagapeni, Ammoniacy,

Bdellii, Opopanacis, Aloes,
Castorei, Ruta agrestis ana 3 ij.
Colocynthis 3 ij.
Salis gemmae 3 j.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat massa. Siccetur, serveturque in papyro, cera liquata intincta, per annos duos. Dosis a 3 ij. ad 3 j. * Pituitam lentam purgant: ob id juvant paralyticis, spasmodicis, dolorem juncturarum, dorsum, podagramque frigidam. *Mejues.*

Pilula ex Opopanace.

R. Opopanacis, Hermodactylorum,
Sagapeni, Bdellii,
Ammoniacy, Colocynthis ana 3 v.
Croci, Castorei, Myrrhae, Zingiberis,
Piperis nigri, longi, Cassiae lignae,
Myrobalanorum Citrinarum, Indarum,
Belliricarum, Eniblicarum ana 3 j.
Scammonii preparati 3 ij.

Turbit 3 β.

Aloes 3 j β.

Succi Brassicae q. s.

Fiat massa: siccetur & servetur in charta, cera liquata intincta, loco siccior, per annum. Dosis a 3 ij. usque ad 3 j. * Ad paralyticis, spasmodicis, cum gonagra, podagra, & aliorum articulorum dolores, morbosque partium nervolarum frigidos, utiles sunt. *Idem.*

Pilula de Sarcocolla.

R. Sarcocollae 3 ij.

Turbit 3 β.

Colocynthis, Zingiberis ana 3 j β.

Salis gemmae 3 j.

Aque Rosarum q. s.

Fiat massa, quae ut precedens servanda. Dosis 3 j.

* Pituitam vacuant: ob id pituitosis affectibus commodant. *Idem.*

Pilula benedicta.

E R. Spec. Benedictae laxativae 3 vj.

Mellis rosati q. s.

Fiat massa. Servatur papyro munda, cera liquata intincta, per annum. Dosis a 3 j. ad 3 ij. * Humores pituitosos, potissimum ad articulos decumbentes, eliciunt, a renibus quoque & vesica purgant. *Nicolaus.*

Pilula de Nitro.

R. Aloes, Colocynthis, Scammonii,

Bdellii, Hellebori nigri,

Gummi Arabici ana 3 ij.

Euphorbii, Nitri ana 3 j.

Cum succo Brassicae fiat massa. * Valent ad crassos, frigidos, lentos & glutinosos humores, ex remotioribus partibus educendos, frigidis nervorum affectibus succurrunt, & humores ex alto evocant, quo nomine cerebri, & capitis pertinetibus affectibus, articularis morbis, comitiali & resolutioni conveniunt. Stomachicis & hystericis succurrunt. Vertiginosis juvant: pituita lenitiam dissipant, utramque bilem turbant: nec earum usus in morbo Gallico. *Alex. Trallianus.*

DE PILULIS PUR- gantibus melancholiam ex hepate & splene.

Pilula ex Fumaria.

R. Myrobal. flavarum, Chebularum, Indarum
ana 3 v.

Aloës 3 vij.

Scammonii præparati 3 v.

Succi Fomariæ quantum sufficit.

Omnia in pulverem redacta, comprehende succo, & siccati finito: rursus trita succo excipiantur, siccantur: & sic tertium, & in pilulas formantur. Durant annum. * Solyunt humores acres, biliosos, pituitam salfam, & alios adustos, à quibus pruritus & scabies. *Avicenna.*

Pilula Indæ.

R. Myrobal. Indarum, Hellebori nigri,

Polypodii ana 3 v.

Epithymi, Stœchadis ana 3 vij.

Agarici, Lapidis Lazuli loti,

Colocynthidis, Salis Indi ana 3 β.

Succi Eupatorii in pillari,

Nardi Indiæ ana 3 ij.

Zingiberis 3 j.

Spec. Hieræ simpl. 3 j β.

Succi Apii q. f.

Fiat massa: quæ leviter siccata, servetur in charta munda ceræ liquatæ intincta, per annum. Datur à ʒ ij. ad 3 j. * Valent ad affectus melancholicos, cancrum nō ulceratum, elephantiam, albos nigros curatu difficiles, melancholiam morbum, & inde ortum tumorē & mororem, quartanam, icterum, spleniticum, & splenis dolorem. *Mesues.*

Pilula de lapide Lazuli.

R. Lapidis Lazuli loti 3 vij.

Epithymi, Polypodii ana 3 j.

Caryophyllorum, Anisi ana 3 β.

Scammonii præparati, Hellebori nigri,

Salis Indi ana 3 ij β.

Agarici electi 3 j.

Spec. Hieræ simpl. 3 xv.

Succi Endiviæ quantum sufficit.

Fiat massa: leviter siccata servetur in papyro munda, ceræ liquatæ intincta. Dosis à ʒ ij. ad 3 j. * Valent ad affectus melancholicos, & bile ultanatos. *Mesues.*

Pilula de lapide Armeno.

R. Lapidis Armeni loti,

Spec. Hieræ simpl. ana 3 v.

Polypodii, Epithymi ana 3 j.

Scammonii præparati 3 ij.

Caryophyllorum 3 ij.

Salis Indi 3 j β.

Succi Solani quantum sufficit.

Fiat massa: siccetur leviter, & in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Dosis à ʒ ij. ad 3 j. * Melancholiam & bilem ustam multiplicem utramq; clementer vacuant: ob id morbus inde natis conferunt. *Mesues.*

Pilula contra morbum Gallicum.

R. Ellebori nigri, tritu 3 j.

Præcipitati 3 β.

Fol. Senæ Alex. 3 ij.

Croci 3 j.

Misce, & cum Melle albo fiat massa pilularum. Dosis à 3 j. usque ad 3 ij. *Furavanius.*

Pilula Mercuriales ad morbum Gallicum.

B Nonnulli post purgationem universalem sequentibus pilulis Gallicam litem curant:

R. Rhabbari electi 3 x.

Scammonii 3 ij.

Terantur, succum, vel syrupum de Limonibus affundendo,

Argentii vivi, panno conclusi, ut granis minimis effluat ʒ ij. vel 3 vj.

C Extinguatur diligenter eodem succo: cumq; satis extinctum, & mixtum fuerit, sepe de eodem succo, vel syrupo affundendo, adde Farinæ triticeæ 3 ij. Mofchi 3 j. Fiant pilulæ quinque pro drachma, diligenter deauratæ. Nam aut uni mirifice hydragryi noxam reprimunt. Sumat quotidie unam pilulam sex horis ante cibum: illisq; triginta dies utatur. Interea verò nullo alio utatur medicamento, nec cathartico, nec topico: sed bis in hebdomada tantum bibat aqua Fœniculi 3 j. & aqua vitæ 3 β. *Ant. Chalmers.*

DE PILULIS PUR- gantibus humores serosos.

Pilula de Mezerao.

R. Foliorum Thymelææ aceto infusorum & exicatorum 3 v.

Myrobal. flavarum 3 β.

Myrobal. Chebularum 3 ij.

Minnæ q. f.

E Tamarindorum aqua Cichorii solut q. f. ad formandum. * Serosum excrementum valenter purgant, seu aquas: ob id hydropem juvant. Dantur à 3 j. ad ʒ iv. *Mesues.*

Pilula de Euphorbio.

R. Euphorbii, Colocynthidis, Agarici,

Bdellii, Sagapenti ana 3 ij.

Aloës 3 v.

Succi Porri q. f.

F **Fiat** massa. Siccetur leviter, & in charta munda ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Datur à 3 j. ad ʒ iv. * Ad emittendam hydropicorum flavam aquam, & materiam tumoris discutendam valent: opem quoque afferunt lumborum doloribus, & podagræ humida causa concitata. *Idem.*

Pilule Hydragoga.

R. Hieræ simplicis cum Agarico 3 β.

Rhabbari,

Myrobalanorum Chebularum ana 3 j.

Foliorum

1057 De Pilulis purgantib. humores simplices. 1058

Foliorum Chamelæ infusorum in Aceto vini, cui incoxere mala Cydonia & exempta, extra Solem arefcent, repetitaq; infusione à recentato aceto, & maceratione facta per horas 24. & deinde exiccatorum 3 β.

Trochilorum Alhandel 3 β.

Nucis myristica,

Caryophyllorum ana 3 β.

Fiat massa cum succo radicum Iridis. Datur 3 j. superdormiat, & mox iusculum pisorum forbeat. *Herminius.*

DE PILULIS PUR-
gantibus humores mixtos
à capite.

Pilula sine quibus.

R. Aloës lotæ 3 xiv.

Myrobal. flavarum, Chebularum,

Indarum, Belliricarum, Emblicarum,

Rhabarbari, Masticis, Absinthii,

Rosarum, Violarum, Senæ,

Agarici, Cuscute ana 3 j.

Scammonii præparati 3 vj β.

Macerato scammonio in succi Fœniculi q. s. infusione panno lineo colligatam foriter exprime manibus oleo violato inunctis, & cum extrusione fiat massa: siccetur leniter, & papyro munda ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Dosis à 3 ij. ad 3 j. * Mirifice pituitam, bilem, & humorem melancholicum purgant, & ad suffusiones, oculorumque claritatem conducunt, visum conservantes: aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt. *Nicolaus.*

Pilula lucis, majores.

R. Rosarum, Violarum, Absinthii,

Colocynthidis, Turbithi, Cubebarum,

Calami aromat. Nucis mosch. Spicæ Indicæ,

Epithymi, Carpobalsami, Xylobalsami,

Sem. Sefehos, sem. Rutæ, Schœnanthi,

Mastic rad. Azari, Caryophyllorum,

Cinnamomi, Anisi, sem. Fœniculi,

Sem. Apri, Cassiæ lignæ,

Croci, M. cis ana 3 ij.

Myrobal. Citrinarum, Chebularum,

Indarum, Belliricarum, Emblicarum,

Rhabarbari ana 3 β.

Agarici, Senæ ana 3 v.

Euphrasiæ 3 vj.

Aloës succocitrinæ 3 xj. 3 ij.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat massa: leviter siccetur, & in papyro, ceræ liquatæ intincta, servetur per annum. Datur à 3 ij. ad 3 j. * Excrementa capitis pituitosa educunt, visumq; roborant. *Mesues.*

Pilula lucis, minores.

R. Xylobalsami, Carpobalsami ana 3 j.

Rad. Chelidonis 3 v.

Rosarum, Violarum, Absinthii,

Euphrasiæ ana 3 ij.

Senæ, Epithymi, Myrobal. flavarum,

Chebularum, Indarum, Belliricarum,

Emblicarum, Agarici, Colocynthidis,

Schœnanthi, Lycii,

Lapis Lazuli loti ana 3 ij β.

Aloës lotæ 3 vj.

Succi Fœniculi, aut Chelidonis quantum sufficit.

Fiat massa. Servatur in charta munda, ceræ liquatæ intincta per annum. * Excrementa capitis pituitosa educunt, visumq; roborant: atram tamen bilem magis vacuant. *Mesues.*

Pilula capitales.

R. Artanitis, Colocynthidis, Agarici,

Turpeti, Hermodactylorum ana Gr. xxiv.

Zingiberis, Caryophyllorum, Macis,

Ligni Aloës, Salis gemmæ ana Gr. xij.

Diagridii 3 j.

Aloës lotæ 3 x.

Cum Hiera simplici fiant pilulæ vij. pro drachma. *Nicolaus Stocker.*

C *Pilula ad omnem dolorem capitis.*

R. Aloës hepaticæ lotæ 3 ij.

Bryoniz, Masticis ana 3 j.

Cum vino fiant pilulæ. * Conferuat omni dolori capitis, memoriam reparant, & lætificant. *Francisc. Gozad.*

*Pilula ad dolorem capitis, ex phlegmate
& melancholia.*

D R. Myrobalan. Chebularum, Myrobal. Belliricarum,

Myrobal. Emblicorum ana 3 iij.

Salis 3 β.

Stœchados 3 ij.

Hieræ picæ 3 j.

Pulpæ Colocynth. 3 β.

Absinthii 3 ij.

Agarici 3 j.

Turpeti, Epithymi ana 3 xv.

Hellebori nigri 3 v.

E Fiat massa. Dosis à 3 j. usque ad ij β. *Avicenna.*

Pilula salve mundificantes caput.

R. Turpeti, Aloës ana 3 x.

Colocynthidis, Scammonæ ana 3 iij.

Anisi, Salis ana 3 ij.

Fiat massa cum vino. Dosis aur. j. *Avicenna.*

Pilula ad dolorem capitis ex melancholia.

F R. Epithymi, Agarici ana 3 β.

Polypodii 3 iij.

Hieræ 3 vij.

Salis 3 ij β.

Myrobal. Indarum 3 v.

Lapis Lazuli 3 ij.

Dosis 3 ij. *Avicenna.*

Pilula ad melancholiam, validiores.

R. Pzoniz, Myrrhæ, Stœchados Arabici,

Melissæ, Thuris, Croci, Myrobal. trium,

Rosarum ana 3 j.

Trochisc. de Agarico, Polypodii, Epithymi,

Senæ, Lapidis Lazuli loti & præparati,
Boli Armeni præparati ana ʒ iij.
Aloës lotæ ʒ ij.
Cum vino fiant pilulæ. *Idem.*

DE PILULIS PUR- gantibus humores mixtos à stomacho.

Pilula Hiera simplis.

R. Aloës ʒ l.
Cinnamomi, Xyloballami, Afari,
Spicæ Indicæ, Croci, Mastiches ana ʒ liij.
Mellis rosati q. s.
Fiat massa. Servatur per annum in charta munda, ceræ liquatæ intincta. Dosis ad ʒ ij. * Adversus vitia ventriculi ex humoribus biliosis & pituitosis nata profunt. *Galenus.*

Pilula de Hiera composita.

R. Cinnamomi, Spicæ Indicæ,
Croci, Scleranthi, Alari,
Xylocassie, Xyloballami,
Carpobaviani, Visciarum, Absinthii,
Epithymi, Agarici, Rosarum,
Turbiti, Colocynthis, Mastiches ana ʒ ij.
Aloës ʒ x. ʒ ij.
Aque Endiviæ q. s.
Fiat massa, in papyro munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. Dosis ut supra. * Opem ferunt vitiiis capitis, nervorumque ab humoribus pituitosis procreatis.

Pilula Assaeræ.

R. Spec. Hiera picæ Gal. ʒ ij.
Mastiches, Myrobal. Citrinarum ana ʒ j.
Aloës ʒ ʒ.
Succi Majoranæ q. s.
Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. Dosis ad ʒ ij. * Bilem flavam & pituitam vacuant. *Avicenna.*

Pilula ex Turbiti.

R. Turbiti gummosi ʒ x.
Mastiches ʒ ʒ.
Rosarum rubrarum ʒ iij.
Aloës ʒ ij ʒ j.
Succi Absinthii q. s.
Fiat massa. * Materiam pituitosam putræ & aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant. *Mesues.*

Pilula ex Turbiti, alia.

R. Turbiti,
Myrobal. Citrinarum, Aloës ana ʒ x.
Mastiches, Rosarum, Spicæ ana ʒ ij ʒ.
Anisi ʒ j ʒ. Croci ʒ j.
Salis Indi ʒ ij.

Idem quod sequentes promittunt.

Pilula ex Turbiti aurea.

R. Turbiti optimi ʒ xvj.
Aloës ʒ j ʒ.
Mastiches Rosarum ana ʒ viij.
Myrobal. flavarum ʒ x.
Croci ʒ iv.

A Succi Absinthii quantum sufficit.
Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. * Bilem & pituitam extra molestiam purgant, hepar & ventriculum roborant, coitionem juvant. *Mesues.*

Pilula de Aloë & Mastiche.

R. Aloës ʒ j.
Mastiches ʒ ʒ.
Caryophyllorum, Rosarum rubrarum ana ʒ j.
Croci, Diagridii ana ʒ ij.
B Succi Absinthii, vel
Succi Fœniculi q. s.
Fiat massa. * Respicunt virtutem naturalem. Purgant incoluniter stomachum à phlegmate & à cholera. *Nicolaus.*

Pilula de Aloë lota.

R. Aloës lotæ cum succo rosarum ʒ j.
Agarici trochiscati ʒ iij.
Mastiches ʒ ij.

C Spec. Diamolchi dulcis ʒ ʒ.
Vini malvatici q. s.
Fiat massa, in papyro munda, ceræ liquatæ intincta, servanda per annum. * Ventriculum, cerebrum, viscera reliqua, oculos, uterum puridis humoribus purgant, & roborant. *Incertus.*

Pilula de Aloë rosata.

R. Aloës rosatæ optimæ & pellucidæ ʒ j.
Cum vino fermentur pilulæ, pro drachma quot voles. * Minus purgant, magis roborant. Aloë rosata dicitur, quæ succo rosarum sæpius est elota, aut quæ eundem succum sæpius imbibet. *Augustani.*

Pilula de Aloë rosata, aliter.

R. Foliorum ros. viridum ʒ iv.
Terantur, seu incidantur minutissimè, & cum Aloës ʒ vi. incorporantur: quibus exiccatis denud addatur totidem rosæ, & tertium reterentur: postea formetur massa, quæ usui reservetur. *Arnoldus Villanovanus.*

Alia elegans Aloës præparatio.

Aloën parant magni quidam viri, ita ut omnem noxam exuat hoc modo: Cum Syrius æstivo solstitio flagrat, pulveri Aloës remittent serum lactis, dum pulvis characterem trahat: Soli exponunt dum indurescat. Iterum in pulverem comminuant & succum Endiviæ affundunt, denudque siccant: tandem in pollinem vertunt, ac Rosarum Perficarem succo imbuunt: & sæpius eandem historiam peragunt: ultimò siccatura in usum reponunt, & ex ea pilulas efformant. *Idem.*

Pilula imperiales, magistrales.

R. Cinnamomi, Amomi, Anisi, Mastiches,
Cardamomi minoris, Zingiberis,
Zedoariæ, Maceris, Nacis moschatæ,
Caryophyllorum, Croci, Cubebarum,
Ligni Aloës, Turbiti, Mannæ,
Agarici, fol. Senæ, Spicæ Indicæ,
Myrobal. Citrinarum, Chebularum, Indarum,
Belliricarum, Emblicarum ana ʒ j.

Rhabar-

Rhabarbari ʒ i. Aloës ʒ ij.

Syrupi ros. lax. q. s.

Fiat massa. * Modicum solvunt, & plurimum confortant stomachum, & omnia intestina frigida: muniunt virtutes naturales, remouent frigiditatem, clarificant sanguinem & spiritum.

Pilula Aurea sive Magica.

R. Fol. Auri Gr. xij.

Thuris, Myrrhae, Croci,

Ligni aloës, Cinnamomi, Cort. mali citri,

Melissae, Serici coccinei crudi, Menthae,

Been albi, Been rubri ana ʒ β.

Rosarum rub. Sandali rubri, Corallii rubri,

Myrobal. Emblicarum,

Myrobal. Chebulorum,

Myrobal. Indarum ana ʒ j.

Aloës lotæ ad pondus omnium.

Cum vino optimo confice pilulas. Pituitam, atram bilem educunt absque molestia: singula membra corroborant, spiritus acuant, & illuminant: ita eos dilatant, ne contriti molestiam pariant, sed dilatatione, & lumine gaudeant, ita rursus stabiliunt, ne extensione nimia evanescent. *Marfilus Ficinus.*

Pilula Angelica Fioravanti.

R. Colocynthis ʒ iv.

Aquæ vitæ optimæ circulatæ ℥ j.

Maccetur per dies tres: inde fiat fortis expressio: cui adde

Aloës hepaticæ, Elleb. nigri, Myrrhae ana ʒ j.

Misceantur trita, & ponantur in loco calido dum ferè exsiccantur: mox adde

Croci, Cinnamomi, Sulphuris flavi ana ʒ β.

Incorpora bene, & permitte, dum perfectè exsiccantur: inde cum melle fiat massa, in vase plumbeo servanda. Dosis ʒ j. Valent ad omnia generamorbora. Purgant bilem utraq; & pituitam clementer, ita ut etiam gravidis mulieribus exhiberi sine periculo possint. Febres omnes & catarrhos sanant.

Pilula Aquilina Fioravanti.

R. Conservæ rosarum ʒ iij.

Ligni aloës ʒ j.

Olei Vitrioli Gr. x.

Cinnamomi electi ʒ ij.

Lapis philosophici nostri ʒ j.

Sacchari albi ʒ ij.

Misce, & cum syrupo acetoso fiat massa. Dosis ʒ j. usq; ad ʒ ij. cum vino. * Valent ad omnes infirmitates: purgantq; sine nocumento.

Pilula Magistrales.

R. Oliban, Mastice, Myrrhae, Sarcocollæ,

Aloës hepaticæ, Ellebori nigri, Turpeti,

Colocynthis, Croci ana q. s. est.

Moschi ʒ β.

Terantur minutissimè, & cum melle rosato & aqua vitæ fiat massa pilularum. Dosis ʒ ij. ad ʒ iij. * Purgant humores corruptos viscosos & crassos: corpora à putredine conservant: conferunt po-

A. dagricis, nec non Gallico morbo affectis. *Fioravanti.*

Pilula saluberrima.

R. Myrrhae electæ, Croci,

Ossis de corde Cervi, Caphuræ,

Spodii, sem. Ocymi ana ʒ β.

Ligni aloës ʒ j. Gr. v.

Boli Armeni cum aqua ros. præparati ʒ j.

Been albi ʒ β. Gr. v.

Flor. Buglossæ ʒ j.

Caryophyllorum, Cort. mal. citri,

Sem. citri, Zingiberis ana ʒ j.

Ambrae griseæ electæ Gr. v.

Hyacinthorum, Granatorum ana ʒ β.

Agarici optimi, Rhabarbari electi ana ʒ j.

Spicæ Indicæ ʒ β.

Aloës hepaticæ electæ & elotæ, ad pondus om-

nium. Cum aqua Buglossæ fiat massa non nimis

spissa. Istæ pilulæ possunt circa administratio-

nem acui cum

Diagridio, Trochiscorum Alhand. ana quan-

tum satis est.

Et formentur pilulæ.

Pilula.

R. Myrobal. Chebulorum ʒ ij.

Rosarum rubr.

Sandali rubri,

Embicorum,

Cinnamomi electi,

Croci, Cort. mali citri,

Been albi,

Been rubri,

Melissæ ana ʒ j.

Aloës electæ riteq; ablutæ ʒ xij.

Cum vino fiant pilulæ: quibus hebdomada quælibet semel utaris diluculo, eo scilicet pondere, quo naturæ tuæ conveniat, æstate quidem cum aqua rosacea, aliàs verò cum vino. Pituitam & atram bilem evacuant. *Marfilus Ficinus.*

Pilula Galeni ad laxandum.

R. Diagridii ʒ iij.

Colocynthis, Aloës ana ʒ β.

Myrrhae ʒ ij.

Masticis ʒ j.

Fac pilulas cum vino, ad modum ciceris.

Pilula de Elaterio.

R. Aloës ʒ ij. Mastice ʒ j.

Elaterii ʒ iij.

Cum succo cucumeris asinini conficitur. Da ʒ ij.

vel v. * Suaviter ducunt, & principaliter melan-

choliæ, & phlegma purgant, sive cholera ru-

beam. *Nicolaus.*

Pilula alia.

R. Aloës lotæ ʒ j.

Myrobal. Emblicorum,

Myrobal. Chebulorum,

Masticis, Rosarum rubr ana ʒ ij.

Cum vino fiant pilulæ. * Pituitam, atramq; bilem

evacuant. *Marf. Ficinus.*

DE PILULIS PURGAN-
tibus humores mixtos ab
hepate.

Pilula de tribus.

R. Rhabarbari, Agarici,
Aloës lotæ ana ʒ ij ʒ.
Syrupi ros. lax. q. s.

Fiat massa, in charta munda, ceræ liquatæ intin-
cta, servanda per annum.

Pilula ex Halicacabo.

R. Absinthii, succi Absinthii,
Succi Eupatorii, Aloës,
Myrobal. flavarum, Mastiches,
Crocii, Rhabarbari, Cancami loti,
Asari, Anisi, Casia lignea,
Sem. Fumariæ ana ʒ ij.
Hieræ picræ ʒ iij.
Aquæ Solani q. s.

Fiat massa. * Ad febres diurnas ex humori-
bus variis ortas, obstructionem hepatis solvunt,
& inde ortum dolorem, & incipientem hydro-
peræ: dantur ʒ ʒ. ad aur. ʒ. *Mesues.*

Pilula ad Hydropem.

R. Spicæ Indicæ, & Romanæ ana ʒ ʒ.
Agarici, Aristolochiæ, Amomi,
Crocii, Eris combustii, Epithymi,
Masticis, Hyperici, Costi,
Chamaedryos ana ʒ iij.
Myrihæ, Kerfe medicinalis,
Squinanthi, Tithymali ana ʒ j.
Aloës ʒ j.

Pulverizentur, & cum aqua fiat massa pilularum.
Dosis ʒ ij. cum vino. *Galenus.*

Pilula Philagrii.

R. Trochiscorum Diarrhod.
Trochisc. de Rhabarbaro ana ʒ ʒ.
Succi Eupatorii,

Succi Spinæ albæ ana ʒ ij.
Absinthii ʒ j ʒ.
Myrobal. citrinorum, sem. Cuscutæ,
Turpeti ana ʒ ʒ.
Agarici, Aloës ana ʒ j.
Salis indi ʒ j ʒ.

Confice cum aqua Fœniculi. Dosis ʒ ij. * Va-
lent ad febres antiquas. *Mesues.*

DE PILULIS PURGAN-
tibus humores mixtos
à toto.

Pilula aggregativa, majores.

R. Myrobal. flavarum,
Rhabarbari ana ʒ ʒ.
Succi Eupatorii,
Succi Absinthii ana ʒ iij.
Scammonii præparati ʒ vj.
Myrobal. Chebularum, Indarum,
Agarici, Colocynthis,
Polypod. ana ʒ ij.
Turbiti, Aloës ana ʒ vj.
Masticis, Rosarum rubr.
Salis gemmæ, Epithymi,
Anisi, Zingiberis ana ʒ j.

Crassiuscule omnia conterantur, & cum electua-
rii rosar. Mesuæ quantum sufficit, fiat massa, in
charta munda, ceræ liquatæ intincta, servanda
per annum. Dosis ad ʒ j. * Valent ad diurnas
febres, & vitia capitis, ventriculi, & jecinoris.
Humores item biliosos, & pituitosos educunt.
Mesues.

Pilula aggregativa, minores.


R. Myrob. Citrinorum, Indorum,
Embllicorum ana ʒ iij.
Masticis, Anisi, succi Eupatorii,
Succi Absinthii, succi Rosarum ana ʒ ij.
Rhabarbari ʒ v.
Spec. Hieræ picræ Galeni ʒ j ʒ.

Cum succo Apii formetur massa. *Mesues.*

DE CON-

*De Confectionibus aromaticis solidis, Tabulis
& Rotulis, Sectio XXXIX.*

CONFECTIONUM
solidarum alia
rotundæ sunt, & vocā-
tur Rotulæ, aliæ sunt
frusta aut tabulata,
& dicuntur vulgò
Morcelli, &c. Frusta
verò sunt vel qua-
drata, vel oblonga,
&c. Porro tabula-
rum alia



DE TABULIS CAL- facientibus caput.

Orbiculi Diambre.

R. Spec. Diambre ʒ vj.

Sacchari albi in aqua Fœniculi vel Majoranæ dissoluti ʒj.

Saccharum ad exactam perfectionem coquitur: deinde ab igne remotum, ligaco pistillo agitur, & species inieciuntur, ac probe miscentur: postea per plicam lebetis in tabulam, farina vel pulvere aliquo, ut cinnamomi, stratum, spatula assidue saccharum pari & æquali quantitate extrahatur: quod decidens placentalæ modo in orbem concrevit. Si quid verò remanet in lebetæ, durefert iterum, sed pauca aqua affusa liquefcat: deinde extrahatur ut prius. Rotulæ concretæ digitis singillatim auferantur, & farina superficie inferiori adhærente penicillo aut panis absterge, in cribrum conjiciantur, & ulterius in calido loco exsiccantur: in ligneis arcubus ex tiliæ aut simili materia modora condantur. Postea in sicco & calido loco reponantur. * Cerebrum, cor, & stomachum confortant.

Orbiculi Diamoschi.

R. Diamoschi ʒ vj.

Sacchari albi aqua Fœniculi dissoluti ʒj.

Fiant orbiculi, ut antea dictum. * Multis cerebri frigidis, verugini, comitialibus, & difficulter spirantibus succurrunt.

Confectio Fœniculi orbiculata.

R. Sacchari albi in aqua rosæ dissoluti ʒj.

Saccharum ad perfectionem exactam coquitur: deinde ab igne remotum, diu pistillo agitur, addaturque

Olei Fœniculi ʒj. vel ʒ ʒ.

Probe miscentur: deinde per plicam lebetis in tabulam farina stratum, spatula assidue saccharum pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concretæ digitis auferuntur, exsiccantur, in ligneis arcubus conduntur, & sicco loco reponuntur. * Capitis affectibus conferunt, visum acunt, pectoris angustis & difficultati spirandi succurrunt.

DE TABULIS CAL- facientibus pectus.

Tabula Diaireos.

R. Spec. Diaireos ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua capill. Veneris vel Fœniculi dissoluti ʒj.

Saccharum ad perfectionem coquitur, agitur, deinde species miscentur: postea saccharum fluidum adhuc in tabulam æqualiter sitam effunditur. Superficiesque ejus acie cultri perstringitur: postquam saccharum induruit, tota massa tollitur, & in suas portiones pro modo linearum frangitur: demum tabulæ in arcubus ligneis, sicco loco, reponuntur. * Tuiculis, difficulter spirantibus auxiliatur, &c.

Orbiculi seu Trochisci bechici.

R. Sacchari albi ʒj.

Sacchari candi optimi, Sacch. penidii ana ʒ iv.

Ireos ʒ ʒ. vj.

Amyli ʒ ij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosacea factæ q. l.

Formantur trochisci parvi, & signentur. * Auxiliantur tuiculis & difficulter spirantibus.

DE TABULIS EXCAL- facientibus ventriculum.

Tabula Aromatici rosati.

R. Specierum aromat. ros. ʒ ʒ.

Sacchari albi in aqua rosæ dissoluti ʒj.

Fiant tabulæ, ut supra dictum est. * Ventriculo imbecillo, aliisque nutritioni deservientibus instrumentis succurrunt.

Tabula Diacymini.

R. Spec. Diacymini ʒ ʒ. vel ʒ vj.

Sacchari albi in aqua Fœniculi dissoluti ʒj.

Fiant tabulæ eo modo, quo dictum est. * Noxam ventriculi corrigant: tuiculis, difficultati spirandi, inflationibus sunt adjuvento.

Tabula Dianthi.

R. Spec. Dianthi ʒ ʒ. vel ʒ vj.

Sacchari albi in aqua Anisi vel Fœniculi dissoluti ʒj.

Fiant tabulæ secundum artem. * Crassius flatibus in ventriculo natis, ejusdemque perfictioni succurrunt.

Confectio Anisi tabulata.

R. Sacchari albi in aqua rosæ dissoluti ʒj.

Coquitur ad perfectionem, deinde ab igne remouetur pistillo diu agitur, addaturque

Olei Anisi ʒj. vel ʒ ʒ.

Miscentur: deinde per plicam lebetis in tabulam farina stratum, spatula assidue saccharum pari & æquali quantitate extrahitur. Rotulæ concretæ siccantur, & in ligneis arcubus, sicco loco, reponuntur. * Ad cruditatem stomachi ex flatibus, vomitionem, aquam inter cutem, fluorem uteri album valent, &c.

Confectio Caryophyllorum orbiculata.

R. Sacchari albi in aqua rosæ dissoluti ʒj.

Olei Caryophyllorum ʒj.

Fiant orbiculi, inodo quo jam dictum est. * Ventriculo, jecori & cordi prostant.

Confectio Zingiberis cocti.

R. Cinnamomi electi ʒij.

Nucis moschatæ ʒj.

Caryophyllorum ʒij.

Macis ʒj.

Incidantur omnia crasse, adde

Zingiberis tenuissimi triti ʒ vj.

Sacchari aqua rosæ dissoluti ʒ xvj.

Fiat confectio in mortello. * Ventriculum frigidum roborat, & firmat. *Augustani.*

DE

DE TABULIS EX-
calfacientibus hepar.*Tabula Diacurcuma.*

R. Spec. Diacinnamomi ʒ β.
Sacchari albi in aqua Eupatorii dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ, modo supra dicto. * Hepatis & henis ægritudines eradicant, hydropem curant.

Tabula Dialacca.

R. Spec. Dialacca ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua Eupatorii dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Jecinoris & henis obstructions, inflammationes, & renum durities sanant: aquæ inter cutem cautas omnes discutiant, menses movent, &c.

DE TABULIS CALFA-
cientibus matricem.*Tabula de Gemmis.*

R. Spec. Diagemmæ ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua Arthemisiæ dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Malis cordis, ventriculi, cerebri, jecinoris, & uteri frigidis auxiliantur.

DE TABULIS REFRI-
gerantibus caput.*Diacodion solidum.*

R. Caput papaveris albi, medioeri magnitudine, nec nimis viridum, neque supra modum maturorum, N. xx.

Aquæ pluvie, aut fontanæ Tʒ iij.
Maccrentur horis viginti: deinde coquantur, donec contabuerint capita, & colentur: ad extremum adde sacchari sufficientem quantitatem, & coquantur, ut est artis. * In pervigiis, & fluxionibus à capite tenuibus valent. *Angustiani.*

DE TABULIS REFRI-
gerantibus pectus.*Tabula Diatragacanthi frigidi.*

R. Spec. Diatragacanthi frigidi ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua violarum dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Omnibus pulmonum & thoracis vitis aridis, maxime tabidis, macie confectis, medentur: inflammatione lateris laborantibus, omnibusq; tussibus calidis & siccis, &c.

Tabula Diapenidii, sine speciebus calidis.

R. Spec. Diapenidii, sine speciebus calidis ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua violarum dissol. Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Valent adversus omnem thoracis noxam, tussim à calore contractam, vocis jacturam: tabidis deniq; & purulenta excreantibus succurrunt.

Saponea.

R. Amygdal. dulcium mundatarum ʒ ij.
Amyli purissimi & novi ʒ β.
Sacchari albi clari Tʒ j.

Ex hoc saccharo novem unciaz sumantur cum confusis amygdalis, quæ simul mixta per densum setaceum perorientur, & ad ignem suspendantur: cumq; spissari amyllum coeperit, tum reliquæ tres sacchari unciaz ad prædictam compositionem addantur, & ad perfectam cocturam redigantur: ad quam cum pervenerit, in boles, quos morillos vocant, tingatur. Muri porro coctura linetus formam induit. Prodest ad peccoris vitia, tenues defillationes à capite ad subjeccas partes emanantes inersat, tussim sedat, pectus mundat, ac roborat. *Angustiani.*

DE TABULIS REFRI-
gerantibus cor.*Tabula Diamargaritonis frigidi.*

R. Spec. Diamarg. frig. ʒ β.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Omnem virium imbecillitatem firmant, cor confortant, &c.

Manus Christi Perlaia.

R. Sacchari clarificati Tʒ j.
Aquæ rosarum Tʒ β.
Margaritarum minutissime tritarum ʒ β.

D Saccharum & aqua rosacea coquantur simul, dum aqua evanescat, & saccharum justam crassitinem consequatur: in fine margaritæ adduntur, atq; super marmor, vel tabulam forina stratum, infunditur, & rotulæ formantur. * Medentur dejectis viribus, ardentibus febribus, & imaginationes falsas abolent.

DE TABULIS RE-
frigerantibus hepar.*Tabula Diarrhodon.*

R. Spec. Diarrhodon Abbatis sine spec. calidis ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua Endiviæ dissoluti Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Valent adversus ventriculi calorem, jecoris, henis, pulmonumque, contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Tabula Triasandali.

R. Spec. Triasandali ʒ β. vel ʒ vj.
Sacchari albi in aqua Cichorii dissoluti Tʒ β.
Fiant tabulæ secundum artem. * Pollent adversus jecoris & ventriculi calorem mirum in modum: tabidis & regio morbo correptis profunt.

DE TABULIS PUR-
gantibus bilem.*Tabula ex electuario de succo**Rosarum.*

R. Spec. Electuarii de succo Rosarum ʒ vj.

L 4

Sacchari albi in aqua endivizæ dissoluti Tß ß. A
vel 3 iv.
Fiant tabulæ quadratæ ponderis drachmarum
quatuor. Datur 3 ß. * Flavam bilem purgant
citra molestiam.

Zingiber laxativum.

R. Zingiberis 3 ij.
Cinnamomi, Caryophyll. ana 3 j.
Nucis moschatæ, Galangæ ana 3 j.
Croci G. xiv.
Turbith 3 j ß.
Diagridii 3 iij.
Sacchari 3 iv.

Fiat confectio in morfellis. *Augustani.*

**DE TABULIS PUR-
gantibus pituitam.**

Tabula Diaturbith cum Rhabarbaro.

R. Turbith optimi 3 j.
Zingiberis 3 j ß.
Hermoadactylorum 3 j.
Rhabarbari 3 x.
Diagridii 3 ß.
Sandali albi, Sandali rubri, Violarum ana 3 j ß.
Masticis, Anisi, Cinnamomi, Croci ana 3 ß.
Sacchari albi Tß j. 3 ij. 3 ij.

Fiant tabulæ. * Flavam bilem & pituitam edu-
cit, atque aqua inter cuncta laborantibus miri-
ficè confert. ad nervos etiam efficacissimum est
medicamentum, & valde idoneum. *Bart. Mon-*
tagnana.

Tabula Diaturbith.

R. Spec. Diaturbith majoris 3 vj.
Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti Tß ß.
vel 3 iv.

Fiant tabulæ secundum artem. Datur 3 ß. * Hu-
mores phlegmaticos purgant.

Tabula Diaphœniconis.

R. Daetyl. triduo aceto maceratorum N. vj.
Sem. Libistici 3 ij.
Pinearum, Amygdal. dulcium ana 3 xv.
Turbith 3 xij.
Diagridii 3 xj.
Sacchari candi 3 ij.
Piperis longi, Zingiberis, fol. Rutæ siccatorū,
Cinnamomi, Macis, Fœniculi, Anisi,
Dauci, Galangæ, Ligni Aloës ana 3 j.
Sacchari Tß j.

Fiat confectio solida, ut est artis. Ista confectio
plerisq; Medicis est usui. Idem quod liquidū po-
test, est tamen paulò gratius altero. Et quia Libi-
stici semen nauseam movet, substitui recte pote-
rit Ligusticum verum, aut cardamomi semen.

Tabula Diaphœniconis, aliter.

R. Spec. Diaphœniconis 3 vj.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti 3 iv.
Fiant tabulæ secundum artem. Datur 3 ß. * Fe-
bribus compositis & diuturnis auxiliantur: bi-
lem enim flavam & pituitam ducunt. Colicis
cruciatibus mirificè conferunt.

**DE CONFECTIONIBUS
solidis minus usualib.**

**DE TABULIS CAL-
facientibus caput.**

Tabula ex Unicornu.

R. Succini albi, Unicornu ana 3 ß.
Margaritarum 3 j.
Ambari G. iij.
Sacchari in aqua cinnamomi dissoluti 3 x.
Olei anisi G. iv.
Olei succini G. ij.

Fiat confectio in orbiculis. *Crato.*

Tabula saluberrima.

R. Cinnamomi, Zingiberis ana 3 j ß.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,
Piperis longi,
Maceris, Galangæ,
Dictamni, Zedoariæ, Calami aromati.
Pimpinellæ, Angelicæ ana 3 j.
Rhabarbari opt. 3 ß.
Rhapentici 3 ij.
Croci 3 ß.

Sacchari in aqua rosar. dissol. Tß j. 3 j.
Fiant tabulæ. * Cerebrum, & memoriam confor-
tant, vertiginem, pravasq; melancholias tollunt:
sanguinem purificant, & mundant, cor roborant:
appetitum generant: alvum lavant: tussiculosis
& phthisicis mire conferunt: apostemata calida,
& pectoris ulcera sanant: cordis distractionem
dissolvunt: omnibusq; aliis membris profunt, &
vitam producunt. *Hieron. Brun. nicensis.*

**DE TABULIS CALFA-
cientibus stomachum.**

*Tabula confortantes & excitantes
stomachum.*

R. Spec. Aromat. ros. 3 ij.
Spec. Diarrhod. Abb. 3 j.
Sacchari albi dissoluti in aqua menthæ 3 iij.
Fiant tabulæ secundum artem ponderis 3 ij.
Rondeletius.

Tabula sulphurata, nostra.

R. Florum Sulphuris 3 iij.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti 3 iij.
Olei Fœniculi G. xv.
Moschi G. iij.
Fiant tabulæ secundum artem. * Paralyti atque
colicæ passioni conferunt.

*Tabula alia confortantes ventri-
culum.*

R. Spec. Imperialium 3 ß.
Pinearum electarum, & subtiliter incisarū 3 ij.
Spec. Aromat. ros. 3 j ß.
Sacchari in aqua rosarum dissoluti 3 xij.
Olei Cinnamomi G. iij.
Moschi G. ij.

Fiat

Fiat confectio in morfulis secundum artem. A
Joannes Crato.

Morselli confortantes.

R. Pinearum preparatarum 3 ij.
 Amygdal. dulcium 3 ij β.
 Cinnamomi electi 3 v.
 Caryophyllorum 3 β. Macis 3 j.
 Philticorum viridium 3 i β.
 Zingiberis albi, incisi 3 ij.
 Margaritarum preparatarum 3 β.
 Foliorum auri N. iv.
 Sacchari albi in aqua ros. dissoluti 3 vij.
 Fiant morselli quadrati secundum artem. *Langius.*

Morselli confortantes mirum in modum.

R. Spec. Aromat. ros. 3 j.
 Spec. Diarrhod. Abb. 3 β.
 Spec. Diambra 3 j.
 Cinnamomi electi 3 j.
 Zingiberis 3 ij β.
 Macis incise 3 β.
 Sandali citrini 3 β.
 Pinearum mundatarum 3 iv.
 Sacchari opt. in aqua ros. dissoluti Tβ β.
 Fiant morselli s. a. *Aromatarius quidam Ulmensis.*

Confectio pinicata confortans.

R. Pinearum preparatarum 3 j β.
 Philticorum viridium 3 vij β.
 Foliorum auri N. xv.
 Margaritarum preparatarum 3 j β.
 Sacchari in aqua rosarum dissoluti 3 xij.
 Fiant tabule quadratę secundum artem. *Langius.*

Tabula confortantes, alie.

R. Sacchari albiissimi, in aqua rosarum dissoluti 3 iv.
 Olei Caryophyllorum G. iv.
 Coralii rubri preparati 3 j.
 Moschi G. ij.
 Fiant confectiones in orbiculis secundum artem. E

Joan. Crato, Medicus Casareus.

Morselli ad impinguanda corpora emaciata.

R. Pulpe caponum elixorum,
 Pulpe Perdici,
 Nuculorum pini, Pistaceorum in vino malvatico maceratorum ana 3 β.
 Amygdal. dulcium 3 j.
 Cinnamomi, Caryophyllorum,
 Nucis moschate ana 3 j β.
 Sacchari fini q. f.
 Fiant s. a. morselli. *Hieron. Mercurialis.*

DE TABULIS REFRI-
 gerantibus stomachum.

*Tabula orificium stomachi claudentes,
 & corroborantes.*

R. Coriandri preparati 3 j.
 Cinnamomi electi 3 ij.
 Coralii preparati 3 j.

Sandali albi, Mastiches ana 3 j.
 Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti 3 x.
 Conserva rosarum 3 β.

Fiat confectio in morfulis secundum artem. *Crato.*

DE TABULIS REFRI-
 gerantibus hepar.

Tabula ad Hepatis refrigerationem.

R. Conserva flor. Cichorii,
 Flor. Nenupharis ana 3 j.
 Spec. Triasandali, Diatrags. frig. ana 3 ij.
 Sacchari albi in aqua enuivę dissoluti 3 iv.
 Fiant tabule secundum artem. *Rondeletius.*

Tabula nostra, ad lepram.

R. Trochiscorum de Vipera 3 ij.
 Margarit. preparat. 3 β.
 Spec. aromat. ros. 3 j.
 Fol. auri N. cc.
 Sacchari in aqua ros. dissoluti 3 ij.

C Fiant rotule auro obductę.

DE TABULIS PUR-
 gantibus bilem.

Orbiculi ex Rhabarbaro.

R. Sacchari albi, in aqua cinnamomi dissoluti, & ad perfectionem cocti 3 iv.
 Extracti rhabarbari, in succi rosarum drachmis duabus dissoluti 3 j.
 Rhabarbari subtiliter pulverizati, atq; in aqua cinnamomi humectati 3 ij.

D Fiant tabule secundum artem. *Joannes Crato.*

Tabula ad purgandum bilem, alie.

R. Mannę electę 3 iv.
 Succi Rosarum rubrarum Tβ ij.
 Conserva Buglossi, Conserva Cyrtii ana 3 ij.
 Diagridii 3 j.
 Sacchari albi q. f. est ad plac. entulam formandam: quę dividetur in tabellas singulas 3 β. pendent. *Andernacus.*

Tabula ad bilem, alie.

R. Sandali citrini, albi, rubri, Gallię moschate, Trochiscorum oxyacanthę ana 3 ij.
 Mannę 3 iij.
 Succu rosarum rubr. Tβ j β.
 Conserva Cichorii,
 Conserva Borraginis ana 3 ij.
 Diagridii 3 j.
 Sacchari albi q. f.

F Fiant tabellę secundum artem drachmas duas aut tres pendent. pro robustioribus: pro imbecillioribus 3 j. dari possunt. *Andernacus.*

Alie.

R. Spec. Diamoschi,
 Spec. Diarrhod. Abb. Calami aromat. ana 3 j.
 Rhabarbari electi 3 j.
 Diagridii 3 ij β.
 Sacchari in aqua ros. dissoluti 3 iij. vel 3 iv.

Fiant tabule. Datur 3 β. *A' quodam Italo.*

Tabula nostra purgantes.

R. Sacchari in aqua ros. dissoluti 3 iij.

Quintæ essentia scammonii q. s. fiant rotule.

DE TABULIS PUR- gantibus pituitam.

Tabula Diacnicu.

R. Diatragacanthi frigidi 3 β.
Carui Cotoneorum 3 j.
Zingiberis albi 3 ij.
Medullæ seminis Cnici 3 iv.
Diagridii 3 ij.
Turpeti albi 3 vj.
Manna, Mellis rosati colati ana 3 j.
Sacchari optimi 3 x.

Parentur tabellæ, pendentes 3 β. singulæ. *Andernacius.*

Tabula Stibiata nostra.

R. Stibii seu Antimonii præparati 3 ij.
Gummi Tragacanthi 3 j.
Sacchari albi in aqua ros. dissoluti 3 iij.
Olei Anisi G. xv.

Fiant tabulæ secundum artem, pendentes 3 j. Angulæ pro robustioribus, imbecillioribus vero 3 β. vel 3 ij. exhibere soleo. * Purgant per vomitum & alvum valenter.

Tabula nostra de Stibio, alia.

R. Vitri antimonii 3 vj.
Pul. tragacanthi 3 iij.
Sacchari in aqua ros. dissoluti, & ad perfectionem cocti 1b β.

Fiant tabulæ. Dosis à 3 j. usque ad 3 j β. Purgant D per vomitum & alvum vehementer.

DE TABULIS PURGAN- tibus melancholiam.

R. Succo Coroneorum,
Mellis opt. despumati ana 1b j β.
Caryophyllorum, Zingiberis, Cinnamomi ana 3 j.
Conservæ Buglossi, Cyrtii, Violarum ana 3 ij. E
Epithymi, fol. Senæ ana 3 β.
Veratri nigri 3 vj.

Ex saccharo fingantur tabellæ parvæ, drachmas duas pendentes. *Andernacius.*

TABULAE PURGAN- tes humores mixtos.

R. Spec. electuarii Diacnicu 3 β.
Spec. elect. Diaturbith cum rhabbarbo 3 vj.
Sacchari 3 iij β.

Redigantur in placentulas, drachmas tres pendentes. *Andernacius.*

Vel:

R. Rad. Turpeti gum.
Scammon præpar. ana 3 j.
Medullæ sem. Carthami 3 β.
Spec. diatr. g. frig.
Zingib. Cinnamom. electi ana 3 ij.
Carnis Cydoniorum,
Cornic. citri sicci ana 3 j.
Sacchari candi 3 j.

A Sacchari albi dissoluti in aq. Rosarum 3 x.
Fiant Tabellæ. Dosis est à 3 j β. ad 3 ij β. mixtos ducit humores, maxime tamen serolos. *Casparus Baubinus.*

Tabula Diaturbith cum Rhabbarbo.

R. Turbith in oleo amygdal. per noctem macerati 3 v.

Zingiberis, Cinnamomi ana 3 j.

Caryophyllorum 3 iij β.

Agarici trochiscati 3 j β.

B Fol. Senæ 3 ij. 3 β.

Hermodylorum 3 ij.

Rhabbarbi 3 iij.

Schœnanthi 3 j.

Galang. Macis ana 3 j.

Diagridii 3 iij β.

Sacchari in vino citoniorum & aqua ros. dissoluti 3 xvij.

Fiant tabulæ. Dosis 3 β. *Joan. Langius.*

C *Tabula nostra purgantes.*

R. Spec. aromat. ros. 3 β.

Cinnamomi electi, Zingiberis ana 3 β.

Macis, Galangæ, Calami aromat. ana 3 β.

Rhabbarbi electi 3 j β.

Spicæ Indicæ 3 β.

Turbith opt. 3 iij.

Agarici Trochil. 3 ij.

Fol. Senæ mundat. 3 iv.

Diagridii 3 ij β.

Tragacanthæ, Masticis ana 3 β.

Sacchari in aqua cotoneorum dissoluti 3 ix.

Olei Caryophyllorum 3 β.

Olei Cinnamomi G. v.

Dosis 3 ij.

Fiant tabulæ pondere 3 ij.

Morselli præcipua membra ferventes, & purgantes nonnulli.

R. Cinnamomi electi 3 β.

Myrobal. Chebularum, Myrob. Emblicarum ana 3 ij.

Croci. Rosarum ana 3 j.

Sandali rub. 3 ij.

Coralii rub. 3 j.

Sacchari albis. in aqua ros. & succo citri dissoluti q. s. est.

Molch. Ambre ana 3 j.

Formentur morselli auro obducti *Mars. Ficinus.*

F DE TABULIS VERMES necantibus.

Confectio ad Vermes.

R. Seminis Sancti 3 j β.

Farinæ lupinorum 3 j.

Diptami albi. Iodici ana 3 β.

Cornu cervi usti, & præparati, Scordii veni ana 3 j β.

Croci 3 β. G. vj.

Sacchari albi, aqua Absinthii diluti q. s. est.

Fiat confectio in morsellis. *Angustani.*

Alia

Alia.

R. Sem. Cinæ 3 j.
 Rad. Filicis, rad. Graminis, Diptami albi
 ana ʒ ij.
 Cornu cervi usti, Rhabarbari ana ʒ iv.
 Sacchari in aqua graminis diluti 3 vj.
 Fiant tabulæ. *Augustani.*

DE TABULIS CON-
tra Pestem.

R. Fragment. Sapphyri, Hyacinthi, Smaragdi,
 Rubini, Granati, vel Unionum tantundem,
 Rad. Butiræ, Angelicæ, Tormētille, Carlinæ,
 Foliorum Cardui benedicti ana 3 j.
 R. asuræ eboris, cornu cervi,
 Coralli rubri, Carabæ ana ʒ iv.
 Bolī Armeni 3 ij.
 Doronici, Zedoariæ,
 Caryophyllorum,
 Rad. Cypri, Schœnanthi,
 Rosar. rubrarum ana 3 ss.
 Folior. Melissæ, Ocymi,
 Croci ana gra. xv.

A Sacchari soluti in aqua rosarum q. s.

Fiat electuarium tabulatum. *Dalechampium.*

Aliud.

R. Pulveris rosarum rubrarum 3 j.
 Coralli rubri, Margaritarum,
 Cornu cervi, Spodi ana ʒ ij.
 Corticis citri sicci,
 Rad. Angelicæ,
 Macis ana ʒ ss.
 Sacchari soluti in aqua rosarum q. s.

B Fiant Tabellæ. *Johan. Baubinus junior.*

Aliud.


R. Pulv. Rosarum rubearum,
 Bolī præparati ana 3 ij.
 Coralli rubri, Margaritarum,
 Cornu cervi, Spodi ana 3 ss.
 Rad. Angelicæ, Carlinæ,
 Macis ana 3 j.
 Croci ʒ j.


C Foliorum Melissæ, Ocymi ana ʒ ss.

Sacchari in aqua rosarum dissoluti q. s.

Fiat Electuarium tabulatum: vel cum Tragacan-
 tha addito parvo Moscho, fiant Trochisci. *Idem.*

DE TROCHISCIS, Sectio XL.





DE

DE TROCHISCIS A
calidis.*Trochisci ligni Aloeis.*

R. Ligni Aloes, Rosarum rub. ana 3 ij.
Malliches, Cinnamomi, Caryophyllorum,
Nardi Indicæ, Macis, Nucis moschatae,
Cubebarum, Cardamomi minoris, majoris,
Pastinacæ, Gallæ moschatae,
Corticis Citri ana 3 j β.
Moschi, Ambrae ana 3 β.
Mellis passuati q. f.

Formentur trochisci. Siccentur in umbra, & ser-
ventur in charta, ceræ liquatæ intincta. Durant
annum unum. * Ventriculorum, cor. hepar imbe-
cille roborant: ob id valent ad oris fetorem,
pulsum cordis, & lyncopen, & hydropem. *Mesues.*

Trochisci de croco.

R. Croci 3 iij.
Rosarum rubrarum, Ammi, Myrrhæ ana 3 j β.
Lignialoës 3 ij.
Aquæ rosacæ q. f.
Fiant trochisci. *Niclaus.*

Crocomagma Damocrati.

R. Croci 3 c.
Myrrhæ, Rosarum rub. ana 3 l.
Amyli, Gummi Arabici ana 3 xxx.
Vini q. f.
Fiant trochisci. *Galenus.*

*Pastillus calefaciens, ad vitia ven-
tris ex frigore.*

R. Absinthii, semin. Apii, Anisi, Cinnamomi,
Cassia odorata ana 3 iij.
Myrrhæ, Spicæ Indicæ, Castorei ana 3 j.
Piperis longi, Lachrymæ papaveris, Croci
ana 3 ij.
Succi Fœniculi q. f.
Fiant trochisci. *Anaernacus.*

DE TROCHISCIS E
frigidis.*Trochisci de Spodio.*

R. Rosarum rubrarum 3 j β.
Spodii 3 x.
Sem. Acetosæ 3 vj.
Sem. Portulacæ, Coriandri præparati,
Sumach ana 3 ij β.
Amyli usti, Balaustrorum, Berberis ana 3 ij.
Gummi Arabici assai 3 j β.
Agrestæ q. f.

Fiant trochisci. Servantur in annum. * In febril-
bus biliosis cum alvi fluore efficaces sunt: in-
flammationem ventriculi & hepatis, & sitim
continuat sedant. *Mesues.*

Trochisci Sandalorum.

R. Trium Sandalorum ana 3 iix.
Spodii, sem. Cucumeris,
Sem. Cucurbitæ, sem. Citrulli,
Sem. Portulacæ, Boli Armeni ana 3 iv.
Rosarum 3 vj.

Berberorum aut succi ejus 3 iij.

Caphuræ 3 β.

Aquæ Portulacæ q. f.

Formentur trochisci. Servantur in annum. * Ad
febrem ardentem, ventriculi & hepatis intem-
periem calidam, & sitim dantur lectæ acido, aut
omphacio, aut succo acido citri, aut succo ribes.
Mesues.

Trochisci Sandalorum alii.

B R. Sandalorum citrinorum 3 ij.
Gummi Arabici sem. Citrulli ana 3 j.
Sem. Lactu. æ item Portulacæ, Tragacanthæ,
Succi Glycyrrhizæ ana 3 β.
Fac trochiscos: utere, ut prius. *Mesues.*

Trochisci de Caphura.

R. Fol. ros. rub. 3 β.
Spodii 3 ij.
Sandalæ citrini 3 ij β.
Croci 3 j.
Glycyrrhizæ 3 ij.
Sem. Citrulli, Meonidis, Cucumeris,
Cucurbitæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici,
Nardi Indicæ ana 3 j.
Ligni Aloes, Cardamomi majoris,
Amyli, Caphuræ ana 3 ij.
Sacchari albi, Mannæ ana 3 iij.
Mucilag. sem. Psylli, cū aqua ros. extractæ q. f.
Formentur trochisci. Durant annum. * Ad febres
ardentes, bilis & sanguinis fervorem, ventriculi
& hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim
inexpletam, icterum quoque, & phthysim & hecti-
cam conferunt. *Mesues.*

DE TROCHISCIS
astringentibus.*Trochisci de Terra sigillata.*

R. Sanguinis draconis, Gummi Arabici assati,
Trochiscorum Ramich, Rosarum rub.
Sem. Rosar. Amyli assati, Acaciæ, Lapidis hæ-
matitis,
Hypocistidis, Balaustrorum, Boli Armeni,
Terra sigillatæ, Coralli rub. Carabæ ana 3 j.
Spodii, Margaritarum, Tragacanthæ,
Sem. Papaveris nigri ana 3 j β.
Sem. Portulacæ, Cornu cervi usti,
Thuris, Gallarum, Croci ana 3 ij.
Aquæ Plantag. q. f.

Qui volet cum opio, addat Opii 3 ij.
Formentur trochisci. Servantur in charta, ceræ
liquatæ intincta, ad annos duos. * Sunt admo-
dum efficaces ad sputū sanguinis cum aqua plan-
taginis poti: ad fluorem verò sanguinis e nari-
bus fronti illiti, ad menses immodicos utero in-
jecti: vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in ves-
sicam injecti, & ad alias hæmorrhagias, parti san-
guine fluenti impositi. *Mesues.*

Trochisci de Carabe.

R. Carabæ 3 ix.
Cornu cervi usti, Gummi Arabici assati,
Coralli rubri usti, Tragacanthæ,
Acaciæ, Hypocistidis,

Balaustiorum, Mastiches, Laccæ,
Papaveris nigri affati ana 3 iij.
Thuris, Croci, Opii ana 3 ij. G. xv.
Mucilaginis Pyluli q. f.

Formentur trochisci. Servantur in charta, ceræ
liquatæ intincta. Durant annos duos. * Utiles
sunt ad confiringendum sanguinem undecumq;
fluentem, menstrua, putum, fluxum sanguineum,
& hæmorrhoidalem: & consolidant ulcera pe-
ctoris & pulmonis. *Mejues.*

Trochisci de Berberis.

R. Berberis 3 ij.
Spodii, Ligni aloës, seminis Acetosæ, Masti-
ches,
Gallix moschate, Nardi Indicæ ana 3 j.
Gummi Arabici 3 iij.
Rosarum rubrarum 3 v.
Aquæ rosarum q. f.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra. Ser-
vantur in papyro munda, ceræ liquatæ intincta,
per annum. * Valent ad intemperiem calidam, C
fluorem alvi, & hepatis dolorem. *Mejues.*

Trochisci ad fluxum.

R. Balaustiorum,
Cort. glandiū aceto maceratorū & tostorum,
Rhois, Baccarū Myrti, Hypocistidis ana 3 ij.
Cymini Carmiani,
Gallarum aceto maceratarum & tostorum,
Capitum Granatorum, fructus Tamaricis,
Macis, Xyloaloës, Gallix aromatica,
Mastiches, Spicæ Indicæ ana 3 j.
Sem. Oxalidis, Gummi, Bolt Armeni,
Sem. Uvæ, Passerum tostorum ana 3 j β.
Sem. Coriandri aceto macerati & tosti 3 ij.
Vini Pontici q. f.

Formentur trochisci ponderis 3 j. quorum unus
datur cum syrupo cydoniorum, vel aliquo succo
Egyptico. *Mejues.*

Trochisci alii ad idem cum exulcera- tione intestinorum.

R. Spodii 3 vij.
Sem. Rosarum, Balaustii,
Rosarum, Acaciæ,
Sanguinis draconis ana 3 ij β.
Sem. Acetosæ 3 j β.
Oxyacanthæ, Carnis Rhu, sem. Plantaginis,
Sem. Portulacæ affati ana 3 j. G. x.
Gummi affati 3 j.

Fiant trochisci ponderis 3 β. * Dantur cum de- F
cocto hordei excoctati. *Idem.*

Trochisci de Coralio.

R. Coralli rubri, Cinnamomi, Myrrhæ,
Amomi, sem. Papaveris albi ana 3 β.
Scheenanthi, Croci ana 3 ij.
Calami aromatici, Xylobalсами, Casiæ, Folii,
Mastiches, Plu, Poli montani, Afari,
P. discumbini ana 3 j. Vini q. f.

Formentur trochisci * Sanguinolenta excrean-
tibus, dysentericis, coeliacis, cibum fastidientibus
autè subveniunt. *Nicolasus.*

A

Diacorallu Galeni.

R. Coralli rubri, Terræ Sannæ ana 3 j.
Balaustiorum, Amyli,
Terræ Lemniæ ana 3 β.
Sem. Hyoscyami, Opii,
Hypocistidis ana 3 ij.
Succi Plantaginis q. f.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra, & ser-
vantur in charta munda, ceræ liquatæ intincta,
ad annos duos. * Ad eadem efficax. *Galenus.*

Trochisci de Agno casto.

R. Agnicasti, Tamaricis ana 3 v.
Sem. Endiviæ, sem. Portulacæ ana 3 ij β.
Formentur trochisci cum aqua scolopendrii. Nō
sunt in usu, possent tamen in seminis profluvio
seu gonorrhœa, & aliis ejusmodi vitis commo-
de administrari. *Rhasis.*

Trochisci Diaspermaton, Galeni.

R. Sem. Apii,
Sem. Amios ana 3 β.
Sem. Antif. sem. Ecaniculi ana 3 ij.
Opii, Castiæ ana 3 j.
Cum aqua pluvia formentur trochisci. * Dantur
ex passio, aut aqua, ad omnes internos affectus:
pleuriticis, & sanguinem rejectantibus conse-
runt, dolorem sedant.

Trochisci ad Phthisim, & ulcera pulmonis.

R. Balaustiarum, Rosacarum ana 3 β.
Sanguinis drac. Medullæ tritici,
Olibani ana 3 ij.
Gummi Arabici, Tragacanthi,
Mastiches ana 3 ij.
Acaciæ, Croci ana 3 β.
Carabæ, Myrrhæ ana 3 j.
Anarcinæ 3 v.

Terantur & conficiantur cum miva cydoniorū,
deinde fiant trochisci aur. j. pendentes: excen-
tur in umbra, & dentur in potu. *Avicenna.*

E

DE TROCHISCIS emollientibus.

Trochisci de Cappariis.

R. Cort. rad. Capparis, sem. Agni ana 3 vj.
Sem. Nigellæ, Calamenthi, succi Eupatorii,
Acori, Amygdalamar. foliorum Rutæ,
Aristolochiæ rotundæ, sem. Nasturtii,
Ammoniaci ana 3 ij.

Cyper, Ceterach ana 3 j.
Ammoniacum dissoluto, & reliqua triturato:
deinde fiant trochisci. Servantur in annū, in char-
ta munda, ceræ liquatæ intincta. * Ad splenis du-
ritiem & flatus ejus dissipandos valent. *Mejues.*

DE TROCHISCIS aperientibus.

Trochisci hepatici, Asclepiadiæ.

R. Anisi, sem. Apii, Afari, Amygdalarum, Ab-
sinthii ana 3 β.
Aquæ pluvix q. f.

Formentur

Formentur trochisci. * Hepaticos iuuant habent enim vim hepar expurgandi per urinas: dantur cum vino, febrientibus cum aqua. *Galenus.*

Pastilli ex Amygdalis amaris.

R. Anisi, Apii, Afari, comarum Abinthii, Amygdal. amararum ana 3 ij.

Aque q. l.

Formentur pastilli. * Idem prestant. Dantur febri carentibus ex mulio, febrientibus cum hydromelitre. *Paulinus.*

Trochisci de Absinthio.

R. Rosarum, Absinthii, Anisi ana 3 j.

Rhabarbari, succi Eupatorii, Afari,

Sem. Apii, Amygdal. amararum,

Nardi Indicæ, Mastiches,

Folii seu Spicæ Romanæ ana 3 j.

Succi Endiviæ q. l.

Formentur trochisci, in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servandi per annum. * Obstructiones ventericuli & hepatis, & ab his dolorem & febres antiquas tollunt, dictas partes, reliquasq; nutritorias roborant, ac appetentiam excitant. *Mesues.*

Trochisci de Rosis, Rhasis.

R. Rosarum rubrarum 3 β.

Ligni aloës 3 ij.

Mastiches 3 j β.

Absinthii, Cinnamomi,

Nardi Indicæ, Cassiæ,

Schoenanthi ana 3 j.

Vini antiqui, & decoctionis quinq; radicū q. l.

Formentur trochisci. Durant annū unum. * Sunt efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventericuli dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maxime, quibus forma corrumpitur. *Mesues.*

Trochisci de Lacca.

R. Lacca, succi Glycyrrhizæ,

Succi Eupatorii, Absinthii,

Berberis, Rhabarbari,

Aristolochiæ longæ,

Costi, Afari, Amygdal. amararum,

Rubia, sem. Apii, sem. Anisi,

Schoenanthi ana 3 j.

Vini q. l.

Formentur trochisci. Siccantur in umbra, & respondentur in charta munda, ceræ liquatæ intincta. Durant annum unum. * Valent ad obstructions hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem, per urinas movent. *Mesues.*

Trochisci de Alkekengi.

R. Fructus Alkekengi 3 ij.

Sem. Citrulli, sem. Cucumeris,

Sem. Cucurbitæ ana 3 ij β.

Boli armeni, gummi Arabici,

Thuris, Sanguinis draconis,

Sem. Papaveris albi, Amygdal. amararum,

Succi Glycyrrhizæ, Tragacanthæ,

Amyli, Pincarum mundat. ana 3 vj.

Sem. Apii, Carabæ, Terræ sigillatæ,

A Sem. Hyoscyami, Opii ana 3 ij.

Julepi violat q. l.

Formentur trochisci. Durant annos duos. * Valent ad renum & vesicæ ulcera, & natam inde dysuriam. *Mesues.*

Trochisci de Eupatorio.

R. Mannæ electæ, succi Eupatorii ana 3 j.

Rosarum rub. 3 β.

Nardi Indicæ 3 ij.

Spodii 3 ij β.

Rhabarbari electi, Afari, Anisi ana 3 ij β.

Succi Eupatorii q. l.

Fiant trochisci. * Obstructionem & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterū, ac incipientem hydropem. *Mesues.*

Trochisci Aiptæ moschata.

R. Ladani 3 ij. Styracis 3 j β.

Styracis rubræ 3 j.

Ligni aloës 3 ij.

Ambre 3 j.

Camphoræ 3 j β.

Moschi 3 β.

Aque ros. q. l.

Formentur trochisci secundum artem. * Valent pueris laborantibus asthmate, & iis qui angusto sunt thorace, nec lac haustum retinent, præstatq; usum optimi & odoriferi fustis.

Trochisci de Benzoi.

D R. Benzoi 3 vj.

Ligni aloës 3 iij.

Styracis calamitæ 3 iij.

Moschi 3 β.

Ireos 3 ij.

Sacchari candi 15 ij.

Pulverizatis omnibus fiant trochisci cum aqua rosarum. Delicati sunt & sumptuosi, ad delicias maxime suo odore accommodati, fustis, & vaporazione grati. * Cor & cerebrum roborant. *Angustani.*

E

Trochisci de Myrrha.

R. Myrrhæ 3 iij.

Lupinorum 3 v.

Foliorum Rutæ, Mentastri,

Pulegii, Cumini, Rubiæ,

Aste foetida, Sagapeni,

Opopanacis ana 3 ij.

Dissolvuntur gummi in aceto, formanturq; trochisci cum succo absinthii. Siccantur in umbra, & in charta munda, ceræ liquatæ intincta, servantur per annū. * Provocāt menstrua, & sedant dolores, qui ex recentib. mēstruis proveniūt. *Rhasis.*

Trochisci de Aniso.

R. Anisi, succi Eupatorii ana 3 ij.

Sem. Anethi, Nardi Indicæ,

Mastiches, solii, Fol. Absinthii, Afari, Apii,

Amygdalarum amararum ana 3 β.

Aloes 3 ij.

Syrupi Absinthii q. l.

Formantur trochisci, siccantur in umbra, Repo-

nuntur in charta munda, ceræ liquatæ intincta: A
& servantur in annum unum. * Obstructiones
hepatis, & alios ejus morbos, & inde natas fe-
bres antiquas sanant. *Mesues.*

*Trochisci ex aniso alii, ex decem
simpli.ibus.*

R. Anisi, succi Eupatorii ana ʒ β.
Mastiches, Spicæ Indicæ, Apii,
Absinthii Rom. Asari, Folii ana ʒ j.
Amygdalarum amararum ʒ j β.
Aloës bonæ ʒ iij.
Decocti Absinthii q. f.

Formentur trochisci. * Hepatis vitia, & inde na-
tas febres antiquas, & quartanas, & formam cor-
rumpentes sanare sunt à veterib. probati. *Mesues.*

DE TROCHISCIS
abstergentibus.

Trochisci Cyphi.

R. Pulpæ passularum,
Terebinthinæ coctæ ana ʒ iij.
Myrrhæ, Schœnanthi ana ʒ j β.
Calami aromatici ʒ ix.
Cinnamomi ʒ β.
Unguis odorati, Bdelli, Nardi Indicæ,
Cassie lignæ, Cyperi,
Baccarum Juniperi ana ʒ iij.
Alpalthi ʒ ij β.
Croci ʒ j.
Mellis q. f.
Vini modicum.

Formentur trochisci. * Valent ad pulmonum,
jecoris, aliarumq; internarum partium exulce-
rationes. *Damocrates.*

DE TROCHISCIS
venena fugantibus.

*Trochisci contra pestilentem
aërem.*

R. Mithridatii opt. ʒ j.
Rad. Angelicæ, Zedoariæ,
Sp. diamarg. frig.
Cinnamomi el.
Sandal. citrini ana ʒ β.
Myrrhæ electæ,
Boli Armeni præpar. ana ʒ j.
Moschi gra. iij.
Sacchari Canarii ʒ vj.

Cum Mucilage gummi Tragacanthæ infusi in
aqua Scabiosæ & pauculo succi Limonis vel
Citri. Fiant Trochisci vel Orbiculi Lupinis simi-
les: detineantur in ore præservationis loco tem-
pore pestifero. *Casparus Bauhinus.*

*Pastilli ad pestilentem aërem in
estate.*

R. Rosarum rubrarum, florum Violarum,
Flor. Nymphææ ana ʒ j.
Corticis Citri, sem. Citri ana ʒ β.
Coriandri, Sandali rubri,
Spec. Diarrhodon ana ʒ iij.

Boli Armeni ʒ j.

Muciluginis, Tragacanthæ cum aqua ros. ex-
tractæ q. f.

Formentur pastilli. *Andernacus.*

*Pastilli in frigido pestilentia tem-
pore idonei.*

R. Spec. Aromat. ros. item Diamargar. calidi
ana ʒ ij.

Boli Armeni ʒ j β.

B Muciluginis Tragacanthæ, cum aqua rosa-
rum extractæ q. f.

Formentur pastilli. *Andernacus.*

DE TROCHISCIS
dolorem sedantibus.

Trochisci diarrhodon Mesuæ.

R. Rosarum rubrarum ʒ ix.
Ligni aloës, Nardi Indicæ ana ʒ iij.
Glycyrrhizæ ʒ iv β.
C Spodii ʒ j β. Mastices ʒ ij.
Croci ʒ ij β.
Vini albi q. f.

Fiant Trochisci. * Efficacissimi ad febres pituito-
sas, antiquatas, aliis implexas, ventriculi dolo-
rem lentendum, & humores ipsi adhaerentes de-
tergendos.

Trochisci diaspermaton.

R. Sem. Apii, sem. Ammi ana ʒ j.
Anisi, Foeniculi ana ʒ β.
D Opii, Cassiæ ana ʒ ij.
Aquæ pluvie q. f.

Formentur Trochisci. Durât annos duos. * Dan-
tur ex passo, aut aqua: edant de loco in: ad omnes
internos affectus, & pleuritides utiles sunt, &
sanguinem rejectantibus *Galenus.*

Trochisci interscipientes glives & mures.

R. Farinæ avenacæ ʒ iv.
Arfenici citrini ʒ β.
E Axungie porcine q. f.
Mellis parum.

Misce, & fiant trochisci.

DE TROCHISCIS
purgantibus bilem.

Trochisci de Rhabbarbo.

R. Rhabbarbari boni ʒ x.
Succi Eupatorii, Amygdal. amararum ana ʒ β.
Rosarum ʒ iij.
Nardi Indicæ, Anisi, Rubiæ,
Sem. Apii, Absinthii, Asari ana ʒ j.
Aquæ Cuscute q. f.

Fiant trochisci, ponderis drachmæ unius cum di-
midia. Siccantur in umbra, & servantur in charta
munda, ceræ liquatæ intincta, per annum. * Va-
lent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumo-
res præter naturam, affectus inveteratos ejus-
dem. *Mesues.*

Pastillus purgans bilem.

R. Mastiches Nucis pineæ,
Uvarum passiarum, de tractis acinis ana G. v.
Gummi

Gummi G.vij.
Diagridii 3 j.
Mellis quantum sufficit.
Formentur pastilli, qui una vice assumi possunt.
Andernacius.

DE TROCHISCIS

pituitam purgantibus.

Trochisci de Agarico.

R. Agarici 3 iij.
Salis gemmæ 3 ss.
Zingiberis 3 iij.
Oxymelitis quantum sufficit.

Agaricum ligma confringendum, & formandi trochisci. * Purgant ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mixtum: & præcipue educunt ex pectore crassos humores putridos & viscosos. *Mesues.*

Agaricus trochiscatus.

R. Agarici electi 3 iv.

Vini, in quo maceratum sit zingiber, quantum sufficit.

Agaricum linandum est, & formandi trochisci. Additur insuper gummi, aut tragacantha: & potest injici in omnes compositiones, in quas agaricum ingredi ut vires enim habet agarici, & tutius agit, minoresq; ventriculi noxa. *Mesues.*

Trochisci Albandal.

R. Pulvæ Colocynthis 3 x.

Minutim iucifa fricentur cum olei Rosati 3 j.

Tragacanthi, Gummi Arabici, Bdellii ana 3 vj.
Macerentur quatuoriduum in aqua rosea: his collatis & expressis, partem unam cum colocynthis permiscebis, & fiat massa: quæ siccata in Sole, rursus teretur, atq; addetur altera pars collaturæ, & formabuntur trochisci: qui injici possunt in omnes compositiones, quæ colocynthidem recipiunt, & ipsa colocynthide salubriores sunt. Dosis per se à G. vj. ad G. xij. *Mesues.*

Trochisci Hamech.

R. Violarum humidæ & sicci mediarum aureos xij.

Turbith gummosi aur. vj.

Succi Glycyrrhizæ aur. iij.

Mannæ 3 iij.

* Sedant inflammationē, ventrem leniunt, thoracem purgant. Dantur aur. ij. cum saccharo, aut pulpa castiæ fistulæ. *Mesues.*

DE TROCHISCIS

purgantibus humores mixtos.

Trochisci de Violis, magistrales.

R. Violarum nigrarum 3 vj.

Turbith 3 iij.

Succi Glycyrrhizæ,

Diagridii ana 3 ij.

Formentur trochisci. * Aquas, pituitam crassam & bilem purgant, flatusq; dissipant.

A DE TROCHISCIS

compositiones aliorum medicamentorum ingredientibus.

Trochisci de Vipera.

R. Viperas N. xx.

Sumenda sunt autem, non quæ quovis tempore captæ sunt, sed à medio potissimum Aprile, in finem usq; Maji, aut paulo tardius, locisque propulsa mari distius. Eligenda sunt formina, quæque colore subflavo sunt, non prægnantes: quum caput latius habeant, & depressum: collum longius, graciliusq; quam mares: ventre vastiores, cauda minore, quæ non involuta est, sed potius contorta & distensa: in cessu quieti proximo, quæ tamen postremas partes in incessu magis moveant: aspectu ferino, & inveterando, oculis subrubentibus, & recens captæ. Capita primum & caudas amputabis, quatuor digitorum longitudine utrinq; his amputatis, considerandum est, si motum quandam in ipsis residuum conspicias, sanguinemq; multum fundent: nam hæc ceu præstantissimæ sumenda sunt: deinde pelle detrata, interanea cum adipe abjicienda erunt: reliquum corpus in ollam novam bene coctam immittendum, & coquendum in aqua fontana, additis anethi comis, & sub finem pauxillo salis, (ignis autem esto carbonibus accensis, aut sarmentis vitium) donec carnes à spinis separentur.

Cum coctæ fuerint, ollâ ab igne depones, & carnes diligenter à spinis exemptas, per se contundes, nulla jusculi addita parte: & addito pulvere panis biscocti maxime puri, quantum pastillis formandis sufficiat, quæ erit secundum Galenum tertia aut quarta pars, admisceto. Formabis in pastillos ponderis duarum drachmarum, & sicabis in superiori adiu parte, in cella ad meridiem conversa à pulvere diligenter mundata. Sepè autem convertendi sunt, per quindecim dies, aut eò amplius, donec probe exiccati fuerint: deinde in pyxidem vitream, aut figulinam vitratam bene obturatam reponendi. Annum unum integri perseverat: quanquam longè melius sit, haud multo post, quam ipsos confeceris, theriacum conficere. Qui autem diutius conservare volet, tubinde abstergendi sunt à pulvisculo quodam, qui illis obnasci consuevit: qui si diutius inbreat, pastillos perforabit. Hoc itaq; modo conservari possunt integri ad tertium annum. *Galenus.*

De Trochiscis viperinis, ex correctione Bartholomæi Marantæ.

Ante paucos annos nondum cognoscebatur vipera, & propterea majores nostri Medicos barbaros sequuti, pro illa sumebant Tormenillam, & Dictamnium, quorum alterum redigebant in pastillos: sed nostro tempore adeo innotuerunt, ut etiam ab omni circulatore colligi possint. Ideoq; non ero longior in enarrandis notis, quibus cognoscitur: idque eò etiam magis, quod

M

Matthiolus in suis commentariis supra Dioscoridem, certis omnino notis ea descripsit. Quare tantum addam, quo pacto eligi debent laudabiles & idoneæ pro Theriaca paranda. Debeat itaque viperæ non quovis anni tempore capi, multo minus in media æstate, quemadmodum nonnulli faciunt. Nam Theriaca ex ejusmodi viperis confecta, illis, qui eam assunt, magnam sitim affert. Neque etiam statim, posteaquam ex ipsarum cavernis (in quibus toto tempore frigidiore se abscondunt, & quasi stupida vix se movent) rursum proserpere solent. Nam quandiu intra terram latent, retinent intra se quandam venenatâ, & perniciosam qualitatem, quæ postea aliis temporibus solet exhalare, & præterea tamen sicciores, & frigidiore sunt, & magis extenuatæ, quam alio ullo tempore. Quare ante illis permittendum est, ut aliquantisper in liberiore aere obambulent, & vescantur cibo illis cōueniente, ut sunt nonnullæ herbe, & inter alia animalcula, Cantharides, Buprestes, & Erucae pini. Et præ aliis omnibus Galenus in lib. de usu Theriacæ ad Pamphilianum tradit, meliores esse recentem capras, & non diu inclusas. Nam hæc ut famelicæ sunt venenosiores: quod facile etiam conjicitur à mortu hominis jecti: alia verò factura adveniunt ex campis. Legitimum igitur & magis conveniens erit capturæ tempus circa finem Veris, ne tamen attingant initium æstatis, nisi Veris consuetudo magna ex parte fuerit frigida, & hyemi similis. Vipere præterea graviora tanquam inutilia sunt abicienda: Color earum debet habere nescio quid de luteo aspersum, & sint agiles, & promptæ ad movendum, & potissimum de universo corpore sæpe caput extollant, oculi sint rubedine tincti, inter se pendum obliqua, torva, & elata. Præterea caput debet esse latum, venter rotundus, & prominens, & totum corpus sinuosum: hoc usque, unde emittit excrementa, sit prope extremam caudam, quæ etiam non sit in gyru circumvoluta, sed nonnihil contorta. Et si haberi poterit, femina omnes, melius erit, quam mascula capere. Dignoscitur autem à maribus ex ingressu earum magis firmo, & quieto, & in dentibus quoque caninis, quorum masculorum duos, femina autem, ut scribit Nicander, plures habet. Critonis sunt sententia (quemadmodum Galenus refert in libro de usu Theriacæ) viperas esse capiendas aut in fine Veris, aut in autumno, & eas quidem, quæ essent corpulentiores, & grandiores. Cum igitur viperas ejusmodi, quales jam descripsimus, habuerimus, primum ad quatuor digitos, & non plures, caput & cauda amputetur, idque si grandiores fuerint. Nam minoribus minus quoque est auferendum. Quæ partes propterea abijciuntur: quia paucam habent carnem, eamque duram, & quod sint reliquis venenosiores. Animadvertendum quoque est, eas esse validiores, quæ postquam caput & cauda resecata sint, per aliquod tempus sese adhuc moveant, & satis multum sanguinis emittant, eumque non statim effluere sinant:

A ideoque istæ, quæ statim moriuntur, neque se movent quicquam, nullius sunt momenti. Post istam amputationem, interiora viscera sunt auferenda, & reliquum corporis diligenter à pelle se arandum, quemadmodum etiam omnis pinguedo: & posteaquam diligenter bis, terve ex aqua semper recenti mundatæ fuerint, imponantur in ollam fictilem, aut ahenum purissimum, cum sufficiente parte aquæ fontanæ, & ad ignem ex carbonibus paratam, aut alium expetent fami: (sunt qui sarmenta vitium hic maxime probent.) Injuncto quoque in vas parum salis recentis, additis aliquot frondibus anethi viridibus, quod commodè eo tempore reperiri solet. Ubi etiam est observandum, si viperæ in æstus initio sint capte, tum nihil salis esse imponendum, alioqui Theriaca sitim excitabit: sicuti etiam illa, ad quam assumptæ sunt viperæ collectæ in locis maritimis, & siccis: aut in paludibus aquæ salis. Quod si forte fortuna inter ebulliendum aqua efflueret, statim aliquid frigida est aspergendum: tandiu quoque coqui debent, donec facile caro de spinis separari possit, si eundo esse solerent, diligenterque cavendum, ne intra carnem aliquid de spinis remaneat: idque si fieret, omni studio est auferendum, quanquam si viperæ ita ut optime coctæ fuerint, non facile hic error committatur. Propterea laborandum est, ut universæ viperæ sint grandes: quod si fieri semper nequeat, coctio debet fieri per gradus, primum ex olla sunt endo juniores. Nam sic per longiorem coctionem grandiores sicut magis firmabiles, & caro facile à spinis decideret. Nam hæc cum plane similes sint carni, vix ab ea possunt discerni: quanquam postea in siccis pastillis facile apparent. Atque omnia hæc secundum commemoratum modum primum vidi observari ab Imperato, qui solebat idoneo instrumento sapientius juvenes viperas inspicere, & statim cum coctæ essent, ex olla extrahere: hoc quæ si observetur, universæ spinæ adherent sceletis, & trunco majori medullæ spinæ, nimirum ex ipsis carni admiscetur. Observavi autem, ex vipera quantumvis magna non plus carnis, quam pondere duarum drachmarum colligi posse: & si illius affuerit copia major, suspicio est illam aliquid in se spinarum adhuc continere. Hæc coctio ita rite facta, tanti momenti est, ut in ea omnis consistat aut bonitas, aut imperfectio Antidoti. His eo modo peractis, postea caro collecta diligenter in mortario contunditur, addito parum panis bene cocti, & fermentati, ex recenti & purissima farina facti, cujus certa mensura definiri nequit: quanquam aliqui accipiant æqualem quantitatem cum ipsa carne: nonnulli minus, nimirum tantum dimidiam: alii tertiam solummodo partem. Sic Galenus interdum etiam ponebat quartam partem, & alibi quintam: prout animadvertet illius satis esse ad carnem contundendam. Quam etiam mensuram Bononienses usurpare soliti sunt, quemadmodum p. m. Lucas Ghinus olim præceptor meus mihi significavit.

Crito

Crito, sicuti Galen. refert, carni ex decem viperis collectæ addebat panis unciam unam. Sed hic animadvertendum est, Theriacam fieri aridam, si panis non fuerit bene coctus: quare melius est illum rectè coctum per duos aut tres dies ponere in loco perstabili, ut exiccetur nonnihil, & non simul cum carne contundere, sed utrumque seorsim, atq; postea miscere simul. Hic panis ita siccus in pulverem redigi, & per cribrum angustissimum cribrari, ac deinde misceri cum carne debet. Cumq; utrumq; fuerit diligenter tritum, & commistum, ut ne minima quidem portuicula amplius de vipera, quæ non sit bene coctula, appareat, ex ista postea massa parètur Trochisci, aut Pastilli, qui debent esse tenuissimi & optime subacti, idq; si fieri potest, sine iusculo, aut saltem cum ipsius exigua quantitate: hoc enim modo multo celerius exiccantur. Contrà, si panis in iusculo viperarum maceretur, & postea simul cum carne tundatur, tales Trochisci difficile exiccantur, & sunt in causa, ut postea caro putrescat, & panis fiat acidus. Trochisci ita parati solent in aliquo conclavi superiori collocari ad exiccandum, versus Meridiem, ubi Sol majori parte diei versatur, non tamen radii ejus Trochiscos attingant, utq; penitus exiccati possint, crebrò verti debent. Nam si aliqua exigua illorum portio humidior restet, facile putrescunt. Quando ita bene sunt exiccati, removeantur paulò longius ab illo loco priore (atamen in eodem relinquuntur conclavi) ad quem Sol pervenire potuit, atq; semper vertantur, ad quod quidem utrumq; satis erunt dies quindecim. Aëtius quoque laudat versus Septentrionem eos poni. Tandem si omnes siccici fuerint, unguntur parum contra putredinē cum Opobalsamo: quam curā adhibuerunt Medici Bononientes, admoniti ab Aetio, qui etiam voluit, ut Opobalsamum, dum formantur Trochisci, adhibeatur. Postremo asserventur in vase stanneo, vitreo, aureo, vel argenteo purissimo. Quanquam plumbum candidum, vel stannum (ut vulgò vocant) improbetur, quando admistum habeat plumbi. Quia in ejusmodi vas quædam rubiginis species solet colligi, quæ malam qualitatem illis conciliat. Ideoq; optimum est, ut Theriaca quoque, quamprimum Trochisci ad manum sint, ipsa quoque conficiatur: quanquam etiam si rectè asserventur, tres annos, & paulò plus durare soleant, modo sæpius cum linteolo mundentur à pulvere, & situ albo, quo progressu temporis obducuntur, unde solent exedi, & cariem sentire, & privari suis omnibus viribus. Præterea quoq; propter ipsam Theriacam, illa statim parari debet. Nam cum per quadraginta dies quotidie aliquid missionis fieri necesse sit, quò fermentatio sequatur melior, ideo admodum idoneum ad hanc actionem est tempus calidum. Quòd si in autumnno conficiatur, & superveniat tempus hybernū, simplicia omnia quasi ignava permanebunt, & multò tardius calor naturalis in illis excitabitur.

Trochisci de Scilla.

Scillam initio Julii collectam, mediæ magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detracto, & parte duriore, cui radícula adherent, abjecta, farina subacta involves, & eò ulque in clibano coques, donec farina probe siccata sit & ea perforata, stylo ligneo tentabis, num scilla undiq; tenera sit. Ea exempta, partem interiorē diligenter teres: cui admiscebis farinæ crvi tenuissimè cribratæ uncias octo ad singulas libras, & formabis in trochiscos pondus duarum drachmarum, & siccabis in superiore parte ædium, in cella probe mundata, meridiem spectante, sæpius obvertendo, donec probe siccati sint: deinde repones, ut supra dictum est de pastillis viperinis. Galenus.

De Trochiscis scilliticis, ex correctione

Bartholomæi Maranta.

Multæ, & quasi infinitæ animadverti res, & diligenter considerari debent, si volumus Theriacam, quemadmodum fieri potest, diligentissime præparare. Occurrunt autē tam multæ difficultates, ut ex illis ob earum multitudinem vix nos possumus extricere. Nam Galenus & reliqui universi, qui docent Theriacæ compositionem secundum sententiam Andromachæ, volunt Scillam non accipimus inveteratam, sed recentissimam, & quæ jam primum e terra eruta sit, repicientes tanquam inutilem & malam, quæ paulò ante sit collecta: præterea colligendum esse tradunt, quando caulis, vel scapus sit siccus. Nam eo tempore omnis vis in radice continetur: idque fieri nequit, nisi media ætate, aut scilicet tempore mellis: nam ante hoc tempus vel florem fert, vel etiam semen. Jubeat postea, pastillos viperinos fieri debere, quando jam omnia ad Theriacam parandam sint in promptu. Nam Trochisci viperini propter istum pulverem, qui sæpe in illis quasi efflorescit, facile aliquid de suis viribus amittunt. Cum verò illi quoque ipsi dixerint, hosce pastillos esse parandos in fine Veris, videtur hæc inter se discrepare, quòd statim post Trochiscorum viperinorum præparationem fieri debeat Theriaca, & quòd assumenda sit Scilla recens, ad faciendos istos pastillos: cum hi fieri non possint, nisi media ætate; illi verò in fine Veris. Hæcq; difficultas eò major est, quòd Aëtius etiam ex sententia Galeni vult, hosce de Scilla Trochiscos ex aliis omnibus primum fieri debere: quoniam ut bene exiccetur, multos dies requirunt. Necessè est itaque, ut vel in ætatis fine Trochisci de Scilla parentur, & asserventur usque ad Vernal tempus sequentis anni: nam quamprimum alteri de vipera sunt facti, Theriaca paratur: vel viperinos Trochiscos ad finem ætatis transferre oportet, quando Scillitici bene fuerint exiccati: & quocunque modo hoc fiat, quædam præcepta ex autoribus præcipuis non observabuntur. Et videntur minùs errare illi, qui Scilliticos factos ætate elapsa accipiunt, ad parandam postea Theriacam in ætatis sequentis

principio: cum viperini fuerint præparati in fine Veris. Quoniam multum refert, ad Theriacam jam paratam adhibere tempus calidius, ut per quadraginta dies quotidie misceri & agitari possit. At si ita agamus, Scillitici hac ratione inveterascent, atque insuper pharmacopola nimis erit incertus, an ita per longa intervalla in Theriaca paranda versari, donec hoc atque illud fuerit in promptu, velit, cum alioqui satis moræ obijciatur, dum colligantur ex tam diversis, & remotis locis tot simplicia. Quid igitur est statuendum? Censeo optimum esse, ut primum pastilli viperini statim tempore fiant, id est, in fine Veris. Nec nos impedire debet, quod tam diu asservandi sunt, donec fiant & exsiccentur quoque Scillitici. Nam tamen Galen. cap. 7. lib. 1. de Antidotis dicit: quod multo melius sit conficere Theriacam paulo postea quam parati sint viperini trochisci, propter causam jam indicatam: nihilo tamen minus ipsemet in eodem loco affirmat, eos posse sine corruptione evidenti per integrum quoque annum asservari: uno si fuerint bene siccati, & diligenter sepositi, solent etiam in quartum annum durare, quare in tam brevi tempore, quod intercedit inter finem Veris, & medium, vel finem æstatis, corrumpi nequeunt. Hoc tamen observandum est, ut quamprimum fieri possit, habeamus Scillam, hoc est, statim postea quam caulibus & folia exaruerint, quod Antidotus in una æstate absolvi possit, nec calidior tempore carere cogatur, quod diximus necessariò requiri, idque 40. dierum ad fermentationem totius massæ: & quamquam tum principium autumnum subsequatur, parum hoc refert, cum notum sit omnibus, initium autumnum æque ac finem æstatis esse calidum. Nec multum refert etiam, quod Aërius dicit, pastillos Scilliticos primo loco fieri debere. Nam hoc non aliam ob causam voluit observari, nisi propter accuratam exiccationem. Quoniam plus temporis in his exiccandis, quam viperinis requiritur. Et apparet Aërium idcirco hoc tradere, ut scilicet satis temporis super sit, ut interea dum Scillitici primum facti exsiccentur eodem tempore ad Antidoti præparationem viperini quoque haberi possent. Atque ita omnis dubitandi occasio, quemadmodum unicuique hæc consideranti patebit, facile adimetur. Ut igitur ad rem revertamur, Scillā bene succi plenam ē terra erues, quando folia & caulibus erunt omnino arida, idque exquisitè, tum quando uti illa jam volueris, sitque mediocriter grandis, à qua auferatur exterior cortex, & omne lignosum & aridū: postea fermento recentū, quod etiam maturum fuerit, facto, totum inungas, non creta aliqua, quemadmodum nonnulli facere consueverunt. Nam primum hæc est sordida, deinde ad se nefcio quid boni ex ipsa massa trahit, & citò coquitur. Sic itaque cooperta optimè in cineribus calidis recondatur, & supra eos imponentur carbonēs accensi, & non prius inde auferatur, quā apparuerit etiam totam massam esse benè coctā, & assatā, instar crustæ. Quod tamē idem fieri potest

A in forno, in quem panes sunt impositi, si in olla benè cooperta imponentur: & ubi pasta fuerit siccata, rursum eximatur. Quod si non satis esse coctam existimaverimus, rursum eadē Scilla pasta obducatur, & eodem modo coqui debet. Nā quæ imperfectè ita fuerit cocta, non sine periculo gravi membrorum interiorum exhiberi potest, quemadmodum Dioscorides quoque monet. Cognoscitur autem, quod recte sit cocta, si pungendo eam cum festuca aliqua, illa facile penetrat: aut comprimendo duobus digitis sine difficultate aliqua dissolvatur. Tradit autem Dioscorides alterum quoque modum coquendi. Nam ejus frusta jubet ebulliri, & toties aqua illius mutari, donec in Scilla nihil amaritudinis aut acrimoniæ relinquantur, accipiendo solum partes interiores, & auferendo tunicas exteriores usque ad vivū, & abijciendo satis multum de primis corticibus. Hæc Scilla ita diligenter cocta, benè in pila tundatur, & deinde admisceatur farinæ ervi albilimi (quoniam minus albicans, nimis est amarum) quæ per cribrum angustissimum transierit, ea quantitas, ut ad tres partes Scillæ sumantur duæ ervi, quemadmodum quoque Andromachus tradit. Hoc Gal. 1. de Antidot. scribit, cui plus fidei adhibendum, quam lib. de Theriaca ad Pisonem: in quo duplum ervi sumitur: cum ibi in aliis multis rebus quedam retraheret, de quibus aliter in lib. ad Pisonem sensit. Sed hoc experientia quoque melius potest deprehendi. Nam Aëcius de Theriaca secundum Galeni sententiā differens, atque conjungens simul quoque cum eo Andromachum, vult etiam ad tres Scillæ esse accipiendas duas farinæ ervi partes: & postea addit, quod interdum æquale pondus utriusque sumatur. Atque eam quidem differentiam inde certam, quod interdum Scilla humidior, vel siccior, quam ut in Trochiscos redigi queat, atque ideo opus esse plus aut minus farinæ ervi admiscere. Attamen si cum duabus partibus solum parari semper potuerit, procul dubio minus errabimus. Nam ita fiet, ut Scilla sit istius qualitatis, & ea arte cocta, quemadmodum esse decet. Quæ si erit ejusmodi, non opus erit supervacaneam humiditatem ipsius cum majore quantitate ervi corrigi: & hanc credo fuisse causam, quod Galaliter senserit in lib. de Antidotis, quam in lib. 1. de Theriaca ad Pisonem. De hac igitur massa benè confusa & commissa fiunt rotulæ exiguæ, & inter formandū digiti ungendi sunt oleo rosaceo, sicuti docet Aëcius: quamquam aliqui hoc omittant. Postea in illis exiccandis & reponendis, ea, quæ diximus de Trochiscis viperæ, omnia sunt observanda. Mesue quoque monet, Scillam quæ planè sola absque altera in agro reperitur, abijciendam tanquam venenosam admodum: & illam accipiendam esse, quæ plures habet alias vicinas: quæ admonitio propter majorem securitatem non est negligenda.

Trochisci Ramich.

R. Succī Acetosæ ꝯ xvj.

Rosarum

Rosarum 3 j.
Baccarum Myrti 3 ij.
Boli pauillim.
Colentur, & colaturæ adijunge
Gallarum tritarum 3 iij.
Coque aliquantulum. Cola, & adde insuper subsequenter benè trituratæ:

Rosarum 3 j.
Sandali Citrini 3 x.
Gummi Arabici 3 j β.
Sumach, Spodi ana 3 j.
Omphacii seu agrestis 3 vij.
Baccarum Myrti tritarum 3 iv.
Ligni aloës,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis moschatæ ana 3 iv.

Misce omnia, & siccentur in scutella figulina, & tere minutim, & fiant trochisci cum 3 j β. de capthura & aqua rosacea q. s. Succi acetosæ loco suum potest vinum e cidonius acerbis: sunt qui aromatizent Gr. xix. moschi. Siccentur in umbra, & reponuntur in charta munda, ceræ liquatæ intincta. Durant in annum. * Ventriculorum, cor, hepar, imbecilla firmant, & lubrica viscera ac intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniæ obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, ob quam naribus sanguine fluentibus stando impelluntur: aliis medicamentis miscentur. *Mejues.*

Trochisci Hedychoi, Andromachi.

R. Mari, Alari, Majoranæ,
Aspalathi ana 3 ij.
Schoenanthi,
Calami odorati,
Phu, Xylobalami,
Opobalsami, Cinnamomi,
Costi ana 3 iij.
Myrrhæ, Folii,
Nardi Indiciæ,
Croci,
Cassie ana 3 vij.
Amomi 3 xij.
Mastiches 3 j.
Vini quantum sufficit.

Fiant trochisci, inunctis prius manibus opobalsamio: deinde siccentur, & in charta ceræ liquatæ intincta, servantur in annum. *ex Galeno.*

Trochisci Hedychoi, ex correctione Bartholomæi Marantæ.

1. R. Ligni aspalathi veri, nuper in collegio Patavino reperti, aut Ligni aloës Rhodii.
2. Radicum asari recentium, & benè compactarum.
3. Mari, id est, majoranæ nobilis, id est, suæ cimæ cum floribus, & seminibus ana 3 ij.
4. Calami odorati, id est, radicem. Ejus loco Agalochum cum tertia ejus insuper parte: aut vulgaris Calamus odoratus.
5. Junci odorati, id est, cimæ odoratæ, & recentis.

- A 6. Rad. Costi veri: aut suo loco Rad. Zedoariæ recentis, non exsiccæ, & opt. odore prævitæ.
7. Rad. Phu, solidarum, non exsiccæ, & odoris absolutarum.
8. Cinnamomi: vel ipsius loco duplum cassiæ, quæ sit cortice crasso, & fistula prædita subtili, optimi odoris, & saporis.
9. Opobalsami. Loco ipsius Oleum nucis molliatæ, per expressiorem facti.
10. Xylobalami. Ejus loco Agalochi ana 3 iij.
- B 11. Folii, vel ipsius loco, radicem & stipitem Nardi Celsici, aut radicis Ithæ, aut spicæ Nardi cum terra insuper ejus parte.
12. Nardi Indici, id est, radicem: quæ esse debent odoratæ, recentes, & de illarum numero, quæ in se adhuc retinent terram odoriferam.
13. Cassiæ cum signis in Theriaca commemoratis.
14. Myrrhæ, id est, lachrymæ recentis, pinguis, & succulentæ cum parte venarum candidarum instar unguum.
15. Croci recentis, colorati, longi, integri, non fragilis, neq; humidus, nec mucidi, vel exesi, saporis acuti, & odoris validi ana 3 vij.
16. Amomi. Ipsius loco Acorum, id est, radicis galangæ majoris, recentis, acuti saporis, & boni odoris 3 xij.
17. Mastiches candidissimi, pleni, puri, si agilis, sicci, odorati, tridentis 3 j.

D Fac pastillos, cum vino optimo exicca.

Trochisci galliæ Moschatæ.

R. Ligni aloës 3 v.
Ambræ 3 iij.
Moschi 3 j.

Mucraginis, Tragacanthæ, cum aqua rosæ extractæ quantum sufficit.

Fiant trochisci parvi. * Cerebrum, corq; roborant, oris, atque adeo corporis totius odorem commendant: compositionibus aliis miscentur.

E *Mejues.*

Trochisci diarrhodan, Nicolai.

R. Rosarum recentium 3 β.
Spodii 3 ij.
Sandali rubri 3 j β. G. vij.
Sandali albi 3 j. G. xij.
Croci 3 ij. G. vij.
Caphuræ G. xij.

Fiunt in hunc modum. Rosas recentes in mortario contundes lapideo, sine intermissione, & reliqua in pulverem redacta addes, ac cum aqua rosæ q. s. formabis: sub sinem caphuram addito: sicca in umbra, & serva. * Hæc compositio administratur in magnis compositionibus. *Nicolaus.*

Trochisci Diani.

R. Violarum purpurearum viridum 3 v.
Amyli 3 iij.
Papaveris albi 3 ij. 3 j.
Sem. Plantag. 3 j.
Rhabarbari 3 v.
Opobalsami seu olci Caryophyllorum 3 j.

M 3

Aqua ros. quantum sufficit.
Formetur trochisci. Non preparantur, nisi quan-
do ingrediuntur compositiones magnas. *Nicolaus.*

DE TROCHISCISEX- trinsecus applicandis.

Pastillus Andronius.

R. Florum Mali punici 3 x.
Gailæ omphacitidis 3 iij.
Myrrhæ, Aristolochiæ ana 3 β.
Chalcanthi, Aluminis scissilis,
Misy ana 3 ij.

Sapæ quantum sufficit.

Formentur trochisci. * Faciunt ad recentia vul-
nera & vetera: curant fistulas, aures suppuran-
tes, ossa corrupta: reprimunt omnes carnis ex-
crescentias: valent ad phagedænas & condylo-
mata. *Andromachus.*

Trochisci de Minio.

R. Medullæ panis non cocti, benè fermenta-
ti 3 β.

Sublimati electi 3 j.

Minio 3 β.

Aqua ros. q. s.

Formentur trochisci. qui in clibano tepente re-
siccati servantur. * Omnes carnis pravas excre-
scencias liquat, sordida ulcera expurgat, callo-
sa emellit, ac fistulas mirabiliter sanat. *Joannes
de Vigo.*

A

Pastilli Polyda.

R. Florum Mali punici 3 xij.

Aluminis scissilis 3 iij.

Thuris,

Myrrhæ ana 3 β.

Chalcanthi 3 ij.

Fellis taurini 3 vj.

Aloës 3 iij.

Vini austri quantum sufficit.

B Formentur pastilli. * Ad nomas, & eadem ferè,
quæ Andronii. *Andromachus.*

Trochisci Mesua.

R. Aluminis scissilis, Aloës,

Myrrhæ, Chalcanthi ana 3 vj.

Croci, Crocomagmaris ana 3 iij.

Flor. Malorum granatorū domesticorū 3 iv.

Vini odorati,

Mellis ana quantum sufficit.

C Formentur pastilli. * Pastillus multiplex usus,
pus educens, & relaxans.

Placenta contra Pestem.

R. Arsenici albi crystallini 3 iij.

Arsenici rubri 3 ij.

Cum ovi albo, vel mucilage tragacanthi fiat
placenta rotunda crassitudine digiti. Insuatur
linteolo lineo, superaddito serico, & ad-
moveatur cordi. *Jacobus
Carpensis.*

DE COLLYRIIS, sive SIEF,

Sectio XLI.

COLLYRIA sunt
medicamenta o-
culis dicata, ho-
rum arida, Sief à
Barbaris dicta,
trochiscorum for-
ma parantur. Por-
rò Collyriorum
alia

Abstergant: ut

Trypherum Galeni,
Sief de thure,
Collyrium nardinum,
Diacni,
Diamarites,
Diamyrtha,
Sief è cornu cervino,
Libianum,
Sief de plumbo, &c.

Excrescentias auferunt: ut

Viride Anthei,
Sief aliud viride,
Sief rubrum Mesua,
Sief rubrum Galeni, &c.

Dolores mitigant: ut

Sief album,
Cygnus Galeni,
Diarrhodon Nilei,
Sief de rosis,
Sief luteum.

DE

DE COLLYRIIS
abstergentibus.*Tryptherum Galeni.*

R. Cadmiæ lotæ 3 xvj.

Ceruſſæ 3 iix.

Amyli, Gummi,

Tragacanthæ ana 3 β.

Opī 3 ij.

Aquæ pluviæ quantum ſufficit.

Fiat collyrium. * Ad epiphoras, & affectiones B
oculorum.*Aliud, Galeni.*

R. Cadmiæ lotæ 3 xvj.

Amyli, Thuris ana 3 iix.

Ceruſſæ 3 xliix.

Opī 3 vj.

Gummi 3 xvj.

Aquæ quantum ſufficit.

Fiat collyrium. Siccat, & ſervatur per annos
duos, in charta, ceræ liquatæ intincta. * Ad in-
uſiones oculorum, puſtulas, chemoiſeis, maxime
in his, qui nullam mor Jacitatē perſerre poſſunt.*Collyrium, ſeu Sief de thure.*

R. Cadmiæ,

Pompholygis,

Thuris ana 3 x.

Ceruſſæ 3 xl.

Opī, Gummi ana 3 vj.

Aquæ pluviæ quantum ſufficit.

Fiat collyrium. Siccat & ſervatur. * Ad fluxio- D
nes oculorum & chemoiſeis.*Aliud, Meſue.*

R. Thuris 3 x.

Ammoniæ, Sarcocollæ ana 3 v.

Croci 3 ij.

Mucilag. ſcœnigræci q. ſ.

Fiat collyriū. Siccat & ſervatur ad annos duos.

* Ulcera oculorum ducit ad maturitatem.

Collyrium Nardinum.

R. Cadmiæ,

Croci,

Gummi ana 3 xij.

Æris uſti 3 v.

Stibii ad eſt, Antimonii,

Acaciæ ana 3 x.

Nardi Indicæ 3 β.

Opī,

Myrrhæ ana 3 v.

Vini quantum ſufficit.

Fiat collyrium. Durat in annos duos. * Ad do-
loris vexationes, fluxum tenuem & multum, pu-
ſtulas & aſpretudines oculorum.*Diaconu.*

R. Cadmiæ,

Lap. Hæmatitis,

Aluminis ſciſſilis ana 3 x.

Æris uſti 3 viij β.

Chalcitidis 3 iix.

Sem. Papaveris 3 v.

A Maceretur ſemen papaveris in aqua pluviæ q. ſ.
Exprimatur, & reliquis tritis fiat collyrium. cum
vini auſteri quantum ſufficit. * Ad elaritatē &
cicatrices oculorum.*Diahamarites.*

R. Æris uſti & loti 3 xxiv.

Lapis Hæmatitis 3 j.

Croci,

Opī ana 3 iv.

Gummi 3 xij.

Aceti quantum ſufficit.

Fiat collyrium. * Alpretudinibus commodum
facit ad veteres affectiones, & ad omnem extu-
berantiam oculorum.*Diamyrtha.*

R. Cadmiæ lotæ 3 xxix.

Lapis Hæmatitis uſti & loti 3 xxv.

Spodii 3 xxiv.

Myrrhæ 3 vj.

Croci 3 β.

Opī 3 j.

Piperis albi G. N. xxx.

Gummi 3 vj.

Vini quantum ſufficit.

Fiat collyrium. * Accommodatum eſt ad vete-
res affectiones oculorum: facit & ad rheadas
& xgylomas.*Sief è cornu Cervino.*

R. Cornu cervi uſti & loti, Thuris,

Plumbi uſti & loti ana 3 β.

Squamæ æris lotæ 3 ij.

Opī 3 j.

Gummi 3 β.

Aquæ pluviæ quantum ſufficit.

Fiat collyrium. Siccat, & ſervatur ad annos
duos. * Facit ad ulcera & puſtulas oculorum:
cicatrices exerit.*Aliud.*

R. Plumbi uſti & loti,

Cornu cervi uſti & loti ana 3 xvj.

Thuris, Acaciæ, Spodii ana 3 iix.

Amyli 3 β.

Opī, Squamæ æris ana 3 ij.

Croci 3 iix.

Myrrhæ 3 iv.

Tragacanthæ 3 j.

Gummi, ſem. Hyoſcyami ana 3 iix.

Mucilaginis ſem. Hyoſcyami q. ſ.

Fiat collyrium. * Ad eadem efficac.

Libianum.

R. Cadmiæ uſtæ & lotæ, Ceruſſæ lotæ,

Stibii uſti & loti ana 3 xvj.

Plumbi uſti & loti 3 j. Amyli 3 xij.

Pompholygis, Myrrhæ, Terræ Samiæ,

Tragacanthæ, Opī ana 3 j.

Albuminis ovi q. ſ.

Fiat collyrium. * Ad puſtulas, inuſiones, ruptu-
ras, concavitates, oculos purulentos, chemo-
iſeis, ſtaphylomata, & ad circummoſtantera
dolorem facit, & cicatrices exerit.

M

Aliud.

R. Pompholygis ꝑj.
 Cadmiæ ultæ & lotæ ꝑ xvj.
 Stybii usti & loti ꝑ xij.
 Ceruffæ lotæ ꝑ xvj.
 Amyli ꝑ xij.
 Terræ Samiæ,
 Plumbi usti ana ꝑ iij.
 Myrrhæ, Opii,
 Tragacanthæ ana ꝑ ij.
 Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Eiusdem cum priore facultatis.

Sief de plumbo, Mesua.

R. Plumbi usti, Antimonii, Turchæ lotæ,
 Aris usti, Gummi Arabici, Tragacanthæ ana
 ꝑ j.
 Opii ꝑ ß.
 Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Replet & consolidat vulnera
 oculorum. *Mesues.*

*Collyrium præstantissimum contra omnis
 generis passionis oculorum.*

R. Fœniculi, Abinthii,
 Apii, Rutæ,
 Ceteræ in uirg. unâ cum radicibus,
 Euphrasie, Salviæ, Betonice,
 Auripigmenti, Gnidi, Pimpinellæ,
 Cardui benedicti ana part. æquales.

Hæc omnia simul in mortario contusa misce, ac
 urinam pueri infunde. Deinde

R. xiv. gran. piperis contusi, & cochlearia duo
 mellis ex apibus, caphuræ ꝑ j.

Hæc omnia simul in mortario contusa, per lin-
 teum exprime, & colaturam seu succum in vi-
 treo vase conserva, ac inde singulis diebus ve-
 speris & mané guttam unam in oculum patien-
 tis instilla. Animadvertendum tamen est, quod
 hæc aqua per spatium novem dierum soli est
 exponenda, & destillanda antequam in usum
 transferatur. *Ranzovius.*

**DE COLLYRIIS EX-
 crescentias auferentibus.***Viride Anrbai.*

R. Cadmiæ ꝑ vj.
 Myrrhæ ꝑ iij.
 Croci ꝑ vj.
 Opii ꝑ iij.
 Plumbi usti & loti ꝑ j.
 Squamæ aris,
 Nardi Indicæ,
 Acaciæ ana ꝑ vj.
 Gummi ꝑ xxvj.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad doloris molestias, pustu-
 las, inustiones, prolapsus, confusiones oculorum.

Aliud viride.

R. Cadmiæ q̄ltæ & vino odorato extinctæ ꝑ j.
 Croci,

A Antimonii usti, & in lacte extincti ana ꝑ iv.

Amyli ꝑ j. Gummi ꝑ iij.

Succi anagallidis fœminæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad idem valet.

Aliud viride, Mesua.

R. Æruginis aris ꝑ iij.

Chalcanti usti ꝑ vj.

Auripigmenti rubri, spumæ Nitri,

Spumæ maris ana ꝑ j.

Aminoniaci ꝑ j ß.

Salis Hammoniaci ꝑ ß.

Ammoniicum macerato in aqua rutæ, & fac
 collyrium. * Eiusdem facultatis est ferè cum
 Sief rubro sequenti.

Sief rubrum, Mesua.

R. Sem. Canabis ꝑ iij.

Æris usti Myrrhæ ana ꝑ ij.

Croci ꝑ j.

Æruginis aris, Salis Hammoniaci,

Piperis nigri ana ꝑ ß.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat Sief. * Utile est oculorum scabritiei, pruri-
 ginis, suffusionibus & ungui.

Aliud, Galeni.

R. Cadmiæ ꝑ xl.

Chalcidis ustæ, Piperis albi,

Gummi ana ꝑ xx.

Aquæ quantum sufficit.

Fiant pastilli. * Ad lippitudinem, sycosin, & cas-
 nis ex crescentias.

**DE COLLYRIIS DO-
 lorem mitigantibus.***Sief album, Mesua.*

R. Sarcocollæ in lacte alumino macerata ꝑ v.

Amyli ꝑ ß.

Tragacanthæ ꝑ iij.

Opii ꝑ j.

Thuris ꝑ j ß.

Ceruffæ lotæ ꝑ x.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat Sief. * Confert ophthalmiæ, cum est in au-
 gmento, & dolorem sedat.

Aliud simile, ejusdem.

R. Gummi Arabici, Tragacanthæ, Amyli ana ꝑ ß.

Ceruffæ lotæ ꝑ vj.

Sarcocollæ nutritæ ꝑ iij.

Opii ꝑ j.

F Cum ovi albumine fiat Sief. * Hoc utimur initio
 vehementis doloris à causa calida.

Cygnus Galeni.

R. Cadmiæ ꝑ xvj.

Ceruffæ lotæ ꝑ j.

Amyli, Tragacanthæ,

Acaciæ, Opii ana ꝑ ij.

Gummi ꝑ xij.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * Ad maximos dolores & affec-
 tiones oculorum.

Diat-

Diarrhodon Nilei, ex Galeno.

R. Rosarum ʒ β.

Croci ʒ ij.

Gummi ʒ iij.

Opii, Nardi Indicæ ana ʒ j.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat collyrium. * ad doloris molestias, fluxum
uberem ac tenuem, pustulas, prolapsus oculorū.

Sief de rosīs aliud, Mesue.

R. Fol. Rosæ ʒ xv.

Croci, Gummi Arabici ana ʒ j.

Nardi Indicæ, Opii ana ʒ ij.

A. Aquæ pluriæ quantum sufficit.

Fiat Sief. * Eadem, quæ præcedens potest.

Sief luteum, Mesue.

R. Cadmiæ lotæ, ustæ, & in lacte muliebri ma-

ceratæ ʒ x.

Cerullæ lotæ ʒ j.

Squamæ ferri ʒ β.


Opii ʒ ij.

Tragacanthæ, Gummi Arabici ana ʒ β.

Aquæ pluriæ quantum sufficit.

B. Fiat Sief. * Confert doloribus oculorum vehē-
mentioribus à causa calida.

DE APOPHLEGMATISMIS, Sectio XLII.



*Apophlegmatismus ad dolores dentium
ex materiæ influxu.*

R. Mastiches ʒ j.

Piperis, Pyrethri ana ʒ j β.

Mellis quantum sufficit.

Fiant pastilli instar lupinorum. Manè ante ci-
bum in ore per horam circiter dimidiam conti-
neantur. *Andernacus.*

*Apophlegmatismus ad dolorem
capitis ex bile.*

R. Mastice contritæ ʒ β.

Mellis quantum sufficit.

Fiant pastilli instar lupinorum. Unus ad horæ di-
midium in ore contineatur, mandaturque, & no-
vissimè expuatur. *Andernacus.*

*Alius valentior ad frigidum & humidum
capitis affectum.*

R. Piperis albi, Pyrethri, Zingiberis ana ʒ ij.

C. Mellis quantum sufficit.

Fingantur pastilli mansiles. * Utere ut prædictis.

Idem.

*Apophlegmatismus ad destillatio-
nem capitis.*

R. Mastiches ʒ j.

Corticis Capparidis ʒ ij.

Pyrethri ʒ iij.

Piperis nigri ʒ j β.

Uvarum passiarum ʒ β.

Mixta pannoque lineo raro involuta, ad horæ
dimidium ante cibum mandantur. *Idem.*

*Apophlegmatismus ad morbum
comitalem.*


R. Pyrethri, Mastiches ana ʒ j.

Ceræ quantum sufficit.

Fiant pastilli avellane magnitudinis, manda-
centurq; ad horæ dimidium, ita ut pituita sem-
per expuatur. *Idem.*

M s

DE CONFECTIS, Sectio XLIII.

*Confectum Coriandri.*

R. Coriandri à fordibus, pulveribus, festucis, lapillis & pediculis cribrando, ventilando & seligendo repurgati, & ab omni humiditate exiccati Tß ij.

Ponuntur in æneum vas pensile duabus ansis suspensum, & super carbones hinc inde, antrosum, retrorsum, dextrorsum, si sinisterorsum agitantur: nunc in orbem volvuntur, nunc instar avenæ in vannis moventur, donec calefiant. Calefactis infundatur parum sacchari, ad debitam, & quodammodo perfectam consistentiam, id est, propemodum ut ad morsulos & orbiculos cocti, cochleari ferreo non procul ab extremitate uno foramine perforato, & continuo agitantur, donec siccetur saccharum: deinde aliud affunditur, ut prius, idq; tantisper fit, dum justam acquirat magnitudinem. Superficies in plerisq; lævis est, nisi singulari artificio asperior, seu (ut vulgo loquuntur) crispa sit, videlicet ex alto saccharum fundendo. Si materia conglobatur, vel saccharo contentum infuso, vel negligenter moto, manu affricata dissolvuntur nodi. In fine confecturæ exacte siccetur: deinde in locum calidum & siccum cribro inposita reponantur. * Orificium ventriculi superius claudit, & corroborat à cibo sumptum, *Medici Colonienfes.*

Confectum Anisi.

R. Sem. Anisorum optimè mundatorum Tß ij. Induntur in vas æneum pensile, ut supra, & su-

A per ea infunditur saccharum lævis coctionis in principio & bene manibus ducuntur per vas æneum, ulquequò ferè sint cooperta, beneq; exiccantur ad omnem manum sacchari: & hoc continuatur usque in finem, si solidos seu læves anisofacere velis. Si verò alperos aut crispes, postquam cooperta erunt, affunde saccharum cum cochleari ferreo, ab alto, & sit fortis cocturæ: deinde vas hinc inde agitur, ut in coriandris est dictum. Anisi quanto minores, tantò pulchiores: & quantò duriore, tantò laudabiliores. Duri enim sunt, & non solum anisi, sed & cetera alia confecta, si bene siccantur ad omnem sacchari affusionem. * Urinam movet, digerit, si usq; ventris discutit, oris halitum commendat. *The-saurus Aromaticorum.*

Confectum Fœniculi, &c.

Semen Fœniculi, anethi, cumini, ammi, amomi, cardamomi, erucæ, sinapi, cucumeris, cucurbitæ, melonis, papaveris albi, Xantonici, &c. eodem modo saccharo obducuntur, ut coriandri & anisi.

Confectum Amygdalarum dulcium.

Amygdalæ benè cum pane aspero fricantur, atque in vase æneo pensili, super carbones, hinc inde agitata, siccantur, & ab omni immunditia mundantur: demum saccharum fortis coctionis cochleari ferreo perforato super eas infunditur, vas huc & illuc ducendo incessanter: & tantisper hoc fiat, dum benè tegantur: & quantò magis agita-

agitatio vasis continuatur, tantò solidiores redduntur. Sunt qui cum cortice conficiunt amygdalas: & hoc modo confectæ, longiori tempore durant, nec ranceſcunt. Sunt qui à ſuperiori cortice mundant. Quidam illas dividunt in partes duas, & criſpas faciunt. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Avellanarum.

R. Avellanarum quantum volueris. & fac ut in amygdalis dictum est, vel criſpos vel leves faciendò. Antequam autem conficiantur avellane, bene in vaſe æneo penſili hinc inde agitari debent, & caleſcieri quoad ſubtilis cortex eis adhaerens removeatur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Pinearum.

R. Pinearum bene mundatarum, quantum volueris. Super eas infunde ſaccharum cum cochleari ferro perforato, bonæ cocturæ, à principio uſque ad finem: & agita bene vas hinc inde, prout in coriandris aſperis dictum eſt ſuprà. Si verò ſolidos ſeu leves facere voles, facias ut ſuprà de amygdalis dictum eſt, & de projectione ſacchari, & vasis agitatione. Hoc confectum parum durat, eò quia ranceſcunt pineæ: & antequam conficiantur, animadvertendū eſt, ne rancide ſint. Cognoscuntur autem, quia ſunt nigra, & mali ſaporis, quare purganda ſunt cum ſulfure. Quidam in prima ſacchari exhibitione ponunt albumen ovi, bene agitarum, cum ſaccharo non multum calido, ne albumen coqueretur: & hoc faciunt eò, quia cum difficultate ſaccharum eis adheret propter oleaginitatem, quæ in eis eſt: & hic modus non vituperatur. *Idem.*

Eodem etiam modo pluſtici, perſicorum & ceraſorum nuclei conficiuntur.

Piniocatum.

R. Sacchari albi, aqua roſarum diſſoluti, clarificati ℥ j.

Agitetur optimè cum baculo, ab igne remoto: & cum coctum fuerit ad perfectionem, addantur pinearum mundatarum ℥ iv. miſceantur, & permittantur inſtigidari ad formam confectiōnis ſolidæ. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Citri.

R. Corticum citri, minutum in fruſta longiuſcula inciſorum, quantum volueris. Ponuntur in vaſe æneo penſili ſuper carbones: ſuperinfundendo ſaccharum coctum, cum cochleari ferro perforato, atque vas hinc inde agitando, quouſque ſatis craſſi reddantur. Ad hunc etiam modum Aranci cortices & cucurbitæ conficiuntur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Cinnamomi.

R. Cinnamomum à ſuperiori cortice excorticatum, quantum volueris. Per parva ſila inciditur, & in vaſe æneo penſili ſuper carbones ponitur, ſuperinfundendo ſaccharum cum cochleari ferro, parvo foramine forato. Et in principio, videlicet per tres vices, ſaccharum ſit lævis coctionis, poſtmodum uſque in finem fortis, vas hinc inde bene agitando, ut

in coriandris dictum eſt: & tantisper hoc continetur, quouſque ſatis craſſi reddantur. Quidam poſt primam ſacchari projectionem, aſpergunt zingiber pulverizatum, ut ſiant fortiores, actioresque. *Theſaurus Aromatariorum.*

Confectum Caryophyllorum.

R. Caryophyllorum quantum volueris.

Exicca, beneque unda ab omni ſpurcicia deinde ſuperinfunde ſaccharum cum ferro cochleari perforato, ſatis fortis cocturæ. Et ſi illos aſperos facere voles, facies ut de coriandris criſpis dictum eſt, & de agitatione vasis & ſacchari projectione. Ad confectà bene criſpa faciendà, foramen cochlearis parvum eſſe debet, & ſaccharum æqualiter & uniformiter ſuperinfundi: & quanto altius ſaccharum projicitur, tantò melius: nec permittendæ ſunt guttae ſuper eas cadere: illæ enim opus tuum deſtruent.

Confectum Zingiberi.

Confectum Zingiberis eodem modo fit, ut Cinnamomi.

Confectum moſcharum, ſeu moſchardini.

R. Cinnamomi interioris, & electi, & bene pulverizati ℥ ij.

Muſci optimi, cum pauciſſima aqua roſarum diſſoluti ℔ β.

Misce duo hæc in vaſe æneo penſili ſuper carbones, ſuperinfundendo ſaccharum bene coctum, beneque & inceſſanter manibus ſaccharum ducatur, & bene excicetur: & toties hoc fiat, quò ad groſſitudinem ſeminis papaveris veniant, & in fine dando per duas vices ſaccharum lævis coctionis, ut rotundi ſiant. Muſcardini non niſi cum difficultate corpus accipiunt: ſed ſagax Aromatarius & ſollicitus, in miſcendo manibus ſaccharum, & ſpecies, citò eos tormat: poſt verò duas vel tres vices ſeu manus ſacchari cribelladi ſunt: à qua cribratione exeunt muſcardini, groſſitudinis puncturæ acus, & pulvis reſervetur, & alii qui jam corpus ſumpſerunt, expleantur. *Theſaurus Aromatariorum.*

Pasta laudatiſſima, Moſtacioni Italæ diſta.

R. Sacchari albiſſimi pulveriſati,

Farinæ albiſſimæ ana ℥ β.

Cinnamomi optimi ℥ ij.

Zingiberis, Caryophyllorum ana ℥ j β.

Piperis ℥ β.

Vitellos ovorum N j β.

Molchi cum aqua roſata temperati gr. ij.

Misce, fiat paſta.

Panes ad tabem.

R. Amygdal. dulcium excorticatarum ℥ ij.

Pinearum, piſtaciōrū non rancidorum an ℥ j.

Pulpæ daſtylorum, paſſularum, jujubarum ana ℥ j β.

Guinmi Tragacanthi & Arabici ana ℥ j.

Amyli ℥ ij. Pulpæ capi elixi ℥ iv.

Fructus macerati aqua rosata, cum reliquis tundatur, & saccharo paulatim asperso fiat massa, indeq; cupusque figure panis lentum succandi, ac auro obducantur. *Heurnius.*

Morsellata alba.

R. Sacchari clarificati, & coctionis non perfectæ Tß j.

Agitetur optimè cum baculo, & post longam ejus auditionem, addantur

Zingiberis minutim incisi ʒ ij.

Deinde saccharum perfecte coquatur, & in morsellus incidatur.

Saccharum Penidii.

Accipitur saccharum album bonum, (potest & ex viliori parari) coquitur leuiori flamma ad extremam spissitudinem, quæ ita cognoscitur. Quando portiuncula aliqua digitis extrinsecus duobus distracta in tenuissimam quasi filam abiit, quæ percussa digito, tanquam vitrum dissiliunt. Inde effundatur super marmoreo butyro, oleo amygdalino, aut oliuarum leuiter inunctum, & manibus vel inunctis, vel amyli polline aspersis, ne adhareat comprehensum, ex alto paulatim comprimendo, & fricando hinc inde demittit aliquoties; tandem ubi paulum refrixit, ferramento unico parieti infixio obvolvitur, idq; tantisper, dum bene lentum & candidum efficiatur. Quo autem diutius trahitur, eo candidius redditur. Tandem attractum famulis distribuitur, ut distrahendo torquendoq; formetur modo consueto. Formatum reponatur loco calido. Alii mel addendum esse scribunt, quod usu non receptum. *Colonienses.*

Ad faciendum fructus & animalia omnia ex saccharo.

R. Sacchari albi quantum volueris, & pulverizati: deinde post subilem pulverizationem impastetur cum albuminibus ovorum quantitate sufficienti in tantum, quod formam panis habeat: deinde ungatur formæ cum oleo amygdalarum dulcium, & de dicta pasta formæ impleantur, postea simul comprimantur: & sic erunt animalia vel fructus facti: & sic omnia fieri possunt: deinde ponantur in stupha ad siccandum: deinde colore inficiantur. *Theophrastus Aromatariorum.*

Panis Marisii.

R. Amygdal. dulcium mundatarum, & subtiliter contusarum Tß ß.

Sacchari optimi pulverizati Tß ß. vel Tß j.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formetur marzapanis, pane azymo substrato. Coquatur in clibano, vel vase cupreo, ad id apto.

Pasta nutriens, cor siccum alterans & roborans.

R. Carnis testudinum nemoralium lotæ & elixatæ in decocto Hordei Tß ß.

Farinæ hordei ʒ iij.

Amygdal. dulcium, Pineorum ana ʒ j.

Seminum Melonũ cucurbitæ recent. ana ʒ ß.

Semina incisa macerentur decocto testudinis &

A adde farinam: reliqua misce, & adice Sacchari albißimi ʒ iv. tepide pasta coquatur. Fiant boli. *Heurnius.*

Alius.

R. Pulpamenti capii, perdicis ana ʒ iij.

Puly. diarrhod. abbatis, diamarg. frig. ana ʒ j.

Pinearum contusarum & aqua rosata maceratarum ʒ j.

Sacchari aqua rosata & borragin. diluti quod satis sit: fiat Placenta. *Heurnius.*

Ovum Lombardicum.

R. Vini & aquæ partes æquales,

Aquæ rosatæ cochlear j.

Vitellos ovorum N. ij.

Sacchari quod satis est, & parum Cinnamomi. Sic parant Belgæ illud quod Ovum Lombardicum vocant, quod sanguinem & ichorem præbet benignum. *Idem.*

Congelatum.

Capus in minutas partes scinditur, cum paucâ carne vitulina ex aqua & vino coquitur dum ab ossibus cedat caro: colo traducitur jus, pinguedo restagnans abstergetur, & iterum coquitur, & tribus libris juris una sacchari additur & Cinnamomi ʒ j. Saccharo diluto injiciuntur albumina duo ovorum ritè concussa, ac parum simul coquantur, mox colantur quinq; vel sexies juxta ignem. *Idem.*

Panis medicamentosus, contra vertiginem.

R. Zingiberis albi, Caryophyllorum ana ʒ ß.

Panis triticeo optimi ʒ iß.

Omnia simul contusa misce cum aqua vitæ optima. Coque iterum, ut panis fiat. Hunc panem comedat maris. *Theophrastus Paracelsus.*

Confectio Anisi laxativum.

Confectum Anisi laxativum fit scammonio cum saccharo mixto, vel maceratione anisi, in aqua, in qua scammonium fuerit dissolutum.

DE COLORANDO SACCHARO, in concinnandis confectis.

Ad saccharum rubro colore tingendum.

R. Prassilii tritici, vel Sandali robri, vel

Rad. rubiæ, vel Granorum tinctorum ʒ j.

Aluminis Rochæ ʒ ß.

Aquæ ʒ vj.

Infundantur duo hæc in petia ligata in dicta aqua per dies sex, deinde calefiant ad ignem leviter: & cum ea aqua saccharum coquatur. Vel confectis jam absolutis, sensim in atheno calentibus aspergitur. *Theophrastus Aromatariorum.*

Ad saccharum viridi colore tingendum.

R. Succi Caulium, vel succi Anethi, vel succi Solani, vel succi Rutæ quantum sufficit.

Hæc confecta jam absoluta, atq; adhuc in atheno calcæ

calentia asperguntur : vel saccharum unā cum A
succo coquitur, &c. *Idem.*

Ad saccharum flavo colore tin-
gendum.

Confecta jam absoluta, atq; adhuc in ahenō
calida, diluto rhabarbari vel croci asperguntur.

Ad saccharum colore caruleo
tingendum.

R. Succī baccarum Sambuci, vel Florum fru-
menti, in aceto vel vino dilutorum q. s. quo con-
fecta adhuc calentia asperguntur.

Ad saccharum colore purpureo
tingendum.


R. Succī florum Ireos q. s. & cum eo saccha-
rum coque.

Ad saccharum colore nigro tin-
gendum.

R. Succī Jeglandium, vel Gallarum, vel Myro-
balanorum in aceto dilutorum quantum suffi-
cit, quo aspergatur saccharum. Quod si voles va-
ricolora reddere confecta, invicem modò hunc,
modò illum colorem asperge. *Colonienses.*

DE GLANDIBUS & SUPPOSITORIIS, Sectio XLIV.

GLANDES penicilla sunt,
quæ ano subiiciuntur:
Græcis, Balani; Barbaris
& officinis, Suppositoria
dicuntur. Horum alia



DE GLANDIBUS lenibus.

GLANDES lenes ex farina hordei, aut tri-
tici, aut siliginis, ex aqua in massam reda-
cta, & modico sale condita: aut ex saponis
albo, aut ex pinguedine suilla salsa: aut ex betæ
vel brassicæ, vel Mercurialis caule, sine radicibus
oleo inunctis, & modico sale respersis.

Glans lenis.

R. Farinæ hordei vel tritici, Aquæ coctæ, Sa-
lis parum ana quantum sufficit.

Fiant glandes, annularis digiti instar longæ, &
siccantur. Tempore usus, in oleo intinguntur,
atque in alvum induntur. *Andernacus.*

Glans ex radice Betæ.

R. Radicem Betæ, vel Mercurialis,
Fingatur indicis, aut annularis, aut minimi digiti
modo longa & crassa, oleo que intincta, & sale a-
spersa, inferius indatur.

Glans lenis, alia.

R. Saponis albi ʒ j. vel si adulterior est, ʒ j.
Glans indicis aut digiti modo longa crassa; aut
tenuior fiat. *Idem.*

Alia.

R. Carnis suillæ, pinguis, salis & concisæ
quantum sufficit.

Glandem minimi digiti instar longam parabis,
& subter alvum adhibebis. *Idem.*

Aliud suppositorium lene.

R. Mellis probe cocti ʒ j. vel ʒ j.
Glans instar indicis digiti longa crassa; confi-
ciatur. *Idem.*

C DE GLANDIBUS ET globulis lenioribus.

R. Ficum N. j.

Invertatur, & in glandis formam redigatur, in-
daturque.

Globulus excrementa ducens, lenis.

R. Mellis concreti, vel Massæ ex farina tritici,
vel hordei ex aqua coactæ ʒ ij.

Salis communis ʒ j.

D Redigantur in globulum crassitie digitalis, aut
pollicaris, qui ad Solem aut fornacem siccetur.
Ubi usus necessitas adfuerit, oleo vel butyro in-
tingatur, ac in alvum sic penitissimè demittatur.
Andernacus.

Nodulus lenis.

R. Vitellorum ovorum N.j.

Salis communis ʒ j.

Probè permiscetur, linteoloq; excepta, ligen-
tur filo, cujus appendix aliqua relinquatur, ut tra-
hi possit: oleo intingatur, & indatur. *Idem.**Suppositorium, quo pueri etiam tui*
*possunt uti.*Sume recentem ovi tosti vitellum, quem sale
conspersum, cultroque, unà cum sale in tenuissi-
mas concilium particulas commisce. Hujus par-
tem reliquam magnitudine avellanæ linteolo
tenui inferre, filoq; longiore constringe, id quod
propter commoditatem extractionis minime
præcidas. Postea in oleum fervens injice, ex quo
rursus exemptum mox in loca secretiora, dum
valet, inferre. *Ranzovius.**Glandes alia.*R. Mel decoctum ad spissitudinem, misce cum
farina triticea: postea mitte in mensam, & addito
recenti butyro, non salito, in teretem longamq;
formam finge. Deinde immitte in oleū, ex quo
rursus exemptum loco secretiori inferre. *Idem.*DE GLANDIBUS
mediocribus.*Glans mediocris.*

R. Mellis concreti ʒ β. vel ʒ j.

Salis communis, vel fossitii ʒ β.

Misce, & formetur glans.

Suppositorium aliud mediocre.

R. Mellis concreti ʒ β. vel ʒ j.

Salis communis ʒ β.

Spec. Hieræ picræ, vel Aloës, vel Agarici ʒ j.
Misce, & fiat glans.*Aliud.*

R. Salis communis ʒ β. vel

Salis gemmæ ʒ β. vel

Stercoris muris ʒ j. vel ʒ ij. aut specierum

Hieræ ʒ β,

Mellis ʒ j.

Misce. Fiat suppositorium.

Addunt quidam pilos in tenuissimas partes
lucidos ex melle tosto cum sale. *Heurnius.*DE SUPPOSITO-
rii acris.*Glans acris.*

R. Mellis ad spissitudinem cocti ʒ β.

Veratri, Scammonii,

Salis in pulverem redactorum ana ʒ j.

Misce, & singatur suppositorium.

Alia.

R. Mellis concreti ʒ β.

Colocynthis, vel succi Cyclamini, vel Scame-
monii, vel Grani Gaudii ʒ. v.A In glandem indicis instar longam digesta, oleoq;
seu butyro inuncta. *Andernacus.**Alia.*

R. Mellis cocti & concreti ʒ ij.

Pulv. Euphorbii ʒ β.

Pulv. Colocynthis G. iv.

Pulv. Ellebori G. ij.

Salis communis ʒ j.

Misceantur singula, & digerantur in glandes.
Tempore necessitatis oleo vel butyro intingun-
tur & induntur. *Fuchsius.**Species ad Glandes aut Suppositoria*
acria conficienda.

R. Hellebori albi, Gran. Colocynthis ana

ʒ j β.

Eulæ præparatæ, Hermodactylorum ana

ʒ j.

Specierum Hieræ picræ simplicis Galeni ʒ ij.

Misceantur pulverisatæ. *Cordus.*DE GLANDIBUS
& globulis status discen-
tientibus.*Suppositorium ad status.*

R. Mellis cocti ac concreti ʒ j β.

Sem. Anisi, Fœniculi ana ʒ j.

Sem. Carvi ʒ ij.

D Colocynthis ʒ j.

Salis vulgaris ʒ j.

Tundenda tundantur, cribroque secernantur,
misceantur, digeranturq; in glandes. *Idem.**Glandes ad status.*

R. Mellis ad spissitudinem cocti ʒ β.

Sem. Rutæ, item Anisi, Cumini,

Colocynthis, Salis fossitii ana ʒ β.

Glans medii aut indicis instar magna, butyro re-
centi illita in alvum datur. *Andernacus.**Globulus status discutients.*

R. Mellis ad spissitudinem cocti, vel

Massæ hordeacæ ʒ j.

Sem. Rutæ, Cymini, Fœniculi ana ʒ β.

Salis communis ʒ j β. vel

Colocynthis, & Salis communis ana ʒ β.

In globulos pollicares redigito, & butyro illitos
recenti, inferioribus pentus indito. *Idem.*DE GLANDIBUS
dolorem mitigan-
tibus.*Glans dolorem sedans.*

R. Opii ʒ j.

Croci, Castorei ana ʒ β.

Tusa & cribrata cū melle cocto, aut cera & oleo
nymphææ in unum coeant, fermenturque glan-
des, quibus solum applicata est.

DE

DE PESSIS, Sectio XLV.

Pessus est lana concepta & ad digiti formam rotunda, in qua medicamenta excipiuntur, ac genitalibus mulierum induntur. Hominum alii

Alterant, hoc est.

Astringunt: ut—Pessus ad menstrua sistenda.

Aperiunt: ut—Pessus menstrua provocans.

Abstergunt & consolidant: ut—Pessus uteri ulcera siccans.

Emolliunt, &c. ut—Pessus emolliens.

Dolorem sedant: ut—Pessus ad uteri praecipitationem.

Purgant: ut—Pessus pueritiam educens.

DE PESSIS ASTRINGENTIBUS.

Pessus menses sistens.

R. Stercoris porci ʒj.

Sanguinis Draconis ʒj.

Boli Armeni ʒij.

Succi bursae Pastoris, vel succi Plantag. q. s. Fiat pessarium ad formam suppositorii, quo filo obligatum noctu subiciatur. *Rondeletius.*

Alius.

R. Cornu Cervi usti ʒij.

Thuris ʒj ʒ.

Gallarum ʒij.

Balustiorum, Rosarum rub. ana ʒj ʒ.

Gummi, Acaciz, Hypocistidis ana ʒij.

Boli Armeni ʒij.

Trita in pollinem levissimum succo plantaginis excipiuntur, & linteolis deligata finguntur pelli, quia in mulieris pudendum inferantur. *Fuchsius.*

DE PESSIS APERIENTIBUS.

Pessus menstrua movens.

R. Myrrhae, sem. Nigellae ana ʒij.

Salviae ʒij.

Castorei ʒj.

Cum succo Mercurialis, vel pauca terebinthina, vel melle fiat pessarium. Aut pulvis ponatur in sacculo, confectio ex panno raro, addito pauco bombace: fiat ad crassitudinem digiti majoris, indaturque. *Rondeletius.*

Alius.

R. Artemisiae, Abrotani,

Dicamni ana ʒij.

R. d. Acori, rad. Rub. tinct. ana ʒj ʒ.

Nigellae ʒij.

Baccarum Lauri ʒj.

Rutae ʒij.

Sabiniae ʒij.

Castorei ʒj.

Myrrhae, Stachidis ana ʒj.

Sagapeni ʒj ʒ.

DE PESSIS ABSTERGENTIBUS & CONSOLIDANTIBUS.

Pessus ulcera siccans.

B Pessarium paratur, quod unguento de pompholyge imbutum indatur vulvae: vel aliud unguento rosaceo imbutum naturalibus subiciatur: vel medullae cervinae, adipis anserini ana ʒj ʒ. ovorum duorum coctorum lutea, terebinthinae ʒj. croci ʒj. subigantur, vulvaeque inferantur. *Andernacus.*

DE PESSIS EMOLLIENTIBUS.

Pessus emolliens.

R. Butyri recentis sine sale ʒij.

Medullae cervinae,

Adipis Anseris, item Gallinae ana ʒj ʒ.

Masticis, Meliloti ana ʒj.

Sem. Lini, Foeniculi ana ʒj ʒ.

Ovorum lutea N. ij.

Olei Rosacei, Irini ana ʒj ʒ.

Cerae quantum satis est ad justam crassitudinem inducendam.

Deinde lana duplicata in hoc medicamentum intincta, utero subiciatur. *Fuchsius.*

DE PESSIS DOLOREM SEDANTIBUS.

Pessus dolorem mitigans, ex calido.

E Pessas paratur, cui opii paululum misceatur, quod calorem nimium obtundat. Verum tunc pessus non longiore tempore, quam dimidia hora spatio retineri debet, ne pars nervosa membranosaeque a frigido noxa concipiat. *Andernacus.*

Pessus ad uteri precipitationem.

R. Beniovini, Styracis,
Caryophyllorum ana 3 j.
Galliz moschatæ 3 β.
Moschi G. vj.

Fiat pulvis, exceptus bombace imponatur in uterum. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Ficum, finde & inverte : diambra, cinnamomo & moscho, his nempe permixtis, repleatur : hinc filo serico in orbem consuatur : tandem sepe pertunditur sicca, quo inclusum aroma odorent, spargat, filoq; alligata, postquam oleo ma-

A cis rigata fuerit, ac in acumen fastigiata utero immittitur. *Heurnius.*

DE PESSIS PUR-gantibus.

Pessus pituitam educens.

R. Spec. Benedictæ lax. 3 iij.
Agarici trochiscati 3 ij.

Terebinthinæ parum,

Succi Mercurialis quantum sufficit.

B Formetur pessarium, ad formam suppositorii : quod filo obligatum, noctu subijcitur. *Rondeletius.*

DE SACCULIS, Sectio XLVI.

SACCULI sunt
fomenta arida.
Horum alii co-
ferunt

- | | | |
|------------|---|--|
| Capiti: ut | { | Pileolus ad dolorem capitis, |
| | | Alius, alius. |
| | | Pileolus ad dolorem capitis ex mixto humore, |
| | | Pileolus ad distillationem, roborans, & materiam exiccans, |
| | | Pileolus ad frigidam distillationem, astringens, |
| Cordi: ut | { | Pileolus ad calidam distillationem, astringens, &c. |
| | | Sacculus ad cordis affectus frigidos, |
| Vetri: ut | { | Sacculus ad ventriculum imbecillum, doloremq; calefaciens, &c. |
| | | Sacculus ad dolorem ex p. tuita, |
| | | Sacculus ad lateris dolores, &c. |

DE SACCULIS CON-ferentibus capiti.

Pileolus ad dolorem capitis.

R. Galangæ, Calami odorati, Cyperi ana 3 iij.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum ana 3 ij.
Betonicæ, Majoranæ ana 3 j.
Florum Anthos, flor. Storchados ana 3 β.
Fiat pulvis, qui bombace exceptus, panno rubro raro intersuatur, & fiat cuculla. *Rondeletius.*

Pileolus ad dolorem capitis, alius.

R. Majoranæ, Betonicæ, Melissæ,
Rorismarini, Storchados ana P. j.
Rosarum rubrarum, Cort. Citri,
Granorum alkermes ana 3 iij.
Macis, Piperis longi, Cubebarum,
Caryophyllorum ana 3 β.

Hæc in pulverem redacta, panno serico rubro & raro, ad formam pileoli cōcinnato insuantur : vel, ut vulgares dicunt, syndone duplici cum modico gossypio intersuto condantur. *Andernacui.*

Sacculus capitis, alius.

R. Florum Rorismarini,
Florum Lavendulæ,
Florum Chamomillæ, flor. Betonicæ,
Rosarum rub. ana M. j β.
Salviz, Majoranæ, Serpylli, Meliloti ana M. β.
Foliorum Senæ 3 ij.
Storchados 3 iij.
Caryophyllorum, Nucis moschatæ,

C Maceris ana 3 ij.
Contusa in sericum demittantur, formeturque sacculus tiriæ formam exprimens.

Pileolus alius, ad dolorem ex mixto humore.

R. Rosarum rubrarum, Violarum,
Flor. Meliloti, item Chamomillæ,
Storchados, Rorismarini ana P. β.
Melissæ, Betonicæ, Majoranæ,
Pulegii ana M. β.

D Cocci insectorii 3 ij.

Omnia diligenter trita pileolo ex panno serico rubro & raro insuantur : qui die noctuq; ad mensas aliquot gestetur. *Andernacui.*

Pileolus ad distillationem, roborans & materiam exiccans.

R. Rosarum rubrarum P. ij.
Melissæ, Betonicæ, Majoranæ,
Origanii ana M. β.
Nucis moschatæ, Caryophyllorum,
Gummi Juniperi,
Baccarum Cupressi ana 3 j.
Cocci insectorii, Maceris ana 3 j β.
Thuris, Mastiches ana 3 ij.

Hæc in tenuissimum pulverem redacta, panno serico rubro & raro, ad pileoli formam adaptate insuantur. *Idem.*

Sacculus ad idem, paratu facilis.

R. Salis torridi 3 j β.
Milii torrefacti 3 iv.

Indica

Indita duobus sacculis ex lineo panno raro ad- A
moveantur sincipiti calido, alter post alterum.

Idem.

Alius ex meris astrigentibus, ad frigidam destillationem.

R. Salis communis torridi ʒ ij.
Nigellæ, Majoranæ ana M. j.
Cort. Citri, Thuris ana ʒ j.
Gummi Juniperi ʒ β.

Trita sacculis ex lino condantur, qui alternatim B
capiti manē antecubum ad horam unam appli-
centur. *Idem.*

Alius ad calidam destillationem ex refrigerantibus.

R. Milii torrefacti P. ij.
Myrtorum, Baccarum Cupressi ana ʒ β.
Rosarum rub. P. β.

In pulverem redacta sacculo indantur, & capiti
adhibeantur. *Idem.*

*Sacculus refrigerans & repellens
pro fronte.*

R. Coriandri ʒ β.
Sem. Lactucæ ʒ iij.
Sem. Papaveris ʒ ij.
Flor. Violarum,
Flor. Nympharum ana ʒ j.
Rosarum rubri ʒ β.

Misce, fiat pulvis, ex quo impleatur sacculus, la-
tus quinque digitos, longus pedem unum, pro D
fronte. *Rondeletius.*

*Frontale ad refrigerandum & re-
pellendum.*

R. Coriandri ʒ ij.
Sem. Lactucæ, Papaveris ana ʒ j.
Flor. Nympharum, Rosarum, Violarum,
Betonice, Serpentina ana ʒ ij.
Redigantur in pulverem, ut fiat sacculus latus
quinque digitos, longus pedem. *Heurnius.*

DE SACCULIS CON- ferentibus cordi.

*Sacculus cor calidum alterans
& roborans.*

R. Pulveris Diarnargarini frigidi ʒ β.
Flor. Borraginis, Buglossi, Nympharum ana ʒ j.
Caphuræ ʒ i.
Raturæ panis coccinei q. s. ad excipiendum
hunc pulverem: sindoni include.
Fiat sacculus ovali forma, qui modice aqua Ro-
sata & Buglossi irrigatur. *Heurnius.*

Sacculus ad cordis affectus frigidos.

R. Flor. Anthos,
Flor. Stœchados ana ʒ ij.
Summitatum Ocymi,
Corii Citri sicci,
Macis, Caryophyllorum ana ʒ iij.
Spec. Diamarg. calidi, vel Diagemmæ, vel
Diathamaron ʒ ij.

Fiant sacculi forma rotunda: confuantur. Im-
poni autem debet Bombax ad retinendum pul-
verem, & pannus, qui integit, debet esse delica-
tissimus. Irroretur vino & aqua Melissæ, & cali-
dus applicetur cordi. *Rondeletius.*

Alius ad idem.

R. Flor. Buglossi, item Borraginis,
Rosarum, Melissæ ana M. j.
Cinnamomi elect. Caryophyllorum,
Maceris ana ʒ β.
Liquor Aloës ʒ i.
Cort. Mali Citri, Spec. Diambræ ana ʒ j.
Ovis cordis Cervini ʒ β.
Croci ʒ j.

Contritis omnibus fiat è serico sacculus, cordi
admovendus. *Fuchsius.*

Sacculus pro corde, contra pestem.

R. Sapphyri, Smaragdi,
Hyacinthi, Rubini,
Coralli rubri, albi ana ʒ j.
Croci ʒ j.
Margaritarum ʒ β.
Arsenici albi ʒ ij.
Ambræ G. vj.
Rad. Iridis siccæ & odoræ ʒ β.
Cornu Cervi usti ʒ j.
Auripigmenti ʒ β.

Terantur omnia, & fiat sacculus cū sindone pur-
purea, cordisq; regione apponatur. *Ranzovius.*

Alius.

R. Flavedinis corticem Citriorum,
Rad. Galangæ ana ʒ j β.
Fol. Melissæ M. β.
Flor. Borraginis, Buglossi, Stœchados,
Rorismarini ana ʒ j.
Electuarii de gemmis ʒ j.

Fiat sacculus, qui vino Malvæ rigetur. *Heurnius.*

*Sacculus sive scutum pro corde
contra pestem.*

R. Cinnamomi ʒ ij.
Distanniveri ʒ j β.
Angelicæ, Zedoariæ,
Caryophyllorum ana ʒ β.
Rosarum ʒ β.
Boli, Coralli rubri,
Spec. Diamarg. frigidi ana ʒ j.
Grana tinctorum ʒ β.
Scordii ʒ j β.
Sandali citri ʒ j.

Misce. Fiat pulvis tenuissimus, qui excipiat ser-
rico rubro, & bombace interpuncto fiat scutum.
Joan. Bauhinus junior.

DE SACCULIS CON- ferentibus ventri.

*Sacculus ad imbecillitatem & do-
lorem ventriculi.*

R. Comarum Absinthii sicci,
Menthæ ana ʒ ij.

N

Cort. Citri sicci ʒj.
Galangæ, Cyperi,
Caryophyllorum ana ʒß.
Rosarum rubr. ʒij.

Fiat pulvis: ex quo lacculus, qui à scuti figura
Scutum appellatur. *Rondeletius.*

Scutum stomachicum.

R. Rosarum rubr. P.j.
Masticis, Corallorum rubr. ana ʒß.
Sem. Anisorum & Fœniculi ana ʒj.
Caryophyllorum, Nucis myristicæ ana ʒjß.
Abinthii, Menthæ ana M.j.

Fiat pulvis, & inde lacculus interpunctus. *Heurn.*

Alius ad idem.

R. Comarum Abinthii sicci,
Menthæ siccæ,
Silibrii ana M.ß.
Coriandri præparati ʒij.
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi ana ʒij.
Ladani ʒjß.
Coralli rubri ʒiv.
Maceris ʒj.
Cocci infectorii ʒß.

Omnia minutim tula tritaq; lacculo ex panno
serico purpureo insuantur, figura scuti stoma-
chici, qui acu interpunctus ventriculo applice-
tur. *Andernacus.*

Alius.

R. Flor. Chamomillæ, item Meliloti,
Anethi ana M.ß.
Sem. Limi, item Fœnigræci,
Althææ ana ʒij.
Organi, Abrotani,
Calaminthæ,

A Menthæ siccæ, Rutæ ana M.j.
Contusa in lintecolum demittantur, fiatque lac-
culus. *Fuchsius.*

Sacculus ad colicam.

R. Milii torridi P. iv.

Salis P. iij.

Fol. Lauri P. ij.

Contusa in sacculo ventri admoveantur. *Andernacus.*

Alius.

B R. Cumini P. iv.

Salis P. iij.

Contusa & trita, ventri calida applicentur, prius
aqua ardente irrorata.

Sacculus ad dolores lateris.

R. Furfuris macri P. j.

Sem. Anisi, item Fœniculi,

Carvi ana ʒij.

Flor. Chamomillæ, Meliloti,

Sambuci, Anthos ana P. j.

C Trita & cōtusa ponantur in sacculis duobus con-
furis, & supra laminam ferream vino extinctam
calfactis parti dolenti applicentur. *Rondeletius.*

Sacculus ad catarrhos inhibendos.

R. Milii Tßß.

Salis vulgaris ʒiv.

Baccarum Lauri modicè contusarum ʒijß.

Anisi, Fœniculi,

Cari, Cumini,

Florum Chamameli,

Comarum Anethi ana ʒj.

Sartagine torrefiant integra hæc, nec tusa, & pro-
tinus recondantur in sacculum: calidus capiti,
ventri, aut cuius parti inducatur, & subinde
mutetur. *Fernus.*

DE DENTIFRICIIS, Sectio XLVII.

*Dentifricium ad candorem dentibus
conciliandum.*

R. Rosmarini, Menthæ, Pulegii ana ʒß.
Rad. Iridis, Junii odorati ana ʒj.
Nardi, Piperis ana ʒß.
Pumicis, Salis tostæ, Cornu cervini ana ʒij.

Excipiatur Tragacantho in aqua Rosarum ma-
cerato, & fiant veluti penicilla. Ex Lentisco ba-
cilli concinnentur, dentibus expurgandis & ro-
borandis apti. *Andernacus.*

Aliud.

R. Coralli rubri ʒj.
Terræ Majoricæ ʒß.
Ossis Sepiæ, Pumicis ana ʒij.
Caryophyllorum, Cinnamomi,
Masticis ana ʒj.
Unionum electorum ʒj.
Sanguinis draconis ʒij.
Moschi G.j.

In pulverem redacta, ex Tragacantho aqua Ro-
sacæ macerato, in massam redigantur: unde fin-

E gantur dentifricia, seu penicilla. *Idem.*

Aliud.

R. Cornu cervini,
Dentium Equi ana ʒij.
Conclarum marinatum,
Salis communis,
Nucis Cupressi ana ʒj.

Urantur simul in clibano, & fiat pulvis, mucila-
gine gummi Tragacanthæ excipiendus. *Rondelet.*

Aliud in pulvere.

R. Myrrhæ, Mastiches, Thuris ana ʒß.
Cornu Cervi usti & loti, Coralli rubri,
Rosarum, Sandali mofcatellini,
Caryophyllorum ana ʒij.
Ossis Sepiæ, Aluminis Rochæ usti ana ʒij.
Pumicis ʒjß.

Salis communis usti ʒj.

Fiat pulvis. Utaris cum radice Malvæ præpara-
ta. *Rondeletius.*

Alius insignis, dealbens.

R. Summitatum Myrti,

Summit.

Summit. Lentisci, Oleastri,
Salvia, Rorismarini ana M.j.
Coralli rubri, Eboris,
Dentium Equorum ana ʒ β.
Salis communis P.j.
In vase sicili simul urantur, donec dealbentur:

A deinde in pulverem redigantur, adicianturque
Caryophyllorum, Rosarum,
Cinnamomi cralli ana ʒ iij.
Mixtis dentes confricentur. Vel ex cremore
Tragacanthi formentur penicilla ob-
longa. *Andernacus.*

DE ODORAMENTIS, Sectio XLIIIX.

ODORAMENTA sunt omnia medicamenta, B
quæ citra ignis accessionem suo odore cere-
brum alterare, aut gravem odorem, aut pestulen-
tem auram depellere possunt.

Sacculus odoratus.

R. Cubebæ ʒ β.
Caryophyllorum ʒ j.
Nigellæ tostæ ʒ j β.
Maceris ʒ ij.
Contusa & trita diligenter serico induntur ad C
odorandum. *Fuchsius.*

Pulvis Violarum.

R. Iridis Florentinæ Tβ β.
Rosarum ʒ iv.
Cyperi ʒ β.
Majoranæ, Caryophyllorum ana ʒ j.
Sandali albi odoriferi,
Beniovini ana ʒ iv.
Styracis calamitæ ʒ j.
Trita serico induntur ad odorandum.

Pulvis Violarum Sylvii.

R. Rad. Iridis Florentinæ Tβ iv.
Majoranæ siccæ quart. j.
Calami aromatici ʒ iij.
Rosarum, Violarum ana ʒ v.
Caryophyllorum ʒ β.
Moschi ʒ j.
Trita serico imponantur.

Pulvis Violarum, alius.

R. Iridis Florentinæ Tβ ij.
Rosarum rubr. Tβ j.
Styracis calamitæ, Caryophyllorum,
Sandali albi, Calami aromatici,
Coriandri, Cyperi ana ʒ iv.
Majoranæ, Lavendulæ ana ʒ vj.
Zibetti, Moschi ana quantum sufficit.

Misce. *Innominatus.*

Pomum Ambra.

R. Styracis calamitæ ʒ j.
Caryophyllorum ʒ ij.
Beniovini ʒ β.
Ambra ʒ β.
Moschi G. xv.
Pulveris Violarum prædicti q. s.
Aque Rosarum q. s. ad cogendum.
Idem aliter.
R. Styracis calamitæ ʒ j β.
Beniovini ʒ ij.
Ladani ʒ β.
Caryophyllorum, Sandali albi ana ʒ iij.

Rosarum, Majoranæ ana ʒ ij β.
Moschi, Ambra ana ʒ j.
Formetur pomum cum infusione gummi Tra-
gacanthæ in aqua Rosarum.

Aliud.

R. Styracis calamitæ,
Styracis liquidæ, Benzoini,
Gallie moschatæ, Aliptæ moschatæ,
Ladani ana ʒ j.
Cinnamomi electi, Caryophyllorum,
Sandali albi ana ʒ β.
Rosarum rubr. Nucis moschatæ,
Macis, Ligni Aloës,
Cardamomi, Majoranæ,
Gummi Elemi, sem. Nigellæ,
Zedoariæ ana ʒ j β.
Terebinthinæ quantum sufficit.
Cum modica infusione Tragacanthæ facta, in
aqua Rosarum, fiat massa. *Augustani.*

D

Aliud.

R. Sandali citrini ʒ vj. ʒ ij.
Ligni Aloës ʒ β.
Rosarum rubr. Basiliconis,
Lavendulæ, Anthos,
Majoranæ ana ʒ iij. ʒ j.
Cort. Citri ʒ vij.
Cinnamomi, Nucis moschatæ,
Macis, Caryophyllorum,
Coriandrorum præparat.
Cardamomi ana ʒ iij. ʒ j.
Ladani puri ʒ iix.
Styracis calamitæ ʒ vj. ʒ ij.
Styracis liquidæ ʒ iij.
Assæ dulcis ʒ x.
Cera Citrinæ ʒ j β.
Terebinthinæ ʒ iv.
Aque Rosarum ʒ ij β.
Moschi Alexandrini,
Ambra griseæ ana ʒ ij β.
Fiat massa. *Augustani.*

F

Aliud.

R. Pulveris Violarum ʒ j β.
Rosarum, Majoranæ,
Styracis calamitæ, Ladani ana ʒ j.
Caryophyllorum ʒ ij.
Benzoini, Nucis moschatæ ana ʒ j.
Ambra ʒ β.
Massa fiat ex aqua Rosarum, in qua maduerit
Tragacanthum & gummi Arabicum: hæc mo-
mento Olei, vel Cinnamomi, vel Caryophyllo-
rum, vel Nucis moschatæ imbuatur. *Andernacus.*

N 2

Aliud.

R. Styracis 3 iij.
Caryophyllorum, Cinnamomi ana 3 ij.
Maceris, Nucis moschatae ana 3 j.
Ligni Aloës 3 β.
Moschi, Ambrae ana G. iij.
Mastiches 3 j β.

Trita & cribrata, liquore stillatio Majoranae, & Statte quod satis est excipiantur, singanturq; orbiculi odorati. *Fuchsius.*

Confectio pomi Ambrae.

R. Cerae virginis 3 iv.
Olei Olivarum, Terebinthinae ana 3 β.
Ladani 3 iij.
Olibani, Mastiches ana 3 j β.
Myrrhae, Styracis calamitae ana 3 ij.
Beeni albi & rubri, Rosarum rubr.
Menthae siccae, Majoranae,
Caryophyllorum, Cardamomi,
Sandal albi & rubri, Cinnamomi,
Nucis moschatae,
Ligni Aloës, Caphura ana 3 j.
Ambrae, Moschi fini ana 3 β.

Pulveriza, & fac pomum, prout decet. *Ex libro manuscripto.*

Pomum Ambrae ad aërem pestilentem.

R. Ladani, Styracis calamitae ana 3 j.
Caryophyllorum 3 β.
Caphura, Nardi,
Nucis moschatae ana G. vij.

Omnia in pulverem tenuem contusa, commixtaque, ex aqua Rosarum, in qua Tragacanthum & Gummi Arabicum maderit, reuigantur in orbiculos. *Andernacus.*

Aliud.

R. Ladani 3 iij.
Styracis calamitae 3 j.
Beniovini 3 β.
Caryophyllorum 3 iij.
Rosarum rubr. 3 ij.
Ligni Aloës,
Sandal albi ana 3 j.
Majoranae, Lavendulae,
Semi, Nigellae ana 3 β.
Camphorae G. iij.
Styracis liquida 3 β.

Cum infusione gummi Tragacanthae in aqua Rosarum, fiat pomum, quod grati odoris: pro divitiis addi possunt Moschi & Ambrae grana aliquot. *Casparus Bauhinus.*

Pomum odore alvi solvens.

R. Scammonii, Aloës, Myrrhae ana 3 j.
Esulae, Colocythidis ana 3 j β.

Trita & cribrata cum Coriandrorum succo, duo confice poma, invicemq; manibus tractentur, ex una in aliam permutando, ut calefiant, & aërem immutent. *Fumanellus.*

Aliud contra pestem.

R. Flor. Nymphaeae, Buglossae,

A Violarum, Rosarum ana 3 j.

Cort. Mali Citri 3 j β.
Maceris 3 β.
Sandalorum omnium ana 3 j β.
Papaveris candidi 3 j.
Caphura 3 β.
Ladani 3 ij.
Ambrae G. iv.

Trita excipiantur liquore stillatio Lactucae & Statte: sicutq; orbiculi odorati. *Fuchsius.*

B

Aliud.

R. Styracis calamitae,
Assae dulcis ana 3 j.
Ladani, Mastiches ana 3 β.
Caryophyllorum, Xyloaloes,
Sandal citrini ana 3 j.
Semi, Nigellae 3 ij.

Cum modico resinae Terebinthinae Venerae fit Pila odorifera, quae aromatizetur Moschi, Ambrae dissolutum ex oleo Caryophyllorum ana G. v. *Ranzovius.*

Unguentum odoratum.

R. Moschi, Ambrae, Zibetti ana G. iv.
Olei Amygdalarum dulc. q. s.

Fiat linimentum.

Aliud.

R. Olei Nucis moschatae expressi 3 j.
Zibetti optimi 3 j.
Moschi electi G. vj.

D

Olei Spicae, Olei Lavendulae ana gutt. ij. vel iij.
Fiat unguentum, quo uires frons, aliaque nobiliores partes illinantur. *Andernacus.*

Candela pro fumo.

R. Assae dulcis, Styracis calamitae ana 3 iv.
Thymiamatis, Olibani ana 3 xij.

Ladani 3 xix.
Caryophyllorum 3 j β.
Nigellae 3 j.
Coriandri preparati,
Grana Juniperi ana 3 β.
Styracis liquida 3 vj.
Terebinthinae 3 β.
Carbonum Tiliae, vel Silicis 3 xxx.

Cum infusione Tragacanthae facta in aqua Rosarum, fiant candelae. *Augustiani.*

Candela odorifera contra venena & pestem.

R. Ladani 3 iij.
Styracis calamitae 3 x.
Assae dulcis 3 vj.
Thuris 3 j β.
Storchadis 3 ij.
Rosarum rubr. Caryophyllorum ana 3 iij.
Cort. Mali Citri,
Sandal citrini ana 3 ij.
Granorum Juniperi 3 β.
Ambrae, Moschi ana 3 β.
Carbonum Tiliae 3 β.

Hae omnia cum gummi Tragacanthae & aqua Rosacea tepida mixta pila terantur, & in massam redigantur.

redigantur: inde parvæ candele fingantur, & lente necentur. *Ranzovius.*

Sapo Moschatus.

R. Saponis Veneti lb iv.
Incidatur minutissimè: adde
Pulv. Caryophyllorum,
Sandalis albi ana ʒ ij.
Benzoi ʒ j.
Moschi ʒ xx.

Distemperentur in aqua Rosacea. Aliqui addunt olei de Spica guttas aliquot, sed melius fuerit oleum Caryophyllorum, aut Macis. *Augustani.*

Globuli contra aërem pestilentem.

R. Ladani ʒ iij.


Pulveris Rosarum,
Calami aromatici,
Iridis, Dictamni veri,
Angelicæ, Cinnamomi,
Sandalis moschatel.
Nucis moschatæ ana ʒ ij.
Benioini ʒ ij ʒ.
Ambræ ʒ j.
Moschi ʒ xx.

Styracis calamitæ ʒ ʒ.
Cum Gummi Arabici, vel Tragacanthi ʒ vj. infusi in ʒ j. aque Rosarum. fiant globuli secundum artem, & inungantur Oleo de Benioim.

Joannes Bauhinus junior.

DE SUFFIMENTIS, Sectio XLIX.

SUFFIMENTA, quæ Græcis *ὑψιδεύς*, nostris vero Suffumigationes dicuntur, sunt medicamēta, quæ incendantur, aut ignitis carbonibus injiciuntur. Horum alia pertinent ad



DE SUFFIMENTIS A conferentibus capiti.

*Suffimentum ad catarrhos sistendos,
& succandos.*

R. Coriandri, Rosarum,
Gummi Hederæ torrefactæ ana ʒ j.
Nigellæ torrefactæ in aceto ʒ j β.
Masticis, Thuris,
Cort. Thuris ana ʒ iij.
Gummi Juniperi ʒ ij.

Fiat pulvis non admodum tenuis, quo suprà car-
bones imposito suffumigetur capitis operimen-
ta. Potest etiam excipi mucilagine gummi Tra-
gacanthæ, & fieri forinse lupinates *Rondeletius*.

Aliud ad idem, ex gummi.

R. Thuris, Masticis, Ladani,
Styracis ana ʒ β.

Ex his mixtis linteum asperum suffiatur, dein-
de caput eo manè fricetur. Melius autem hoc
suffimen cremore Tragacanthi, vel gummi Ara-
bici macerati in aqua Rosacea ad formam Lu-
pinorum concremari potest. *Andernacus*.

Suffimentum odoratum ad caput.

R. Trochiscorum Gallie moschata ʒ j.
Salviæ, Majoranæ, Rosimarini ana ʒ j β.
Maceris,
Caryophyllorum, Cinnamomi ana ʒ j.
Fol. Lauri ʒ β.
Ligni Aloës ʒ j.
Moschi G. iij.

Terantur singula, & commixtis omnib. fiat pul-
vis, qui exigente usu carbonibus vivis insperga-
tur. *Fuchsius*.

Aliud.

R. Thuris, Cinnamomi,
Caryophyllorum ana ʒ j β.
Cort. Mali Citri ʒ j.
Maceris ligni Aloës ana ʒ ij.
Myrrhæ, Masticis ana ʒ j.
Trochiscorum Gallie moschata ʒ ij.
Ladani ʒ ij β.

Tritæ excipiantur stacte, & informantur pastilli
pro suffimento. *Idem*.

Aliud.

R. Gummi Juniperi, Masticis,
Rosarum ana ʒ j.
Caryophyllorum, Styracis ana ʒ iij.
Terebinthinæ quod sufficit.

Fiant pastilli: his prunis injectis, fiat suffitus te-
gumentorum capitis. *Hernius*.

DE SUFFIMENTIS conferentibus cordi.

Suffimentum ad animæ defectionem.

R. Thuris, Masticis ana ʒ j.
Cort. Citri sicci ʒ β.
Agallochi, Styracis calamitæ,

Calamenthæ, Caryophyllorum ana ʒ iij.
Ex his in pulverem redactis fiat suffitus ante ac-
cessionem febrium, in quibus anima deficit.
Andernacus.

*Aliud ad animales & vitales vires
corroborandas.*

R. Rosarum rubrarum,
Flor. Stæchados, Rosimarini ana ʒ j.
Thuris ʒ ij.
Caryophyllorum, Macis,
Xyloaloes ana ʒ j β.

Detrita in pulverem, imbecillis & deficientibus
iniciantur. *Idem*.

*Suffimentum perfectum ad aëris
corruptionem.*

R. Rosarum rubr. Spicæ nardi,
Ligni Aloës, Costi, Rosimarini,
Masticis, Sandali rubri, Bdelli,
Ladani, Olibani, Croci,
Cort. Colocynthidis,
Styracis liquidæ ana ʒ j β.
Bardanæ, Piperis, Citrini ana ʒ iij.
Cardamomi, Cubebarum,
Caphuræ ana ʒ β. G. xv.
Moschi G. vj.

Terantur & cribellentur, & conficiantur cum a-
qua Rosarum, ex quo hiant trochisci parvi, qui
desiccantur in umbra, ex quibus sufficit unus
ad suffumigandum. *Arnoldus Villanovanus*.

D DE SUFFIMENTIS conferentibus pulmōi.

Suffimentum ad ulcera pulmonis.

R. Gummi Hederæ torrefacti,
Coriandri, Rosarum rubr.
Sandalorum, Masticis, Thuris,
Myrrhæ, Cort. Thuris ana ʒ iij.
Belzoini, Styracis, Ladani puri,
Hypocistidis ana ʒ ij.

E Auripigmenti rubri ʒ j.
Excipiantur Terebinthina, & fiant formulae lu-
pinates, quibus fumigentur opera capitis.
* Efficax est ad ulcera narium, aurium, pulmo-
nis & uteri. *Rondeletius*.

*Suffimentum ad ulcera pulmonis cum
inflammatione.*

F R. Coriandri preparati,
Rosarum rubrarum ana ʒ j.
Ladani puri, Hypocistidis ana ʒ iij.
Sandali albi, rubri,
Blattæ Bazaræ,
Capitum Papaveris,
Corticum Mandragoræ ana ʒ ij.
Styracis, Belzoini ana ʒ j.
Auripigmenti rubri ʒ β.

Cum mucilagine gummi Tragacanthæ & Ara-
bici, infusorum in aqua Rosarum quantum suf-
ficit, addito Salicis carbone, fiant formulæ: uta-
ris ut prius. *Idem*.

Suffimen-

Suffimentum ad tussim.

R. Thuris, Mastiches ana 3 iij.
Sandalorum omnium ana 3 j.
Styracis calamitæ, Ladani,
Rosarum rubr. ana 3 ij.

His tritis, operimenta capitis manè & vespèri
sufficiantur. *Andernacus.*

Suffimentum ad tussim veterem.

R. Rad. & fol. Ungulæ Caballinæ 3 j.
Fol. Marrubii 3 j.
Styracis, Myrrhæ, Bdellii ana 3 iij.
Capitum Papaveris,
Sem. Hyoscyami ana 3 j.

Excipiantur Terebinthina, Pice & Butyro simul
liquatis: fiant formulæ, quibus fumigetur oper-
cula capitis. Excipiantur etiam fumus per nares
& os. *Rondeletius.*

DE SUFFIMENTIS

conferentibus utero.

Suffimentum ad suffocationem uteri.

Suffitus ad uteri suffocationem fiunt ex fœti-
dis, ut Galbano, Asa fœtida, Blatta, Castoreo,
aut fragmentis plumarum, ut etiam ex simplici-
bus separatim: ut si Castoreum tantum, vel Asa
fœtida calfacta naribus apponantur. *Rondeletius.*

Suffimentum ad menses morandos.

R. Myrrhæ, Styracis, Bdellii ana 3 j.
Iridis, Asari, Cumini ana 3 iij.
Opopanacis 3 ij.
Pulegi utriusque sicca ana 3 j.

Excipiantur Terebinthina & Butyro: fiat fumi-
gium, quo fumigetur per embotum tempore
quo erupturi sunt menses. * Calfacit, relaxat.
Idem.

*Suffimentum ad calfaciendum & siccan-
dum uterum post mensium
purgationem.*

R. Aliptæ moschatae, vel
Gallæ moschatae 3 j.
Belzoini, Calami aromatici ana 3 ij.

Cum mucilagine gummi Tragacanthæ fiat for-
mulæ, recipiant fumum per infundibulum. *Idem.*

*Suffimentum ad conceptionem pro-
movendam.*

R. Ladani, Mastiches, Gallæ moschatae,
Caryophyllorum, Macis,
Calami, Galangæ ana 3 iij.
Cyperis, Rosarum ana 3 j j.
Hypocistidis, Castorei ana 3 ij.

Cum mucilagine gummi Tragacanthæ fiat for-
mulæ, quibus utaris ut prioribus, post mensium
purgationem ante concubitum. *Idem.*

*Suffimentum ad procidentiam
uteri.*

R. Bituminis, Lapidis Gagatis,
Asnæ ana 3 ij.

A Castorei, Cyperi,
Rad. Bistortæ, Cupularum Glandium,
Balaustrorum ana 3 iij.

DE SUFFIMENTIS

conferentibus jun- cturis.

Suffitus ad dolorem juncturarum.

R. Fol. Absinthii, Anthos,
Stœchados, Chamomillæ ana 3 ij.
B Myrrhæ, Styracis,
Belzoini ana 3 iij.

Excipiantur Terebinthina: fiant formulæ. Hic
sufficiatur Lana vel Bombax: deinde parti appli-
cetur. *Rondeletius.*

*Suffimentum ad tumores in-
duratos.*

R. Marchasitæ 3 ij.
Propoleos 3 iij.
C Bdellii, Myrrhæ,
Styracis, Iridis ana 3 j.

Cum Terebinthina fiant formulæ, quibus suf-
fumigetur durities nervorum. *Idem.*

*Suffimentum ad provocandum sudorem
in morbo Gallico.*

R. Cinnabaris 3 ij.
Styracis, Belzoini ana 3 j.
Myrrhæ, Cort. Pini ana 3 j.

D Ex Terebinthina figatur orbiculi. Egri hoc suf-
ficiantur, loco calido, sic ut per initia caput extra
illum habeant, ne offendantur, aut suffocentur:
quod multis ob incuriam accidere solet. *Idem.*

Aliud.

R. Sandalorum omnium ana 3 j.
Nucis moschatae,
Mastiches, Junci odorati,
Caryophyllorum, Capuræ,
Succini, Asari ana 3 j.
E Cort. Mali Arantii 3 j.

Conterantur, misceanturque. & cum guttis ali-
quot Terebinthinae fiant pastilli, quo ægroti
sufficiantur. *Andernacus.*

Suffitus pro morbo Gallico.

Suffitus pro curando morbo Gallico parum
mihi probatur. Quia non possunt fieri sine ma-
gno partium principum periculo, ac sæpè in-
ducunt syncopen, aut paraly sim, aut convulsio-
nem. Cum tamen reliqua medicamenta non
profuerint, illis tandem uti poterimus in sequen-
tem modum:

R. Cinnabrii,
Thuris, Masticeis ana 3 j.
Calami aromatici,
Zedoariæ ana 3 iij.
Olibani,
Sandarachæ veræ ana 3 ij.
Cerussæ 3 j.

Excipiantur Terebinthina, & fiant trochisci pro
suffitu. *Antonius Chalmereus.*

Suffitus alius pro Gallica lue.

R. Cort. Thuris 3 ij.
Masticis, Gummi Hederae,
Gummi Juniperi, Ladani,
Hypocistidis ana 3 β.
Auripigmenti rubri, vel citrini 3 iij.
Cinnabari 3 j.

Incipiantur Terebinthina, & fiant trochisci pro
suffitu. *Idem.*

Suffitus alius ad idem.

R. Cinnabari 3 ij.
Ladani 3 ij.
Cort. Citri sicci 3 β.
Sublimati 3 j.
Thuris, Masticis, Styracis calamitæ,
Rad. Dictamni veri ana 3 j β.

Cū debita theriacæ veteris quantitate fiant tro-
chisci ponderis 3 j β. qui viciū coniciantur in
carbones. Si vero fuerit fluxus humoris in
pulmones, poterimus sublimatum detrāhere, & il-
lius loco Auripigmentum miscere. Solis illis suf-
fitibus contenti erimus: vel post suffitus unge-
mus extremas partes imbecillo unguento, quo
utendum esse diximus post usum Guajaci, opti-
mumq; erit in ulceribus, quæ Caccethe dicun-
tur. Si post unctiones suffitu uti velimus ad ab-
sumendas morbi reliquias, detractis Cinnabario
& Auripigmento, cardiaca miscēbimus, quæ vim
incidendi, tenuandi, ac discutendi habeant. Mo-
dus autē utendi suffitu is esto: A gervudus col-
locabitur sub conopeo in sedili, oculis clausis,
ne suffitus tenuitate ledantur: & in vase ignis ex
prunis luculentis, in quem coniciantur trochi-
sci 3 j. vel 3 j β. pro viribus aegrotantis, & indi-
cationibus variis. Si fumus valentior fuerit, pau-
lulum caput educet, deinde reducet: ac si fieri
possit, moveatur sudor: postea in lecto recline-
tur æger, ac sudet: fiatq; suffitus manē ante ci-
bum: vel si virtus imbecilla, sumpto tantum Ovi
vitello, & tantillo Vini, vel 3 β. Diamarg. frigidi,
vel modico corticis Citri conditi. His autem u-
tendum, donec morbi materiem ablumptam
putaveris. *Idem.*

DE SUFFIMENTIS odoratis.

Trochisci pro fumo S.V.

R. Ligni Aloës, Ladani,
Belzoini ana 3 ij.
Styracis calamitæ 3 β.
Sacchari candi 3 iij.
Moschi G. ij.

Misce cum aqua Rosacea, & ex pasta subacta fac
trochiscos: qui tempore usus magis redolebunt, si
irrorando aspergas eis pauxillam aque Rosacæ.

Trochisci Galia moschata.

R. Xyloaloes crudæ, bonæ, electæ, part. v.

A Ambra part. iij.
Moschi boni part. j.
Glutinis Tragacanthi in aqua Rosacea solu-
ti, quantum sufficit ad ea comprehendenda.
Fiant trochisci, figura folii Myrti: sigillentur:
vase vitreo reponantur. *Mejus.*

Trochisci de Benzoi.

R. Benzoi 3 vj.
Ligni Aloës 3 iix.
Styracis calamitæ 3 iij.

B Moschi 3 β.
Ireos 3 ij.
Sacchari candi 3 β iij.
Pulverizatis omnibus cum aqua Rosarum, fiant
trochisci. *Aug. fiant.*

*Trochisci pro fumo Camissæ**Arnsburgensis.*

R. Rosarum alb. viridum contusarum 3 iv.
Belzoini in aqua Rosacea per diem & no-
ctem macerati. 3 ij.

C Ambra G. iij.
Moschi G. ij.
Zibetti G. j.
Trita contunde cum Rosis. Omnibus adde Sac-
chari opt. 3 β. Atq; hæc ita contrita per biduum
in mortario benè obturato finas. Postea in mo-
dum massæ forma: atq; inde effinge trochiscos.
Admiscere autē oportet gummi Tragacanthæ,
in aqua Rosarum macerati, singulosq; trochi-
scos ponere in cochlearium gummi Draconis,
ut tanto firmius coalescant. *Ranzovius.*

*Suffitus, qui ex formulis aviculas rese-
rentibus excitatur.*

R. Suffiminis, officinæ vocant Thymiamatis,
3 β.

Styracis liquidæ 3 j.
Styracis calamitæ 3 j β.
Carbonum Silicis,
Tragacanthæ ana 3 ij.

Pulvis carbonū & Tragacanthum in aqua Ro-
sarum triduum macerentur, deinde etiā in mas-
sā redigantur: ex qua finguntur formulæ avi-
cularum. *Andernacus.*

Suffimentum optimum.

R. Assæ dulcis 3 β.
Pulv. Ireos 3 ij.
Ligni Aloës,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum, Masticis ana 3 j.
Styracis calamitæ 3 ij.

F Sandalorum omnium ana 3 β.
Caphura G. v.
Ambra, Moschi ana G. iv.
Sacchari albi 3 iv.

Cum mucilaginibus Tragacanthæ & Styracis
liquida pauca, & aqua Rosarum cum Musco
fiant: candelæ, vel trochisci. *Innominatus.*


ANTIDOTARII


SPECIALIS

LIBER III.

DE MEDICAMENTIS ORNANTIBUS.

HACTENUS medicamenta quæ ad necessitatem pertinent, duobus primis libris absolvimus: nunc de iis, quæ ad ornatum spectant, tertio hoc libro agendum. Sunt itaque, *Vide signum* (:))





DE AQUIS ORNANTIBUS, Sectio I.

DE AQUIS O-
doratis.

A fiant: deinde obturetur, & fervetur ad usum.
Marinellus.

Alia, ejusdem.

Aqua odorata ad corpus & ve-
stimenta.

R. Aquæ Rosarum, item Nancæ, Myrti,
Molchatæ ana ℥b j.
Pulveris Ireos Orientalis ℥ j.
Zibetti ℥ j.

Misceantur, & coquantur in vase vitreo usque ad
tertiæ partis consumptionem: deinde in vase vi-
treo optime obrurato fervetur. *Isabella Cortese.*

Aqua odorata, alia.

R. Aquæ Rosarum q. l.
Moschi ℥ j.
Zibetti, Ambre ana parum.

Ponantur in vase vitreo ad ignem, donec cale-

R. Aquæ Rosarum ℥b iv.
Belzolini, Styracis, Caryophyllorum,
Caphuræ, Ligni Aloës ana ℥ j.
Moschi, Zibetti ana ℥ j.

Misceantur in vase vitreo obturato, coquantur
per horas 4. in balneo Mariæ: deinde frigidum
colatur, ac in alio vase vitreo bene obturato
ponatur ad Solem per dies 5. addendo Moschi
℥r. xv.

Aqua Moschata, ejusdem.

R. Aquæ Rosarum opt. ℥b ij.
Moschi optimi ℥ j. β.

Misceantur, & destillentur in balneo Mariæ, igne
perquam lento: deinde fervetur in vase optime
obturato.

Alia.

Alia.

R. Aquarum Rosarum Tb xij.
 Aquæ Lavendulæ, Caryophyllorum,
 Cinnamomi electi ana ʒ j.
 Macis, Cardamomi, Moschi, Ambræ ana ʒ ss.
 Cort. Mali Citri, Sandali citrini, Ireos ana ʒ ss.
 Belzoini, Stryacis calamitæ ana ʒ j.
 Misce omnia, atque in phialam posita in balneo
 Mariæ per 15 dies ponantur, deinde ad Solem per
 dies alios 15. & erit optima. *Alexius.*

Alia, ejusdem.

R. Aquæ Rosarum Tb iv.
 Aquæ Lavendulæ ʒ vj.
 Aquæ flor. Jasmini Tb iij. Moschi ʒ j.
 Misceantur, deinde cum per dies decem in vase
 optime reclusa fuerint, destillentur in balneo
 Mariæ, serventurque ad usum.

*Aqua odorata Italorum, quam Dama-
 scenam vocant, a Rosis
 Damascenis.*

R. Cinnamomi ʒ j.
 Caryophyllorum ʒ ss.
 Sampluchii, Rorismarini, Lavendulæ,
 Fol. Lauri, Pulegi, Rosarum albo-rubentium
 (Provinciales vocant) viridum ana Mj.
 Vini Malvatici, Aquæ Rosarum ana Tb j ss.
 Incisis viridibus, ac aridis in pulverem versis, So-
 li exponantur sex dies: hinc destillentur in du-
 plici vase. Addunt quidam Citri corticem, Strya-
 cis calamitæ, Iridis ana ʒ j. & flores Jasmini. Hac
 aqua vestes, lintea, manus nareq; asperguntur.
Hernius.

Alia.

R. Caryophyllorum ʒ ss.
 Aquæ Rosarum Tb j ss.
 Misce, & distilla. *Idem.*

Alia.

R. Moschi G. xij. inde vasi angustiori: alteri
 vasi inde Rosas, vel Violas: hæc vasa junge ore
 & Soli expone, ita ut sublimes sint Rosæ, linteo
 septo ora discernantur. Quidam Rosarum
 contundunt. Caryophylli & Cinnamomum lo-
 co Moschi poni poterunt. *Idem.*

Alia.

Ex Rosis servatur Cucurbitæ imā pars: mox
 Liña succedunt: & series quæq; habeat aspersos
 Caryophyllos, & quid Moschi & Rosarum stru-
 tum, hæc iterum tegat: distilla. *Idem.*

Vel hoc modo fiat suavissima.

R. Rosarum Tb iij. incidantur.
 Cinnamomi, Caryophyllorum ana ʒ ij.
 Camphuræ ʒ ss.
 Rad. Ireos ʒ ss.
 Nucis moschatæ, Macis ana ʒ ij.
 Vitro excipiantur, ac superfundantur
 Vini Cretici,
 Aquæ Rosacæ ac Lavendulæ ana ʒ iij.
 Dies octo macerentur, ac destillantur: & Moschi
 scrupulo imbuantur, ac Sole dies 5. digerantur.

A Addi potest Stryax calamita, Benzoin. *Idem.*

Alia, ex superioribus composita.

R. Aquæ Rosarum Tb j.
 Aquæ Damascenæ,
 Aquæ ex corticibus Citri,
 Iridis ana ʒ j.
 Stryacis calamitæ ʒ ss.
 Caryophyllorum ʒ ij.
 Moschi, Ambari, Zibetti ana ʒ j.
 Infolētur quindecim dies vase quotidie agitato.
 B * Cordi, cerebro & stomacho profunt. *Idem.*

**DE AQUIS MACIEM
 inducentibus.**

Aqua capillos longos reddens.

R. Caryophyllatæ, Zingiberis,
 Rorismarini ana part. j.
 Pulverizentur, & in vino optimo per dies octo
 macerentur in vase vitreo, deinde destillantur.
 C Utatur quotidie poculum unum ante prædium.
Marinellus.

**DE AQUIS CAPIL-
 los longos reddentibus.**

Aqua capillos longos reddens.

R. Lardi quantum satis est.
 Radendo quam minutissime conscindes, deinde
 in pila marmorea cōtundes, ut pastam subactam
 referat. Hac in alembico destillata, liquorem al-
 bum colliges, quo pilos inunges. *Alexius.*

Alia, capillos elongans.

R. Mellis colati Tb iij.
 Vitellorum ovorum N. xl.
 Misceantur, & destillantur: qua capilli inungan-
 tur. *Marinellus.*

Alia, ejusdem.

R. Capill. Veneris recent. contusorum Mj.
 Mellis optimi quantum sufficit.
 Misceantur ad formam pastæ, & destillantur.

**DE AQUIS CAPIL-
 los tingentibus.**

Aqua capillos ænigrans.

R. Gummi Arabici ʒ iv.
 Myrobalanorum Chebularum, Emblicarum
 ana Tb ss.
 F Omnia trita, igne quæ suavi destillata, Soli ex-
 ponantur horis duabus, & capite cum lixivio loto,
 & exticato, capilli denuo vino & sale madentes,
 cum aqua abluantur destillata, curum tamen non
 attingente. *Fumanellus.*

Alia, ejusdem.

R. Gummi Arabici ʒ iv.
 Ebulorum, Rosarum ana Tb ss.
 Trita igne lento destillantur, caputq; prius aqua
 lotum, & non exacte siccatum, lavetur cum aqua
 destillata.

Alia, denigrans.

R. Alcanax trita, oilium Daſtylorum pulve-
rizatorum ana part. j.
Aque in qua cort. Fabarum & Gallæ fuerint
incoſta, quantum ſufficit.

Misce. *Marinellus.*

Alia ejusdem.

R. Nucum Cupreſſi quantum ſufficit.
Vini rubri, Aceti rubri ana part. j.
Coquantur ſimul, & decoſtione hac capilli la-
ventur.

Alia, ejusdem.

R. Spumæ Argenti quantum ſufficit.
Aceti, vel ſucci Citri, vel Limonii q. ſ.
Coquantur ſimul per horam dimidiam: quo ca-
pilli laventur.

Alia.

R. Limaturæ ferri quantum ſufficit.
Ponatur in Aceto fortiſſimo per dies decem: de-
inde capilli inungantur. *Iſabella Corſe.*

Alia, capillos nigros reddens.

R. Scorix Ferri, Limaturæ plumbi ana q. ſ.
Coque in Aceto ad conſumptionem medietatis.
Cola, & unge. *Bayrus.*

Alia, ejusdem.

R. Rad. Capparorum quantum ſufficit.
Coque in lacte Aſinæ uſque ad tertiam partem,
& unge, dimittendo per noctem.

Alia, denigrans.

R. Mellis Tſ ij. Gummi Arabici ſ ij.
Ebulorum, Roſarum ana Tſ ſ.
Trita lento igne deſtillantur, & caput prius cum
Lixivio & Sale lotum, cum prædicta abluatur a-
qua. *Fumanellus.*

Alia, ejusdem.

R. Salis gemmæ, Squamæ æris,
Alcanax ana part. j.
Omnia trita alembico deſtillato.

Alia, ejusdem.

R. Salis gemmæ Tſ j.
Vinioli Romani Tſ ſ.
Salis Nitri ſ ij.
Rad. Chelidonii viridium Tſ ij.
Contuſis & tritis alembico aquâ eximito: quod
primò exit, abjicito: quod ſecundò, capillos co-
lorat, prius lotos, & ferventi Sole ſiccatos.

Alia, optima.

R. Aquæ fortis ſ ſ.
Argenti fini ſ ij.
Miſceantur, & cum argentum diſſolutum fuerit,
adde aquæ Roſarum ſ ij. & inunge capillos.
Cardanus.

Aqua, qua capilli ſaveſcunt.

R. Mellis optimi Tſ ij.
Gummi Arabici ſ ij.
Suavi deſtillato igne, aqua quæ primò exit, fa-
ciem dealbat: quæ ſecundò & tertio, ſavos red-
dit capillos. *Fumanellus.*

A

Alia capillos ſavos reddens.

R. Buxi rafi, Stœchadis, Citri,
Glycyrrhizæ, trita rad. Ungulæ caballinæ,
Capillorum Veneris ana q. ſ.
Croci parum.
Coquantur omnia ſimul uſque ad conſumptio-
nem tertix partis. *Marinellus.*

Aqua capillos rubros reddens.

R. Aquæ Raphani,
Alcanax quantum ſufficit.
Miſce, & capillos unge. *Idem.*

Aqua capillos colore afficiens croceo.

R. Agrumoniæ ſ j.
Teſticularum Equi exicatorum N. j.
In aqua fontis coque, & deſtilla, utereque capite
prius loto. *Fumanellus.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Aceti Tſ ij.
Salis Nitri Tſ ſ.
Deſtillantur.

Aqua dealbans capillos.

R. Centaurii majoris ſ iv.
Aluminis fixi ſ iij.
Aluminis Rochæ, Gummi Arabici ana ſ ij.
Saponis albi mundi,
Lachrymæ ex Tragacantha ana ſ iv.
Aque ſ vj.
Coquantur ad dimidias, & colentur: caputq; hac
lotum colatura, ad Solemque ſiccatum, denud
abluatur lixivio. *Idem.*

D

DE AQUIS CAPIL-
los argentibus.*Aqua faciens renaſcere pilos.*

R. Carnium Limaciarum, Veſparum,
Apum, Sanguifugarum,
Salis adulti ana j. partes æquales.
E Ponē in vaſe vitreato, habente in fundo parva
foramina, ſicut cribrum: & pone ſub eo aliud vaſ
vitreatum, quod colligat humiditatem, quæ pau-
latim per multas dies manabit. Colligatur, & lo-
ca depilata ex eo fricentur. *Bayrus.*

Aqua ad caſum capillorum.

R. Mellis purioris, Vini Cretici,
Urinæ puerorum, Lactis ana Tſ j.
Deſtillet aqua, qua abluantur loca, unde pili de-
cidunt. *Fallopius.*

F

Alia, efficiacior.

R. Hyſſopi montani,
Calaminthæ montanæ,
Fol. Abrotani ana M. ij.
Vini generoſi Cretici,
Urinæ, Mellis,
Lactis ana Tſ ij.
Sem. Sinapi Tſ ſ.
Contritæ quæ teri poſſunt, miſceantur omnia, &
per tres dies macerentur: mox deſtillet aqua: cu-
jus uſus: viventibus barbam citò educit, ac pro-
ducit, & pilos qui ceciderunt, reſtituit. *Idem.*

DE A.

DE AQUIS CAPIL- los prohibentibus.

Aqua capillos renasci prohibens.

R. Sanguinis Ranarum, Terræ sigillatæ,
Sumach, Rosarum, ana tritorum q. l.
Aceti, succi Sempervivi ana q. l.
Macerentur per horas 24. deinde destillentur: qua
sepius loca depilata macerentur. *Marinellus.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Cornu Vaccæ, Aluminis Rochæ,
Papaveris nigri ana tritorum q. l.
Sanguinis vacini recentis Tß ij.
Macerentur & destillentur. Utatur omni fero.

Aqua capillos crescere non per- mittens.

R. Tithymali decoctum cum Aceto. Calce vi-
væ, & Malvis commixtum. *Fumanellus.*

Aqua prohibens ortum pilorum.

R. Hyoscyami triti Tß ß.
In loco humido reposito, & post tempus additis
z ij. fol. Fabæ inversæ, quæ telephium est, de-
stillato, & pilis evulsis partem glabram sepius
baineato. *Idem.*

DE AQUIS OCULO- rum vitia tollentibus.

Aqua ad oculorum lachrymas.

R. Fragorum maturorum quantum sufficit.
Macerentur in fimo equino per dies quindecim,
deinde destillantur. *Marinellus.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Flor. Spinæ albæ, flor. Salicis, vel Comarum,
Fol. Salicis ana quantum sufficit.
Destillantur in vase vitreo. Ad idem etiam valet
aqua Euphrasiæ destillata.

Aqua ad rubedinem oculorum.

R. Chelidonii, Verbenacæ, Rutæ,
Fœniculi succorum ana z iij.
Comarum fol. Rosarum q. l.
Sacchari candi z ij.
Tuthiæ optimæ,
Sanguinis draconis ana z iv.
Trita destillantur. *Marinellus.*

Aqua visum conservans.

R. Myrrhæ z j.
Aloës z ij.
Crocij z j.
Thuris, Zingiberis, Sarcocollæ,
Caphuræ tritæ ana parum.
In aqua imposta ad uñum servetur. *Fumanellus.*

Alia.

R. Fœniculi, Verbenacæ, Euphrasiæ,
Endiviæ, Betonicæ, Rosarum rubr.
Capillorum Veneris M. iij.
Contusa per diem in vino macerentur albo, &
destillantur. *Idem.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Fœniculi, Chelidonii, Salviæ,
Rorismarini, Verbenacæ,
Rutæ ana partes æquales.

Alembico destillantur.

Aqua ad oculorum dolores.

R. Aquæ Rosacæ, item
Euphrasiæ, Chelidonii ana z j.
Tuthiæ præparatæ z j.
Milce. Valet ad idem aqua Vitis incisæ. *Idem.*

Aqua ad visum instaurans.

R. Fœniculi, Chelidonii, Verbenacæ,
Rutæ, fol. Enulæ ana M. j.
Virgæ pastoris, Millefolii ana M. j.
Caphuræ z ß.
Alembico destillantur. *Idem.*

Aqua ad oculorum lachrymas exiccandas.

R. Tuthiæ præparatæ z j.
Lapidis Hamatitidis z ß.
Sanguinis draconis,
Acaciæ, Antimonii ana z j.
Caphuræ z ij.
Terræ sigillatæ z j.
Thuris, Masticis, Piperis albi ana z ß.
Aquæ Fœniculi, Euphrasiæ ana z j.
Aquæ Violarum, Rosarum ana z ij.
Vini antiqui z ij.
D Coquito omnia in duplici vase ad consumptionem
medietatis, & percolato. *Fumanellus.*

Aqua ad rubedinem oculorum.

R. Succij Uvæ immaturæ z ij.
Aloës z j ß.
In panno lino ligatæ, infusæque, in dicto succo
somni tempore oculi madefiant. *Idem.*

Aqua ad oculorum tenebrasuam.

R. Tuthiæ præparatæ z iv.
E Omphaciæ z ß. vel z v.
Soli diebus 15. exponito, & addita aquæ Rosæ
z ß. denuo per dies 15. alios sub Sole jaceat,
& per dies 5. cum aqua Euphrasiæ: post hæc Tu-
thiam terito, & cum panno xylino, tenui, cribra-
to in Sole æstuante, usuique servato. *Idem.*

Aqua ad suffusionem ejusdem.

Marchesitæ frusta ignito, & in oleo communi
antiquo pellucido extincta, tritaque destillato, &
denuo cum fece sua terito, destillatoque.

Alia ejusdem, ad idem.

R. Asæ z j.
Mellis albi puri Tß ß.
Aquæ Fœniculi, aquæ Rutæ ana z xij.
Aquæ Majoranæ z ß.
Alembico destillantur.

Aqua ad palpebrarum tumores, & la- chrymas oculorum.

R. Agrimonii, Verbenacæ,
Fœniculi Rosarum,
Chelidonii ana quantum sufficit.

Omnia incisa, vniq̃ue albi momento conspersa A
destillato. *Fumanellus.*

DE AQUIS DENTES dealbantibus.

Aqua dentes dealbans.

R. Salis Arabici, Salis gemmæ ana Tß ß.

Aluminis Zuecharini ʒ iij.

Trita destillentur, qua fricentur dentes cum pan-
no rubro scarlato. *Marinellus.*

Alia, ejusdem.

R. Aluminis Rochæ,

Salis nitri ana Tß j.

Aceti parum.

Trita dissolvantur cum Aceto, & destillentur.
Pro qualibet ʒ j. hujus aquæ, adde succi Lim-
onum ʒ iv. & fricentur dentes.

Aqua dentes albos reddens.

R. Aluminis rubri ʒ vj.

Salis communis ʒ iij.

Masticis ʒ j.

Myrrhæ ʒ ß.

Caryophyllorum ʒ vj.

Misce, fiat destillatio, qua fricentur dentes. *Ron-
delatus.*

Aqua ad dealbandos dentes.

R. Salis purgati & contusi Tß j.

Aluminis glacialis ʒ j.

Destillantur alembico. Hujus aquæ ʒ j. misce D
cum uincta Plantaginis, & intincta lana xylina
dentes perfrica. *Alexius.*

Alia preciosissima, ejusdem.

R. Primæ aquæ Mellis destillatæ, quæ alba
est, Tß j.

Salis albi ʒ j.

Aluminis Tß ß.

Salis nitri ʒ j.

Aquæ ex foliis Lentisci Tß j.

Masticis,

Aceti albi, Vini albi ana ʒ ij.

Destillantur omnia in balneo Mariæ. Quæ si quis
uti voleat, abluat prius dentes: deinde cum pan-
no aliquo sicca si fuerint, fricentur, vel cum Len-
tisci stylo intincto, vel cum panno lineo made-
facto parvo.

Aqua dealbans dentes.

R. Vini albi ʒ vj.

Comarum Myrrhæ, item Lentisci,

Sorbarum, Capreiti ana ʒ iij.

Balaustii, Cort. rad. Nucum, Pyrethri,

Sanguinis draconis, oilium Dactyl. ustorum,

Rosarum rubr. nondum apertatum,

Cinnamomi ana ʒ j.

Contusa destillantur lento igne, donec omnis
exierit aqua. Hujus aquæ ʒ ij. misce cum ʒ j. cor-
nu Cervi usti, & ʒ j. sang. Draconis, & pone ad So-
lem per dies 4. & frica dentes. *Isabella Corse.*

Aqua dentes confirmans.

R. Nucum moschatarum N. iij.

Rad. Zingiberis N. ij. Masticis parum.

Pyrethri, Majoranæ, Hyssopi, Menthæ,

Rorismarini, Salvia, Salis ana ʒ ß.

Excipiantur omnia, & vino misceantur odoro,
bulliantq; donec pars tertia consumpta fuerit, &
colo transfundantur, & frequenter percolato,
utor calido. *Fumanellus.*

*Decoctum ad dentes firmandos, gingi-
vas purgandas, & conso-
lidandas.*

R. Aquæ Lentisci, Rorismarini,

Aceti destillati ana poculum dimidium,

Myrrhæ, Masticis, Foli Armeni,

Sanguinis draconis, Aluminis usti ana ʒ j.

Cinnamomi electi ʒ ß.

Aquæ pluvialis pocula tria.

Misceantur omnia, coquantur igne admodum
lento per quartam horæ partem, addendo Mel-
lis depumati Tß ß. Belzoini parum: & fiat de-
coctum, quo sæpius laventur dentes ante & post
cibum, tenendo in ore aliquandiu. *Alexius.*

DE AQUIS FACIEM illustrantibus.

Aqua faciem detergens & illustrans.

R. Medullæ panis Hordei Tß ij.

Lactis capri Tß iij.

Vini albi Tß ß.

Quatuor sem. frig. major. contusorū ana ʒ iij.

Thuris, Masticis, Myrrhæ ana ʒ j.

Fabarum recentium Tß ij. vel

Flor. Fabarum P. iij. vel

Fabarum siccarum, &

Cicerum rubrorum ana Tß ij.

Oryzæ Tß ß.

Flor. Nenupharis, Violarum,

Rosarum albarum ana P. ij.

Vitellorum ovorum cum albuminibus N. x.

E Destillantur in balneo Mariæ. Si addatur ante
destillationem Terebinthina, melior erit succus,
& diutius faciem servabit. *Rondelatus.*

Alia, ejusdem.

R. Decocti Pulli, vel Decocti Caponis, vel

Decocti Gallinæ Tß iij.

Succi Limonum Tß j.

Aceti albi Tß ß.

Flor. Fabarum, Nenupharis ana P. iij.

Caphuræ, Album ovorum ana ʒ ij.

F Misceantur, & destillantur per alembicum. Loco
decocti Pulli, vel Gallinæ, lacte Capræ albæ uti
licet.

Alia, ejusdem.

R. Furfuris ex meliori frumento cribrati,

Aceti fortissimi ana q. s.

Misce, & fiat pasta: cui adde miscendo

Album ovorum N. xij. Destilla.

*Aqua ad splendorem & formam
faciei.*

Aqua de albuminibus ovorum recentium per
spongiam

spongiam facta, cum æquali mensura succi Limonum destilletur, ut rosacea. Huic aquæ postea addes lixivii communis ℥ ij. vel circa: & Limonem integrum cōtūsum immittes: post octo dies exprimes ab eo succum, & miscebis cum aqua. Facies prius abluta aqua pura, & abstersa, hac aqua destillata lavetur. *Alexius.*

Aqua formam faciei concilians.

R. Rosmarini, Tartari albi, Vini albi ana quantum sufficit. Misceantur, & destillentur per alembicum. *Idem.*

Aqua faciem pulcherrimam reddens.

R. Columbarum pullos N. ij. Carnis vitulinae ℥ ij. Sem. Caputiorum à corticibus mundatorum ℥ iv. Pinearum Amygdalarū dulcium, amararum, Rad. Liliorum alborum, cæruleorum, Fabarum contusum & mundatarum, Fellis Bubali, rad. Serpentarie, Fraxinellæ ana quantum sufficit. Limonem unum purgatum, & incisum, Medullæ panis albi in lacte madefactæ, Gummi Ammoniaci in aceto liquefacti, Flor. Ligustri ana quantum sufficit. Misceantur & destillantur lento igne, ponendo aliquantulum Moschi & Belzomi circa principium colli vasis recipientis: & servetur in vase probe obstrueto. *Idem.*

Aqua faciem illustrans.

R. Pinearum viridum, mundatarum, incisarum quantum sufficit. Ponantur in lacte per dies tres, quotidie addendo novum lac: deinde cum sequentibus rebus destillantur. R. Vitri centrini ℥ iv. Coralli rubri ℥ ij. Sacchari candi ℥ iv. Aluminis ℥ j. Misce, & fiat pulvis. Deinde R. Argenti vivi cum Salvia mortificati ℥ j. ℥ ss. Ova recentia, unā cum corticibus, rupta & concussa N. xij. Terebinthinæ novies lotæ ℥ iv. Cochleas marinas candidas, quas vendunt sulfiores ℥ ij. Cochleas terrestres N. l. Contundantur singula, & misceantur: deinde pars aliqua ponatur in cucurbitam vitream, deinde pars aliqua pulveris, post pars Terebinthinæ, deinde pars cochlearum, aliud super aliud ponendo, donec cucurbita sit plena. Postremo addito Vini albi mensuram j. Destilla igne lento, & serva ad usum. *Alexius.*

Aqua Melonum ad faciem illustrandam.

R. Melones albos à corticibus mundatos, quot opus erit, eosq; in frusta unius digiti crassitudine secato: deinde R. Aluminis saccharini ℥ ij. Aluminis usti,

Argenti vivi extincti ana ℥ j. Cochlearum marinarum albarum ℥ ij. Terebinthinæ lotæ ℥ j. Ovorum recentium, & cum corticibus contusorum N. xij. Limoniorum alborum in frusta incisorum q. v. Sacchari ℥ iv. Lactis caprini, Vini albi ana mens. j. Hæc omnia ponantur in cucurbitam vitream, aliud super aliud, ut dictum est: deinde destillantur igne lento, donec aqua cinis exierit, deinde servetur in vase vitreo, ad usum. *Alexius.*

Aqua Cucurbitæ perfectæ, ejusdem.

R. Cucurbitas à corticibus mundatas, & in partes rotundas incisas, quot volueris. Aluminis Saccharini ℥ vj. Aluminis scilicet ℥ j. Myrrhæ ℥ j. Terebinthinæ lotæ ℥ ss. Ova recentia & contrita N. iv. Limonia incisa N. vj. Cochlearum quantum volueris. Vini albi mens. j.

In pulverem redigenda redigantur, & misceantur, faciendo ordinē primū ex saccharo, deinde ex pulveribus, tertium ex cochleis, deinde ex vino, limonibus & ovis: atq; sic igne lento destillantur, donec omnis aqua extracta fuerit: postea servetur in vase aliquo vitreo per dies 8. aut 15.

Aqua ad faciem commendandam.

R. Pedum Vituli N. ij. Aquæ fluvialis ℥ lxx. Coque ad consumptionem medietatis: deinde adde Oryzæ ℥ j. Medulle panis in lacte mollitæ N. j. Butyri recentis ℥ ij. Albuminum ovorum cum corticibus N. x. Misceantur omnia, & coquantur, deinde destillantur quousq; omnis aqua exierit: cui demq; adde Caphuræ, Aluminis saccharini ana parum, & erit optima. *Alexius.*

Alia, ejusdem.

R. Chrysocollæ seu Boracis ℥ ij. Aluminis rupei, scilicet squamosi ana ℥ j. Caphuræ ℥ ij.

Redigantur in pulverē singula, deinde misceantur, ponanturq; in phialam vitream, quam aqua fontana repletam diligenter obturabis. His factis ponatur ad ignem per horas duas, deinde auferatur: & cum refrigeraverit, ponatur in aliam phialā, addendo duo alba ovorum recentium, bene cum omphacio agitata: misceantur, sintq; in Sole per dies viginti: & habebis aquam perfectissimam.

Aqua ad decorandam faciem.

R. Ova in partes dissecta, Cort. Aranciorum, Rad. Melonum ana q. s. Cum bociā amplā, rostrum habente longum, studiose ac potenti igne per alembicum destillato. *Fumamillus.*

Alia.

R. Flor. Fabarum M. vj.
Aque Limonum Tb j.
Rad. Liliij ʒ iij.
Farina Fabarum Tb j.
Gummi Arabici, Tragacanthæ ana ʒ j.
Destilla, & utere. *Fumanellus.*

Aqua faciem decorans, alia.

R. Forniculi, Rutæ, Verbenacæ,
Euphrasie, Endivie, Betonicæ,
Sileris montani, Rosarum rubrarum,
Capillorum Veneris ana M. vj.
In vino albo per diem & noctem infusa alembi-
co destillentur. *Idem.*

Alia.

R. Fabarum albarum a corticibus mundata-
rum, quantum volueris.
Macerentur in vino albo per dies novem: dein-
de contundantur, & prædicto vino addantur:
quibus adijunge

Oryzæ in lacte capri no coctæ,
Albuminum ovorum ana q. s.
Misce omnia, & destilla. *Isabella Corteje.*

Alia.

R. Hordei immaturi recentis,
Lactis capriui, Album ovorum ana q. s.
Misce, & destilla. *Isabella Corteje.*

Alia ejusdem.

R. Limoniorum, Fabarum siccarum, & in vi-
no maceratarum,
Mellis, Lactis capriui,
Album ovorum ana quantum sufficit.
Misce, & destilla.

Aqua ad faciem decorandam.

R. Lactis vaccini, mense Maji Tb ij.
Aranciorum N. iij.
Limonum N. v.
Incidentur minutim: deinde adde
Aluminis, Sacchari ana ʒ j.
Misce omnia, & destilla. *Rondeletius.*

Alia ejusdem, ad splendorem.

R. Micæ panis albi Tb ij.
Flor. Fabarum Tb j.
Flor. Rosarum, item Nymphaeæ,
Liliorum ana Tb iv.
Lactis Capræ ʒ vj.
Iridis Venetorum ʒ j.
Destilla in balneo Mariæ.

Alia ejusdem.

R. Terebinthinæ, Mastice albiſſimæ,
Tuthiæ præparatæ, Caphuræ,
Aluminis ana ʒ iv.
Infunde in aceto forti per dies tres. Postea de-
stillata per alembicum.

Aqua faciem decorans.

R. Serpentariæ recentis ʒ j.
Rutæ M. j.
Hederæ terrestriſ M. ij.
Boracis ʒ j. Ligni Aloë ʒ j.

A Styracis calamitæ ʒ ʒ.
Moschi ʒ ʒ.
Unguenti ʒ iij. Caphuræ ʒ vj.
Carnis Caponis ʒ j.
Cort. Limonum, Cort. Aranciorum ana Tb j.
Destilla. *Rondeletius.*

Aqua ad decorandam faciem.

R. Caphuræ ʒ iij.
Aluminis rubri, Boracis ana ʒ vj.
Moschi ʒ ij.
B Terantur omnia: adde
Tartari ʒ j ʒ.
Aque Rosarum Tb ij.
Compiscendo semper cum spatula. Postea de-
stillata per filtrum, & in ampulla bene clausa ser-
vetur, & manè facie bene terſa, cum panno gut-
tam unam aquæ sumat, deinde faciem bene fri-
cet. *Idem.*

DE AQUIS TINGEN-
tibz & dealbantibus
faciem.

Aqua faciem dealbans, & oculos.
R. Rutæ campeſtris, Forniculi,
Verbenacæ, rad. Betonicæ, fol. Rosarum,
Capillorum Veneris ana partes æquales.
Macerentur per noctem in vino albo odoro, &
alembico destillantur. *Fumanellus.*

Alia ejusdem.

R. Ari quantum sufficit.
Partes crassiores tundro, & cum Rosarum aqua
ad Solem ter quaterve siccatæ, & rosacæ im-
positæ untur.

Aqua faciem dealbans.

R. Albuminis ovi, Boracis petrosi,
Salis, Albuminis Rochæ ana ʒ j.
Quodlibet per se tritum, albumini ovorū com-
mixtum destillato, utiturque. *Fumanellus.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Aluminis Rochæ tritæ ʒ iij.
Albuminis ovorum q. s.
Misce, & destilla.

Aqua faciem dealbans.

R. Flor. Nenupharis, item Spinæ albæ,
Sambuci, Fabarum, Violarum,
Capillorum Veneris ana partes æquales.
Misce, & destilla. *Fumanellus.*

Alia ejusdem.

R. Lithargyri contriti Tb ʒ.
In Aceti albi ʒ iij. coquito, & panno cribratam,
in vitreo vase servato: deinde adde
Caphuræ, Aluminis Jameni, Boracis,
Olei Tartari ana part. æqual. Aquæ Rosar. q. s.
Misce, & destilla.

Alia experta ejusdem.

R. Terebinthinæ destillatæ Tb ij.
Thuris ʒ iij.
Masticis, Dracunculi ana ʒ ʒ.

Omnia

Omnia trita, & cum aqua Terebinthinæ mixta, A iterum destillato: deinde

R. Axungia suilla, recentis, liquata: Tß j.

Caryophyllorum 3 ij.

Nucis moschata: N. iij.

Auri 3 j. Argenti 3 ij.

Omnia tenuissimè trita alembico destillato.

Alia faciem dealbans & mundans.

R. Foliorum Fabarum M. x.

Aluminis Rochæ Tß j ß.

Aluminis Zuc. barini 3 v.

Aluminis Scariolæ 3 iv ß.

Salis Nitri 3 iij.

Aluminis Facis 3 vj.

Argenti vivi extincti 3 iij.

Destillantur igne lento, & quum quid stillare incipit, ignem augeto. *Fumanellus.*

Alia ejusdem.

R. Aluminis Jasmeni, Boracis, Aluminis Rochæ ana tritorum 3 iij.

Album. ovorum q. l. Destilla.

Alia ejusdem ad idem.

R. Argenti electi, Argenti vivi ana 3 j. Super porphyreum terantur lapidem, additoq; argenti sublimati modico, in loco collocetur humido: & quod liquatū est, alembico destilletur.

Alia, ad faciei nitorem.

R. Radicum Lili, item Ari,

Dracunculi ana Tß ß.

Aquæ flor. Fabarum Tß j ß.

Aquæ rosaceæ 3 iix.

Destilla: adijce moschi carii, cinnamomi ana 3 ij. faciem bis die abluito. *Alexius.*

Aqua faciem dealbans.

R. Sulphuris vivi 3 j.

Thuris albi 3 ij.

Caphuræ 3 j.

Aquæ rosarum Tß j.

Trita misceantur, & Soli per dies quindecim exponantur, & de ea lavetur facies in sero: manè verò abluatur cum decoctione fursuris & rosarum. *Alexius, & Bayrus.*

*Aqua cuem reddens albam, Soli 3, adu-
sionem auferens.*

R. Aquæ pluvie, Omphacii ana mens. ß.

Coquantur simul usq; ad consumptionem medietatis: deinde inter bulliendum, addito

Succi Limoniorum tantum, quantum bulliendo antea evanuit.

Deinde cum cocta satis fuerint, auferantur ab igne, addaturque

Albuminum ovorum N. iv.

Postquam deferbuerint, servetur ad usum. *Rondeletius.*

*Alia, ad dealbandas faciei maculas
& cicatrices.*

R. Aquæ vitæ quartò destillatæ part. iij.

Summatum flor. Anthos part. ij.

Macerentur simul per diem & noctem in vase benè cooperto, deinde destillantur. *Rondeletius.*

Aqua cujusdam mulieris nobilis.

R. Sublimati 3 j.

Caphuræ 3 j.

Pulverizentur optimè, infundantur in succo limonum, & aqua rosarum, nenupharis, cucurbitæ, & florum fabarum ana Tß ß. Insolentur per dies quidecim, & usui servetur. *Rondeletius.*

Fucus Ducis Mediolanensis.

R. Lactis caprini Tß iij.

Medullæ panis albillimæ N. iij.

Temperentur simul per horas sex: deinde adde Limonum à cort. extremo mundatorum,

Albuminum ovorum N. xij.

Calcis, cort. Ovorum. Porcellanarum ana 3 ß.

Caphuræ, Aluminis, Coralli rubri ana 3 ij.

Boracis 3 j.

Cerussæ 3 iij.

C Misceantur, & cum diligentia destillantur. *Rondeletius.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Flor. Fabarum, flor. Nenupharis ana Tß j.

Medullæ panis albi, farinæ Oryzæ, rad. Ireos,

Cucumeris agrestis ana 3 vj.

Mellis Tß j.

Vini albi, Aquæ fontis ana Tß iij.

Temperentur simul, & fiat destillatio in balneo

D Mariz: adde

Seminis Cucurbitæ mund. 3 iij.

Thuris, Myrrhæ ana 3 j.

Aqua servetur usui.

Alia, ad dealbandas cicatrices.

R. Rad. Ireos,

Rad. Cucumeris agrestis ana Tß iij.

Rad. Althææ, rad. Liliorum ana Tß ij.

Racemorum maturorum Tß ß.

Rad. Distamni 3 iij.

E Herbæ Fabarum, herbæ Parietariz ana M. j.

Flor. Nenupharis, flor. Malvarum ana P. j.

Panis Hordei Tß j.

Macerentur in vino albo, vel sero caprino, & fiat destillatio. Adde

Raphani 3 ß.

Quatuor sem. frig. major. ana 3 j.

Urinæ puellæ Tß ß.

Insolentur, & serventur usui. *Rondeletius.*

Alia.

R. Sulphuris, Salis ana 3 ß.

Caphuræ, Tuthiæ ana 3 j.

Aquæ ros. 3 xix.

Trita misceantur. *Inominatus.*

Aqua faciem dealbans.

R. Succi Limoniorum 3 j.

Porcellanarum 3 v.

Macerentur, donec dissolvantur: deinde adde

Limoniorum incisorum N. xij.

Albuminum ovorum N. x.

Caphuræ,

Boracis ana 3 j ß.

Aquæ piæcarum Tß ß.
Misce, & destilla. *Marinellus.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Spumæ argenti Tß ß.
Aceti albi Tß ij.
Coquantur simul usq; ad consumptionem tertiæ
partis, & destilla: deinde aquæ destillatæ adde
Caphuræ ʒ ß.
Aluminis Scariolæ, Olei Tartari,
Aluminis Zuccharini ana ʒ j.
Relinquantur sic, donec dissolvantur: postea co-
letur, & usui servetur aqua.

Aqua ad faciem rubram.

R. Aristolochiæ rotundæ, Been albi & rubri
ana ʒ ß.
Rad. Ireos ʒ v.
Rad. Liliorum ʒ vj.
Cicerum rubrorum, Lupinorum combusto-
rum ana P. ß.
Nucis moschatæ, Cinnamomi ana ʒ ß.
Amygdal. amar. contus. ʒ ij.
Olei Tartari ʒ iv.
Aquæ pluvialis Tß ij.
Sanguinis leporini q. f.

Trita destilla. *Rondelerius.*

Aqua faciem dealbans.

R. Rosarum albarum, flor. Nymphææ,
Item Sambuci, Liliorum alborum, ana Tß j.
Aquæ Fabarum Tß ß.
Medullæ panis q. f.
Albuminum ovorum N. xij.
Thuris ʒ ij.
Cerussæ tritæ Tß j.

Misce, & destilla. *Marinellus.*

Alia, ejusdem.

R. Lactis caprini, Farinæ frumenti ana quan-
tum sufficit.

Misce ad formam panis, & in clibano coquatur.

Hujus panis accipe medullam, in lacte caprino E
maceratam:

Album. ovorum N. xij.
Destillantur. Aquæ destillatæ adde

Calcis ʒ j.
Caphuræ,
Aluminis Zuccharini, Coralli albi ana ʒ ij.

Trita misceantur, & denuo destillentur. *Marinell.*

Alia, ejusdem.

R. Tartari albi, Vini albi, flor. Rorismarini F
ana q. f.

Misce, & destilla.

Alia valde bona, ejusdem.

R. Ovorum recentium N. vj.
Vini Malvatici Tß ß.
Columbarum juvenum,
Casei recentis non saliti ana N. j.
Malorum aranciorum N. iij.
Olei Tartari ʒ iij.
Cerussæ ʒ j.

Contundenda contundantur, misceantur, & de-
stillentur.

A

Alia, ejusdem.

R. Limaciarum N. xxx.

Lactis caprini Tß ij.

Axungia porci ʒ iij.

Caphuræ ʒ j.

Caphura per se trituretur, deinde omnia simul
contundantur, & destillantur.

Alia, ejusdem.

B R. Medullæ panis albi, in lacte capræ vel asinæ
infusæ q. f. Destilla.

Alia, ejusdem.

R. Myrrha ʒ ij.

Thuris,

Masticis ana ʒ ß.

Zingiberis albi ʒ iij.

Cinnamomi electi,

Argentii sublimati ana ʒ ij.

Caphuræ ʒ j.

Album. ovorum Tß j.

C Trita ponantur in ventre gallinæ, addendo
Lactis caprini vel asinæ Tß iij. Destilla.

*Aqua dealbans faciem, & maculas
tollens.*

R. Boracis ʒ j.

Caphuræ ʒ ß.

Aluminis Rochæ ʒ iij.

Guthmi Arabici,

Tragacanthæ ana ʒ ß.

Sarcocollæ,

D Asæ dulcis ana ʒ ij.

Cerussæ ʒ iv. Tritis adde

Aquæ Serpentariæ, item flor. Liliorum,

Flor. Genistæ, Nymphææ ana Tß ß.

Misce, & destilla. *Marinellus.*

Alia, ad idem.

R. Columbarum juvenum N. iv.

Butyri recentis, vel Pinguedinis lactis ʒ iv.

Ovorum recent. albuminum N. xij.

Radici Sigilli Salomonis ʒ xij.

Boracis ʒ ij.

Flor. Cristalli ʒ iij.

Caphuræ,

Aluminis Scariolæ,

Aluminis Zuccharini ana ʒ ß.

Aquæ Cucurbitæ ʒ xij.

Aquæ Omphacii ʒ iij.

Terenda in pulverem redigantur, deinde mi-
sceantur, & destillantur. *Marinellus.*

Alia ejusdem, optima.

R. Aceti albi Tß ij.

Aquæ Rosarum Tß j.

Aquæ ex cort. Arantii,

Aquæ ex flor. Arantii ana ʒ vj.

Marrubii M. j.

Mellis Tß ß.

Moschi G. iij.

Caryophyllorum ʒ iv.

Aluminis Zuccharini ʒ ij.

Masticis ʒ j.

Trita destillantur.

Alia

Alia ejusdem, ad idem.

R. Limoniorum N. iv.
 Sacchari candi ℥ β.
 Succī Agrestis ℥ j. ℥ iv.
 Lactis Asinæ ℥ β.
 Albumin. ovorum recent. N. viij.
 Medullæ panis albi ℥ iij.
 Caphuræ ℥ j β.
 Florum Fabarum ℥ ij.
 Misce, & destilla.

Alia ejusdem.

R. Succī Cannæ viridis,
 Succī Gentianæ,
 Succī Sempervivi,
 Succī Limoniorum ana ℥ ij.
 Lactis Asinæ ℥ vj.
 Aquæ florum Fabarum ℥ ij.
 Coralli albi ℥ iij.
 Porcellanarum in succo limonum dissol. ℥ j.
 Boracis ℥ β.
 Trita destillentur. *Marinellus.*

DE AQUIS RUBIFICANTIBUS FACIEM.

Aqua rubificans faciem.

Ad rubificandam faciem utitor prasilio raso, & aqua roseacea dissoluto, ac modica caphura. *Fumanellus.*

Aqua faciem coloratam reddens.

Sumito pullos columbinos albos: hos diebus quindecim nucibus pineis pascito: deinde eos aperito: capita, pedes, intestinaq; abjecto: deinde
 R. Panem dimidium,
 Aluminis Zuccharini q. f.
 Foliorum Auri N. 500.
 Foliorum Argenti N. 300.
 Medullas panis candidissimi, in lacte amygdal. dulcium mollitas N. iv.
 Medullæ vituli, aut bubuli, aut axungie porcinæ ℥ β j.
 Misceantur omnia, & destillentur. *Alexius.*

Rubrica ad faciem.

R. Sandali rubri contriti, Aceti fortis bis destillati ana q. f.
 Misceantur, & coquantur igne lento, addendo parum aluminis: & habebis rubricam perfectissimam. *Alexius.*

Aqua concilians faciei roseum colorem.

R. Pintam aquæ vitæ optimæ,
 Prasilii ℥ j.
 Caryophyllorum, Granorum Paradisi N. x.
 Cubebarum N. v.
 Omnia trita cribrataque cum aqua vitæ, perparum servefacies in vase diligenter operculato, ne quid ullo modo expiret. Deinde refrigeratum destilla. *Eunonymus.*

Aqua rubra ad faciem.

R. Albuminum ovorum ad duritiem coctorum N. xxv.

A Lactis sicuum poculum j.
 Misce, & destilla. Huic aquæ adde, pro qualibet mensura,

Aluminis scissilis ℥ ij.

Cocci tinctorii ℥ β.

Cocci, quo sericum tingi solet ℥ ij.

Misceantur, & ponantur in phialam vitream bene clausam, in fumo vel in aqua calida, non fervente, per dies octo: deinde eximantur, colenturq; & exprimantur optimè. Quibus factis, addatur rursus tantundem aluminis, ut prius, cocciq; & similiter in fumo, vel aqua calida, per dies octo ponantur: & rursus ut prius colentur. Quod cum ter factum fuerit, adde gummi Arabici ℥ β. aqua fuerit mensura una: & relinquatur per dies octo in loco calido, ut antea: deinde coletur, & fervetur. *Alexius.*

Alia faciliior, ac precii minoris.

R. Glutinis piscium, in vino albo per quinque aut sex dies liquefacti ℥ ij.

C Ligni Prasilii incisi q. f.

Aquæ fontanæ q. f.

Misceantur, & coquantur igne admodum lento, donec facis esse videatur: deinde addatur

Aluminis triti ℥ j.

Gummi Arabici ℥ ij.

Misceantur: deinde ablata aqua ab igne, servetur in aliquo vase optime obturato. *Alexius.*

Alia faciem rubram faciens.

D R. Rad. Sigilli Salomonis ℥ x.
 Rad. Cyclaminis ℥ v.
 Rad. Serpentariæ seu Ari ℥ j.
 Lardi mundi ℥ j β.
 Limonum incolorum N. v.
 Medullæ panis albi, in lacte macerati q. f.
 Sublimati, Aluminis Scariolæ ana ℥ ij.
 Aluminis Rochæ ℥ j β.
 Porcellanarum in succo limonum dissolutarum ℥ j.

E Misce, & destilla. *Marinellus.*

Aqua faciem rubram reddens.

R. Radic. Serpentariæ major. mundatarum & contusarum q. f.
 Aquæ fontanæ q. f.
 Misceantur, & coquantur usque ad consumptionem quartæ partis: deinde ab igne auferatur, & servetur in vase cooperto, qua facies lavetur. *Marinellus.*

F FACIEM quoque rubram reddunt, aqua ex rad. Serpentariæ, ex rad. Bryoniæ, ex rad. Cyclaminis destillata. *Idem.*

Aqua faciem colorans.

R. Rad. Dracunculi seu Serpentariæ,
 Rad. Liliorum alborum,
 Lardi recentis ana ℥ β.
 Aquæ flor. Fabarum ℥ iv.
 Aquæ Rosarum ℥ viij.
 Moschi,
 Cinnamomi ana ℥ j.
 Trita destillentur. *Marinellus.*

Alia, ejusdem.

R. Boracis 3 j.
 Sublimati 3 ij.
 Caphuræ 3 β.
 Salis Gemmæ 3 j.
 Salis Alkali,
 Aluminis Rochæ,
 Aluminis Scariolæ ana 3 ij.
 Aluminis Plumæ,
 Aluminis Zuccharini ana 3 β.
 Aquæ Rosarum q.f.
 Coquantur in vase vitreo, usq; ad dimidiæ par-
 tis consumptionem: & servetur.

Alia faciem coloratam reddens.

R. Aquæ vitæ 3 ij.
 Aquæ flor. Fabarum, aquæ Rosarum ana 3 iv.
 Aquæ flor. Nymphææ 3 vj.
 Tragacanthæ tritæ 3 j.
 Misce, & ponantur ad Solem per sex vel octo
 dies: deinde cola, & serva. Hac facies prius lora,
 lavetur. *Marinellus.*

Alia, ejusdem.

R. Lactis Caprini mens. ij.
 Panis albi calidi N. j.
 Rad. Dracunculi, seu Serpentariæ,
 Rad. Sigilli Salomonis ana Tβ β.
 Caput Vervæis incisum, unum,
 Boracis,
 Aluminis Scariolæ ana 3 β.
 Succo Limonum,
 Porcellanarum in succo prædicto dissolut.
 Cerussæ ana 3 j.
 Lithargyri, Sublimati ana 3 β.
 Terenda in pulverem redigantur, incidenda in-
 cidantur minutim: deinde misceantur, & destil-
 lentur.

Alia, ejusdem.

R. Cerussæ 3 ij.
 Sublimati 3 j.
 Aluminis Plumæ,
 Aluminis Scariolæ ana 3 β.
 Boracis 3 ij.
 Caphuræ 3 j.
 Sacchari candi 3 ij.
 Aluminis Rochæ 3 j.
 Trita ponantur in panno lineo ligato: adde
 deinde
 Columbam albam juvenem, mundatam, in
 frusta minuta incisam.
 Hæc simul coquantur in lacte capræ vel asinæ,
 donec caro ab ossibus separetur. Postea omnia
 alembico destillantur.

Alia, ejusdem.

R. Limaciarum, Salis Gemmæ, succi Limo-
 num ana q.f.
 Incisa & trita misceantur bene, & in balneo Ma-
 riæ destillantur.

Alia, ejusdem.

R. Limonum incisorum N. xij.

A Succo Bryoniæ, Vini albi ana q.f.
 Aluminis ovorum N. iij.
 Misce, & destilla.

DE AQUIS FACIEM
denigrantibus.*Aqua faciem denigrans.*

Juglandis calloso herbidoque putamine illo,
 quod gulo cam dicunt, & gallis, Chymistarum
 organis clarissima eliciatur aqua: qua si facies
 vel manus maduerint, nigrescunt paulatim, ut
 Æthiopis videantur. Quod si abj cere, & pristi-
 næ albedini restituere vis, & cetum, I monis tuc-
 cum, & colophoniam extrahis: talisque locu-
 ra nigrum illud abjicit & propullat. *Joan. Bapti-
 sta Porta.*

DE AQUIS FACIEM
juvenilem reddentibus.*Aqua faciem juvenilem reddens.*

R. Sulphuris vivi 3 j.
 Olibani,
 Myrrhæ ana 3 ij.
 Ambre 3 vj.
 Trita misceantur, addendo
 Aquæ Rosarum Tβ j.
 Destillantur, & servetur aqua in vase obturato:
 qua si quis uti volet, vespere cum tur cubitum,
 hac lavet faciem, deinde mane aqua fontana la-
 vet faciem, & erit venustissima. *Alexius.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Pedes vituli duos,
 Aquæ fluvialis Tβ xvij.
 Coque simul usq; ad consumptionem medietat-
 is. Deinde adde
 Oryzæ Tβ j.
 Medullæ panis, in lacte mollitæ N. j.
 Butyri recentis Tβ ij.
 E Album. ovorum cum cort. N. x.
 Misceantur omnia, & coquantur: deinde destil-
 lentur, quousque omnis aqua exierit: cui deni-
 que adde
 Caphuræ, Aluminis Zuccharini ana parum, &
 erit optima.

Alia ejusdem, ad idem.

R. Aquæ vitæ 3 ij.
 Aquæ ex flor. Fabarum, aquæ Rosarum ana
 3 iv.
 Aquæ Nymphææ 3 vj.
 Mistis omnibus adice tragacanthæ albißimæ 3 j.
 Per sex dies insolatam hanc aquam colabis lin-
 teo puro. Usus ejus est manè, ita ut non abster-
 gatur.

DE AQUIS FACIEI
maculastollentibus.*Aqua ad verrucas & alia ruber-
cula faciei.*

R. Salis Ammoniaci, Vitrioli Romani,
 Viridis

Viridis æris ana ꝑ ij.
 Aluminis rubri ꝑ j.
 Calcis vivæ ꝑ ß.
 Destillantur in alembico vitro. Rejiciatur primus liquor: secundus efficacior erit, & servetur usui. *Rondeletius.*

Alia, ad rugas faciei.

R. Decoctionis Bryoniae, Decoctionis Ficum ana partes æquales.
 Abluatur facies. *Rondeletius.*

Ad impetigines faciei.

R. Aquæ Lapathi acuti ꝑ iv.
 Boracis ꝑ iij.
 Salis communis ꝑ j.
 Aceti scillitici ꝑ i.
 Misce. *Rondeletius.*

Aqua ad prohibendas impetigines.

R. Aceti albi optimi ꝑ iij.
 Succu Lapathi acuti, succi Limonum ana ꝑ iij.
 Lithargyri auri Tß j.
 Decoquantur leviter, deinde destillantur, & ad usum servantur. *Rondeletius.*

Aqua ad dealbandas faciei maculas.

R. Aquæ vitæ optim. part. iij.
 Florum Anthos part. ij.
 Macerentur simul per diem & noctem: deinde destillantur. *Rondeletius.*

Aqua ad tollendum omnes molestias in facie.

Florem farinæ frumenti subigito cum sextario lactis capiunt de panem in furno leniter coquito, & extrahito, antequam nimum coctus sit. Hujus panis medullam per minuta frusta divisam, aut friatam, & in alio recenti lacte caprino infusam per sex horas relinquito. Admittebis

A aquam in duodecim albuminibus ovorum cum spongia factam: calcis de putaminibus ovorum ꝑ j. capluræ, aluminis saccharini, corallii albi ana ꝑ ij. Omnia trita cum liquidis incorporantur, & in alembico vitro destillantur. *Alexius.*

Aqua ad rugas faciei.

R. Malum granatum N. j.
 Ab interioribus munda & evacua: infunde serum lactis cum vino ana q. f. & coque, donec vinum evanuerit: & utere. *Marinellus.*

B

Aqua ad maculas faciei.

R. Aquæ Rosarum,
 Succu Limonum ana ꝑ iij.
 Sublimati ꝑ ij.
 Albuminum ovorum N. iv.
 Misce omnia diligenter: deinde pone ad Solem per dies octo, & serva ad usum. *Isabella Corresa.*

Alia, ejusdem.

R. Lactis Alinæ Tß iv.
 Vini albi Tß j.
 Medullæ panis recentis N. ij.
 Ovorum cum corticibus N. xij.
 Sacchari candi ꝑ iij.
 Contusa destilla.

C

Aqua ad delenda variolarum vestigia.

R. Mastice, Myrrhæ, Aloës hepaticæ, Nardi, Sanguinis Draconis, Oliban, Opopanacis, Bdelli, Carpobalsami, Croci, Guinmi Arabici, Stryacis liquid. ana ꝑ ij ß.

D

Terantur omnia, & cum Terebinthina ad pondus omnium, destillet vitreis organis liquor. Idem facit aqua e fabis, e pedibus vituli, arietis, porcellorum, e melle, radice serpentariæ, limonibus, arantii, floribus fabarum, corticibus ovorum, &c. *Rubeus.*

De Potionibus ornantibus corpus, Sectio II.

Potio impinguans corpus.

R. Farinæ Cicerum, item Fabarum,
 Hordei, Oryzæ ana part. j.
 Farinæ Lentium,
 Farinæ Papaveris albi ana part. ß.
 Farinæ Frumenti,
 Farinæ Sefami ana part. j.
 Sacchari duplum.

Coquantur in sufficiente quantitate lactis ovini: de quo sumat quotidie stomacho jejuno poculum unum. superdormiendo per horam diurnam. *Marinellus.*

Alia, ejusdem.

R. Lactis,

E Aquæ fontanæ ana Tß j.
 Coquantur simul usq; ad consumptionem aquæ: deinde adde
 Sacchari Penidi,
 Butyri recentis ana ꝑ j.
 Olei Amygdal. dulc. recent. ꝑ ß.
 Coquantur iterum bullitione una: & sumatur stomacho jejuno, aliquandiu superdormiendo.

Potio maciem inducens.

R. Aristolochiæ rotundæ ꝑ j.
 Centaurii minoris ꝑ j.
 Gentianæ, Polii, Petroselinii ana ꝑ iij.
 Trita sumantur cum vino albo, stomacho jejuno. *Marinellus.*

De Balneis mundantibus corpus, Sectio III.

Balneum mundans.

R. Parietaria, Malvæ cum rad. Acanthi,
 Violariæ ana M. j.

Hordei integri P. ij.
 Violarum, Chamomillæ ana P. iij.
 Fiat decoctio in aqua pluvii, & in ea paretur bal.

neum, quo jejuno ventriculo lavetur. Deinde ubi sudaverit corpus in lecto, diligenter detergendum est. *Rondeletius.*

Balneum corporis sordes abstergens, ipsumque venustum reddens.

R. Salvia, flor. Lavendulae,
Flor. Rosarum ana M.ij.
Salis parum.

Coquantur in aqua, vel lixivio, q.f. fiatque lavacrum non nimis calidum, in quo totum corpus ante cibum horis duabus lavetur. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad sordes.

R. Aquæ Rosarum, Aceti, Salis ana quantum sufficit.

Fiat decoctio cum aqua fontana: de qua

R. Pocula duo, Furfuris q.f.

Misce, quo fricetur totum corpus: deinde mulier se abluit aqua calida, vel balneum aquæ dulcis ingrediatur.

Balneum ad cutis vitia pro biliosis.

R. Hordei mundati P.ijj.
Althææ, Malvæ, Violariæ ana M.ij.
Betae, Parietaræ, Buglossæ,
Borraginis ana M.j.
Sem. Cucurbitæ, item Citrulli,
Melonum, Cucumeris,
Lini, Fœnigræci ana ʒ.ij.
Violarum, Rosarum, flor. Nenupharis,
Florum Liliorum ana P.ij.

A Fiat decoctio in decoctione pedum & capitis arietis, & paretur balneum tepidum. *Rondeletius.*

Balneum ad cutis vitia, valentius.

R. Rad. Liliorum, item Serpentariæ,
Bryoniæ ana Tbj.
Borraginis, Buglossæ, Fumariæ,
Saponariæ ana M.ij.
Parietaræ, Adianthi, Malvæ,
Violariæ ana M.j.
Hordei integri, Fabarum excort.
Oryzæ ana ʒ.ijj.
Flor. Melilqi, item Chamomillæ,
Anthos, Malvæ, Violarum ana P.ij.
Rad. Ireos, Nitri ana q.f.

Fiat decoctio pro balneo. *Rondeletius.*

Balneum odoriferum, pro nobilioribus feminis.

R. Rosarum, Cort. Mali citri,
Flor. Mali Citri, item Mali arantii, Jasmini,
Lauri, Rosmarini, Lavendulæ, Menthæ,
Pulegi, Aquæ fontanæ ana q.f.

Coquantur simul leviter, pareturque lavacrum: cui adde

Olei Spicæ G.vj.

Moschi G.v.

Ambra G.ij.

Afæ dulcis ʒ.j.

Ingrediatur femina horis duabus ante cibum. *Marinellus.*

De Lotionibus, seu Lixiviis ornantibus capillos, Sectio IV.

DE LIXIVIIS CAPILLOS TINGENTIBUS flavos.

Lixivium capillos pulchriores reddens.

Si velis capillos pulchriores reddere, & redolentes, caput lixivio, à Galeno stilautio nuncupato, abluto: confectio utriusque ex pauco vitis crematæ cinere, nodorum paleæ hordei, & glycyrrhizæ, mali terræ, seu cyclamini: dumque caput peccitur, capillis caryophyllorum pulverem superaspergito, rosarum, nucis moschatæ, cardamomi & galangæ cum rosacea, pectine etiam in eisdem materia facta. Redduntur & pulchri, glandium fagi decocto sæpius loti. *Fumanellus.*

Aliud, flavos reddens capillos.

R. Rubiæ tinctorum, Stæchadis citrinæ, Polytrichi, Abinthii, Lupinorum ana q.f.

Ponantur in aqua, vel lixivio, in vase vitreo per novem dies movendo singulo die bis: & infundatur spengia in ea, cum qua laventur capilli: & post exicationem laventur cum aqua calida & sapone. *Baym.*

D *Lixivium capillos aureo colore tingens.*

R. Palmarum Hordei, Cort. Glycyrrhizæ, Rasuræ Buxi, fol. Buxi, Croci, Cuminum ana q.f.

Lixivium fermentatio cinere q.f.

Coquantur omnia bene, & fiat lixivium: quo si sæpius capilli laventur, maxime flavescunt, auriq; colorem innotabunt. *Alexius.*

Lixivium capillos flavos reddens.

R. Lixivii fermentorum q.f. ad lavandum semel capillos.

E Flor. Thapsi barbari, flor. Stæchados,

Rad. Chelidoniæ ana P.j.

Coquantur simul. Ex hac decoctione caput prius lotum lixivio communi, & siccatur rursus lavetur, & sensim siccetur linteis calidis. Italicæ mulieres bulliunt in lixivio communi flores stæchados contusos, & rasuram Sandali citrini. *Rondeletius.*

Aliud, ad idem.

F R. Buxi rasi, Stæchadis, Cort. Mali citri,
Glycyrrhizæ tritæ, rad. Ungulæ caballinæ,
Capillorum Veneris ana q.f.
Croci parum.

Coquantur in aqua usque ad consumptionem tertiæ

tertiæ partis, coletur: quo caput lavetur, & pe- A
cten inungatur. *Marinellus.*

Aliud, ejusdem.

R. Palarum Hordei q. f.

Flor. Myrti,

Buxi rati, Croci, Cumini, Alcanthæ ana ʒ iij.

Coquantur in lixivio farmentorum: quo caput lavetur.

Aliud, ejusdem.

R. Lupinorum ʒ i β.

Myrrhæ ʒ j.

Staphidis agriæ, Tartari albi ana ʒ β.

Coquantur in lixivio: quo capilli tingantur.

Aliud, ad idem.

R. Straminis Avenæ, rad. Chelidoniz, Agri-
moniz, rasuræ Buxi, cinerum Vitium, cine-
rum Avenæ ana q. f.

Cum aqua calida fiat lixivium: quo caput lave-
tur. *Trotula.*

Lixivium capillos colore afficiens croceo. C

Lixivium, in quo modicum rhabarbari disso-
lutum fuerit, capillos croceo tingit colore. *Fi-
manellus.*

Aliud, capillos flavos reddens.

Fulos reddunt capillos lupini crudi, cum
aqua & nitro illis. *Galenus.*

Aliud, ad idem.

R. Lupinorum tritorum,

Myrrhæ ana ʒ v.

Salis Niteri, Tartari albi usti ana ʒ iij.

Lixivii farmentorum vitium q. f.

Misce, & fiat lixivium: quo capilli ad Solem la-
ventur cum spongia vel pectine. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Cort. Berberorum ʒ β.

Rad. Glycyrrhizæ ʒ ij β.

Ceterach, Polygodii ana M. j.

Fiat decoctio in aqua vel lixivio: coletur. Ad E
Tb j. adde

Mellis communis ʒ j.

Aquæ Serpentariæ, aquæ Ari ana ʒ β.

Misce: & cum spongia vel pectine capillos tin-
ge, ad Solem. *Rondeletius.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Tartari calcinati ʒ j.

Rad. Alcanthæ ʒ ij. rad. Raphani ʒ iij.

Pistentur optime, & bulliant: fricentur capilli,
cum ibit cubitum. Manè autem lavetur lixivio F
farmentorum.

Aliud, ad flavos crines reddendos.

R. Lixivii de cinere hederæ ligni decorticati.

Lavetur sæpè caput, & evenient flavi. *Rondelet.*

Lixivium ad reddendos pilos rufos

& crispas.

Bononiæ lavantur in lixivio farmentorum, in
quo sunt rasuræ buxi & corticis citri macerata.
In Italia quoque ajunt radicē gentianæ idem præ-
stare. *Rondeletius.*

*Lixivium, capillos flavos, lucidos & longos
reddens, memoriamq. juvans.*

R. Lixivii communis tantum, quantum de-
cies eo caput lavari possit.

Cort. Arantiorum dulcium N. vj.

Cort. Mali citri quantum voles.

Flor. Chamomillæ, foliorum Lauri,

Capill. Veneris ana M. j.

Agrimoniæ M. β.

Palarum hordei incisarum M. iij.

Lupinorum aridorum M. j.

Fœnigræci M. ij.

Tartari usti Tb β.

Flor. Spartii M. v.

Misceantur, ponanturq. in vas aliquod magnum,
& fervetur ad usum. Quum hoc uti voles, sumi-
to parum ex vase, atque in alio vase calefacto:
addeque, si lubet, aliquantulum myrrhæ, & cin-
namomi: & sic erit optimum. *Alexander.*

Lotio capillorum.

R. Aluminis facum ʒ viij.

Centauriz Tb j.

Gummi Arabici,

Amyli ana ʒ iij.

Saponis albi ʒ j.

Aquæ fluvialis Tb j.

Misceantur, & coquantur usque ad consumptio-
nem quartæ partis. Postquam caput lixivio fue-
rit lotum, hac aqua cum spongia ad Solem tin-
gantur. *Marinellus.*

Lixivium capillos flavos reddens. D

R. Flor. Verbasci M. j.

Fœnigræci ʒ ij.

Cineris Vitium,

Cineris ligni Hederæ ana M. j.

Aquæ pluviz Tb x.

Coquantur simul usque ad dimidiæ partis con-
sumptionem: coletur, addanturque
Sinegmatis albulimi Tb iv.

Croci ʒ ij.

Misceantur, & ponantur ad Solem per mensem
unum: quo tingatur capilli ad Solem cum spon-
gia vel pectine, &c. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Lixivii, ex cineribus ligni hederæ facti quan-
tum sufficit.

Flor. Thapsi barbati, flor. Perforatæ, Fœnigræ-
ci ana q. f.

Coquantur, & fiat lixivium, quo capilli laven-
tur. *Marinellus.*

Aliud, ejusdem.

R. Lixivii farmentorum Vitium,

Flor. Verbasci, flor. Stœchados,

Rasuræ ligni Rusci, rad. Chelidoniz ana q. f.

Coquantur: quo capilli laventur.

Lixivium capillos aureos reddens.

Stipites & radices caulium pulverizentur, &
cum eis admisceantur rasura buxi vel eboris pul-
verizata; & ex istis pulveribus fiat lixivium, quod
facit capillos aureos. *Trotula.*

Aliud, ad idem.

R. Lixivii ex cineribus vitium q. f.
Crocī, Saponis albi ana q. f.
Misce. *Marinellus.*

Aliud, ejusdem.

R. Lixivii sarment. vitium, Pulegii ana q. f.
Misce, & coquantur: quo capilli laventur.

Aliud, ad idem.

R. Lixivii ex cineribus caulium facti quantum sufficit.

Agrimoniae, rad. Salis ana q. f.

Aloes parum.

Coquantur simul: deinde adde

Crocī, Rhabarbari triti ana parum.

Misce, & fiat lixivium, quo caput vesperi lavetur, pannōq; linteō calido involvatur: & mane flavi conspiciuntur. *Marinellus.*

DE LIXIVIIS TINGENTIBUS CAPILLOS NIGROS.

Lixivium capillos denigrans.

R. Succī cort. Nucis juglandis T̄b iij.
Lithargyri triti T̄b j.
Omnibus cum lixivio mixtis capillos abluo. *Fumanellus.*

Lixivium capillos nigro colore tingens.

R. Corticum Ficus, Gallarum, Elates,
Rubi, Cupressi ana q. f.
Misceantur, & fiat lixivium, quo capilli laventur. *D Joan. Baptista Porta.*

Aliud, ad idem.

R. Foliorum Ficus, fol. Vitis nigræ,
Fol. Mori ana T̄b j.
Aque pluvie q. f.
Macerentur per diem unum: deinde coquantur, quo capilli laventur. *Marinellus.*

Lixivium capillos nigros reddens.

R. Lixivii communis q. f.
Foliorum Betae M. j.
Salviae M. iij. vel iv.
Myrrhæ, fol. Lauri, Cort. Nucum viridium ana q. f.

Misceantur, & coquantur, quo lavetur caput: deinde in sine abluatur facies & collum lixivio simplici. *Alexius.*

Aliud, ad idem.

R. Baccarum Myrti, Sumach, Salvia, Nucum cupressi, Myrobal. Citrinarum, Chebulari, Lixivii communis ana q. f.

Coquantur omnia simul usque ad consumptionem tertiae partis, fiatq; lixivium, quo caput lavetur. *Marinellus.*

Aliud.

R. Myrobal. Indarum, Gallarum, Nucum cupressi,
Balaustrorum, Baccarum Myrti ana T̄b j.
Aluminis Rochæ T̄b β.
Salis Gemmæ T̄b j.

A Trita coquantur in aqua, qua capilli laventur. *Marinellus.*

Lixivium capillos denigrans.

R. Lixivii communis q. f.

Lithargyri auri T̄b j.

Coquantur aliquandiu simul, deinde ab igne removeantur, addaturque

Olei Tartari T̄b β.

Misce, & capillos inunge. *Isabella Cortese.*

Aliud.

B R. Lixivii communis part. iij.

Cineris Cetri, Sal. Nitri ana part. j.

Misce, quo capilli laventur. *Isabella Cortese.*

Aliud, capillos & barbam nigro colore tingens.

R. Argenti spumæ, Aeris combusti ana part. j.

Lixivii fortissimi part. iv.

Coquantur levibus prunis, dumq; in bullas erumpit, lavabis, & reticacōs calida perlucet aqua.

C *Joan. Baptista Porta.*

Aliud.

Accipiat aqua capitelli, in qua ponantur acus quatuor ferreæ, donec eliquetur, & auris figmentū tritum: & cum penna abluatur pecten cum dicta aqua, & pectatur capilli ad ignē, vel Solem: ita tamen, ut cutis non tangatur. *Fumanellus.*

DE LIXIVIIS TINGENTIBUS CAPILLOS RUBROS.

Lixivium capillos rubros reddens.

R. Lupinorum tritorum T̄b x.

Myrrhæ T̄b β.

Florem Salicis,

Tartari usti ana T̄b iij.

Trita ponantur in lixivio, coquanturq; usque ad spirititudinem: quo tingantur capilli. *Marinellus.*

Aliud.

R. Semach T̄b iij.

Gallarum T̄b iij.

Rubor T̄b iij.

Capit. Veneris.

Adonithi ana T̄b j.

Lupinorum excortic. M. iij.

Aque T̄b x.

Macerentur per aliquot dies: quo capilli laventur. *Marinellus.*

DE LIXIVIIS TINGENTIBUS CAPILLOS ALBOS.

Lotio.

R. Centaurii majoris T̄b iv.

Aluminis Fæcis T̄b viij.

Aluminis Rochæ, Gummi Arabici ana T̄b iij.

Saponis albi mundi,

Lachrymæ ex Tragacantha ana T̄b iv.

Aque clare T̄b vj.

Coquantur ad dimidias, & colentur: caputque hac lotum colatura, ad Solemq; siccatur, denuo abluatur lixivio. *Fumanellus.*

Aliud.

Aliud.

R. Cineris vitis lb j.
Aque lb vj.
Confice lixivium *Fumanellus.*

DE LIXIVIIS PROLONGANTIBUS CAPILLOS.*Lorio capillos longos reddens.*

R. Agrimonie, Cort. Ulmi, Verbenae, Aquae pluviae ana q. f. Misceantur, & coquantur usq; ad consumptionem tertiae partis: quo si singulis septimanis semel laventur capilli. *Marinellus.*

Alia, ad idem.

R. Corticum Salicis, Absinthii, Abrotani, Rosarum siccarum, Aquae ana q. f. Misceantur, & macerentur per integrum diem Veneris: die Sabbati coquantur usq; ad tertiae partis consumptionem, & capilli laventur. *Marinellus.*

Alia ejusdem, ad idem.

R. Seri lactis caprini q. f.
Cineris Cannae sem. Lini ana q. f.
Coquantur simul: coletur, & fiat lotio, qua laventur capilli.

Alia.

R. Capillorum Veneris, Myrobalan, Emblicorum, Acetose ana q. f.
Coquantur in aqua: colatura adde Myrrham q. f. fiatq; lotio, qua laventur capilli. *Marinellus.*

DE LIXIVIIS AUGMENTANTIBUS CAPILLOS.*Lixivium capillos augens.*

R. Agrimonie, Cort. Ulmi, rad. Salicis, Abrotani, Althaeae, Pilularum Populi albae, Cineris, spiritum caulium, Aquae ana q. f.
Fiat lixivium, quo capilli laventur. *Fumanellus.*

Aliud ejusdem.

R. Branchae ursinae, Lixivii communis ana q. f.
Coquantur: quo capilli laventur.

Aliud, ad capillos spissandos.

R. Agrimonie, Corticum Ulmi, rad. Verbenae,

A rad. Salicis, Abrotani, Sem. Lini usti, radicū Cannae ana q. f.

Misceantur omnia, & coquantur in lacte caprino vel aqua: & capilli laventur. *Alexius.*

Lorio pilos augens.

R. Polytrichi ℥ iij.

Ladani, Myrti, Cucurbitae ustae ana ℥ j.

Aquae lb x.

Trita macerentur per dies viginti, singulis diebus miscendo: deinde coquantur usq; ad tertiae partis consumptionem, fiatq; lixivium, quo caput lavetur. *Marinellus.*

Alia, ejusdem.

R. Vini albi q. f. Cineris capill. Veneris ustorum, satis bonam quantitatem.

Coquantur simul: quo capilli laventur.

DE LIXIVIIS PROHIBENTIBUS CAPILLOS.*Lorio capillos crescere non permittens.*

Tithymalli decoctum, cum aceto, calce viva, & malis commixtum. *Fumanellus.*

DE LIXIVIIS CAPILLOS CRISPOS REDDENTIBUS.*Lorio capillos crispes reddens.*

Radices Althaeae, in aqua decoctae, percolentur, premanturque: & decocto addatur Seminis Lini, sem. Psylli ana q. f.

Ex eorum colatura, post exactam commixtionem & compressionem, capilli abluantur. *Fumanellus.*

Alia, ejusdem.

R. Farinae Foenigraci, Hyoscyami, Lithargyri auri ana part. aequales.

Ponantur in lixivio, quo capilli abluantur.

Alia ad idem.

R. Rad. Filicis, fol. Betulae ana q. f.

Coquantur simul usq; ad consumptionem tertiae partis: auferatur ab igne, addaturq;

Gummi Arabici q. f.

Misce, & fiat lotio, quo capilli laventur: qui resicati oleo Myrrino tingantur. *Marinellus.*

Aliud, Venetiis meretricibus consuetum.

R. Tartari usti lb ss.

Pulverizetur, & resicca, ut fit de sale. Tunc accipe sal illud, & pone intra albumina ovorum decocta. *Rondeletius.*

Oleum faciem illustrans & dealbans.

R. Vitellorum ovorum, ad duritiem coctorum N. xij.

Olei lentiscini poculum dimidium.

Terebinthinae lotae duplum.

Misceantur, & coquantur aliquandiu simul: deinde sub prelo exprimatur oleum, quo facies inungatur vespere. *Marinellus.*

De Oleis ornantibus faciem, Sectio V.**DE OLEIS FACIEM ILLUSTRANTIBUS.***Oleum faciem exornans, pusfula, & nigras delens.*

SUMITO tartarum ex vino albo in frusta redactum, panno lineo aceto potenti madenti involutum, aut foliis caulium, stuppaque sub cineribus calidis detentum, donec in exactum pulverem redigi valeat: quem in fictili vase, ac declivi, diebus quatuor, quinqueve Soli expones, & oleo quod stillabit, faciem aqua calida & sapone lotam, deinde aqua ex furfuribus extractam linies. *Fumanellus.*

Aliud, Venetiis meretricibus consuetum.

R. Tartari usti lb ss.

Pulverizetur, & resicca, ut fit de sale. Tunc accipe sal illud, & pone intra albumina ovorum decocta. *Rondeletius.*

Oleum faciem illustrans & dealbans.

R. Vitellorum ovorum, ad duritiem coctorum N. xij.

Olei lentiscini poculum dimidium.

Terebinthinae lotae duplum.

Misceantur, & coquantur aliquandiu simul: deinde sub prelo exprimatur oleum, quo facies inungatur vespere. *Marinellus.*

Oleum ad faciei ruborem diluendum.

R. Nucleorum persicorum ꝯ iv.

Sem. cucurbitarum ꝯ ij.

Contrundantur, & fiat oleum, quo inungatur facies, manè & vespert. *Alexius.***DE OLEIS FACIEM tingentibus.****Oleum faciem colorans.**

R. Olei communis, florum Rorismarini ana B part. j.

Misceantur, ponanturq; in phialam vitream sub fumo equino per tres septimanas, vel per mensem: deinde coletur: ad solem per aliquot dies ponatur, & utere. *Marinellus.***DE OLEIS RUGAS faciei tollentibus.**Oleum de sesamo, & decoctio granorum ejus, rugas distendunt, & molliunt, & solidant. Oleum etiam de glande est optimum. *Bayrus.***Oleum ad faciei rugas.**Oleū tartari faciei rugas tollit: itē oleū amygdalarum amararum, & oleum liliorū. *Marinellus.***DE OLEIS FACIEI maculas delentibus.****Oleum cicatrices delens.**Oleum auctylorum delendis vestigiis cicatricum conducit. *Rondelcius.***Oleum ad faciei pustulas.**Nuces juglandes contere, & decoque, donec ex ipsis oleum aquæ supernatet: quo & utere. *Fumanellus.***Oleum ad faciei maculas.**

R. Florum Rorismarini q. f.

In vitreo vase recondito sub fumo, à pluvia tuto, diebus triginta fervetur: quodq; liquatum erit, Soli diebus novem exponatur, pulvere polypodii cōmixto, quantū tribus digitis capi potest: de quo singulo die per mensem sumatur. *Fumanellus.***Oleum ad impetiginem faciei.**R. Lacertam viridem vivam, coque in vino & oleo usque ad consumptionem vini: deinde cola, & utere. *Bayrus.** OLEUM Mezerei, oleū Fraxini, oleū Ovorum omnes maculas, lentigines faciei tollunt. *Marinellus.***DE OLEIS CONSERvantibus & augentib. capillos.****Oleum capillos conservans, augensq;.**Colocynthidem, abjectis quæ intus sunt, oleo laurino impleto, additisq; hyoscyami semine, & auripigmento, capillos illinito. *Fumanellus.***Oleum capillos augens.**

R. Sem. Bismalyæ q. f.

Coquantur in oleo communi, quo capilli inungantur. *Marinellus.***Aliud, ad idem.**Auget quoq; capillos oleum ex lumbricis terrestribus. *Fumanellus.***Aliud, ad idem.**

R. Omphacii ꝯ vj.

Olei Lentiscini,

Olei Myrtini, olei Ladani ana ꝯ ij.

Capillorum Veneris ꝯ iv.

Coquantur usq; ad consumptionem omphacii, & oleo inungantur capilli. *Marinellus.***Aliud, ad idem.**R. Colocynthidem ab interioribus mundatam: in cujus cavitate impone olei lentiscini, quantum capere potest, croci parum: coquantur simul, usq; ad tertiar partis consumptionem: & utere. *Marinellus.***Oleum Abrotani, capillos producens.**Oleum Abrotani conficitur ut oleum rutaceum. * Confert ad producendos pilos, & in casu pilorum cum Ladano, & pinguedine urli illinitur. *Massa.***DE OLEIS CAPILLOS tingentibus.****Oleum capillos denigrans.**Capillos denigrat oleum ex lacertis viridibus confectum. *Fumanellus.***Aliud, ad idem.**

R. Alcannæ, Vitrioli, Olei communis ana quantum sufficit.

Ponantur ad ignem donec bullire incipiat: deinde fervetur pro capillis inungendis. *Marinellus.***Aliud ejusdem, ad idem.**

R. Succī ex cort. Salicis, Olei communis, vel

Olei de costo ana q. f.

Misce, & inunge capillos.

Oleum capillos denigrans.

R. Nucum viridium N. c.

Olei communis sextarium j.

Aluminis liquidi Tb ij.

Hæc simul in vas novum testaceum præmadefactum indito, idipsumq; quàm diligentissimè oblitum in loco neque humecto nimium, neq; calido reponito, & per menses tres sub terra situm finito, deinde auferto, oleoq; utitor. *Galenus.***Aliud, ad idem.**R. Succī Papaveris rubri, succi Nucum viridium, Olei Myrtini, Olei de costo ana part. j. Coquantur aliquandiu, & oleo capilli inungantur. *Marinellus.***Aliud ejusdem, ad idem.**

R. Myrobal. Emblicarum ꝯ j.

Acaciæ ꝯ x.

Gallarum, capitulorum Glandium,

Baccarum Myrti,

Sumach ana ꝯ x.

Olei Omphacini, Olei Amygdal. dulc. ana ꝯ xi

Ladani ꝯ ij.

Aceti parum.

Misce.

Misce, & coque usque ad aceti consumptionem: A
serua, & utere. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

Si colocynthis, extractis seminibus, impleatur
oleo (alii laurino) & semine hyoscyami nigri in-
tegro, & dimitatur sic per diem & noctem in
loco calido, & ex oleo inungantur capilli, deni-
grat eos, tardando canitiem. *Bayrus.*

Oleum capillos flavos reddens.

R. Myrrhæ electæ, rad. majoris Rubiæ, rad. B
Chelidoni ana partes æquales. Omnia trita in
oleo coquantur, in quo prius bullierint buxi sco-
bes, ramentæve & crocus. Hoc autem capilli in-
ungantur, loti sæpius lixivio, & spiritibus fabarum
confecto, atque hordei. *Fumanellus.*

Oleum capillos flavos, longos splendidos ut aurum reddens.

R. Olei Sesamini mens. j.
Florum Spartii incisi ʒ iij.
Sem. Liliorum alborum ʒ j.
Curcumæ ʒ ij.
Croci ʒ ij.
Cinnamomi, Belzoini, Moschi,
Zibetti ana parum.

Misceantur omnia, & ponantur in phialam ali-
quam vitream ad Solem, per æstatem integram.

Hoc oleo pecten inungendum est: mox ca-
pilli ad Solem pectendi, aut caput pexum calfa-
cto velo tegendum, ita ut ne velo caput prema-
tur, sed leniter tegatur. *Alexius.*

Oleum tingens capillos rubros.

R. Tartari usti, Olei Mastice, Resinæ Pini ana
quantum sufficit.

Misce: & unge hoc oleo capillos. *Marinellus.*

DE OLEIS CAPILLOS longos reddentibus.

Oleum capillos elongans.

R. Lacertæ virides tres,

Olei Myrtini q. s.

Coquantur simul, donec dissolvatur caro, & in-
ungatur pecten, &c. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Myrobal. Emblicarum q. s.

C Macerentur in oleo sesamino, donec intumescant:
deinde coquantur simul per quartam horæ partem.

*Oleum præservans itinerantes
à frigore.*

Unguntur extremitates ex oleo de euphor-
bio calido, frictis prius extremitatibus: & oleo
de pyrethro, & oleo de piperibus. *Bayrus.*

De Unguentis capillos defluos conservan- tibus, Sectio VI.

*Unguentum capillos conservans,
angensq.*

R. Ladani in vino austero macerati, & triti
quantum sufficit.

Olei Myrtini q. s.

Misce, & fiat unguentum, quo pilos ante bal-
neum subline. *Criso.*

Aliud, ejusdem.

R. Ladani part. ij.

Olei Myrtini, Vini ana q. s.

Adianthi part. j.

Fiat unguentum.

Aliud, ad idem.

R. Baccarum Myrti, Ladani ana ʒ iij.
Cum decocto Acaciæ ad spissitudinem coque:
deinde adde

Olei Nardini, vel Myrtini q. s.

Fiat unguentum. *Galenus ex Crisone.*

*Aliud, capillos conservans, ipsosq.
subnigros reddens.*

R. Baccarum Myrti,

Sem. Apii,

Sem. Betæ,

Virgultorum Myrti ana sextarium j.

Adianthi,

Ladani ana sextar. ʒ.

Vini nigri sextar. vj.

D Coquito usquequò penitus dissolvantur: atq; ubi
tertia pars superfuert, addito olei Myrtini sex-
tar. iij. rursusq; coquito ad spissitudinem. *Criso.*

Unguentum capillos conservans.

R. Passi Crelici sextar. j. Ladani ʒ j.

Corticis Nucum pinearum usti sextantem.

Polytrichi usti ʒ j.

Adipis ursini lb j.

Succi Betæ cyathos iij.

E Ladani & passum, donec cogatur in unam com-
pagē, coquito: deinde reliqua injecto, & sublata
in vas plumbeum servato. *Galenus ex Crisone.*

Aliud, defluos conservans, ejusdem.

R. Seminis Apii sextantem,

Callitrici sextantem,

Thuris sextantem,

Nuces juglandes N. xv.

Ladani sextantem,

Corr. Nucis pineæ lb j.

F Omnia in novam ollam conjecta, & cum argil-
la probe obturata, in balnei fornace affato: deia-
de extracta terito, & adde

Adipis ursini lb j.

Subigito, & in pyxide ilicea aut cyprina reponi-
to. Usu verò expetente, quantum satis videbitur
ex pharmaco accipito, ac quocunq; velis odora-
to unguine conqussato, ex eoq; caput bis in die
illinito.

Unguentum ad capillos defluentes.

R. Braslicæ aridæ q. f.
Tere, atque cum aqua in formam unguenti redige, & impone. *Cleopatra.*

Aliud.

Ladanum in vino austero rigatum terito, & oleo myrteo ac vino vicilim affuso ad mellis spissitudinem redigito, ex eoq; ante & post balneum caput illinito. *Galenus.*

Aliud, ad idem.

R. Omphacii, vel Vini immaturi lb j β.
Ladani ʒ j.
Cort. Pinearum usti ʒ ij. Adianthi usti ʒ iij.
Adipis urfini vel anatis ʒ iv.
Succi Solani ʒ β.
Vinum & Ladanum simul coquantur, deinde reliqua addantur, & lervetur. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Ladani, Adianthi,
Olei Myrtini ana ʒ j.
Rutæ ʒ ij.
Vini veteris q. f.
Misceantur & contundantur: deinde addatur Pinguedinis urinx q. f. & fiat unguentum.

Unguentum Archigeni, ad capillos defluos.

R. Ladani, Absinthii ana part. æquales.
Baccarum Juniperi N. x.
Olei q. f.

Misce, contunde, atq; in unguenti formam redige. *Galenus.*

Aliud Archigeni, ad idem.

R. Adianthi nigri, Myrti nigre ana part. æqual.
Gallarum duplum.
Cum oleo lentiscino vel myrtino ad mellis crassitudinem redige, & utere. *Galenus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Thuris, Misy, Gallarum, Adianthi ana part. æquales.

Cum vino ad mellis spissitudinem in Sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescant, deindeq; cum oleo lentiscino vel myrteo mista in usum adhibe.

Unguentum ad capillos defluos.

R. Absinthii, Cort. Pinearū, fol. Myrti, Adianthi ana q. f.

In cinerem comburantur: quibus adde Ladani triti, Myrrhæ ana part. æquales.
Olei ex sem. Raphani, Vini veteris ana q. f.
Fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ejusdem.

R. Ladani in vino macerati & triti, Olei Myrtini ana part. j.
Misce, & fiat unguentum.

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Acaciæ,
Ladani ana ʒ iij.
Olei Myrtini,

A Vini ana ʒ β.

Misce, & fiat unguentum.

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Gallarum, Myrobalan. Indarum, fol. Myrti ana part. æquales.

Coquantur in vino, colentur: colatura iterum ad spissitudinem coquatur: deinde addatur

Ladani, Mastice ana ʒ j.

Olei Omphacini,

Aquæ ana lb j.

B Iterum coquantur ad crassitiem.

Aliud.

R. Ladani ʒ iij.

Gallarum,

Myrrhæ, Mastice, Thuris ana ʒ j.

Cardui sylvestris ʒ ij.

Dissolvantur omnia in oleo rosato: & utere. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

C R. Succi fol. Myrti,
Succi Olivarum sylvestrium ana ʒ ij.
Rosarum siccarum ʒ β.
Absinthii Romani ʒ j.
Aceti lb β.

Coquantur simul usq; ad dimidii consumptionem: colentur, addanturque

Ladani ʒ ij.

Quibus omnia bene contusis, adde

Olei Myrtini, Omphacii ana q. f. ad mellis crassitudinem.

D Adianthi triti ʒ iij.

Gallie moschatae ʒ j. vel ʒ ij.

Fiat unguentum.

Aliud.

R. Baccarum Myrti,

Cort. Arundinum usti.

Cort. Pinearum usti ana ʒ β.

Fol. Myrti, Absinthii ana ʒ ij.

Trita misceantur cum oleo Myrtino ad unguenti formam. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Capill. Veneris ustorum,

Fol. Myrti ustorum,

Cort. Pini usti ana q. f. seu part. æquales.

Thuris tantundem.

Ladani tantundem.

Trita misceantur cum oleo ex sem. Raphani, & vino, ad formam unguenti. *Marinellus.*

F DE UNGUENTIS CAPILLOS RESTITUENTIBUS.

*Unguentum capillos generans,**Cleopatra.*

Arundinum tenellarum radices ubi contuderis, succum exprimito, muscasque ubi siccaveris, in pulicula misceto: simulque urinum adipem, atque oleum cedrinum, ubi in unum triveris, atque unā miscueris, ad illud exhibeto. Quod verò odorem obtundas, vinum aut passum affundito. *Galenus.*

Aliud.

Aliud, capillos generans, Cleopatra.

Lini semen siccum, unā cum lini stipula exurito, tritumq; cū oleo scāmīno illinito. *Galenus.*

Aliud, ad idem.

Apes crematas, cum melleq; cōmixtas, capillis superponito. *Fumanellus.*

Aliud, ad pilorum regenerationem.

R. Olei Juniperini,

Olei Nucum ana ʒ j.

Mellis albi,

Succi Lappathi ana ʒ β.

Sem. Apri triti,

Asari triti ana ʒ ij.

Incorporentur simul. & ungatur locus. *Rondelet.*

Unguentum ad pilorum generationem.

Alcyonium, quod asperius est, ustum, ac cum oleo tritum ac la vigatum, loco illinito. Sit autē oleum maxime ex lucernis acceptum. *Galenus.*

Aliud, ad idem.

Erinaceorū marinorum testas exustas & adipis urfino subactas locis praefictis impone. *Crito.*

Aliud, ejusdem.

Arundinis radices vitas adipe urfino excipe, atq; impone.

Aliud, Orefini, ad alopecias inveteratas.

R. Muscerdæ,

Thuris ana ʒ ij.

Aceto acerrimo dissoluta præfatis locis illine. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

R. Erinaceorum marinorum, unā cum testis exustorum,

Callauium iminaturarum,

Amigd. larum amararum ustarum ana ʒ ij.

Muscerdæ ʒ j.

Aceto dissoluta, & probè trita imponito.

Aliud, pilos generans, Orefini.

R. Pilorum urfi ustorum,

Adiantii usti,

Rad. Arundinis ustarum,

Fol. Visci ustorum,

Panniculi Cilicii usti ana part. æquales.

Adipe urfino & cedria excipe. *Galenus.*

Aliud, Orthensis Siculi, ad idem.

R. Cineris Ranarum mininarū, in olla ustarum, part. j.

Muscerdæ, Veratri albi, rad. Arundinis ustarū, F

Piperis albi ana æqual. part.

Aceto excipe, & ad præfictum, ac præfatum locum utere. *Galenus.*

Aliud, ad idem.

R. Cineris ungularum caprarum ustarum, suc-

ei Thapsiæ, Alcyonii, Muscerdæ, Spumæ,

Nitri, Myrrhæ, Piperis albi, Zingiberis ana

part. æqual.

Probè tritis feile caprino excipe. *Galenus.*

Aliud, ad idem.

R. Succi fol. Salicis, succi fol. Myrti ana ʒ β.

A Ladani ʒ j.

Olei Myrtini, quantum ad conficiendum unguentum satis est.

Misce, & utere. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Apum ustarum, Adiantii usti, Olei Rosati ana q. s.

Fiat unguentum.

Unguentum pilos elephantiorum ubiq; renasce faciens.

R. Cineris Talpæ, item Velparum,

Gallarum ana ʒ ij. Olei trini ʒ ij.

Ladani ʒ j β. Ceræ mosaicum.

Fiat linimentum. *Rondeletius.*

Unguentum pilos generans.

R. Corticum Arundinis,

Spumæ Nitri ana ʒ β.

Pice liquida exceptis utere. Cæterum locum fistulæ radere, & cum linteolo conficere oportet: sic enim quàm celeberrimè pilos producet. *Galenus ex Cleopatra.*

Aliud.

R. Murium domesticorum ustorum part. j.

Panniculi ampelini (alias linei) usti part. j.

Cort. Arundinis part. j.

Hæc omnia arida lævigentur, & sufficienti melle admisto ad crassitudinem mellis redigantur: indeq; adeps & medulla liquefacta addantur, & in æream pyxidem reponantur: & ex eo alopecia, donec capillos producat, defricetur. *Galenus.*

Aliud, ad idem.

R. Papaveris rubri,

Fol. Myrti, Capill. Ven.

Lavendulæ,

Cyperis, sem. Apri,

Myrobal. Emblicarum,

Nucum cypressi ana ʒ j. Aquæ Tβ iij.

E Coquantur omnia usq; ad consumptionem duarum librarum: coletur: colaturæ adde

Olei Myrtini Tβ j.

Iterum coctis ad consumptionem aquæ, adde

Cort. Pinearum, Ladani ana ʒ j.

Misce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

Erinacei terrestris caput aut corium ustū, tritum ac melle subactum illinito. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

Hippocampum marinum, & nitri parum coëxure, adipeq; asferino admisto, loco nitro præparato illine.

Aliud, ejusdem.

R. Calami Cyprii q. s.

Folia in olla exurito, deinde resina pinus cineris plurimum excipito, & præscarificatæ alopeciæ imponito, ac obligato.

Aliud Sorani, ad idem.

R. Adipis Urfini, Cineris fol. Arundinis ust.

Squamæ Stomomantis ana part. j.

Aceti, Olei veteris ana q.f.
Fiat unguentum. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

R. Cineris Arundinis usti, Pilorum Urſi,
Adianchi, Adipis Urſini, Picis liquidæ,
Pilorum Caprarum uſt.
Cedrix ana part. æqual.

Liquida cum aridis committe : quæ præſcriptis
adhibe.

Unguentum ad alopeciam.

R. Fol. Arundinis Græcæ uſtorum ʒ β.
Muſcerdæ ʒ ij.
Erinaceorum uſtorum ʒ j.
Cum aceto trita illine. *Galenus.*

Unguentum ad calvitiam.

R. Adipis Taurinæ inſolatæ Tβ j.
Adarces ʒ j.
Succi Thapſiæ ʒ β. Myrrhæ ʒ j.
Polytrichi, Callitrichi ana Tβ β.
Membræ Afſinini,
Splenis Afſini,
Ladani ana Tβ j.

Ladanum in vino pauſillo macerato, adipē ve-
rō aquæ vapore liquefacito : afſini membrū aſſa-
tum, donec inſumatur, radito : ſplenem verō
cum callitricho & polytricho, in nova olla tor-
refacito : contuſiſque quæ contundi poſſunt, ac
cribratis, omnia gleucino, aut ſabino excipito,
& ante balneum uitor, capite priuſ peſtinato.
Galenus.

*Unguentum ad barbam generandam,
expertum.*

R. Olei amygdal. dulcium,
Myrrhæ ana ʒ j.
Cort. rad. Arundinum uſtarum,
Capil. Vener. uſt. Polytrichi uſt. ana ʒ ij.
Capitum Muſcarum uſtarum,
Apum contritū in ſuiſ vacuitatibus ana ʒ β,
Ladani ʒ ij.
Mellis ʒ j.

Pulverizentur cum modico ceræ fiat linimentū. *E*
Rondeletius.

Aliud, ad idem.

R. Cineris Talpæ in clibano exſiccata ʒ ij.
Cineris Apum, *
Cineris Avellanarum uſtarum ana ʒ j β.
Stercoris Muris ʒ ij.
Ladani ʒ j β.
Mellis optimi ʒ j.
Olei Nardini,
Ceræ ana q.f.

Fiat Linimentum. Oportet manē faciem ſequē-
ti die, hac decoſtione abluere:

R. Polytrichi, Abrotani maris,
Rorifmarini, fol. Myrti,
Cort. rad. Arundinis, flor. Chamomillæ,
Roſ. rubrarum,
Fol. Rumicis ana M. j.
Ligni guajaci Tβ β.

Fiat decoſtio: utatur, ut dixi. *Rondeletius.*

A

Aliud, ad idem.

R. Fœnigræci ſextarios iv.
Seminis Lini ſextarios ij.
Ladani beſſeni,
Succi Acaciæ ſexuncem,
Folii Malabathri ſexuncem,
Gallas N. xx.
Onychis aromatici ſextantem,
Calami Syriaci ſextantem & ʒ β.
Bdellii ſextantem,

B

Myrti uſtæ ſextarium j.
Muſci, quem alii bryon aromaticum vocant,
quadrantem,
Iridis aſtragalidis, alii Illyricæ, ſextantem.
Singula per ſe contundito, ac per cribrum ar-
etius excutito, & deinceps miſceto. *Galenus.*

Unguentum capillos generans.

R. Cineris Cicadarum uſtarum,
Cineris Apum uſtarum,
Olei myrtini, vel Axungię ana q.f.
Miſce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

C

**DE UNGUENTIS CA-
pillis prohibentibus.**

*Unguentum capillos crefcere non
permittens.*

R. Tithymali decoctū cum aceto, calce viva, &
malvis commixtum. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Gummi Hederæ,
Ovorum Formicar.
Auripigmenti, Colophoniz ana ʒ j.
Hirundinum ſive ſanguifugarū uſtarum ʒ β.
Trita miſceantur cum ranarum ſanguine, fiatq;
unguentum. *Marinellus.*

D

Aliud, ad idem.

R. Sang. Veſpertil. Succi Hederæ, Succi Ra-
phani, Sevi Caprini ana q.f.
Miſce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Pinguedinis Ranarum, item Talpæ, Veſperæ
titionis, Gummi hederæ q.f.
Fiat unguentum.

Aliud, ad idem.

R. Opil, Juſquiſami ana q.f.
Trita cum aceto in unguenti formam redigan-
tur, quo pili quotidie inungantur : & continuo
frons depilata videbitur. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Caſtorei q.f.
Mellis deſpumati q.f. pro unguento.

F

Aliud, ad idem.

R. Erinaceum integrum.
Coquatur in oleo, donec caro ab oſſibus ſepa-
retur : cola, & prædiſto oleo miſce ova formica-
rum, & inunge. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Semiſis Cicutæ q.f.

Trita

Trita cum sanguine Vespertilionis ad formam A
unguenti redigantur.

Aliud, ad idem.

R. Gummi Hederæ ʒ j.
Auripigmenti, Colophonæ,
Seminis Cicutæ ana ʒ ss. Castorei ʒ ij.
Opil ʒ j. Hyoscyami ʒ j ss.
Succi Cicutæ,
Sanguinis Vespertilionis ana q. f.
Fiat unguentum, quo loca depilata inungantur. B
Marinellus.

Aliud, ad idem.

R. Sanguinis Vespertilionis,
Sanguinis Humani,
Cassie recentis ana partes æquales,
Ovorum Formicar.
Sem. Iusquiami,
Sem. Papaveris nigri ana part. æqual.
Pulverizanda pulverizentur, atque cum cæteris
misceantur. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Terræ Cimoliz, Cerussæ ana part. j.
Aluminis Rochæ part. ss.
Succi Hyoscyami q. f.
Fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Tartari albi tritis, Mellis despumati ana q. f.
Misce, & inunge. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Gummi vitis albæ, Gūmi Hederæ, Bryoniæ.
Trita misceantur cum oleo, in formam unguen-
ti. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Ovorum Formicarum, Sanguinis Rana-
rum, Rubiginis ferri.
Cum saliva misceantur.

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Fellis Erinacei, Fellis Mergi, Testarum ma-
rinarum ustarum, tritarum,
Sanguinis Vespertilionis ana q. f.
Fiat unguentum.

Aliud, ad idem.

R. Cineris Hirandinum ustarum, Lactis Ti-
thymali ana q. f.
Fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Gummi Arabici, Tragacanthæ,
Æris usti, Viridis æris, Arsenici,
Piperis longi, albi, nigri,
Lapis hæmagitis, Amyli,
Rubicæ tinctorum,
Squamæ æris usti ana ʒ ij.
Sang. draconis,
Acaciæ ana ʒ j ss.
Thuris, Spicæ, Licii,
Callarum ustarum ana ʒ j. Sarcocollæ,
Ammoniæ, in aqua vitæ dissoluti ana ʒ ss.
Trita cum succo citri vel limonum misceantur,
fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Hyoscyami, sang. Draconis, Gummi Arabi-
ci, Thuris albi ana ʒ vj.

Aquæ Solatri q. f.

Trita cum coma misceantur ad formam un-
guenti. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Dactylorum ustorum ʒ iij.

Spicæ ʒ ij.

Trita misceantur cum melle & stercore talpæ,
ad formam unguenti. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Rubiginis ferri, Testarum marinarum u-
starum ana q. f.

Cum saliva hominis jejuni misceatur.

Ut pili cadant, & non renascantur.

R. Auripigmenti, Ovorum Formicarum, Gum-
mi Arabici ana ʒ ss.

Gummi Hederæ ʒ ij.

Cum sanguine vespertilionis, vel succo hyoscy-
ami fiat unguentum. Applicetur, prius abrasis ca-
pillis. *Rondeletius.*

DE UNGUENTIS CA- pillis auferentibus.

Psilothrum.

R. Auripigmenti auricoloris ʒ vij. aut ʒ x.

Calcis vivæ ʒ vij. vel x.

Amyli sextantem,

Terræ Selinusæ ʒ j.

Omnia trita, & per angustissimum cribrum ex-
cussa reponito. Ubi vero tempore ex pharmaco
quod sufficit acceptum, aqua conqualtato: dein-
de illinire iubeto, aq. animadvertite ne exurat.
Galenus ex Critone.

*Aliud, cutem e vestigio levem red-
dens, Critoni.*

R. Calcis vivæ part. ij.

Auripigmenti part. j.

Hæc in mortarium plumbeum coniecta, aqua
aut præparata succo affuso terito: atque ubi nigra
redduntur, calefacta illini maxime in balneo ju-
beto. *Galenus.*

Aliud, Paradis saltatoris.

R. Sandarachæ ʒ j.

Calcis vivæ sextarium j.

F Trita cum aqua diligenter coquito, atque ubi e-
bullire cæperint, ablatis utitor. *Galenus.*

Aliud.

R. Amyli,

Calcis vivæ, Auripigmenti ana ʒ j.

Contusa & cribrata repone, utereque ut dictum
est. *Galenus.*

*Psilothrum Heracleidæ Tarentini, e vestigio
pilos tollens, Critonis.*

R. Calcis vivæ,

Cimoliz, Pumicis usti ana sext. j.

Auripigmenti part. iv.

Trita ac lavigata reponito. Usus tempore aqua A dilutis, ut dictum est, utitor. *Galenus.*

Aliud pilos auferens, & cutim tenuans.

R. Succis fol. Cucumeris agrestis,
Lactis Amygdalarum,
Calcis vivæ, Auripigmenti,
Galbani in vino macerati & percolati ana q. f.

Invicem coctis adde

Olei Rosati, Mastice ana q. f.
Thuris, Vernicis, Rosarum,
Caryophyllorum, Cumini,
Nucis moschatæ, Cinnamomi ana parum.
Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ejusdem.

R. Cineris Cerri part. ij.

Auripigmenti part. j.

Coquantur in aqua fluminis.

Aliud, ejusdem.

R. Saponis nigri Tß j.

Tartari ʒ i ß.

Auripigmenti ʒ vj.

Sacci Cyperi ʒ xv.

Calcis vivæ ʒ ß.

Capitelli ʒ j.

Calx ponatur in capitulo, & colata cæteris commisceatur.

Aliud.

R. Gummi Hederæ ʒ ij.

Auripigmenti,

Qvorum formicarum,

Gummi Arabici ana ʒ iij.

In pollinem redacta, potenti aceto commisceantur. *Fumanellus.*

Unguentum pilos removens.

R. Auripigmenti ʒ iij.

Calcis vivæ ʒ j.

Lixivii fortis q. f.

Coquantur donec pluma immissa depiletur. *Alex.*

Aliud, depilans faciem.

R. Colophoniz ʒ iv.

Masticis,

Ammoniæ puri ana ʒ j.

Dissolve in vase terreo, benè mundo, & colabis supra aquam frigidam: collige, & malaxa simul, & solvatur parum de eo super ignem, & tepidum applicetur, superdimittendo per horas duas, deinde removeatur. *Alexius.*

Psilotrum.

R. Pulveris Nocturæ ʒ j.

Cumini,

Sanguinis Vespertilionis ana ʒ iij.

Molchi ʒ j.

Fiat linimentum. Summoperè præstandū est, ut pars, cui debet applicari unguentum, primò lavetur lixivio cinerum sarmentorum. Quod si post admotum medicamentum pruritus relinquitur in parte, ungatur unguento albo Rhafis, aut decocto seminis hyoscyami, aut seminis caulium. *Rondeletius.*

Aliud.

R. Sanguinis Testudinis, item Ranarum,
Vespertilionis, Ovorum Formicarum,
Auripigmenti rubri,

Gummi Hederæ ana q. f.

Misce cum aceto, & unge discretè, ne excoriet. *Bayrus.*

Aliud, ejusdem.

R. Auripigmenti, succi Hyoscyami ana partes æquales.

Misce, & inunge.

Unguentum auferens pilos ex quacunque corporis parte.

R. Albuminum ovorum contusorum N. iij.

Calcis vivæ ʒ iij.

Auripigmenti ʒ j.

Lixivii q. f.

Fiat unguentum, quo adhibita penna aliqua inungantur partes pilosæ. Quum autem per horæ quadrantem inunctæ fuerint, eluatur unguentum calida aqua. *Alexius.*

Aliud.

R. Ovorum Formicarum,

Succi Hyoscyami, item Cicutæ,

Sem. Pyllyi, sanguinis Vespertilionis,

Sanguinis Testudinis ana q. f.

Misce, & inunge. Alii aurea bractea ignita locum impuberibus percurrunt, ut ne vestigium remaneat, nec amplius languinosum appareat. *Joan.*

D Bapt. Porta.

DE UNGUENTIS CAPILLOS tingentibus flavos.

Unguentum capillos flavos reddens.

Flavos reddunt capillos lupini crudi, cum aqua & nitro illiti. *Galenus.*

Unguentum faciens capillos aureos.

R. Mediarum corticem Sambuci, flores Genistæ, Croci, Vitellorum ovorum ana q. f.

E Coquantur in aqua, & quod superataverit, colligatur, & inde capilli inungantur.

Aliud, ad idem.

R. Tartari albi usti, Olei balanini ana quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo capilli ad Solem inungantur peccendo. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Myrrhæ ʒ j.

F Salis albi ʒ ß.

Trita cum oleo balanino misceantur, ad formam unguenti.

Aliud, capillos flavos reddens.

R. Flor. Verbasci M. j.

Foenigræci ʒ ij.

Cineris Vitium,

Cineris ligni Hederæ ana M. j. Aquæ Tß x.

Coquantur omnia simul usque ad consumptionem dimidiæ partis: colaturæ adde Saponis albißimi Tß iij. Croci ʒ ij.

Relin-

Relinquantur sic ad Solem, per mensem unum, A
miscendo singulis diebus cum baculo. Hoc un-
guento capilli ad Solem inungantur. *Marinellus.*

*Linimentum ad clarificandos, & candidos
reddendos capillos.*

R. Stercoris Hirundinum,
Rad. Enula: camp.
Sem. Raphani, Sulphuris,
Flor. Capparis, Thuris ana ʒ ss.

Omnia simul incorporentur cum paribus parti-
bus felis bovis albi: fricentur capilli prius lori
lixivio farmentorum, & siccati. Et dum capilli
erunt sua spore siccati, à lotionem in frictione rur-
sum laventur in dicto lixivio, & siccentur paula-
tim panno calido. *Rondeletius.*

**DE UNGUENTIS CA-
pillis nigris tingentibus.**

Unguentum capillos denigrans,

Ar: hygenis.

R. Spumæ Argenti, Cimoliz, Aluminis liqui-
di ana part. æquales.

Præloris & siccat capillis, in noctem illinito, &
betæ folis superne obligato. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

R. Terræ Selinusiz, Argenti spumæ, Calcis ana
part. æquales.

Cum aqua ad mellis crassitudinem redige, & ubi
liquido lixivio prælaveris, capillis vicissim inun-
ge, similiterque betæ folis impositis obligato. D
Mane verò excussos capillos applanato.

Aliud, barbam denigrans.

Super aridum & plumbum ustum cum betæ
crudæ furco mellis spissitudine illita, finito usq;
ad prandium, deinde ablato. *Galenus.*

Aliud.

R. Gallarum, Thuris, Nigellæ ana ʒ ij.

Trita ponantur in malo cotoneo excavato: elau-
datur, & in panis pasta involutum coquatur in
elibano, donec comburatur: pulverizetur, ci-
nisq; cum oleo misceatur. *Marinellus.*

Aliud, ejusdem.

R. Callarum cum oleo communi ustarum ʒ ij.
Aluminis Rochæ ʒ ij.

Salis Gemmæ ʒ j.

Cum oleo costino fiat unguentum.

*Linimentum capillos canos nigros
reddens.*

R. Myrobalanorum nigrorum, Embllicorum,
Gallarum ana P. x.

Ladani P. xx.

Fol. Myrti, Baccarum Myrti ana P. xxx.

Pulverizata & cribrata infundantur in tribus li-
bris olei per tres dies: deinde coquantur, donec
inspissentur, & cum eis liniantur radices capil-
lorum. *Bayrus.*

Aliud, ejusdem.

R. Scoriæ ferri, Limaturæ plumbi ana quan-
tum sufficit,

Coque in aceto usq; ad consumptionem medie-
tatis: cola, & unge. Inunctio cum plumbo com-
busto, confecto cum succo betæ ad mellis con-
sistentiam, unguendo nigrificat barbam. *Bayrus.*

**DE UNGUENTIS CA-
pillis tingentibus albos.**

Unguentum dealbens capillos.

R. Stercoris Hirundinis, Felis Tauri ana q. f.
Misce, & fiat unguentum.

Aliud, ejusdem.

R. Enulæ, Cort. rad. Raphani, Aluminis, Glu-
tinis ana part. j.
Misce, & unge.

Aliud.

R. Stercoris Hirundinis, sem. Raphani,
Sulphuris, Cort. rad. Capparorum,
Fellis vaccini, Aceri optimi ana q. f.
Fiat unguentum. *Marinellus.*

**DE UNGUENTIS TIN-
gentibus capillos rubros.**

*Unguentum capillos rubros
tingens.*

R. Tartari usti, triti, Olei Cucumeris sylvestris
ana quantum sufficit.

Fiat linimentum, quo capilli inungantur. *Mmi-
nellus.*

**DE UNGUENTIS CA-
pillis reddentibus
crispos.**

Unguentum capillos crispos reddens.

R. Cornu arietum q. f.
Incidito, & cum oleo terito, capillosq; inungi-
to. *Fumanellus.*

Aliud, ad capillos crispandos.

Radix ebuli teratur cum oleo, & inde caput
ungatur, & cum folis ejusdem superligetur ca-
put. *Alexius.*

Aliud ad idem.

R. Succi Betæ, succi Myrti, Olei communis ana
quantum sufficit.

Misce, & unge. *Marinellus.*

Aliud ad idem.

R. Nucleorum Pini ustorum & tritorum, Olei
Myrtini ana q. f.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud ad idem.

R. Spumæ Salis, quæ bulliendo colligitur,
Myrrhæ tritæ ana q. f.

Misce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud ad idem.

R. Myrrhæ, Gummi Arabici, Olei Foenigræci,
Olei Hyoscyami ana q. f.

Misce, & fiat unguentum, quo capilli inunga-
tur. *Marinellus.*

DE UNGUENTIS, SUPERCILIORUM VITIA TOLLENTIBUS.

Unguentum ad casum superciliorum.

R. Plumbi limati, pinguedinis Anatis ana q. f.
Misce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Avellanarum tostatarum & tritarum, pinguedinis Capræ, vel Ursi ana q. f.
Misce, & fiat unguentum.

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Sem. Jussquiami nigri ʒ ij.
Polytrichi ʒ j.
Unguenti Irini cochlearia iij.
Trita cum unguento misceantur ad formam unguenti.

Unguentum supercilia renasci faciens.

R. Sem. Hyoscyami usti q. f.
Cum aqua fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Apum ustarum & tritarum q. f.
Cum oleo q. f.
Fiat linimentum, quo supercilia inungantur.

Unguentum ad superciliorum pediculos.

R. Vitell. ovorum, ad duritiem coctorum N. j.
Aloës parum.
Misce, & inunge. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Argenti vivi, cum salvia extincti, Staphidis agria ana ʒ ʒ.
Butyri q. f.
Fiat unguentum.

Aliud, ad idem.

R. Pomorum coctorum & emundatorum N. j.
Argenti vivi salvia mortificati q. f.
Misce bene, & inunge. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Staphidis agria ʒ j.
Olei Absinthii ʒ ij.
Cera q. f.
Fiat linimentum.

Aliud, ad idem.

R. Aluminis saccharini, Aloës, Staphidis agriae, Aceti scillitici ana q. f.
Fiat unguentum. *Marinellus.*

DE UNGUENTIS, PALPEBRARUM OCULORUMQUE LIVOREM TOLLENTIBUS.

R. Fabarum excort. tritarum q. f.
Mellis q. f.
Misce, & fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Vitell. ovorum, ad duritiem coctorum q. f.
Mellis q. f.
Contundantur simul ad formam unguenti, quo partes livida inungantur. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Cerussæ, Cumini, Fabarum ana q. f.
Trita cum succo coriandri fiat unguentum.

Unguentum ad casum pilorum in palpebris.

R. Stibii usti, & in lacte mulieris extincti ʒ xij.
Aloës,
Myrrhae, Spicae nardi ana ʒ ij.
Hordei usti ʒ ʒ.
Trita cum aqua quantum sufficit, misceantur. *Marinellus.*

Aliud, ad pilos defluos in palpebris.

R. Medullæ pedis dextri bubuli, Fuliginis ana quantum sufficit.
Misce. *Marinellus.*

Ad casum superciliorum & barbae.

R. Jussquiami ʒ ij.
Stercoris Muris ʒ j.
Polytrichi ʒ ij.
Olei Irini q. f.
Tere, & misce cum oleo, & præfomentando unge. *Bayrus.*

Unguentum ad oculorum lachrymas.

R. Myrrhae, Cumini,
Thuris, Masticeis, Ammoniæ,
Boli Armeni ana ʒ ʒ.
Croci ʒ ij.
Trita omnia cum albuminib. ovorum misceantur, & supra frontem & tempora ponantur. *Marinellus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Thuris, Masticeis,
Gummi Arabici, Fragacanthæ,
Boli Armeni, Tuthie,
Sanguinis draconis ana ʒ ʒ.
Trita cum ovi albumine misceantur, & fronti temporibusque applicetur.

DE UNGUENTIS, OCULORUM LACHRYMAS SISTENTIBUS.

R. Chelidonie, Rutæ, Verbenacæ, Cort. rad. Fœniculi ana M. j.
Contusa cum axungia porcina veteri fiat pasta, quæ coquatur in vino albo, usque ferè ad vini consumptionem: colaturæ expressæ adde
Cera alba novæ,
Aloës ana ʒ iij.
Viridis æris,
Croci ana ʒ j.
Thuris ʒ ij.
Masticeis ʒ iv.
Caphuræ ʒ j.
Fiat unguentum, quo oculi inungantur. *Marinellus.*
Aliud

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Aloës, Sarcocollæ, Thuris ana q. f.
Trita cum succo fœniculi misceantur.

Unguentum ad oculorum lachrymas.

R. Tuthiæ præparatæ,
Sarcocollæ, Myrrhæ,
Thuris,
Styracis calamitæ, Ambre ana ʒ j.
Rosarum siccarum, Sumach,
Sanguinis draconis ana ʒ vj.
Trita cum mucilagine tragacanthæ & gummi
Arabici fiat unguentum, de quo parum in ocu-
los ponatur. *Marinellus.*

Unguentum ad oculorum rubedinem.

R. Cumini triti q. f.
Cum cera misceatur, & super oculos somni tem-
pore ponatur. *Idem.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Tragacanthæ, Gummi Arabici, Rosarum
tritarum, Amyli, Cerussæ ana ʒ ij.
Opii ʒ j.
Trita cum lacte mulieris misceantur.

DE UNGUENTIS, CU- tis capitis vitia cu- rantibus.

Unguentum ad achoras, Apollonii.

R. Cerussæ ʒ vj.
Spumæ Argenti ʒ ʒ.
Sulphuris ʒ vj.
Olei Rosacci, vel Myrtini, Cere ana q. f.
Fiat unguentum. *Galenus.*

Aliud, Critonis.

R. Spumæ Argenti ʒ l.
Fol. Rutæ tenerorum ʒ xxv.
Aceti, Olei Rosati, vel
Myrtini ana q. f.
Misce, & cum penna illinito. *Galenus.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Cerussæ usta,
Rutæ,
Mannæ, Thuris ana ʒ c.
Corticis Pinus ʒ l.
Olei Myrtini sextarios ij.
Aceti tantundem.
Misce. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

R. Recrementi Plumbi,
Pampinorum Vitis, Thuris,
Myrrhæ, Spumæ Nitri ana ʒ l.
Olei Myrtini,
Aceti quantum sufficit.
Misce. *Galenus.*

*Unguentum ad achoras, Cleo-
patra regine.*

R. Cerussæ frictæ,
Thuris ana ʒ ij.
Sulphuris ʒ j.

A Trita ex oleo illinito. *Galenus.*

*Aliud ad achoras & surfures,
ejusdem.*

R. Nitri, Atramenti sutorii ana ʒ j.
Olei q. f.
Trita cum oleo misceantur.

Aliud ad achoras, Cleopatra.

R. Sulphuris vivi ʒ vj.
Thuris masculi,
Aluminis scissi, Staphidis sylvestris,
Eruce, Spumæ Nitri,
Atramenti sutorii ana ʒ j.
Rutæ ramulos ij.
Olei Laurini, vel Myrtini,
Aceti ana q. f.
Fiat unguentum. *Galenus.*

Aliud, Sorani.

R. Sulphuris vivi,
Spumæ Argenti,
C. Cerussæ ana p. tr. æquales.
Crocii part. dimidiam.
Trita cum passo Cretico illinita.

Aliud, ejusdem.

R. Spumæ Argenti,
Calcis vivæ ana ʒ xx.
Aceti, vel Olei heminam j.
Trita misce. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

D R. Chalcitidis ʒ ij.
Sandarachæ ʒ ʒ.
Spumæ Argenti ʒ j.
Olei Myrtini, Aceti ana q. f.
Misce, & fiat unguentum.

Aliud, ad achoras & tineam.

R. Succu Betæ,
Succi Chelidonii,
Axungie porci ana ʒ ij.
Ellebori albi ʒ j. ʒ ij.

E Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad tineam & scabiem.

R. Ellebori albi, nigri, Sulphuris vivi,
Auripigmenti, Lithargyri, Calcis vivæ,
Vitrioli, Aluminis, Gallarum, Fuliginis,
Cineris Clevelati ana ʒ ʒ.
Argenti vivi extincti, Viridis aeris ana ʒ ij.
Succi Fumiterræ, Olei ana q. f.

Fiat unguentum. *Fumanellus.*

F *Unguentum ad tineam.*

R. Fœnigræci ʒ ʒ.
Sanguinis draconis triti ʒ j.
Pumicis ʒ ʒ.
Terebintkinæ ʒ v.
Mellis ʒ j.
Vitell. ovorum N. iv.
Olei rosati ʒ ij.

Misce, fiat unguentum: quo capite prius abra-
so, & cum infantium urina abluto, ac spongia de-
terso, & oleo de semine lini peruncto, utatur.
Fumanellus.

Aliud, ad idem.

R. Chelidonii part. iij.
Pinguetinis suilla tantundem.
Ellebori albi part. j.
Misce. *Fumanellus.*

Unguentum ad crustas puerorum in capite.

R. Myrrhæ, rad. Iridis, Hellebore nigri, Olei ovorum ana q. f.
Trita misceantur in formam unguenti. Similiter oleum de frumento valet. *Bayrus.*

Unguentum ad furfures capitis.

R. Farinæ, Cistæris, Farinæ Fcenigraci, Baurach, Furfuris, Myrrillorū, Sinapis añ 3 xv. Olei communis quantum sufficit.
Aceti, Aquæ ana parum.
Fiat unguentum, quo caput detersum & ablutum ungatur. *Fumanellus.*

Aliud, ad furfures.

R. Spumæ Nitri, Atramenti sutorii ana partes æquales.
Vini quantum sufficit.
Misce: atque ter aut quater in mense affricato. *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

R. Fæcis Vini, Putricis, Nitri, Lupinorum ana part. j. Misce.

Aliud.

R. Terræ Cimoliæ, Fellis Bubuli, vel Suilli, Aceti ana q. f. Misce. *Galenus.*

Unguentum ad pediculos.

R. Staphidis sylvestris part. ij.
Sandarachæ,
Nitri ana part. j.
Olei, Aceti ana quantum sufficit.
Misce, & fiat unguentum *Galenus.*

Aliud, ejusdem.

R. Veratri albi, Staphidis sylvestris, Nitri ana part. æquales.
Olei quantum sufficit.
Misce, & in balneo adhibe.

Unguentum ad pediculos & lendes.

R. Staphidis sylvestris,
Argenti vivi cum salia extincti ana 3 iij.
Olei communis 3 iij.
Ceræ 3 j.

Fiat unguentum, quo ungatur loco saponis, quando caput lavatur. *Bayrus.*

Aliud, ejusdem.

R. Sandarachæ, Nitri ana 3 j.
Staphisagriæ 3 ij.
Olei, Aceti ana quantum sufficit.
Fiat unguentum.

Aliud.

R. Olei Laurini, Olei ex sem. Raphani ana 3 ij.
Piperis, Croci ana quantum sufficit.
Misce. *Marinellus.*

A Unguentum ad faciei maculas rubentes.

R. Rad. Lapathi,
Adipis suilliana 3 ij.
Ceræ albæ 3 j.
Liquaris adde
Argenti vivi extincti, Caphuræ ana parum.
Succi Absinthii, Mellis ana quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad faciei ruborem.

R. Sulphuris vivi,
Auripigmenti,
Saponis Saraceniciana 3 β.
Fuliginis 3 ij. Misce. *Idem.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Succo Arantiorum N. vij.
Succi Solatri, aquæ Nenupharis,
Aquæ limacum ana 3 ij.
Ceræ albæ 3 β.
Pinguetinis Gallinæ, item Arietis ana 3 j β.
Rad. Vesicariæ viridum 3 ij.
Fiat unguentum.

Unguentum ad rugas & lentigines faciei.

Caprinum fel cum lupinorum farina commisceto, & vesperi faciem confricato. *Fumanellus.*

Aliud ad idem.

R. Coralliorum alborum 3 β.
Salis Gemmæ, Cerussæ,
Caphuræ ana 3 ij.
Ceræ albæ 3 j.
Aquæ rosaceæ 3 j.
Pinguetinis Gallinæ lotæ 3 ij.
Terenda terito, simulq; ad usum commisceto. *Fumanellus.*

Aliud ad lentigines.

R. Ceræ albæ 75 j.
Olei violati 3 j.
Argenti vivi 3 β.
Masticis 3 j β.
Caphuræ parum.
Luhargyri 3 j.
Fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad panum faciei.

R. Farinæ Lupinorum, item Fabarum,
Cicerum alb. Orobiana 3 ij.
Farinæ Hordei, Farinæ lentium ana 3 j.
Sem. Raphani, Tragacanthæ, Amyli ana 3 β.
Sem. Melonis excoct. 3 iij.
Croci 3 β.
Trita conficiantur cum lacte mulieris, & vesperi liniatur ex eo facies: manē verò lavetur cū aqua coort. melonum & violarum. *Bayrus.*

Unguentum omnia vestigia, omnes tuberositates & maculas faciei auferens.

R. Rad. Cucumeris asinini, Beccæ albi,
Bryoniæ, Lupinorum ana 3 j.

Cerussæ

Cerussa, Lithargyri, Tartari ana 3 j.
Rad. Cannæ, Scirapini,
Stercoris columbini ana 3 ij.
Olei Sesamini 3 ij.
Olei Juniperi, Olei de frumento ana 3 ij 3.
Succi Aranciorum 3 iv.

Pulverizatis pulverizandis, & subtilissimè cribra-
tis, omnia simul lento igne usq; ad succi consum-
ptionem bulliant: deinde remove ab igne sem-
per cum spatula agitando, donec infrigidentur:
tunc adde album unius ovi recentis conquassa-
tum & colatum, caphuræ tritæ 3 j. deinde semper
miscendo: deinde lavetur in Tb j. aquæ expres-
sionis cannarum, quando sunt teneræ, decies in
ea aqua lavando & agitando cum spatula: & est
singulare. *Bayrus.*

Ad panos & cossas faciei.

R. Pinguedinis Gallinæ, Betonicæ ana quan-
tum sufficit.
Misceantur, & contundantur simul.

Unguentum ad dealbandas cicatrices.

R. Olei Tartari, sem. Psylli ana 3 j.
Infundantur in mucilagine, in oleo rosato disso-
luta 3 j. boracis, vel salis gemmæ. *Rondeletius.*

*Linimentum ad cicatrices elatas,
& rubentes.*

R. Olei Litbargyri 3 ij.
Olei Tartari,
Balsami Saturni ana 3 j.
Caphuræ 3 j.
Spermatidis Ceti 3 j.
Olei ovorum 3 ij.

Misce, & fac linimentū. Uttere quater quotidie.
Dilutes oleo. Facit ad omnes maculas delendas
omnium pressantissimo ardetur. *Quercetanus.*

*Unguentum crassum faciei
auferens.*

R. Butyri recentis,
Terebinthinæ ana 3 j.
Rad. Liliorum decoctorum in foliis betæ sub
cineribus 3 ij.
Calcei i va quinquies lotæ in aqua rosarum,
vel sicco citræ anguli,
Axungie porci recentis liquefactæ in aqua ro-
sarum ana 3 j.
Misce, & fiat unguentum. *Rondeletius.*

Aliud, pro delicatis.

R. Rad. Liliorum sub cineribus decoctarū Tb j.
Contundantur in mortario: cui adde
Sacchari candi 3 ij.
Fiat unguentum: quod applicetur supra faciem.
Rondeletius.

Unguentum ad varos in facie.

R. Mellis Attici,
Aceti acerrimi ana 3 xij.
Misceto diligenter, & varos illinito, digito affri-
cando. *Criso.*

Aliud, ejusdem.

R. Spumæ argenti 3 ij.

A Terebinthinæ puræ, ad fabæ Egyptiæ ma-
gnitudinem.
Olei parum.

Misce, atq; ubi prius faciem deterferis, paululum
digito excipe, deinde ambabus manibus terendo
varos obline.

Aliud, ad idem.

R. Aluminis scissi & probè lævigati, Terebin-
thinæ ana quantum sufficit.
Misce. *Criso.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Costi Indici tusti & cribrati, fellis Caprini
ana quantum sufficit.
Fiat unguentum, quo varos circa vesperam illi-
ne. Manè verò ubi surrexeris, lacte faciem pro-
luere jube.

Unguentum ad impetigines faciei.

R. Aceti scillitici 3 ij.
Aloes,
C Succi Lapathi acuti, Olei Tartari ana 3 ij.
Fiat linimentum. *Rondeletius.*

Aliud, ad idem.

R. Aquæ Lapathi acuti destillatæ 3 iv.
Boracis 3 ij.
Salis communis 3 j.
Aceti scillitici 3 j.
Misce, & fiat unguentum. *Rondeletius.*

Aliud ejusdem, ad idem.

D R. Radicum Lapathi 3 ij.
Decoquantur sub cineribus, postea cum aceto
scillitico fiat linimentum. Si non curetur, adde
Argenti vivi 3 3, vel sublimati 3 j.
Abluatur sæpè facies aqua myrtillorum, vel pe-
culi pedum ros. Postea etiam adde parum albu-
minis, ut cutis melius resistat.

Aliud, ad idem.

R. Tartari 3 ij.
Pulverizetur, & cum albumine ovorum applice-
tur, vel aluminis vili 3 ij. quod eodem modo ad-
hibetur. *Rondeletius.*

Unguentum ad varos callosos.

R. Saponis Gallici 3 3.
Ammoniaci thymiamatis,
Thuris ana 3 j.
Aqua dissolvito, & cerati spissitudinem facito,
eoque illinito, & post horæ interstitium tepida
abluere jubeto. *Galenus, ex Crisone.*

Aliud, ad idem.

F R. Nitri rubri, Hyssopi, Pulegii, Salis fossilis ana
part. æquales.
Tundito & cribrato, exceptisq; cerato rosaceo
utitor. *Galenus, ex Crisone.*

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Sem. Ocymi, Nitri rubri,
Pulegii viridis,
Aluminis scissi,
Costi Indici ana part. æquales.
Tusa & cribrata cum adipe anserino seu gallina-
ceo q. s. Misce, ad unguenti formam.

Aliud, ad idem.

R. Salis affati, Pulegii,
Hysopi, Ammoniaci,
Rhois ana part. æquales.
Olei rosati quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Galenus, ex Critone.*

Unguentum ad imperigines faciei.

R. Aloes ʒ ij. dissolut. in aceto scillitico, in modum linimenti.

Liniantur serò partes affectæ.

Aliud, ad idem.

R. Radicum Bryoniæ quantum sufficit.
Cum sale subacta in aceto acerrimo, admodum imperigines sanat. *Idem.*

Aliud ad imperigines expertum.

R. Oxylapathi part. ij.
Gentianæ part. j.

Coquantur in aqua, deinde exprimatur: expressa cum axungia vituli mixta rursus decoquantur lento igne usque ad unguenti consistentiam. *Idem.*

Unguentum ad Solis uisionem, labiorum scissuras, & maculas faciei.

R. Limacum cum putaminibus N. xx.
Conterantur cum testa: adde
Cerussæ ad pondus limacum.
Cera novæ ʒ ij.
Cornu cervi ʒ j.

Fiat linimentum, postea abluat faciem. *Rondelet.*

Unguentum ad verrucas in facie.

R. Rad. Afari Tempera in aqua ros. biduum: pista, & illine. *Rondeletius.*

Aliud, ad verrucas.

R. Rad. Chelidoniz quantum sufficit.
Cum axungia trita, & admodum verrucas absumit & tollit. *Rondeletius.*

Ad ruborem faciei.

R. Sulphuris ʒ j.
Cerussæ lotæ ʒ ij.
Succi Limonum ʒ j.
Applica vesperti cum decoctione fursuris. *Rondeletius.*

Unguentum ad ruborem faciei à sumis & vaporibus.

R. Olei Tartari,
Olei Rosarum,
Succi Oxylapathi, Lauri,
Serpentariæ, succorum ana ʒ iv.
Cerussæ ʒ j β.
Lithargyri auri ʒ ij.
Argenti vivi extincti ʒ j β.
Rad. Asphod. ustorum sub cineribus ʒ ij.
Fiat linimentum in mortario plumbeo. *Rondeletius.*

Aliud, ad ruborem.

R. Unguenti Citrini Tβ β.
Lithargyri ʒ iv.
Cerussæ lotæ ʒ ij.

A Bombacis, Aluminis, ustorum,
Tartari calcinati ana ʒ j β.
Succi rad. Enulæ, succi Oxylapathi,
Item Cyclaminis, Limonum ana ʒ v.
Caphuræ ʒ ij.
Olei ros. Tβ j β.

Misce. *Rondeletius.*

Aliud, ad ruborem faciei.

R. Succi Fumiterræ, item Plantaginis,
Acetosæ ana ʒ iij.
Olei Rosati ʒ j.
Gummi Tragacanthi, Gummi Arabici an ʒ β.
Sanguinis draconis ʒ ij.
Cera novæ quantum sufficit.

Fiat unguentum, quo inungatur in introitu lecti. Die verò crastina ablue faciem decoctione fabarum. *Idem.*

Aliud.

R. Lithargyri in aceto bis vel ter infusi ʒ j. nutriatur ex acet. albo, & semine cucurbitæ, & agitur, donec redigatur in formam unguenti. Adde caphuræ dissolutæ in aqua ros. ʒ β. unguatur facies, & manet fabarum decocto abluatur. *Idem.*

Linimentum pro virgine, cui facies erat defædæta scabiæ.

R. Lithargyri auri ʒ j β.
Cerussæ lotæ in aqua plantaginis, & caudæ equinæ ʒ ij.
Olei Ros. ʒ iij.
Coquatur oleum, & cum cera alba fiat linimentum. *Idem.*

Unguentum ad ruborem faciei, & tubercula.

R. Olei Rosari, Olei Tartari ana ʒ iv.
Succi Oxalidis ʒ iij.
Cerussæ lotæ ʒ j β.
Lithargyri auri ʒ ij.
Argenti vivi extincti ʒ j β.
E Rad. Asphod. usti sub cineribus,
Fiat linimentum in mortario plumbeo. *Rondelet.*

Aliud ad tubercula faciei elephanticorum.

R. Spec. Unguenti Citrini,
Lithargyri auri ana ʒ iv.
Cerussæ lotæ ʒ ij.
Boracis, Aluminis, ustorum,
Tartari calcinati ana ʒ j β.
F Succi rad. Elenii, succi Oxylapathi, item Cyclaminis, Limonum ana ʒ v.
Olei Rosati Tβ j.
Argenti vivi, saliva extincti ʒ iv.
Fiat unguentum. *Idem.*

Unguentum ad tubercula faciei lepra.

R. Cineris rad. Aristol. & Serpentariæ, decorticatæ per dies novem in aqua fontis lotæ. Tunc tota per cribrum transmissa, quantum volēs, particulam cum aqua plantaginis vel portulacæ dissolve, ac faciem illine. *Idem.*

Unguentum

Unguentum ad nodos sub cute apparentes, A
tanquam avellanae.

R. Rad. Croci. Pistetur cum lacte mulieris, &
exhibeatur. Rondeletius.

Unguentum ad Solis unctionem.

R. Succ. Plantag. succi Solani ana 3 j.
Lithargyri auri, item argenti ana 3 j.
Plumbi usti 3 β.
Tuthia preparata 3 vj.
Caphura 3 β.

Olei Rosati, Ceræ ana quantum sufficit.
Fiat unguentum. Rondeletius.

Unguentum ad impetiginem.

R. Misys peregrini, Thuris,
Myrrhæ, Aluminis scissi ana 3 j.
Aloës,

Sulphuris vivi ana 3 β.
Excipe passio, ut strigimentitiam spissitudinem
accipiant: & bis aut ter in die præfictis, illine. C
Galenus.

Aliud.

R. Misys 3 β.
Acaciæ 3 ij.
Squamæ æris 3 β.
Sulphuris vivi 3 vj.
Chalcitidis,
Gummi ana 3 j. Aceti quantum sufficit.
In quo ubi gummi dissolveris, reliqua; admi-
scuaris, amurcam injice. Galenus.

Aliud ad idem.

R. Sulphuris vivi, Thuris, Myrrhæ,
Atramenti sutorii, Misys crudi ana 3 ij.
Gummi 3 β.
Aceti, Olei Cedrini ana quantum sufficit.
Misce. Galenus.

Aliud ad idem, Diodori.

R. Lachrymæ oleæ Aethiopice 3 xx.
Gummi 3 xl.
Atramenti sutorii 3 xvj.
Sulphuris vivi,
Thuris,
Aeruginis, Acaciæ,
Myrrhæ amineæ ana 3 x.
Aceti quantum sufficit.

Ubi dissoluta fuerint singula, ac levissima red-
ditæ, excipe amurca condensata. Idem.

Unguentum ad lichenas inveteratos.

R. Atramenti sutorii,
Fœnigræci molliti,
Cardamomi ana 3 ij.
Melanthii,
Fol. Caprifici ana 3 j β.
Aceti acerrimi quantum sufficit.

Lævigata ad mellis spissitudinem reducito. Gal.

Unguentum ad ignis combustionem.

R. Olei Rosati, Aquæ Rosarum, Albuminum
ovorum ana q. s.

Misce: & per quatuor dies admove loco adusto,
quinto die admove sequens emplastrum:

R. Olei Nucum, Ceræ novæ ana 3 j.
Liquefiant simul. Rondeletius.

Unguentum ad combusta aqua
& igne.

R. Mediani cort. Sambuci 3 vj.
Olei Rosati 3 j β.
Masticis, Thuris ana 3 β.
Ceræ albæ 3 ij.

Bulliant in Tb. iv. aquæ ad consumptionem me-
dietatis, donec expumatur, & refrigeretur: quod
supernat, idoneum est adustioni admove.
Rondeletius.

Aliud, ad adustionem.

R. Succ. Solani, succi Plantag. ana 3 ij.
Cort. med. Sambuci, Olei ana 3 i.

Coque in duplici vase ad consumptionem suc-
corum: adde

Cerussæ lotæ in aqua ros.
Lithargyri auri ana 3 j β.

Tuthia preparata 3 ij.

Corticis Thuris 3 ij.

Axungia porci recentis & loti in aqua ros. 3 x.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Fiat linimentum. In fine adde albumina ovorum

N. ij. Caphura 3 β. Idem.

Unguentum ad partes igne affectas.

R. Calcis novæ in aqua rosarum lotæ Tb. ij.

Succi Rosarum, succi Plantag. ana Tb. ij.

Misce: fiat unguentum. Avicenna.

Unguentum ad ambusta.

R. Olei Rosarum 3 ij.

Olei ex sem. Cucurbitæ expressi 3 j β.

Ceræ albæ quantum sufficit.

Fiat unguentum. Rondeletius.

Unguentum ad leniendam faciem
post adustionem.

R. Unguenti Pomatæ,

Olei Rosati ana 3 iv.

Unguenti Rosati 3 ij.

Fiat linimentum. Rondeletius.

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Unguenti Pomatæ 3 iv.

Olei Rosati 3 ij.

Unguenti Citrini 3 β.

Fiat linimentum.

Aliud, ad unctionem ignis & aquæ.

R. Lardum antiquum, & ferro ignito super-
pone: deinde excipe guttulas ardentes, cadentes
in aquam frigidam, & pinguedinem quæ super-
natat excipito, & cum aqua ros. subigito, & par-
ti combustæ apponito. Rondeletius.

Aliud, ad combustionem aquæ.

R. Cerussæ lotæ in aqua rosarum 3 j.

Calcis lotæ in aqua rosarum 3 ij.

Spec. Unguenti Citrini 3 β.

Mucilag. sem. Cidoniorum, & Pyrorum, ex-
tractis cum aqua rosarum 3 ij.

Ducantur omnia in mortario, donec acquirant
linimenti formam. Idem.

*Unguentum ad delenda vestigia morbil-
lorum in pueris.*

R. Olei Liliorum ℥ j.
Pinguetinis ℥ iv. Olei Rosati ℥ j.
Laventur diu cum aqua ros. & liliorum. Deinde
R. Abumin. ovorum N. iv.
In testis suis parentur, & ad ignem parum coa-
gulentur: misce in mortario cu supradictis. adde
Amygdal. dulcium decort.
Amygdalarum amararum ana ℥ j.
Deinde incorporantur, & pistentur cum supra-
dictis. adde
Rad. Arundinis ℥ ij β.
Sarcocollæ, sem. Melonum mund.
Lithargyri auri, Sacchari, Medullæ,
Anisi, Cretæ ana ℥ j.
Omnia misce in mortario, donec formam lini-
menti habeant. *Rondeletius.*

**DE UNGUENTIS
ad scabiem.***Unguentum ad scabiem.*

R. Sulphuris vivi ℥ β.
Salis tantundem,
Axungia porcina ℥ ij.
Olei Laurini ℥ β.
Misce. *Fumanellus.*

*Aliud potentius, ad scabiem & pi-
tuitam salisam.*

R. Lithargyri, Auripigmenti,
Argenti vivi, Tartari, Masticeis,
Olibani, Sulphuris vivi ana ℥ β.
Axungia porcina vet. ℥ vj.
Olei Laurini ℥ ij. Aceti parum.
Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, omni carens nocumento.

R. Terebinthinae in aqua rosarum lotæ ℥ iij.
Olei Rosati ℥ iv.
Succi mal. Aranciorum q. f.
Vitellorum ovorum N. iij.
Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Butyri recentis ℥ vj.
Aluminis Jameni, Salis communis ana ℥ ij.
Succi Lapathi acuti, succi Fumarie ana ℥ β.
Vitellorum ovorum N. iij.
Pulveris Ireos ℥ ij.
Styracis liquida ℥ vj.
Misce. *Fumanellus.*

*Aliud, ad omnem scabiem expertum, im-
petiginem & serpiginem.*

R. Lithargyri, Aluminis,
Argenti vivi ana ℥ β.
Rosarum, Cerussæ, Sabinæ,
Sepiæ, Cadmiæ ana ℥ j.
Cineris Lentisci,
Calaminthæ ana ℥ β.
Cum succo menthæ exceptæ ad tertias oleo in-
coquantur rosaceo, addita cera. *Fumanellus.*

A Aliud, ad scabiem puerorum.

R. Terebinthinae lotæ ℥ j.
Vitellorum ovorum N. j.
Olei Lini ℥ j β.
Misce. *Fumanellus.*

Aliud.

R. Butyri loti ℥ ij.
Terebinthinae lotæ ℥ iij.
Salis,

B Vitellorum ovorum,
Rosacei ana ℥ j.
Misce. *Fumanellus.*

Aliud.

R. Butyri recent. in aqua fumiteræ loti,
Terebinthinae lotæ, Salis communis ana ℥ iij.
Vitellorum ovorum N. j.
Succi Arancii q. f.
Misce. *Fumanellus.*

**C DE UNGUENTIS FA-
ciem illustrantibus.***Unguentum ad reddendam faciem
splendensam.*

R. Olei Tartari ℥ ij.
Sem. Psylli ℥ j.
Insundantur in mucilagine: misce in oleo ros.
dissoluto ℥ j.
Boracis, Salis gemmæ ana ℥ j.
D Fiat linimentum. *Rondeletius.*

Fucus ad faciem.

R. Unguenti Citrini recent. parati ℥ iij.
Amygdal. dulc. optimè contularum,
Farinæ fabarum ana ℥ j.
Ossis Sepiæ, Cornu Cervi,
Farinæ Hordei ana ℥ ij.
Omnia incorporantur cum melle. *Rondeletius.*

Fucus alius.

E R. Ranas sine testa. Ponantur in vase vitreo,
& aspergantur pulv. salis gemmæ, & aqua limo-
num cooperiantur, & tandiu in Sole ponantur,
donec fiant quasi unguentum. De quo facies il-
linatur: postea lavetur aqua florum fabarum.
Rondeletius.

Alius, ejusdem.

R. Unguenti Citrini ℥ iv. Pomatæ ℥ ij.
Misce: ungatur facies sero & mane. Abluatur
aqua florum fabarum.

**F Linimentum in modum lactis virginalis
ad ornatum faciei.**

R. Lithargyri auri ℥ ij.
Bulliant in exiguo vase plumbeo, cum ℥ vj. ace-
ti albi distillati, per totum movendo semper cum
baculo. Passetur per pannum lineum, servetur
aqua. In hanc rem tandem accipito
Salis, vel Olei Tartari ℥ j.
Et dissolvantur in ampulla cum ℥ iv. aquæ lilio-
rum: & pone aquarum supradictarum ana guttas
tres aut quatuor in manu, & convertantur in lac
virginale. Fricetur facies, & siccetur. *Rondeletius.*
Unguentum

Unguentum ad faciem illustrandam.

R. Olei Medullæ cervi,
Olei medullæ castrati ana ʒ ij.
Olei sem. Cucurbitæ ʒ j.
Pinguetinis caprinæ,
Terebinthinæ lotæ ana ʒ β.
Cere novæ ʒ iij.

Liquefiant ad ignem: deinde adde

Masticis, Boracis usti ana ʒ ij.

Misce, fiat unguentum, quo vespere facies unga-
tur: manè aqua fursuris abluatur. *Marinellus.*

Unguentum pro facie albanda.

R. Lactis virginici ʒ ij.

Olei Tartari ʒ j.

Misce, & faciem inunge vespere, cum iter dor-
mitum: manè lava faciem, & erit clara, lucida &
pulchra. *Fioravantis.*

DE UNGUENTIS MA-
nus dealbantibus.*Unguentum dealbens manus.*

R. Lardi saliti, tulli, & in lixivio per tres dies
macerati, (mutando bis quotidie lixivium)
quantum sufficit.

Cere albæ parum,

Rad. Liliorum alborum, sub cineribus cocta-
rum & contusarum N. ij.

Liquefiant ad ignem: deinde per cribrum angu-
stum passetur in aquam frigidam, lavetur bene,
aquam quinque vel sexies renovando: postea
servetur in vase vitreo ad usum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Pinguetinis vel sevi caprini mundati atque
in aqua rosacea per duos dies macerati, &
optimè loti q. f.

Contundatur in mortario, continuo cum aqua

rosacea lavando: deinde adde

Cere albæ, Moschi, Zibetti ana q. f.

Liquefiant simul, & in aqua rosacea, vel alia o-
dorata fundatur: deinde servetur ad usum. *Ma-
rinellus.*

*Unguentum manus dealbens, &
venustans.*

R. Olei Amygdalarum amararum, in aqua ro-
sarum vel violarum optimè loti q. f.

Cere albæ q. f.

Misce ad ignem, & fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Sem. Melonum mundat.

Sem. Cucurbitarum mundat.

Pinearum mundat. sem. Persicorum non excort.

Farinæ Hordei ana part. j.

Contundantur omnia optimè: deinde Tβ j. mel-
lis misceantur ad formam unguenti, quo manus
vesperi inungantur, manè abluantur. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Olei Amygdal. dulcium optimè loti, Cere
albæ ana q. f. Caphuræ ʒ j.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

A

Aliud.

R. Rad. Ireos albi ʒ j.

Rad. Liliorum ʒ iij.

Sacchari albi ʒ j.

Contundantur omnia optimè, & misceantur si-
mul ad formam pastæ, qua manus fricentur, de-
inde aqua abluantur. *Idem.*

Aliud.

R. Olei Tartari, Olei Amygdal. dulc.

Cere albæ ana q. f.

B

Liquefactis ad ignem adde

Myrtinæ contritæ ʒ j.

Masticis tulli ʒ ij.

Misceantur, & in undantur in aquam rosarum,

laventur optimè: postea adde

Moschi, Ambrai, Caphuræ ana parum.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Sem. Cucurbitarum mundat.

Sem. Melonum excort. Pinearum mundat.

Sem. Persicorum ana ʒ vj.

Fursuris Hordei q. f.

C

Trita cum inelle optimo misceantur. *Marinell.*

Aliud, ad idem.

R. Pinearum mundat. & contusarum Tβ j.

Sinapis ʒ j.

Ficuum ʒ iij.

Caphuræ ʒ ij.

Contundantur omnia optimè, misceantur: fiat q;

pastæ, qua manus fricentur. *Marinellus.*

Unguentum, manus pulchras reddens.

R. Olei communis loti, Butyri recentis loti,

Pinguetinis caprinæ lotæ ana part. j.

Macerentur simul in aqua rosarum per 24. ho-

ras, deinde liquefiant ad ignem, addendo

Cere albæ q. f.

Moschi parum.

Fiat unguentum. *Marinellus.*

E

Aliud, manus candidas reddens.

R. Micæ panis,

Oryzæ, Cicerum rubrorum ana ʒ iij. vel iv.

Saponis mollis ʒ j β.

Mellis despumati q. f.

Fiat pasta. *Rondeletius.*

Aliud, ad idem.

R. Succu Peponis q. f.

Amygdal. amarar. in sero lactis infusarum q. f.

Ficuum in eodem sero infusarum N. c.

Sinapis ʒ ij. Rad. Iridis ʒ j.

Fellis bovis ʒ iv.

Incorporentur, & fiat pasta. *Rondeletius.*

Aliud, ad dealbandas manus.

R. Decoctionis super prunas ʒ iij. in Tβ. aquæ,

& benè cooperiatur vas terreum plumbeatum,

coquatur ad dimidium: deinde adde

Succi Limonum ʒ vj.

Mellis,

Olei Amygdal. amararum ana ʒ ij.

Misce, & fiat unguentum. *Idem.*

P 6

*Unguentum ad manus tumidas
ex frigore.*

R. Oesypi, Adipis Anseris, item Anatis,
Mucilag. sem. Cyroniorum ana ʒ ij.
Amyli ʒ vj. Terebinthinæ ʒ j β.
Olei rosati, Olei vitell. ovorum ana ʒ ij.
Cera citrinæ parum.
Fiat linimentum. *Rondeletius.*

Aliud, ad ablucendas manus.

R. Pinearum mundat. Pul. Sinapis ana ʒ iij.
Mellis optimi Tβ β.
Misce, & fiat pasta. *Idem.*

Aliud, ad tumorem manuum ex frigore.

R. Sem. Lini, Foenigræci, sem. Althææ ana ʒ β.
Extractæ mucilag. cum aqua Liliorum,
Unguenti supra scripti, Mucilag. ana ʒ j.
Olei Anethi, Olei Amygdal. dulc. ana ʒ β.
Fiat linimentum pro manibus cum lana sordi-
da. *Idem.*

Unguentum ad scissuras manuum.

R. Unguenti ex Lithargyro, Unguenti Ce-
rullæ ana ʒ j.
Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Axungia arietinæ, Amyli, Lithargyri, Olei
ana quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud.

R. Lithargyri argenti, Myrrhæ, Zingiberis ana
part. æquales.
Mellis, Cera, Olei ana quantum sufficit.
Fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Unguentum ad manuum scissuras
ex frigore.*

R. Olei communis ʒ iv.
Thuris albi, Cera mundæ ana ʒ j.
Succi fol. Sambuci ʒ iij.
Vini albi odorati ʒ iv.

In vino, oleo & Sambuci succo coquatur pomum
unum, & post addantur thus & cera, & colen-
tur. *Idem.*

Aliud, ad idem.

Radice lapathi acuti cum axungia suilla lini-
to. *Fumanellus.*

Unguentum ad manuum scissuras.

R. Masticeis, Olei rosati, Cera albæ ana q. f.
Fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Furfuris in cinerem usti, pilorum caudæ e-
qui ustorum ana part. j.
Mellis quantum sufficit.

Fiat unguentum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Tuthiæ, Cerullæ, Lithargyri ana ʒ β.
Arsenici sublimati G. iij.
Minii, Aluminis ana ʒ β.
Aquæ rosarum, Plantag. Portulacæ ana q. f.

A Albuminum ovorum N. j.
Fiat mixtura. *Fumanellus.*

Aliud.

R. Tragacanthæ ʒ j.
Farinæ Amyli ʒ β.
Succi Plantaginis ʒ ij.
Cum syrupo rosato fiat mixtura. *Fumanellus.*

*Unguentum ad ungues scabiosos,
leprososq.*

B R. Pinguedinis Arietis, Colophonis ana ʒ ij.
Misce. *Fumanellus.*

Ceratum, ad idem.

R. Terebinthinæ, Cymini ana ʒ j. Misce.

Aliud, ad panaritium.

R. Olei Mastichini, Omphacini ana ʒ ij.
Cinnamomi ʒ j.
Cerullæ lotæ, Plumbi usti ana ʒ β.
Tuthiæ præparatæ ʒ vj.
Cera albæ, Resinæ lotæ cum vino ana ʒ j.
Misce. *Fumanellus.*

*Unguentum ad unguium contu-
sionem.*

R. Cera novæ, Cumini, Costi ana q. f.
Trita cum cera misceantur. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Pinguedinis Anatis, Pinguedinis Ursi, Eu-
phorbii triti ana q. f.
D Fiat unguentum. *Fumanellus.*

*Unguentum ad unguium scissuras
& erosiones.*

R. Diachilonis, olei Amygdalarum, olei de
Been, Masticeis, Uvarum passerum ana q. f.
Fiat emplastrum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Seminis Lini, Mellis ana quantum sufficit.
Misce ad formam emplastri. *Marinellus.*

Ad ungues leprosos.

R. Picis, Cera ana quantum sufficit.
Liquefiant simul, & fiat tanquā unguentū. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Sevi caprini, Sandarachæ tritæ ana q. f.
Misce. *Marinellus.*

Ad ungues excorticatos.

R. Salis, Farinæ Hordei, Costi triti ana part. j.
Mellis q. f. Misce. *Marinellus.*

Unguentum post casum unguium.

R. Seminis Lini ʒ j.
Cardamomi ʒ iij.
Mellis quantum sufficit.
Misce, & fiat tanquā emplastrum. *Marinellus.*

Unguentum faciens cadere ungues.

R. Unguenti Rosati, Cantharidum ana q. f.
Misce. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Visci quercini, Arsenici ana q. f.
Misce. *Marinellus.*

Unguentum

Unguentum ad verrucas manuum.

R. Radicis vitis, Stercoris ovini, item caprini ana part. j.

Lactis Ficiuum, vel Lactis Tithymali q. f.
Fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Facis Olei, Aluminis Zuccharini ana 3 j.

Viridis æris 3 ij.

Picis navalis 3 f.

Tritis omnibus uitor. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Æruginis æris, Auripigmenti,
Dactylorum, calcis vivæ, Spumæ maris,
Tartari, Vitrioli, Stercoris columbini,
Farinæ Siliginis,
Farinæ Nigellæ ana part. æquales.
Fellis taurini q. f.

Fiat unguentum, quod superponatur, verrucis prius scarificatis. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

Cortex salicis amibustus mixtusq; aceto, & superpositus. Itē canis stercus cum cera. *Fumanellus.*

DE UNGUENTIS,
pectus ornantibus.*Unguentum mamillas parvas conservans.*

R. Aluminis Rochæ triti q. f.

Olei Rosati q. f.

Misce, & inunge mamillas. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Boli Armeni pulverizati, Gallarum viridiū tritarum ana part. j. Mellis q. f.

Fiat unguentum. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Ceruffæ Marmoris albi ana part. j.

Olei Myrini q. f.

Trita cum oleo myrino misceantur. *Marinellus.*

Ut mamilla decrescant, minoresve reddantur.

Cicutæ succus caphura mixtus, illitusque minores illas efficit. Item: Thus album cum Veneris umbilico acrisq; aceto mamillas crescere non finit. *Fumanellus.*

Unguentum prohibens mamillas augeri.

R. Terræ tinctorum quantum sufficit.

Coque cū melle, fac cataplasma spissum & crassum, & appone manē usq; ad vespas: deinde superpone spongiam in aqua frigida infusam, quousque cataplasma auferatur. Et si vis efficacius, misce cum eo gallarum immaturarum 3 x. facit enim mamillas rectas & tenfas. *Bayrus.*

Unguentum mamillas molles & relaxatas indurans.

R. Argillæ, Albuminis ovi, Gallarum immaturarum, Masticis, Thuris ana q. f.

Tusa omnia calido aceto immisceantur, & illi-

nantur mamma: & integra nocte commorari oportet, & finito illic esse: si parum fuerit efficac, opus innovato. *Joan. Bapt. Porta.*

Aliud ejusdem, ad prohibendum incrementum mamillarum.

Contundantur cicuta, ejusque magmata cum aceto, virginum uberibus imponatur, & sic coëret, ut crescere non patiatur: præcipue hoc in virginitate: quanquam solito lac denegat tempore.

Linimentum ubera flaccida ruguq; deformata expoliens.

R. Amercæ q. f.

Gummi Arabici, Tragacanthæ, Masticis ana parum. Caphuræ perparum.

Misce. *Alexius.*

Unguentum mamillas minores & duriores reddens.

R. Menthæ viridis, Rosarum siccarum, Pyrorum sylvestrium, Mepilorum, Sorborum, Prunorum sylvestrium, Acaciæ, Balauftiorum, Malicorii, Nucum pincarum immaturarum, Plantaginis, flor. Chamaeleonis ana part. æquales.

Contula coquantur in aceto: deinde adde

Farinæ Fabarum quantum sufficit.

Fiat emplastrum. *Marinellus.*

Aliud ad idem.

R. Cotoneorum, Prunorum immatur. ana q. f. Optime contulis adde

Boli Armeni, sem. Plantaginis, Anisi,

Fœniculi, Cumini ana parum.

Succi Plantag. Aceti ana q. f.

Misce. *Marinellus.*

Unguentum ad mamillas pendentes.

R. Farinæ Fabarum, Thuris, Masticis,

Succi Sempet vivi, Aceti calidi,

Albuminis ovi ana quantum sufficit.

Misce. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Ficiuum siccatum, Passularum,

Cumini, Aceti ana quantum sufficit.

Coquantur, & contundantur, ad formam emplastrum. *Idem.*

Aliud, ad idem.

R. Gallarum, Masticis, Thuris, Albumin. ovorum, Aceti calidi ana quantum sufficit.

Misce. Idem efficit furfur cum aceto coctum, & supra mamillas positum. *Marinellus.*

Unguentum ad papillarum scissuras.

R. Olei Rosacei,

Cort. med. Sambuci ana 3 j.

Ceræ quantum sufficit.

Misce. *Fumanellus.*

Aliud, ad dolorem ex scissuris.

R. Olei Violaçei, vel Olei Amygdal. dulc.

Thuris albi, Ceræ ana 3 ij.

Misce. *Fumanellus.*

Aliud, ad scissuras.

R. Pinguedinis Taxi ꝑ β.
 Unguenti Marciatou, item Agrippæ,
 Althææ, Anodynæ ana ꝑ j.
 Olei Nardini ꝑ j β.
 Misce. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Rosacei ꝑ ij.
 Cera novæ ꝑ β.
 Lithargyri, Thuris ana ꝑ j.
 Misce. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Tragacanthæ ꝑ j.
 Farinæ Amyli ꝑ ij.
 Succo Plantaginis ꝑ iij.
 Misce, & linito. *Fumanellus.*

DE UNGUENTIS, ORNANTIBUS VENTREM & pedes.

Unguentum, ventris rugas à partu abstergens.

R. Cornu cervini combusti,
 Lapis Amiantis,
 Salis Ammoniaci, Myrrha, Thuris,
 Mastice ana quantum sufficit.
 Trita cum melle misceantur. *Joan. Bapt. Porta.*

Aliud, ad idem.

R. Sevi arietis novies in aqua frigida loti Tβj.
 Albuminum ovorum N.ij.
 Butyri parum.
 Contundantur omnia optimè: deinde addantur
 Mastice Olibani ana ꝑ ij.
 Misce, & fiat unguentum, quo venter inungatur.
Marinellus.

Aliud ejusdem, ad idem.

R. Cera marinæ ustæ, Cornu cervini nsti,

A Aluminis Plumæ, Salis Ammoniaci,
 Myrrhæ, Olibani, Mastice, Nigellæ,
 Farinæ Hordei ana partes æquales.
 Trita cum melle misceantur.

Unguentum ad callos pedum.

R. Farinæ Nigellæ,
 Farinæ frumenti veteris,
 Cera ana quantum sufficit.
 Misce, & fiat ceratum, quod supra callos ponatur. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

B R. Apomelitis, Ammoniaci ana ꝑ j.
 Bdellii, Sagapeni ana ꝑ ij.
 Terebinthinæ ꝑ iij.
 Olei Irini ꝑ ij.
 Misce, & fiat unguentum. *Fumanellus.*

Aliud, ad idem.

R. Cineris cort. Salicis,
 Aceti ana quantum sufficit.
 C Misce, quo calli inungantur. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Fol. Rutæ viridum,
 Paskularum ana quantum sufficit.
 Contundantur simul, & fiat emplastrum. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Galbani, Cera ana q. s.
 Misce. *Marinellus.*

Unguentum, nobilis odoris gratia.

D R. Moschi, Ambari, Zibetti ana gr. iv.
 Ex oleo Amygdalino dulci in unguenti formam redigantur. *Heurnius.*

Vel:

R. Olei nucis myristicæ expressi ꝑ j.
 Zibetti optimi ꝑ j.
 Moschi electi gr. vi.
 Olei Spicæ, Lavendulæ ana gut. ij. vel iij.
 Misce. Fiat unguentum, quo nares, frons & nobiles partes, roborandi gratia, illsuntur. *Idem.*

DE SMEGMATIS ORNANTIBUS, Sectio VII.

Smegma album odoratum.

R. Smegmatis Veneti antiqui, rasi, atque per sex dies ad Solem positi, q. s.
 Contundatur probè cum aquæ rosarum optimæ Tβj. deinde cum igne lento resolutum fuerit, addantur
 Ireos triti ꝑ iv. Amyl. ꝑ vj.
 Sandali albi ꝑ ij.
 Styracis liquidæ,
 Olei Spicæ ana ꝑ j.
 Misceantur optimè: deinde cum refrigerit, formentur pilæ. *Alexius.*

Smegma moschatum Damascenum.

R. Smegmatis optimi, rasi Tβj.
 Cinnamomi electi, Nucis moschatæ,
 Styracis calamitæ ana ꝑ j.

E Ligni aloës ꝑ ij. Belzoini ꝑ ij.
 Caryophyllorum ꝑ j.
 Conterantur omnia in pulverem tenuissimum, addendo

Pulveris Cyprii ꝑ j.
 Moschi, Zibetti ana parum.
 Mergantur in aqua rosarum: postea cum ad Solem dies xl. fuerit relictæ, fiant pilæ, quæ servandæ sunt in vasis ligneis cum bombyce. *Alexius.*

Smegma album, odoratum, Damascenum.

F R. Smegmatis communis antiqui, rasi, q. s.
 Siccetur benè per dies octo, aut decem: deinde contundatur, & cribretur, fiatque pulvis: cui adde Tβ x.

Ireos ꝑ iv. Sandali albi ꝑ iij.

Mahaleb

Mahaleb ꝯ ij. Farinæ Amyli ꝯ j.
Redigatur in pulverem omnia, misceantur cum
prædictis ꝯ Tß. & ponantur in mortario: una
cum ꝯ j. Styracis liquidæ & pauco oleo Spicæ:
contundantur bene omnia simul: demum cum
farina Amyli formantur pilæ, seu globi: siccen-
tur in umbra, & servantur. *Alexius.*

Aliud optimum, ejusdem.

R. Moschi in aqua rosarum dissoluti G. vj.

A Zibetti G. iv.

Misceantur cum supradicto sine gmate. Verum
moschum in aqua Rosar. calidum esse oportet.

Aliud, manus dealbans.

R. Amygdalarum amararum, mundatarum,
& contusarum Tß j.

Saponis Saraceni ad ovis magnitudinem.
Sinapis cochlearium unum.

Trita omnia misceantur bene. *Marinellus.*

DE PULVERIBUS ORNANTIBUS DENTES, Sectio IIX.

Pulvis dentes dealbans.

R. Coraliorum rubrorum,
Olium dactylorum, Pumicis,
Olium Sepiæ, Salis assi ana q. s.
Misce, & fiat pulvis. *Bayrus.*

*Alius gingivas etiam roborans, & den-
tes confirmans.*

R. Coraliorum rubrorum, Margaritarum,
Sang. Draconis, Boli Armeni, Thuris,
Cort. Cancrorum ana part. j.
Misce, & fiat pulvis. *Fumanellus.*

Dentifricium optimum.

R. Hyssopi, Origani, Menthe ana ꝯ ij.
Aluminis scissilis, Cornu Cervi,
Salis communis ana ꝯ j.
Excipiantur, & urantur in olla, donec in prunas
reducantur: adde

Piperis, Pumicis, Pyrethri, Mastice ana ꝯ ß.
Myrrhæ, Cinnamomi ana ꝯ j.
Fiat pulvis subtilissimus. *Rondeletius.*

Pulvis dentes dealbans.

R. Olium Sepiæ, Marmoris albi usti ana ꝯ j.
Caryophyllorum, Cinnamomi,
Pyrethri ana ꝯ iij.
Spongix, Pumicis, Salis ana ꝯ j.
Misce, & fiat pulvis subtilissimus, quo fricentur
dentes. *Marinellus.*

Aliud, ad idem.

R. Zingiberis, Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Pumicis,
Ligni aloës, Nucis moschatæ, Macis ana ꝯ ß.
Piperis, Pyrethri, Sinapis,
Staphisagrix ana ꝯ iij.
Spongix, Marmoris albi ana ꝯ ß.
Olium Dactylorum ustorum,

B Hellebori albi ana ꝯ ij.
Panis Hordei usti cum sale & melle ꝯ ß.
Tegularum rubrarum,
Cornu cervini usti, Aluminis Plumæ,
Olium Olivarum ustorum,
Olium Myrobalanorum ustorum ana ꝯ iij.
Misce, & fiat pulvis subtilissimus. *Marinellus.*

DE PULVERIBUS ornantibus manus.

Pulvis manus reddens albas.

R. Farinæ Fabarum, Lupinorum,
Farinæ Amyli,
Oryzæ, Fabarum minutarum, Ireos ana ꝯ vj.
Misce, & fiat pulvis, quo laventur manus cum a-
qua. *Marinellus.*

Alius, ad idem.

R. Pinearum mundat. contusarum ana ꝯ ij.
Sinapis Tß j.
Amygdal. mundat. contusarum ana ꝯ ij.
Fiat pulvis, qui ad Solem siccetur, quo fricentur
manus cum succo limonum, deinde cum aqua.
Marinellus.

Alius, ad idem.

R. Sem. Erucæ ꝯ vj.
Ireos, Cumini ana ꝯ j.
Aluminis Facis ꝯ ß.
E Sacchari candi,
Tragacanthæ ana ꝯ j.
Caphuræ ꝯ j.
Pinearum mundat.
Amygdalarum mundat. ꝯ iij.
Medullæ panis albi ꝯ ß.
Saponis antiqui rasi ꝯ ij.
Trita omnia misceantur: fiatq; pulvis ad manus
lavandas. *Marinellus.*

ANTIDOTARIUM SPECIALIS LIBRI II.
ET ULTIMI FINIS.

UNI DEO & TRINO Gloria.

RERUM ET VERBORUM IN ANTIDOTARIO SPECIALI PRÆCIPUE MEMORABI- LIUM INDEX.

A.			
A	BICHENSIIUM thermarum situs, ratio & vires 18.a	adeps anserina calore suilla superat 405.b	agrionia quid 113.a
	abrotani duo genera 192.d	adeps anserina quomodo colligenda, preparanda, & reponenda ibid.	ejus vires ibid.b
	vires ibid.e	adeps caponium quomodo colligatur 405.b	ejus vires, ratio & vires ibid.
	absinthium quomodo distillandum 426.d	adeps gallinarum quomodo colligenda, preparanda, & reponenda 405.b	ajuga quid 122.c
	ejus facultas & vires ibid.	adeps humana quando colligitur 402.f	ejus vires ibid.
	absinthii succus ab herba quid distillat 349.b	adeps suilla eodem modo colligitur, quo humana 404.f	alabastrites qui probatissimus 73.c
	ejus vires ibid.	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ejus vires ibid.d
	absinthii tria genera 110.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	alcantatum 814.c
	vires ibid.c	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	alcis ungula electa 406.e
	Abulicarium thermarum situs, ratio, vires ibid.f	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	alecyonius lapidis quinq; genera 77.a
	acacia quid 362.e	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	vires ibid.b
	ejus loco quid substituenendum ibid.	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	alestori vires 66.b
	vires ibid.f	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	Alep Syria emporium 340.f
	acacia quid Plinio 363.e	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	alijmi quid 184.a
	acacia descriptio obscura ibid.a	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ejus vires ibid.d
	acanthi radices vires 283.c	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	Alkekengi 265.e
	accipiteris ossa aurii trahunt 401.c	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	allii vires 148.e
	acetum caryophyllatum 556.e	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	aloe qua improbatior 365.e
	acetum distillatum quomodo fiat 555.c	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	quomodo adulteretur ibid.
	acetum lavendula 556.e	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	quando colligatur, & quando servetur ibid.d
	acetum omne mista substantia 355.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	aloes duo genera 365.b
	acetum quod magis infringat ibid.c	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	facultates & vires ibid.
	acetum quomodo fiat sine 555.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	al es lignum 331.a
	acetum rosmarinum 556.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ejus vires ibid.b
	acetum rosmarini quomodo fiat 556.a	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	alterc seminis facultas 265.f
	acetum, et vinum ibid.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	altheae appellatio 110.d
	acetum jambucatum ibid.	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	vires ibid.e
	acetum scellinum quomodo parandum 528.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	altheae radice vires 283.a
	ejus facultas ibid.f	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	alumen optimum quod 45.c
	acetum theriacale distillatum quomodo fiat 555.d	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	aluminis adulteratio ibid.
	aceti conficiendi ratio ibid.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	tria genera vires ibid.
	aceti vires 353.d	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	alumine ligna illita non ardescunt 56.b
	acerosa duo genera 155.e	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	amaracum quid 140.b
	vires ibid.	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ejus vires ibid.
	acerosa feminis facultas 265.e	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ambra citrina unde nascatur 84.f
	acerosi succus quomodo exprimens 351.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ejus genera ibid.
	acharistum 770.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	vires ibid.
	acinorum nuclei stomacho utiles 270.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ambra generationis varia scriptorum opinio 79.b
	aconiti vires 187.e 189.a	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ambrosia Archibii 862.e
	acorus conditus, vulgaris 763.a	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ambrosii medentia 215.b
	acori radice vis 286.a	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	amethysti vires 63.f
	adamantis vires 63.d	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	amethysti lapis ubi nascatur 72.b
	adeps anatum & anserum sylvestrui quomodo colligatur 405.b	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ejus vires ibid.
	ejus vires ibid.	adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ammi quid 132.e 257.e
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	quid substituenendum 132.e
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	257.e
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ammoniacum quid 379.c
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	quando colligendum ibid.d
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	quod optimum ibid.
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ubi gignatur ibid.
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	ejus vires 31.d
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	amomum quid 131.a
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	quod optimum ibid.b
		adeps suilla quomodo distillandum 425.b	amomi

- anomi loco quid substituendum* 205.e 258.b
amygdalum unde conficiatur 357.f
eius vires ibid.
amygdala amara qua probentur 240.b
earum vires ibid.
amygdale qua optima 224.f
earum vires 225.a
amygdalarum vires 356.d
amygdam unde conficiatur 357.f
eius vires ibid.
ex Ampelide terra qua imprimis laudetur 38
vitioja qua censeatur ibid.
eius vires ibid.
ex Amphibena demorsis quomodo auxiliandum 394.e
anacardium quid 229.c
eius vires ibid.
anagallidis duo genera 175.a
viros ibid.
anatis sanguis utilissimè in antidotum cetur 402.f
anemones duo genera 210.f
facultas & vires 211.b
anethum quid 120.d
quando colligendum & quandiu servetur ac eius vires ibid.e
anethi seminis collectio 256.e
eius vires ibid.f
angelica 120.f quando colligenda 121.a
eius vires ibid.
& 321.b
anguille in vino suffocata quid prestent 370.f
anisi semine quid melius 258.b
quando colligendum & quandiu servandum ibid.
eius vires ibid.
Annabergensis balnea 23.d
Annabergensis fontis acidi situs, ratio & vires ibid.
anthera feminis vires 313.a
anonis vires 313.a
anseris sanguis utilissimè in antidotum cetur 402.f
anseris fletoris vires 411.a
anthos flos quomodo distillandi 424.c
eius facultas & vires ibid.
antidotum Andromachi 858.f
antidotum contra venena & pestē 800.a
de sanguinibus 803.d
hemagogum 827.c
antidotus Nicomedis Regis contra venena 804.a
Saxonica 722.e
Antignastrensis balnea 21.f
Antignastrensis fontis acidissimi, ratio & vires ibid.
antimonium quod optimum 49.c
antimonii preparatio 1028.c
viros 49.c
antimoron Nicolai 825.b
aparine quid 186.f
eius vires ibid.
apii vires 121.b 288.a
apii sativiradix quando colligatur 283.f
eius vires 284.a
apii semen quando colligendum & quandiu servandum 256.f
ibid.
eius vires 349.c
apii succi vis 349.c
apophlegmatismis ad destillationē capitis 1106.c
ad d. lozem capitis ex bile 1105.d
ad dolores dantis ex materia infusa ibid.c
ad singulum & humilum capitis affictum ibid.d
ad morbum comitalem 1106.d
apophlegmatismorum usus 1105.a
apozemata unde parentur 531.e
apricogulum ad quia utile 414.b
dentis vires 402.b
adverius apum iclus remedium 392.a
aqua ad ambusia, preciosissima 469.d
ad casum capillorum 1144.e
ad convulsiones 450.a
ad dealbandas facies maculas 1161.a
ad delenda variolarum vestigia 1161.b
ad dentes 470.b
ad faciem decorandam 1150.f
ad faciem rubram 1155.b
ad hydropem 466.d
ad impetigines faciei 1161.b
ad juvenitū conservandam, & senectutem tardandam 443.e
ad loquelam doctricam 460.a
ad maculas faciei 1161.e
ad melancholiam 459.b
ad merbum Gallicum destillata 467.b
ad nebulas oculorum & suffusiones 462.e 463.e
ad oculorum dolores 1146.a
lachrymas ibid.c
aqua ad oculorum tenebrositatem 1146.a
ad oculorum ulcera, ubi materia calida est 463.a
item frigida ibid.b
ad palpebrarum tumores & lachrymas oculorum 1146.f
ad phthirim 464.b
ad rudem oculorum 1145.e
ad rugas faciei 1162.a
ad splendorem & formam faciei 1148.d
ad spūa cruenta & phthirim 464.b
ad strumas 468.d
ad tollendum omnes molestias in facie 1161.e
ad venena erodentia 467.a
ad verrucas & alia tubercula faciei 1160.a
ad ulcera erodentia & fordida 468.e
ad ulcera pudendi 469.c
aqua antimonii 1030.b
apoplectica 457.a
aqua Bergaristica 438.b
contra pestem 450.f
aqua cancrorum 431.d
aqua capillos efficiēs croceos 1144.b
denigrans 1142.e 1143.a
longos reddes 1141.d
renasci prohibens 1145.a
rubros reddens ibid.a
tingens 1142.e
aqua caponis 435.c 436.e
ciccorum quomodo paranda 536.a
eius vires ibid.
cinnamomi contra pestem 449.b
cisternarum cur non aquē comminuetur 9.d
coclearium 436.f
aqua concilians faciei rosem colorem 1157.e
confortans visum 462.e
contra pestem 449.d 450.c
aqua contra venena lethalia & pestem 455.a
corpus macilentum reddens 1142.e
corrodens loco cauterii 469.e
aqua cum Mercurio 476.e
cutem reddens albam, Solis, adusionem auferens 1153.e
cucurbita perfecta 1147.f
aqua dealbans capillos 1144.b
dealbans faciei maculas & cicatrices 1153.f
dentis 1127.f
confirmans 457.c
aqua epileptica 457.c
Erasti ibid.f
Langii 458.e
aqua faciem coloratam reddens 1157.c 1158.a
aqua faciem dealbans 1152.b
denigrans 1160.a
illustrans 1151.d
juvenilem reddens 1160.b
pulcherrimam reddens 1149.a
decolorans & illustrans 1148.e
aqua si virialis qua probetur 9.f
aqua formam faciei concilians 1149.a
aqua fortis 470.b
faciem rursus pilos 1144.d
aqua huius quomodo paranda 535.a
eius vires ibid.
hydropem 466.a
mellem 434.d
melonum ad faciem illustrandā 1149.f
aqua mirabilis 437.e 455.f
ad visum 462.a
aqua multa, seu hydromel 486.a
aqua oculorum vitia tollens 1145.e
aqua odorata 1139.a.b
ad corpus & vestimenta ibid.a
aqua panis 424.e
philosophica, sive theriacalis ad morbum Gallicum 467.f
pirabilis 11.a
precinfa 455.d
aqua pro leprosis ad faciem 468.e
pro phthirico & lefici 465.b
aqua prohibens ortum capillorum 1145.b

I N D E X.

aqua putealis cuiusmodi	9.e	Aquarii balnei situs & vires	32.b	achanassa maior	347.a.b
qua in humane vita usum ad-		Aquensia balnea	24.a	Mithridatus	800.a
mitti non debeat	ibid.d	Aquensium balneorum vires	ibid.	atramentum fusorium quomodo	
que optima	ibid.b		31.b	prebetur	47.f
aqua rubrificans faciem	1157.b.c	Arabici lapidis vires	72.e	atriplex duo genera	151.b
aqua rubra ad faciem	ibid.f	arena vires	70.d	viros	ibid.
aqua sacchari destillata	432.a	argentum vivum duplex	50.e	atrastylis quid	109.f
aqua somnifera	460.b 461.b	eius vires ibid.d quomodo		eius vires	110.a
sordida & corrodentibus ulceri-		fiat ibid.f quam vim habeat		avellana que praestantiores	239.f
bis conferens	469.b	ibid. & 54.a		avellanarum facultates & vires	
spermatis ranarum	431.e	argenti liquor	670.e	240.a	
stillatitia arthritidi utilis	466.f	argenti iocobis vires	50.b	aurantia condita	833.b
odorata valde	442.a	argenti spuma vires	54.d	aurantiorum malorum tria gene-	
aqua stillatitia quomodo ex herbis		aristocortia clematidis appellata		ra	234.f vires ibid.
& floribus extrahatur	421.a	300.e quomodo distillanda		aurantii mali corticis vis	147.a
sudatoria ad pestem	445.f	427.c eius facultas & vires		aurum quid	130.a
sartanea	466.e	ibid.		eius vires	ibid.f
theriacalis	444.a 446.f 451.f	aristocortia Saracenica	301.d	aurum omnium metallorum pra-	
capitata	451.f	aristocortia appellationes	300.e	stantissimum 41.b vi quadam	
aqua visum conservans	463.f	eymon ibid.d tres species		atractrice polles	ibid.a
1145.f		299.e		in omnibus partibus suis aquale	
aqua visum instaurans	1146.a	aristocortia quando colligenda		ibid.d	
aqua usualis ad oculos	462.b	300.c		aurum potabile 666.f prae-	
aqua vita ad pestem	445.d 448.e	Armenii lapidis vires	76.c	tarum 751.b vita 669.f	
aqua vita aurea	437.a	aromaticum caryophyllatum 72.a		auri facultas & vires	41.e
aqua vita contra pestem	448.e	moschatum ibid. nardinum		vena praestantissima qua	ibid.b
mirabilis contra grassantem pe-		ibid. rosatum 771.a rosatum		aura Alexandrina	850.c
stem	447.f	Gabrielis	770.e	auripigmentum quod optimum	
aqua vita optima	441.b 454.a	aron quid 286.d eius vires ibid.e		48.b eius duo genera	ibid.
aqua vita preciosa	450.b	arthemisia quomodo distillanda		viros	ibid.
preciosissima	444.a	428.c eius facultas & vires ibid.		Austriaca therma	14.d
alia minus sumptuosa	ibid.b	arthemisia duo genera	121.c		
vitam prolongans	442.f	artus calefacientia	268.e		
aqua dulcis balneum calidum	9.f	refrigerantia	269.f		
frigidum	10.b	aqua dulcis 359.f fixida	362.d		
medicamenta	ibid.c	asarum quid	229.f		
aqua alterantes bilem atram in		eius vires	130.a		
corde 428.a alterantes quali-		asarum quomodo distillandum	429.a		
tate occulta 429.c callos		eius facultas & vires	ibid.		
argentes 1144.a calefacien-		asari vires	286.c		
tes caput 423.e cor 426.a		asclepias quid	187.b		
hepar 427.a stilletem 428.c		eius vires	ibid.c		
stomachum	ibid.d	asina lactis vires	406.a		
aqua concoquentes atram bilem in		asini ungularum combustarum			
pectore 428.c in hepate 429.a		usus	ibid.		
in splene ibid.b in thorace		asinini pecoris vis	397.e		
421.b		stercoris vis	411.b		
aqua dentes deallantes	1147.a	asphaltum	332.b		
aqua excalefacientes atram bilem		eius vires	ibid.c		
in capite 428.d matricem ibid.b		asparagi duo genera	109.e vires		
renes & vesicam 427.e facies		ibid.f radix quando colligatur			
maculas tollentes	1160.f	305.e eius vires ibid.f seminis			
aqua lacustres & palustres omnino		viros	267.e		
improbanda 9.e minerales,		asperula odorata quid	172.c		
fructu therma	10.a	eius vires	ibid.d		
aqua mulsa vires	486.d	asphaltii radices vires	299.b		
aqua ornantes 1139.a purgantes		asphodelus quid 311.b quando eius			
431.f 432.a.b refrigerantes		radix colligenda ibid. facultas			
bilem in capite 422.a cor ibid.c		& vires	ibid.		
hepar 423.a matricem ibid.a		aspidis exuvii vires	416.a		
renes & vesicam	ibid.b	aspidis quomodo curandus	396.e		
sanguinem	421.b	asius lapis quomodo probetur	71.a		
stomachum	420.f	eius vires	ibid.		

B.

Bacca juniperi quando colligan-
tur 227.d eorum vires ibid.
Bacchus corymbifer cur dicitur
189.d cur dicitur coronetur
ibid.
Badense in Marchionatu balneum
14.b
Baden-vilensium balnea 19.b
Baden-vilensium thermarum si-
tus, ratio & vires ibid.b.c
balanus myrsica quid 238.e
eius vires ibid.
balaninum cleum ibid.
balneum alstergens purgans, rare-
faciens, digerens, pro leprosis
610.a
balneum ad conceptum perutile, ca-
lesfaciens & roborans uterum
607.a contrarios & convulsos
605.c cutis vitia, pro biliosis
608.d dolorem 612.d
dolorem colicum, 611.a
nephriticum ibid.c
inflammationem, cum fluxus
adeft 607.e duritiem membra-
rum ibid.f interperiem cali-
dam 605.a interperiem frigi-
dam 605.a iuvandum conce-
ptum 607.b
balneum

I N D E X.

- balneum ad lassitudinem 612.a
 majores curis affectus 609.a
 morbum gallicum ibid.f
 paralyticos 605.b praduram
 pratumidamq; scabiem 609.c
 scabiem, lepra, ulcera, & omnia
 cutis vitia 610.c
 balneum areum 5.a
 quomodo fiat ibid.
 balneum aqua dulcis frigidum con-
 tra quos morbos valeat 9.a.b
 balneum corporis sordes abstergens,
 ipsiusq; venustum reddens
 1163.a
 balneum emolliens 607.e
 balneum frigidum quibus maxime
 noceat 606.a
 mensura provocans 608.a
 mundans corpus 1153.c
 balneum odoriferum pro nobiliori-
 bus facinus 1164.b
 balneum primum, cutis affectus e-
 molliens & detergens 608.b
 secundum, cutis affectus deter-
 gens & exsiccans ibid.e
 tertium, cutim detergens, ac le-
 niter astringens, seu corroborans
 ibid.f
 balneum pro hecicis 612.c
 remedium totius corporis 605.a
 Theophrasti Paracelsi 610.f
 balnei divisi 606.a
 laconici incommoda 6.b
 balnea gypsea quib; conferant
 12.d
 balnea abstergentia cutim 608.c
 balnea area quib; auxilientur 12.b
 aluminosa 11.c
 aluminosorum usus ibid.
 balnea aperientia 608.a
 astringentia 607.b
 balnea aurea 12.d quibus utilia
 ibid. bituminosa 12.a
 bituminosorum usus ibid.
 balnea calefacientia 605.a 611.a
 balnea cuprea & area 12.a cu-
 prea quibus auxilientur 12.b
 balnea d. lozem mitigantia 611.b
 emollientia 607.d
 balnea ferrea 12.a
 quibus utilia ibid.
 balnea gypsea 12.d nitrosa 11.b
 nitrosorum usus ibid.
 balnea nitrosa quid & salis diffe-
 rant 11.b sal/a 10.f
 salforum usus 11.a
 balnea sulphurea 12.a
 sulphureorum usus ibid.
 balsamum ad articulorum dolores
 708.b
 balsamum ad morbos diversos 703.d
 paralyticum 707.b
 vulnera 704.a
 balsamum artificiale 697.e 698.f
 699.c artificiale Fioravanti
 610.c Christi 704.e magi-
 strale 700.d mumia 704.b
 balsamum optimum 712.a pro
 vulnerib; conglutinandis 706.b
 balsamum Roma factum 701.e
 balsamum, seu cleum benedictum
 705.b
 balsamum sulphuris 709.b
 tartari ibid.c
 balsamum trifariam in medicum
 usum recipitur 639.c
 balsamum Vigonis 710.e
 balsamum hypericonis simplex 712.e
 compositus ibid.d Martis
 710.a Mercurii ibid.c
 Paracelsi, sarcoticus 711.f
 visci pomorum 712.f
 balsamini olei artificialis vires
 456.b
 balsami vires 639.c.d
 barbarum Andromachi 691.a
 barbarum magnum 980.f
 parvum ibid.d
 bardana majoris folii vires 189.c
 basiliconis semen quando colligen-
 dum, & quando servandum
 257.c ejus vires ibid.
 Bassenheimense balneum 24.c
 Bassenheimensis fontis acidi situs,
 ratio & vires ibid.
 bellium quid 371.f quod optimu
 ibid. ejus adulteratio ibid.
 vires 372.a
 bedeguar quando colligatur 305.b
 ejus vires ibid.c
 Bellerthal balneum 24.b
 Bellerthalensis fontis acidi situs, ra-
 tio & vires ibid.
 belzoni quid 360.e 380.b
 quod optimum ibid.
 been album quid 303.c ejus vires
 ibid.e rubrum 302.d
 ejus vires ibid.e
 benedicta laxativa 814.b
 berberis quid 242.b quando colli-
 gatur ibid.b ejus vires ibid.c
 berberorum seminis vires 269.f
 succi vires 352.c
 Bertringsia balnea 24.c
 Bertringsium thermarum situs,
 ratio & vires ibid.
 beta duorum generum est
 111.d
 ejus vires ibid.e
 beta radices vires 283.c
 succi vires 349.a
 betonica quid 12.e
 quomodo distillanda 423.f
 ejus facultas & vires ibid.
 betonica florum vis 205.b
 bezar lapis 64.c
 bilem flavam purgantia 272.d
 325.b
 bilem in capite concoquentia 422.a
 Berchenfeldensis fontis acidi situs,
 ratio & vires 21.f
 biflora quid 309.b ejus dua
 species ibid.c vires 310.c
 buumen quid 81.d diu est
 generum ibid. ejus probatio
 82.c vires ibid.
 Blanca Nicolai 819.f
 blatta Byzantia vires 80.c
 blitum duorum est generum 154.a
 ejus vires ibid.
 baccharis quid 132.e
 ejus vires ibid.f
 bolbocastani descriptio 310.d no-
 minis ratio 311.a vires ibid.d
 bolus Armena quando primum in
 lucem venerit 33.a ejus pra-
 paratio ibid.c vires ibid.d
 borrago quid 111.b
 borrago quomodo distillanda 428.f
 ejus facultas & vires ibid.
 borraginis flores quando colligan-
 tur 205.a eorum vires ibid.
 brachii humani ossis vires 401.a
 bracha urticae radice plata 283.b
 ejus vires ibid.c
 brassica quid 111.f
 ejus vires ibid.b.c
 brassica marina quid 161.d
 ejus vires ibid.f
 brassica folii vires 189.b
 succi vires 349.b
 Brigenia balnea 24.c
 Brigenium thermarum situs, ra-
 tio & vires ibid.
 Brinzbachensis balnea 19.f
 Brinzbachesium thermarum ra-
 tio & vires ibid.
 brunella quomodo distillanda 25.f
 ejus facultas & vires ibid.
 bryonia à labruca differt 291.c
 alba 292.f nigra 293.b
 etiam Citronia appellatur ibid.
 sylvestris 294.a
 bryonie sylvestris appellationes
 ibid.
 bryonia duo genera 292.d
 bryonia facultates 293.c
 bubuli coagulum ad quid utile
 405.b
 ex bubulorum cornibus annuli vi-
 res 401.e
 bubulum serum quomodo confi-
 ciendum, & servandum 405.b
 ejus vires ibid.
 bubuli stercoris vires 411.e
 bubulina medulla usus 401.e
 buccinum quid 86.d
 nominis ratio ibid.a
 vires ibid.a
 buccinorum carnes 86.e
 bufonis lapis 65.f

INDEX.

buglossum quid	111.b	canella unde dicta	341.a	castia Græcorum	334.f
buglossa quando distillanda	428.f	canella adulteratio	ibid.	castia qualis esse debeat	344.f
eius facultas & vires	ibid.	baccarum oleum	343.f	castia qua optima	335.a
buglossa radix vino imposita, volu-	283.c	canella diversa cinnamomi nomi-	341.e	castia adulteratio	340.f
ptatis augeat	283.c	na indita	341.e	copia 344.e historia veteribus	
buglossa succi vires	349.a	contra canis rabiosi morsus auxi-	391.b	incognita 540.e in cinnamo-	
bulbus esculentus	311.e	lium	391.b	num mutatio	345.d
bulbi vires	ibid.f	canis rabiosi morsus	390.e	Casteimensia balnea	17.d
buphrthalmi flores quando colligen-	205.b	caninus sanguis à quibus commo-	403.a	Casteimensium thermarum situs,	
dis 205.b eorum vires	ibid.	dè bibatur	409.d	ratio & vires	ibid.e
bupresin qui biberint, qua mala	389.d	canini stercoris vis	386.b	castellum ex larigna materia con-	
experiantur	ibid.	cantharides qua probatissima	ibid.c	structum	358.d
iisdem qua auxiliantur	ibid.	earum usus	ibid.c	castorium quid	398.b
Burretzhimensia balnea	24.f	cantharidum datarum signa gra-	386.c	eius facultas & vires	ibid.c
Burretzhimensis balnei situs &	ibid.	vissima	386.c	castorium raro verum invenitur	398.e
viros	ibid.	auxilium exhibenda	ibid.		
burjapasteralis quid	165.f	capilli Veneris facultas	109.c	catagmaticum Andromachi 991.d	
eius vires	166.a.b	lyrupi vires	481.d	cataplasma ad anginam	1007.b
butyrum quomodo fiat	407.a	capnos chelidonia	298.d	augefcetè inflammatione ibid.	
eius vires	ibid.	capparis vires	228.e	dolorem oculorum	1009.e
butyri oleum	695.c	coriici vires	347.a	dolorem podagricum	ibid.f
buxum Italia idem quod Indu	333.b	capparium radix quas vires habeat	284.a	dolorem ventriculi	ibid.e
Guajacum	333.b			dolorem articulorum ex materia	
		capra sanguinis vires	402.f	calida	1008.f
		caprea laticornis coagulum ad quid	410.b	cataplasma ad dolores & inflam-	
		utile	ibid.	mationes partium externarum	1008.e
		capreoli sevi vires	ibid.		
		caprini sevi vires	ibid.	cataplasma ad eruptionem sangui-	
		caprini lactis vires	406.f	nis è naribus 1003. hydropem	
		caprisolis duo genera	141.f	1007.a iecur inflammatum	
		viros	ibid.	1003.a incipientem inflamma-	
		caputpurgium Avicenna	582.e	tionem ibid.d indurates tu-	
		carbonum ignitorum electio	2.a	mores lienis & jecoris	1004.e
		us	ibid.	inflammationem	1010.b
		carbunculi vires	61.d	inflan. actionem in declinatione	
		cardamomum Arabi aliud à car-	258.d	1007.f inflammationem in	
		damomo Græcorum	ibid.e	flatu ibid.e lienis inflam-	
		eius vires	321.d	mationem 1003.c maturandos	
		cardipatii dua species	321.d	tumores inguinum	1006.b
		carduus benedictus quomodo di-	425.c	cataplasma ad oculos, refrigerans	
		stillandus	ibid.	1010.e parotidas ex frigore	
		eius facultas & vires	ibid.	1008.a	
		Caia lina dua species	321.d	cataplasma ad vètris fluxu 1001.a	
		Carpenfis balnei situs & vires	32.d	cataplasma attractorium	1008.b
		carpobalsamum quid	229.c	concoquens & maturas	1006.b
		optimum quod	101.d	consolidans	1005.a
		carum quando colligendum, &	258.e	cataplasma in dolore colico & ne-	
		quando servandum	ibid.	phritico	1009.b
		eius vires	ibid.	insigne Regis Dania	1015.a
		carophyllata radix quando collig-	304.f	cataplasma magistrale	1004.b
		gatur	ibid.	mitigatorum ad parotidas per	
		carophyllorum arbutis descripto	229.a.b	initia	1000.a
		229.e facultas & vires	206.f	cataplasma quid 1001. eius divi-	
		fortes quando colligendi	ibid.	sio ibid. quo fluxus sanguinis	
		eorum vires	273.e	è quo vis vulnere erumpit eis co-	
		carthami seminis vires	243.f	hiberi potest 1003.f sanguinem	
		castia Arabiam	244.b	è naribus profusentem sistens	
		qua eligenda	ibid.d	1004.a suppuratorum ibid.a	
		eius vires	ibid.b	suppesciens	1010.e
		castia communis, extracta	805.a	cataplasmata absistergentia	1005.e
		extracta cum foliis sene	804.c	adstringentia 1001.a attrahen-	
		sine foliis sene	804.c	ria 1008.b concoquenda	1005.f
				dijunctentia	1006.f
				cat-	

C.

Cadmia fornicaria 53.c
 calamintha quando colligenda 115.f
 calamintha quomodo distillanda 424.b eius facultas & vires ibid.
 calamintha succi vis 349.c tres species 156.e vires 349.c
 calamus aromaticus codicis 580.c eius vires 303.f
 calamus vulgaris pro vero calamo à Bononiensibus acceptus ibid.d
 calcolum fragrantia 272.e
 calendula quomodo distillanda 427.a eius facultas & vires ibid.
 calx cineris quadam species est 4.c
 calx que efficacior ibid.
 quomodo fiat ibid.
 calcei facultas & vires ibid.d
 camphora qua optima 380.f
 qua deterior ibid.a
 camphora vel caphura quid ibid.f
 camphora oleum 658.f
 vires 341.a
 cancrorum distillatorum vis 411.d
 cancrorum oculi vis 397.b
 cancrorum exustorum cineris vi- 90.b
 res
 cancrorum fluviatilium exustorum cineris usus 386.f
 lupilli vis 23.f
 canule odorifera contra venena & pestem 1128.e
 pro sumo ibid.d
 qua prestantiores 1.c
 candellarum usus ibid.a

INDEX.

1216

cataplasmata dolorem mitigantia 1008.c	emollientia 1003.c	ceratum cespitum, Galeni 1015.b	Pauli ibid.f Philagrii ibid.c	chia quæ eligenda 39.b	ejus vires ibid.
catapotia quid 1031.a	catapotia major 274.b	ceratum exyrocœum ibid.c	sandalinum 1013.a	china radices vires 320.c.d	Chineses mercium precia quibus commentus auxerins 341.e
catharticum imperiale 824.f	Catini montis balnei vires 32.a	stomachale, Galeni 1011.a	viride, Macharionis 1017.b	chondrilla quid 154.b	ejus vires ibid.c
catti nigri capitis usus 396.c	catteri potentiale ibid.	ceratum unde dicatur ibid.	ex quibus confect ibid.	chrysolilla quid 48.f	ejus vis 49.b
Caymanum lapis 67.d	cedria pix quæ optima 379.a	cerata abstergentia 1018.d	astrin- gentia 1016.a	cicadurum usus 388.a	cicerbita succi 350.c
Cellenium thermarum situs, ratio ibid.	et vires 15.b.c	consolidantia 1016.d	cerata calida 1011.a	cichorium quomodo distillandum 421.e	ejus facultas et vires ibid.f
cenchrus morfus curatio 396.a	centaurium magnum quid 315.a	1013.e frigida ibid.a	cerefolium quomodo distillandum 426.f	cichorii florum collectio 211.d	vires ibid.
centaurii quomodo fiat ibid.	ejus radix cuiusmodi ibid.	cerui coaguli ad quid utile 405.d	cerui genitalis usus 400.e	cichorii radices vires 291.e	cichorii seminis facultas 265.d
centaurium majus pro rhabarbarico accipi 307.b	maius quid 135.a	cerui sanguinis vires 404.b	cerui serum quomodo colligendum, preparandum et conservandum 405.d	ciconia stercoreis vis 409.b	ciconia quid 88.e
ejus vires ibid.b.c	minus quid 136.a	ejus vires ibid.	cerui cornu vires 400.a	cicuta vires 163.e	188.a 265.f
quomodo distillandum 427.b	ejus facultas et vires ibid.	cerui medulla usus 401.d	cerussa quomodo fiat 52.e	cimicium facultas et vires 385.b	cimolia optima quæ 39.c
centaurii florum collectio vires ibid.	215.c	cerussa quomodo fiat 52.e	utendi modus ibid.	duo genera ibid.	vires ibid.
ceparum vires 289.a.b	cera alba quomodo fiat 418.b	cerussa suo colore proditur 54.f	cestion quid 121.e	cinnabaris vera hodie ignoratur 42.b	neotericorum falsitia ibid.
carulea quomodo fiat ibid.c	cera flava quomodo fiat ibid.	cestion quid 121.e	ejus vires 122.a.b	cinnamomum apud Arabes et E- thiopes non nasci 341.a	cinnamomum quid significet 342.b
1022. quæ optima 418.b	nigra quomodo faciendâ 1012.b	chalcidionis lapidis vires 66.b	chalcidion quid 47.b	cinnamomum quomodo distillan- dum ibid.b	ejus facultas et vires 426.b
rubra quomodo fiat 418.c	viridis quomodo fiat 1001.a	chama quid peculiare habeat 89.b	earum vires ibid.c	cinnamomi adulteratio 340.f	forma 345.f
cera omnis vis 418.c	chamarum appellatio 89.c	chama drys quid 134.b	ejus vires ibid.c	cinis combustorum lignorum 3.e	cestus quid 171.a
cera dealbandi modus 1011.a	chama drys quid 134.b	chama lea Germanica quid 194.b	vires ibid.c	citoniorum succus quomodo extra- hatur et conservetur 351.a	ejus vires ibid.
cera a condita 887.f	chama leon et anthemidis dicitur 112.e	ejus tria genera ibid.	chama leon niger 322.d	citria condita 883.e	citri seminis vires 268.f
cera nigra quomodo distillanda 423.d	eorum vires ibid.d	chama leonis sanguinis usus 403.b	chama meli flores quando colligan- tur 205.c	citriulli seminis vires 269.b	claretum cum melle 523.f
eorum facultas et vires ibid.	quæ stomacho convenient 341.b	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.	claretum cum saccharo ibid.c	claretum laxativum 524.a
cerasorum aqua vis 431.b	cerasti arboris florum vires 215.d	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.	claretum purgans 532.b	quomodo conficiendum 527.b
cerasti arboris florum vires 215.d	CeraSTE percussis quomodo sub- venendum 396.b	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.	claretum quomodo fiat ibid.	ejus vires ibid.c
ceratum ad gangranas 1018.f	Alexandris 1013.f	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.	clyster ad anasarcam 527.f	ascarides 568.b
Andromachi 1012.f	capitale 1017.a	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.	clyster ad bilem alterandam 564.b	colicum dolorem 569.b
cerina, Ctesiphontis 1013.c	ceratum contra vermes 1018.e	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.	clyster ad comminuendum calcu- lum 567.f	clyster ad dolorem colicum à pitui- ta vitrea 569.c
ceratum contra vomitum nimium pue- rorum 1017.b	ceratum de cerussa 1013.c	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.	clyster ad dolorem coxendicium 570.f	
ceratum de euphorbio 1012.a	dispen- te 1013.e	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.		
et ber nica 1017.a	et styrace, magistrato 1014.d	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.		
expelle arietina 1016.d	ceratum fracturis omnibus oportu- num 1018.b	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.		
ceratum gratia Dei 1014.d	ceratum infusidans Galeni 1013.a	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.		
ceratum matricale 1012.f	ceratum Nicolai 1014.f	chama mellis quomodo distillanda 424.a	ejus facultas et vires ibid.		

I N D E X.

clyster ad dolorem nephriticum 570.a	coluber si uarietis quomodo ore lapidem eructet 65.e	ibid.c buglossa 869.a	capillorum Veneris 868.e
clyster ad flatum 573.e uteri ibid.	columba sanguinis vires 402.f	869.f euphrasia 867.d	enula 867.d
clyster ad lienteriam & diarrhoeam 566.a	columbarum pulli qua polleant proprietate 488.c	florum anthos 869.b	ibid.a
clyster ad morbos capitis frigidos & intestinorum 563.e	columbarum stercoreis vis 419.c	florum aurantii 868.f	869.b
clyster ad passionem iliacam 570.e	Conderthalense balneum 22.d	florum borraginis 869.e	868.f
pituitam alterandam 563.f	Conderthalensis fontis acidi situs, ratio, vires ibid.	florum caryophyllorum 871.a	867.f
clyster ad scirrhum uteri, emolliens 565.c	conditum ad calidum humorem 890.e	florum cickorii 870.e	869.c
clyster ad tympanitem 572.e	calorem jecoris 891.c	florum lavendula 870.b	867.f
vermes cum alui fluore 368.e	conditum ad frigidum humorem 890.b	florum nenupharis 869.c	870.b
vermes cum febre ibid.d	conditum ad inflammationem pul- monis ibid.f	florum perlici 867.f	870.a
vermes in ventriculo ibid.e	conditum ad omnes vires roboran- das 888.b	florum salvia 870.b	867.a
urina retentionem 567.d	conditum de pomis 884.f	florum sambuci 867.a	870.a
clyster astringens & consolidans 565.e	excalfaciens 888.e	florum scachados 867.a	870.a
566.c detergens & siccans ibid.f	conditum ex fructibus 887.b	conserua fumuterra 870.a	868.d
clyster dolores dyentericos sedans 571.a.b	ex persicis 886.f	hyssopi 868.d	868.a
ex vino Hippocratico 569.f	887.d sorbis ibid.e	conserua majorana 868.a	869.f
clyster humores melancholicos pur- gans 571.f	conditum purgans 891.d	melissa ibid.a	868.b
nutriens 563.a	conditum refrigerans & constrin- gens stomachum imbecillum 891.a	paonia 868.b	868.e
purgas pituitam 571.e	condita calefacientia & corroboran- tia cor 883.a	conserua primula Veris 871.a	869.f
clyster quid 571.b	calefacientia ventriculorum 885.a	rojarum 870. violarum 871.a	867.a
eius divisio ibid.	renes 886.d	conserua calefacientes caput 867.a	870.a
clyster sedans dolorem colicum 569.b	condita temperata 888.b	cor 868.f	870.a
clyster vermes necans 568.e.d	condita unde fiant 882.b	pectus ibid. splenem 870.c	869.d
urinam provocans 567.c	eorum divisio ibid.	conserua excalfacientes iuncturas 870.d	869.d
clysteres calefacientes 563.d	confectio anacardina 76.a	ibid.	865.a
dolorem sedantes 569.a	confectio anisebulata 1068.d	conserua quid 865.a	ibid.
flatum discutientes 571.e	confectio caryophyllorum orbicula- ta ibid.e	earum divisio ibid.	870.e
clysteres purgantes aquam 572.e	confectio contra vermes 1076.f	conserua refrigerantes caput 870.e	871.a
clysteres astringentes 565.e	confectio cordialis 775.c	cor 871.c	872.a
enicus quid 134.e	confectio cordialis 775.c	cluras ibid.d	871.b
eius vires ibid.f	confectio cordialis 775.c	renes 872.c	871.b
enici seminis vires 273.f	confectio Hameth major 821.e	ventriculorum 871.d	871.c
coagulum quod omnium prestan- tissimum 410.a	minor 822. liberantis 775.a	utrum 872.c	313.d
coagulatum omnium natura & facultas ibid.	pinicata confortans 1184.c	conclida major quomodo distillan- da 426.a	ibid.
cochlea que optima 386.a	confectio pomis ambra 1127.b	conserua tria genera 137.c	ibid.d
cochlearum marinarum vires 89.d	confectio Ravdeni 783.e	conserua tria genera 137.c	ibid.d
cochlearum vires 388.a	zingiberis costi 1045.f	cor calefacientia 241.b	267.d
cochlearia ex ficulneo ligno quid peculiare habeant 338.e	confectioinum differentia ibid.	303.a 426.a	213.b
collyrium contra omnis generis pas- siones oculorum 1103.b	confectum amygdalarum dulcium 1108.c	cor qui flores calefaciant 213.b	268.f
de zibure 1101.c	confectum anisi 1107.c	422.c	
Mejsa ibid.d	laxativum 1112.e	coralium triplici constat differentia 82.f	83.a
nardinum ibid.e	confectum avellanarum 1109.a	ejus vires 83.a	672.b
collyria abstergentia 1101.a	caryophyllorum 1110.a	coraliorum oleum 255.a	
collyria dolorem mitigantia 1104.d	cinnamomi 1109. citri ibid.e	coriandri semen cuiusmodi quando colligendum, & quan- diu servandum ibid.	
collyria ex crescentias auferentia 1103.e	coriandri 1107.a	ejus vires ibid.	
collyria quid 1100.a	foeniculi ibid.e	Carolinorum balneorum situs, ra- tio & vires 16.f	
eorum differentia ibid.	confectum moscatum seu moschar- dunt 1110. pinearum 1109.b	cornus quid 241.f	
colocynthis quid 247.c	zingiberis 1110.e	ejus vires ibid.f	
ejus vires ibid.d	confecta quid 1107.a	Corseum balneum 30.d	
colopbonia quid 381.f	eorum differentia ibid.	Corseum balnei situs & vires ibid.e	
	conserua abynthii 869.e	346.c	
	871.e acori 867.b	coriaces	

INDEX.

cortices bilem purgantes	347.a	cyphoides	783.b	do parandum	544.c
cortices calidi	ibid.	cysonia condita	884.d	eius vires	ibid.
339.a	secundo			decoctum pectorale quomodo pa-	
tertio	340.a	D.		randum	545.c
cortices dolorem mitigantes	346.a	D. Asyli qui probentur	223.f	eius vires	ibid.d
cortices fructuum calidi	346.c	qui deteriores	224.a	decoctum pituitam educens	550.c
cortices frigidi	347.a	dactylorum vis	ibid.d	decoctum provocans menstrua	
purgantes	346.c	Dalsingenjium balnea	24.f		546.e
cortices fructuum astringentes	37.a	Dalsingenjium thermarum situs,		decoctum prifana hordei quomodo	
		ratio & vires	ibid.	fiat	535.e
corticum drvisio	339.a	dama serum quomodo colligendū,		decoctum radicu China	542.a
costus quid	289.d	parandum, & conservandū		decoctum stoechados quomodo pa-	
eius facultas	ibid.e	403. eius vires	ibid.	randum	543.f
corhylladonis succi vires	350.b	daphnoides quid	193.c	eius vires	ibid.
cranii hominis vires	401.a	eius vires	ibid.f	decoctum thymi quando paran-	
Creta insula cupressipatria	337.e	dauci tria genera	261.f	dum	ibid.d
crocus Martis	745.f	vires	262.a	eius vires	ibid.e
crocus quando floreat	206.a	decoctio aperitiva lenitiva major		decoctum zarza parilla	541.b
ubi nascatur	ibid.	551.d minor	ibid.f	decoctum zarza parilla cum gua-	
croci ad ulceratio	205.f	aperitiva major cū rhabarbato		jaco	ibid.d
essentia 757.f vires	206.b	ibid.d		decoctio alterantia bilem	546.a
crocodyli terrestris stercoris vires	412.b	decoctio bilem educens	549.d	bilem atram purgantia	544.a
		florum & fructuum	536.d	alterantia caput	536.f
crocomagma Damocratis	1081.c	decoctio sene D. Gereonis quomodo		decoctio alterantia communia	536.c
crystallus unde gignatur	69.f	paranda 544.d eius vires	ibid.	decoctio alterantia cor	537.d
eius vires	ibid.	vulneraria nostra	547.a	pituitam	546.e
eubebe quid	238.f	decoctum ad dentes firmandos		ventriculum	537.f
eubebe fructus in quanta sit asst-		1148.a		decoctio minis usualia	545.b
matone	239.b	decoctum adianthi quomodo parā-		decoctio officinalia reficiensia	535.a
eius vires	ibid.d	dum 542.e eius vires	ibid.	decoctio purgantia bilem flavam	
cucumis sylvestris qui l distet à sa-		decoctum atram bilem vacuans		543.b 549.e atram bilem	
tivo 248. quando colligatur,		550.d rephalicum calfaciens		550.f humores mixtos	544.a
& quando servetur	ibid.c	536.f commune magistrale ad		pituitam	543.c
quomodo corrigatur	ibid.	medicamenta maceranda	ibid.d	janguinem	542.a
eius vires	248.e	decoctum contra urina ardorem		decoctio sudorem provocantia	538.f
cucumeris sylvestris vires	327.d	546.b cordiale	545.e	decoctio unde parentur	533.a
cucumeris seminis vires	269.e	quomodo fiat	ibid.e	decoctio vulneraria	547.a
cucumeris vires	234.c	decoctum epithymi quomodo pa-		defensivum optimum	549.b
cucurbita quomodo distillanda		randum	544.a	defensivum magistrale	925.b
422.f earum facultas &		eius vires	ibid.b	dentifricium ad candorem denti-	
vires	ibid.	decoctum ex fumaria	546.f	bis conciliantium	1124.a
cucurbita seminis vires	269.e	decoctum ex thymo quomodo paran-		dentifricium optimum	1110.a
cucurbitarum vires	234.a	dum	ibid.c	Deynachene balneum	21.e
cuminum quando colligendū	261.c	decoctum eupatorii quomodo paran-		Deynachensis fontis acidi situs, ra-	
eius vis	ibid.	dum	545.a	ro & vires	ibid.
expressi duo genera	170.b	eius vires	ibid.	diacalamintum Galeni	768.e
vires	ibid.c	decoctum flacus pellens, seu carmi-		Nicolai	ibid.f
cupressi lignum sua volentiam non		nativum	547.f	diacapparis	784.a
exiit	338.a	decoctum fructuum quomodo pa-		diacarthamum	824.a
cucurbita vires	305.e	randum	543.b	diacassia cum manna	806.a
Curienje balneum, sive Piperinum	12.f	decoctum galli ad colicam	ibid.e	diacassia magistralis	805.d
		decoctum guajaci cum zarza pa-		Mesue	ibid.e
cuscuta qua diligenda	113.a	rilla pro syrupo	541.d	dia assia sub nomine cassia condita	
eius vires	ibid.b	decoctum hellebori nigri quomodo		ibid.b	
quando distillanda	429.b	parandum	551.a	diacastorium	863.e
eius facultas & vires	ibid.	decoctum laxativū in Mayo	552.d	diacatholicon	826.e
cyclaminus quid	172.e	decoctum ligni guajaci cum corri-		diacatholicon Theophrasti	433.f
eius vires	ibid.f	cibus 540.b.c.d cum vino		diachylon cum gummi Vigonis	
cyclamini radix & zens	294.e	539.b.c.d		975.e	
cygnus Galeni	1103.f	decoctum ligni pro potu	539.a	diacinnamomum	777.d
cyperus quid	308.e	decoctum mixtos educens humores		diacitionium compositum	786.d
eius genera duo	ibid.f	550.b		diacitionium & succo citoniorum	
cyperi vires	309.a	decoctum pyrobalarum quomo-		889.b	

1218

I N D E X.

diacodion Montani	873.e	diatrion pipereon	778.b	electuarium Alharif	826.b
diacodion simplex Galeni	ibid.c	diatrion andalon	788.f	electuarium Aliebram	ibid.d
diacodion simplex	1172.f	diatrion cum rhabarbaro	824.b	electuarium angelicum Fioravanti	825.d
diacodion simplex	885.e	diatrion majus	815.d		
diacodion simplex	ibid.a	diatrion minus	ibid.e	electuarium ad aqua inter cutem	835.a
diacodion simplex	1084.a	diatrion latius	777.d	electuarium augmentandum	840.a
diacodion simplex	762.e	diatrion ber	777.e	dolorem colicm	822.c
diacodion simplex	783.d	diatrion quid	133.b	rem vesicae cum ulcere	ibid.e
diacodion simplex	776.e	diatrion vires	ibid.c	dolores cum ulcere	ibid.f
diacodion magna	782.d	diatrion quid	48.f	hepar calefactum cum objtra	835.c
diacodion magna	ibid.f	diatrion quod optimum	ibid.	thene	838.e
diacodion magna	982.a	diatrion vires	ibid.		
diacodion magna	1018.e	dolorem instigantia	271.f	electuarium ad humectatione ven	837.b.c
diacodion magna	776.b	sedantia	323.b	triculi socinag, corporis	837.b.c
diacodion magna	1102.a	dorci coaguli ad quid utile	410.a	ictum	835.c
diacodion magna	767.c	dorci vires	287.a	libidinem augmentandam	840.
diacodion magna	766.c	doryon vires	188.b		
diacodion magna	786.b	dracunculus major quid	312.e	electuarium ad memoriam	830.d.f
diacodion magna	ibid.e	quando colligendus	ibid.f	morbos capitis frigidos	829.f
diacodion magna	781.e	dracunculus minor quid	ibid.	jeminis profluuium, & Veneris	842.a
diacodion magna	782.a	dracunculus minor quid	313.a	minueram	842.a
diacodion magna	ibid.b	dracunculus minor quid	ibid.	electuarium ad Venerem	840.d
diacodion magna	808.d	dracunculus sanguis factus	364.f	ventriculi corroboracionem	833.
diacodion magna	777.a	dracunculus sanguis factus	365.a	est 834.a.b urinis & men	839.a
diacodion magna	783.a	dracunculus sanguis factus	1019.b	ses movendos	839.a
diacodion magna	761.e	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium ad uteri dolores	833.d
diacodion magna	776.d	dracunculus sanguis factus	1020.b	electuarium calculum frangens	791.a
diacodion magna	512.a	dracunculus sanguis factus	ibid.	conficiens minera	832.a
diacodion magna	510.f	dracunculus sanguis factus	ibid.	omnium virtutum	832.a
diacodion magna	511.a	dracunculus sanguis factus	ibid.	conficiens stomachum & dige	832.a
diacodion magna	510.f	dracunculus sanguis factus	ibid.	stomachum 832.d con chila	832.a
diacodion magna	701.	dracunculus sanguis factus	ibid.	major 791.b contra pestem.	801.a
diacodion magna	1102.b	dracunculus sanguis factus	ibid.	contra struam	841.e
diacodion magna	776.d	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium contra stomachi ardore	837.b
diacodion magna	772.e	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	831.e
diacodion magna	1102.e	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	850.b	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	ibid.a	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	785.d	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	787.e	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	813.d	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	826.d	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	821.e	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	767.d	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	806.e	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	ibid.f	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	811.e	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	296.e	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	778.a	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	ibid.d	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	1105.a	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	794.c	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	795.c	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	799.d	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	821.b	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	778.f	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	769.d	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	ibid.a	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	767.a	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d
diacodion magna	787.a	dracunculus sanguis factus	ibid.	electuarium de arboribus	779.d

4220

24

I N D E X.

emplastrum consolidans	998.b	erectum ad duas species	36.e	item Mesua	ibid.
discrepantia	985.a 996.e	quae optima	ibid.	eius vires	ibid.d
lorem sedans	994.a	quam vim habeat	ibid.f	quomodo distillandum	427.b
hientia	995.e	erica fiorum vis	206.f	eius facultas & vires	ibid.
extrahentia	998.e	ermacet jecoris vis	397.c	euphorbium quid	380.c
emplastrum frigida	972.a	eriphionis etymon	297.e	quandiu servetur	ibid.d
emulsio ad renum vesicae affectus	971.a	errhinum ad capitis dolorem ex pituita	582.a	quod optimum	ibid.
511.d		582.a ad faciem narium	583.a	euphorbii vires	ibid.
endi via quomodo distillanda	421.e	583.a ad sanguinem reprimendum ibid. ad verustum		euphrasia quomodo distillanda	424.d
eius facultas & vires	ibid.f	capitis dolorem & lippitudinem		ibid. eius facultas & vires	
endi via ucci vires	481.c.d	582.b ad ulceris erosionis de-		extracta quid	892.a
enema ad bilem	571.a	terisionem 581.d ad ulceram narium		eorum divisio	ibid.
enula quando distillanda	428.b	581.d ad ulceram narium		extractum agrici	899.c
eius facultas & vires	ibid.	ibid. ad ulceram purganda		extractum aloes	ibid.e.f
ephemeri vires	323.f	& consolidanda	ibid.f	extractum cardui benedicti	894.a
epithema ad calidam hepatis inter-		errhinum detergens pituitam	581.c	chelonidii	893.b
periem	595.e	errhinum purgans bilem	579.a	colocynthidis	900.d
dolores a frigore	581.d	melancholiam	ibid.e	extractum elaterii	898.f
ad coitum	597.a	pituitam	ibid.	extractum ex helleboro	907.c
chis ex calore	595.d	errhina quid	579.a	ex semine Cnici	904.a
595.b		eorum divisio	ibid.	extractum euphorbii	900.f
ad faciem erysipelata		errhina asstringentia	582.f	extractum granorum lathyridis	
ibid.e		dolorem mitigantia	ibid.a	903.e hellebori nigri	901.c
ad febres ardentes &		errhina odorata	583.a	hermodactylorum ibid.b. jun-	
ficcas	592.f	eruca quando distillanda	427.e	peri 894.e lapidis Armeni &	
ad frigidos cordis		facultas & vires	ibid.	Cyanei 902.f mechoaca	899.d
affectus ibid.b		eruca duo genera	184.b	melisse	893.a
ad frontem pri-		ibid. vires	ibid.	901.a polyodii	899.d
imum	589.b	eruca semen quando colligendum,		extractum purgans Norimberae in	
& ter-		& quandiu servandum	257.b	usu 905.d purgans omnes hu-	
ritium	590.a.b	ibid. vires	ibid.c	mores	ibid.e
ad bellicam fa-		erucas pisorum qui hauserint, quos		extractum rhabbari	896.e
brem	594.a	experiantur dolores	589.c	897.b.c.d	
ad hepatis obstru-		quomodo puerendum ibid.d		extractum radicum cucumeris affi-	
ctionem & calorem	596.a	eruvum quid	257.a	nini	903.e
ad palpitationem cordis ex bile		gendum ibid. eius vires	ibid.	radicum mechoacan	908.c
593.a		eryngion quid	313.f	extractum sagapeni & sarcocollae	
ad somnum	591.b	eius radix cujuscumque	ibid.	901.a satyris	895.e
ad		facultas & vires	314.a	monii	898.c
refrictulos refrigerandos	596.e	eryngium conditum	886.e	secae	899.e
ad ventriculum corroborandum	594.c	eryngion quid	286.a	extractum solutivum minus effi-	
epithema ad ventriculum biliosum	ibid.d	eius vires	ibid.b	905.a sulphuris in colore auri	
ibid.d pituitosum	ibid.f	erythrodanum	295.c	& rubini	896.b
ad virum imbecillitatem	592.e	Edera antidotus	862.e 863.d	895.e thymelea & chanelae	
epithema commune omnium par-		essentia cornu cervini monacrotis,		903.c turpeti	900.a
tium	589.a	officin de cornu cervi & eboris			
epithema contra ulcera virga	596.f	691.a			
596.f		essentia cranii hominis	ibid.f		
epithema frontale commune	590.f	essentia moschi, zibetta & castorei			
epithema in febre continua arteris		644.f			
juxta manum applicandum	596.c	essentia vitæ arum	ibid.a		
596.c in febris arduis	592.b	ejula quid	195.b		
592.b		ejula quae prestantior	ibid.		
epithema alterantia cerebrum	590.b	ejula quando colligenda	ibid.		
590.b cor	591.e	ejula nomine tres planta intelligun-			
corpus per		tur	327.d		
arterias juxta manus	596.e	ejula vires	195.c		
hepar	595.e	Etingensia balnea	25.d		
pectus	591.a	Etingensium balneorum situs, ratio			
stomachum	ibid.e	& vires	ibid.		
refrictulos	596.e	euangelon	813.e		
epithema emata quae dicantur	589.a	epupatorium quid Avicenna	113.e		
eorum divisio	ibid.				
epithymum quid	192.c				
eius vires	ibid.d				
epithymi florum vires	209.b				
equi coagulum quibus conveniat	509.b				
509.b					
equorum sanguinis usus	403.b				
equini stercore vis	409.d				
equisetum quid	166.b				
eius vires	ibid.c				

F.

Fabarum flores quando colligen-
di 214.d eorum facultas
& vires ibid.
faciem quae exornent 1169.f
Federina balnea 21.d
Federini fontis acidi situs, ratio &
vires ibid.e
fel omne à quibus animalibus de-
sumendum, & quomodo siccand-
um 411.d
filius callionymi piscis vires 411.e
caprini sylvestris vis 414.b
hircini vires 413.b
fellis omnis vis qualis 411.e
fellis

4222

fellis ovilli vires 413.a fœulis vires
 ibid.b. raurini vires 414.b
 sestudanium vires 414.c
 urjini vires 413.b
 ferina balnea in ducau Wierem-
 bergensi 14.e
 ferri vires 42.e
 ficus delicatissima 213.c
 preflantissima que 1bid.a
 ficus quando colligantur 1bid.
 ficum facultas & vires 213.c
 ficulnes ligni vires 338.e
 filipendulae radices vires 315.c
 flux quid 167.c ejus vires 1bid.
 filix radices vires 325.a
 flatus diuturnitas 215.b 313.f
 Fieken balneum 25.d
 Fieken fontis acidi situs & vires
 ibid.
 flos aris quid 42.c optimus quis
 ibid. ejus vires 1bid.d falsi vires
 75.b maris vires 1bid.
 flores antimoni 1029.a cassia
 804.b
 flores sulphuris salis 1032.b
 florum differentia 198.b
 fœniculi cremor quomodo confici-
 tur 352.d ejus vires 1bid.
 fœniculi semen quando colligendi
 261. ejus facultas 1bid.c
 137.f 287.a
 fœngi acidi cremoris vires 255.b
 filix quid 91.a ecrumg. divisio
 ibid.
 fomentum ad alvi fluxiones 585.a
 ad dolorem roticum 587.f
 ad dolorem lateris 1bid.e
 ad dolorem pectus 1bid.d
 ad dolorem hypochondrii 588.b
 ad lienis inflammationem 586.a
 ad lienem in duratum 587.b
 ad meningem provocanda 588.e
 ad ophthalmiam 586.c
 ad stomachi figus 584.
 ad tumores emollientes lienis
 587.c ad ventriculorum robo-
 randum 585.b
 ad urina retentionem & calculum
 1bid.f
 fomentis discutitis œdemata 586.f
 emollientes, dolores, jedans 587.d
 fomentum in febribus ardentibus
 583.a biliosis 1bid.
 fomentum pro stomacho eructuoso
 585.d
 fomentum relaxans 586.e resol-
 vens ac flatus discutiens 1bid.c
 fomenta aperientia 585.d
 astringentia 1bid.a
 fomenta dolorem sedantia
 emollientia 587.d 1bid.b
 fomenta unde dicantur 583.a
 fomentorum divisio 1bid.

fontes acidi	21. a
formicarum alatarum oleum	186. e
frnacum terra ejusdem cum testa	
effectus	40. d
fraga quid	241. d
eorum vires	ibid.
fraga quomodo distillanda	423. c
eorum facultas & vires	ibid.
fragaria quid	170. c
fragaria fructus fugax	ibid.
vires	ibid.
fragaria herba & radice	u385
308. b	
fraxinella an tragii veteri sit	Species
species 319. a ejus decripto	318. a
species dua	318. f vires 319. d
fraxini arboris vires	307. d
corticis vis	346. a seminis vi-
res	271. a
fructus quid	217. a
eorum differentia	ibid.
fucus ad faciem	122. d
fucus Dux Mediolanensis	119. a
fuligo ex liquida pice quomodo fiat	
2. b ejus vis	ibid. c
fuligo omnis exicatoria	2. b
fuligo pictoria	3. c
fuligo thuris quomodo facienda	ib. a
fuliginis facultas & vires	ibid. b
fuliginis pictoria electio	ibid.
fuliginis parva	2. b vires 3. c
fumarica quid	191. f qua optima
ibid. ejus vires	ibid.
fumarica quomodo distillanda	421. f
ejus facultas & vires	ibid.
fumarica succres quando exprimen-	
des 449. f ejus vis	ibid.
fumes terra quid	151. c
ejus vires	ibid.
fungorum vires	323. d
fulca Aegyptia, Andromachi	984. a

G.

G Agates qui probetur	71. c
ejus vires	ibid. 76. a
galactites unde dicatur	72. a
galiga quomodo adulteretur	287. c
ejus vires	ibid. a
galenia corculi vis	387. c
galenita usus	ibid.
galaxia lapidis usus	72. c
galbanum quid	372. c
quod optimum	ibid.
ejus adulteratio	ibid.
vires	ibid.
galla quid	234. c
galla qua optima	ibid. c
galla vires	ibid.
gallus ad ius purgatorium qualis	
eligendus	387. c
gallorum nondum coctantium vi-	
res	399. d

in gallina uentriculi interiore finis
reflexus membrana cuius sit fa-
cultatis 400. a
gallinae fletoris vires 412. a
galliofis quid 187. a
ejus vires ibid.
gammariorum diffillatorum vires
431. a
Ganges India fluvius auri ferax
41. c
gargaria ad ariginam 577. b
ad deterfionem pueri, qua par-
tibus adhaere ibid. f
gargaria ad dolorem dentium in
principio 579. a fluxionem jam
factam ibid. a
gargaria ad inflammatas confil-
las per mictu exhibendum 575. a
gargaria ad oris fctorem 579. b
inflammationem 577. b
ulcera excicanda 578. d
ulcera putrida ibid.
gargaria ad pueritiam lenam
detergendam 578. a
ad ulcerum ori deterfionem ibid.
gargaria ad ulcera ori in morbo
Gallico 578. a
gargaria deterfivum commune
577. e
gargaria consolidantia 578. e
detergentia 577. e
dijcurentia ibid. b
dolorem sedantia 578. f
gargaria odorata 579. b
gargaria unde influuntur
575. a
gargarium divifiones ibid.
Gebers vlenfia balnea 16. e
Gebers vlenfia thermarum fitus,
ratio & vires ibid.
genista vires 274. a
genistarum florum collectio 216. c
vires ibid.
gentiana quid 307. e
gentiana quando colligatur ibid. f
gentiana quomodo diffillanda
427. a ejus facultas & vires
ibid.
gentiana inventio cui affignetur
308. a
Gentius Illyricorum rex 307. e
geodes lapis ubi nascatur 71. a
ejus vires ibid.
Geppingenfia balnea 15. c
Geppingenfium balneorum fitus,
ratio & vires ibid.
gingiber quod eligendum 305. c
gingiberis vires ibid. b
gingidum quid 166. a
ejus vires ibid.
gilvum Haliani 991. a
glans acris 1115. f
glans dolorem sedans 215. f

INDEX.

glandis ex radice beta	1113.e	calicacanthum quid	243.b	horninum quid	187.f
tenus	ibid.b	ejus vires	ibid.c	hornini quando colligendi	ibid.f
glans mediocris	1115.c	hedera natura	189.d	ejus vires	ibid.
glands calyculi vis	346.e	hedera tres differentia	123.d	Hubba balneum	18.e
glandes ad flatu	1116.b	hedera vires	ibid.e	ejus sicut ratio & vires	ibid.
glandes dolorem mitigantes	ibid.f	helenum quid	138.a	humani scrocoris vires	411.a
glands Græci, balani: barbari,		ejus vires	ibid.f &	humoris in folliculis ulmi nascen-	
suppositoria dicuntur	1114.a	helictygon quid	184.f	tis vis	352.a
glandes seu globuli flatus dicuntur		ejus vires	185.a	hyacinthus quid	155.c
tes	1116.c	hell borum nigrum quomodo di-		ejus vires	ibid.d
glandium differentia	1114.a	stilladum	432.a	hyacinthus ubi proveniat	211.
globulus excrementa ducens ibi- c		& vires	ibid.b	ejus vires	ibid.
globulus flatus dicuntur	1116.c	Helveticorum balnea	13.d	hyacinthis vis	322.e
globulus lentus	1114.b	helxine quid	153.e	hyacinthinorum duo species	57.a
Glotterbad	20.b	ejus vires	ibid.	vires	ibid.b
Glosterbad balnei situs, ratio & vires	ibid.	hepar excofacientia	213.d	hydrargyrum metallorum	737.a
glycyrrhiza ubi plurima nascitur		267.e 305.e	refrigerantia	hydrelcon	972.b
283. quando colligitur ibid.e ejus vires	ibid.	213.f 263.a 403.b		hydracem compositum	486.d
glycyrrhizæ succus qui optimus		herbe excofacientes thoracem		hyssopus Græci	765.f
557.b		425.b		hyssopi vis quid	162.b
glycyrrhizæ succus quomodo extra- harur	283.d	hermodactylus	328.	hyssopii facilius & vires	188.e
graminis quomodo distillandum		ejus vires	ibid.b	189.e	
423.c ejus facultas & vires	ibid.d	hernaria quid	177.e	hyocyami flores quando colligendi	
graminis vires	315.d	ejus vires	ibid.f	212.a eorum vires	101.d
granates unde dictus	61.a	Hyblumenense balneum	23.b	hyocyami tres differentia	162.c
ejus species	ibid.	ejus situs, ratio & vires	ibid.c	vires	ibid.e
vires	ibid.f	hieraa Abbatis ibid. Archigenis		hypericon quid	184.e
gratiola quid	192.f	817.f		ejus vires	ibid.f
ejus vires	ibid.	hieraa colocynthidos	819.a	hypocistis ubi nascitur	361.b
Grutini thermarum vires	31.c	hieraa compoita	816.c	hypocistidis extrahenda modus	
guaiacum lignum	333.e	hieraa fortissimae Galeni	819.a	ibid.	
ejus vires	ibid.f	hieraa Hermetici cum dracunculo		hypocistidis vires	ibid.
guaiaci corticis vis	339.a	819.c		hyssopum quomodo distillandum	
gummi quid	72.c	hieraa Pachiti	817.c	425.b ejus facultas & vires	
ejus differentia	ibid.	hieraa picra Constantini	816.b	ibid.	
gummi Arabicum quod optimum	381.e	hieraa picra cum agarico	817.b	de hyssopo syrupi vires	483.f
ejus vires	ibid.	hieraa Ruffi	824.d		
gummi amygdalarum vires	381.f	hieracium quid	171.d	I.	
cerei vis	382.a	ibid.	ibid.	J Asminum quid	208.c
gummisclemi quid	377.a	Hieragodium	822.f	Jaspini ubi composio	ibid.f
quod optimum	ibid.	hirundinis conculum ad quid utile		jaspini vires	ibid.
ejus vires	ibid.b	810.a		japides vires	66.a
guttur mihedera quid	372.b	hiri sanguinis vis	401.f	japidum genera	72.a
ejus facultas & vires	ibid.	hircinus sanguis quomodo paratur		vires	ibid.
d gummi quomodo oleum elicitur	658.c	ibid.		jeetur excofacientia	267.d
gyffum latifescens strangulationem creat	5.b	hirerum serum quomodo prepa- randum & reponendum	805.c	ignis qualis in medicamentis cli- genus	1.a
gyffum unde fiat	54.c	ejus vires	ibid.	ignis in medicina usus	ibid.
ejus vires	ibid.	hirumini medulla usuf	402.d	injuncti receter nati umbilici ejus	
H.		jercori	405.e	400.d	
Hæmatitis optimus	68.b	birudo hausta quo argumento depre- bendatur	390.d	infusus ut epilepsiam evitent	75.b
hamasties quomodo vincitur	ibid.d	birudines cum aqua devorate que incommoda præsent	ibid.	infusio ad atram bilem prima	
ibid.d ejus vires	ibid.	causæ que excutiant	ibid.	559.d secunda & tertia	
hamorrhoides itius quomodo cura- dus	395.b	birundinum vires	387.c	infusio ad colicam	559.b
halicanabum	285.a	hoedi agniti ad quid utilis	410.b	infusio ad primam primam	558.d
		hoedi sanguinis utilissimi in antidota mixturi	402.f	secunda & tertia	ibid.f
		hocinum serum quomodo confi- crandum & servandum	405.b	infusio iera simplicis	558.e
		ejus vires	ibid.	infusio purgans sanguinem	550.a
		hordei facultas	264.e	infusio quid	553.a
				ejus divisio	ibid.
				infusio totorum, seu Symplici so- lutivus	

82 24

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.335

I N D E X.

<i>libanum</i>	1102.f	<i>empyreuma pulueris tormentarii</i>	914.d	<i>flavos reddens</i>	1165.e
<i>Boban quid</i>	176.a	<i>ejus vires</i>	ibid.	<i>rubros</i>	1168.d
<i>lignum ad renum affectiones & urina incommoda</i>	337.c	<i>linimentum pro capitis vulneribus cum cranei fractura</i>	912.c	<i>lixivium capillos spissans</i>	1169.e
<i>ligna alterantia qualitate occulta</i>	338.d	<i>linimentum pro virgine, cujus facies erat defodata scabie</i>	1126.c	<i>lixivium prolongans capillos</i>	ibid.a
<i>lignum aromaticum</i>	337.a	<i>linimentum refrigerans ad erysipelas & inflammationem</i>	910.a	<i>prohibens capillos</i>	1170.b
<i>ligna calida</i>	331.a	<i>repellens, & sanguinem cohibens</i>	ibid.a	<i>roborans cerebrum, nervos, oculos, sensusq; reliquos</i>	613.f
<i>ligna quid</i>	331.a	<i>linimentum ubera flaccida rugiq; deformata expolens</i>	1206.b	<i>tingens capillos albos</i>	1168.f
<i>ibid.</i>		<i>linimenta ambusta extinguentia</i>	914.a	<i>lixivia capillos ornantia</i>	1164.d
<i>ligustici seminis vires</i>	271.e	<i>linimenta calida</i>	909.b	<i>loch abstergens & concoquens</i>	880.a
<i>liliorum alborum radix quando colligatur</i>	312.d	<i>generantia</i>	911.f	<i>loch ad acres & erodentes destillationes</i>	879.b
<i>liliorum convallium flores quomodo distillandi</i>	424.c	<i>dolorem sedantia</i>	912.d	<i>caliditatem & asperitatem pectoris, & ad tussim calidam</i>	879.e
<i>ibid.</i>		<i>linimenta frigida</i>	909.f	<i>defluxionem tenuem incrassandam & sistendam</i>	ibid.a
<i>limacum terrestrium vires</i>	386.b	<i>nantia</i>	911.b	<i>frigidas destillationes</i>	880.f
<i>ex limacum capite lapillorum vires</i>	75.a	<i>temperata</i>	909.a	<i>humorem pituitosum</i>	ibid.
<i>limonia mala Citrii & Aurantii</i>	235.a	<i>linimenta unde fiunt</i>	908.a	<i>incipientem inflammationem laterum & pulmonis</i>	878.f
<i>limonium quid</i>	185.c	<i>eorum divisio</i>	ibid.	<i>inflammatione declinantem</i>	ibid.
<i>ejus vires</i>	ibid.	<i>liquor auri</i>	454.d	<i>phthisim</i>	881.b
<i>limonium acetosiatum syrupi vires</i>	481.b	<i>liquor magnus magistralis, Fioravanti</i>	439.a	<i>tum</i>	881.a
<i>lini cremor quomodo fiat</i>	352.a	<i>liquor quid</i>	353.a	<i>877.b</i>	ulcera pulmonis
<i>ejus vires</i>	ibid.	<i>ibid.</i>			
<i>lini semen quando colligendum, & quando servandum</i>	255.d	<i>liquor, seu oleum argenti</i>	970.e	<i>loch Antipatri</i>	876.d
<i>ejus vires</i>	ibid.e	<i>liquor tartari</i>	446.e	<i>loch de amygdalis</i>	877.f
<i>linimentum ad ambusta</i>	914.e	<i>liquores concreti bilem purgantes</i>	365.c	<i>carthamo</i>	ibid.d
<i>calculum & fistulas curandas</i>	911.f	<i>concreti calidi moderatè</i>	357.e	<i>libus</i>	ibid.e
<i>linimentum ad capitis dolorem ex calore jecoris</i>	913.a	<i>liquores calidi</i>	353.f	<i>papavere</i>	873.a
<i>ibid.</i>		<i>frigidi</i>	ibid.a	<i>prassio</i>	876.e
<i>linimentum ad cicatrices elatas & rubentes</i>	1193.c	<i>liquores concreti pituitam purgantes</i>	368.e	<i>loch de pulmone vulpis</i>	876.f
<i>& candidos reddendos capillos</i>	1183.e	<i>liquores pingues calidi</i>	355.f	<i>scilla compositum</i>	877.b
<i>1183.e combustionem faciei & vulnera sclopetica</i>	914.b	<i>frigidi</i>	357.d	<i>sufflagine simplex</i>	875.a
<i>dolorem pleuriticum</i>	912.d	<i>linargyri vires</i>	50.e	<i>loch de portulaca</i>	879.b
<i>intertrigines</i>	ibid.a	<i>lithospermon quando colligendum, & quando servandum</i>	256.a	<i>le</i>	855.a
<i>vulnerata, convulsa ex replectione</i>	909.c	<i>ejus vires</i>	ibid.	<i>loch passularum</i>	875.b
<i>ossia corrupta & cariosa</i>	912.b	<i>lithospermon unde nomen accepit</i>	ibid.	<i>loch janum & expertum</i>	ibid.e
<i>partes convulsas ratione nervi vulnerati</i>	909.b	<i>ibid.</i>		<i>locusta vires</i>	388.a
<i>pectus</i>	ibid.a	<i>lithontribon</i>	792.e	<i>Loffingensia balnea</i>	27.a
<i>thoracis affectum calidum</i>	ibid.d	<i>lixivium ad achoras</i>	613.b	<i>Loffingensium balnearum situs, ratio & vires</i>	ibid.
<i>frigidum</i>	ibid.d	<i>lixivium ad asthma, siccas & sistens destillationes ex capite ad subjectas partes</i>	614.d	<i>loli vires</i>	207.c
<i>versum capitis dolorem</i>	912.e	<i>lixivium ad cerebri memoriamq; juvandam</i>	ibid.a	<i>Longich balneum</i>	827.c
<i>linimentum capillos canos nigros reddens</i>	1185.c	<i>lixivium ad destillationem sistendam</i>	ibid.b	<i>ejus situs & vires</i>	ibid.
<i>linimentum contra vermes</i>	913.d	<i>ibid.</i>		<i>Lotharingia sive Plumbaria balnea</i>	13.b
<i>linimentum defensivum</i>	911.a	<i>lixivium ad melancholiam, insaniam, ac vigilias</i>	613.e	<i>lots arboris lignum dysentericis utilis</i>	338.a
<i>linimentum dolorem leniens</i>	913.d	<i>memoriam</i>	614.c	<i>le</i>	338.a
<i>molles duritiem hepatis</i>	910.d	<i>pediculos</i>	613.c	<i>lotio ad alopeciam</i>	613.e
<i>linimentum empyreum extinguens, valde efficax</i>	913.f	<i>reddendos pilos rufos & crispes</i>	1165.f	<i>615.a manus</i>	ibid.
<i>linimentum exsicicans</i>	910.c	<i>denigrans</i>	1170.e	<i>podagram</i>	616.f
<i>humectans</i>	ibid.b			<i>616.c pediculos</i>	613.d
<i>linimentum in modum lactis virginalis ad ornatum faciei</i>	1200.f			<i>somnum</i>	615.e
<i>linimentum praestantissimum ad</i>				<i>foras capitis auferendas</i>	613.a

I N D E X.

1226

lotiones capillis ornantes 1163.d
 lotiones capitis 613.c
 mannum 615.a
 lotionum divisio 611.d
 lucerna qua præstantiores 1.b
 lucerna qua meliores habeantur 2.a
 lumbricorum vires 386.f
 lupi intestina quomodo preparanda 400.b
 cuius sint usus ibid.
 ossa exsiccata quæ vim habeant 402.a
 lupini hepatis vis 397.d
 lupini stercore vires 412.a
 lupinus iarius quando colligendus, & quando servandus 256.b
 ejus vires ibid.
 lupi salicarii vires 190.c
 lupuli flores quando colligendi 208.a
 ejus vires ibid.
 lupuli succus quando extrahendus 349.d
 ejus vires ibid.
 lupuli quomodo distillandi 428.d
 ejus vires ibid.
 lycium quid 358.a
 lyxi extrahendi ratio ibid.
 vires 358.d
 lyncis lapis à lyncurio quid differat 73.a
 lyncurii lapidis vires 75.b
 lysimachia quid 171.e
 ejus vires ibid.f

M.

Macer 339.a ejus vires ibid.
 macis quid 346.a ejus præciū triplo majus, quam nucis mystica ibid.b
 vires ibid.e
 magistrantia quid 315.d
 quando colligatur, & quando servetur ibid.
 ejus vires ibid.e
 magnes optimus quis 76.a
 ejus vires ibid.b
 magnesi preparatio 1030.f
 magnesi pulveris vis 74.f
 majorana quid 139.f
 majorana quomodo distillanda 424.a
 ejus facultas & vires ibid.
 malicuri corticis vires 346.e
 mali punici flores quando colligantur 211.f
 eorum vires ibid.
 mali punici sylvestris florum complura genera ibid.
 mala acerba adstringunt, matura fœcus 241.c
 mala aurea 236.d
 malorum aurantium tria genera 234.f
 vires ibid.
 mala citria 232.f
 malorum citriorum vires 233.a
 mala cotonea 233.c
 quomodo distillanda 442.d
 eorum facultas & vires ibid.
 malorum cotoneorum vires 233.c
 mala punica dulcia stomacho meliora habentur 235.c
 mala punica triplici distinguuntur specie ibid.b
 malorum punicorum succus quomodo fiat 350.f
 mala in ana 237.a
 malorum dulcium succi vires 350.f
 malabathrum quid ibid.e
 ejus vires 346.f
 malicorium quid ibid.
 ejus vires 152.a
 malva duo genera ibid.b
 malva flores quando colligendi 152.a
 vires ibid.
 radices facultas 291.d
 seminis vires 266.a
 ad Mammillarum incrementum prohibendum 1206.a
 mandragora quando colligatur 292.a
 mandragora duo genera 291.f
 mandragora radices vis 347.b
 vires 160.e
 293.a
 manna quid 365.e
 que proberetur ibid.
 ejus vires 366.a
 manna Calabricum omnibus anferatur 366.d
 manna in salicibus reperta ibid.e
 manna thuris quid 382.a
 que optima ibid.
 ejus adulteratio ibid.b
 vires ibid.
 manus Christi perlata 1070.c
 margarita que præstantissima 83.f
 earum vires 84.e
 margaritarum essentia 671.f
 S. Maria in Bagno balnei vires 30.e
 marrubium quid 125.c
 ejus vires ibid.
 marrubium quomodo distillandum 415.b
 marum quid 140.c
 ejus vires ibid.
 mastiche quid 375.c
 quæ optima ibid.
 mastiches adulteratio ibid.e
 vires ibid.f
 matricem calefacientia 213.e
 refrigerantia 211.a
 423.e
 mechoacan radix quando reperta 329.c
 ejus vires 330.b
 meconium 363.c
 ejus vires ibid.f
 meconium quid Dioscoridi 364.a
 item Plinio ibid.
 medicamentorum ornantium differentia 1137.a
 1138.b
 melanacardinum Azaravii 483.e
 mellis anacardini vires ibid.
 mel Mercuriale, è succo herba Mercurialis 494.d

mel optimum quod 407.e
 ejus vires ibid.
 mel rosatum 487.c
 mellis rosati facultas & vires ibid.
 mel roscidū ubi inveniat 366.b
 ejus vires ibid.
 mellis o. eum & aqua 696.a
 è melle difficile aqua eluitur 434.e
 melanteria gemina est originis 49.f
 qua præstantior ibid.
 ejus vires ibid.
 melanthium quando colligendum 262.d
 ejus vires ibid.
 Melia forma & vis 40.a
 melinum Serapionis 983.a
 melones quomodo distillandi 423.b
 eorum facultas & vires ibid.c
 melonis seminis vires 269.d
 melilotus quando colligatur, & quando conservetur 114.b
 ejus vires ibid.
 meliloti vires 205.c
 melissa quomodo distillanda 425.f
 ejus facultas & vires ibid.
 melissatum & borraginatum vinum, sicut cordialia vina 516.a
 melissophyllon quid 124.d
 ejus vires ibid.
 melites à galactite quid differat 72.e
 memoria confortanda medicina 437.e
 memphites lapis ubi inveniat 71.f
 ejus vires ibid.
 men'es moventia 215.a
 silentia ibid. & 243.d
 271.c
 menstrua provocantia 271.b
 319.e
 menstrui sanguinis vires 403.b
 mentha quomodo distillanda 426.a
 ejus facultas & vires ibid.f
 mentha succus quomodo extrahendus 349.d
 ejus vires ibid.
 meon quid 315.d
 quando colligatur ibid.e
 ejus vires ibid.
 Mercurius auri, & quomodo præcipitatur 751.a
 Mercurius præcipitatus 749.d
 Mercurius præcipitatus cum auro 750.e
 fixus & dulcificatus ibid.b
 vulgi 749.e
 Mercurius sublimatus 750.f
 mercurialis quid 190.d
 quando colligatur ibid.e
 ejus vires ibid.
 Mertesdorf balneum 27.c
 ejus vires ibid.
 mespilus quid 241.d
 ejus vires ibid.
 mespila condita 887.f

I N D E X.

metalla alterantia qualitate oculi	55.b	adstringentia	56.b	calescentia & siccantia in gradu secundo	42.a	tertio	ibid.c	metalla calida & sicca in gradu quarto	47.f	metalla ignita qua meliora habentur	2.b	eorum vis	ibid.	metalla venenosa	54.d	metallorum differentia	40.a	metallorum quorundam preparatio	1029.c	michleia	790.c	milii facultas	265.b	millefolium quid	167.f	eius vires	ibid.	millepeda quid	388.d	earum vires	ibid.	milvi capiti usus	397.a	misy quam vim habeat	49.c	Mithridatium Damocratis	859.a	à Bartholomao Maranta Venosino correctum	860.a	mituli quid	88.f	qui laudatissimi	ibid.	miva citionorum aromatica	479.f	Montebaur balneum	27.d	eius situs, ratio & vires	ibid.	morbi Gallici curatio	532.b	morochiti lapidis usus	72.f	morcellata alba	1111.a	morcelli ad impinguanda corpora emaciata	1073.c	morcelli confortantes	ibid.a	morcelli præcipua membra foventes & purgantes nonnihil	1076.d	moschus quid	413.d	ibid.	moysi adulteratio	ibid.	vires	413.e	à mure araneo percussis quomodo succurrendum	429.d	murini stercore vires	412.b	Musa Enca, seu Zaxena	850.a	myexia lapis	74.b	eius vires	ibid.c	myrica vires	296.f	338.c	myrobalani Arabum quid	244.f	earum vires	245.a	myrobalani Bellirica qua meliores	248.f	earum vires	ibid.	chubula condita	861.a	chubula quid majores, èd meliores	248.d	earum vires	ibid.e	myrobalani Emblica qua præstantiores	ibid.	earum vires	ibid.e	myrobalani emblica condita	886.e	myrobalani Inde qua optima	247.b	earum vires	ibid.	myrrha quid	373.c	que eligenda	ibid.d	eius vires	ibid.e	myrrha & bdellii similitudo	374.b	myrrha quid	125.e	eius vires	ibid.	myriacantha quid	307.b	eius vires	ibid.c	myrti bacca qua probentur	242.e	earum vires	ibid.e	myrti duo genera	152.d	vires	ibid.f	& 153.a.b	N.	Nasorum semen	262.	eius vis	ibid.	naphtha quid	86.f	eius vires	ibid.e	narcaphthum	334.d	eius vires	87.a	nardus Celtica	119.a	eius vires	ibid.c	nardus Indica	118.d	nardi duo genera	117.e	vires	ibid.	nardum quod optimum	118.a	nasturtium quomodo distillandum	427.c	eius facultas & vires	ibid.	nasturtium sativum quid	149.d	eius vires	ibid.f	nasturtii semen quando colligendum	263.f	vires	ibid.	natrix morfus quomodo sanandus	395.d	naxia vires	72.f	nectar bonum quomodo fiat	522.b.e	nectar quomodo parandum	516.f	eius vires	517.a	nectar laxativum quomodo parandum	531.c	eius vires	ibid.d	Neubad	27.d	eius situs & vires	ibid.	nenupharis duo genera	164.e	vires	ibid.d	nenupharis flores quomodo distillandi	421.c	eius facultas & vires	ibid.d	nephritici lapidis vires	67.a.b	nephrocephalicum	793.f	nicotiana quid	177.f	eius facultas & vires	178.d.e	de nicotiana qua Carolus Clusius habeat	181.f	Nideranensis fontis acidi situs, ratio & vires	21.b	Niderborn fontis acidi situs, ratio & vires	21.b	nigella quid	140.e	eius vires	367.d	nitri apud veteres multa differentia	46.d	hodie unicum sanctorum genus	ibid.	noctua ovorum vires	408.e	nucleorum persicorum vires	243.c	nux moschata Indica condita	883.d	qua eligenda	227.a	eius vires	ibid.	nucis cupressi qua præstantissima	225.d	earum vires	ibid.e	nucis Indica quid	240.c	earum vires	ibid.e	nucis pinea qua præstantiores	223.f	earum vires	ibid.	nucum juglandium facultas & vires	225.f	nymphaea duo genera	164.c	vires	ibid.d	nymphaea flores quando colligantur	211.d	eorum usus	ibid.	O.	Oberborn balneum	22.b.c	eius situs, ratio & vires	ibid.	ochra electio	36.b	vires	ibid.	ocymum quid	125.f	eius vires	ibid.	ocymi semen quando colligendum	& quandiu servandum	257.c	oculus catti laudatissimus	72.d	eius precium	ibid.e	odoramenta quid	1125.b	œnanthe quid	141.b	œnanthe vires	ibid.	œnanthe	209.e	Oenoleum	988.e	œlypus quid	413.f	eius parandi ratio	ibid.	vires	415.a	oleum abrotani, capillos producens	1172.b	absinthium	604.a	oleum ad capitis dolorē à causa frigida	713.	faciei pustulas	1171.c	faciei viriditatem diluendum	ibid.a	stictulas	716.a	gravitatem auditus	630.b	impetiginem faciei	1171.e	paralyin	714.a	podagram	727.d	scabiem	637.f	oleum aris	683.a	ammoniacy	663.b	oleum amygdalarum amararum	624.f	quomodo fiat	ibid.	eius vires	ibid.	oleum amygdalarum dulcium	653.a	oleum anethinum quomodo parandum	625.a	eius vires	ibid.e	oleum anisi	650.f	antimonii	681.a	arsenici	688.c	avellanarum	646.f	auri	666.b	auritigmentum	687.d	oleum balaninum unde fiat	356.a	eius vires	ibid.f	balami	638.a	700.e	oleum balsaminum preciosum	638.a	belzoinum	661.e	oleum benedictum Fioravanti	714.f	oleum euphorbi	661.a	oleum	oleum
------------------------------------	------	---------------	------	--	------	--------	--------	--	------	-------------------------------------	-----	-----------	-------	------------------	------	------------------------	------	---------------------------------	--------	----------	-------	----------------	-------	------------------	-------	------------	-------	----------------	-------	-------------	-------	-------------------	-------	----------------------	------	-------------------------	-------	--	-------	-------------	------	------------------	-------	---------------------------	-------	-------------------	------	---------------------------	-------	-----------------------	-------	------------------------	------	-----------------	--------	--	--------	-----------------------	--------	--	--------	--------------	-------	-------	-------------------	-------	-------	-------	--	-------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	--------------	------	------------	--------	--------------	-------	-------	------------------------	-------	-------------	-------	-----------------------------------	-------	-------------	-------	-----------------	-------	-----------------------------------	-------	-------------	--------	--------------------------------------	-------	-------------	--------	----------------------------	-------	----------------------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	--------------	--------	------------	--------	-----------------------------	-------	-------------	-------	------------	-------	------------------	-------	------------	--------	---------------------------	-------	-------------	--------	------------------	-------	-------	--------	-----------	----	---------------	------	----------	-------	--------------	------	------------	--------	-------------	-------	------------	------	----------------	-------	------------	--------	---------------	-------	------------------	-------	-------	-------	---------------------	-------	---------------------------------	-------	-----------------------	-------	-------------------------	-------	------------	--------	------------------------------------	-------	-------	-------	--------------------------------	-------	-------------	------	---------------------------	---------	-------------------------	-------	------------	-------	-----------------------------------	-------	------------	--------	--------	------	--------------------	-------	-----------------------	-------	-------	--------	---------------------------------------	-------	-----------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	-------	----------------	-------	-----------------------	---------	---	-------	--	------	---	------	--------------	-------	------------	-------	--------------------------------------	------	------------------------------	-------	---------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	--------------	-------	------------	-------	-----------------------------------	-------	-------------	--------	-------------------	-------	-------------	--------	-------------------------------	-------	-------------	-------	-----------------------------------	-------	---------------------	-------	-------	--------	------------------------------------	-------	------------	-------	----	------------------	--------	---------------------------	-------	---------------	------	-------	-------	-------------	-------	------------	-------	--------------------------------	---------------------	-------	----------------------------	------	--------------	--------	-----------------	--------	--------------	-------	---------------	-------	---------	-------	----------	-------	-------------	-------	--------------------	-------	-------	-------	------------------------------------	--------	------------	-------	---	------	-----------------	--------	------------------------------	--------	-----------	-------	--------------------	-------	--------------------	--------	----------	-------	----------	-------	---------	-------	------------	-------	-----------	-------	----------------------------	-------	--------------	-------	------------	-------	---------------------------	-------	----------------------------------	-------	------------	--------	-------------	-------	-----------	-------	----------	-------	-------------	-------	------	-------	---------------	-------	---------------------------	-------	------------	--------	--------	-------	-------	----------------------------	-------	-----------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------	-------	-------

INDEX.

oleum vini 665.d butyri, lardi 695.d calcinum 689.e caphura 662.e	oleum capillos conservans augensq; 1171. denigrans 1172.d elon- gans 1174.b flavos reddens ibid.b. longos, splendidos ut au- rum reddens ibid.b rubros tingens ibid.a	oleum caryophyllorum 656.a ca- storei 694.e cere 606.d cha- mamelinum 636.e. chelidonia 647.b cheirinum quomodo fiat 626.e ejus vires ibid. oleum cicatrices reddens 1171.d oleum cinnamomi 655.f enicium 646.a celophonia, pica & hedera 264.f coralium 672.b corallum & lignorum 655.e	oleum coquinae 628.e cranii hu- mani 691.d. croci 658.f cro- cinum quomodo parandum 676.f ejus vires 627.a crystallorum 689.e iucurbitarum 634.e oleum cuiusdam eremita 714.b cumini 651.e cupri 683.a cytoniorum 631.b	oleum de been 625.e castoreo 627.a cerasis 642.e euphorbio 629.b lateribus 689.c myr- rrha 636.f nucis Indica 628.b capparis 625.b papaveris 631.b piperibus 629.a b ranis 693.f	oleum arvinum 711.b oleum dulce vitrioli emulatum 629.d	oleum ex animalibus, & eorum partibus 690.c	oleum ex avellanis quomodo fiat 356.f ejus vires ibid.	oleum de baccis hedera 650.b juniperi 649.d lauri 650.a edellio 665.a calvaria hu- mana 691.d 850.d	oleum de cepa 850.d	oleum ex corticibus 663.a mali aurantii 655.c nucum ibid.d oleum ex cornibus cervinis 691.a radicibus 652.e	oleum ex floribus quomodo elicia- tur 647.e fructibus ibid.f granis cataputia 652.c citrini 642.a	oleum ex gummi 658.c lapide pyrite 690.a	oleum ex lignis 652.f lignis fraxi- ni 653.a hedera ibid.f juniperi ibid.d	oleum ex luteis ovorum 695.a ma- xillis equorum 690.f nucibus cupressi 650.d nucleis pinis ibid.e ossibus humanis 690.e pistaciis 642.f resinis & gummi 636.c rosis prastan- tissimum 648.e sanguine hu- mano & cervino 690.c semi- ne ebuli 645.d semine lactu- ca & hyoscyami 652.c stercore humano 693.e styrace 636.a taxo 693.d	oleum faciei maculas delens 1171.d rugas tollens ibid.e oleum faciem colorans ibid.f exornans, pulchrasq; nigras deles 1170.d illustrans & dealbans ibid.f	oleum ferri 642.a 686.b foeni- culi 651.b formicarum 642.f frumenti 637.b 651.b gentia- na 637.e hydrargyri 686.e hyoscyami 642.a quomodo fiat 357.e ejus vires ibid.	oleum hyperici 643.e magistrale 643.e	oleum irinum quomodo parandum 625.f ejus vires 676.a 663.c	oleum ladani 643.b unde fiat 357.a ejus vires ibid.	oleum lentiginum 632.f ligni guajaci 652.f ligustrinum, si- ve de alcanna, si-ve cyprinum 630.b liliorum convallium 644.a liliorum simplex 625.d compositum ibid.e	oleum lini 625.d quomodo fiat 357.d ejus vires ibid. liqui- dambar 638.c lithargyri 787.b lumbicorum 629.e macis 656.c malorum aureorum 641.f mandragore 631.d.f Martis 685.f mastichinum 623.b 659.b	oleum medicinale 641.a melissa 647.b mellis 696.a melonum & cucumeris 653.c mentha 623.f Mercurii 710.a oleum Mercurii corporale ibid.a oleum Mercurii sublimati ibid. oleum moschellinum 644.d myrrha 660.c myrsillori 632.e myrrinum ibid.d	oleum nardaceum simplex 624.b compositum ibid.d	oleum nenupharis citrini 634.e oleum Nicotiane 638.a oleum nucis moschatæ 628.c 656.f	oleum nucum 628.b quomodo fiat 356.f ejus vires ibid.	oleum nucleorum persicorum 625.a oleum nymphæatum, si-ve nenupha- ris albi 634.a	oleum oenanthinum 635.d	oleum olivarum recens 634.f omphacinum 633.a	oleum optimum ad memoriam au- gendam 713.d	oleum ovorum 637.b papaveris unde fiat 357.d ejus vires ibid. perlarum 671.d petro- selini 651.f philosophorum 715.a piperis 657.d plumbi 684.d	oleum populinum 645.a	oleum preservans itinerantes à fri- gore 1174.e	oleum raphaninum 637.e	oleum Regis David 630.c	oleum ricini, si-ve de cherva 634.a	oleum rosaceum 633.b	oleum rosatum completum ibid.c omphacinum ibid.e	oleum rutaceum 627.f	oleum sacchari Mercuriale 665.f	oleum salis 673.b salvia 647.b sambucinum 637.d 633.a oleum sarcocolla 661.e oleum Saturni 685.a scorpionum 694.d	oleum scorpium simplex 642.b compositum ibid.c	oleum seaminum 635.b unde fiat 357.b ejus vires ibid.c	oleum spica 674.e stanni 683.f silibi 681.e styracis 661.c succini 661.e	oleum sulphuris 627.e 674.a acidu 677.d terebinthinatum ibid.c vitriolatum ibid.b	oleum talci 689.b tartari 638.a 679.d	oleum terebinthina 663.d thuris 660.b thymelæa 646.b Valeriana 647.b	oleum verus magis calefacit 355.b violaceum 633.f vitrioli 677.d	oleum vultu a machinis bellicis, perustis 641.e	oleum vulpinum 645.b olei vires 356.a	olea arcumatum, lachrymarum & gummi 658.b	olea asringentia 636.d cale- facientia ariculos 627.c hepar 614. lientem 625.a nervos 628.d ventriculum 623.a utorum 625.f	olea crasso modo parata 623.a olea detergentia 636.e digerentia ibid.e emollientia 635.e siccantia 634.d	olea ex aromatis 656.a	baccis 662.f liquoribus 665.d metallicis 666.b	olea strangentia calculum 642.e
---	--	--	--	--	---	--	---	---	---------------------	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	-------------------------	---	---	--	-----------------------	--	------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------	---	----------------------	---------------------------------	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	---	------------------------	---	---------------------------------

I N D E X.

olea fructuum 649.a glutinan- tia 638.a herbarum & flo- rum 646.f	olea humectantia 634.a iuvantia coitum 642.f laxantia 636.b olea pinguedinum & axungiarum 695.b purgantia 646.a quomodo parentur 617.a	olea rarefacientia 636.c refrige- rantia caput 631.c ventriculi 631.b hepar 634.b pectus 633.f sedantia dolorem 643.a somnia inducentia 641.f	olea subtili modo parata, seu destil- lata 646.f	oleorum officinariorum vera pre- parandi methodus 643.a	olibanum quid 375.e eius vires ibid.f	oliva qua laudatissima 241.d earum vires ibid.e	omphacium unde paretur eius vis ibid.b	ononis vires 323.a	onyx qui probatissimus eius vires ibid.d	opbites lapu quam vim habeat 73.c	opiate opiens sensus 864.e	opium quid 363.d optimum quod ibid. vulgare quale 364.a	opii adulteratio 363.e duo genera ibid.c	opopanax quid 669.a 384.c quomodo adulteretur eius vires ibid.	opopanax optimus 384.c	opopannacis adulteratio vires ibid.	opopyra 765.a	orbiculi diambra 1067.a	diamoschi 1067.c	orbiculi ex querno visco 338.e	ex rhubarbaro 1074.c	orbiculi seu trochisci bechici 1068.a	origanum quomodo distillandum 427.a eius facultas & vires ibid.	origanum trium est generum 141.b eius vires ibid.	Ormuz. urbs 341.f	ornantia medicamenta 1137.a	orobus quid 257.a quando colli- gatur ibid. eius vires ibid.b	oryza vires 256.d	ostracite lapidis vis 72.f	ostrorum virorum vires 386.f	ostrutium quid 315.d quando colligatur eius vires ibid.e	osyris cur linaria dicatur ibid. 117.d	eius vires ibid.a	ovicandidi vires lucii ibid.d	ova qua alius plus alant ibid. eorum vires ibid.f	ovorum aut limacum in calcem reductio 4.e	ovilli laetis vires 407.a stercoris vires 411.c	oville vesicae usus 400.d	oxalis duorum est generum eius vires 155.e	ibid.	oxalis quomodo distillanda eius facultas & vires 421.e	ibid.	oxaleum 988.d	oxycroceon Vigonis 978.d	oxylapathum quid eius vires 151.d	ibid.	oxylatrum 811.e	oxymelleboratum majus Juliani purgans phlegma & melanco- diam 502.a minus 503.a	oxymel ex calamintha ad quid va- leat 489.a	oxymel ex ligustico ad quid utile ibid.c	oxymel diureticum quomodo parā- dum 506.f eius vires ibid.	oxymel nostrum compositum 488.c	oxymel phlegmagogum quomodo fiat 495.a eius vires ibid.	oxymel scilliticum Democriti 488.c	oxymel simplex 487.e compositum ibid.f eius vires ibid.	oxymel vacuas melancholia 495.d	oxymyr sine quid eius vis 307.b	ibid.	oxysacchara simplex composita 478.e	ibid.f	oxytriophylli radices vires 299.b	P.	Pactolus India fluvijs auri fe- rax 41.c	Padus auriferax ibid.	paonia flores quando colligendi 212.b eorum vires ibid.	radix quando colligatur eius vires 299.c	ibid.	paonia seminis facultas ibid.d	palma Christi vires 274.e	panacea Andromachi 993.e	Hera 984.f	panchrison 785.d	panchymagogen Phadronis 845.d	panici seminis vires 271.f	panis Mariscus 1111.a	panis medicamentosus contra ver- iginem ibid.d	papaver corniculatum quid in- stat 188.e quibus auxilium ex- pugnatur ibid.	papaveris albi folia quomodo distil- landa 422.a eorum facultas & vires ibid.b	papaveris sex genera apud Dio- scoridem 163.d vires ibid.f	succus quomodo fiat 350.d	eius vires ibid.	paralysis herba flores quando colli- gendi 212.d eorum vires ibid.	paradi adest quomodo preparanda 406.a eius facultas ibid.	parietaria quid eius vires 153.e	ibid.	parietaria quomodo distillanda 427.f eius facultas & vires ibid.	parthenium quid 119.a	eius vires ibid.b	pastillus Andronius 1099.a	calefaciens ad vitia ventris ex frigore 1081.d purgans bilem 1088.e	pastilli ad pestilentem aërem in a- sare 1087.d ex amygdalis ama- ris 1085.a in frigidis pestilentia tempore idoneis 1088.a	pastilli polyda 110.a viperini quando fieri debeant 1094.f	à Pastinaca marina percussis, qua mala accidunt 393.e	indem qua in remedium conve- niant ibid.	passerum cerebella quando & quo- modo reponenda 395.f	passerculus troglodytes quam vim habeat 386.d	Patavina balnea 30.b	Paulina 848.e	pectus refrigerantia 213.f	pentaphyllum quando colligatur 298.f eius vires 299.a	venenis resistit 190.b	pentarbus lapidis vires 72.e	peplus quid 193.b	eius vires ibid.c	periclymeni duo genera 141.f	vires 142.e flores ubi nascen- tur 209.d eorum vires ibid.	perlarum oleum 671.d	Persea arboris foliorum & florum vires 190.f 215.d	persicorum plurima species 236.a	vires ibid.d	pestus ad usum praecipitationem 1119.a	pestus dolorem mitigans ex calido 1118.b emolliens ibid.c	menfes sistens 1117.a	menstruamovens ibid.c	pituitam educens 1120.a	pestus quid 1117.a eius differeutia ibid. ulcera secans 1118.b	pesti abstergentes & consolidantes ibid. aperientes 1117.c	astringentes ibid.a	peti herba quomodo distillanda 425.e
---	--	---	---	--	--	--	---	--------------------	---	-----------------------------------	----------------------------	--	---	--	------------------------	--	---------------	-------------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---	--	-------------------	-----------------------------	--	-------------------	----------------------------	------------------------------	--	---	-------------------	----------------------------------	--	--	--	---------------------------	---	-------	---	-------	---------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------	-----------------	---	--	---	---	---------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	-------	--	--------	-----------------------------------	----	---	-----------------------	--	---	-------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------	------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------	---	---	--	---	---------------------------	------------------	---	--	-------------------------------------	-------	--	-----------------------	-------------------	----------------------------	---	--	---	--	---	--	--	----------------------	---------------	----------------------------	--	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	---	----------------------	---	----------------------------------	--------------	---	--	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---	---	---------------------	---

I N D E X.

425.e ejus vires ibid.
 Petrioli balnei situs & vires 31.a
 petroselinii semen quando colligen-
 dum 262.f ejus vires ibid.
 petroselinii vires ibid. & 228.a
 pencedanum quid 126.f
 ejus vires 127.a
 à phalangii demorsi qua mala
 sentiant 392.a qua contrà
 medeantur ibid. b
 pharicum quid inferat 188.e
 quomodo ei resistendum ibid.
 philanthropos 793.b
 Philonis Tharsensis antidotus
 847.e
 philonium Hamech 848.a
 philonium majus, siue Romanum
 ibid. b Persicum ibid. c
 Phrygius lapis unde dictus 72.b
 ubi nascatur ibid. ejus vires
 ibid. c
 phurverum ubi crescat 318.b ejus
 radix cujusmodi ibid. c
 pili ut cadant & non renascantur
 1181.b
 pileolus ad destillationem, roborans,
 & materiam exsiccat 1120.d
 dolorem capitis 1119.c
 pilula abstergentes 1038.d
 pilula ad bilem in febribus 1044.a
 coitum 1043.e defluxiones te-
 nues, in articulos & ulcera pul-
 monum 1036.a dolorem coli-
 cum 1040.a dolorem calculi
 mitigandum ibid. c
 pilula ad eos, qui coire non possunt
 1043.a fluorem & raucitatem
 arteria 1035.e fluxionem te-
 nuem 1036.a hepar 1038.a hy-
 dropem ibid. b jecora obstru-
 ctionem 1037.e lienem obstru-
 ctum ibid. f matricem 1039.d
 melancholiam 1058.c omnem
 dolorem capitis ibid. pituitam
 educendā & inspissandā 1036.a
 quarecanam 1038.c renum &
 vesica calculum 1039.f renum
 & vesica ulcera 1038.d sple-
 nem ibid. a ruffim, asperitatem
 arteria, raucitatem & materia
 eductionem ex pectore 1036.b
 urinam 1039.c urinas & men-
 strua movenda 1038.f
 pilula aggregativa, majores 1064.b
 minores ibid. d alephangi-
 na 1048.b Albandal 1045.e
 anodyna 1040.d angelica
 Fioravanti 1061.c
 pilula ante & post cibum 1049.a
 aperientes 1037.d arthritica
 1052. arthetica quatuor ma-
 gistrorum 1053.a
 pilula Aquilina, Fioravanti 1061.d

Arabica 1043.e Af-
 sajeres 1059.d asstringentes
 ibid. aurea 1043.d ex turbitib
 1051.b
 pilula aurea, siue magica 1061.a
 pilula bechica 1048.a alba, ma-
 gistrales 1027.e cum terebin-
 china ibid. f emplastica ibid.
 pilula benedicta 1054.e bona
 1048.a calculum comminuen-
 tes 1040.c capitales 1018.a
 coctia 1045.a coitum mirabi-
 liter stimulant 1042.f colica
 1040.e
 pilule communes, pestilenciales di-
 sta 1051.d
 pilula contra catarrhum & reple-
 tionem capitis 1046.c fluxum
 capitis ibid. c morbum Gallicū
 1056.a pestem 1015.e venena
 1043.b vermes 1052.b
 pilula de aloë & mastiche 1060.a
 al-e lora ibid. b aloë rosata
 ibid. c arnoglossa, seu plantagi-
 ne 1041.f castoreo 1039.e cy-
 noglossa 1037.d 1041.e ela-
 terio 1026.e eupatorio 1044.c
 euphorbio 1056.e hermodacty-
 lis, majores 1052.c lapide Ar-
 meno 1055.e lapide lazuli
 ibid. d mezerao 1056.d ni-
 tro 1044.e
 pilula de octo rebus, siue octomra
 1046.a sarcocolla 1054.e sty-
 race 1042.a tribus 1063.a
 pilula dolorem mitigantes 1040.a
 pilule epileptica 1046.f
 pilula ex agarico 1047.a bdellio
 1035.a colocynthide 1045.d fu-
 maria 1055.a haliacabo 1063.b
 opoponace 1054.b rhabar-
 baro 1044.c sagapeno 1035.f
 pilula ex sex rebus 1046.a tere-
 binthina 1039.b turbitib 1051.c
 1060.f
 pilula foetida majores 1053.d mi-
 nores ibid. f
 pilula Galeni ad laxandum 1062.e
 pilula Galeni similes alephanginis
 1048.e
 pilula harmonia 1042.c hiera
 cum agarico 1045.b hiera
 simplicis 1059.a composita
 ibid. b hypoglossides ascripto-
 ria 1035.a imperiales 1060.f
 Inda 1055.b lucis majores
 1057.d minores ibid. f ma-
 gistrales 1061.f mastichina
 1050.a mercuriales ad morbum
 Gallicū 1056.a moventes uri-
 nam & menstrua 1038.f opia-
 ta 1041.a pestilenciales, Ruf-
 si 1051.e pectorales 1036.d

Philagii 1063.d podagrica
 1053.b
 pilula probata contra fluxum ven-
 tris 1036.e purgantes bilem
 ex capite 1043.c ex hepate
 1044.a purgantes humores
 mixtos à capite 1057.b ab he-
 pate 1063.a à stomacho 1059.a
 purgates humores serosos 1056.d
 purgantes melancholiam ex he-
 pate & splene 1055.a purgan-
 tes pituitam ex capite 1045.a
 junctura 1052.c pectore 1047.a
 stomacho 1048.c
 pilula Sabell. 1044.d salva mun-
 dificantes caput 1058.e salu-
 terrima 1062.a Scribonii
 1042.d sine quibus 1057.b
 stomachica 1050.b styptica
 1036.f veneno resistentes 1043.b
 pilula unde dicantur 1042.a ea-
 rum differentia ibid.
 pilula Venerem excitantes 1042.f
 pimpinella quomodo distillanda
 428.b ejus facultas & vires
 ibid.
 pimpinella duo genera 126.b vi-
 res ibid. c
 pinocatum 1109.d
 pinguedo quid 404.b ejus diffe-
 rentia ibid.
 piper longum Galeni tempore du-
 pliciter adulteratum 232.b
 piper quid 229.f quodopsimum
 230.a quomodo adulteratur
 ibid. b qua regiones gignant
 ibid. d
 Piperina balnea quibus utilia 12.f
 eorum usus ibid. e f
 piscium lapidum vires 73.c
 pissiphalis appellatio 87.b vires
 ibid. b, c, d
 pistacia cujusmodi eligenda 227.b
 eorum vires ibid.
 pistilochia 301.a
 pituitam purgantia 216.c 273.f
 pituita vires 198.b
 pix navalis duorum generum 376.d
 qua optima ibid. f unde suat
 ibid. e
 pictis differentia ibid. f vires
 ibid.
 placenta contra pestem 1100.c
 plantago quomodo distillanda
 423.b ejus facultas & vires
 ibid.
 plantaginis duo genera 155.f vi-
 res 156.b radice vires 223.b
 succi vires 350.c
 pleres archonticon 764.d
 plumbago qua optima 51.d qua
 viriosa ibid. c
 Plumbaria balnea in Lotharingia
 R

INDEX.

quibus auxiliatur 13.b
plumbum qua conficitur natura 51.a
ejus vires ibid.
plumbi botrys quomodo fiat 52.b
ejus vires ibid. recrementi vis
ibid.c
pignitius colore similis ferè Eretrie
40.a ejus effectus ibid.
poli duo genera 168.e vires
ibid.f
polygonatum quid 313.b ejus vires
ibid.c
polygoni planta quando colligenda
350.e
polygonum quid 156.e ejus vires
ibid.
polypodii radicis vires 326.b
pompholyx unde fiat 53.e ejus
vires ibid.f
pomum Ambra 1127.b adæmæ
pustulentem ibid.c
pomum odore alvum solvens ibid.f
Ponterborne febalneum 23.a ejus
suis ratio & vires ibid.
porri capitati vires 149.f
Porretanum balneum 30.c ejus
suis ratio & vires ibid.c
portulaca quomodo distillanda 421.c
ejus vires ibid.
portula-x duo genera 159.f ejus
vires 160.a feminæ vires
269.d 350.d
potio a exipharmaca contra vulne-
ra fletipetia venenata 549.c
potio impinguant capus 1161.e
potio inferiori ventriculi vulneri-
bus conduens 549.a maciem
in lucens 1161.f muscata major
quomodo paranda 558.a ejus
njus ibid.b
potio purgatoria 553.b purgans
pro delicata 552.e
potio sanguinem ex vulneribus e-
rumpentem cohibens 548.f
potio venenatis vulneribus fclpe-
rariis conveniens ibid.c
potio vomitoria sine molestia 551.a
vulneraria 558.d vulneraria
cerobalica 548.e vulneraria in
fracto offu, ab ictu fclpetario
ibid.c vulneraria pectoralis
549.a
poriones caput ornantes 1161.a
potus Hippocraticus quomodo fiat
314.f 315.e
precipitatum 749.b
prassium quomodo distillandum
425.b ejus facultas & vires
ibid.
de prassio grapi vires 482.b
primula Peris flores quomodo distil-
landi 424.d eorum facultas
& vires ibid.

propolis que eligenda 418.b ejus
vires ibid.
prunctorum vires 233.f
prunella flores quando colligendi
212.d
psyllium quid 157.a ejus vires
ibid.b.c
psylli cremer quomodo conficiatur
352.b vires 272.c
psilothrum 1181.a 1182.c Herodoti-
de Tarentini & vesp. pul. col-
lens 1181.a pilis auferens &
cutim tenuans ibid.e
ptarmica quid 144.f ejus vires
ibid.
priana plus alimenti præbet, quàm
potenta 264.e
pulegium quando distillandum
428.c ejus facultas & vires
ibid.
pulpæ tamarindorum 785.e
pulsis ad capitis dolorem a vapori-
bus 752.c ex frigore ibid.b
pulsis ad stringendum omni ipe-
rius ventriculi 745.b
pulsis ad dentificia 946.d dolo-
rem lateris 752.f flatus ven-
triculi discurrundos 743.d
pulsis ad verius flatus, magistralis
728.f
pulsis ad hydropem 735.d juvan-
dam conductionem 727
mensis provocacionem 731.c na-
salia 735.a omnem hamerha-
giam 746.d pestē 743.a pre-
mitidem ibid. c. strumam 751.a
suppustoria communia 741.d
fica ibid. tussim 719.c ven-
triculum calidificer dum 743.c
pulsis aromatatum 729.e
pulsis alexipharmacus contra vul-
nera fclpetica 723.f
pulsis bezoarticus 721.b
pulsis capitalis temperatus 742.a
causticus 749.a
cephalicus 747.d
pulsis contra casum 733.d disse-
ctionem nervi 718.c lenibri-
cos 740.d morbum caducum,
Regi Danie 719.c jabiem,
communis 747.e periculosos
& pestiferos morbos puerorum
713.a pestem 721.a toxicum
& omne venenum 723.b
pulsis asstringens 745.e
pulsis contra diuturnam 742.b
pulsis de granis myrti 730.b den-
tes dealbas 723.a diarrhoeam
724.a
pulsis electuaria de bolo 741.f em-
plasticus & sanguinem sistens
745.f epilepticus 719.b epu-
loricus 748.a

pulsis è turbis, magistralis 735.b
pulsis gingivæ roborans, & den-
tes confirmans 1208.a
pulsis gryfæus Casaris contra pe-
stem 722.d
pulsis incarnans, Lanfranci 747.b
item Rhafis ibid.
pulsis imperialis 727.e impin-
gians 734.a
pulsis laxativus 738.e delecta-
bilis ibid.a magistralis 735.e
pulsis ligni alcis 743.f manus
reddens albas 1207.f
pulsis optimus cum cibo sumendus
724.b partum provocans
732.f
pulsis assavane cum rhabarbato,
usualis 736.c
pulsis præservativus in peste 722.b
pro familia ibid.d
pulsis pro condiendis cibis 742.d
pro epithemate cordis refrigerans
744.c hepatis exalfacis 743.f
refrigerans 745.d
pulsis pro trazea communi
725.f ulceribus gutturis
733.a pulvis purgatorius
737.a
pulvis ruberius Casaris contra pe-
stem 721.e
pulvis sedans dolorem ad supposito-
ria 733.b
pulvis sena preparata 738.c
pulvis solutivus de tribus 738.c
solutivus sine dolore 738.e fter-
nutorius 734.f
pulvis stomachum corroborans
730.c
pulvis valde bonus, & qui potest
dari in fereulo 747.e
pulvis violarum, Sylvii 1125.d
urinas movens 731.d
pulveres abstergentes cutem 747.e
denies ibid.
pulveres asstringentes 730.c
pulveres calculum frangentes
731.e
pulveres calefacientes caput 742.d
cor 721.a 742.d hepar
743.f pectus 720.c stoma-
chum 723.f
pulveres carnem auferentes 749.a
pulveres cicatricem inducentes
748.d
pulveres consolidantes 733.a
pulveres dentes ornantes 1208.a
pulveres dissolventes sanguinem
733.d
pulveres incarnantes 748.a mi-
rigantes dolorem 752.a orna-
tes manus 1209.a
pulveres purgantes aquam 735.d
pulveres purgantes bilem 734.e
pulveres

I N D E X.

- pulveres purgantes per nares picu-
ram* 734.f *purgantes facces*
740.d *humores mixtos* 735.f
pituitam per alvum *ibid.*
pulveres refrigerantes caput 744.a
cor *ibid.* *hepar* 730.d 745.d
ventriculum 730.a
pulveres strumas dissolventes 751.f
pituita qui probetur 71.a *eius*
vires *ibid.*
purpura quid 87.f *eorum vires*
88.b
pyra condita 886.b
pyrorum multa genera 233.f *vi-*
res *ibid.*
pyrethrum quid 291.b *eius fa-*
cultas & vires *ibid.*
pyrites lapis qui eligi debeat 68.e
quomodo uratur *ibid.* *f* *eius*
vires *ibid.*
- Q**
Quadrimeron 770.a
querces quam vim habeat
172.a.b
quinq; filium quid 168.a
quando colligatur 298.f
eius vires 168.b 299.a
- R.**
Radices abstergentes 311.e *adu-*
ventes 312. *aperientes* *ibid.*
alterantes qualitate oculata
322.b *ambulus conferetes* 322.e
bilem suam purgantes 324.d
radices calide in primo 283.a *se-*
cundo *ibid.* *f* *excalescentes*
in tertio 285.f *in quarto* 288.c
radices cava dua 297.a
radices cicchorii condite 888.a
radices discutientes 311.b *dolorem*
sedantes 322.f *strumas discu-*
rientes *ibid.* *b* *emollientes* 312.c
extenuantes *ibid.*
radices frigida in primo, secundo &
tertio 291.c.d.e *glutinant*
312.e
radices menses moventes 315.a *si-*
scentes 319.f *pituitam purgan-*
tes 326.e *semen generantes* 314.f
sicca in primo 292.d *in secun-*
do & tertio 297.a
radices sudorem provocantes 320.a
suppurantes 312.d *venenosa*
323.c *venenis resistentes* 321.a
vapa vires 284.e *seminis vires*
271.e
raphani quomodo distillandi 428.a
eorum facultas & vires *ibid.*
rana palustris hausta, qua mala
indecus 390.b *quibus adju-*
- ventur* *ibid.*
ranarum cordis vis 398.a *facul-*
tas & vires 387.b *secoris vis*
398.a
ranarum seminis distillatio 431.d
eius facultas & vires *ibid.*
ranarum spermatis vis 410.a
remedium praestantissimum contra
pestem 846.c
renes calefacientia 213.e 340.f
268.b 3.8.b *refrigerantia*
214.a 269.f
requies 849.c
resina que improbetur 279.d
resina quid *ibid.*
resina duplex differentia 279.c
vires *ibid.*
rhaponticum a rhabarbaro quid
differat 305.f *optimum* 306.b
quomodo adulteretur 307.a
vulgo rhesponticum 305.f
rhapontici vires 306.b
Rhenus auriferax 41.c
Rhodia radix ubi gignatur 285.d
unde nomen acceperit *ibid.*
eius vires *ibid.*
rhus quid 157.d *eius vires*
ibi. l. f
ribes succus quam vim habeat
351.e
ricini seminis vires 274.e
rob de agresta 307.c *de berberis*
simplex *ibid.* *b* *compositum* *ibid.*
de cornu 509.f *de ribes sim-*
plex *ibi. l. e* *compositum* *ibid.*
rob nucum 510.e
rosamarinus quid 127.c *eius vires*
ibi. d
rosamarinus flores quando colligan-
tur 208.b *eius vires* *ibid.*
rosa Damascena quomodo distil-
landa 422.d *eorum facultas*
& vires *ibid.*
rosa qua praestantissima 209.f
quando colligenda *ibi. l.*
rosarum multa genera *ibid.*
persicarum florum succus 216.a
eius vis *ibid.*
rosarum succus quando exprimen-
dus 350.a *eius vires* *ibid.*
rosarum vires 210.a
rosata novella 778.f
rubeta assumpta, qua mala pariat
390.b *quibus adjuvantur* *ibid.*
rubri vires 185.d.e
rubia tinctorum 295.c
rubia ubi nascatur *ibid.*
rubie appellationes 295.d *radices*
vires 296.a *radices quando le-*
gantur *ibid.* *semen* 295.e
rubini vires 61.d
rubrica ad faciem 1157.a
rubrica fabrilis sinopide inferior
- 36.d *que optima* *ibid.* *ubi*
gignatur *ibid.* *lemnia alia res,*
quam sigillum lemnium 34.c
rubrica sinopis qua maxime pro-
berur 36.c *ubi effodiatur* *ibid.*
eius vires *ibid.*
ruta seminis facultas 286.c *succ-*
cus quomodo extrahendus 309.a
eius vires *ibid.* *Sylvestris*
vires 145.c 169.f
- S.**
Sabina quomodo distillanda
428.d *eius facultas & vires*
ibid. *duorum generum est*
146.c *eius vires* *ibid.*
saccharum penidii 1111.a
saccharum quid 358.e *quod pra-*
stantissimum *ibid.* *f* *eius vires*
359.c
ad saccharum colore caeruleo tin-
gendum 1097.a *flavo* *ibid.*
nigro 1114.a *purpureo* *ibid.*
rubro 1112. *viridi* *ibid.*
de saccharo colorando in concin-
mandis confectis *ibi. l. e*
ex saccharo fructus & animalia
facere 1111.a
sacculus ad calidam distillationem
1121.b *colicum* 1124.a *cordis*
affectus frigidos 1121. *dolo-*
res luteris *ibid.* *c* *frigida*
distillationem *ibid.* *a* *imbe-*
cillitatem & dolores ventriculi
1122.f
sacculus capitalis 1119.e *odora-*
tus 1125.b *pro corde contra pe-*
stem 1122.b *refrigerans & re-*
pellens, pro fronte 1121.c
sacculus quid 1119.a *eorum disse-*
rentia *ibid.* *conferentes capi-*
ti *ibid.* *d* *cordis* 1121.e *ventri-*
1122.c
sagapenum quid 383.a *quod opti-*
imum *ibid.*
sagapeni adulteratio *ibid.* *d* *vires*
ibid.
salamandram qui hantur, qua
mala consequantur 389.e
scodem qua contra praestanda
ibi. f
sal absinthii 1024.b *acetis* 1027.f
alkali 1028.e *antimonii* *ibid.* *c*
arthemisia 1025.b
sal catharticum 1023.c *chamo-*
milla *ibid.* *chelidonii* 1025.e
sal de baccis & ligno juniperi
ibi. b
sal fuliginis 1028.b *genista*
1024.f *gentiana* *ibi. l. c* *gra-*
tiola *ibi. l. f*
sal ligni guajaci *ibi. l. d*

I N D E X.

sal. Alaceis 1023.d	mellissa 1025.b.d	mellus 1027.e	ononidis 1024.e
sal.acerdosale 1027.b	sanguinis humani ibid.a	sal. Saturni 1028.a	stipitum fabarum 1024.f
zavari 1028.d	rheriacum 1025.e	humana 1027.d	salis duo genera 45.e
faciliis mul- ta genera ibid.f	fios 46.a	gemma ibid.	oleum 673.b
vires 46.c	sales detergentes 1027.d	dolorem sedantes ibid.a	erodetes 1028.e
purgantes per alvum 1023.c	purgantes per sudorem 1025.d	perussini 1023.a	per urinam ibid.f
per uterum 1025.b	salum divisio 1022.a	salvia quid 127.d	eius vires ibid.e
quomodo distillanda 423.f	eius facultas & vires ibid.	sambuci corticis vis 246.f	item radicis 328.c
sambuci corticem aqua vis 431.e	duo genera 193.f	vires ibid.	florum collectio 213.c
vires ibid.	sanius lapis quomodo probetur 72.c	eius vires ibid.	sania dua species 37.a
qua optima ibid.b	vires ibid.	samplicibus 139.f	eius vires 140.a
sandalaria genera 338.a	vires ibid.b	sandaracha quid 48.d	qua optima 382.c
eius facultas & vis 49.a	sanicula quid 177.a	eius vires ibid.	sanguis draconis facilius 362.f
eius vis 363.a	hircinus quomodo paratur 401.f	humani distillatio 431.a	eius facultas & vires ibid.
sanguinalis lapis 67.f	saniis, anconici vires 270.f	sapa quid 491.f	quomodo fiat 353.f
eius vires 364.a	sapo moschatus 1129.a	saonea 1070.a	sapphyrus gemmarum omnium pulcherrima 59.e
eius duo genera ibid.f	vires ibid.e.f	sarcocolla quid 382.d	qua optima ibid.
eius vires 384.b	sarcocolla correctio ibid.	sarda nomen cum sardonyche communicat 62.a	eius effectus ibid.b
sarda tria genera in India 62.b	sarmentorum cinis 4.a	urendi vim habet ibid.	eius usus ibid.
sarsa parilla quid 320.d	eius vires ibid.f	sassafras 335.b	eius vires 336.e
satyrii radices vires 292.b	Saurethal balneum 27.e	eius situs & vires ibid.	saxifraga quomodo distillanda 427.f
eius facultas & vires ibid.	saxifragie radice vires 308.c	se- minus facultas 268.a	scabiosa quid 127.f
vires ibid.	quomodo colligenda & distillanda 425.c	eius facultas & vires ibid.d	scammonium adulteratum 367.b.e
quod laudetur ibid.d	quod an- tiquius, ed melius 368.e	scammonii vires ibid.c	scariola seminis vires 268.c
scincus quid 386.d	eius carum facultas ibid.	seicornium renum vires 400.c	a scolopendra isti qua mala ex- riantur 393.d
qua his sine re- medio ibid.e	scolopendrium quid 112.c	eius vires ibid.d.e	scordium quid 128.a
eius vires ibid.b	scordii succus quomodo extrahen- dus & servandus 349.a	scoria quid 54.c	scorpionis morsum qua mala sube- quantur 392.e
a scorpione percussis qua praesenti sint auxilio ibid.f	scorpiones terribiles quid 385.e	eorum vires ibid.	scilla preparanda ratio 1095.a
scilla vires 285.a	sebesten quid 224.b	qua proba- tissima ibid.c	eorum vires ibid.e
secacul verum 314.f	eius vires ibid.	selinus qua maxime laudanda 39.c	semen quid 250.a
eorum disse- rentia ibid.	semina abstergentia 270.d	astrin- gentia ibid.a	discurtaria ibid.d
emollientia ibid.	status discen- tientia ibid.f	glutinantia ibid.	indurantia 271.a
suppurantia 270.e	semina venenosa 271.e	semper vivum, seu sedum quomodo distillandum 421.f	eius facultas & vires 423.a
semper vivi, seu sedi tria genera 161.e	vires ibid.f	sempervivi succus quomodo conficiendus 350.d	eius vires ibid.
sena quid 191.a	qua optima ibid.b	eius vires 191.d	sepiarum ossa 90.c
essium vires 402.a	serapinum quid 382.e	quod opti- mum ibid.	serapini vires 382.f
serici vermiculi vires 408.e	serpentis exuvii vires 415.a	serpillum quomodo distillandum 426.f	eius facultas & vires ibid.
serpilli duo genera 146.d	vires ibid.f	serum quid 407.c	eius vires ibid.
sefami seminis vires 266.a	sefeli optimum quod 182.f	eius vires 183.a.b	sefeli semen ubi inveniat 265.b
quando colligendum ibid.	vires ibid.	sefili lapis ubi gignatur 71.d	eius vires ibid.e
sefolorum balnearum vires 32.c	sefeli album Mesia 1104.a	sefeli de plumbo 1103.b	de resis, Mesia 1105.b
e cornu cervino 1102.b	sefeli quid 1099.a	sefeli rubrum Mesia 1104.b	sefili Lemnium 33.f
sefili Salomoni quid 313.b	eius vires ibid.	sefili lapis Luna figuram reddit 74.b	eius vires ibid.
sefapi quando colligendum 264.b	vires ibid.c	sefapi mus Aërii 1099.c	sefapi mus quid ibid.c
sefaphyrum quid 313.d	eius vires ibid.e	sefimbria vires 147.a	semaragdus gemmarum omnium preciosissima 60.c
eius vires ibid.f	semaragdi vires 66.a	semegeta manus dealbans 1207.f	album odoratum ibid.
semegeta Damascenum ibid.	semegeta arboris vires 188.f	semyria qualis lapis 69.d	eius vires ibid.
semyrium quid 175.d	eius vires ibid.f	semoni duo genera 158.a	vires ibid.d
semoni quomodo distil- landa ibid.	eorum facultas & vires ibid.	hortensis succi vires 350.c	vesicatorii seminis facultas 265.a
semina	semina	semina	semina

I N D E X.

1234

- forba quid 242.a ejus facultas & vires
 ibid. *ibid.*
 fory quod optimum 49.c ejus vires
 ibid. *ibid.*
 sparadrappum Vigonia 1015.a
 species ad carnes & pisces 724.e
 dulces pro cibariis 729.d fortes
 sine *ibid.*
 species incisa saccharo obducto 728.b
 species pro clareto 521.a tragea
 simplici 725.f vino zedoarico
 527.a
 species & pulverum differentia 715.a
 spica Celtica quid 314.b quomodo adulteretur & dignoscatur
 ibid. *ibid.*
 quae laudatissima *ibid.*
 ejus vires *ibid.*
 spica nardi radix, non spica 314.d
 quae eligenda *ibid.*
 quomodo adulteretur & dignoscatur 314.e
 ejus vires *ibid.*
 Spiegelbergense balneum 27.f
 ejus situs, ratio & vires *ibid.*
 spina alba vires 303.c
 spiritus tartari 681.a
 splenem excalescentia 213.d
 267.e 307.d refrigerantia
 214.a 269.e
 spodium ubi invenitur 54.a
 spongiarum duo genera 383.f
 vires *ibid.*
 spongites lapis quam vim habeat
 74.e ejus vires *ibid.*
 spuma argenti vires 50.c
 squama aris quae optima
 ejus vires *ibid.*
 squinantibi pessimum quod 207.a
 quod laudatissimum *ibid.*
 squinantibi floris usus *ibid.*
 staphisagria quando colligitur 263.d
 ejus vires *ibid.*
 stercoris asinini vires 419.d anse-
 ri vires *ibid.*
 bubuli vires *ibid.*
 canini vires 411.a ca-
 prini vires 405.c 409.c cic-
 nae vires *ibid.*
 columbarum *ibid.*
 crocodili terrestres vires
 412.b
 stercoris differentia 419.c
 stercoris equini vires 403.d gal-
 linacei vires 412.a humani
 stillatio 411.a ejus facultas & vires
 ibid. & 409.c lupini
 vires 412.a murini vires *ibid.*
 ovilli vires 411.f suis sylve-
 stris 412.a vulturini vires
 409.d
 stridium quod optimum 50.a ejus
 vires *ibid.*
 strimmi quod optimum *ibid.*
 vires *ibid.*
 stoechas quid 128.f ejus vires 129.a
 stachados florum vires 205.e
 de stachade syrupi vires 483.b
 stomachum calefacientia 240.f
 267.d refrigerantia 269.a
 styrax duorum generum 378.b
 optimus quis *ibid.*
 quomodo dignoscatur *ibid.*
 styracis adulteratio 378.c
 vires *ibid.*
 succinum pterygophoron 414.a
 succus fructuum calidus 350.f
 frigides 351.a
 succus herbarum calidus & frigi-
 dus in primo, secundo & tertio
 349.a in quarto 350.e
 succus quid 347.c ejus divisio
 ibid. *ibid.*
 succus seminum calidus 349.b
 frigides *ibid.*
 sudor omnium malis 414.b
 sudatoribus quae vina conveniant
 355.b
 Sueningense balneum 28.a ejus
 situs, ratio & vires *ibid.*
 sufficientum ad animae defectionem
 1131. animales & vitales vires
 corroborandas *ibid.*
 calefacien-
 dum & siccandum uterum post
 menstruum purgationem 1133.e
 catarrhos sistendos & siccandos
 1130.a conceptionem promo-
 vendam 1133.a menses men-
 dos *ibid.*
 procidentiam uteri
 ibid. *ibid.*
 provocandum sudorem
 in morbo Gallico 1134.a suffo-
 cationem uteri 1133.c tumores
 induratos 1234.d tussim 1133.a
 ulcera pulmonis 1132.e
 sufficientum optimum 1136.e
 sufficientia capiti conferventia 1131.c
 cordi *ibid.*
 juncturae 1134.a
 pulmoni 1132. utero 1133.c
 sufficientia odorata 1135.e quid
 1129.a eorum differentia *ibid.*
 suffusus ad dolorem juncturarum
 1134.a pro morbo Gallico *ibid.*
 suffusus qui ex forniculis auriculas
 referentibus excitatur 1136.d
 suffumigium ad aëris corruptio-
 nem 1132.b
 suffumigium tempore hyberno
 1136.c
 sulphur antimonii 1029.a optimū
 quod 46.e sublimatum seu flo-
 res sulphuris 1032.b
 sulphuris duo genera 46.e vires
 ibid. *ibid.*
 sulphuris oleum 674.e
 Salzbürgenfia balnea 18.f eorum
 situs, ratio & vires *ibid.*
 Salzbürgenfi balneum 18.b ejus
 situs & vires *ibid.*
 Sulzenfse balneum 20.e ejus si-
 tus, ratio & vires *ibid.*
 sumach eandem vim cum acacia
 habet 362.e
 suppositorium ad flatum 1116.c
 suppositorium, quo pueri tunc pos-
 sunt uti 1115.a
 suis sylvestris stercoris vires 412.a
 suis vesicae vis 400.e
 suilli pulmonis usus 397.b
 sylvestre balneum 288.b ejus
 situs & vires *ibid.*
 sylvestris myrtus quid 307.b ejus
 vis *ibid.*
 symphyti duo genera 119.f
 syrupus acetosus diarrhodon 478.a
 syrupus acerosus de succis herba-
 rum cum aromatibus *ibid.*
 syrupus acetosus simplex 477.d
 compositus *ibid.*
 syrupus aceresitatis limonum
 481.a
 syrupus ad anasarcam 503.a asci-
 tem *ibid.*
 atram bilem quomo-
 do parandus 500.a.b.c cal-
 culum 508.c epilepsiam 498.a
 melancholiam quomodo confi-
 ciendus 500.e menses provo-
 candos 499.e tympanitem
 504.b
 syrupus alterans bilem flavam
 497.b
 syrupus alterans pituitam 498.f
 syrupus Ambrosii provocans sudorem,
 & sitim extinguens, utilis
 in febribus 497.e
 syrupus arantiorum 481.a
 syrupus capillorum Veneris magi-
 stralis 484.d simplex *ibid.*
 compositus *ibid.*
 syrupus contra acutas & peracu-
 tas passiones 497.f omnem flu-
 xum ventris 498.b pleuresin
 & peripneumoniam, plethysicos
 & hellicos 497.c
 syrupus de absinthio 486.e ace-
 tositate citri 480.f agrestis
 479.a
 syrupus de arthemisia 490.a ejus
 facultas & vires *ibid.*
 syrupus de betonica compositus
 483.a ad quid valeat 494.f
 syrupus de calamintia 485.a quib-
 us plurimum conferat *ibid.*
 syrupus de cicchorio cum rhubarba-
 ro 493.e ejus vires 494.a
 syrupus de cinnamomo noster
 499.c
 syrupus de duabus radicibus 489.e
 emulivis compositus 481.d
 syrupus de epithymo 491.e ejus
 vires *ibid.*
 expatorio 489.e
 glycyrrhiza 481.f

I N D E X.

<i>Syrupus de hermodactylis</i> 495.a	<i>in corde</i> 480.e	<i>hepate</i> 481.c	<i>tabula purgantes</i> 1074.f	<i>bilem</i>
<i>hyssopo</i> 483.	<i>stomacho</i> 477.e	<i>thorace</i> 476.a	1074.c 1078.f	<i>humores mixtos</i>
<i>lupulo</i> 492.a	<i>syrupi concoquentes melancholiam</i>		1075.e	<i>melancholiam</i> <i>ibid.</i>
<i>syrupus de mentha major</i> 486.f	<i>in corde</i> 490.e	<i>hepate & liene</i>	<i>pituitam</i>	1075.d
<i>minor</i> 487.b	491.d		<i>tabula refrigerantes cor</i>	1070.b
<i>syrupus de nymphaea simplex</i> 475.a	<i>syrupi concoquentes pituitam in ca-</i>	<i>pise</i> 482.f	<i>hepar</i> <i>ibid.</i> 1074.a	<i>pectus</i>
<i>compositus</i> <i>ibid.</i> b	<i>te</i> 489.e	<i>matrica</i> 490.a	1069.e	<i>stomachum</i> 1073.f
<i>Rhais</i> 482.c	<i>macho</i> 486.a	<i>thorace</i> 483.f	<i>tabula saluberrima</i> 1072.b	<i>stibi-</i>
<i>omnem ventris solutione</i> 498.d	<i>syrupi de abynthio facultas & vi-</i>	<i>res</i> 486.c	<i>biata</i> 1075.b	<i>julphurata</i> 1072.e
<i>syrupus de papavere simplex</i> 475.c	<i>syrupi de arthemisia vires</i> 490.d		<i>trifandali</i>	1070.e
<i>compositus</i> <i>ibid.</i> d	<i>mentha majoris vires</i> 483.a	<i>suc-</i>	<i>tabula vermes necantes</i>	1056.f
<i>syrupus de pomis</i> 490.e	<i>corosari vires</i> 481.a		<i>Taguallupania fluvius auriferus</i>	41.c
<i>res</i> <i>ibid.</i> praffio 484.b	<i>syrupi educantes urinam</i> 506.f		<i>tamarindi quid</i>	246.f
<i>de quing. radicibus</i> 489.d	<i>syrupi minus usuales, alterantes</i>	497.b	<i>tamarindorum adulteratio</i>	<i>ibid.</i>
<i>ejus vires</i> <i>ibid.</i> f	<i>syrupi officinales, concoquentes bilem</i>	<i>in capite</i> 475.a	<i>viros</i>	<i>ibid.</i>
<i>rhobarbaro solu-</i>	<i>syrupi purgantes</i> 501.a		<i>tamaricis corticis vires</i>	340.a
<i>tivus</i> 494.b	<i>bilem</i> 493.c		<i>tamaricis cortices & folia quando</i>	
<i>scelopendrio</i> 492.b	<i>syrupi purgantes humores mixtos</i>	405.f	<i>distillanda</i> 491.c	<i>orum facult-</i>
<i>ibid.</i> c	<i>405.f</i> 504.d	<i>pituitam</i> 494.e	<i>tas & vires</i>	<i>ibid.</i>
<i>stachade simplex</i> 483.b	<i>syruporum differentia</i> 471.a		<i>tamaricis radicis vis</i>	296.f
<i>compositus</i> <i>ibid.</i> c			<i>tannum non esse bryoniam</i>	29.f
<i>succo acetosa</i> 480.e			<i>taranantula istius quomodo curan-</i>	
<i>succo borraginis</i> 491.b			<i>dis</i>	396.e
<i>ejus vires</i> <i>ibid.</i> c			<i>taurinum serum quomodo confi-</i>	
<i>succo bu-</i>			<i>ciendum & servandum</i> 405.b	
<i>glossa</i> <i>ibid.</i> d			<i>ejus vires</i>	<i>ibid.</i>
<i>succo endiviae, velendiviae sim-</i>			<i>taurini sanguinis usus</i>	403.a
<i>plex</i> 481.e			<i>taxi vires</i>	183.f
<i>succo fymis terra</i>			<i>tellinarum vires</i>	89.a
<i>major</i> 492.e			<i>tiplica balnea</i> 28.	<i>eorum vires</i>
<i>minor</i> 493.a			<i>ibid.</i>	
<i>eorumq. vires</i> <i>ibid.</i> d			<i>terebinthina quomodo cognoscatur</i>	378.a
<i>succo myr-</i>			<i>terra omnis quam vim habeat</i>	38.a
<i>tilorum, seu myrtinus simplex</i>			<i>terra, seu boles Armena quando</i>	
<i>480.b</i> <i>compositus</i> <i>ibid.</i> c			<i>primus in lucem venerit</i> 33.a	
<i>succo corosari</i> 479.d			<i>terre in medicina usus</i>	32.c
<i>succo viola-</i>			<i>diviso</i>	<i>ibid.</i>
<i>rum</i> 476.b			<i>terre sigillate duo genera</i>	33.a
<i>syrupus dianici quomodo paran-</i>			<i>terrarum sigillatarum duo genera</i>	
<i>diu</i> 496.d			<i>hodes Constantinopoli adserun-</i>	<i>ibid.</i>
<i>ejus facultas & vi-</i>			<i>res</i>	
<i>re:</i> 497.a			<i>testudinis marina sanguinis usus</i>	403.b
<i>syrupus diaereos</i> 495.e			<i>testudinis terrestris sanguis quam</i>	
<i>ejus vi-</i>			<i>vim habeat</i> 404.a	
<i>res</i> 496.c			<i>thapsia unde nomen accepit</i>	150.e
<i>syrupus Dinarii, siue de Bizantiis</i>			<i>thapsia vires</i> <i>ibid.</i> 188.f	
<i>simplex</i> 485.a			<i>theriaca Andromachi à Barthe-</i>	
<i>compositus</i> <i>ibid.</i> e			<i>lomaç Marantia correctia</i> 855.b	
<i>syrupus diureticus</i> 507.a			<i>isem à Medicis Romanis & Bo-</i>	
<i>syrupus domesticus, siue de spina</i>			<i>nonensibus</i> 853.e	
<i>infictoria</i> 505.b			<i>theriaca Andromachi senioris</i>	851.e
<i>ejus vires</i> <i>ibid.</i>			<i>theriaca communis</i> <i>ibid.</i>	
<i>syrupus ex bryonia radicem succo</i>			<i>diatessaron</i> 764.f	
<i>494.e</i> <i>ex steribus perficit</i> 493.d			<i>theriaca ex lilio Pauli ab Armeno</i>	858.a
<i>ejus vires</i> <i>ibid.</i> e			<i>composita</i>	
<i>epomis regis</i>			<i>theriaca, seu antidotus contra pe-</i>	802.b
<i>Saporis</i> 491.a			<i>stem</i>	<i>theriaca</i>
<i>ex quinta essentia</i>				
<i>Floravanti</i> 499.a				
<i>de scabiosa</i>				
<i>succo</i> 489.c				
<i>ad que valeat</i>				
<i>ibid.</i> d				
<i>de succo fumariae simplex</i>				
<i>491.b</i>				
<i>ejus vires</i> <i>ibid.</i>				
<i>syrupus granatorum acetosorum</i>				
<i>487.d</i>				
<i>dulcorum</i> 476.d				
<i>syrupus infusionis rosarum</i> 497.c				
<i>violarum</i> 477.d				
<i>syrupus purgans bilem quomodo</i>				
<i>parandus</i> 500.e				
<i>melancholiam</i>				
<i>501.e</i>				
<i>pituitam ex thorace</i> <i>ibid.</i> c				
<i>syrupus quid</i> 471.a				
<i>syrupus saccharatus</i> 499.b				
<i>syrupus solutivus Floravanti</i> 505.d				
<i>syrupus splenicus</i> 492.c				
<i>syrupus violarum</i> 476.d				
<i>syrupi alterantes bilem atrā</i> 500.a				
<i>pituitam</i> 498.f				
<i>syrupi concoquentes bilem flavam</i>				
<i>in corde</i> 480.e				
<i>hepate</i> 481.c				
<i>stomacho</i> 477.e				
<i>thorace</i> 476.a				
<i>syrupi concoquentes melancholiam</i>				
<i>in corde</i> 490.e				
<i>hepate & liene</i>				
<i>491.d</i>				
<i>syrupi concoquentes pituitam in ca-</i>				
<i>pise</i> 482.f				
<i>corde</i> 485.d				
<i>hepate</i>				
<i>te</i> 489.e				
<i>matrica</i> 490.a				
<i>stomacho</i> 486.a				
<i>thorace</i> 483.f				
<i>syrupi de abynthio facultas & vi-</i>				
<i>res</i> 486.c				
<i>syrupi de arthemisia vires</i> 490.d				
<i>mentha majoris vires</i> 483.a				
<i>suc-</i>				
<i>corosari vires</i> 481.a				
<i>syrupi educantes urinam</i> 506.f				
<i>syrupi minus usuales, alterantes</i>				
<i>497.b</i>				
<i>syrupi officinales, concoquentes bilem</i>				
<i>in capite</i> 475.a				
<i>syrupi purgantes</i> 501.a				
<i>bilem</i> 493.c				
<i>syrupi purgantes humores mixtos</i>				
<i>405.f</i> 504.d				
<i>pituitam</i> 494.e				
<i>syruporum differentia</i> 471.a				

T.

<i>T. Abaci apud Indos usus</i> 181.c	<i>viros</i> 179.c	<i>tabaci nomen nicotiana cur indi-</i>	<i>tum</i> 177.f	<i>tabula aromatirosati</i> 1068.b	<i>tabula ad hepatis refrigerationem</i>	<i>1074.a</i>	<i>lepram</i> <i>ibid.</i> b	<i>pur-</i>	<i>gandam bilem</i> <i>ibid.</i> c	<i>tabula calefacientes caput</i> 1067.a	<i>1072.a</i>	<i>hepar</i> 1069.a	<i>matricem</i> <i>ibid.</i> b	<i>pectus</i> 1067.e	<i>stomachum</i> 1072.d	<i>ventriculum</i> 1068.b	<i>tabula confortantes</i> 1079.a	<i>con-</i>	<i>fortantes & exsicantes stoma-</i>	<i>chum</i> 1072.d	<i>ventriculum</i>	<i>ibid.</i> f	<i>tabula de gemmis</i> 1065.	<i>stibio</i>	<i>1075.c</i>	<i>tabula diacnietu</i> 1075.a	<i>diacur-</i>	<i>cuma</i> 1069.a	<i>diacymini</i> 1068.c	<i>diareos</i> 1067.e	<i>dialacca</i>	<i>1069.a</i>	<i>tabula diamargaritonis frigidi</i>	<i>1070.c</i>	<i>dianisi</i> 1068.c	<i>tabula diaphenidii sine speciebus ea-</i>	<i>lidis</i> 1069.a	<i>diaphoeniconis</i>	<i>1071.d</i>	<i>diarrhodon</i> 1070.d	<i>diatragacanthi frigidi</i> 1069.e	<i>diat-</i>	<i>turbith</i> 1071.d	<i>diaturbith cum</i>	<i>rhobarbaro</i> <i>ibid.</i> b	<i>1076.a</i>	<i>tabula ex electuario de succo rosa-</i>	<i>rum</i> 1070.f	<i>tabula ex unicornis</i> 1072.a	<i>tabula orificiū stomachi claudentes</i>	<i>& corroborans</i> 1073.f
---------------------------------------	--------------------	---	------------------	------------------------------------	--	---------------	------------------------------	-------------	------------------------------------	--	---------------	---------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------	--	--------------------	--------------------	----------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------------------------	----------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------------------------------	---------------	-----------------------	--	---------------------	-----------------------	---------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------	--	-------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------

INDEX.

1236

<i>etheria Germania</i>	12.f	<i>eius vires</i>	ibid.c	<i>tryphera magna</i>	349.A	<i>vinum</i>
<i>Italia</i>	30.b	<i>trifolii vires</i>	147.f 190.A 299.b	<i>Phenonis</i>	792.	<i>moschora</i>
<i>ethermarum de Aquia sicut & vi-</i>	31.A	<i>triomphyllon Nicolai</i>	789.c	796.b	<i>persica</i>	809.c
<i>res</i>	ibid.c	<i>tribpharmacum crudum</i>	929.e		<i>Saracenic</i>	795.e
<i>ethermarum de Grota sicut & vi-</i>	ibid.c	<i>trochisci abstergentes</i>	1087.b ad	<i>tribith quod laudatissimum</i>	328.0	
<i>res</i>	ibid.c	<i>fluxum</i>	1080.c ad phthysim &	<i>ubi crescit</i>	ibid.f	
<i>ethermarum differentia</i>	10.e	<i>ulcerapulmonis</i>	1084.c	<i>eius vires</i>	329.b	
<i>ethlasi quid</i>	273.b	<i>adstringentes</i>	1082.d Alkandal	<i>surpetum minerala</i>	432.0	
<i>ethoracem excoalfacientia</i>	1089.c	<i>1089.c alipta moschata</i>	1086.b	<i>suffilago quid</i>	320.b	
<i>299.e refrigerantia</i>	241.A 269.A	<i>aperientes</i>	1084.f	<i>eius vires</i>	ibid.e	
<i>Thracius lapis ubi nascitur</i>	71.f	<i>calidi</i>	108.A	<i>quomodo distillanda</i>	422.b	
<i>eius vires</i>	ibid.	<i>trochisci compositiones aliorum</i>		<i>eius facultas & vires</i>	ibid.0	
<i>thus quid</i>	371.e	<i>medicamentorum ingredienti</i>				
<i>thus adulteratio</i>	ibid. & 345.e	<i>1090.A</i>				
<i>cortex probatissima quis</i>	ibid.	<i>trochisci cyphi</i>	1087.b			
<i>vires</i>	ibid. & 375.f	<i>trochisci de absynthio</i>	1085.b aga-			
<i>thusia Arabum</i>	54.b	<i>vico</i>	1080.A agnocasto 1084.b			
<i>thyues lapis ubi gignatur</i>	69.c	<i>alkekengi</i>	1085. aniso 1086.f			
<i>eius vires</i>	ibid.	<i>Benzis</i>	ibid.d berberis 1083.A			
<i>thymelae seminis facultas</i>	272.f	<i>capitula</i>	1082.b capparibus			
<i>thymiamatus vis</i>	346.e	<i>1084.e carabe</i>	1082.f			
<i>thymu quando distillandum</i>	429.c	<i>ceratio</i>	1083.f croco 1081.b			
<i>eius facultas & vires</i>	ibid.	<i>eupatorio</i>	1086.A lacca 1085.A			
<i>thymi vires</i>	147.c	<i>minio</i>	1099.c myrrina 1086.e			
<i>Ticinus Italia fluvius auri ferax</i>	41.e	<i>rhabbarbaro</i>	1088.e			
		<i>rosis, Rhafis</i>	1085.c			
<i>tilia duo genera</i>	212.d	<i>scilla</i>	1094.A			
<i>quando colligendi</i>	ibid.f	<i>trochisci de scilla quando parandi</i>				
<i>modo distillandi</i>	424.e	<i>ibid.b spodio</i>	1081.e terra			
<i>facultas & vires</i>	ibid. & 212.f	<i>sigillata</i>	1082.d violis 1089.f			
<i>ex Tilia floribus aqua stillantia</i>		<i>viper</i>	1090.A			
<i>facultas</i>	431.c	<i>trochisci diarii</i>	1098.f			
<i>tinctura auri</i>	679.e	<i>trochisci diarrhodon Mesua</i>	1088.b			
<i>liquida</i>	692.d	<i>Nicolai</i>	1098.b			
<i>sicca</i>	ibid.b	<i>trochisci diaspermaton</i>	1088.c			
<i>tithymalum</i>	274.b	<i>trochisci gallie moschata</i>	1098.d			
<i>tithymali septem genera</i>	19.f					
<i>vires</i>	ibid.b & 188.f	<i>trochisci Hamech</i>	1089.e			
<i>sopatus qualis gemma</i>	ibid.e	<i>hedychroi Andromachi</i>	1097.f			
<i>sortimentilla quid</i>	177.b	<i>hedychroi ex correctione Bartho-</i>	ibid.f			
<i>eius vires</i>	ibid.d.e & 319.f	<i>lomei Marantha</i>	ibid.f			
<i>toxicum unde dictum</i>	189.A	<i>trochisci hepatici Aesclepiadis</i>	1084.f			
<i>tragacanthum quid</i>	371.c	<i>lignis alois</i>	1081.A			
<i>eius vires</i>	ibid.0	<i>interficietes glires & mures</i>	1088.d			
<i>tragea grossa</i>	337.A	<i>trochisci Mesua</i>	1100.b			
<i>pro stomacho & capite</i>	726.b	<i>trochisci pienita purgantes</i>	1089.A			
<i>laxativa</i>	740.A	<i>trochisci pro fumo Comitissa Arns-</i>	1136.b			
<i>tragea nobilis pro stomacho, capite,</i>		<i>burgensis</i>	1088.b			
<i>pectore & hepate</i>	726.c	<i>trochisci purgantes bilem</i>	1090.f			
<i>optima</i>	724.f	<i>mixtes humores</i>	1077.c			
<i>pro mulieribus in</i>		<i>trochisci quid</i>	ibid.			
<i>puerperio</i>	726.A	<i>eorum divisio</i>	1096.f			
<i>evulsivo</i>	727.A	<i>trochisci ramich</i>	1081.f			
<i>rubra</i>	725.d	<i>sandalorum</i>	1087.d			
<i>specialis pro stomacho</i>	726.f	<i>venena fugantes</i>				
<i>solvens ventrem</i>	740.b	<i>de trochiscis scilliticis, ex corre-</i>				
<i>tragemma ad pulmones exulceratos</i>		<i>ctione Bartholomai Marantha</i>				
<i>733.b Venrem stimulantia</i>		<i>1084.b</i>				
<i>732.d vomitum & ventris</i>		<i>de trochiscis viperinis ex corre-</i>				
<i>fluxum</i>	731.A	<i>ctione Bartholomai Marantha</i>				
<i>Trevirensia balnea</i>	22.A	<i>1090.f</i>				
<i>situs, variis & vires</i>	ibid.b	<i>tryphera Galeni</i>	796.b 1101.A			
<i>trifolium ubi copiose nascitur</i>	169.A					

V.

<i>Vacca angularii combustarium</i>	vires	406.d
<i>vaccini lactis vires</i>	ibid.f	
<i>Valeriana genera tria</i>	310.A	
<i>varia appellationes</i>	ibid.0	
<i>facultas & vires</i>	37.A	
<i>Ueberkingen, e balneum</i>	21.b	
<i>eius situs & vires</i>	ibid.	
<i>Ueberlingensis balnea</i>	28.e	
<i>eorum vires</i>	ibid.	
<i>venenia resistentia</i>	186.e 215.c	
<i>243.d 271.e 323.d</i>		
<i>ventriculum excoalfacientia</i>	427.A	
<i>refrigerantia</i>	213.f 242.A	
<i>veratri albi vires</i>	324.b	
<i>verbasci dua differentia</i>	164.f	
<i>vires</i>	ibid.b	
<i>verbasci flores quando colligendi</i>		
<i>214.e eorum vires</i>	ibid.	
<i>verbena quid</i>	128.A	
<i>eius vires</i>	ibid.b	
<i>vermium terrenorum facultas &</i>		
<i>vires</i>	380.c	
<i>vermiculi in medio echino referri</i>		
<i>cujus sint facultas & usus</i>	ibid.	
<i>veritici ostentuli vires</i>	401.b	
<i>vesicam calfacientia</i>	213.d	
<i>240.f 267.f 308.c</i>		
<i>gerantia</i>	214.A 269.f	
<i>adversus vesparum ictus remediis</i>		
<i>392.A</i>		
<i>Villaceus balneum</i>	28.d	
<i>eius vires</i>	ibid.	
<i>vinum absinthie purgans</i>	530.f	
<i>quomodo parandum</i>	518.c	
<i>eius facultas & vires</i>	ibid.	
<i>vinum ad asthma</i>	517.f	
<i>eius vires ibid. ad memoriam</i>		
<i>& oblivionem</i>	515.f	
<i>vinum Adrianum</i>	354.e	
<i>vinum album in secunda & fini-</i>		
<i>stra valitudine lauatut</i>	ibid.b	
<i>vinum alkekengi quomodo fiat</i>		
<i>525.A</i>		
<i>eius vires</i>	ibid.A	
<i>vinum anisatum quomodo par-</i>		
<i>dum</i>	531.b	
<i>eius vires</i>	ibid.f	
<i>vinum Athanum</i>	354.A	
<i>vinum borraginatum ad quid va-</i>		

Re 4

I N D E X.

leat	516.a	517.f	eius vires	ibid.	vitrum antimonii	1029.e	
vinum buglossatum quomodo pa- randum ibid.e eius vires ibid.		vinum pro senibus, nostrum	518.d	vinum purgans, nostrum	532.a	vitriolum duplex	47.f
vinum Cecubum	354.d	vinum purgatorium in epilepsia	529.d	eius vires	ibid.c	quod praestantius	48.a
cerasorum nigrorum acetosorum quomodo fiat	518.e	vinum raspatium quomodo pa- randum 518.f eius vires ibid.		vinum rosaceu quomodo fiat	525.a	vitriolum aris	1030.d
eius facultas & vires	ibid.	eius vires	ibid.a	eius vires	ibid.a	vituli coagulum ad quid utile	405.b
vinum chamadrytes quomodo pa- randum 524.e eius vires ibid.		vinum rosmarinatum quomodo parandum 515.b		vinum saccharatum quomodo fiat	516.e	vituli marini coagulum ad quid utile	410.a
vinum Chium	353.f	eius vires	ibid.c	vinum stoechalites quomodo pa- randum 515.d eius vires ibid.		quomodo excipiendum	ibid.
Clazomenium	355.a	vinum salviatum quomodo fiat	515.d	eius vires	ibid.e	vitulinum serum quando confi- ciendum & servandum	405.b
Coum ibid. Creticum	354.d	vinum scammonites quomodo fiat	529.f	vinum scilliticu quomodo paran- dum 527.a		eius vires	ibid.
vinu cydonites quomodo fiat	525.d	eius vires	ibid.	eius facultas & vires	523.a	vitulina medulla vis	401.d
eius vires	ibid.	vinum stoechalites quomodo pa- randum 515.d eius vires ibid.		vinum tamaricis quomodo fiat	520.d	vitex quid	130.b
vinum ebulatum quomodo paran- dum 530.a eius vires ibid.b		vinum zedoariticum quomodo pa- randum 527.0		eius genera duo & vires	ibid.c	viticis seminis facultas	263.e
vinum & betonica quomodo paran- dum 515.a eius vires ibid.		vina alba crassioribus partibus constant	354.d	unguentum abstergerentia	926.c	unguentum abstergerentia	926.c
vinum & chamaelaa quomodo paran- dum 536.c eius vires ibid.		vina astringentia 525.d calefa- cientia caput 515.a cor 516.a		adustionem ibid.b alopeciam	1129.c	ambusia extinguentia	967.e
vinum enulatum quomodo fiat	517.d	hepar, splenem 524.d.e thora- cem 517.b ventriculum 518.b		vinum scilliticu quomodo paran- dum 527.a		unguentum barbam denigrans	1185.d
517.d eius facultas & vires ibid.		vina crassa stomacho negotium prabent	355.d	eius vires	ibid.	unguentum Basilicon majus & minus	927.c.d
vinum ex punice malis quomodo fiat 525.f eius vires ibid.		vina cordialia	516.b	vinum zedoariticum quomodo pa- randum 527.0		unguentum Bernardinum	923.c
vinum & prunis sylvestribus quo- modo fiat	526.d	vina purgantia aquam	530.f	unguentum ad achoras	1189.a	unguentum ad callos pedum	1208.a
eius vires	ibid.	bilem si uiam	529.e	adustionem ibid.b alopeciam	1129.c	calvitium	1179.b
vinum ex pyris quomodo fiat	525.e	pituitam	527.f	capillos desucentes	1175.e	unguentum capillos prohibens	1180.c
eius vires	ibid.	vina resistentia venenis	ibid.b	unguentum ad casum pilorum in palsiebris	1147.f	unguentum ad barbam genera- dam	1179.d
vinum & marrubio quomodo fiat	517.c	saporem distans	354.d	casum superciliorum & barba	1187.e	unguentum ad calefaciendum be- par	943.b
517.c eius vires ibid.		sudorem provocantia	401.d	coitum	967.b	callos pedum	1208.a
vinum & thymelaa quomodo paran- dum 530.c eius vires ibid.		vinorum differentia	513.a	combustia aqua & igne	1198.a	calvitium	1179.b
vinum & veratro nigro quomodo fiat ibid.a eius vires ibid.		violarum flores quomodo distillan- di 401.d eius vires ibid.		combustionem aque	ibid.	capillos desucentes	1175.e
vinum Ephesium	354.f	violarum succus	216.b	contracturas	941.d	unguentum capillos prohibens	1180.c
vinum euphratica quomodo paran- dum 515.b eius vires ibid.		violarum purpurearu usus	210.d	puerorum in capite	1191.a	unguentum ad casum pilorum in palsiebris	1147.f
vinum Falernum in Italia primum locum obtinet	355.e	violarum succus quando exprimē- dius 350.a eius vires ibid.		deterfionem suffusionis	956.c	casum superciliorum & barba	1187.e
vinum faniculatum quomodo pa- randum 515.f eius vires ibid.		viperam quae meliores	1091.c	unguentum ad dolorem capitis ex calore	965.b	coitum	967.b
vinum guajacum quomodo fiat	526.d	quando capienda	1092.a	unguentum ad dolorem capitis & articulos, in morbo Gallico	966.c	combustia aqua & igne	1198.a
eius vires	ibid.	quo tempore colligenda	1090.a	dolorem colicum	ibid.a	combustionem aque	ibid.
vinum Hippocraticum laxativum quomodo parandum	531.b	viperam morsus quomodo curandus	394.b	unguentum ad dolorem capitis & articulos, in morbo Gallico	966.c	contracturas	941.d
eius vires	ibid.	viperinarum carnum vires	386.c	deterfionem suffusionis	956.c	puerorum in capite	1191.a
vinum hyssopites quomodo paran- dum 517.c eius vires ibid.		virga pastoris quid	166.f	unguentum ad dolorem capitis ex calore	965.b	unguentum ad dolorem capitis & articulos, in morbo Gallico	966.c
vinum Ilicium 354.f Leibium	355.e	eius vires	167.a	unguentum ad faciei maculas ru- bentes	1192.a	dolorem colicum	ibid.a
355.e Mamertinum	ibid.	viride Anthai	1103.e	faciei ruborem	ibid.b	unguentum ad faciei maculas ru- bentes	1192.a
Murali	530.d	Mesua	1104.a	faciem illustrandam	1200.c	facilitandum partium	945.c
vinu myrrites quomodo fiat	526.a	viscum quod laudatissimum	334.e	furfures	1190.a	furfures	1190.a
eius usus	ibid.	eius vires	ibid.d	furfures capitis	1185.b	furfures capitis	1185.b
vinum nostrum, ad calculum 525.b		visci quarni vis	338.e	unguentum ad gangranas	960.f	unguentum ad gangranas	960.f
vinum nostrum guajacinum pur- gans	531.e	visus ylvessiris	294.f	genarum scabritium, scabiem & ulcera		genarum scabritium, scabiem & ulcera	
vinum onanthinum quomodo fiat	525.						
eius vires	ibid.						
vinum palmu quomodo fiat	526.b						
eius vires	ibid.						
vinum passulatum quomodo fiat							

I N D E X.

1238

- ulcera 956.a
unguentum ad hemorrhoidas 936.a
herpetes 957.c
humorem concretum & scirrhum 949.d
unguentum ad ignis combustionem 1197.f
impetiginem ibid.b
impetigines faciei 1194.c
inflammationem oculorum cum fluxione 947.d
inflammationem oculorum dixerunt 952.f
iuvandam 942.e
unguentum ad lachrymarum fluxum 956.f
len tes 1191.f
lichenas in veteratos 1197.e
lienteriam 946.f
lienteriam frigidam 943.a
unguentum ad mamillas pendentes 1206.d
memoriam 940.f
menstrua provocanda 945.d
mollificandum splenem 949.f
mortuum Gallicum 954.a
moven da urinas 945.a
unguentum ad oculorum lachrymas 1189.a
oculorum rubedinem ibid.b
oculos magistrale 935.b
omnem scabi m impetiginem & serpiginem 1199.f
unguentum ad panarium 1203.b
panum faciei 1192.e
unguentum ad panos & cistis faciei 1193.b
papillarum cistissuras 1206.f
parotidas 952.a
partes igne affectas 1198.c
partes convulsas 953.a
pectoris angustiam & maturacionem 941.f
pediculos 951.b
unguentum ad phthirim 922.c
961.e
pilorum generationem 1177.b
pilos deficiens in palpebris 1183.b
polypos excidendos 965.f
pruritum 957.f
psoram 957.a
unguentum ad retentionem fretus 946.a
ruborem faciei 1195.f
ruborem faciei a fumis & vaporibus ibid.e
rugas & lentiginis faciei 1192.c
rupturam ossium 962.c
unguentum ad sanguinis eruptionem 962.c
sanguinis impetum 947.f
scabiem 957.d
1199.c
scirrhum splenis 944.b
scirrhus jecoris ibid.b
scissuras in animum 1103.e
Solis ustionem 1197.a
stomachi resolutionem 943.a
superciliorum pediculos 1187.e
superpurgacionem menstruum 946.b
unguentum ad tinea & scabiem 1190.e
tubercula faciei elephanticorum 1196.e
tubercula faciei lepra ibid.f
unguentum ad tumorem lienis obflatus 944.f
tumorem manuum ex frigore 1203.b
unguentum ad varos callosos 1194.e
ventriculum calefaciendum & constringendum 942.d
ventriculum refrigerandum 946.d
vermes magistrale 939.d
verrucae in facie 1195.d
verrucae manuum 1124.a
ulcerarium 959.f
unguentum ad ungues excorticatos scabrosos leprososq; 1204.a
leprosos ibid.g
unguentum ad unguitum contusionem ibid.c
scissuras & erosiones ibid.d
unguentum ad vomitum provocandum 968.d
urina retentionem 945.b
ustionem in ignis & aqua 1193.a
vulnere venenata 963.a
unguentum adstringens 924.e
947.d
unguentum Aegyptiacum 927.e
Aegypti regis ibid.e
unguentum album de cerussa distillatum 926.e
unguentum anodynum 936.a
apostolicum 926.c
unguentum Archigenis ad capillos distillatum 1175.c
unguentum Aregon aureum 980.c
932.b
unguentum attrahens venenum ex vulneribus 963.e
unguentum calefaciens caput 1191.d
bestiar 943.b
pellus 941.f
renis & viscerum 945.a
stomachum 942.a
uterum 945.d
unguentum capsuratum album 924.e
rubrum ibid.d
unguentum capillos auferens 1181.a
conservans augensq; 1173.d
crecere non permittens 1180.c
crispos reddens 1186.d
dealbans ibid.a
defusos conservans 1174.e
denigrans Archigenis 1185.c
flavos reddens 1184.d
generans 1179.d
unguentum capillos generans Cleopatrae 1176.f
1180.e
restituens ibid.f
rubeos tingens 1186.c
subnigros reddens 1173.f
unguentum capitale 933.b
unguentum coraseos magni 931.e
parvum 932.a
unguentum citrinum 928.d
Comitissa 924.b
unguentum contra casum & confusionem partium internarum 962.a
unguentum contra serpiginem & elephantiam 929.f
unguentum crassitens jactans 957.f
rens 1193.d
unguentum de Artanica 939.a
minus 925.e
unguentum de bryonia 926.a
colocynthide A vicenna 940.a
lino 934.d
lithargyro 929.d
minio 927.a
tubia jectis 930.e
diapompholygos 958.a
unguentum detergens 958.a
unguentum deficcatorium rubrum 934.f
unguentum diaireos 933.f
unguentum dialthaa simplex 922.e
compositum 923.a
unguentum diapalma 933.b
diapompholygos 931.a
unguentum ex odellio 923.b
unguentum ex calcificatione splenis 944.b
unguentum ex calce 938.e
cantharidibus 935.a
caprifolio 932.e
lino Hebenazar 934.c
unguentum empyreuma in vulneribus scelericis extinguens & pustulas prohibens 968.a
unguentum epuloticum 964.c
unguentum faciem depilans 1183.e
illustrans 1200.c
unguentum faciens capillos aureos 1184.d
unguentum faciens cadere ungues 1204.f
unguentum fuscum 935.b
unguentum D. Gereonis de sapone ad dolores juncturarum ibid.e
unguentum gleucinum Andromachi 937.e
unguentum glutinans 934.e
962.e
unguentum in morbo Gallico cum pustulis sine articulorum dolore 954.a
unguentum lamiarum 960.f
unguentum laxativum Nicolai 940.c
unguentum magnum Fioravanti 937.a
unguentum mamillas minores & duriores reddens 1205.f
molles & relaxatas indurans ibid.f
parvas conservans ibid.c
unguentum manus dealbans 1201.e
unguentum Martiatum 921.d
magnum ibid.
parvum 922.a
unguentum Mercuriatum camtheriaca 931.d
unguentum mirabile 932.e
934.a

R 5

I N D E X.


unguentum manducatum 928.b	unguentum resumptivum, vulga-	urtica semen quando colligendum
oculorum lacrymas sistens	re 925.e	257.c ejus vires ibid.
1188.a	unguentum rosatum, Mesia 923.d	uterum calfacientia 240.f 308.d
unguentum odoratum 1228.b	unguentum rubrum, capthuratum	refrigerantia 242.d
unguentum omnia vestigia, omnes	929.a rubeum Gracum 933.d	uva taminia 294.d
tuberositates & maculas faciei	unguentum sanguinem cohibens	uvuarum facultas & vires 226.a
auferens 1192.f	948.e stringens 949.a	uvuarum passiarum vires ibid.
unguentum Oreslini ad alopecias	unguentum sarcoticum 960.b	247.b
in veterales 1177.e	961.b somniferum 966.a	Waldsborn balneum 28.e
ad pilos generandos ibid.f	unguentum somniferum, magi-	ejus situs, ratio & vires ibid.f
unguentum ornans ventrem &	strale 938.a	Waldensia balnea 191.d
pedes 1207.c pectus 1205.c	unguentum Sorani, ad pilos gene-	situs, ratio & vires ibid.c
unguentum Othonis Siculi ad pilos	randos 1178.f	Wendingensis balnea 18.b
generandos 1177.e	unguentum stomachicum 922.d	eorum situs, ratio & vires ibid.
unguentum, palpebrarum oculo-	unguentum sudores movens in	c.d
rumq; livorem tollens 1187.f	morbo Gallico 955.c	Veringense balneum 29.a
pectorale 936.d	unguentum, superciliorum vitia	situs, ratio & vires ibid.
unguentum Philagrios 922.c	tollens 1187.a supercilia	Willingensis balnea 79.a
unguentum, pilos elephantiorum	renasci faciens ibid.c	eorum situs, ratio & vires ibid.
ubique renasci faciens 1178.a	unguentum, suppurans 951.a	Wubadensis balnea 17.b
pilos removens 1183.d	tetracharmatum 925.d	eorum situs, ratio & vires ibid.
unguentum populeon 924.a	Ventrem excitans 957.a	vulpis adeps quomodo colligatur,
unguentum post casum unguium	ventris rugas à partu abstergens	preparatur & conservetur
1200.a 1203.a	1207.c ventrem laxans 968.a	405.a ejus facultas & vires
unguentum porabile 934.e	unguentum nervinum Vigonis 967.e	ibid.
unguentum preciosum, Fuchersalv	unguentum vulneris corruptionem	vulpis pulmonis usus 397.e
950.a	prohibens 948.e	vulturni, stercoris vis 410.e
unguentum preciosum, nostrum	unguentum violatum 923.f	ex vulturni capite lapilli vis 75.b
951.b	ungula caballina quomodo dissil-	Wolkensteinense balneum 29.d
unguentum proepilepticum 941.b	landa 422.c	ejus situs, ratio & vires ibid.d.e
facie dealbanda 1201.b	ejus facultas & vires ibid.	X.
scabie 930.a	unguis odorati vires 82.e	X Roaloe lignum 331.a
unguentum prohibens manillas	unicornis facultas & vires 399.e	ejus vires ibid.b
augeri 1206.b	unionum pulveris vis 90.d	xylocassa 334.f
unguentum psoricum Alexandri	bituminis, suffusus vis ibid.	xylocinnamomum ibid.
929.a	vomiturum Andrea 828.a	Z.
unguentum psoricum, sive enula-	Nicolai ibid.c	Z Edoaria seminis vires 270.f
rum ibid.	Patriarcha ibid.e	285.b
unguentum purgans 938.a 986.c	Scarpella 829.a	Zibetum quid 415.b
unguentum quid 915.a	Vogelspergense balneum 20.e	ejus vires 416.a
ibid.	ejus situs, ratio & vires ibid.	Ziziba quid 240.a
unguentum, quando exacte obdu-	Urbis veteris thermarum vires 31.e	earum vires ibid.
ruit lien 944.d	urina aprina vis 414.b	Zingiber quod eligendum 305.e
unguentum refrigerans 923.d	vires, caprina vires ibid.	Zingiber conditum 676.f
unguentum refrigerans, Galeni	catti destillata vis 413.e	Zingiberis vires 305.b
ibid.f	mana ibid. lyncis vires ibid.	Zuckenthalense balneum 20.e
unguentum refrigerans hepar 947.b	taurina vis 414.b	Zuckenthalensis balnei situs, ratio
stomachum 946.e	ursi adeps quomodo preparanda	& vires ibid.
uterum ibid.a	406.a ejus vires ibid.	Zurmbeth quid Arabibus 314.b
vulnera sclopetaria 967.f	ursini pulmonis usus 397.b	
unguentum Regis Anglie 961.d	urtica quando distillanda 427.e	
unguentum repellens, & sangui-	ejus facultas & vires ibid.	
nera cohibens 946.d	urtica duo genera 411.a	


INDICIS ANTIDOTARII SPECIALIS
FINIS.


Z - 1 - 4 - 335


Suppuratio, sive in phlegmate sive in sanguine, est cum calor temperatus sanguinis
non in calefacto. ~~est~~ extravasato misceatur sibi vitis, quod simul coquantur,
 digerantur & sensim separentur reliqua carne & sanguine.


Color (chromoforus). B, C.











005644835

